







# INTERNATIONAL CATALOGUE

# SCHENTIFIC LITERATURE

ELEVENTH ANNUAL ISSUE

# M BOTANY

PRICE THIRTY-SEVEN SHILLINGS AND SIXPENCE

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, ST. MARTIN'S LANE

France: GAUTHIRE-VILLARS, Paris.

Germany: R. Friedlinder und Sonn, Berlin

1914 (JULY)

## INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

)th

The following volumes can now be obtained:-

| THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY. |               |     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | SECTION OF STREET |                       | CONTRACTOR OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF  |
|-------------------------------------|---------------|-----|---|-------------------|-----------------------|--|
| * (A)                               | Mathematics   |     |   |                   | 1st<br>Issue.<br>15/0 | 2nd, 3rd, 4th, 5th,<br>6th, 7th, 8th, 9th & 10<br>Issues (each)<br>15/0  |
| * (B)                               | Mechanics     |     |   |                   | 10/6                  | 10/6   |
| • (O)                               | Physics       |     |   | r 1               | 36/0                  | 24/0   |
| (D)                                 | Chemistry     |     |   |                   | 39/0                  | 37/6   |
| * (E)                               | Astronomy     |     |   |                   | 21/0                  | 21/0   |
| * (F)                               | Meteorology   |     |   |                   | 15/0                  | 15/0   |
| * (G)                               | Mineralogy    | •   |   | ••                | 15/0                  | 16/6   |
| * (H)                               | Geology       |     | ••  |                   | 15/0                  | 16/6   |
| * (J)                               | Geography     |     |   |                   | 15/0                  | 16/6   |
| • (K)                               | Palæontolog   | 7   |   |                   | 10/6                  | 10/6   |
| * (L)                               | General Biolo | ogy |   |                   | 10/6                  | 10/6   |
| * (M)                               | Botany        | ••  |   |                   | 39/0                  | 37/6   |
| * (N)                               | Zoology       | ••• |   |                   | 37/6                  | 39/0   |
| (0)                                 | Anatomy       |     |   |                   | 10/6                  | 15/0   |
| (P)                                 | Anthropolog   | y   |   |                   | 10/6                  | 15/0   |
| (Q)                                 | Physiology    |     | • • •   |                   | 39/0                  | 39/0   |
| (R)                                 | Bacteriology  | ••  |   |                   | 21/0                  | 21/0   |
| 1000 Miles 1000 Call                |               |     | Section 2   | 315 7115 711      |                       | PARTY MORNING TO THE PARTY OF T |

Thin paper copies printed on one side of the paper, suitable for preparation of card catalogues, can be obtained at an extra charge of 1/6 per volume.

Volumes bound in buckram can be obtained at an extra charge of 1/6 per volume or part of volume when bound separately.

\* The Eleventh Annual Issue of these volumes can now be obtained at the same prices as those for the corresponding volumes in the Tenth Issue.

In the twelfth issue the volume of Zoology has been published.

Separate parts of the volume of Zoology of the twelfth issue can be obtained: Protozoa (2/-), Porifera (2/-), Cœlenterata (2/-), Echinoderma (3/6), Vermidea (3/-), Brachiopoda (2/-), Mollusca (4/-), Crustacea (2/6), Arachnida (3/6), Insecta (12/-), Prochordata (1/6), Pisces (2/6), Batrachia and Reptilia (2/6), Aves (6/-), Mammalia (2/6).

QR (Serum Physiology), in the tenth issue, can also be obtained, price 5s.

# M BOTANY

#### INTERNATIONAL COUNCIL.

DR. CYRUS ADLER (UNITED STATES). PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). N. TYPALDO BASSIA (GREECE). PROF. J. G. DARBOUX (FRANCE). DR. JOSEF DONABAUM (AUSTRIA). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). B. F. E. KEELING, Esq. (EGYPT). PROF. A. FAMINTZIN (Russia). PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND). PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA). PROF. A. LIVERSIDGE (NEW SOUTH WALES). PROF. R. NASINI (ITALY). M. PAUL OTLET (BELGIUM). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). COL. D. PRAIN (INDIA). PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). SIR NEWTON J. MOORE (W. AUSTRALIA). PROF. J. SAKURAI (JAPAN). R. TRIMEN (CAPE COLONY). PROF. DR. O. UHLWORM (GERMANY).

#### EXECUTIVE COMMITTEE.

PROF. H. E. ARMSTRONG.
DR. HORACE T. BROWN.
PROF. J. G. DARBOUX.
PROF. A. FAMINTZIN.
LEONARD C. GUNNELL.
PROF. H. MOLEOD.
DR. P. CHALMERS MITCHELL.
PROF. R. NASINI.
PROF. DR. O. UHLWORM.

#### DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

# REFEREE FOR THIS VOLUME. DR. B. DAYDON JACKSON.

# INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

# SCIENTIFIC LITERATURE

ELEVENTH ANNUAL ISSUE.

# M BOTANY

# PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL

BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE

France: GAUTHIER-VILLARS, Paris
Germany: R. FRIEDLÄNDER UND SOHN, Berlin

1914 (JULY)

[Material received between Sept. 1911 and Sept. 1912.]

The International Catalogue of Scientific Literature is in effect a continuation of the Royal Society's Catalogue of Scientific Papers which will, when completed, consist of an Author Catalogue and Subject Index covering the period of 1800–1900. Twelve quarto volumes of the Author Catalogue covering the period 1800–1883 have already been published; the volumes for 1884–1900 are in course of preparation. Volume XIII is published. The Subject Index will be issued separately for each of the seventeen sciences dealt with in the International Catalogue of Scientific Literature, and will be arranged in accordance with its Schedules. The volumes for Pure Mathematics, Mechanics and Physics are published.

# INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS CO-OPERATING IN THE PRODUCTION OF THE CATALOGUE.

The Government of Austria.

The Government of Belgium.

The Government of Canada.

The Government of Cuba.

The Government of Denmark.

The Government of Egypt.

The Society of Sciences, Helsingfors, Finland.

The Government of France.

The Government of Germany.

The Royal Society of London, Great Britain.

The Government of Greece.

The Government of Holland.

The Government of Hungary.

The Asiatic Society of Bengal, India.

The Government of Italy.

The Government of Japan.

The Government of Mexico.

The Government of New South Wales.

The Government of New Zealand.

The Government of Norway.

The Academy of Sciences, Cracow.

The Government of Queensland.

The Government of Russia.

The Government of the Union of South Africa.

The Government of South Australia.

The Government of Spain.

The Government of Sweden.

The Government of Switzerland.

The Smithsonian Institution, United States of America.

The Government of Victoria.

The Government of Western Australia.

# INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

### CENTRAL BUREAU.

34 AND 35, SOUTHAMPTON STREET, STRAND,

LONDON, W.C.

Director .- H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

### REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

Argentine Republic.—Prof. Felix F. Outes, Universidad de Buenos-Aires.

Austria.—Herr Hofrat Dr. Josef v. Karabacek, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.

Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.

Canada.—C. H. Gould, Esq., McGill University, Montreal.

Cuba.—Prof. Santiago de la Huerta, Havana.

Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Polyteknisk Læreanstalt, Copenhagen. O.

Egypt.—B. F. E. Keeling, Esq., Survey Department, Cairo.

Finland.—Herr Dr. G. Schauman, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.

France.—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.

Germany.—Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. O. Uhlworm, Luisenstrasse 33/34, Berlin N.W. 6.

Greece.—Monsieur P. Calogeropoulos, Boulē tōn Ellēnōn, 20 Homer Street, Athens.

Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.

Hungary.—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Muzeumkörut, Műegyetem, Buda-Pest.

India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 1, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—The Director, New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Mr. A. Kjær, Universitetet, Kristiania.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher, Sekretarz, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejętności, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Faculté de Sciences, Universidade do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Africa.—Dr. L. Péringuey, South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Spain.—Señor Don José Rodriguez Carracido, Real Academia de Ciencias, Valverde 26, Madrid.
- Straits Settlements.—The Director, Raffles Museum, Singapore.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Berne.
- The United States of America.—Leonard C. Gunnell, Esq., Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria and Tasmania.—Thomas S. Hall, Esq., Hon. Sec. Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

## INSTRUCTIONS.

The present volume contains (a) Schedules and Indexes in four languages; (b) An Author Catalogue; (c) A Subject Catalogue.

The Schedules have been revised in accordance with the decisions of the International Convention of 1905.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999 called a Registration number. These numbers follow one another in numerical order.

In each section the final arrangement of papers is in the alphabetical order of authors' names.

To find the papers dealing with a particular subject the reader may consult either the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the Index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the right-hand top corners of the pages.

In the Author Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

The literature indexed is mainly that of 1911, but includes those portions of the literature of 1901–1910 in regard to which the index slips were received by the Central Bureau too late for inclusion in the previous volumes. There are also entries dated 1912.

#### TOPOGRAPHICAL SYMBOLS.

These symbols are letters printed in *italics*. They are explained in the Topographical Classification. They are not used instead of Registration numbers, but for sub-dividing the sections.

# SCHEDULE

OF

# **CLASSIFICATION**

# (M) BOTANY

## PRIMARY DIVISIONS

| GENERAL    | ••   | • •   | • •  | • • | • •   | • • | 0000 |
|------------|------|-------|------|-----|-------|-----|------|
| MORPHOLOGY | , EM | BRYO  | LOGY | AND | CYTOL | OGY | 1000 |
| PHYSIOLOGY | • •  | ••    | • •  | ••  | • •   | • • | 3000 |
| PATHOLOGY  | ••   | ••    | • •  | • • | • •   | • • | 4000 |
| EVOLUTION  | ••   | ••    | ••   | ••  | • •   | • • | 4400 |
| TAXONOMY   | ••   | ••    | ••   | • • | ••    | • • | 5000 |
| GEOGRAPHIC | DIST | RIBUT | rion | ••  | • •   |     | 8000 |

(m-13414)

## (M) BOTANY.

(M) BOTANIK.

Primary Divisions adopted correspond to the recognised branches of the science of Botany. It has not been thought desirable to adopt a taxonomic arrangement throughout, as in Zoology, because a large part of the work done in Botany is written from other than taxonomic points of view, and could not be readily classed under taxonomic headings. In particular, the whole subject of Vegetable Physiology is included under Botany, whilst Animal Physiology forms a distinct science by itself. On this account, in many cases, cross references by means of duplicate slips will be necessarv.

It is considered essential that all works on fossil plants should appear in the Botany scheme, as well as under the separate science of Palæontology References to Palæobotanical works are intended to be distributed under their appropriate headings in the scheme, whether taxonomic or otherwise, such works being indicated by a special mark (such as a †), identical with that used to indicate fossils in If a slip relate to both Zoology. recent and fossil forms it should be marked \*+. Thus a paper on the "Anatomy of the Stem of Lepidodendron" would be catalogued under 1060 (Anatomy of Stem), and under 6700 (Vascular Cryptogams), as well as in the The strati-Palæontological scheme. graphical grouping of entries relating to Fossils will, of course, be left exclusively to Palæontology.

Die hier angenommenen Hauptabschnitte entsprechen den anerkannten Zweigen der botanischen Wissenschaft.

taxonomische Eine durchweg Anordnung zu wählen wie bei der Zoologie, erschien nicht empfehlenswert, da ein grosser Teil der in der Botanik verfassten Arbeiten von andern Gesichtspunkten als von geschrieben taxonomischen aus wird und sich nicht leicht unter Ueberschriften taxonomischen würde einordnen lassen. So ist insbesondere die ganze Pflanzen-physiologie unter Botanik mit inwährend die begriffen. physiologie eine getrennte Wissenschaft für sich bildet. Aus diesem Grunde werden in vielen Fällen Verweise vermittelst doppelter Zettel nötig werden.

Es wird als wesentlich betrachtet, dass alle Arbeiten über fossile Pflanzen im botanischen Schema ebensowohl erscheinen, als in der besonderen Disciplin Palæontologie (K). Verweise auf palæobotanische Werke sollen daher in dem botanischen Schema unter den geeigne-Ueberschriften eingeordnet werden, ob sie nun taxonomischen oder anderen Inhalts sind, und sollen dabei mit dem Zeichen (etwa: †) gezeichnet werden, mit dem auch in Zoologie die Fossilien kenntlich gemacht werden. Bezieht ein Zettel sich sowohl auf fossile als auch auf recente Formen, so ist er durch ein So würde eine \*tzu bezeichnen. Arbeit über "Anatomie des Stammes von Lepidodendron " sowohl unter 2040 (Anatomie des Stammes) und unter 6700 (Gefässkryptogamen), als auch in dem palæontologischen Schema zu katalogisieren sein. Die stratigraphische Gruppierung der sich beziehenden Fossilien bleibt natürlich Eintragungen der Palæontologie ausschliesslich vorbehalten.

## (M) BOTANIQUE.

### (M) BOTANICA.

Les divisions primaires adoptées correspondent aux branches reconnues de la science botanique. On n'a pas trouvé qu'il y eût lieu dès maintenant d'adopter un arrangement taxonomique, comme pour la Zoologie, parce que une grande partie des travaux faits en Botanique sont écrits à un autre point de vue, et ne pourraient pas être exactement rangés sous des titres taxonomiques. En particulier tout ce qui concerne la Physiologie végétale est compris dans la Botanique, tandis que la Physiologie animale forme par elle-même une science distincte. Pour cette raison, dans bien des cas, on sera obligé de faire plusieurs renvois par le moyen de fiches multiples.

Il est considéré comme essentiel que tous les ouvrages sur les plantes fossiles figurent dans la Botanique, aussi bien que dans une autre science : la Paléontologie (K). On se propose de distribuer dans la classification les ouvrages de Paléobotanique sous le titre des sections soit taxonomiques soit autres, auxquelles ils se rapportent, et d'indiquer les ouvrages de cette sorte par une marque spéciale (telle que †), identique à celle que l'on emploie pour indiquer les fossiles en Zoologie. Si une fiche se rapporte à la fois à des formes fossiles et à des formes actuelles cela doit être indiqué par le signe \*+. Ainsi un mémoire sur "L'Anatomie de la tige de Levidodendron" serait catalogué sous le numéro 1060 (Anatomie de la tige), sous le numéro 6700 (Cryptogames vasculaires) et en plus dans la classification de la Paléontologie. Le groupement stratigraphique des articles relatifs aux fossiles sera nécessairement laissé exclusivement à la Paléontologie.

Le divisioni primarie adottate corrispondono ai rami riconosciuti della Botanica. Non si è potuto adottare, benchè fosse desiderabile, un ordine tassonomico in tutte le parti, come nella Zoologia, perchè una buona parte dei lavori di Botanica sono scritti con altri punti di vista di quello tassonomico, e non possono essere esattamente classificati nei titoli tassonomici. particolare è incluso nella Botanica Fisiologia l'intera vegetale. mentre la Fisiologia animale forma una distinta scienza a se. Per ciò in molti casi diventano necessarii dei richiami di riferimento col mezzo di schede duplicate.

Si ritiene essenziale che tutti i lavori sulle piante fossili appariscano nello schema della Botanica come in quello distinto della Paleontologia (K). I lavori botanici si debbono distribuire negli opportuni titoli, sia nello schema tassonomico, che altrove, indicando tali opere con un segno (come una †) allo stesso modo come si è fatto per indicare 1 fossili in Zoologia. Še una scheda si riferisce al tempo stesso a forme estinte e viventi dev'essere marcata col segno \*†. Così un lavoro "sull'anatomia del caule di Lepidodendron" dovrà catalogarsi sotto il numero 1060 (Anatomia del caule) e sotto il numero 6700 (Crittogame vascolari) come pure nello schema L'aggruppamento paleontologico. stratigrafico dei titoli elencati relativi ai fossili sarà naturalmente lasciato soltanto alla Paleontologia.

| 0000                          | Philosophy.   | Dhilosophia  |
|-------------------------------|---|--|
| 0010                          | History. Biography.   | Philosophie.   |
| 0020                          | Poriodicals Por orts of Institutions  | Geschichte. Biographien.<br>Periodica. Berichte von Instituten,  |
| 0020                          | Periodicals, Reports of Institutions,   | Carallant of the West Translation,   |
| 0030                          | Societies, Congresses, etc.   | Gesellschaften, Kongressen etc.  |
| 0030                          | General Treatises, Text Books,  | Allgemeine Abhandlungen, Lehr-   |
|                               | Dictionaries, Collected Works,  | bücher, Wörterbücher, Sammel-  |
|                               | Tables.   | werke, Tabellen.   |
| 0032                          | Bibliographies.   | Bibliographien.  |
| <b>0</b> 040                  | Addresses, Lectures, etc., of a   | Festreden, Vorträge u.s.w., allge-   |
|                               | general character.  | meiner Art.  |
| 0050                          | Pedagogy.   | Pädagogik.   |
|                               | 0 00  |  |
| 0060                          | Institutions, Museums, Collections.   | Institute, Museen, Sammlungen.   |
|                               | ,   | The state of the s |
| 0070                          | Nomenclature.   | Nomenklatur.   |
| ***                           | zvomonom vuzor  | 210Holikiwai.  |
| 0090                          | Methods of Research, Instruments  | Untersuchungsmethoden, Instru-   |
| 0000                          |   |  |
|                               | and Apparatus.  | mente und Apparate.  |
|                               |   |  |
| 1                             |   |  |
|                               |   |  |
| i                             |   | g. or  |
| _                             | IORPHOLOGY, ANATOMY, EM-  | MORPHOLOGIE, ANATOMIE, EM-   |
| . ***                         |   |  |
|                               | BRYOLOGY AND CYTOLOGY.  | BRYOLOGIE UND CYTOLOGIE.   |
| 7.                            |   |  |
| 1                             |   |  |
| · (A                          | See also (L) General Biology.)  | (Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.)  |
|                               |   |  |
| 1000                          | General.  | Allgemeines.   |
| 1010                          |   |  |
|                               | Vegetative Organs.  | Vegetative Organe.   |
| 1060                          | Shoot, Stem, Leaf and Modifica-   | Spross, Stamm, Blatt und Modifi-   |
| 1010                          | tions.  | kationen.  |
| 1210                          | Root and Modifications.   | Wurzel und Modifikationen.   |
| 1250                          | Thallus.  | Thallus.   |
| 1350                          | Reproductive Organs (sexual and   | Fortpflanzungs Organe (sexuelle und  |
|                               | vegetative).  | vegetative).   |
| 1450                          | Reproductive Organs of Spermo-  | Fortpflanzungs Organe der Sper-  |
|                               | phytes.   | mophyten.  |
| 1500                          | Flower and Inflorescence.   | Blüte und Blütenstand.   |
| 1560                          | Fruit and Seed.   | Frucht und Samen.  |
| 1660                          | Reproductive Organs of Crypto   | Fortpflanzungs-Organe der Kryp-  |
|                               | gams.   | togamen.   |
| 1750                          | Alternation of Generations. (See  | Generationswechsel. (Siehe auch  |
| 2.00                          | also L 2550.)   | L 2550.)   |
| 1800                          | Teratology. (Sec also L 1500.)  | Teratologie. (Siehe auch L 1500.)  |
| 2380                          | Embryology.   | Embryologie.   |
| 2450                          | Anatomy and Development of  | Anatomie und Entwicklung der   |
| 2400                          |   | Anatomic and Entwicking del  |
|                               |   |  |
| 9640                          | Tissues.  | Gewebe.  |
| 2640                          |   | Gewebe.<br>Cytologie. (Siehe auch L 6000-  |
|                               | Tissues.<br>Cytology. (See also L 6000-8700.)   | Gewebe.<br>Cytologie. (Siehe auch L 6000-<br>8700.)  |
| 2700                          | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.) Cytoplasm. (See also L 6200.)  | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.)   |
|                               | Tissues. Cytology. (See also L 6000–8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.)  Nucleus and Nuclear Division.  | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe  |
| 2700<br>2740                  | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.) Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.)  |
| 2700                          | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.)  Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  Plastids (including Chlorophyll,                                   | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000-8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chloro-  |
| 2700<br>2740                  | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.) Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000-8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chlorophyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen  |
| 2700<br>2740<br>2780          | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.)  Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.). | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chloro- phyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen etc.).  |
| 2700<br>2740                  | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.)  Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  Plastids (including Chlorophyll,                                   | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000-8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chlorophyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen  |
| 2700<br>2740<br>27\$0<br>2850 | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.)  Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.). | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chloro- phyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen etc.).  |
| 2700<br>2740<br>2780          | Tissues. Cytology. (See also L 6000-8700.)  Cytoplasm. (See also L 6200.)  Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300, 8000.)  Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.). | Gewebe. Cytologie. (Siehe auch L 6000- 8700.) Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Kern und Kernteilung. (Siehe auch L 6300, 8000.) Plastiden (einschliesslich Chlorophyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen etc.). Zell-Wandung. (Siehe auch  |

M

0000 Philosophei. Filosofia. 0010 Biografia. Histoire. Biographie. Storia. Rapports d'Institu-Resoconti di Istituti. 0020 Périodiques. Periodici, tions, de Sociétés, de Congrès, etc. Società, Congressi, ecc. Traités généraux, Manuels, Diction-Trattati generali, Libri di testo. 0030 naires, Recueils, Tables. Dizionari, Raccolte, Tavole. 0032 Bibliografie. Bibliographies. 0040 Discours, Cours, etc., d'un caractère Discorsi, Lezioni, etc., aventi un carattere generale. général. 0050 Pedagogia. Enseignement. Institutions, Musées, Collections. Istituti, Musei, Collezioni. 0060 0070 Nomenclature. Nomenclatura. Metodi di ricerca, Istrumenti ed 0090 Méthodes de recherche, Instruments et Appareils. Apparecchî. MORPHOLOGIE, MORFOLOGIA. ANATOMIA. EM-ANATOMIE, EM-BRIOLOGIA E CITOLOGIA. BRYOLOGIE ET CYTOLOGIE. (Voyez aussi (L.) Biologie générale.) (Vedi anche (L) Biologia Generale.) Generalità. 1000 Généralités. Organi vegetativi. 1010 Organes de végétation. Germoglio, Caule, Foglia e modi-1060 Bourgeon, Tige, Feuille et modifications. ficazioni. Radice e modificazioni. 1210 Racine et modifications. 1250 Thalle. Tallo. 1350 Organes de reproduction (sexuels et Organi riproduttivi (sessuali e vegevégétatifs). tativi). 1450 Organi riproduttivi dei spermofiti. Organes de reproduction des spermophytes. Fiore ed infiorescenza. 1500 Fleur et Inflorescence. 1560 Fruit et Graine. Frutto e seme. Organi riproduttivi delle critto-1660 Organes de reproduction des cryptogames. game. 1750 Générations (Voy. Alternanza di generazioni. (Vedi alternantes. anche L 2550.) aussi L 2550.) Tératologie. (Voy. aussi L 1500.) Teratologia. (Vedi anche L 1500.) 1800 2380 Embryologie. Embriologia. 2450 Anatomie et développement des Anatomia e sviluppo dei tessuti. tissus. Citologia. (Vedianche L 6000-8700.) 2640 Cytologie. (Voy. aussi L 6000-Citoplasma. (Vedi anche L 6200.) 2700 Cytoplasma. (Voy. aussi L 6200.) Nucleo e divisione nucleare. (Vedi 2740 Noyau et divisions nucléaires. anche L 6300, 8000.) (Voy. aussi L 6300, 8000.) Plastidi (inclusi clorofillo, cristalli di amido, vacuoli, ecc.). 2780 Plastides (y compris chlorophylle, cristaux d'amidon, vacuoles, etc.). (Vedi anche L 6500.) Parete cellulare. (Vedi anche 2850 Parois de la cellule. (Voy. aussi L 6750, 6900.) L 6750, 6900.)

Formazione della cellula.

2900

Formation de la cellule.

|                              | PHYSIOLOGY.   | PHYSIOLOGIE.  |
|------------------------------|---|---|
| $\frac{3000}{3010}$          | General. Physiology of the Vegetative Organs.   | Allgemeines.<br>Physiologie der vegetativen Organe.   |
| 3020                         | Physiology of Cells and Tissues. (See also Q 0200, 0400.)   | Physiologie der Zellen und Gewebe.<br>(Siehe auch Q 0200, 0400.)  |
| 3040                         | Absorption and Translocation of Water and Adaptations thereto.  | Absorption und Translocation<br>von Wasser und Einrichtungen<br>dafür.  |
| <b>30</b> 50<br><b>30</b> 60 | Photo-synthesis.<br>Nutrition, and Adaptations there-   | Photosynthese. Ernährung und Einrichtungen dafür.   |
| 3070                         | Energetics (Supply and Dissipation of Energy, Phosphorescence,  | Energetik (Zufuhr und Verbrauch von Energie, Phos-  |
| 3080                         | etc.). Respiration, and Adaptations thereto.  | phorescenz etc.) Atmung und Einrichtungen dafür.  |
| 3100                         | Fermentation and Zymolysis. (Technical matters devoid of botanical significance to be   | Fermentation und Zymolyse<br>(Technische Sachen ohne botani-<br>sches Interesse sind wegzulas-  |
| 3120                         | omitted.) (See also L 5000.) Plant Constituents and Composition. (All references to chemical composition of substances produced by plants should also be indexed under D (Chemistry).) (See also Q 1010.) | sen.) (Siehe auch L 5000.) Pflanzenbestandteile und -zusam- mensetzung. (Alles was sich auf die chemische Zusammensetzung durch Pflanzen hervorgebrachter Stoffe bezieht ist auch unter D (Chemie) einzutragen.) (Siehe auch Q 1010.) |
| <b>3</b> 130                 | Plants arranged alphabetically with chemical substances oc-<br>curring in them.   | Pflanzen alphabetisch geordnet<br>mit den darin vorkommenden<br>chemischen Stoffen.   |
| 3160<br>3180                 | Growth. Sensitiveness. Irritability and Movements. (See also L 7400, 7700.)   | Wachstum. Empfindlichkeit. und Bewegungen. L 7400, 7700.) Reizbarkeit (Siehe auch   |
| 3200                         | Oecology (Influence of, and General<br>Adaptations to, Environment). (See<br>also L 5300, 5500.)  | Oekologie (Einfluss der, und allge-<br>meine Anpassungen an die<br>Umgebung). (Siehe auch L 5300,<br>5500.)   |
| <b>3</b> 220                 | Symbiosis. (See also Q 0285; R 2250.)   | Symbiose. (Siehe auch Q 0285;<br>R 2250.)   |
| 3225<br>3235<br>3280         | Parasitism.<br>Saprophytism.<br>Dispersal and its Mcchanism.  | Parasitismus.<br>Saprophytismus.<br>Verbreitung und Mechanismen<br>dafür.   |
| 3350<br>3440<br>3450<br>3500 | Phenology.  Physiology of Reproduction.  Influence of the Environment on Reproduction.  Pollination. Fertilization and its Conditions. (See also L 2400.)   | Phänologie. Physiologie der Reproduktion. Einfluss der Umgebung auf die Reproduktion. Bestäubung. Befruchtung und deren Einrichtungen. (Siehe   |
| 3550                         | Hybridization. (See also L 2600.)   | auch L 2400.) Bastardbildung. (Siehe auch   |
| 3600<br>3750                 | Vegetative and Asexual Reproduction. Grafting. (See also L 2050.) Germination.  | L 2600.) Vegetative und ungeschlecht- liche Reproduktion. Pfropfen. (Siehe auch L 2050.) Keimung.   |

## PHYSIOLOGIE.

## FISIOLOGIA.

| 3000         | Généralités.  | Generalità.   |
|--------------|---|---|
| 3010         | Physiologie des organes de végéta-  | Fisiologia degli organi vegetativi.   |
| <b>30</b> 20 | tion.  Physiologie des cellules et des tissus. (Voy. aussi Q 0200, 0400.)   | Fisiologia delle cellule e dei tessuti.<br>(Vedi anche Q 0200, 0400.)         |
| 3040         | Absorption et circulation de l'eau avec les adaptations qui s'y rapportent. | Assorbimento e circolazione dell'<br>acqua, ed addattamenti relativi.         |
| 3050         | Photosynthèse.  | Fotosintesi.  |
| 3060         | Nutrition et adaptations qui s'y  | Nutrizione ed addattamenti rela-  |
| 00=0         | rapportent.   | tivi.   |
| 3070         | Energétique (sources et emploi de l'énergie, phosphorescence, etc.).        | Energetica (sorgenti e consumo di energia, fosforescenza, ecc.).              |
| 3080         | Respiration et adaptations qui s'y rapportent.                              | Respirazione ed addattamenti re-<br>lativi.                                   |
| 3100         | Fermentation et zymolyse.   | Fermentazione e Zimolisi. (Si   |
|              | (Omettre les articles techniques  | devono omettere le cose tecniche  |
|              | qui n'ont pas de signification  | che non hanno nessun significato botanico.) (Vedi anche L 5000.)              |
| 3120         | botanique.) (Voy. aussi L 5000.) Parties constituantes et composi-          | Costituenti e composizione delle  |
| 0120         | tion des plantes. (Tout ce qui a  | piante. Tutto quanto si   |
|              | trait à la composition chimique   | tratta della composizione delle   |
|              | des matières produites par les  | sostanze prodotte dalle piante si   |
|              | plantes doit être catalogué aussi   | deve catalogare anche sotto   |
|              | sous D (Chimie).) (Voy. aussi<br>Q 1010.)                                   | D (Chimica). (Vedi anche<br>Q 1010.)  |
| 3130         | Plantes disposées alphabétique-   | Piante disposte alfabeticamente   |
| 0100         | ment avec les substances  | colle sostanze chimiche che in  |
|              | chimiques qu'elles contiennent.   | esse si trovino.  |
| 3160         | Accroissement.  | Accrescimento.  |
| 3180         | Sensibilité. Irritabilité et mouve-<br>ments. (Voy. aussi L 7400,<br>7700.) | Sensibilità. Irritabilità e Movimenti. (Vedi anche L 7400, 7700.)             |
| 3200         | Œcologie (Influence des conditions  | Ecologia (Influenza dell', ed addatta-  |
|              | extérieures et adaptation à ces   | menti generali all', ambiente).   |
|              | conditions). (Voy. aussi L 5300,  | (Vedi anche L 5300, 5500.)  |
| <b>3</b> 220 | Symbiose. (Voy. aussi Q 0285;   | Simbiosi. (Vedi anche Q 0285;   |
| <b>3</b> 225 | R 2250.)<br>Parasitisme.  | R 2250.)<br>Parasitismo.  |
| <b>3</b> 235 | Saprophytisme.  | Saprofitismo.   |
| 3280         | Dispersion et son mécanisme.  | Disseminazione e suo meccanismo.  |
|              | -   | T   |
| 3350         | Phénologie.   | Fenologia.  |
| 3440<br>3450 | Physiologie de la reproduction.<br>Influence des conditions ex-             | Fisiologia della Riproduzione. Influenza dell' ambiente sulla                 |
| 0.100        | térieures sur la reproduction.  | riproduzione.   |
| <b>3</b> 500 | Pollination. Fécondation et ses   | Pollinazione. Fecondazione e sue  |
|              | conditions. (Voy. aussi L 2400.)  | condizioni. ( $Vedi$ anche L 2400.)   |
| <b>35</b> 50 | Hybridation. (Voy. aussi L 2600.)   | Ibridismo. (Vedi anche L 2600.)   |
| 3600         | Reproduction végétative et<br>asexuée. Greffes. (Voy. aussi<br>L 2050.)     | Riproduzione vegetativa ed ases-<br>suale. Innestare. (Vedi anche<br>L 2050.) |
| <b>37</b> 50 | Germination.  | Germinazione.   |

#### PATHOLOGY.

(See also R 9000-9490.)

4000 General. 4010 Diseases due to Malnutrition.

4050 Diseases due to Plants.

4100 Diseases due to Animals.

4150 Diseases due to other causes, of unknown origin.

4200 Wounds and Mutilations.

4250 Reparative Processes.

4300 Galls.

4350 Treatment of Disease.

#### PATHOLOGIE.

(Siehe auch R 9000-9500.)

Allgemeines.

Krankheiten. durch verursacht

mangelhafte Ernährung. Krankheiten. verursacht durch

Pflanzen. Krankheiten. verursacht durch

Tiere. Krankheiten, bewirkt durch andere Ursachen oderunbekannten

Ursprungs. Wunden und Verstümmelungen.

Reparative Prozesse.

Gallen.

Behandlung von Krankheiten.

#### EVOLUTION.

4400 General. (See also K 0200: L 4300.)

4410 Heredity and Stability of Characters. (See also L 2700.)

4500 Variation. (See also L 3000.) Natural and Artificial Selection. 4600

4650 Degeneration. (See also L 5800.) 4700 Phylogeny. (See also L 4400.)

#### EVOLUTION.

Allgemeines. (Siehe auch K 0200: L 4300.)

und Stabilität Erblichkeit Charakteren. (Siehe auch L 2700.) Variation. (Siehe auch L 3000.)

Natürliche und künstliche Selek-

Degeneration. (Siehe auch L 5800.) Phylogenie. (Siehe auch L 4400.)

#### TAXONOMY.

#### 5000 General.

In the ensuing numbers, 5400-7900, a slip for each ordinal name, and a slip for each generic name, is intended to be employed, the names of both orders and genera being arranged alphabetically in a single list, under each class; if the author mentions the order to which he refers a genus, then in the slip on which the generic name stands alphabetically, the name of the order is to be added in brackets, and under the order, in its alphabetic place, a cross-reference to such genus is to be made.

On each generic slip, if any new specific name has been introduced into the genus, the symbol "n.sp." should be added after the generic name; if the genus itself is proposed as new, "n.gen." should be

added.]

#### TAXONOMIE.

Allgemeines.

In den folgenden Nummern, 5400-7900, soll nach dem Plane für jeden Ordnungsnamen und für jeden Gattungsnamen ein Zettel angelegt werden, wobei die Namen der Ordnungen sowohl als der Gattungen in jeder Klasse in eine gemeinsame alphabetische Liste zu bringen sind. Giebt der Autor an, welcher Ordnung er eine Gattung zuweist, so ist auf dem die Bezeichnung der Gattung tragenden Zettel der Ordnungsname in Klammern beizufügen und hinter dem Ordnungsnamen ist in der alphabetischen Liste ein Verweis auf die betreffende Gattung zu  $_{
m machen.}$ 

Wird bei einer Gattung der Name einer neuen Species angeführt, so ist auf dem betreffenden, den Gattungsnamen tragenden Zettel diesem Namen die Abkürzung "n. sp." beizufügen; wird die Gattung selbst als neu eingeführt, so ist " n. gen." beizufügen.]

#### PATHOLOGIE.

(Voy. aussi R. 9000-9500.)

4000 Généralités.

Maladies dues à une altération de la 4010 nutrition.

Maladies dues à des plantes. 4050

4100 Maladies dues à des animaux.

4150 Maladies dues à d'autres causes, ou d'origine inconnue.

4200 Plaies et mutilations.

4250 Procédés de réparation.

4300 Galles.

4350 Traitement des maladies.

#### PATOLOGIA.

(Vedi anche R 9000-9500.)

Generalità.

Malattie dovute a cattiva nutrizione.

Malattie dovute alle piante.

Malattie dovute agu animali.

Malattie dovute ad altre cause, o di origine sconosciuta.

Ferite e mutilazioni.

Processi riparatori. Galle.

Cura delle malattie.

#### EVOLUTION.

4400 (Voy. aussi K 0200; Généralités. L 4300.)

Hérédité et stabilité des caractères. 4410 (Voy. aussi L 2700.)

Variation. (Voy. aussi L 3000.) 4500 Sélection naturelle et artificielle. 4600

4650 Dégénérescence. (Voy. aussi L 5800.) Phylogénie. (Voy. aussi L 4400.) 4700

#### EVOLUZIONE.

Generalità. (Vedi anche K 0200; L 4300.)

Eredità e stabilità dei caratteri. (Vedi anche L 2700.)

Variabilità. (Vedi anche L 3000.) Scelta naturale ed artificiale.

Degenerazione. (Vedi anche L 5800.) Filogenesi. (Vedi anche L 4400.)

#### TAXONOMIE.

#### 5000 Généralités.

[Pour les numéros suivants, 5400-7900, on se propose d'employer une fiche pour chaque nom d'ordre, et une fiche pour chaque nom de genre, et de disposer les deux sortes de noms, ordres et genres en une seule liste alphabétique dans chaque classe; si l'auteur mentionne l'ordre auquel il rapporte un genre, le nom d'ordre sera ajouté entre parenthèses sur la fiche, qui sera placée à son rang alphabétique. Il sera fait un renvoi au genre en question sur la fiche portant le nom de l'ordre, placée aussi à son rang alphabétique.

Sur chaque fiche de genre, si quelque nouveau nom spécifique a été introduit dans ce genre, le signe "n.sp." sera ajouté après le nom générique; si le genre lui-meme est proposé comme nouveau le signe n.gen." sera ajouté.]

#### TASSONOMIA.

Generalità.

Nei seguenti numeri 5400-7900, si impiegare una scheda per ogni nome di famiglia e una per ogni nome generico; i nomi di entrambi, famiglie e generi, saranno ordinati alfabeticamente in un' unica lista sotto ogni classe; se l'autore ricorda la famiglia alla quale egli riferisce un genere, allora sulla scheda sulla quale il nome generico sta alfabeticamente, si aggiunge il nome della famiglia tra parentesi; e sotto la famiglia nel suo posto alfabetico si deve porre un segno di richiamo a tal genere. Se in generica una scheda introdotto un nuovo nome specifico, si aggiungerà dopo il nome generico il simbolo "n.sp.", e si aggiungerà "n.gen." se 'il genere stesso è proposto come nuovo.]

5400 Dicotyledons. 6000 Monocotyledons. 6500 Gymnosperms. Pteridosperms and Cycadofilices. 6600 Vascular Cryptogams. 6700 7000 Mosses and Hepaticæ. 7300 Characeæ. 7400 Algæ and Schizophyceæ.

7600 Lichens. Fungi, Bacteria, and Mycetozoa. 7700

Plants of which the position is not 7900 ascertained by the Slip-maker.

> [The Orders and Genera of Fossil Plants are to be arranged taxonomically with the others, a + or other distinguishing mark being prefixed.]

Dicotyledonen.

Monocotyledonen.

Gymnospermen.

Pteridospermen und Cycadofilices.

Gefäss-Kryptogamen. Laub- und Lebermoose.

Characeen.

Algen und Schizophyceten.

Flechten.

Pilze, Bakterien und Mycetozoen.

Pflanzen, deren Stellung der Zettelschreiber nicht bestimmen konnte.

Die Ordnungen und Gattungen fossiler Pflanzen sind taxonomisch bei den übrigen einzuordnen Voransetzung Kreuzes oder einer andern Unterscheidungsmarke.]

### GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

Distribution on Land. 8000 [In this sub-division the topographical system laid down in Geography is to be used.]

8500 Distribution in Water.

60° S.).

### Plankton. General.

9000

Freshwater Plankton. 9050 Marine Plankton. 9100 Entries are to be grouped under the following areas :-Arctic (i.e. all within the Arctic 9200 Circle). North Atlantic. 9300 Tropical Atlantic. 9400 South Atlantic. 9500 North Pacific. 9600 Tropical Indo-Pacific. 9700 South Indo-Pacific. 9800 Antarctic (i.e. all South of Lat. 9900

, , w , , ...

#### GEOGRAPHISCHE VERTEI-LUNG.

Verteilung auf dem Lande.

In dieser Unterabteilung ist das topographische System Geographie zu benutzen.]

Verteilung im Wasser.

#### Plankton (Pelagische Botanik).

Allgemeines. Süsswasser-Plankton. Salzwasser-Plankton.

Die Eintragungen sind nach den folgenden Gebieten zu gruppieren:

Arktisch (d. h. Alles nördlich des

Polarkreises). Nord-atlantisch. Tropisch-atlantisch.

Süd-atlantisch.

Nord-pacifisch. Tropisch indo-pacifisch.

Süd-indo-pacifisch.

Antarktisch (d. h. Alles südlich vom 60. Grad südlicher Breite). 5400 Dycotylédones. 6000 Monocotylédones. 6500 Gymnospermes.

6600 Ptéridospermes et Cycadofilices. 6700 Cryptogames vasculaires.

7000 Mousses et Hépatiques.

7300 Characées.

7400 Algues et Schizophycées.

7600 Lichens.

7900

8000

7700 Champignons, Bactéries et Mycétozoaires.

connue de celui qui établit la fiche.

[Les ordres et les genres de plantes fossiles resent discorés des l'ambientes de la configuration de la con

Plantes dont la position n'est pas

fossiles seront disposés dans l'ordre taxonomique avec les autres. Ils seront précédés, pour les distinguer, du signe † ou d'un autre.]

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

Distribution des plantes terrestres.

[Pour cette subdivision on doit se servir du système topographique adopté en Géographie.]

8500 Distribution des plantes aquatiques.

Plankton (Botanique Pélagique).

9000 Généralités. 9050 Plankton d'eau douce. 9100 Plankton marin.

Plankton marin.

Les articles seront répartis suivant les aires ci-dessous :

9200 Arctique (en dedans du Cercle Polaire).

9300 Atlantique boréale.9400 Atlantique tropicale.

9500 Atlantique australe.

9600 Pacifique boréale. 9700 Indo-Pacifique tropi

9700 Indo-Pacifique tropicale.9800 Indo-Pacifique australe.

9900 Antarctique (au sud du 60° lat. S.).

Dicotiledoni.

Monocotiledoni.

Gimnosperme.
Pteridosperme e Cicadofelci.

Crittogame vascolari.

Muschi ed Epatiche.

Caracee.

Alghe e Schizoficee.

Licheni.

Funghi, Batterî e Micetozoi.

Piante la cui posizione non può essere stabilita dallo scrittore della

scheda.

[Le Famiglie ed i generi delle piante fossili saranno distribuiti tassonomicamente colle altre, facendoli precedere da† od altro segno di distinzione.]

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

Distribuzione sulla terra.

[In questa suddivisione si deve usare il sistema topografico stabilito per la Geografia.]

Distribuzione nell'acqua.

Plankton (Botanica pelagica).

Generalità.

Plankton d'acqua dolce.

Plankton marino.

Le materie elencate saranno raggruppate sotto le seguenti

Artica (cioè tutto quanto è compreso nel circolo polare artico).

Nordatlantica.

Atlantica tropica.

Sudatlantica.

Nordpacifica.

Indo-pacifica tropica.

Sudindopacifica.

Antartica (al Sud del 60° latitudine S.).

## INDEX.

| Absorption of water          |        | • •   | 3040           | Museums                           | • •     | • •    | 0060         |
|------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------------------------|---------|--------|--------------|
| Addresses                    |        |       | 0040           | Mutilations                       | • •     | • •    | 4200         |
| Algæ                         |        |       | 7400           | Mycetozoa                         | • •     | • •    | 7700         |
| Bacteria                     |        |       | 7700           | Nomenclature                      | • •     | • •    | 0070         |
| Bibliographies               |        |       | 0032           | Nucleus and Nuclear               | Divisio | n      | 2740         |
| Biography                    |        |       | 0010           | Nutrition                         |         |        | 3060         |
| Cell-formation               |        |       | 2900           | Oecology                          |         |        | 3200         |
| Cells, Physiology of         |        |       | 3020           | Parasitism                        |         | • •    | 3225         |
| Cell-wall                    |        |       | 2850           | Pathology                         |         | 4000-  | -4350        |
| Characeæ                     |        |       | 7300           | Pedagogy                          |         | • •    | 0050         |
| Chlorophyll                  |        |       | 2780           | Periodicals                       |         |        | 0020         |
| Collections                  |        |       | 0060           | TO1 .1                            |         |        | 3350         |
| Congresses, Reports of       | • •    |       | 0020           | Phenology<br>Philosophy           |         | • •    | 0000         |
| Constituents of plants       |        |       | , 3130         | Phosphorescence                   |         |        | 3070         |
| Cryptogams, Vascular         |        | • •   | 6700           | Photo-synthesis                   |         |        | 3050         |
| Cytology                     |        |       | -2900          | T01 1                             |         | • • •  | 4700         |
|                              | • •    | 2010  | 2700           | Physiology                        | • •     |        | -3750        |
| Cytoplasm                    |        |       | 4650           | Physiology<br>Plankton            | • •     |        | -9900        |
| Degeneration                 | • •    | • •   | 5400           |                                   | • •     |        |              |
| Dicotyledons                 | • •    | • •   |                | Freshwater                        | • •     | 0100   | 9050         |
| Dictionaries                 | • •    | 4000  | 0030           | — Marine                          | • •     |        | -9900        |
| Diseases                     | • •    |       | -4150          | Plastids                          | . ••    | • •    | <b>27</b> 80 |
| Treatment of                 | • •    | • •   | 4350           | Propagation, Vegetat              | ive o   | rgans  |              |
| Dispersal                    | • •    |       | 3280           | _ of                              |         | 1350   | -1660        |
| Distribution on land         |        |       | 8000           | Reparative processes              | • •     |        | 4250         |
| —— in water                  |        |       | 8500           | Reproduction, Asexua              | l       |        | 3600         |
| Embryology                   |        | • •   | 2380           | —— Physiology of<br>—— Vegetative | • •     |        | 3440         |
| Energy, Supply and I         | Dissip | ation |                | Vegetative                        |         |        | 3600         |
| of                           |        |       | 3070           | Reproductive organs               | • •     | 1350   | -1660        |
| Environment, Influence       |        | epro- |                | Research methods                  |         |        | 0090         |
| duction                      |        | ·     | 3450           | Respiration                       |         |        | 3080         |
| Evolution                    |        |       | -4700          | Root                              |         |        | 1210         |
| Fermentation                 | • •    |       | 3100           | Saprophytism                      |         |        | 3235         |
| Fertilization                |        |       | 3500           | Schizophyceæ                      |         |        | 7400         |
| Flower                       |        |       | 1500           | Seed                              |         |        | 1560         |
| Fruit                        |        |       | 1560           | Selection, Artificial             |         |        | 4600         |
| man d                        |        |       | 7700           | — Natural                         |         |        | 4600         |
|                              |        |       | 4300           | CHI .                             | • •     | • •    | 1060         |
| Galls Generations, Alternati | ~~ of  | • •   | 1750           | Shoot Societies, Reports of       | • •     | • •    | 0020         |
|                              |        |       | 3750           |                                   | • •     | • •    | 4410         |
| Germination                  | • •    | • •   |                | Stability of characters           |         | • •    | 2780         |
| Grafting                     | • •    |       | 3600           | Starch-crystals                   | • •     | • •    | -            |
| Growth                       | • •    | • •   | 3160           | Stem                              | • •     | • •    | 1060         |
| Gymnosperms                  | • •    | • •   | 6500           | Symbiosis                         |         | • •    | 3220         |
| Hepatice                     | • •    | • •   | 7000           | Tables                            |         | • •    | 0030         |
| Heredity                     | • •    | • •   | 4410           | Teratology                        | • •     |        | 1800         |
| History                      |        |       | 0010           | Text Books                        |         |        | 0030         |
| Hybridization                |        | • •   | 3550           | A PROPERTY OF                     |         |        | 1250         |
| Inflorescence                |        | ***   | 1500           | Tissues, Anatomy and              | nd de   | velop- |              |
| Institutions                 | • •    | 0020  | 0, 0060        | ment of                           |         |        | 2450         |
| Instruments and appa         | ratus  |       | 0090           | —— Physiology of                  |         |        | 3020         |
| Irritability                 |        |       | 3180           | Translocation of wate             | r       | • •    | 3040         |
| Leaf                         |        |       | 1060           | Treatises, General                |         |        | 0030         |
| Lectures                     |        |       | 0040           | Vacuoles                          |         |        | 2780         |
| Lichens                      |        |       | 7600           | Variation                         |         |        | 4500         |
| Monocotyledons               |        |       | 6000           | Variation Vegetative organs       |         | 1010   | -1250        |
| Morphology                   | • •    |       | <b>)-18</b> 00 | Physiology                        | of      |        | 3010         |
| Mosses                       |        |       | 7000           | Wounds                            |         |        | 4200         |
| Movements                    | ••     |       | 3180           | Zymolysis                         |         |        | 3100         |
|                              | • •    |       |                |                                   |         |        |              |

# TABLE DES MATIERES.

| Absorption de l'eau                     |         |       | 3040                | Morphologie                                   | 1000-1800  |
|---|---------|-------|---------------------|---|------------|
| Accroissement                           |         |       | 3160                | Mousses                                       | 7000       |
| Algues                                  |         |       | 7400                | Mouvements                                    | 3180       |
| Algues Bactéries                        |         |       | 7700                | Musées  | 0060       |
| Bibliographies                          |         |       | 0032                | Mutilations Mycétozoaires                     | 4200       |
| 773                                     |         |       | 0010                | Mycétozoaires                                 | 7700       |
| Botanique pélagique                     |         | 9000  | -9900               | Nomenclature                                  | 0070       |
| Bourgeon                                |         |       | 1060                | Noyau   | 2740       |
| Cellule, Formation de l                 | a       |       | 2900                | Nutrition                                     | 3060       |
| —, Parois de la<br>—, Physiologie de la |         |       | 2850                | Œcologie                                      | 3200       |
| , Physiologie de la                     |         |       | 3020                |   | 350, 1450, |
| Champignons                             |         |       | 7700                |   | 1660       |
| Champignons Characées                   |         |       | 7300                | de végétation                                 | 1010       |
| Chlorophylle                            |         |       | 2780                | Parasitisme<br>Pathologie                     | 3225       |
| Collections                             |         |       | 0060                | Pathologie                                    | 4000-4350  |
| Composition des plante                  | 8       |       | , 3130              |   | 0020       |
| Conditions extérieures,                 | Influ   | ence  |                     | Phénologie                                    | 3350       |
| sur la reproduction                     |         |       | 3450                | Philosophie                                   | 3350       |
| Congrès, Rapports de                    |         |       | 0020                | Photosynthèse                                 | 3050       |
| Cryptogames vasculaire                  | es      |       | 6700                | Phylogénie                                    | 4700       |
| Cytologie                               |         |       | -2900               | Phylogénie<br>Physiologie                     | 3000-3750  |
| Cytologie                               |         |       | 2700                | des organes de végétation                     |            |
| Dégénérescence                          |         |       | 4650                | Plaies  | 4200       |
| Dictionnaires                           |         |       | 0030                | Plankton                                      | 9000-9300  |
| Discours Dispersion                     |         |       | 0040                | - d'eau donce                                 | 9050       |
| Dispersion                              |         |       | 3280                | — d'eau douce                                 | 9100-9900  |
| Distribution des plante                 | s terre |       | 8000                | Plastides                                     | 2780       |
| - aquatiques                            | 5 CCIIC |       | 8500                | Procédés de réparation                        | 4250       |
| Embruologia                             |         |       | 2380                | Propagation, Organes végéts                   | tife       |
| Embryologie<br>Energétique              | • •     |       | 3070                | do  | 1350_1660  |
| Enseignement                            |         | • • • | 0050                | de Racine                                     | 1210       |
| Evolution                               | • •     |       | -4700               | Recherche, Méthodes de                        |            |
|   | • •     |       | 3500                | Reproduction asexuée                          | 0.000      |
| Fécondation Fermentation Feuille        | • •     | • •   | 3100                | 1 0   | * 0 * 0    |
| Fermination                             | • •     | • •   | 1060                | Organes de                                    | 0.1.10     |
| reunie                                  | • •     | • •   | 1500                |   | 0.000      |
| 773 1.                                  | • •     | • •   | 1560                | Parimetica                                    | 406.0      |
| Fruit Galles                            |         | • •   | 4300                | Respiration                                   | 000*       |
|   |         | • •   | 1750                | Saprophytisme                                 | 7.400      |
| Générations alternante                  |         | • •   | 3750                | Schizophycées                                 | 44100      |
| Germination                             |         | • •   | 1560                | Sélection artificielle                        | 1000       |
| Graine                                  | • •     | • •   |                     | naturelle                                     | 00.10      |
| Oldico                                  | • •     | • •   | $\frac{3600}{6500}$ | Sociétés, Rapports de                         | 4.410      |
| Gymnospermes                            | • •     | • •   |                     | Stabilité des caractères                      | 0,000      |
| Hépatiques<br>Hérédité                  | • •     | • •   | 7000                | Sucre   | 0020       |
| Heredite                                | • •     | • •   | 4410                | Symbiose                                      | 0000       |
| Histoire<br>Hybridation                 | • •     | • •   | 0010                | Tables  | 0030       |
|   | • •     | • •   | 3550                | Sucre Symbiose Tables Tératologie Thalle Tige | 1800       |
| Inflorescence                           | • •     |       | 1500                | Thalle  | 1250       |
| Institutions                            |         |       | , 0060              | Tige  | 1060       |
| Instruments et appare                   |         | • •   | 0090                | lissus, Anatomie et develo                    | 0.450      |
| Irritabilité<br>Leçons<br>Lichens       | • •     | • •   | 3180                | ment des                                      | 2450       |
| Leçons                                  | • •     | • •   | 0040                | —— Physiologie des                            | 3020       |
| Lichens                                 | • •     |       | 7600                | Traités généraux                              | 0030       |
|   | • •     |       | )-4150              | Vacuoles                                      | 2780       |
| Traitement des                          | • •     |       | 4350                |   | 4500       |
| Manuels                                 | • •     |       | 0030                | Variation                                     | 0100       |
| Monocotylédones                         | • •     | • •   | 6000                | Zymolyse                                      | 3100       |
|   |         |       |                     |   |            |

## INDEX.

| Abhandlungen, Allgemeine           | 0030       | Nomenklatur               | 0070       |
|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 4.7                                | 3040       | Oekologie                 | 3200       |
| A 1                                | 7400       | Pädagogik                 | 0050       |
|                                    | 2200       | Parasitismus              | 3225       |
| 4 4 *                              | 2020       | 73 /3 1 *                 | 4000-4350  |
| TD 14 *                            | 7700       | Pelagische Botanik        | 9000-9900  |
|                                    | 9550       | D ' 1'                    | 0020       |
| Bastardbildung                     | 2500       | TO 0 1 1 1 11 11          | 3120, 3130 |
| Befruchtung                        | 9190       |                           |            |
| Bewegungen                         | 0029       | Pfropfen                  | 0000       |
| Bibliographien                     | 0010       | Phänologie                | 0000       |
| Biographien                        | 1000       | Philosophie               | 20770      |
| Blatt                              | 1060       | Phosphorescenz            | 00.00      |
| Blüte                              | 1500       | Photosynthese             | 3050       |
| Blütenstand                        | 1500       | Phylogenie                | 4700       |
| Characeen                          | 7300       | Physiologie               | 3000-3750  |
| Chemie, Physiologische             | 3120       | Pilze                     | 7700       |
| Chlorophyll                        | 2780       | Plankton                  | 9000-9900  |
| Cytologie                          | 2640 2900  | Plastiden                 | 2780       |
| Cytoplasma                         | 2700       | Reizbarkeit               | 3180       |
| Degeneration                       | 4650       | Reparative Prozesse       | 4250       |
| Dicotyledonen                      | 5400       | Reproduktion              | 3440-3750  |
| Embryologie                        | 2380       | Samen                     | 1560       |
| Energetik                          | 3070       | Sammlungen                | 0060       |
| Erblichkeit                        | 4410       | Saprophytismus            | 3235       |
| Ernährung                          | 3060       | Schizophyten              | 7400       |
| Evolution                          | 4100-4700  | Selektion                 | 4600       |
| Fermentation                       | 3100       | Stabilität                | 4410       |
| Festreden                          | 0040       | Stamm                     | 1060       |
| Flechten                           | 7600       | Symbiose                  | 3220       |
| Fortpflanzungs-Organe, Veg         |            | Tabellen                  | 0030       |
| .=,                                | 1350-1660  | Taxonomie                 | 5400-7900  |
| Frucht                             | 1560       | Teratologie               | 1800       |
| Gallen                             | 4300       | Thallus                   | 1250       |
| Gasabsorption                      | 3040       | Translocation             | 3040       |
| Gefässkryptogamen                  | 6700       | Untersuchungsmethoden     | 0090       |
| Generationswechsel                 | 1750       | Vacuolen                  | 2780       |
| Geschichte                         | 0010       | Variation                 | 4500       |
| Gesellschaften, Berichte vo        |            | Vegetative Organe         | 1010-1250  |
| Gewebe, Anatomie der               | 2450       | — Reproduktion            | 3600       |
| — (Physiologie)                    | 3020       | Verbreitung               | 3280       |
| ~ ` '                              | 6500       | Verstümmelungen           | 4200       |
|                                    | 0020, 0060 | Verteilung, Geographische | 8000-9000  |
| Institute Instrumente und Apparate | 0000       | Vorträge                  | 0040       |
|                                    | 0.00       | 777 1 (                   | 91.00      |
| Keimung<br>Kern der Zelle          | 0740       | 777 ) .7                  | 9040       |
|                                    | 0000       | TTT. 1 2 11 2 7           | 0000       |
| Kongresse, Berichte von            | 7000       |                           | 1000       |
| Laubmoose                          | 7000       | Marie 1                   | 1010       |
| Lebermoose                         | 0000       |                           | 2000       |
| Lehrbücher                         | 0000       | Zellbildung               | 8000       |
| Monocotyledonen                    | 1000 1800  | Zelle (Physiologie)       | 0710       |
| Morphologie                        | 1000-1800  | Zellkern                  | 0070       |
| Museen                             | HEOO       | Zellwandung               | 9100       |
| Mycetozoen                         | 7700       | Zymolyse                  | 3100       |

## INDICE.

| Accrescimento                                |   | 3160           |                             |          | 318           | 0  |
|--|---|----------------|-----------------------------|----------|---------------|----|
| Alghe  |   | 7400           |                             |          | 0020,006      | 0  |
| Ambiente, Influe                             | enza dell',                             | sulla          | Letture                     |          | 004           | 0  |
| riproduzione                                 | •• •• '                                 | 3450           |                             |          | 760           | 0  |
| Amido  |   | 2780           |                             |          | 4000-415      | 0  |
| Assorbimento del                             | l' acona                                | 3040           | — Cura delle                |          | 435           | 0  |
| Batterî Bibliografie Biografie Caracee Caule |   | 7700           | Manuali                     |          | 603           | 0  |
| Bibliografie                                 |   | 0032           |                             |          | 770           | 0  |
| Biografie                                    |   | 0010           |                             |          | 6000          | 0  |
| Caracee                                      |   | 7300           |                             |          | 1000-180      |    |
| Caule  |   | 1060           | Movimenti                   |          | 3180          |    |
| Cellule, Fisiologi                           | a delle.                                | 3020           |                             |          | 700           |    |
| - Formazione                                 |   | 2900           |                             |          | 000           |    |
| Cellulare, Parete.                           |   | 2850           | 3.6 411 1 1                 | • •      | 100           |    |
| Circolazione dell'                           |   | 90.10          | 7-7                         | • •      | 0.0           |    |
|  |   | 2640-2900      | ar i                        | • •      | - N= 4        |    |
| Citologia                                    |   | 2 <b>m</b> 2 2 | 77                          | • •      |               |    |
| Citoplasma Clorofillo                        | • | 2000           | 75 1.1                      |          | 3060          |    |
| Coronito                                     |   |                |                             | • •      | 322           |    |
| Collezioni                                   |   | 0060           |                             | • •      | 2850          |    |
| Congressi, Resoco                            | onti di                                 | 0020           | I decoro                    | • •      | 4000-4350     |    |
| Costituenti delle                            |   | 3120, 3130     | Pedagogia                   |          | 0050          |    |
| Crittogame vascol                            |   | 6700           |                             |          | 0020          |    |
| Degenerazione                                |   | 4650           | Plankton                    |          | 9000-9900     |    |
| Dicotiledoni<br>Discorsi                     |   | 5400           |                             |          | 2780          | 0  |
|  |   | 0040           | Propagazione, Organi        | vegeta   | tivi          |    |
| Disseminazione .                             |   | 3280           | di                          |          | 1350-1660     | 0  |
| Distribuzione sull                           | la terra                                | 8000           | Radice                      |          | 1210          | 0  |
| nell'acqua                                   |   | 8500           | Respirazione                |          | 3080          | 0  |
| Dizionari                                    |   | 0030           | Ricerca, Metodi di          |          | 0090          | 0  |
| Ecologia<br>Embriologia<br>Energetica        |   | 3200           | Riparatori, Processi        |          |               | () |
| Embriologia .                                |   | 2380           | Riproduttivi, Organi        |          | ${1350-1660}$ | 0  |
| Energetica                                   |   | 3070           | Riproduzione asessual       |          | 3600          |    |
|  |   | 7000           | - Fisiologia della          |          | 3440          |    |
| TO 21/15                                     |   | 4410           | Fisiologia della vegetativa |          | 3600          |    |
| T3 1 '                                       |   | 4400-4700      | Saprofitismo                |          | 3238          |    |
| T2 1 '                                       |   | 3500           | Saprofitismo<br>Schizoficee | • •      | 7400          |    |
| T7 . 1 *                                     |   | 3350           | Scelta naturale ed art      | ificiala |               |    |
| T3 */  |   | 4200           | Seme                        | ··       | ****          |    |
| TO   |   | 3100           | Simbiosi                    |          | 00.10         |    |
| To:  |   | 3 500          | Società, Resoconti di       | • •      | 0000          |    |
| T2:1   | • • • •                                 |                | Stabilità di caratteri      | • •      | 4.41.0        |    |
| T2:1 0                                       | • |                |                             |          | 0010          | _  |
|  | • • • •                                 | 3000-3750      | Storia                      |          |               |    |
| T  | • • •                                   | 4000           | Tallo                       | • •      | 1250          |    |
|  | • • • •                                 | 1060           | Tavole                      | • •      | 0030          |    |
| T3 / * / *                                   | • • •                                   | 3070           | Teratologia                 |          | 1800          |    |
|  | • • •                                   | 3050           | Tessuti, Anatomia e S       |          |               |    |
|  |   | 1560           | — Fisiologia dei            |          | 3020          |    |
|  |   | 7700           | Trattati generali           |          | 0030          |    |
|  |   | 4300           | Vacuoli                     | • •      | 2780          | )  |
| Generazioni, Alte                            |   | 1750           | Variabilità                 |          | 4500          | )  |
| Germinazione .                               |   | 3750           | Vascolari, Crittogame       |          | 6700          | )  |
| Germoglio .                                  |   | 1060           | Vegetativi, Organi          |          | 1010-1250     |    |
| Gimnosperme .                                |   | 6500           |                             |          |               |    |
| Ibridismo                                    |   | 3550           |                             |          | 3010          |    |
| Infiorescenza .                              |   | 1500           | Zimolisi                    | • •      | 3100          | )  |
|  |   |                |                             |          |               |    |



| International | Catalogue | of | Scientific | Literature |
|---------------|-----------|----|------------|------------|
|               |           |    |            |            |

# TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION

#### TOPOGRAPHICAL CLASSIFI-CATION.

[To be used in connexion with Geography, Geology, Botany, Zoology, etc.]

1.—MAIN DIVISIONS.

- a. The Earth as a whole.
- b. Land as a whole.
- c. Ocean as a whole.
- d. Europe and Mediterranean Sea and Islands.
- Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- f. Africa and Madagascar.
- g. North America, including Mexico.
- Central and South America, and West Indian Islands.
- Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.
- k. Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- m. Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat. 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E, of Greenwich.
- n. Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat 45°S.; and between meridian 147°E. of Greenwich and the coast of South America.
- Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand. (See mb.)

#### TOPOGRAPHISCHE KLASSIFI-KATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

1.—HAUPT-ABSCHNITTE.

Die Erde als Ganzes.

Das Festland als Ganzes.

Der Ocean als Ganzes.

Europa und das Mittelländische Meer mit seinen Inseln.

Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor. Afrika und Madagaskar.

Nord-Amerika, einschliesslich Mexiko.

Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.

Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nach Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.

Arktisches Gebiet: Grönland und der nördlich des Polarkreises oder der Küsten von Amerika, Asien und Europa gelegene Raum, je nachdem das Eine oder das Andere weiter nach Norden liegt.

Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südlich von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd Amerika.

Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45° S. Br.; im Westen bis 20° O.L.; im Osten bis zur Küste von Australien und dem Meridian 147° O.L.

Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika noch Osten.

Antarktisches Gebiet, umfas end das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, der südlichen Teile von Süd-Amerika und Neu-Seelands. (Siehe mb.)

#### CLASSIFICATION TOPO-GRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

#### 1.—GRANDES DIVISIONS.

- Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- Europe avec la Mer méditerranéenne et ses îles.
- e. Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- Afrique et Madagascar.
- Amérique du Nord, le Mexique inclu.
- Amérique centrale et méridionale avec les Antilles
- i. Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques: Grœnland et la zone au nord, soit du cercle polaire, soit des côtes américaines, asiatiques et européennes.
- Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par lat côte de l'Amérique du sud.

m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); à l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).

n. Le Pacifique avec les îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctique au 45° de alt. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.

o. Régions antarctiques: depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande. (Voy. mb.)

#### CLASSIFICAZIONE TOPO-GRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologie ecc.]

1.—DIVISIONI PRINCIPALI.

La Terra nel suo complesso.

Le terre emerse.

L'oceano nel suo complesso.

Europa e mare Mediterraneo con le sue isole.

Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.

Africa e Madagascar.

America settentrionale, compreso il Messico.

America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.

Australia, Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia verso Levante.

Regione Artica: Groenlandia e l'area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell'America continentale, dell' Asia e dell' Europa.

L'Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S.; limitato nella sua parte meridionale, oltre la costa Africana, dal 20° E. da Greenwich ad Est, e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.

L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente dal meridiano 20° E. da Greenwich, a Levante dalla costa dell'Australia e dal 147° E. da Greenwich.

Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.

Regione Antartica : cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

N.B.—Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu klassifiziren.

#### 2.—SUB-DIVISIONS.

#### MEDITERRANEAN d. Europe AND SEA AND ISLANDS.

da. Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark; Iceland, Faeroes.

Russian Empire and Russia in  $db_*$ Europe (including Caucasus).

Northern Russia. dba.

Southern Russia. dbb. dbc.Central Russia.

dbd. Caucasus. dbe. Ural.

dc.German Empire.

Holland; Belgium; Luxemburg. dd.

de. British Islands.

df. France and Corsica.

dq. Iberian Peninsula (including Pyrenees): Spain (with the Balearic Islands); Portugal.

Italy. Sicily (with Lipari Islands dh. and Pantellaria). Sardinia.

di.Switzerland.

dii. Alps.

Austria-Hungary (Bosnia and Herzedk.

govina included).

Balkan Peninsula (Turkey in Europe, dl.Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro and Greece).

dm. Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta).

dn. Black Sea and Sea of Azov.

Baltic and Islands. do.

North Sea. dp.

English Channel, including Channel dq. Islands.

#### e. ASIA AND MALAY ARCHIPELAGO.

Asiatic Russia. ea.

West Siberia. eaa. eah. East Siberia.

Central Asiatic Russia. eac.

China and Dependencies: Mongolia, eb. Tibet, etc. Corea.

ec.

Japanese Islands; Formosa. French Indo-China: Tonquin, ed. Annam, etc.

#### 2.—UNTERABTEILUNGEN.

EUROPA UND DAS MITTELLÄNDISCHE MEER MIT SEINEN INSELN.

Schweden, Skandinavien: wegen, Dänemark; Island, Faröer Das russische Reich und das Europäische Russland (einschl. Kaukasus).

Nordrussland. Südrussland.

Centralrussland. Kaukasus.

Ural.

Das Deutsche Reich.

Holland; Belgien; Luxemburg.

Die Britischen Inseln. Frankreich und Corsica.

Iberische Halbinsel (einschl. Pyrenäen): Spanien (mit den balearischen Inseln); Portugal.

Italien. Sicilien (mit den liparischen Inseln und Pantellaria). dinien.

Die Schweiz.

Die Alpen.

Oesterreich-Ungarn (einschliesslich

Bosnien und Herzegowina).

Balkan - Halbinsel päische Türkei, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).

Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (Creta, Cypern und Malta).

Schwarzes Meer und Asowsches Meer. Die Ostsee mit ihren Inseln.

Die Nordsee.

Englischer Kanal, einschl. Kanalinseln.

#### ASIEN DER MALAYISCHE ARCHIPEL.

Asiatisches Russland.

Westsibirien.

Ostsibirien.

Russisches Centralasien.

China und zugehörige Länder: Mongolien, Tibet, etc. Korea.

Japanische Inseln; Formosa.

Französisches Indo-China: Tonking, Annam etc.

N.B.-En général les îles qui se trouvent à plus de 160 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniennes, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement.

N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal conti-nente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

# 2.—SUBDIVISIONS.

# d. Europe avec la Méditer-RANÉENNE ET SES ÎLES.

Scandinavie: Suède, Norvège, Danemark; Islande, îles Feroë.

dhEmpire russe et Russie d'Europe avec le Caucase.

dba. Russie Septentrionale.

Russie Méridionale. dbb.

dbc. Russie Centrale.

dbd. Caucase.

dbe. Région des Monts Oural.

dc.Empire Germanique.

dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.

de. Iles Britanniques.

df. France et Corse.

Péninsule ibérique (avec les Py-rénées): Espagne (et Baléares); dg. Portugal.

dh. Italie. Sicile avec les îles Lipari et Pantellaria). Sardaigne.

di.Suisse.

dii. Alpes.

dk. Autriche-Hongrie (avec Bosnie et

Herzégovine).

dl.Péninsule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).

dm. Méditerranée avec ses îles (Crète, Chypre et Malte).

Mer Noire et Mer d'Azov. dn. La Baltique et ses îles.

do. dp. Mer du Nord.

La Manche et ses îles. dq.

# e. ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

ea.Asie russe.

eaa. Sibérie Occidentale.

eab. Sibérie Orientale.

Asie centrale russe. eac.

Chine et ses dépendances: Mongolie, eb.Tibet, etc. Corée.

Archipel du Japon; Formose. ec.

Tonkin, ed.Indo-Chine Française: Annam, etc.

# 2 —SUDDIVISIONI

EUROPA, MARE MEDITERRANEO E LE SUE ISOLE.

Scandinavia: Svezia. Norvegia. Danimarca: Islanda, Fär Öer. Impero Russo e Russia Europea

compreso il Caucaso. Russia Settentrionale.

Russia Meridionale.

Russia Centrale.

Caucaso.

Urali.

Impero Germanico.

Olanda; Belgio; Lussemburgo.

Isole Britanniche.

Francia e Corsica.

Penisola iberica (compresi Pirenei): Spagna (e isole Baleari);

Portogallo.

Italia: Sicilia (colle isole Lipari e Pantellaria) e Sardegna.

Svizzera.

Alpi.

Austria-Ungheria (comprese Bosnia

ed Erzegovina).

Penisola Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro e Grecia).

Mediterraneo e Isole (Creta, Cipro e Malta).

Mar Nero e Mare di Azof.

Il Baltico e le sue isole. Mare del Nord.

La Manica e le isole della Manica.

#### ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

Russia Asiatica.

Siberia Occidentale.

Siberia Orientale.

Russia Asiatica Centrale.

Cina e dipendenze: Mongolia, Tibet,

etc. Corea.

Arcipelago del Giappone. Formosa. Indo-Cina Francese: Tonchino. Annam, etc.

ee. Siam.

ef.British India: Himalaya; Burma;

Malay Peninsula from Isthmus of eg.Kra; Malay Archipelago, including Halmahera (Gilolo) Ceram, Kei Islands, Timorlaut and Timor; the Philippines and China Sea.

Persia: Afghanistan; Baluchistan; eh. Pamirs.

Asiatic Turkey; Arabia. еi.

Caspian; Sea of Aral (Aralo-Caspian ek. depression).

el.Persian Gulf.

# f. AFRICA AND MADAGASCAR.

States: fa. Mediterranean Marocco. Algiers, Tunis, Tripoli.

N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 5° N.; Egyptian Sudan; Abyssinia; Eritrea; Somaliland (British, French, Italian); Socotra. Nile River System as a whole.

Sahara and the Central Sudan; fc.

Wadai, etc.

- West Africa, from Marocco to the fd. Congo, including French Sudan and Upper Niger Region, but excluding Western Sahara.
- fe. Congo State and Angola. Congo River System as a whole.
- East Africa: British (with Uganda); German; Portuguese (north of the Zambezi); British Central Africa; Lake Region. Works relating to Portuguese East Africa as a whole should be indexed under section only.
- South Africa-South of Angola and ∮g. the Zambezi.
- fh. Madagascar and Comoro Group.

fi. Red Sea and Islands.

# g. North America.

Alaska and Aleutian Islands. ga.

gb. Canada as a whole.

Canadian Dominion West: Yukon, ge. British Columbia, Mackenzie. Alberta, Saskatche-Athabasca, wan, Assiniboia.

Canadian Dominion East; Newgd.

foundland.

The Laurentian Lakes. ge.

United States as a whole. gf.

Siam.

Britisch - Indien, einschliesslich

Himalaya, Burma, Ceylon.

Malayische Halbinsel südlich vom Isthmus von Kra, und Malayischer Archipel einschliesslich Halmahera (Gilolo), Ceram, Kei Inseln, Timorund Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.

Persien; Afghanistan; Belutschis-

tan; Pamir.

Asiatische Türkei; Arabien.

Das Kaspische Meer: der Aral-See (Aralo-Kaspische Depression). Der Persische Golf.

## AFRIKA UND MADAGASKAR.

Die Mittelmeer-Staaten: Marokko, Algier, Tunis, Tripolis. Nordost-Afrika: Egypten und Nil-thal bis 5° N. Br.; Egyptischer

Abessynien; Ēriträa ; Somaliland (britisch, französisch, italienisch); Sokotra. system des Nils als Ganzes.

Die Sahara und der Central-Sudan;

West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo, einschl. des französischen Sudans und der oberen Nigerregion, aber ohne die westliche Sahara.

Kongo-Staat und Angola. Flusssystem des Kongo als Ganzes.

Ostafrika; britisch (mit Uganda); deutsch; portugiesisch (nördlich des Sambesi); britisch Centralafrika; Seenregion. Arbeiten, die sich auf portugiesich Ostafrika als Ganzes beziehen, sind nur in diese Abteilung aufzunehmen.

Süd-Afrika, südlich von Angola und dem Sambesi.

Madagaskar und Komoren.

Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

# NORD-AMERIKA.

Alaska und Aleutische Inseln.

Canada als Ganzes.

West-Canadisches Gebiet: Yukon. Britisch-Columbia, Mackenzie Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

Ost-Canadisches Gebiet: Neufundland.

Gebiet der Laurentischen Seen. Vereinigte Staaten als Ganzes.

ee. Siam.

ef. Indes Britanniques: Himalaya;

la Birmanie; Ceylan.

eg. La Péninsule Malaise depuis l'isthme de Kra; l'Archipel Malais, y compris Halmahera (Gilolo) Ceram, îles de Kei, Timorlaut et Timor; les Philippines et la Mer de Chine.

eh. Perse; Afghanistan; Bélouchistan; les Pamirs.

ei. Turquie d'Asie; Arabie.

ek. Mer Caspienne; Mer d'Aral (dépression Aralo-Caspienne).

el. Golfe persique.

# f. AFRIQUE ET MADAGASCAR.

fa. Pays méditerranéens : Maroc, Algerie, Tunisie, Tripoli.

fb. N.E. africain; Egypte et la vallée du Nil jusqu'au 5° de lat. N.; Soudan égyptien; Abyssinie; Erythrée; Somaliland (britannique, francais, italien); Socotra. Réseau hydrographique du Nil dans son entier.

fc. Le Ŝahara et le Soudan central;

Wadai, etc.

fd. Ouest africain, du Maroc au Congo, le Soudan français et la région supérieure du Niger inclus, mais sans le Sahara de l'ouest.

fe. État du Congo et Angola. Réseau hydrographique du Congo dans son

entier.

ff. Est africain; britannique (avec Uganda); allemand; portugais (au nord du Zambèze); Afrique centrale britannique; Région lacustre. Les ouvrages se rapportant à L'Est africain portugais dans son entier doivent être inscrits dans cette rubrique seulement.

fg. Sud africain—Au sud d'Angola et

du Zambèze.

fh. Madagascar et groupe des Comores.

fi. La Mer Rouge et ses îles.

# g. Amérique du Nord.

ga. Alaska et îles Aléoutines.

gb. Le Canada dans son entier.

gc. Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd. Puissance du Canada de l'est;

Terre neuve.

ge. Région des grands lacs laurentiens.

gf. États-Unis dans leur entier.

Siam.

India Britannica: Himalaya; Bir-

\_mania; Ceylan.

Penisola Malese dall'Istmo di Kra; Arcipelago Malese, comprendendovi Halmahera (Gilolo), Ceram, isole di Kei, Timorlaut e Timor; le Filippine e il Mar della Cina.

Persia; Afghanistan; Belucistan;

Pamir.

Turchia Asiatica; Arabia.

Il Caspio; mare Aral (depressione Caspio-Arale).

Golfo Persico.

# AFRICA E MADAGASCAR.

Stati mediterranei: Marocco, Algeria, Tunisia, Tripolitania.

Africa del N.E.; Egitto e Valle del Nilo fino al 5º di Lat. N.; Sudan Egiziano; Abissinia; Eritrea; Somalia (Britannica, Francese, Italiana); Socotra. Rete idrografica del Nilo in complesso.

Sahara e Sudan centrale; Wadai,

ecc.

Africa occidentale dal Marocco al Congo, comprendendovi il Sudan francese e la regione superiore del Niger, ma senza il Sahara occidentale.

Stato del Congo e Angola. Reto idrografica del Congo in com-

plesso.

Africa orientale; britannica (con-Uganda); tedesca; portoghese (a nord dello Zambesi); Africa centrale britannica; Regione dei laghi. I lavori riferentisi alla Africa orientale portoghese in complesso si devono catalogare in questa rubrica soltanto.

Africa australe a sud di Angola e dello Zambesi.

dello Zambesi

Madagascar e Gruppo delle Comore Il Mar Rosso e le sue isole.

# AMERICA SETTENTRIONALE.

Alaska ed isole Aleutine.

Il Canada in generale.

Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

Dominio del Canada orientale;

Terranova.

I Laghi Laurenziani. Gli Stati Uniti in generale.

North Eastern United States. gg.East of Mississippi (Maine, Ver-New Hampshire, York, Massachusetts, Connecti-Island. cut, Rhode Penn-New Jersey, svlvania, Ohio, Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana).

gh.South Eastern United States. East of Mississippi.

Western United States, West of qi. Mississippi.

Mississippi River System as ak.whole.

al. Mexico.

## h. Central and South America AND WEST INDIES.

hb. Central America; Guatemala: Honduras ; British Honduras ; Salvador ; Nicaragua; Rica; Panama.

West Indian Islands; Caribbean Sea; Gulf of Mexico. he

hd.Guiana: British, Dutch, French; Venezuela; Trinidad; Curação.

he.Colombia; Ecuador.

hf.Pern.

Bolivia. hq.

hh. Brazil and Amazon River System as a whole.

Argentina with Patagonia as a hi. whole; Uruguay and Paraguay.

hk.

Tierra del Fuego and neighbouring hl.islands: Falkland Islands.

hm. The Andes.

#### i. Australasia.

ia. New Guinea with Waigoe, Misool and Aroo Islands.

ib. Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive).

ic. Australia as a whole.

id. Queensland.

New South Wales with Norfolk and ie. Lord Howe Islands.

if.Victoria.

South Australia. ig.iĥ. Western Australia.

ii. Tasmania.

ik. New Zealand and neighbouring Islands (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario Islands, etc.).

New Caledonia, New Hebrides, and il.Loyalty Islands.

Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hamshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.

Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi.

Flusssystem des Mississippi als Ganzes. Mexiko.

# CENTRAL-AMERIKA, SÜD-AMERIKA, WEST-INDIEN.

Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Sal-Nicaragua; Costa Rica: vador Panama.

Westindische Inseln; Caraibisches

Meer; Golf von Mexiko.

Guyana: Britisch, Niederländisch Französisch; Venezuela: Trinidad: Kurassao.

Columbia; Ecuador.

Peru.

Bolivia.

Brasilien und Flusssystem des Amazonas als Ganzes.

mit Patagonien als Argentinien Ganzes; Uruguay und Paraguay.

Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln.

Die Anden.

## AUSTRALASIEN.

Neu-Guinea, mit Waigoe, Misool und Aroo-Inseln.

Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

Australien als Ganzes.

Queensland.

Neu-Süd-Wales mit Norfolk- und Lord Howe-Inseln.

Victoria.

Süd-Australien.

West-Australien.

Tasmanien.

Neu-Seeland und benachbarte Inseln (Kermadec-, Auckland-, Chatham-, Macquario-Inseln etc.).

Neu-Caledonien, Neue Hebriden und Loyalitäts-Inseln.

- États-Unis du Nord-Est, à l'est du gg. Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massa-Connecticut. chusetts. Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh.États-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.

États-Unis de l'ouest, à l'ouest du gi.Mississipi.

Réseau hydrographique du Missisgk. sipi dans son entier.

ql. Mexique.

> h. Amérique centrale et méri-DIONALE: INDES OCCIDENTALES.

- hb.Amérique centrale : Guatemala; Honduras; Honduras britannique; Salvador : Nicaragua : Costa Rica : Panama.
- hc. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du Mexique.
- Guvanes britannique, hollandaise, hd.et française; Vénézuéla; île de Trinité; Curação.

Colombie: Ecuateur. he.

Pérou. hf.

Bolivie. hq.

hh. Brésil et réseau hydrographique de l'Amazone dans son entier.

République Argentine avec la Patahi. gonie en entier; Uruguay et Paraguay.

hk.Chili.

Terre de feu et îles voisines ; les hl.Falkland (Malouines).

Les Andes. hm.

## i. Australie.

ia. Nouvelle Guinée avec les îles Waigoe, Misool et Aroo.

ib. Bismarck (Nouvelle Archipel de Bretagne avec les îles Salomon).

ic. L'Australie dans son entier.

id.Queensland.

Nouvelle Galles du sud et îles ie. Norfolk et Lord Howe.

if. Victoria.

Australie du sud. ig.

ih. Australie occidentale.

Tasmanie ii.

ik. Nouvelle Zélande et îles avoisinantes (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquaries, etc.).

Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et îles Loyauté.

Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New Massachusetts, Connecticut, Rhode Pennsylvania. Island. New Jersey, Ohio, Michigan Wisconsin, Illinois, Indiana).

Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.

Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

Rete idrografica del Mississippi in complesso.

Messico.

# AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE E INDIE OCCIDENTALL.

America Centrale: Guatemala; Honduras ; Honduras Britan-Salvador; nico; Nicaragua ; Costa Rica; Panama.

Indie occidentali: Mar dei Caribi:

Golfo del Messico.

Guiana: britannica, olandese e francese; Venezuela; Trinidad; Curação.

Columbia: Ecuador.

Pern

Bolivia.

Brasile e rete idrografica dell'Amazoni in complesso.

Argentina colla Patagonia in complesso; Uruguay e Paraguay.

Terra del Fuoco e Isole vicine: Isole Falkland. Le Ande.

## Australia e Oceania.

Nuova Guinea colle Isole Waigoe, Misool ed Aroo.

Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino alle Solomone inclusivamente).

Australia in generale.

Queensland.

Nuova Galles del Sud colle isole

Norfolk e Lord Howe.

Victoria.

Australia meridionale.

Australia occidentale.

Tasmania.

Nuova Zelanda e isole vicine (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario, etc.).

Nuova Caledonia, Nuove Ebridi e

Isole Loyalty.

# j. Polar Regions in General. k. Arctic.

ka. Arctic Ocean.

kb. Greenland.

- kc. Archipelago north of North America.
- kd. Islands north of Europe and Asia.

## 1. ATLANTIC.

- la. North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.
- lb. Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.
- le. South Atlantic and Islands.

# m. Indian Ocean.

- ma. Ocean and Islands N. of Equator.
- mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

## n. Pacific.

na. North Pacific Ocean (North of Equator).

nb. South Pacific Ocean (South of Equator).

nc. Behring Sea and Islands (excluding Aleutian Archipelago).

nd. Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.

- ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.
- nf. Fiji Islands, Friendly Islands (Tonga), Samoa, Ellice, Phœnix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.

nq. Galapagos Islands.

nh. Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

### o. Antarctic.

- oa. Antarctic Continent as a whole.
- ob. S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.
- oc. Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.
- od. Islands to Southward and Southeast of New Zealand and Area South of Pacific.

## Polargebiet im Allgemeinen. Arktisches Gebiet.

Der Arktische Ocean.

Grönland.

Archipel nördlich von Nord-Amerika.

Inseln nördlich von Europa und Asien.

ATLANTISCHES GERIET
Der Nordatlantische Ocean mit
seinen Inseln, soweit sie nicht

anderweit eingereiht sind. Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.

Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln.

Indischer Ocean.

Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.

Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu - Amsterdam und St. Paul.

PACIFISCHES GEBIET.

Nordpacifischer Ocean (nördlich vom Aequator).

Südpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).

Berings Meer, nebst Inseln (ohne Aleuten-Archipel).

Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich vom Aequator und östlich vom 180. Grad.

Ladronen-, Palau-, Carolinen-, und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und westlich vom 180. Grad.

Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln (Tonga), Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W.L.

Galapagos-Inseln.

Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 16° W.L.

## Antarktisches Gebiet.

Der Antarktische Kontinent als Ganzes.

Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.

Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.

Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans. j. Regions polaires en général. h. Régions arctiques.

ka. Océan arctique.

kb. Groenland.

kc. Archipel au nord de l'Amérique du Nord.

kd. Iles au nord de l'Europe et de l'Asie.

l. Atlantique.

- la. Océan Atlantique septentrional, et les îles qui n'ont pas été spécifiées ailleurs.
- lb. Açores; Canaries; Madère; Cap Vert.
- lc. Atlantique méridional et ses îles.

m. OCEAN INDIEN.

- ma. Océan et îles au nord de l'Equateur.
- mb. Océan et îles au sud de l'Equateur, les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

n. Pacifique.

- Pacifique septentrional (au nord de l'Equateur).
- nb. Pacifique méridional (au sud de l'Equateur).
- nc. Mer de Behring et ses îles (moins l'archipel aléoutien).
- nd. Iles Sandwich, avec les groupes insulaires situés au nord de l'Equateur et à l'est du 180°.
- ne. Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°.
- nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga), Samoa, Ellice, Phénix et autres, situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).

ng. Iles Galapagos.

nh. Iles de la Société, Pomoutou, Marquises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

o. Régions antarctiques.

- oa. Continent antarctique dans son entier.
- ob. Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au sud de l'Atlantique méridional.
- oc. Iles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au sud de l'Océan Indien.
- od. Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et la zone au sud du Pacifique.

REGIONI POLARI IN GENERALE REGIONE ARTICA.

Oceano Artico.

Groenlandia.

Arcipelago dell' America del Nord.

Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

OCEANO ATLANTICO.

Oceano Atlantico settentrionale e sue isole, non indicate altrove.

Azorre; Canarie; Madera; isole del Capo Verde Atlantico meridionale e sue isole.

OCEANO INDIANO. Oceano e isole a Nord dell' Equatore.

Oceano e isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

OCEANO PACIFICO.

Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).

Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

Mar di Behring e sue isole (senza l'arcipelago delle Aleutine).

Isole Sandwich e gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.

Isole dei Ladroni, Palau, Caroline e Marshall, con altre isole a N. dello Equatore e ad ovest del 180°.

Isole Figi degli Amici (Tonga), Samoa, Ellice, Fenice, etc., ad ovest del 160° W. da Greenwich.

Isole Galapagos.

Isole della Società, Arcipelago di Low, Marchesi e altre isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 168° W. da Greenwich.

REGIONE ANTARTICA.
Regione antartica in generale.

Georgia australe, gruppo delle Sandwich e altre isole a Sud dell'Atlantico meridionale.

Isole del Principe Edoardo, Crozet, Kerguelen e altre isole a Sud dell'Oceano Indiano.

Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e regione a Sud del Pacifico.



# AUTHOR CATALOGUE.

 Abderhalden,
 Emil.
 Neuere Anschauungen
 Austragen

 Stoffwechsel der Zelle.
 Vortrag.
 .

 Berlin (J. Springer) 1911 (37).
 22 cm.

 1 M. [2640 3020 3120].
 62751

weitere Versuche über die Verwendung des Elastins zum Zachweis von proteolytischen Fermenten. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 74 1911 (411-426). [3100].

Abel, Rudolf. Bakteriologisches Taschenbuch. Die wichtigsten technischen Vorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 15. Aufl. Würzburg (C. Kabitzsch) 1911 (VI + 137). 16 cm. Geb. 2 M. [0090 7700].

Abonyi, Sándor. Wesenberg-Lund's Plankton-Theorie.] Wesenberg-Lund's Allatt. Közlem. Budapest 10 1911 (46-55 6 Textfig.). [9000].

Abromeit, Joh[annes]. Bericht über die wissenschaftlichen Verhandlungen auf der 49. Jahresversammlung in Insterburg am 8.-Oktober 1910, sowie über die Tätigkeit des preussischen botanischen Vereins im Wirtschaftsjahre 1909–10. Königsberg Schr. physik. Ges. 52 (1911) 1912 (165–206). [0020 8000 dc]. 62757

Achart. Note sur le Sola ou Aeschynomene aspera. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2e semest.) 1906 (248-250). [5400]. 62758

Ackermann, D[ankwart]. Ueber die Aporrhegmen. Fäulnisversuche mit (M-13414)  $\begin{array}{lll} \mbox{Hexonbasen und Glutamins\"{a}ure.} & \mbox{W\"{u}rz-burg SitzBer.} & \mbox{physik.} & \mbox{Ges.} & \mbox{1910} & \mbox{[1911]} \\ (69-70). & [3120]. & \mbox{62759} \end{array}$ 

Ackermann, D[ankwart] und Schütze, H. Ueber Art und Herkunft der flüchtigen Basen von Kulturen des Bacterium prodigiosum. Arch. Hyg. München 73 1911 (145–152). [7700 3120].

Acloque, A. Une nouvelle espèce (?) de Capsella. Monde des Plantes Paris 1910 (22-23). [5400]. 62761

 $\begin{array}{ccccc} & ----- & \text{Coup d'œil sur la flore de} \\ \text{Wimereux (Pas-de-Calais).} & \text{Monde des} \\ \text{Plantes Paris 1910 (47-48).} & [0020 \\ 8000 \ df]. & 62762 \end{array}$ 

\_\_\_\_\_ Transformisme et Mutation. Monde des Plantes Paris 1911 (6-7). [0000 4400]. 62763

Le parasitisme de la cuscute. Nature Paris (1er semest.) 39 1911 (277-278). [5400 3225]. 62765

Acqua, Camillo. Sul valore dell'apice radicale quale centro per la geopercezione. Ann. Bot. Roma 9 1911 (393-414 con 2 tav.). [3180]. 62766

Perturbazioni geotropiche provocate dall'azione di alcuni sali sui vegetali. Roma Atti Soc. ital. progr. sc. 4 1911 (819–822). [3180]. 62767

Adam, J. L'arachide en Afrique occidentale française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7

Adam, J. Le Palmier à huile et le Cocotier en Afrique occidentale française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (1er semest.) 1909 (35-46 127-158 219-243 476-492). [3000 4000 6000 8000 f].

ccidentale française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1er semest.) 1910 (24-36 225-230 399-415). [6000 1560 8000 f]. 62770

Adamović, L[ujo]. Die Wälder Dalmatiens. Wien ZentrBl. Forstw. 37 1911 (491–508). [8000 dk]. 62771

——— Die Pflanzenwelt Dalmatiens. Leipzig (W. Klinkhardt) 1911 (VI + 137 mit 72 Taf.). 19 cm. Geb. 4,50 M. [8000 dk 3200]. 62772

Adams, J[ohn]. Additions to Irish Algae, Lichens and Fungi to the end of the year 1910. Irish Nat. Dublin 20 1911 (67-68). [8000 de]. 62773

Two parasitic fungi new to Ireland [Peronospora alta, Fuckel, and Puccinia coronifera, Klebahn]. Irish Nat. Dublin 20 1911 (135). [8000 de].

Adamson, R[obert] S[tephen]. Notes on the relationships of *Primula elation* and *P. vulgaris* to soil conditions. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 (84-6). [3200 5400].

Ade, Alfred. Vorarbeiten zur Durchforschung des Pflanzenschonbezirks bei Berchtesgaden. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. Bamberg 10 1911 (50-89 mit 4 Taf.). [8000 dii dc]. 62777

Bayerns. II. Für Bayern neue Hymenomyceten. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (369–373). [7700 8000 dc].

Adrian, Franz. Die künstliche Düngung im Obstbau. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (504-508). [3060].

Schütte. Silva Darmstadt 4 1911 (277). [4350].

Advisse-Desruisseaux. La mouche du Haricot. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2e semest.) 1907 (520-523). [4100]. 62781

——— Trois Artocarpées utiles. L'agriculture pratique des pays chauds Paris **8** (1er semest.) 1908 (115-125 212-219). [5400 4000]. 62782

par quelques plantes sur le Vanillier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2e semest.) 1910 (33-42). [3200 6000].

L'Ylang-Ylang. (Cananga odorata.) L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2e semest.) 1910 (118-134 216-225 321-333). [5400 4000].

Note sur quelques Anonacées alimentaires des pays chauds. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2e semest.) 1910 (358-369). 62785

Le Tambaho ou Della des Comores. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2e semest.) 1910 (513-515). [6000 8000 fh]. 62786

Les espèces du genre Citrus existant à Anjouan (Iles Comores). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1er semest.) 1911 (157–158). [5400 8000 fh]. 62787

Agrelius, Frank U. G. Investigations regarding the phloëm and food-conduction in plants. Lawrence Kan. Univ. Sci. Bull. 5 1910 (169–179 with tables pls. xxxvi–xxxvii). [2450 3060].

Aguet, James. Osservazioni di un ulivicoltore del xviii secolo sulla Mosca delle ulive. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 16 1911 (866-869). [4100]. 62789

Agulhon, Henri. Présence et utilité du bore chez les végétaux. Ann. Inst. Pasteur Paris 24 1910 (321-329). [3000]. 62790

Sur le mécanisme de la destruction des diastases par la lumière. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (979-982). [3100 7700]. 62792

Ahr, Joseph. Untersuchungen über Rentabilitätsfragen der Düngung. Diss. München (C. Gerber) 1911 (94). 25 cm. [3060]. 62793

Aielli-Donnarumma. Meticci pesanti refrattari alla *Thielavia* al campo. Scalati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (277-281). [4350]. 62794

Aigret, Cl. Flore analytique et descriptive des plantations le long des routes de l'Etat en Belgique. Ann. trav. publ. Bruxelles 1905 (997-1042). [8000 dd].

J'accuse les corneilles de participer à la propagation du gui. Gand Bul. Soc. roy. bot. 46 1909 (85-88). [3280 5400].

Aiken, Rev. J. J. M. L. Glenquay moss, Dollar. [Account of excursion, with lists of plants.] Alnwick Proc. Berw. Nat. Cl. 21 1911 (211-213). [8000 de].

 Aitken, Robert J.
 Native varieties

 of Ranunculus.
 Alnwick Proc. Berw.

 Nat. Cl. 21 1911 (108-110).
 [5400 62798 

 8000 de].
 62798

Akatsuka, Kozo r. Yendo, K.

Albers-Schönberg, H. Röntgenstrahlenwirkung auf Gartenerde. Fortschr. Röntgenstr. Hamburg 16 1911 (284–286). [3160 3750 3180]. 62799

Alberti, Alberto. Gli organi di senso nelle piante in relazione allo stimolo della luce. Bologna (Gherardi) 1911 (VI + 73 con 1 tav.). 25 cm. [3180]. 62800

Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. van. New or interesting Malayan ferns. III. Buitenzorg Bull. Jard. bot. (Sér. 2) 1 1911 (1-29 with 4 pl.). [6700 8000 eg].

[Alechin, V.] Алехинъ, В. На весенней экскурсіи въ Кунчевѣ (подъ Москвой). (Ботаническій очеркъ.) [Eine Frühjahrs-Exkursion in Kunčevo bei Moskau. Botanische Skizze.] Jestestv. i. geogr. Moskva 16 1911 N 3 (44-66 mit 2 Abbild. u. Karte); N 4 (1-18 mit 1 Abbild.). [8000 dbc].

Alexander, P[aul]. Über Bestandteile von Parthenium argentatum Gray, der Stammpflanze des Guayule-Kautschuks. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (2320-2328). [3120 5400]. 62803

Die Nitrosite des Kautschuks und deren Verwendung für die (M-13414)

Analyse, 3. Mitt. über Nitrosite. Gummiztg Berlin 25 1911 (1109–1111 1145–1147); Zs. angew. Chem. Leipzig 24 1911 (680–687). [3120]. 62804

Alexander, S. Outline key of the groups of the genus *Helianthus* in Michigan. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (191-198). [8000 gg 5400 1060 1210]. 62805

A retrogressive metamorphosis artificially produced. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (198 ff. 1–5). [4600-4650]. 62806

Alexeieff, A. Sur la nature des formations dites kystes de *Trichomonas intestinalis*. Paris C. R. soc. biol. **71** 1911 (296-298 av. fig.). [4100]. 62807

Alfonso, Ferdinando, Succiamele (Lupa delle Fave) [Orobanche pruinosa]. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (85–88). [4050]. 62808

Allard, H[arry] A[rdell]. Two interesting New England plants. Torreya New York 10 1910 (267–269 with fig.). [5400 8000 gg]. 62809

Some common species of Crataegus at Thompson's Mills, Georgia.

New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38
1911 (25-32 with ff.). [5400 S000 gh].
62810

Alleizette, d' et Poisson, H. Contribution à l'étude de la végétation des environs de Tananarive. Bul. Muséum Paris 1911 (171-189). [5000 8000 fh]. 62811

Allison, Harriet E. Note on the vascular connections of the sporocarp in Marsilia polycarpa, Hook. and Grev. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (204-206 pl. 3). [1660 2450 6700]. 62812

Almgren, K. Några ord om förekomsten af Geranium bohemicum m. m. [Über das sporadische Auftreten des Geranium bohemicum.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (219-220). [5400 8000 da]. 62813

Almquist, Ernst. Emil Christian Hansen.† Hygiea Stockholm 71 1909 (1137–1153 with portr.). [0010]. 62814

Almquist S. Skandinaviska former af Rosa glauca Vill. i Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. [Scandinavian forms of Rosa glauca in the State Natural history museum, Stockholm.] Ark. Bot. Stockholm 10 No 3 1910 (118 with 10 pls. and 104 text-figs.). [5400 8000 da].

Almquist, S. Skandinaviska former af Rosa Afzeliana Fr., sectio glauciformis At. [Skandinavische Formen von Rosa Afzeliana Fr., sectio glauciformis At. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 13 1911 (105 mit 64 Textfig.). [5400 8000 da].

Om Calamagrostis Langsdorffii (Link) och dess förhållande till
C. purpurea Trin. [Über Calamagrostis
Langsdorffii (Link) und ihre Beziehung zu C. purpurea Trin.] Sv. Bot.
Tidskr. Stockholm 5 1911 (372–374).
[6000].

Alquier, J. Méthodes d'analyse des aliments solides d'origine végétale. Ann. sei. agron. Paris-Nancy (sér. 3) 2 1907 (47-103). [3120]. 62818

Alsberg, Moritz. Das Südpolar-Land in seinen Beziehungen zur Verbreitung der Pflanzen und Tiere. Geogr. Zs. Leipzig 17 1911 (331–336). [8000 ozl. 62819

Altenburg, H. v. Willstätter. R.

[Aithausen, L.] Альтгаузенъ, Л. Къ выдѣленію формъ у гречихи по зерну. [Zur Formentrennung beim Buchweizen nach dem Korn.] J. exp. Landw. St. Peterburg 12 1911 (669– 673 deutsch. Res. 673–677 mt 8 Taf.). [5400 4600 4410]. 62820

Amann, J. Die direkte Zählung der Wasserbakterien mittels des Ultramikroskops, Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (381–384). [7700 0090]. 62821

Amberg, Samuel und Jones, Walter. Ueber die bei der Spaltung der Nucleine in Betracht kommenden Fermente mit besonderer Berücksichtigung der Bildung von Hypoxanthin in der Abwesenheit von Adenase. Hoppe-Scylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (407–415). [3100].

Ames, Oakes. A new Ponthieva from the Bahamas: Ponthieva Brittonae sp. nov. Torreya New York 10 1910 (90-91). [6000 8000 hc]. 62823

Notes on Philippine orchids with descriptions of new species, 3. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. **6** 1911 (35–56). [6000 8000 eg]. 62824

Orchidaceae: Illustrations and studies of the family Orchidaceae issued from the Ames botanical labora-

tory, North Easten, Massachusetts. Fascicle 4. The genus Habenaria in North America. Boston (Merrymount press) 1910 (xiv + 288 with pls.). 25.8 cm. [6000 8000 g]. 62825

Amico (D') Gurgone, Nicola. Assimilazione dell'azoto libero. Aderno (tip. Alongi e Platania) 1911 (10) 24 cm. [3060]. 62826

Ammann, Paul. Simple note sur une nouvelle plante alimentaire de l'Afrique centrale. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (104-106). [5400 8000 f].

Les matières tannantes de nos colonies. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1er semest.) 1906 (145-153). [3120]. 62828

——— La Banane sèche. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1er semest.) 1906 (381–389). [3120 6000]. 62829

Le Voandzobory ou Voandzou; Voandzeia subterranea. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1er semest.) 1907 (38-43). [5400 62830]

Sur l'existence d'un Riz sauvage. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (ler semest.) 1911 (89-94). [6000 8000 fd]. 62831

v. Lutz, L.

Amstel, J. van  $_{\mathrm{en}}$ Iterson jr., Over het temperatuur-G[errit] van. optimum van physiologische proces-II. [The temperature-optimum of physiological processes. II.] sterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910] (534-544) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (598-607) (English). [3100 62832 3180].

Andas, J[ames] W[ale]. Wanderings in East Tippeland. Vict. Nat. Melbourne 27 No. 9 1911 (164–173). [5000 8000 if]. 62833

Recent botanical investigations at Wilson's Promontory. Vict. Nat. Melbourne 27 No. 11 1911 (208-214). [0020 5000 8000 if].

Anderlind. Auffindung einer Anderung der Rotbuch (Fagus silvatica L.) unweit des Monte Maggiore in Istrien. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (332–334). [5400 8000 dk].

Anders, E. v. Hayduck, F.

Andersen, M. P. Carbon dioxide as food for plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (349-350). [0090 3050 3060].

Anderson, Rudolph v. Leuchs, H.

Andersson, G[unnar] und le Roi, O[tto]. Verzeichnis der in den Jahren 1907 und 1908 auf der Bären-Insel und in Spitzbergen eingesammelten Phancrogamen und Gefäss-Kryptogamen. [In: A. König, Avifauna Spitzbergensis.] Bonn 1911 (287–288). [8000 kd].

André, G. Étude chimique du développement d'une plante bulbeuse. Paris Bul. soc. chim. 7 1910 (865-869 927-933). [3160 6000]. 62838

Conservation des matières salines chez une plante annuelle; répartition de la matière sèche, des cendres totales et de l'azote. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (777-780); répartition des éléments fixes. t.c. (965-967). [3120 3010 1010]. 62839

———— Sur la diffusion des matières salines à travers certains organes végétaux. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1857–1860). [3020].

62840

Sur les substances solubles qu'on rencontre dans le plasma des tubercules de pommes de terre. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1234-1236). [3020 2450 5400]. 62841

Déplacement par l'eau des substances solubles contenues dans le plasma des tubercules de pommes de terre. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1497–1500). [3040 2780 5400].

[Andrejev, V. D.] Андреевъ, В. Д.
Ботаническій очеркъ. (Въ: Труды
экспедиціп по изслѣдованію земель
Печорскаго края Вологодской губерній. Изд. подъ редакціей П. И.
Соколова. Томъ ІІ. Устьсысольскій
уѣздъ. Раіонъ Устьсысольскаго и
части Вычегодскаго лѣсничествъ.)
[Botanischer Beitrag. [In: Arbeiten
der Expedition zur Erforschung des
Pečora-Landes im Gouv. Vologda.
Hrsg. unter der Redaktion von P. I.
Sokolov. Bd II. Kreis Ustisysolisk.]
St. Peterburg 1910 (1-32). [8000 dba].

Andreoli, Leonardo v. Baldacci.

Andres, H. Zur Pirolaceen-Flora Bayerns. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (338–340 mit 1 Taf.). [5400  $3000 \, dc$ ].

Zusätze und Verbesserungen zur "Monographie der rheinischen Pirolaceae." Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1911 1912 E (6-10). [5400 8000 dc].

Flora von Eifel und Hunsrück mit Einschluss des Venn, der eingeschlossenen und angrenzenden Flusstäler . Wittlich (G. Fischer) 1911 (XXXVIII + 381). 20 cm. Geb. 3,75 M. [8000 dc 5000]. 62846

und Le Roi, O[tto]. Bericht über die zehnte Versammlung des Botanischen und des Zoologischen Vereins und die Exkursion an die Dauner und Gillenfelder Maare. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1910 1911 (78–80). [8000 de].

Andresen, S. Seelands Strandflora. ApothZtg Berlin **26** 1911 (510). [8000 da].

Andrews, A[lbert] Le Roy. Notes on North American Sphagnum. 1. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (72– 75). [7700 8000 g]. 62849

Andrews, F[rank] M[arion]. Some monstrosities in plants. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 25th Anniv. 1909 1910 (373–374). [1800]. 62850

Twin hybrids ([Oenothera] laeta and velutina) and their anatomical distinctions. Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (193–201). [3550 2450]. 62852

——— The botanical garden of the University of Amsterdam. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (53–56 with ft.). [0060]. 62853

———— Conjugation of two different species of *Spirogyra*. New York Bull. Torrey Bot. Cl. **38** 1911 (299 with fig.). [7400 3440]. 62854

Andrlik, K., Bartoš, V. und Urban, J. Der Einfluss der Fremdbestäubung durch Futterrübe auf die Nachkommenschaft der Zuckerrübe in chemischer Beziehung. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (125–134). [4410 4500 3120 3550 5400]. 62855

und Staněk, V. Ueber den Einfluss optischaktiver Nichtzuckerstoffe auf die Bestimmung des Zuckers in der Rübe. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (45–59). [3120 5400].

und Urban, J[osef]. Ueber die Beziehungen der Trockensubstanz des Krautes zu dem in der Wurzel gebildeten Zucker und der Zuckerbildungsfähigkeit des Krautes. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (20–30). [3120 5400]. 62857

— — Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Variabilität der chemischen Zusammensetzung der Rübe im I. Vegetationsjahre. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (173–182). [3120 3060 4500 5400]. 62858

Annaratone, Carlo Angelo. In Abissinia. Roma Boll. Soc. geogr. ital. 48 1911 (691-732). [5000 8000 fb].

Antipa, Gr[egor]. Die Biologie des Inundationsgebietes der unteren Donau und des Donaudeltas. Verh. intern. ZoolKongr. Jena 8 (1910) 1912 (163–208). [8000 dl 3200].

 Appel,
 Otto].
 Zur Kenntnis der Bakterienfäule der Kartoffel.
 Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (12–13).

 [4050 7700 5400].
 62862

gut. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (134–136). [4050 5400]. 62863

Beiträge zur Kenntnis der Kartoffelpflanze und ihrer Krankheiten. III. 5. Zur Kenntnis der Bakterienfäule der Kartoffel von Julius Schuster. Berlin Arb. biol. Anst. 8 1912 (451-492 mit 1 Taf.); Habschr München 1911. [4050 7700 5400]. 62864 Appel. [Otto] und Riehm, E[duard]. Die Bekämpfung des Flugbrandes von Weizen und Gerste, Berlin Arb. biol. Anst. 8 1911 (343–426 mit 1 Taf.); Berlin Flugbl. biol. Anst. 48 1911 (4). [5430 4050 6000 7700]. 62865

— Untersuchungen über die Brandkrankheiten des Getreides. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (9-12). [4050 6000 4350]. 62866

Versuche über die Keimfähigkeit verfütterter Steinbrandsporen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (12). [7700 4050 6000]. 62867

\_\_\_\_ Zur Kenntnis der Blattrollkrankheit der Kartoffel. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (13-15). [4150 5400 3160]. 62869

—— und Wollenweber, [Wilhelm]. Studien über die Gattung Fusarium (Link). Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (17-20). [7700 4050 9410].

Appleman, Charles O. Physiological behaviour of enzymes and carbon-hydrate transformations in after-ripening of the potato tuber. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (306–315 with tables). [3100]. 62871

Appleton, A. F. and Burtt-Davy, [Joseph]. Economic notes on Transvaal grasses. [Determinations revised by O. Stapf.] Kew Bull. London 1911 (158–161). [6000 8000 fg]. 62872

Apstein, C[arl]. Biologische Studie über Ceratium tripos var. subsalsa Ostf. Wiss. Meeresunters. Kiel Abt. Kiel N.F. 12 1911 (135–162). [7400 3600].

Das Plankton der Küste von Südwestafrika. [In: L. Schultze Zool. u. anthrop. Ergebnisse e. Forschungsreise in Südafrika. Bd 5, Lfg l.] Jena Denkschr. med. Ges. 16 1912 (33–46). [9500]. 62874

Araules, d'. Les botanistes créateurs. Mon. jard. Liége **1909** (212–213). [0010]. **62875** 

Arber, E[dward] A[lexander] Newell.
Compulsory Latin diagnoses for fossil plants. Nature London 86 1911 (380-381). [0070].

Nottinghamshire coal measures. [Review of paper by Dr. E. A. N. Arber in the Proc. Yorkshire Geol. Soc. XVII. Part 2, 1910.] Nottingham Trans. Nat. Soc. 1909–1910 (1911) (44–46 2 pls.). [8000 dc].

The Natural History of Coal (Cambridge Man. Sc. and Lit.). Cambridge (University Press) 1911 (X + 162 21 figs.). 1s. net. [6600].

Arcangeli, Giovanni. Sul parassitismo di alcuni funghi. Pisa Proc. Verb. Soc. tosc. sc. nat. 20 1911 (13–16). [3225 4050]. 62879

Sull'origine della vita.

Pisa Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat. 20
1911 (47-51). [0000]. 62880

[Arcymovič V. S.] Арцымовичъ, В. С. Мокрые солонцы окрестностей Баскунчакскаго озера. ойкологическаго изследованія растптельности мокрыхъ солонцовъ. [Die Salzmoräste der Umgebung Baskunčak-Sees (Gouv. Astrachan). Versuch einer ökologischen Untersuchung der Pflanzenwelt der Salzmoräste.] Charikov Trav. Soc. natur. 44 1911 (37-144 mit 1 Taf. und 6 Fig.). [8000 dbc 3200]. 82881

Arendt. Massregeln gegen den Kiefernbaumschwamm und den Kienschorf. Landbote Prenzlau 32 1911 (213–215). [4350 4050 6500]. 62882

Arens, Federico. Loranthus sphaerocarpus auf Dracaena spec. Ein Fall des Parasitierens einer Loranthacee auf einer Monokotyle. Zugleich ein Beitrag zur näheren Kenntnis des Loranthaceen-Haustoriums. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 32 1912 (564-587 mit 1 Taf.). [3225 5400 6000 4050]. 62883

Arens, P[edro]. Bijdrage tot de kennis der melksapvaten van Hevea brasiliensis und Manihot Glaziovii. [Beitrag zur Kenntnis der Milchsaftgefässe von Hevea brasiliensis und Manihot Glaziovii.] Salatiga Cultuurgids (2e gedeelte) 13 1911 (49-60 mit 1 Taf.). [2450 5400].

Arezzo, Gaetano. Sulla composizione chimica dello Scorpiurus subvillosa. Agric, ital. Pisa 37 1911 (16-26). [3120]. 62885

Argent, J. N. d'. La giroflée jaune (Cheiranthus Cheiri); elle est indigène, bisannuelle. Bul. hortic. agric. apic. Liége 1907 (135–136). [8000 dd].

**Argus.** Le congrès botanique de Paris. Bul. hortic. agric. apic. Liége **1906** (206–207). [0020]. 62887

 Armbrustmacher.
 Zur Bekämpfung

 des Steinbrandes.
 D. landw. Presse

 Berlin 38 1911 (976–977).
 [4350 4050

 6000].
 62888

Armitage, Miss Eleonora. New county records in Bryophyta [for Westmorland and Ayr]. J. Bot. London 49 1911 (36). [8000 de]. 62889

——— Frullania germana in Madeira. J. Bot. London **49** 1911 (303). [8000 lb].

Armstrong, E. Frankland.... Biochemistry of respiration. III. Oxydases. IV. The stimulation of oxydases and degenerative enzymes in the plant. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (764-765). [3080-3100]. 62891

— v. Armstrong, H. E.

Armstrong, Henry E[dward] and Armstrong, E. Frankland. The function of hormones in regulating metabolism. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (507–519). [3050 3100 3120]. 62892

The origin of osmotic effects. IV. Note on the differential septa in plants with reference to the translocation of nutritive materials. London Proc. R. Soc. B 84 1911 (226–229). [3020 3060]. 62893

Arnao, E. La moria degli aranci in quel di Francofonte: consigli e rimedi, Siracusa (tip. del Tamburo) 1911 (88). 22 cm. [4350]. 62894

Arnaoudoff, N. Dryptodon avec des capsules en Bulgarie. Rep. bryol. Cahan 38 1911 (43–45). [1660 7000 8000 dt].

Arnell, H. Wilh. Tre dagar i Bjuräker. En bryologisk exkursion. [Three days in Bjuräker. A bryological excursion.] Bot. Not. Lund 1911 (1–9). [7000  $8000 \ da$ ].

Arnell, H. Wilh. Om en planmässig växtgeografisk undersökning af Sverige. [Über eine planmässige pflanzengeographische Untersuchung von Schweden]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (418–427). [8000 da]. 62897

und Jensen, C. Die Moose des Sarekgebietes. Abt. 2–3. (Naturwiss. Untersuch. des Sarekgebirges in Schwed-Lappland, geleitet von Axel Hamberg Bd 3, Lfg 3.) Stockholm 1910 (133–268 mit Textfigg.). [7000 62898

**Arnell,** Sigfrid. Gymnadenia conopsea (L) R. Br. × Orchis maculata L. Bot. Not. Lund 1911 (135). [6000 8000 da]. 62899

 Arnhold, Walther.
 Ueber das Verhalten des Gerbstoffes bei Gunnera.

 Diss.
 Kiel (o. V. u. D.) [1911] (41).

 23 cm.
 [3120 5400].
 62900

[Arnoldi, V. М.] Арнольди, В. Матеріалы къ морфологін морскихъ сифонниковъ. І. Dasycladaceae (Bornetella, Acetabularia). [Contributions à la morphologie des Siphonées marines. I. Dasycladaceae (Bornetella, Acetabularia).] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (127–150 av. 17 fig. et 2 pl.). [7400 8000 eg]. 62901

et Bönicke, L. Sur l'appareil chromidial chez quelques plantes Gymnospermes et Angiospermes. København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (193–201 with illustr.). [2740].

Arnswaldt, v. Die Oberförsterei Schlemmin. 3. Forstrevier Schlemmin, Schutzbezirk Schlemmin II. Mecklenburg Schwerin 6 1911 (94–100). [8000 dc 1800].

Arthaut-Berthet, J. Sur l'Oidium lactis et la maturation de la crème et des fromages. Microgr. prépar. Paris 14 1906 (115-119). [7700 3100].

Arthur, J[oseph] C[onrad]. Right and wrong conceptions of plant rusts. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 25th Anniv. 1909 1910 (383–390 with diagr.). [7700—1660]. 62905

Cultures of Uredineae in 1908. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (225–256). [7700 8000 g].

Some Alaskan and Yukon rusts. Plant World Tucson Ariz. **14** 1911 (233–236). [7700 8000 ga gc].

- New combinations from the genus Euphorbia. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (259–261). [5400 8000 g hc]. 62909

Artzt, A. Die vogtländischen Wälder insbesondere die Buchenbestände der Pöhle mit ihren Begleitpflanzen. Zwickau Jahresber. Ver. Natk. 40-41 (1910-1911) 1912 (141-149). [8000 dc 3200].

Phanerogamen-Flora des sächsischen Vogtlandes. Dresden SitzBer. Isis 1911 (3-12). [8000 dc]. 62911

Arzberger, E. G. The fungus roottubercles of Ceanothus americanus, Elaeagnus argentea, and Myrica cerifera. [With bibliography.] St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (60–102 with pl.). [3220].

Arzimowitch, W. v. Arcymovič, V. S.

Asahina, Yasuhiko v. Willstätter, R.

Ascherson, Paul [Friedrich August] und Graebner, Paul. Synopsis der mitteleuropäischen Flora Bd 6. Abt. Leguminosae (Vicieae (Schluss), Phaseoleae). Lfg 68. Leipzig (W. Engelmann) 1910-1911 (1009-1084); Bd VI. Abt. 2. Lfg 71. Hauptreg. (Schluss) bearb. v. M. Goldschmidt id. (II + 81 - 162); Lfg 72 = Bd 4. Bogen 26-30. Betulaceae (Schluss), Fagaceae id (401–480); Lfg 73 u. 74 = Bd 4. Bogen 31-40. Fagaceae (Schluss), Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Proteaceae id. (481-640 mit Porträt des †Prof. O. v. Seemen); Hauptregister III (Reg.-Bde VI. 1) der Platanaceae, Rosaceae u. Leguminosae v. M. Goldsehmidt id. (101). 23 cm. [8000 d 5400]. 62913

Aselmann, Wilhelm. Beiträge zur Biologie der Wurzelknollen von Ranunculus Ficaria und der Bulbillen von Dentaria bulbifera, Lilium bulbiferum und Sazifraga granulata. Diss. Kiel (Druck v. Lüdtke & Martens) 1910 (39 mit 2 Taf. 23 cm. [1060 3600 5400 6000]. 62914

Aso, K. v. Lemmermann, O.

Assmann, Fritz. Beiträge zur Kenntnis pflanzlicher Agglutinine. Arch. ges. Physiol. Bonn 137 1911 (489-510). 62915

Atkinson, Geo[rge] F[rancis]. The origin and taxonomic value of the "veil" in Dictyophora and Ithyphallus. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (1-20 with pls. ff.). [7700 2450].

- v. Farlow, W. G.

Aubertot. Sur l'anatomie comparée des rameaux polymorphes sur quelques arbustes épineux de la famille des Rosacées. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (615-619). [1060 5400]. 62917

Augugliaro, G. Coltivazione razionale del pomidoro. Catania (F. Battiato) 1911 (46). 18 cm. [0060]. 62918

Aulmann, Gg. Schädlinge an Kulturpflanzen aus deutschen Kolonien. Berlin Mitt. zool. Mus. 5 1911 (259-273 421-450). [4100]. 62919

Ein neuer Baumwollschädling. Acides brevirostris Bohem. (Coleopt.) Tropenlandwirt Berlin 1 1911 (3-4 9-11). [4100 5400]. 62920

Allgemeine Übersicht und Anleitung zum Beobachten, Sammeln und Konservieren. (Die Fauna der deutschen Kolonien, hrsg. vom Zool. Museum Berlin. Reihe 5: Die Schädlinge der Kulturpflanzen. H. 1.) Berlin (R. Friedländer & S. in Komm.) 1911 (1–30). 23 cm. 1,20 M. [4100].

und La Baume, W. Die Schädlinge des Kaffees. (Die Fauna der deutschen Kolonien, hrsg. v. Zool. Museum Berlin. Reihe 5. H. 2.) Berlin (R. Friedländer & S.) 1911 (III + 98). 23 cm. 2,40 M. [4100]. 62922

Averna-Saccà, Rosario. Contributo allo studio del "Roncet." Napoli Atti Ist. incoragg. 62 1911 (113-143). [4050].

L'acidità dei succhi nelle viti americane in rapporto alla resistenza di esse alla Fillossera secondo Comes. Napoli Atti Ist. incoragg. 62 1911 (151-195). [4100]. 62924

Averna-Saccà, Rosario. Raffronto tra le viti fossili e le attuali. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (147-198). [†5400]. 62925

L'angolo gcotropico delle radici rispetto allo sviluppo del perimetro fogliare ed alla produttività delle viti. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (199-251). [3160].

Babcock, Ernest B[rown]. Teratology in Juglans californica Wats. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (27–31 with ff.). [1800 5400]. 62927

Babini, V. v. Ravenna, C.

Baccarini, Pasquale. Intorno al comportamento di una razza ibrida di piselli. (*P. sativum δ × arvense* φ.) Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 17 1910 (329–347); 18 1911 (379–394). [3550].

di Aspergilli. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1911** (47–55). [7700]. 62929

rubrum L. prodotta dalla Daedalea unicolor (Bull.) Fr. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (100–104). [4050].

Sulla presenza di Indolo regli organi vegetativi di alcune piante. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (105-106). [3120].

e Passerini, Napoleone. Ricerche istologiche sopra due tipi di Ceci che si comportano diversamente nella cottura. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (77-78). [2450]. 62932

Bach, A. und Sbarsky, B. Ueber das Verhalten der Phenolase gegen Säuren. Biochem. Zs. Berlin 34 1911 (473–480). [3100].

Bach, C. Giebt es blutlausfeste Apfelsorten? Bad. landw. Wochenbl. Karlsruhe 1911 (1183–1184). [4100]. 62934

 Bach,
 Walter.
 Über das Öl der

 Eschensamen.
 Chem Ztg Cöthen 35 1911

 (478–479).
 [3120 5400].
 62935

 Bachman,
 Freda M.
 Discomycetes in the vicinity of Oxford, Ohio. [With bibliography.]

 Columbus
 Proc. Ohio. Acad. Sci. 5 Pt. 2 (Sp. Papr. No. 14) 1909 (17-70 with pls.). [7700 8000 gg].

 Bachmann, E.
 Zur Flechtenflora des

 Frankenwaldes.
 Dresden SitzBer.

 Isis 1910 1911 (99-112).
 [7600 8000 de].

| Die Beziehungen der Kieselflechten zu ihrer Unterlage. II. Granat und Quarz. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (261-273). [7600 3200 3120 3020]. 62938

Bachmann,<br/>plankton des Süsswassers mit besonderer Berücksichtigung des Vierwaldstättersees.Dena (G. Fischer)<br/>1918 15 Taf.).Dena (G. Fischer)<br/>24 cm. 5 M. [9050<br/>62939740085008000di0090162939

**Bachmann**, Max. Kleistogame Blüten bei *Thesium*. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (376). [3500 1500 5400]. 62940

Beobachtungen über blütenbesuchende Insekten in der Eichstätter Alp. München Mitt. ent. Ges. 2 1911 (74–80 91–94). [3500]. 62941

[Bačinskaja-Rajčenko, A. A.] Бачинская-Райченко, А. А. Микроорганизмы кумысной завваски "катыкъ" и кумыса. [Die Mikroorganismen des "Kumiss" und "Katyk."] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (415–458 deutsch. Res. 459–460 mit 9 Abbild.). [7700]. 62942

**Backer,** C. A. Zoetwaterflora en vischteelt. [Süsswasserflora und Fischkultur.] Batavia Teysmannia 22 1911 (501–515 mit 3 Taf.). [5400 6000 8000 eg].

Backhouse, W. Self-sterility in plums. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (299). [3500 5400]. 62944

Bacon de Lavergne v. Hickel, R.

Badoux, H. Eine Warzentanne. [Übers.] Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 60 1909 (244–247 1 Taf.). [6500]. 62945

Baenitz, C[arl Gabriel]. Allgemeines über  $Viscum\ album\ L.$  und neue Nährpflanzen desselben für Schlesien und Ostpreussen. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (83–88). [5400 3225 4050 8000 dc].

 Baerthlein.
 Ueber Mutationserscheinungen bei Bakterien. Berliner klin. Wochenschr. 48 1911 (1440–1412); Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Referate Beih. 1911 (128\*–134\*). [7700–62947]

Baerthlein. Ueber mutationsartige Wachstumserscheinungen bei Cholerastämmen. Berliner klin. Wochenschr. 48 1911 (373–375). [7700]. 62948

**Baguet**, Ch. Flore de Louvain. Gand Bul. Soc. roy. bot. **1904** (157–165). [8000 dd]. 62949

Note sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites. Gand Bul. Soc. roy. bot. **1904** (189–207). [8000 dd]. 62950

Bahr, L., Raebiger, H[ans] und Grosso, G[iacomo]. Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus Paratyphosus B., den Bacillus enteritidis Gärtner und den Ratinbazillus. [Nebst Nachtrag.] Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 5 1909 (295–312 mit 2 Taf.); 6 1909 (81). [7700]. 62951

Bailey, Irving W. Reversionary characters of traumatic oak woods. Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (374-380 with pl.). [2450]. 62952

The relation of the leaf-trace to the formation of compound rays in the lower Dicotyledons. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (225-241 pls. xv-xvii and 1 fig.). [1060 2450 5400].

62953

A cretaceous Pityoxylon
with marginal tracheides. Ann. Bot.
Oxford 25 1911 (315–325 pl. xxvi).
[2450 6500†]. 62954

Bainier, G[corges]. Mycothèque de l'École de Pharmacie. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (382–389). [7700].

et Sartory, A[uguste]. Étude d'une espèce neuvelle de Sterigmatocystes. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (90-97). [7700 3000]. 62956

—— Études biologiques et morphologiques de certains Aspergillus. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (98-104 346·367). [7700]. 62957

Baker, Edmund G[ilbert]. Two new Leguminosae from East Africa. Repert spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (124-125). [5400 8000 ff]. 62958

Wernham, H. F. and Rendle, A[lfred] B[arton]. Some plants from Liberia, collected by Mr. R. H. Bunting. [n. spp.] J. Bot. London 49 1911 (320-323). [5000 62959]

v. Rendle, A. B.

Baker, J[ohn] G[ilbert]. New plant localities in North-east Yorks. Naturalist London 1911 (309). [8000 de]. 62960

and Hill, A[rthur] W[illiam]. Santalaceae [of tropical Africa].

In: Dyer Fl. trop. Afr. 6 sect. 1 1911
(411-434). [5400 8000 f]. 62961

Baker, Hugh Potter. Die Prärien in Zentralnordamerika und ihr Wert für Forstkultur. Diss. München (Kastner & Callwey) 1911 (94). 23 cm. [8000 gf]. 62962

 Baker, Rich[ard] T[homas].
 New use for Eucalyptus [oils].
 Nature Nature 12963

 London 86 1911 (584).
 [3120].
 62963

**Baldacci,** Antonio. Appunti sulla flora invernale di Dulcigno nel Montenegro. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) 7 1911 (119–122). [5000 8000 dl].

62964

La flora delle isole Pelagose. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) 8
1911 (51-61). [5000 8000 dl]. 62965

Boll. quindie. Soc. Agric. ital. 16 1911 (279-286). [5400].

La cedrela della Cina. Roma Boll. quindie. Soc. Agric. ital. 16 1911 (451-453). [5400]. 62967

 Baldrati,
 Isaia.
 Le condizioni agricole della Valle del Barca.
 Agric.

 Colon.
 Firenze
 5
 1911 (133-181).

 [5000 8000 fb].
 62970

**Ball,** C. F. Olearias in Irelando Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (52-53 figs. 26-30). [5400]. 62971

Ball, Carleton R. v. Pammel, L. H.

**Bally,** Walter. Cytologische Studien an Chytridineen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **50** 1911 (95–156 mit 5 Taf.). [7700 2640 1660 3225 4700]. 62972

 Baltz.
 Dürre und Vegetationswasser.

 [Nebst]
 Bemerkungen
 . . . von A.

 Flander.
 Silva Darmstadt 4 1911 (329-330 373).
 [4150 3040].
 62973

Baltzer, F. Zur Kenntnis der Mechanik der Kernteilungsfiguren. Arch. EntwMech. Leipzig 32 1911 (500-523 mit 1 Taf.). [2740]. 62974

Bancroft, [Claude] K[eith]. A pine disease (Diptodia pinea, Kickx). Bull. London 1911 (60-62). [4050 62975]

Bancroft, F[rank] W[atts] v. Leeb,

 Bancroft,
 Nellie.
 On the elements of the Pteridophyta.
 Ann.

 Bot. Oxford 25 1911 (745-759 and 3 figs.).
 [2450 6700].
 62976

 Banker, Howard J[ames].
 Steccherinum septentrionale (Fr.)
 Banker in Indiana.

 In Indiana.
 Indianapolis Ind.
 Proc.

 Acad. Sci. 1910 1911 (213–218 with fig.).
 62977

 Bányai,
 János.
 Thladiantha dubia

 Bunge hazai előfordulása.
 [Thladiantha dubia Bunge in Ungarn.]
 Botan.

 Közlem.
 Budapest 10 1911 (186–187).
 62978

 [5400 8000 dk].
 62978

Barber, E. Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener und anderweitiger Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt. Tl 3. Die Dicotyledonen. Abt. II. Reihe: Rosales. Görlitz Abh. natf. Ges. 27 1911 (239-412). [8000 dc dk 5400].

Barbier, Maurice. Observations taxinomiques et espèces rares ou nouvellement reconnues en Bourgogne. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (172–191). [7700 8000 df]. 62980

Bargagli-Petrucci, Gino. Di un altro insetto nocivo al *Populus canadensis* Desf. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (250-253). [4100]. 62983

———— Cinerarie a fiori anomali. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1911** (98-99). [1800]. 62984 Bargmann. Warum verschwinden Tannensaaten und Tannenanflug so oft wieder? Forstwiss. Centralbl. Berlin 33 1911 (309-317). [4010]. 62985

Bargue. Recherches sur l'évolution de l'amidon dans les feuilles du Pin maritime. Bordeaux Actes soc. linn. 64 1910 (70-74). [3020]. 62986

Barker, B[ertie] T[homas] P[ercival] and Gimingham, C. T. The fungicidal action of Bordeaux mixtures. J. Agric. Sci. Cambridge 4 1911 (76-94). [4350]. 62987

Barker, Eugene E. Notes on the royal moccasin-flower. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (190–194 with fig. tables). [3200 3500 6000]. 62988

Barlow, W. H. Analyses of seaweeds. J. Board Agric. London 17 1911 (832). [3120 7400]. 62989

 Barnard, F. G. A. A day on Mount

 Disappointment. Vict. Nat. Melbourne

 27 No. 12 1911 (228–233). [5000 8000 if].

**Barnard**, J. Edwin. A method of disintegrating bacteria and other organic cells. London J. R. Mier. Soc. **1911** (592–597 pl. 18 fig. 72 73). [0090 7700]. 62991

on a method of disintegrating bacterial and other organic cells. London Proc. R. Soc. B. 84 1911 (57-66 pl. i and 2 text-figs.). (0090 3020 7700].

Barnowsky, Oskar. Untersuchungen über die Färbbarkeit der Tuberkelbazillen nach Ziehl-Neelsen und Much. Diss. Giessen. Berlin (Druck v. C. Wiegler Nachfl.) 1911 (35). 22 cm. [7700 0090]. 62993

Barontini, G. Di una pianta infestante poco conosciuta fin'ora. (Oxalis cernua Thunb.) Ital. agric. Piacenza 48 1911 (426–427 con 1 tav.). [400].

Bartels, Adolf. Ueber den Einfluss der Gründüngung mit Senf und Erbsen in verschiedenen Entwickelungsstadien und bei verschiedener Stickstoff-Düngung auf die Denitrifikation. Diss. Göttingen. Leipzig (A. Hoffmann) 1910 (133). 23 cm. [3060 3120 7700].

Bartholin, C. T. Planteforsteninger fra Holsterhus paa Bornholm. [Fossil plants from Holsterhus, Bornholm.] Kølenhavn Danm. Geol. Unders. (2 ser.) 24 1910 (36 with 4 pl.). [6500 6700 8000 da].

Bartlett, H[arley] H[arris]. A supplemental description of Euphorbia ephedromorpha. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (343–346 with ff.). [5400 8000 hb]. 62997

Euphorbia arundelana, an ally of Euphorbia Ipecacuanhae. Rhodora Boston 13 1911 (163-165 with ft.). [5400 8000 gh]. 63000

Oenothera, 1. Oenothera Tracyi n. sp. Rhodora Boston 13 1911 (209-211 with pl.). [5400 8000 gh]. 63002

Bartlett, James M. v. Pearl, R.

Bartoš, V. v. Andrlík, K.

Bassermann-Jordan, Friedrich. Reisebericht aus französischen Weinbaugebieten, insbesondere über die Rekonstruktion der Reben auf Amerikaner unterlagen. Mitt. D. Weinbauver Mainz 6 1911 (74-81); Weinbau Neustadt a. H. 1911 (46-47 49-50 54-55). [4000 4350 5400]. 63003

Weinbau, speziell die Reblausgefahr und die Amerikanerreben. Vortrag . . . Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (198–204); Weinbau Neustadt 1911 (89–91). [4100 4350 5400].

——— Die Wurmfrage im pfälzischen Weinbau und die oberpolizeil. Vorschrift v. 9. Okt. 1910. Vortrag . . . [In: Der Heu- und Sauerwurm Hrsg. von d. Pfälzischen Kommission zur Bekämpfung d. Rebschädlinge.] Neustadt a. D. (D. Meininger) [1911] (108-115). [4350 4100]. 63005

Bastian, H[enry] Charlton. The origin of life: being an account of experiments with certain superheated saline solutions in hermetically sealed vessels. London (Watts) 1911 (176 10 pl.); ed. 2 ib. 1913 (199 pl. xii).

3s. 6d. net. [4400 7700]. 63006

**Basting.** Zur Puppen- und Mottenbekämpfung. Weinbau Mainz **29** 1911 (149). [4350 4100 5400]. 63007

Bataille, Frédéric. Les Morilles et les Helvelles. Besançon Bul. soc. émul. 1911 (381-420). [7700]. 63008

Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (369–386). [7700 8000 df]. 63009

Batchelder, Frederick W. compiler. Preliminary list of plants growing without cultivation in the vicinity of Manchester, New Hampshire. [Revised and enlarged, 1909.] Manchester N.H. Proc. Inst. Arts Sci. 4 Pt. 2 1909 (1-59). [8000 gg]. 63010

Bateson, W[illiam]. The John Innes Horticultural Institution. Report of the work of the institution in 1910. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (179). [0020].

British Association. Address to Agricultural Sub-Section. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (226); Nature London 87 1911 (401-406). [0040 4400]. 63012

Recent advances in the genetics of plants. [Review of "Einführung in die experimentelle Vererbungslehre," by E. Baur.] Nature London 88 1911 (36-37). [4410].

Genetics. [Address to the Agricultural sub-section of the British association for the advancement of science.] Pop. Sci. Mon. New York 79 1911 (313-327). [4400]. 63015

C[handler]. On the inter-relations of genetic factors. London Proc. R. Soc. B **84** 1911 (3–8). [1450 2640 3500]. 63016

v. Vilmorin, P. [L.] de.

Batschinskaja-Raitschenko, A. A. v. Bačinskaja-Rajčenko, A. A.

Battaglini, A. Intorno alle cause che producono l'aggrinzimento delle

viti americane. L'Agricoltura Salentina Lecce **10** 1911 (207-212). [4000].

Battandier, J. A. Expériences sur la germination d'une plante aquatique, le Damasonium Bourgæi Coss. Paris C. R. Acad. sei. 152 1911 (1495-1497). [3750 3450 6000]. 63018

\_\_\_\_\_ Note sur quelques plantes du nord de l'Afrique. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (183-188). [8000 fa].

63019

Note sur quelques plantes du Sud-Oranais. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (436–438). [5400 8000 fa].

et **Trabut**, L. Contribution à la flore du pays des Touaregs. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (623–629 669–677). [8000 fa 5000]. 63021

Baudet, Edmond Arthur René Floribert. Asporogene Milzbrandbacillen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (462–480). [7700]. 63022

Baudisch, Oskar. Ueber Nitrat- und Nitrit-Assimilation. (1. Lichtchemische Mitt.) Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (1009-1013). [3050 3120].

Baudrexel, A. Über die Bedeutung der Enzyme für den Lebenshaushalt. Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (506–509 518–521). [3100]. 63024

Baudyš, E. Epidemisches Auftreten der Uredineen im Jahre 1910 in Nordostböhmen. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (287–288). [4050 7700 63025

Bauer. Professor Dr. Heinrich Mayr†. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (215 mit Portr.). [0010]. 63026

\_\_\_\_\_ Zur Sommerbekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Hess. landw. Zs. Darmstadt 81 1911 (458– 459). [4350 4100]. 63027

Bau[e]r. Einige Erfahrungen mit der Wühlratte. Obstbau Stuttgart 31 1911 (120-121 132-133); Obstbaumfreund Stuttgart 18 1911 (58-60). [4100] 63029 Bauer H[einrich]. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Laubhölzern. Eine forstehemische Untersuchung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (409–419). [3060 3160 3120]. 63030

— v. Ramann, E.

Bauer, L. Zwei seltene Getreidearten Palästinas. Mitt. D. Palästinaver. Leipzig 1911 (88–89 mit 1 Taf.). [6000]. 63031

Baumann. Gräser- u. Kleezüchtung. Beitr. Planzenzucht Berlin 1 1911 (62–84 mit 1 Taf.). [4600]. 63032

Baumann, E[dmund]. Untersuchung über Ausbildung, Wachstumsweise und mechanische Leistung der Koleoptile der Getreide. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (577–587); Diss. München (J. C. Huber) 1911 (85), 22 cm. [3750 1060 3160 3200].

 Baumann, Eug[en].
 Die Vegetation des Untersees (Bodensee).
 Eine floristisch-kritische und biologische Studie.

 die.
 Lfg 1.
 Arch.
 Hydrobiol.
 Stuttgart Suppl.-Bd 1 1911 (1-554 + VI mit 15 Taf.);

 stuttgart (E. Schweizerbart)
 1911 (V + 554 mit 15 Taf.).
 24 cm.
 24 M. [8000 d 3200 3000 7000 7600].

 7700 7400 9050 7300 7000 7600].
 63034

(Bodensee). Vegetation des Untersees (Bodensee). Eine pflanzenbiologische Skizze. (Vegetationsbilder, hrsg. von G. Karsten u. H. Schenck. Reihe 9. H. 3.) Jena (G. Fischer) 1911 (6 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Die Lfg 4 M. [8000 d 8500 9050 3200]. 63035

Baumberger, E. v. Probst, R.

Baumgartner, J[osef]. Die ausdauernden Arten der Sectio Eualyssum aus der Gattung Alyssum. IV. Schluss. JahrBer. Kais. FranzJos. LandGymn. u. Oberrealschule in Baden bei Wien 48 1910–11 1911 (1–18). [5400].

Baumgartner, Julius. Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Oesterreichs. VI. Studien über die Verbreitung der Gehölze im nordöstlichen Adriagebiete. Abh. zool.-bot. Ges. Wien Jena 6 1911 H. 2 (1-29). [8000 dk 3200].

Baur, Erwin. Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1911 (VI + 293 mit 9 Taf.). 27 cm. [4410]. 63039

Baur, W. Beiträge zur Laubmoosflora Norwegens. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (98–99). [7000 8000 da]. 63040

Bavier, B. Welches sind die Ursachen des so häufigen Fehlens der naturlichen Verjüngung in alten Fichtenbeständen hoher Lagen, und wie kaun dieser ungünstige Zustand beseitigt werden? Wie sind solche Bestände inskunftig zu behandeln? (forstliche Preisfrage). Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 61 1910 (145–152 195–201 227–236). [3450 3750].

Baxter, Milton S. v. Beckwith, F.

Bay, T. Christian. Bibliotheca Botanica auctore Alberto de Haller, Index emendatus perfecit. Bern (Beuteli) 1908. 27 cm. [0032]. 63042

Bayliss, Miss J. Vegetation on the Sand Dunes of Lake Michigan. [Abstract.] Birmingham Rpt. Nat. Hist. Soc. 1911 (20-21). [3200 8000 gg]. 63043

Bean, William J[ackson]. [Descriptions of Spiraea Veitchii, Hemsl. and S. Wilsoni, Duthie.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t 8383 8399). [5400].

———— Elliottia racemosa, Muehl. Kew Bull. London 1911 (322). [5400]. 63046

—— v. Gillett, J. A.

Beauquier, Ch. Traditions populaires de Franche-Comté. Herbes-fleurs. Besançon Bul. soc. hortic. 54 1910 (478-481). [0070]. 63047

Beauverd, Gustave. Contribution à l'etude des Composées asiatiques. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (36-51 6 figg.) [8000 ¢ 5400]. 63048

Remarques sur quelques cas de floraisons précoces hivernales et printanières de la florule genevoise. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (60-68). [3350].

Beauverd, Gustave. Rapport sur l'herborisation du vendredi 25 mars aux environs de Reignier (Hautç-Savoie). Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) **2** 1910 (70-75). [8000 df].

Remarques sur quelques Arabettes pouvelles ou méconnues. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (81-88 3 figg.). [5400]. 63051

Contribution à l'étude des Composées. (III et IV.) Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (99-144 207-**252** 12 + 24 figg.). [5400 8000 e].

63052 Notes sur quelques Phanérogames du Mt. Vouan. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (149-153).  $[8000 \ df].$ 63053

 Contributions à la florule du bassin lémanien. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (180-183), [8000 d]. 63054

Agapanthus inapertus sp. nov. et revision des espèces et variétés du genre Agapanthus. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (194-198 1 fig.). [8000]. 63055

Sur la distribution géographique des genres Leontopodium Cass. et Cicerbita Wallr. emend. Beauv. Bul. Murith. Aigle 36 1911 (77-120 1 Tab. 10 figg.). [8000].

Beauverie, T. La pourriture des ses. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 7 1910 (207-210 245-249 figg.). [4050 7700]. 63057

L'hypothèse du mycoplasma et les corpuscules métachromatiques. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (612-615). [2640 1660 4050 7700]. 63058

Action de la pression osmotique du milieu sur la forme et la structure des plantes. Rev. gén. bot.

Paris 23 1911 (212-219). [3200]. 63059 Das Bespritzen der Bebber, A.

Rebenblätter von unten. Weinbau Mainz 29 1911 (532). [4350]4050]. 63060

Beccari, Odoardo. Le Palme che producono fibre di "Piassava" nel Madagascar. Agric. Colon. Firenze 5 1911 (320-324). [0060 6000 8000 th]. 63061

 Classification des Palmiers d'Indo-Chine. Bul. Muséum Paris **1911** (148–160). [6000 8000 ed].

63062

Beccari, Odoardo. The palms of the island of Polillo. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (229-230). [6000 8000 eg].

Bechstein, O. Von der Holzkonservierung. Prometheus Beilin 22 1911 (519-524 529-533 550-551). [4350].

Beck, R[ichard]. Pflanzenpathologie und Schutz gegen Pflanzen [1910]. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 Suppl. (51-59). [4000 4350]. 63065

 Schutz gegen atmosphärische Einwirkungen u. ausserordentliche Naturereignisse. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 Suppl. (60-62). [4350 4150].

Heinrich Cotta. ZumGedächtnis des 24. Mai 1811. D. Forstztg Neudamm 26 1911 (427-432 mit Portr.). [0010].

Beck von Mannagetta und Lerchenau, Günther Ritter. Die Rosengewächse (Rosaceae) der Flora Deutschlands und aller benachbarten Länder, daher der Flora Mitteleuropas. Tl I: Dryadeae (Potentilleae), Filipenduleae. Reichenbach und H. W. Reichenbach, Deutschlands Flora . . . Bd XXV, 1.) Leipzig & Gera (F. v. Zezschwitz) 1909– 1912 (1-118 mit 79 Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M. [5400 8000 d]. 63068

Rosaceae. I. Dryadeae (Potentilleae) Filipenduleae florae Germaniae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae (L. Reichenbach et G. Reichenbach, Icones florae Germanicae . . . Vol. XXV, 1). Lipsiae & Gerae (F. v. Zezschwitz) 1909–1912 (1-81 mit 79 Taf.). 31 cm. Die Lfg 5 M. [5400 8000 d]. 63069

Becker, Wilh. Erwiderung zu dem Aufsatze Sagorski's in Nr. 3 der Allg. bot. Zs.: "Über Anthyllis polyphylla etc." Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (75-76). [5400]. 63071

Beckwith, Florence, Macauley, Mary E. and Baxter, Milton S. Plants of Monroe county, New York, and adjacent territory. Rochester N.Y. Proc. Acad. Sci. 5 1910 (1-38).  $[8000 \ gg].$ 63072

Beckwith, T. D. The bacteriological cause of the reddening of cod and other allied fish. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (351-354). [7700]. 63073 

 Becquerel, Jean.
 Par la méthode des traumatismes peut-on obtenir des formes végétales véritablement nouvelles?

 velles?
 Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1319–1322).
 [4400 4200 1800 63074

Becquerel, P[aul]. Action de l'acide carbonique sur la vie latente de quelques graines desséchées. Rev. gén. agron. Louvain 1906 (243). [1560 3750].

La dissémination des germes dans l'univers. Nature Paris (1. semst.) 39 1911 (333–334). [3280].

A propos de la nouvelle espèce de Bourse-à-pasteur Capsella Viguieri Blaringhem. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (376–378). [1800 5400].

**Bédélian**, J. Recherches anatomiques sur les Cactées au point de vue de leur adaptation au climat sec. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 18 1911 (399-458 con 2 tav.). [2450 3200]. 63078

Bedini, R. Per favorire l'allegamento dell' uva. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (121-124). [3500].

Pesca Senatore Carlo Ridolfi. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (280–281 con 1 tav.). [5400].

Notes on the development of the carpophore of some Agaricaceae. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (683-689 pl. 52). [1660 2450 7700]. 63082

**Begerow,** Alexander. Spritz-Mittel und Spritzen-Material. D. Obstbauztg Stuttgart **1911** (92–93). [4350]. 63083

Béguinot,<br/>distributiva della<br/>Augusti<br/>bot. ital.Augusto.<br/>Pedicularis<br/>Frienze<br/>(106-112).Sull'area<br/>Bul. Soc.<br/>[5400<br/>63084

Contributo alla conoscenza della flora littoranea del Polesine (prov. di Rovigo). Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (232–242). [5000 dh].

Revisione monografica delle specie del genere Plantago dei distretti littoranei dalle foci del-l'Isonzo a quelle del Po. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 18 1911 (320–353 con 6 tav.). [5400 8000 dh].

L. Diels. Genetische Elemente in der Flora der Alpen. [Recensione.] Roma Boll. Soc. geogr. ital. 48 1911 (1295–1297). [5000 63090

Flora Padovana Parte 2 fasc. 1, 2. Padova (tip. del Semenario) 1911 (107-607). 22 cm. [5000 8000 dh]. 63091

# v. Fiori, A.

 Behla, Robert.
 Der Kartoffelkrebs

 und sein Erreger.
 Vortrag.
 Berliner

 klin.
 Wochenschr.
 48 1911 (1743-1746).
 (1743-1746).

 1746).
 [4050 7700 5400].
 63092

 Behlen.
 Die Honigabsonderung der Pflanzen und ihre Ursachen.
 Leipziger Bienenztg

 26
 1911 (163–167 179–183).

 [1500 2450 3120].
 63093

Behnick, E. B. Isabelia virginalis Barb. Rodr. Orchis Berlin 5 1911 (5-6 mit 1 Taf.). [6000 8000 hh]. 63094

Behrens, [Johannes]. Der gegenwärtige Stand der Bodenbakteriologie. Berlin Jahrb. D. Landw-Ges. 26 1911 (19-31). [7700 0010]. 63095

— Die Pilzflora auf Trauben und Obstfrüchten. [In: Handbuch der technischen Mykologie, hrsg. v. F[ranz] Lafar. 2. Aufl. Bd 5.] Jena (G. Fischer) 1911 (343–361). [7700 3100]. 63096

------ Fäulniserscheinungen an Trauben und anderen Rohmaterialien der Weinbereitung. [In: Handbuch der technischen Mykologie, hrsg. v. F. 2. Aufl. Bd 5.] Jena (G. Fischer) 1911 (361-380 mit 1 Taf.). [4050 3100 5400]. 63097

Behrens, W. und Marpmann, G[eorg]. Untersuchungen über die Schwarzbeinigkeit der Kartoffeln. Zs. angew. Mi-T4050 krosk. Leipzig 16 1911 (91-99). 4100 7700 5400]. 63098

Beijerinck, M[artinus] W[illem]. Viscosacchrarase, een enzym, dat uit rietsuiker slijm voortbrengt. [Viscosac-charase, an enzyme which produces slime from cane-sugar.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 18 1910 (591-595 with 1 pl.) (Dutch) Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. **12** 1910 (635-640 with 1 pl.) (English.) [3100 7700]. 63099

Pigmenten als oxydatieproducten door bakterien gevormd. Pigments as products of oxidation by bacterial action.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1911 (1092-1103) (Dutch); AmsterdamProc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (1066-1077) (English). [3120 7700].

Eene proefneming met maagsarcine. [An experiment with Sarcina ventriculi.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1911 (1412-1415) (Dutch); AmsterdamProc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (1237-1240) (English). [7700].

Ueber die Absorptionserscheinung bei den Mikroben. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (161-166). [7700 3060]. 63102

Ueber Pigmentbildung bei Essigbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (169-176). 17700 3120]. 63103

Beissner, L[udwig]. Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (165-180). F6500 1800]. 63104

Kleine dendrologische Mitt. D. dendr. Ges. Mitteilungen. Bonn 20 1911 [1912] (246–250). [5400]. 63105

Jahresversammlung [der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft] zu Danzig und Ausflüge vom 4.-10. August 1911. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (314-353). [0020].

Beissner, L[udwig]. Sorbus domestica L. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (392). [5400]. 63107

Coniferen im nördlichen Schweden. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (394-395). [6500 32001.  $\tilde{6}3108$ 

Individuelle Härte von Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (395-396). [4150] 6500]. 63109

- v. Feucht.

[Вејіп, А.] Бейнъ, А. Новый способъ борьбы съ плодожоркой и другими вредителями саловъ. neue Bekämpfungsweise des Apfelwicklers und anderer Gartenschädlinge.] Sadovod. Rostov-Don **9** 1910 (13–17 58-63). [4350].

Bèleze, Marguerite. Rubus observés en 1907 dans la forêt de Rambouillet et aux environs de Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise). Paris C. R. ass. franc. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (577-579); en 1908-1910 40 [Dijon] 1911 (107-108). [5400 8000 df]. 63111

Beller, [Emil]. Phänologische Beobachtungen in Bielefeld und Umgegend. Ravensberger Bl. Bielefeld 11 1911 (47). [3350].

Belloc, E. Faune et flore des Pyrénées considérées au point de vue de l'influence du milieu. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci 39 [Toulouse] 1910 (232-235). [8000 df 8500 5000]. 63113

Bembower, Wm. Pollination notes from the Cedar Point region. Nat. Columbus 11 1911 (378-383). [ $3200 \ 3500 \ 8000 \ qq$ ]. 63114

Bénard, J. Influence de la lumière électrique sur la végétation. gén. agron. Louvain 1908 (325-329). [3050]. 63115

Benedict, H[arris] M[iller]. An imbedding medium for brittle or woody tissues. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (232). [0090]. 63116

Benedict, R[alph] C[urtiss]. Fern leaves, ferns and fern allies. American Fern Journal [Port Richmond N.Y.] 1 1910 (9-12). [6700 1060]. 63117

A peculiar habitat for Torreya New York 10 Camptosorus. 1910 (13-15 with illus.). [6600] 8000 qh]. 63118

——— A new Antrophyum from Luzon. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (71–74 with pl.) [6700 8000 eg]. 63122

The genera of the fern tribe Vittarieae: their external morphology, venation, and relationship. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (153–190 with pls.). [6700 63124

——— Do ferns hybridize? Science New York (N. Ser.) **33** 1911 (254–255). [3550]. 63125

Benham, Charles E. The electrovegetometer. Nature London 88 1911 (41). [0090]. 63126

Benincasa, Michele. I semenzai di sabbia considerati quale mezzo di difesa contro il marciume radicale causato dalla *Thielavia basicola Zopf*. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (3-22). [4350]. 63127

**Benini,** Tullio. Colture egiziane. II Riso. Agric. Colon. Firenze **5** 1911 (19-22). [0060]. 63128

 Bennett,
 Arthur.
 Notes on the

 British species of Utricularia.
 Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (59-63).

 [5400 8000 de].
 63129

The genus Carex in Britain. Edinburgh Trans. Bot. Soc. **24** 1910 (77–84). [6000 8000 de]. 63130

of Caithness. No. V. [n. sp.]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911(44–51). [5000 8000 de]. 63132

Bennett, Arthur. Pyrola secunda Linn. [Distribution in the British Isles.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (106-110). [8000 de]. 63133

A remarkable form of Carex aquatilis, Wahl. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (121). [6000 8000 de]. 63136

———— Notes on Callitriche [from the Scottish lakes]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (121-122). [8000 de]. 63137

Potamogeton of the London Catalogue, ed. 10. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (180–181). [6000 8000 de]. 63138

Pyrola uniflora, L., in the Outer Hebrides. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1911** (185–186). [8000 de]. 63139

Valeriana dioica, L., in the Outer Hebrides. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (186). [8000 de]. 63140

Hierochloe odorata, Wahl. [in Forfarshire]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (252). [8000 de]. 63142

Stellaria palustris, Retz. [Distribution]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (253). [8000 d]. 63143

little known Norfolk orchid. Norwich Tr. Norf. Nat. Soc. 9 1911 (187–189). [6000 8000 de]. 63145

Bennett, Arthur. Oenanthe pimpinelloides, Linn. Norwich Tr. Norf. Nat. Soc. 9 1911 (190-191). [5400 8000 de.] 63146

 Bennett, F. W.
 [Sec.]
 The fossil flora and fauna of the Midland coalfields.

 Report of the Committee.
 London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (827-838).
 [0020 8000 de].
 63147

**Benoist.** Essai de Florule de Pithi viers (Loiret) et des environs. Mans (Le) Bul. Acad. internat.  $g\acute{e}og$ . bot. **1910** (105–136). [5000 8000 df].

63148

Benoist, R. Espèces et localités nouvelles de Barleria (Acanthacées).

Notulæ system. Paris 1 1911 (362-366).

[5400].

| Barleria | nouveau de | PAfrique centrale, | Notulæ system | Paris 2 1911 (17–18). | [5400 8000 ff]. | 63150

Espèces et localités nouvelles du genre Lepidagathis. Notulæ system. Paris 2 1911 (18-23 150-155). [5400].

Les genres Lepidagathis et Lophostachys sont-ils distincts? Notulæ system. Paris 2 1911 (139-144). [5400].

Barleria nouveaux de l'Afrique française. Notulæ system. Paris 2 1911 (155–157). [5400 8000 f]. 63155

**Benson**, Margaret [Jane]. New observations on *Botryopteris antiqua*, Kidston. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1045–1057 pl. 81–83 and 3 figs.). [1010 6700†]. 63156

Bentley, B[ertram] H[enry]. An arrangement for using the blades of safety razors in the microtome. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (273-275 3 figs.). [0090].

Berberich. Ein Feind des Hausschwammes. Eine hygienische Studie. Betonztg Halle 5 1911 (430–431). [4350 4050].

(m-13414)

Berchart, Karl. Der Giftstoff der Brennessel. Wien Tierärztl. ZentrBl. 34 1911 (244). [3120 5400]. 63159

Berg, [Friedrich] Graf [von]. Winterfestigkeit der Juglans mandschurica, Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (394). [4150 5400]. 63160

Bergamasco, Giovanni. Specie dei generi Amanita Pers. ed Amanitopsis Roz. che crescono nel bosco dei Camaldoli presso Napôli. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (13-16). [7700 8000 dh].

La creduta specie Marasmius Bulliardi 2. non è che una forma teratologica della specie Marasmius Rotula (Scop.) Fr. Firenze Bull, Soc. bot. ital. 1911 (228–232). [7700]. 63162

Bergell, Peter. Über den derzeitigen Stand der Fermentforschung. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 21 1911 (560–578). [3100]. 63163

Bergen, Joseph Young and Davis, Bradley M[oore]. Laboratory and field manual of botany. [With bibliography.] Boston New York [etc.] (Ginn) [1907] (viii + 257 with illus.). 19,5 cm. [9030]. 63164

B[erger], A[lwin]. Melianthus intermedius hybr. nov. Gard. Chron. London (Scr. 3) 50 1911 (41). [5400]. 63165

und F. Bedinghausii C. Koch. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (41-43). [6000].

dotruncatellum Berger. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (73-74 mit 1 Taf.). [5400 3200 8000 fg].

Berkhout, A. v. Ruyter de Wildt J. C. de.

Berlese, Antonio. Esperienze del 1910 contro la mosca delle olive. Firenze Atti Acc. Georgofi. 89 1911 (53–100 con 2 tav.); Redia Firenze 7 1911 (111–155); Agric. ital. Pisa 37 1911 (109–114). [4350]. 63170

63171

Berlese, Antonio. Come progredisce la *Prospattella Berlesei* in Italia. Redia Firenze 7 1911 (436-461). [4350].

Diffusione in Italia di un Opius astraliano contro il Dacus Oleae. Redia Firenze 7 1911 (470), [4350].

Cattività della R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze nel triennio 1909-1911. Redia Firenze 7 1911 (471-488). [0060]. 63173

— La mosca delle olive ed il mezzo per combatterla col metodo delle bacinelle. Firenze (tip. M. Rica) 1911 (8); Maremma Agric. Grosseto 1 1911 (N. 7). [4350]. 63174

Bernard, Ch[arles]. Ziekten der theeplant. [Krankheiten der Theepflanze.] Buitenzorg Mede\(\hat{a}\). Proefstat. Thee 2 1908 (1-47). [4000 5400].

Over de ziekten der theeplant veroorzaakt door mijten. [Ueber die Krankheiten der Theepflanze verursacht durch Milben.] Buitenzorg Meded. Proefstat. Thee 3 1909 (1-112 mit 4 Taf.). [4100 5400]. 63176

Enkele aanvullende opmerkingen over de mijten der theeplant. [Einige ergänzende Bemerkungen über die Milben der Theepfanze.] Buitenzorg Meded. Proefstat. Thee 6 1910 (1-10). [4100 5400]. 63177

Proeven over de ontkieming en de selectie van theezaad. [Versuche über die Keimung und die Selektion von Theesamen.] Buitenzorg Meded. Proefstat. Thee 7 1910 (1-14). [3750 4600 5400]. 63178

Over eenige mijten, indirect van belang voor de theecultuur. [Ueber einige Milben, welche von indirektem Interesse für die Theekultursind.]

Buitenzorg Meded. Proefstat. Thee 8 1910 (1-14 mit Taf.). [4100 5400].

Over eeen ziekte der jonge theeplanten. [Ueber eine Krankheit der jungen Theepflanzen.] Buitenzorg Meded. Proefstat. Thee **9** 1910 (1-10 mit 1 Taf.); Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. **40** 1910 (39-47 av. pl.). [4050 5400].

Anatomie von Thismia clandestina Miq. und Thismia Versteegii [J. J.] Sm. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (61-69 mit 2 Taf.). [1000 6000]. 63181

Bernard, Ch[aries] und Ernst, A[Ifred]. Beiträge zur Embryologie von Thismia clandestina Miq. und Thismia Versteegii [J. J.] Sm. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (70-78 mit 2 Tat.). [2380 6000]. 63182

-- v. Ernst, A.

 Bernard,
 Noël.
 Sur la fonction fungicide des bulbes d'Ophrydées.

 Ann. sci. nat. (bot.)
 Paris (sér. 9) 14

 1911 (221-234).
 [3000 6000 7700].

 63183

Les mycorhizes des Solvnum. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (235–258). [3220 1210 5400 7700]. 63184

Bernátsky, Jenő. A hazai Iris-félék rendszere. [System der *Iris-*Arten Ungarns.] Math. Termt. Ért. Budapest **29** 1911 (537–552). [6000 8000 dk].

A foszfortartalmú műtrágyák hatása a növényekre. [Über die Wirkung der phosphorhaltigen Kunstdünger auf die Pflanzen.] Pótf. Termt. Közl. Budapest **43** 1911 (130– 133). [3060]. 63188

Bernbeck, O[skar]. Der Wind als pflanzenpathologischer Faktor. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (471-482). [4150 3200]. 63189

 Bernhard, Ad.
 Feldversuche gegen

 den Kartoffelschorf.
 D. landw. Presse

 Berlin
 38 1911 (168-169 179-180).

 [4350 5400].
 63190

Bernini, Ottorino. Per combattere la tignola del melo. Riv. Agric. Roma 7 1911 (84-85). [4350]. 63192 Bernini, Ottorino. Le tignole del melo e del biancospino. Casale (tip. ditta Cassone) 1911 (21). 18 cm. [4350]. 63193

Gli erbai. Casale (tip. ditta C. Cassone) 1911 (81). 18 cm. [0060]. 63194

Berridge, Emily M[ary]. On some points of resemblance between Gnetalean and Bennettitean seeds. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (140-144 figs. 1-5), [1450 1560 6500]. 63195

Berry, Edward W[ilber]. An Eocene flora in Georgia and the indicated physical conditions. Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (202-208 with text fig.). [8000 gh]. 63196

The epidermal characters of Frenelopsis ramosissima. Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (305-309 with text fig.). [2450]. 63197

A new species of Dewalquea from the American Cretaceous. Torreya New York 10 1910 (34-38 with fig.). [5400 8000 gh]. 63198

Additions to the Pleistocene flora of New Jersey. Torreya New York 10 1910 (261–267 with ff.). [5400 6500 8000 gg]. 63199

An Engelhardtia from the American Eocene. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 31 1911 (491-496 ff. 1, 2). [5400 8000 gg]. 63200

- A lower cretaceous species of Schizaeaceae [Schizaeopsis expansa] from Eastern North America. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (193–198 pl. 12 and 1 fig.). [6700 8000 gh]. 63201

floras of the world. Md. Geol. Surv. Lower Cretaceous Baltimore 1911 (99-151 with fig.). [5000]. 63202

Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland.) Md. Geol. Surv. Lower Cretaceous Baltimore 1911 (214–508 with pls. ff.). [6700 6500 6000 5400 7900 8000 gh]. 63203

The flora of the Raitan formation. New Jersey Geol. Surv. Bull. Trenton No. 3 1911 (i–v 1–233 with pls. ff. tables).

Contributions to the Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain. 7. New York Bull. Torrey Bot.

Berry, Edward W[ilber]. Notes on the ancestry of the bald cypress. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (39-45 with ff.). [6500]. 63206

A method of making leaf prints. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (62-64 with ff.). [0090]. 63207

genera of gymnospermous plants from the Potomac group in Maryland and Virginia. Washington D.C. Smithsonian Inst. Proc. U. S. Nation. Mus. 40 1911 (289–318). [6500 8000 gh].

Berry, R. A. A preliminary note on the fatty substances in oat kernel. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (579). [3120]. 63210

Berteau, A. Sur un Riz à rhizomes du Sénégal. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (265-278). [6000 1000 8000 fd].

Bertel, Rud. Ein einfacher Apparat zur Wasserentnahme aus beliebigen Meerestiefen für bakteriologische Untersuchungen. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (58-61). [7700 0090]. 63212

[Bertenson, V. А.] Бертенсонъ, В. А. Объ изученій явленія, называемаго запаломъ растеній. [Ueber das Studium der als "Zapal" bezeichneten Erscheinung.] Moskva Trd. jub. akklim. Sjēzda 1908 5 Sekc. prikl. bot. 1911 (49–63). [4150].

Berthault, Pierre. Sur les variations des Solanum tubérifères. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (827-829). [4500 5400].

Berthier, Victor. Notice biographique sur François Treney. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 19-21). [0010]. 63215

Bertrand, C. Note sur quelques plantes nouvelles. Monde des Plantes Paris 1910 (9). [5400]. 63216

 Bertrand, C. Eg.
 Figures bactériformes dues à des causes diverses.

 Paris C. R. ass. franç, avanc. sci. 38

 (Lille) 1909 [1910] (600-606)
 [2450 63217

 63217

Bertrand, G. Note sur les Cafés sans caféine. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2. semest.) 1905 (174–176). [3120 5400]. 63218

Bertrand, Gabriel et Holderer. Recherches sur la Cellase, nouvelle diastase dédoublant la Cellose. Ann. Inst. Pasteur Paris 24 1910 (180–188). [3100 7700]. 63219

et Javillier, M. Influence du manganése sur le développement de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (225–228). [306 3200 7700]. 63220

\_\_\_\_\_\_ Influence combinée du zinc et du manganèse sur le développement de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sei. 152 1911 (900–902). [3060 7700]. 63221

manganèse sur la composition minérale de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1337–1340). [3120 7700].

et Rosenblatt. Sur la température mortelle des tyrosinases végétales. Ann. Inst. Pasteur Paris 24 1910 (653-657). [3100 7700]. 63223

Bertsch, Karl. Ein neuer Bürger der badischen Flora. [Euphrasia salisburgensis Funck.] Allg, bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (21–22). [5400 8000 dc]. 63224

Zwei verkannte Pflanzen der schwäbischen Alb. [1. Stupa[=Stipa] mediterranea var. gallica A[sch.] u. G[rueber]. 2. Primula officinalis var. canescens Beck.] Allg. bot. Zs. Karlsruhe 17 1911 <math>[1912] (148-149). [600054008000 dc]. 63226

Beseler. Die landwirtschaftliche Pflanzenzüchtung in Deutschland in den letzten 25 Jahren. Berlin Jahrb. D. LandwGes. 26 1911 (89–101). [4600 3550 0010]. 63227 [Besiadovskij, F.] Бесядовскій, Ф. Обзоръ погоды вегетаціоннаго періода 1910 года по наблюденіямъ лѣсной опытной станціи при казенной дачѣ Руда (Люблинской губ.). [Uebersicht des Wetters für die Vegetationsperiode des J. 1910 nach den Beobachtungen der forstlichen Versuchstation bei der Försterei Ruda (Gouv. Lublin).] Trd. lěsn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 29 1911 (72–82). [3350 8000 dbc]. 63228

Bessey, Charles E. The phyla, classes, and orders of plants. Trans. Amer. Microsc. Soc. Decatur Ill. 29 1910 (85–96). [5000]. 63229

Bessey, Ernest A. The hammocks and everglades of southern Florida. Plant World Tuscon Ariz. 14 1911 (268-276 with ff.). [3200 8000 gh]. 63230

Betegh, L[ajos] v. Studien über experimentelle Tuberkulose der Meeresfische. 4. Mitt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (495–504) [7700 4500]. 63231

Bethel, Ellsworth. Notes on some species of Gymnosporangium in Colorado. Mycologia New York 3 1911 (156-160 with pl. fig.). [7700 8000 gi] 63232

Bethge, H. Das Havelplankton im Sommer 1911. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (496-504). [9050 7400 8000 dc 8500]. 63233

Betting, M. Barnsteenzuur en melkzuur in de tabak. [La présence dans le tabae des acides succinique et lactique.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 12 1910 (25–27). [3120 3130 5400]. 63234

Bevis [James Frederick] and Jeffery [Henry John]. British plants, their biology and ecology. London (Rivers) 1911 (xii+334). 22 cm. 4s. 6d. [3200 800 de].

Bews, J. W. The vegetation of Natal. Ann. Natal Mus. London 2 (3 pls. xiv-xxiii and map). [8500 8000 fg 6600 6000 5400 3200 3120 3000 0060 0020]. 63236

Beyer, R[udolf]. Berliner Schulflora. Taschenbuch zum möglichst leichten und sicheren Bestimmen der um Berlin wildwachsenden und der häufiger angebauten Blüten- und Farnpflanzen. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1909 (VII+277). 19 cm. [8000 de 5000]. 63237

Beyer, R[udolf], Hecker, Greiner, P. und Kulisch, [Paul]. Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Landw. Zs. Strassburg 39 1911 (145-150). [4100]. 63238

[Bezajs, E. K.] Безайсъ, Э. К. Отчеть о ботаническомъ изслѣдованій береговъ Онежскаго озера отъ Петрозаводска до Повѣнца. [Rapport sur les résultats d'un voyage botanique en bateau le long du rivage septentrional du lac Onega.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (271–358). [8000 dba].

Biasco, Attilio. Osservazioni intorno alle cause che producono l'aggrinzimento nelle viti americane. Agric. Salentina Lecce 10 1911 (265-271). [4000].

L'Asparago: generalità, coltivazione forzata, parassiti, commercio. Catania (F. Battiato) 1911 (72). 18 cm. [6000 0060].

Biberstein, M. v. Ein botanischer Ausflug in das Feldberggebiet. Aus. d. Schwarzw. Stuttgart 19 1911 (204-207 230-233 249-253). [8000 dc]. 63242

 Bicknell,
 Eugene
 P[intard].
 The ferns and flowering plants of Nantucket.

 7, 8.
 New York Bull.
 Torrey Bot. Cl.

 38
 1911
 (103-133)
 447-460).
 [5400]

 8000
 gg].
 63243

Bie, H. C. H. de. De rijstplant. II. Rijsteultuur op Java. [Die Reispflanze. II. Reiskultur auf Java.] Buitenzorg Meded. Dep. Landb. 16 1911 (1-38). [6000 8000 eg]. 63244

Biedermann, W[ilhelm]. Die Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung. (Handbuch d. vergl. Physiologie hrsg. v. H. Winterstein Bd II 1. Hälfte.) [Schluss.] Jena (G. Fischer) 1911 (981–1492). [3060].

 Biéler, S. Une promenade au jardin botanique d'Eala. Congo belge

 Bruxelles 1906 (149–153 180–182).

 [0060 8000 fe].
 63246

 Bierberg.
 Beiträge zur Biologie der Kahmhefen.

 Geisenheim Ber.
 Lehranst.

 Obstbau
 1910
 1911
 (184-185).
 [7700

 3100].
 63247

Biernacki, W. Bacterium Nenckii Biern., ein neuer den Agar verflüssi. gender Mikroorganismus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **29** 1911 (166–169). [7700 3100 3120]. 63248

Bierry, H. et Larguier, J. Action de la lumière émise par la lampe à mercure sur les solutions de chlorophylle. Paris C. R. Acad. sei. 153 1911 (124-125). [280].

Biffen, R[owland] H[arry]. Annual report for 1911 of the botanist [on seeds, weeds and plant-pests]. London J. R. Agric. Soc. **72** 1911 (375–381 with 1 fig.). [0020 1560 3750 4050]. 63250

Bigeard. Excursion mycologique du 2 octobre 1910 au pare de Montjeu. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 202-224). [7700 8000 df]. 63251

Bigle de Cardo, G. La ramie et ses analogues aux Indes anglaises. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (335-354) 5 (1. semest.) 1905 (112-125 223-233 326-333); (2. semest.) (246-254). [5400 3120]. 63252

Bihari, József. A növények nitrogénfölvételéről. [Über die Stickstoffaufnahme der Pflanzen.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 43 1911 (133–137). [3060].

Billings, F[rederick] H[oratio]. The nutrition of the embryo sac and embryo in certain Labiatæ. [With bibliography.] Lawrence Univ. Kansas Bull. 5 1909 (67-83 pls. xi-xiv). [2380 3060]. 63254

Binot, P. M. Le jardin botanique de Rio-de-Janeiro. Rev. hortic. belge et étrang. Bruxelles 1908 (281-282). [8000 hh].

**Birdwood**, Sir George. The pea-nut [Arachis hypogaea]. London J. R. Soc. Arts **59** 1911 (1007–1008). [1560 5400]. 63256

Birger, Selim. Bidrag till Pite Lappmarks flora. [Contributions to the flora of Pite Lappmark.] Bot. Not. Lund 1909 (257–274). [5000 63257

Bischoff, Hans. Untersuchungen über den Geotropismus der Rhizoiden. Diss. Berlin. Dresden (Druck v. C. Heinrich) 1911 (41). 23 cm. [3180 7000]. Bissell, C[harles] H[umphrey]. Notes on Connecticut plants. Rhodora Boston 13 1911 (30–33). [6000 8000 gg 5400]. 63260

Bitter, G[eorg]. Die Gattung Acaena. Vorstudien zu einer Monographie. Lfg 4-Bibl. bot. Stuttgart H. 74 1911 (249-336 mit 10 Taf.). [5400 1000 3000 8000]. 63262

Steinzellkonkretionen im Fruchtfleisch becreutragender Solanaceen und deren systematische Bedeutung. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (483–507 mit 1 Taf.). [1560 2450 5400 4700].

Polylepis. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (564-656 mit 7 Taf.). [5400 1000]. 63264

Bitter, Ludwig. Zur Methodik des Typhusbakteriennachweises in Stull und Urin. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (469–487). [7700 0090]. 63265

Bitting, Katherine Golden. The effect of preservatives on the development of Penicillium. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 25th Anniv. 1909 1910 (391–416 with illus. tables). [3060 3160]. 63266

Bizzarrini, Giotto. Nozioni di storia naturale, esposte in quadri sinottici. I. II. (Zoologia; botanica). 4. ed., riveduta ed accresciuta. 2 voll. Livorno (R. Giusti) 1911 (IX + 65 + 79). 18 cm. [0030].

Blackman, F[rederick] F[rost]... Biochemistry of respiration. i. Problems of the biochemistry of respiration in plants. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (762-763). [3080].

M[alins]. Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. VIII. A new method for estimating the gaseous exchanges of submerged plants. London Proc. R. Soc. 83 1911 (374–388 with 2 figs.). IX. On assimilation

in submerged water-plants and its relation to the concentration of carbon dioxide and other factors. *t.c.* (389-412 with 9 figs.). [0090 3050 3080]. 63270

Blackman, F[rederick] F[rost] v. T[ansley], A. G.

 Blackman,
 V[ernon]
 H[erbert].
 On pseudomitosis in Coleosporium.
 London

 Rep.
 Brit.
 Ass.
 1910 [1911] (775).
 (775).
 63271

On the vermiform male nuclei of *Lilium*. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (779). [2740 6000]. 63272

———— The nucleus and heredity. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (90–99). [2740 4410]. 63273

Blake, Sidney F. A Scirpus new to New Hampshire. Rhodora Boston 13 1911 (55). [6000 8000 gg]. 63274

———— Pteridophyte notes from eastern Massachusetts. Rhodora Boston 13 1911 (101–103). [6700 8000 gg]. 63275

name. [Rubus amicalis n. nom. for R. amabilis Blanchard.] Rhodora Boston 13 1911 (55). [8000 gd gg 5400].

Lycopodium flabelliforme.
Rhodora Boston 13 1911 (168-171).
[6700 8000 gg]. 63279

A new variety of Rubus canadensis. Rhodora Boston 13 1911 193-195). [5400 8 000 gd]. 63280

----- Lycopodium complanatum near Hartland, Vermont. Rhodora Boston 13 1911 (211–212). [6700 gg]. 63282

Blanck, E. v. Lemmermann, O.

Blaringhem, L. Les mutations de la Bourse à Pasteur (Capsella Heegeri Solms, C. Viguieri sp. n.). Bul. sci. France-Belgique Paris 44 1911 (275-307). [4500 1800 1560 5400].

Nouvelles recherches sur la production expérimentale d'anomalies héréditaires chez le Maïs: I. Réponse à M. E. Griffon. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (251–260). [1800 4410 4200 6000]. 63284

Cultures expérimentales des anomalies héréditaires du Mais de Pennsylvanie (Zea Mays pennsylvanica Bonaf.). Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (299-309). [4410 1800 6000[.63285]]

Communication de M. Griffon relative aux variations du Maïs. Paris Bulsoc. bot. 58 1911 (576–577). [4400 6000 1800].

L'état présent de la théorie de la mutation. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (644-652). [4400].

Les règles de Naudin et les lois de Mendel relatives à la disjonction des descendances hybrides. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (100–102). [4400 3550]. 63288

Production par traumatisme d'une forme nouvelle de Maïs à feuilles crispées. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1109–1111). [4410 4200 1800 6000]. 63289

Le rôle des traumatismes dans la production des anomalies héréditaires. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1609–1611). [1800 4200 4410]. 63290

La notion d'espèce et la disjonction des hybrides d'après Charles Naudin (1852–1875). Progr. rei bot. Jena 4 1911 (27–108). [4410 63291

Blattny, T. Horizontale und vertikale Verbreitung der Rotbuche in Ungarn. ZentrBl. Forstw. Wien 37 1911 (209-221). [5400 8000 dk]. 63292

Blau, H. v. Winterstein, E.

Blewitt, Arthur E. Some introduced plants of Connecticut. Rhodora Boston 13 1911 (88–90). [8000 gg]. 63293

Blin, Henri. La fumure du Gombo (*Hibiscus esculentus*). L'agriculture pratique des pays chauds Paris **5** (2e semest.) 1907 (347–352). [5400 3000].

Bloch, Bruno. Das Achorion violaceum, ein bisher unbekannter Favuspilz. Derm. Zs. Berlin 18 1911 (815– 833 mit 3 Taf.). [7700]. 63295

Kladiose, eine durch einen bisher nicht bekannten Pilz (Mastigoeladium) hervorgerufene Dermatomykose. Arch. Derm. Syph. Wien 108 1911 (477– 512). [7700]. 63296

Blodgett, Frederick H. The origin and development of bulbs in the genus Erythronium. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (340–373 with text fig. pl. table). [1060 1450].

Blösch, E. v. Rübel, E.

Blomqvist, Sven jr. I Bergielunds Botaniska trädgård iakttagna Verbascum-hybrider särskildt V. longifolium Ten. × speciosum Schrad. [Im Botanischen Garten Bergielund beobachtete Verbascum-Hybriden.] Stockholm Acta Hort. Berg. 5 Nr. 2 1909 (10 mit Textfig.). [5400]. 63298

method in the state of the sta

Bluhm. Zur Nonnenbekämpfung in Sachsen. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (430–433). [4350 4100]. 63300

Blumer, J. C. An animal factor in plant distribution. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (16-18). [3280]. 63301

——— Fire as a biological factor. Plant World Tucson Ariz. **13** 1910 (42–44). [3200]. 63302

\_\_\_\_\_ Mistletoe in the southwest. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (240-246). [3225 8000 gi]. 63304 Blumer, J. C. Notes on growth of pine seedlings. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (296-297). [3160].

63305

The vitality of pine seed in serotinous cones. Torreya New York 10 1910 (108-111). [3750]. 63306

 $\begin{array}{ccccc} \hline & \text{Notes on distribution of} \\ \hline Castilleja & \text{on the Mexican boundary.} \\ \hline \text{Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (65-71).} & [5400 & 8000 \ g]. \\ \hline \end{array}$ 

- v. Standley, P. C

Boas, Friedrich. Zwei neue Vorkommen von Bakterienknoten in Blättern von Rubiaceen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (416–418). [4300 4050 7700]. 63309

 des Blattes.
 Beiträge zur Biologie

 2 1911 (327–329 mit 2 Taf.).
 [3010 1060 4300 4010].

Boas, Harald. Dyrkning af Spirochaete pallida. [Cultivation of Spirochaete pallida.] København Hosp. Tid. 54 1911 (1251–1256 with 2 plates). [7700]. 63311

Boas, J. E. V. Nye Iagttagelser vedrørende Museskade i vore Skove. [New observations of damages made by mice in our forests.] København Tids. Skov. 23B 1911 (86-113 with illustr.). [4100].

Bochicchio, Nicola. Studio di alcune varietà di Melo. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (38-41). [5400]. 63313

Bock, Fr. Die neuesten Methoden der Pflanzen- und Tierzüchtung und ihre praktischen Erfolge in Amerika. III. landw. Ztg Berlin 31 1911 (515-516). [4600].

Bode, G[ustav]. Abfallhefe. [In: Chemische Technologie der Neuzeit. Hrsg. von O. Dammer. Bd 3.] Stuttgart (F. Enke) 1911 (379–381). [7700]. 63315

Bode, H[ugo] v. Kühn, J.

Bödeker, Fr. Mamillaria Ottonis Pfeiff., Mam. Golziana Ferd. Haage jun. und Mam. Bussleri Mundt. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (140–142). [5400]. 63318 Boehncke, Karl Ernst. Die Beziehungen zwischen Zuckergehalt des Nährbodens und Stickstoffumsatz bei Bakterien. Arch. Hyg. München **74** 1911 (81–109). [7700—3120]. 63319

Böeseken, J[acob] en Waterman, H. Over de werking van eenige benzolderivaten op de ontwikkeling van Penicillium glaucum. On the action of some benzene derivatives on the development of Penicillium glaucum.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 [1911] (552-567) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 [1911] (608 - 622)77001. (English). [3160] 63320

Over de werking van eenige koolstofderivaten op de ontwikkeling van Penicillium glaucum en hunne remmende werking in verband met oplosbaarheid in water en in olie. On the action of some carbon derivatives on the development of Penicillium glaucum and their retarding action in connection with the solubility in water and in oil.] sterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 1912 (965-973) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 1912 (928–935) (English). [3160 77007. 63321

Böhmer, [Gerhard]. Zur Systematik unserer kultivierten Gerste. Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (277– 280). [6000]. 63322

———— Hafer im Bilde. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (609– 616). [6000]. **63323** 

Bönicke, L. v. Zur Kenntnis der Prophasen der heterotypischen Teilung einiger Pollenmutterzellen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (59–65 mit 1 Taf.). [1500 2740]. 63324

---- v. Arnoldi, W.

Bönisch, Erich. Zersetzung und Wirkung organischer Stickstoffdünger. Diss. Leipzig. Weida i. Th. (Druck v. Thomas & Hubert) 1911 (67). 23 cm. [3060].

Boerger, A. v. Remy, T.

Børgesen, F[rederik]. Some Chlorophyceae from the Danish West-Indies. København Bot. Tids. 31 1911 (127 152 with illustr.). [7400 8000 kc]. 63326

The algal vegetation of the lagoons in the Danish West Indies.

København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (41-55 with illustr.). [7400 8000 hc]. 63327

Börner, [Carl]. Untersuchungen über Chermiden. Berlin Mitt, biol. Anst. H. 11 1911 (36-38). [4100].

Untersuchungen über Phylloxeriden, Berlin Mitt, biol. Anst. H. 11 1911 (38-45), [4100 63329

- v. Moritz, J.

Boesler, Walter. Zur Kenntnis der Harmala-Alkaloide. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob) 1910 (40). 22 cm. [3120]. 63330

Boissieu, H. de. Les Ombellifères de la mission Pelliot-Vaillant. Bul. Muséum Paris 1910 (162–166). [5400]. 63331

Un Viola nouveau de Corée. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (213–215). [5400 8000 eb]. 63332

**Boissim,** H. de. Les Narcisses du Poizat (Ain). Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (445-449). [6000 3550 8000 df].

 Bokorny,
 Th[omas].
 Die Zymase

 und der Atmungsprozess.
 Allg.

 Brauerztg Nürnberg 49 1909 (621–622).
 (3334)

Die Wirkung verschiedener Salzlösungen auf Hefe. Allg. Brauerztg Nürnberg **50** 1910 (3117–3118). [7700]. 63335

Verhalten von Infusorien und anderen niederen Organismen sowie Pflanzen gegen stark verdümnte wässerige Auflösungen von Basen. Arch. Zellforschg Leipzig 7 1911 (1–26). [3020 3200].

Pflanzen mit Formaldehyd und formaldehydabspaltenden Substanzen. Biochem. Zs. Berlin 36 1911 (83-97). [3060 4010]. 63338

Beobachtungen über Pilze, welche Methylalkohol als C-Quelle verwenden können. Ausblicke auf verschiedene Ernählungsfragen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (176–188). [7700 3060]. 63339

von Methylalkohol und anderen Alkoholen auf grüne Pflanzen und Mikro-

organismen. Centralbl. Bakt. Jena. Abt. 2 30 1911 (53–64). [3060 4150]. 63340

Boll und Hönings. Versuche über die Verwendung der Schwefelkalk-brühe zur Bekämpfung des Fusichadiums. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (503–504). [4350–4050]. 63341

Bolton, Werner von. Ueber einige biologische Wirkungen des Thoriums. Zs. Elektroch, Halle 17 1911 (816– 817). [4150]. 63342

 Bolzon, Pio. Addenda et emendanda

 in Flora Parmensi, Nota prima.

 Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (55-60). [5000 8000 dh].

 63343

**Bom**, J. G. van der. Fagus silvatica aureo-pendula. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (423). [5400]. 63344

Bommer, Ch. et Massart, J. La Section de géo-botanique dans la Société royale de botanique de Belgique. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1904 (243-257). [0060]. 63345

Projets d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique. Gand Bul. Soc. roy. bot. **1905** (37-42). [8000 dd]. 63346

Boname. Culture des Légumineuses à l'île Maurice. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (63-66). [4100 5400 8000 mb].

Note sur les matières tannantes de l'île Maurice. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (416-421). [3120 8000 mb].

Le Pois sabre (Canavalia ensiformis). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 19 (2. semest.) 1910 (370-378). [3120 5400]. 63349

Bonaparte, *Prince* Roland. Fougères récoltées par M. Alluaud dans l'Afrique orientale en 1908–1909. Bul. Muséum Paris 1911 (163–165). [6700 8000 ff). 63350

Bonati, G[ustave]. Contribution à l'étude du genre *Pedicularis*. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (18. Mém. 1-35). [5400]. 63351

nouvelles ou peu connues du genre Pedicularis. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire l'iii-xxi). [5400]. 63352 Bonati, G[ustave]. Plantae Chinenses Forrestianae . . . Enumeration and description of species of *Pedicularis*. Edinburgh Notes R. Bot. Gard. No 23 1911 (79-92 pl. 70-75). [5400 8000  $\epsilon b$ ].

Scrophulariacées indochinoises nouvelles. Notulæ system. Paris **1** 1911 (331–339). [5400–8000 ed] 63354

Sur quelques espèces japonaises et chinoises du genre Scrofularia. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (519–523). [5400 8000 e]. 63355

[Bondarcev, А.] Бондарцевъ, А. Американская мучнисторосянковая болѣзнь крыжовника — Sphaerotheca Mors-uvae. [Die amerikanische Mehtaukrankheit der Stachelbeere-Sphaerotheca-Mors-uvae.] Naturfreund St. Peterburg 6 1911 (55–63 92–100 mit 8 Abbild.). [4050 4350]. 63356

[Bondarcev, A.S.] Бондарцевъ, А.С. Грибныя о́олтани персика, встръчающия на Черноморскомъ побережьъ Кавказа. [Die Pilzkrankheiten des Pfirsichs an der kaukasischen Küste des Schwarzen Meeres.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 5 1911 (134–135). [4050 8000 dbd].

**Bondy**, Oskar. Zur Anaerobenzüchtung in der Geburtshilfe. Zentralbl. Gynäk. Leipzig **35** 1911 (385–388). [7700 0090]. 63358

Boimefoy, Georges. Les maladies cryptogamiques et leurs remèdes. Belge hortic. agric. Bruxelles 1910 (53-54). [4050].

Bonnet, Ed. Notes bibliographiques sur quelques facéties et pamphlets botaniques rares ou peu connus. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (626-636). [0010 0032]. 63360

Une œuvre inédite de Henri Lecocq: la statistique végétale des environs d'Avesnes. Paris C. R. ass. franç. avanc. sei. 38 (Lille) 1909 [1910] (636-638). [0010 8000 df]. 63361

Un document inédit relatif au voyage de Tournefort en Orient. Bul. Muséum Paris 1910 (247–249). [0010]. 63362

Un incident au Jardin du Roi en 1729. Bul. Muséum Paris **1910** 354–355). [0010]. 63363

Bonnet, Ed. Notices bibliographiques sur quelques ouvrages de botanique rares ou peu connus. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (121-129). [0032 0010]. 63364

Remarques sur la flore de la Mauritanie occidentale, Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (37-38). [8000 f] 63365

Enumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau dans la région de Tombouctou et du Moyen. Niger. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 Mémoire 20 (1–19). [8000 fa]. 63366

Sur une édition très rare et fort peu connue de l'Herbarius imprimée à Paris. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Session extraordinaire xxxvii-xlii). [0010 0032]. 63367

Bonnet, Jean. L'ergastoplasma chez les végétaux. Anat. Anz. Jena **39** 1911 (67–91). [2700]. **63368** 

Sur le groupement par paires des chromosomes dans les noyaux diploides. Arch. Zellforschg Leipzig 7 1911 (231–241 mit 2 Taf.). [2740]. 63369

Sur les fusions nucléaires sans caractère sexuel. Paris C. R. Acad. sei. 152 1911 (969–972). [2740]. 63370

et Vigier, Pierre. A propos de l'ergastoplasme. Anat. Anz. Jena 40 1911 (247-250). [2700]. 63371

Bonnevie, Kristine. Chromosomenstudien. III. Chromatinreifung in Allium Cepa (3). Arch. Zellforschg Leipzig 6 1911 (190-253 mit 4 Taf.). [2740].

Bonnier, Gaston et Layens, G. de. Flore complète de la Suisse et de la France 5338 Figg. 2 cartes. Genève (Georg) et Paris [1908] (5538 figs. et 2 cartes). 23 cm. [8000 di df]. 63373

Combes, Raoul. Recherches sur la dissémination des germes microscopiques dans l'atmosphère. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (652-659). [0090 7700]

Bonucelli, Pio. Il Fleotripide dell'Olivo. Riv. Agric. Roma 7 1911 (103-104)); Il Coltivatore Casalmonferrato 105 1911 (459-463). [4100 4350]. 63375 Boodle, L[conard] A[lfred] and Dallimore, W[illiam]. Report on investigations made regarding "beacoccus." (Cryptococcus fagi, Bärensprung.) Kew Bull. London 1911 (332–343). [4100 5400].

v. Turrill, W. B.

Boonstra, A. Cultuurproeven met gerstvariëteiten in 1905 en 1906. [Anbauversuche mit Gerstenvarietäten in den Jahren 1905 und 1906.] 's Gravenhage Versl. landbouwk. Onderz. 3 1908 (75–118). [6000]. 63377

Boorsma, W[illem] G[erbrand]. Over de giftigheid van de Bangkoewangplant (Pachyrrhizus angulatus Rich.). [Sur la toxicité du Pachyrrhizus angulatus Rich.] Teysmannia Batavia 21 1910 (624-637). [3120 3130 5400]. 63378

Toeri (Sesbania grandi flora Poir.). [Ueber die Giftigkeit von Toeri (Sesbania grandi flora Poir.).]

Teysmannia Batavia 21 1910 (655–658). [3120 3130 63379]

paar bekende gifplanten. [Ueber die Wirkung einiger bekannter Giftpflanzen.] Teysmannia Batavia 22 1911 (373–382). [3120 3130 5400].

Borge, O. Algologische Notizen. 6-7. Bot. Not. Lund 1911 (197-207 Taf. 2 1 Textfig.). [7400 8000 id lb]. 63381

Borgert, A[dolf]. Eine neue Form der Mitose bei Protozoen. Nach Untersuchungen an marinen Ceratium-Arten. Verh. intern. ZoolKongr. Jena 8 (1910) 1912 (408-421). [2740 7400]. 63382

**Bornemann,** F. Vertilgung von Huflattich. D. landw. Presse Berlin **38** 1911 (654-655). [4350]. 63383

Bornmüller, J[oseph]. Iter Persicoturcicum 1892–1893. Beiträge zur Flora von Persien, Babylonien, Assyrien, Arabien. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 28 1911 (89–171). [8000 eh ei 5400].

Collectiones Straussianae novae. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora West-Persiens. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 28 1911 (225– 267 458–535). [8000 eh 5400 6000]. 63385

\_\_\_\_\_ Labiatae novae persicae.
J. russe bot. St. Peterburg 1911
(6-8). [5400 8000 eh]. 63386

Bornmüller, J[oseph]. Compositarum species nonnullae novae e flora Asiae-Mediae. J. russe bot. St. Peterburg 1911 (1-6). [5400 8000 eac]. 63387

—— Über einige unbeschriebene Aethionema-Arten der orientalischen Flora. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (174–176). [5400 8000 et] 63388

Allium trilophostemon Bornm, eine der Sektion Melanocrommyon angehörende neue Art der Flora Kleinasiens. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (238–239). [6000 8000 ei]. 63389

Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion Rhacophorus. Weimar Mitt. bot. Ver. N. F. H. 28 1911 (43–56). [5400 8000 ei].

[Borovikov, G. A.] Боровиковъ, Г. А. Растительность Западнаго Заапгарья. (Въ: Предвар. отчеть о ботан. изслъдованіяхъ въ Сибпри и въ Туркестанѣ въ 1910 г.). [Die Vegetation des westlichen Transangara-Landes im Gouv. Enisejsk. (In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibrien und dem Turkestan im J. 1910.)] St. Peterburg 1911 (43–35 mit 1 Karte). [8000 eab].

Borsig, Ernst v. Luftwurzeln bei Liguster. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (402). [1210 5400]. 63392

Bort, Katherine Stephens. History of the Florida velvet bean. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 141 Pt. 3 1909 (25–32 with text fig. pl.). [5400]. 63393

**Borzi**, Antonino. Michele Tenore. Firenze Bul. Soc. bot. ital. **1911** (3-5). [0010]. 63394

Palermo e la sua attività durante l'ultimo quadriennio (1907–1910). Palermo Boll. Orto bot. 10 1911 (3–13). [0060].

Le Querci della Flora italiana. Rassegna descrittiva. Palermo Boll. Orto bot. 10 1911 (41-66 con 3 tavole). [5400 8000 dh]. 63396

———— Il Giardino Coloniale di Palermo e la sua funzione in rapporto allo sviluppo dell' agricoltura coloniale. Palermo Boll. Orto bot. **10** 1911 (67–82); Atti VII Congresso geografico italiano 30 Aprile 6 Maggio 1910. Palermo (tip. Versi) 1911 (377–391). [0060].

Borzi, Antonino. Sulla cultura delle Palme particolarmente delle specie di Washingtonia a scopo industriale in Sicilia. Palermo Boll. Orto bot. 10 1911 (102–117). [0060]. 63398

——— Experimente sulla coltura del cotone durante l'anno 1910 nel R. Giardino Coloniale di Palermo. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 10 1911 (1-8). [0060]. 63399

——— Ricerche sulla disseminazione delle piante per mezzo di Sauri. Roma Mem. Soc. XL (Ser. 3) 17 1911 (97-115). [3280]. 63400

Boselli, Eva v. Puglisi, M.

Boshart, K. Beiträge zur Kenntnis der Blattasymmetrie und Exotrophie. Flora Jena N. F. 3 1911 (91-124). [1060 3010 3160 3180].

Bottomley, W[illiam] B[eecroft]. The fixation of nitrogen by free living soil bacteria. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (581-582). [3060 7700]. 63403

———— The association of certain endophytic Cyanophyceae and nitrogenfixing bacteria. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (786–787). [3060 3220]. 63404

The structure and physiological significance of the root-nodules of *Myrica Gale*. London Proc. R. Soc. B **84** 1911 (215-216). [1210 2450 3020 5400].

Boudier. Note sur le Plicaria Planchonis (Dun.) Boud. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (328). [7700].

Bougault, J. et Charaux, C. Sur l'acide lactarinique, acide cétostéarique, retiré de quelques Champignons du genre Lactarius. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (572-573): J. pharm.. chim. Paris (sér. 7) 4 1911 (337-343). [3130 7700].

Bouget, J. Sur les variations morphologiques du Gagea Liottardi suivant l'altitude. Paris C. R. ass. franç.

avane. sei. **38** (Lille) **1909** [**1910**] (545–549). [3200 **4500 6000**]. **63409** 

Bouget, J. v. Bouget, Th.

Bouget, Th. et Bouget, J. Note sur quelques végétaux particulièrement recommandables pour le reboisement et le regazonnement dans la haute montagne. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (98–101 113). [3200 8000 df]. 63410

Bougon. Les Algues d'eau douce. Microgr. prépar. Paris 14 1906 (18– 33). [7400]. 63411

Les Algues en général. Microgr. prépar. Paris **14** 1906 (60– 75 119–130 179–185 252–258). [7400 3000 3120 3600]. **63412** 

Boule, L. v. Granier, J.

Boulger, G[eorge] S[immonds]. How and why do leaves fall? Knowledge London 34 1911 (4-6 with 3 figs.). [1060 3010]. 63413

Botany: chapters on the study of plants. Halifax (Milner) [1911] (viii + 120 4 pl and figs.). 19 cm. 1s. net. [0030]. 63414

v. Johns, C. A.

Bouly de Lesdain. Lichens rares ou nouveaux pour la Belgique recueillis pendant l'herborisation de la Société Royale de botanique en septembre 1996. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1906 (249-254). [7600]. 63415

des polders, ses modifications sous l'influence de l'état physique du sol. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (176-180). [8000]. 63416

———— Lichens belges rares ou nouveaux. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1910 (39-44). [8000 dd]. 63417

Notes lichénologiques.
Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (460–463); **58** 1911 (660–662). [7600 8000 d]. **63418** 

Calcivores. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (138). [7600]. 63419

Quelques Lichens de la forêt de Fontainebleau. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (549–555). [7600 8000 df].

v. Pitard, C. J.

Bouquet, Robert. Arrêts de végétation au printemps chez les jeunes vignes greffées. J. Agric. Suisse Genève 30 1908 (99-103 105-107). [4100 43501.

 Bourdot, H. et Galzin, O.
 Hyménomycètes de France.
 Paris Bul. soc.

 mycol. 27 1911 (223–266).
 [7700 63422]

Bourquelot, Em. et Fichtenholz, A. Applications de la méthode biochimique au Kalmia latifolia L. et obtention d'un glucoside. Paris C. R. Acad. sei. 153 1911 (1500-1502). [3120 1060 63423

Bouyer-Fonteneau, F. La culture nouvelle de l'Asperge. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 6 1909 (47-54 figg.). [6000].

Bovie, W. T. A plant-case for the control of relative humidity. Torreya New York 10 1910 (77-80 with fig.). [0090]. 63426

Bower, Frederick Orpen. Plant life on land. (Cambr. Manuals of Science and Literature.) Cambridge (Univ. Press) 1911 (172). 19 cm. 1s. [3000]. 63427

——— Note on Ophioglossum palmatum. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (781). [2450 6700].

63428

On two synthetic genera
of Filicales [Plagiogyria and Lophosoria]. London Rep. Brit. Ass. 1910
[1911] (781-783). [4700 6700]. 63429

of Ophioglossum (Cheiroglossa) palmatum, L. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (277-298 pl. 22-24). [1000 6700].

On the primary xylem, and the origin of medullation in the Ophioglossaceae. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (537-553 pl. 45-46). [2450 6700].

On medullation in the Pteridophyta. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (555-574 1206 pl. 47). [2450 6700].

British botanists. Sir William Hooker. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (152). [0010 0040]. 63433 Boxberger, Georg v. Die Mistel. Natur Leipzig 1911 (119-121). [5400 3225 4050]. 63434

Boxberger, Leo von. aus Deutsch-Ostafrika. Crchis Berlin 5 1911 (6-10 mit 1 Taf.). [8000 ff].

Boyd, D. A. Notes on parasitic Ascomycetes. Part I. Edinburgh Tr. F. nat. soc. 6 1911 (333-340). [3225 7700].

Microfungi observed near Kirkcaldy and Fushiebridge. Edinburgh Tr. F. nat. soc. 6 1911 (342–343). [8000 de]. 63437

Additional records of fungi. Glasgow Naturalist **4** No. 1 1911 (14–17). [7700]. 63439

Microfungi observed in Kintyre. Glasgow Naturalist 4 No. 1 1911 (17-18). [7700]. 63440

Boyer. Note relative aux procédés les plus recommandables pour la vulgarisation de la connaissance des champignons supérieurs. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (180–182). [7700]. 63441

Boyle, F. Un bel article sur l'hybridation des orchidées. Tribune hortic. Bruxelles 1907 (242-244). [3550].

Boysen Jensen, P. Sukkersønderdelingen under Respirationsprocessen hos højere Planter. A. Historisk Ind-Sukkersønderdelingen ledning. В. under det intramolekulære Aandedræt. [The decomposition of sugar during the process of respiration in higher plants. A. Historical review. B. The decomposition of sugar during intramolecular respiration.] København Bot. Tids. 31 1911 (1-56). 10010 63443 3080].

La transmission de l'irritation phototropique dans l'Avena. Kobenhavn Vid. Selsk. Overs. 1911 (1-24 with illustr.). [3180]. 63444

Processer hos højere Planter. [Studies on synthetic processes in higher plants.]

København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (139-144).

[3070].

**Brainerd,** Ezra. *Viola palmata* and its allies. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** (1910) 1911 (581–590).  $[5400 \ 8000 \ g]$ . 63446

New stations for Dryopteris Goldiana × marginalis in Vermont. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (78–79). [6700 8000 gg]. 63447

Further notes on the stemless violets of the south. New York Bull. Torrey Bot. Cl. **38** 1911 (1-9 with pl. fi.). [5400 8000 qh].

The caulescent violets of the southeastern United States, New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (191–198). [5400 8000 gh]. 63449

Cyrus Guernsey Pringle. Rhodora Boston **13** 1911 (225–232 with port.). [0010]. 63450

Brand, F. Über einige neue Grünalgen aus Neuseeland und Tahiti. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (138-145 mit 1 Taf.). [8000 ik nh]. 63451

\_\_\_\_\_\_ Über die Siphoneengattung *Chlorodesmis*. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (606–611). [7400 8000 nh]. 63452

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Brandegee}, & \text{T[ownsend]} & \text{S[tith]}. \\ \text{Plantae} & \text{Mexicanae} & \text{Purpusianae}, & 3. \\ \text{Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1911} \\ (177-194). & [6000 & 5400 & 8000 \ gl]. \end{array}$ 

Brandt, Max. Untersuchungen über den Sprossaufbau der Vitaceen mit besonderer Berücksichtigung der afrikanischen Arten. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (509-563). [1060 5400 1500 4700 3019]. 63454

——— v. Gilg, E.

 Brannon, M[elvin] A[mos].
 Factors influencing the flora of Devil's Lake, some the properties of the propertie

Braun, Josias unter Mitwirkung von A[lbert] Thellung. Neue Beiträge zur Bündnerflora. I. Verschiedene Notizen. II. Beiträge zur Kenntnis der Flora von Arosa. (A. Thellung.) III. Bemerkungen zur "Flora des Ofengebietes." IV. Fur Flora des Unterengadins. V. Nachtrag zu

Steigers Verzeichnis der Gefässpflanzen des Adulatgebietes. [Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora (XI).] Zürich Vierteljahrsch. Natf. Ges. 55 1910 (251–300). [8000 di]. 63456

Braun, K. Bestimmungstabellen für die Eingeborenenkulturen von Deutsch-Ost-Afrika. Pflanzer Daressalam 7 1911 (437–441 mit 1 Taf.). [5400]. 63457

Braun, M[ax]. An und in Pflanzen lebende Nematoden. Königsberg Schr. physik. Ges. 52 1911 (90–99). [4100]. 63459

Breda de Haan, J. van. De rijstplant. I. Een anatomische beschrijving der rijstplant. [Die Reispflanze. I. Eine anatomische Beschreibung der Reispflanze.] Buitenzorg Meded. Dep. Landb. 15 1911 (1-53 mit 52 Fig.). [1000 6000]. 63460

 Bredemann.
 G.
 Pflanzenkrankheiten.

 heiten.
 Marburg Jahresber.
 landw.

 Versuchstat.
 1910-11
 1911
 (14-19).

 [4000].
 63461

Die quantitative mikroskopische Bestimmung der Brandsporen (Tilletia-Sporen) in Mehl, Kleie und Getreide. Landw. Versuchstat. Berlin 75 1911 (135–157). [7700 0090].

Breed, Robert S. The determination of the number of bacteria in milk by direct microscopical examination. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (337-340). [7700 0090]. 63463

Brehm, W. Beobachtungen über die Entstehung des Potamoplanktons. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (311–314). [9050 7400]. 63464

Breitenbach, W[ilhelm]. Zur Stammesgeschichte des Pflanzenreichs. N. Weltanschaug Leipzig 4 1911 (254–256). [4700].

Brenan, Frances E. A. V. v. Troyte-Bullock, M. C.

Brenchley, W[inifred] E[Isie]. The weeds of arable land in relation to the scils on which they grow. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (155-165). [3160 3200]. 63466

**Brenchley**, W[inifred] E[Isie]. Weeds in relation to soils. J. Board Agric. London 18 1911 (18-24). [3200]. 63467

 Brennan, Arthur.
 Notes on abnormal flowers of Lilium Martagon, Linn.

 Newcastle-on-Tyne
 Proc. Univ. Phil.

 Soc. 2 1900-1906
 (199-203 4 figs.).

 [1800 6000].
 63467A

Brenner, Magnus. Anteckningar från Svenska Yenisej-expeditionen 1876. [Anaotations from the Swedish expedition to the Yenisei 1876.] Ark. Bot. Stockholm 9 No. 9 1910 (108). [8000 ea].

Abnorma blommor hos Platanthera bifolia (L.) Rchnb. [Abnorme Blüten bei Platanthera bifolia (L.) Rchnb.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (23–27 deutsch. Ref. 242). [1800 4500].

Brenner, Widar. Untersuchungen über die Stickstoffernährung des Aspergillus niger und deren Verwertung. Vorl. Mitt. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (479-483). [3060 7700].

Bresadola, G[iacomo]. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali. Leiden Meded. Rijks Herb. 1910 1911 (75 76). [7700 8000 hc hd eg]. 63472

——— Adnotanda mycologica. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (425–428). [7700 8000 dc dal. 63474

——— Fungi Borneenses Lecti a cl. Hubert. Winkler anno 1908. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (549–553). [7700 8000 eg]. 63475

Bret, M. Le Palmier à huile à la Côte d'Ivoire (pays Adioukrous). L'agriculture pratique des pays chauds 11 (1. semest.) 1911 (49-44). [8000 fd 6000]. Bret, M. Sur les possibilités de culture du Funtumia elastica en Afrique ccidentale. Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (238-243 261-266 299-303 335-339). [5400 8000 f].

63478

Brick, [Carl]. Professor Dr. Zacharias †. Gartenflora Berlin 60 1911 (251–253). [0010]. 63479

Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz für die Zeit vom. 1. Juli 1910 bis 30. Juni 1911. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 28 (1910–11) (1–26). [0060 4350].

Bridel, Marc. La méliatine, nouveau glucoside, hydrolysable par l'émulsine, retiré du Trèfle d'eau. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1694–1696). [3120 5400].

Briem, H. Allgemeines über Entstehung, Leben und Verschwinden der Blattläuse. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (80-83). [4100]. 63482

Umstände, die zur Kochsalzdüngung zu Zuckerrüben zwingen.
D. landw. Presse Berlin 38 1911 (827-828). [3060]. 63483

Die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Zuckerrübenpflanze innerhalb vier Dezennien. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (241–243). [4600 5400].

Ansicht über den Wurzelbrand der Rübe. Zs. ZuckerInd. Böhmen 36 1911 (23–25). [4010 4050 5400]. 63485

Briese, Max. Etwas über alte Herbarien. Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (36-37). [0060]. 63486

Briosi, Giovanni. Rassegna crittogamica dell'anno 1910, con notizie sulle malattie dei lupini, della lupinella, della sulla e dei pioppi causate da parassiti vegetali. Roma Boll. Uff. Mem. Agric. (Ser. C) 10 1911 (47–58). [4050].

e Farneti, Rodolfo. Riproduzione artificiale della Moria dei castagni (Mal dell' inchiostro). Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **20** 1911 (628– 633). [4050].

— La Moria dei castagni (mal dell'inchiostro). Osservazioni critiche alla Nota dei signori Griffon e Maublanc. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (201–207). [4050].

Briquet, J[ohn]. Darwin botaniste. Genève Bul. Inst. Nat. 38 1909 (509–519). [0010]. 63490

Sur le structure et les affinités de l'*Illecebrum suffruticosum* L. Genève C. R. Soc. Phys. Nat. **28** 1912 (39-40). [5400]. 63491

Britten, James. Sigismund Bacstrom M.D. (fl. 1770–1799). J. Bot. London **49** 1911 (92–97). [0010]. 63492

H. C. Hart, S. A. Stewart, E. P. Wright, F. Vaughan, Dr. Wood and Dr. Mitchell]. J. Bot. London 49 1911 (121–125 with 3 portraits). [0010]. 63493

William Hunt Painter (1835–1910). J. Bot. London **49** 1911 (125–126 with portrait). [0010]. 63494

William Ambrose Clarke (1841–1911). [Obituary.] J. Bot. London 49 1911 (167–169 portrait). [0010]. 63495

Britton, C. E. Rumex elongatus × obtusifolius [in Surrey]. J. Bot. London 49 1911 (99). [8000 de]. 63496

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Fern collecting in Cuba. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (75–77). [6700 8000 hc]. 63497

Review of Dismier's revision of *Philonotis*. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (43–44). [7000].

Fungi on mosses. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (103). [7700]. 63499

Britton, N[athaniel] L[ord]. Rediscovery of *Tillandsia Swartzii* Baker. Torreya Lancaster Pa. **11** 1911 (31–33 with fig.). [6000 8000 hc]. 63500

The botanical name of the wild sapodilla. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (128–129). [5400 8000 gh]. 63501

A second species of *Hernandia* in Jamaica. Torreya Lancaster Pa. **11** 1911 (174). [5400 8000 hc]. 63504 
 Brix,
 Felix.
 Praktische
 Erläuterungen über Rosenkrankheiten,

 schädlinge
 und
 deren
 Bekämpfung.

 Dresden
 SitzBer.
 Flora
 15 (1910–11)

 1911
 (56-64).
 [4050
 4100
 4350

 5400].
 63505

Broadhurst, Jean. The Eucalyptus trees of California. Torreya New York 10 1910 (84–89 with fig.). [5400 gi 3200]. 63506

Adam in Eden or Nature's paradise. [By William Coles, 1657.] Torreya New York 10 1910 (169-186 194-207 239-249). [0030]. 63507

Another respiration experiment. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (261–262 with fig.). [0090 3080]. 63508

Brockmann, Chr. Geologische Aufschlüsse im neuen Hafenbaugelände zu Bremerhaven. Aus d. Heimat Geestemünde (N.F.) 2 1911 [1912] (52–59). [7400 8000 dc]. 63509

Brönsted, G. N. und Wesenberg-Lund, C. Chemisch-physikalische Untersuchungen der dänischen Gewässer, nebst Bemerkungen über ihre Bedeutung für unsere Auffassung der Temporalvariation. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911–12 (251– 290 435–492). [9050 3200]. 63510

Broili, Jos. Hafer im Bilde. Berlin Arb. D. landwGes. H. **194** 1911 (1-17 mit 16 Taf.). [6000 1500 1560]. 63511

Bromberger, H. v. Tschirch, A.

Brooks, Cecil J. Occurrence of Matonia sarmentosa in Sarawak. Nature London 85 1911 (541). [8000 eg]. 63512

Brooks, F[rederick] T[om]. Some observations on the silver-leaf disease of fruit trees [in relation to Stereum purpureum]. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (776-777). [4050 7700].

Willow trees killed by Armillaria mellea. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (100-101). [4050 7700]. 63514

An uncommon disease of plum trees (Dermatella Prunastri]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (374). [4050 7700]. 63515

Brooks, F[rederick] T[om]. A disease of orchid leaves [Hypodermium orchidearum]. Gard. Chron. London (Sci. 3) 50 1911 (27). [4050 7700]. 63516

"Silver-leaf" disease. [Evidence that it is caused by Stereum purpureum.] J. Agric. Sci. Cambridge 4 1911 (133-144). [4050 7700]. 63517

The life-history of the plum-rust [Puccinia Pruni, Pers.] in England. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (207–208). [3440 4050 7700]. 63518

v. Evans, A. H.

Brotherus, V[iktor] F[erdinand]. Neue Laubmoosgattungen. Helsingfors Öfvers F. Vet. Soc. **52** A No. 7 1910 (1-12 mit 4 Taf.). [7000]. 63519

Contribution à la flore bryologique de la Nouvelle Calédonie. III. Helsingfors Öfvers. F. Vet. Soc. 53 A. No. 11 1911 (1-42). [7000].

Allioniella, eine neue Laubmoosgattung aus Ecuador. Helsingfors Ofvers. F. Vet. Soc. 53 A No. 13 1911 (1-4 mit Taf.). [7000].

Brown, Adrian J. Brewing and modern science [Barley, fermentation] (Cantor Lectures.) London J. R. Soc. Arts 59 1911 (939-750 959-968 975-982 993-1003 12 figs.) [1560 3100 6000 7700].

Brown, Amos P[easlee]. New cycads and conifers from the Trias of Pennsylvania. Philadelphia Proc. Acad. Nat. Sci. 63 1911 (17–21 with pls.). [6500 gg].

 Brown, N[icholas]
 E[dward].
 [Descriptions of plants].

 Bot. Mag. London (Ser. 4)
 7
 1911 (t. 8369 8385 8402).

 [5000].
 63524

genera of Ericaceae and Vellosiella dracocephaloides]. Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2939-2943). [5400 49 hd]. 63525

———— Some notes on seeds as microscopic objects. London J. Quekett Cl. (Ser. 2) 11 1911 (307–312). [1560].

Hutchinson, J[ohn] and Frain, D[avid]. Euphorbiaceae [of tropical Africa]. In: Dyer Fl. trop. Afr. 6 sect. 1911 (441-576). [5400 8000 f]. [63527]

(m-13414)

Brown, Percy E. v. Lipman, J. G.

Brown, Stewardson. Alpine flora of the Canadian Rocky Mountains. New York and London (Putnam) 1907 (xxxix + 353 with pls. partly col.). 20 cm. [0030 8000 gc]. 63528

Brown, William H. The development of the ascocarp of *Leotia*. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (443-459 with fig.). [1660].

| Evaporation and plant | Habitats in Jamaica. Plant | World | Tucson Ariz. 13 1910 (268–272). | 63530 | 63530 | 63530 |

Cell division in *Lyngbya*. (Preliminary note.) Bot. Gaz. Chicago **51** 1911 (390–391). [2740 2900]. 63531

and Sharp, Lester W. The embryo sac of *Epipactis*. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago **52** 1911 (439–452 with 1 pl.). [2380 2740]. 63533

Browne, A. J. v. Jukes-Browne.

**Brückner**, W. Bekämpfung der Disteln. Breslau Zs. Landw-Kammer **15** 1911 (750–751). [4350]. 63534

**Brünig**, H. Bekämpfung der Blattläuse. D. Zuckerind. Berlin **36** 1911 (504). [4350 4100]. 63535

Brüstlein. Die bisher bekannten Mittel zur Verhütung von Pilzschäden an Bauhölzern vor dem Einbau. Hausschwammforsch. Jena H. 4 1911 (15– 47). [4350 4050]. 63536

 Bruggeman, D. A. G.
 Een nieuwe

 zwam. [Ein neuer Pilz.]
 Amsterdam

 Levende Natuur 16 1911 (351).
 [7700

 8000 dd].
 63537

 Bruhn.
 Eine bemerkenswerte Wuchsform der Kiefer.
 Mecklenburg

 Schwerin 6 1911 (134).
 [6500 8000 dc].

 63538

Brun, Claude. La rouille blanche des crucifères. Laboureur Huy 1907. [7770].

Brunner, Carl. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Tamaricaceen. Diss. Erlangen. Hamburg (Druck v. Lüdtke & Wulff) 1909 (75). 24 cm. [1000 5400 3010]. 63541

**Brunnthaler**, Josef. Zur Phylogenie der Algen. Biol. Centralbl. Leipzig **31** 1911 (225–236). [7400 4700]. 63542

Vegetationsbilder aus Südafrika (Karoo und Dornbusch). (Vegetationsbilder, hrsg. v. G. Karsten u. H. Schenck. Reihe 9. H. 4–5.) Jena (G. Fischer) 1911 (12 Taf. mit Erläut.). 31 cm. 8 M. [8000 fg 3200].

Bruttini, Arturo. A proposito del modo di diffusione della *Peronospora* sulla vite. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 16 1911 (822–623). [4050]. 63544

Brux, Kilian. Pflanzenimpfversuche der landw. Kreiswinterschule Traunstein. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (35-41). [3120 7700 3060]. 63545

Brzeziński, Jósef. O pojawieniu się w Polsce Oidium Tuckeri i Uncinula americana. [Oidium Tuckeri et Uncinula americana en Pologne.] Kraków Rozpr. Akad. 10 B. 1910 (717-732); Kraków Bul. Intern. Acad. 1911 B (1-6). [4050].

Bubák, Fr[anz]. Einige Bemerkungen zu Diedicke's Abhandlung "Die Gattung *Phomopsis"*. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (247–248). [7700].

 Maulbeerbäume.
 2. Mitt. Berlin Ber.

 D. bot. Ges.
 29 1911 (70-74). [4050 7700 5400 8000 dl].

Ein neuer Pilz mit sympodialer Konidienbildung. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (381–385 mit 1 Taf.). [7700 1660 8000 da].

63549
und Kosaroff, P. Einige
interessante
Bulgarien.
Jena Abt. 2 31 1911 (495-502 mit 2 Taf.).
[4050 7700 6000 5400].
63549
Einige
Einige
Einige
Catherine

Buchanan, R[obert] E[arle]. A new species of *Thyrococcum*. Mycologia New York 3 1911 (1-4 with pls.). [7700].

 $\begin{array}{cccc} & & & & & & & \\ \hline & & & & & & \\ Cephalosporium & & & & \\ with description of a \\ new & species & and a variety. & Mycol. \\ New York & 3 & 1911 & (170-174 & with pls.). \\ [7700 & 1660 & 8000 & gi]. & & 63552 \\ \end{array}$ 

and Truax. Roy. Non-inheritance of impressed variations in

Streptococcus lacticus. J. Infect. Dis. Chicago Ill. 7 1910 (680–697 with tables charts). [4410]. 63553

Buchet, S. Note sur le Kolatier du Gabon. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1er semest.) 1908 (521–522). [5400 8000 f]. 63554

A propos du Capsella Viguieri Blaringhem. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (378–380). [1800 5400]. 63556

Sur une prétendue mutation du *Rhus Coriaria* L. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (610-615). [5400 4400 4300 1800]. 63557

Buchner, Paul. Ueber intrazellulare Symbionten bei zuckersaugenden Insekten und ihre Vererbung. München SitzBer. Ges. Morph. 27 (1911) 1912 (89-96). [3220 7700]. 63559

Bucholtz, Fedor. Über die Befruchtung von Endogone lactiflua Berk. (Vorl. Mitt.) Ann. mycol. Berlin 9 1911 (329–330). [7700 3500]. 63560

— [Бухгольцъ, Ө.В.] Новыя данныя къ морфологіи и цитологіи подземныхъ грибовъ (Fungi hypogaei). Часть I. Родъ Endogone Link. Изд. ест.-ист. музея гр. Е. П. Шереметевой въ с. Михапловскомъ, Московск. губ. Вып. IX. [Neue Beiträge zur Morphologie und Cytologie der unterirdischen Pilze (Fungi hypogaei). Teil I. Gattung Endogone Link. Aus dem naturhist. Museum der Gräfin E. P. Scheremetjeff in Michailowskoje Gouvern. Moskau. IX.] Riga 1911 (X + 108 mit deutsch. Res. u. 8 Taf.). 25 cm. 2 Rub. 60 Kop. [7700 1660 63561 2640].

Buchta, F. v. Oettinger, C.

Buder,Johannes.StudienanLaburnumAdami.II.Allgemeineanatomische Analyse des Mischlings undZs. indukt.Abstammgslehre Berlin5 1911 (209-284).[540010003550360031204410].63562

 Bürgers,
 [Josef],
 Schermann
 und

 Schreiber,
 F.
 Über Auflösungserscheinungen von Bakterien.
 1. Mitt.

 Zs. Hyg. Leipzig
 70 1911 (119-134).
 [7700 3100].

Büsgen, M[oritz]. Studien über den Wassergehalt einiger Baumstämme. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (137-154). [3040 3120]. 63564

\_\_\_\_\_ v. Kirchner, O. von.

Büthner, R. Mein wirksames Mittel gegen die Erdratten. Erfurter Führer Gartenbau 12 1911 (137–138). [4350 4100].

**Büttner,** I. Die farbigen Flagellaten des Kieler Hafens. Wiss. Meeresunters. Kiel Abt. Kiel N.F. 12 1911 (119–133). [7400 9300 8000 dp]. 63566

Bugge, [Georg]. Bekämpfung der Feldmäuse. Landw. Wochenbl. Kiel 61 1911 (835-838). [4350 4100]. 63567

Buhl, Franz. Die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Vortrag... [In: Der Heu- und Sauerwurm. Hrsg. von d. Pfälzischen Kommission zur Bekämpfung d. Rebschädlinge.] Neustadt a. D. (D. Meininger) [1911] (116–129). [4350–4100]. 63568

Buis. Note sur les maladies des Caféiers et en particulier de l'Hemileia vastatrix. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (228-247 304-313 415-425). [4050 5400 7700].

Bujwid, Odo. Ueber die Einwirkung der ultravioletten Strahlen auf Bakterien. J. Gasbeleucht. München 54 1911 (853–863). [7700]. 63570

Buller, A[rthur] H[enry] Reginald. On the function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (774-775). [3020 7700]. 63571

Bunton, Lilian. Histology of Townsendia exscapa and Lesquerella spathulata. Lawrence Kan. Univ. Sci. Bull. 5 1910 (183–205 with tables pls. xxxviii-xlv). [2450–3200]. 63572

Buonocore, A. Un nemico dei semenzai di tabacco. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (106– 107). [4100]. 63573

Burchard, Oskar. Über einige einheimische Futterpflanzen der Kanarischen Inseln. Tropenpflanzer Berlin 15 1911 (318–323). [5400 8000 lb]. 63574

——— Dendrologische Wanderungen auf den Kanarischen Inseln. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (277–298). [8000 lb 3200]. 63575

**Burdon**, E[dward] R[ussell]. Fokienia Hodginsii. Structure of the wood. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (84 figs. 44-46). [2450 6500]. 63576

Bureau, Ed. Sur la ficre dévonienne du bassin de la Loire (conditions de gisement). Nantes Bul. soc. sci. nat. (sér. 3) 1 1911 (1-6). [8000 af]. 63577

Burgeff, Hans. Die Anzucht tropischer Orchideen aus Samen. Neue Methoden aus der Grundlage des symbiotischen Verhältnisses von Pflanze und Wurzelpilz. Jena (G. Fischer) 1911 (IV + 89). 24 cm. [6000 3220 7700].

Burger, G. and Hausherr, L. Beschreibung, Lebensweise u. Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Wein am Oberrhein Colmar 7 1911 (54-64). [4100 4350]. 63579

Burger, O. F. v. Fawcett, H. S.

Burger, Otto. Ueber schwäbische Kalktuffe insbesondere des Echaztales. Diss. Tübingen (Druck v. G. Schnürlen) 1911 (VII + 61). 23 cm. [8000  $dc^{\dagger}$ ]. 63580

Burgerstein, Alfred. Fortschritte in der Technik des Treibens der Pflanzen. Progr. rei bot. Jena 4 1911 (1-26). [3180 3200 3160].

Burnham, Stewart H[enry]. A new blueberry from New York. The American Botanist Joliet Ill. 12 1907 (8-9). [8000 gg 5400]. 63582

Burns, George Plumer. A botanical survey of the Huron river valley. 8. Edaphic conditions in peat bogs of southern Michigan. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (105-125 with tables ff.). [3200 8000 gg].

——— Cyrus G. Pringle. Science New York (N. Ser.) **34** 1911 (750-751). [0010]. 63584

Burrell, W[illiam] H[olmes]. Note on a form of Leucobryum glaucum. Schp. Norwich Trans. N. Soc. 8 1908 (537–539). [7000 8000 de]. 63585

Lophozia Schultzii (Nees) Schiffn. var. nov. laxa. J. Bot. London 49 1911 (217–219). [7000 8000 dc]. 63586

and Clarke, W. G. Norfolk notes. J. Bot. London 49 1911 (267-270). [8000 de]. 63587 Burrell, W[illiam] H[olmes] and Clarke, W. G. The fauna and flora of Flordon Common. Norwich Tr. Norf. Nat. Soc. 9 1911 (170–186 fig.). [3200 8000 de].

West Norfolk, with notes on the genus Utricularia. Norwich Tr. Norf. Nat. Soc. 9 1911 (263–268). [5400 8000 de].

Burret, M. v. Mildbraed, J.

Burtt-Davy, J[oseph]. Observations on the inheritance of characters in Zea Mays Linn. Cape Town Trans. Roy. Soc. 2 1911 (261–270). [0020 3550 4410 4500 4600 fg]. 63590

Inheritance of row-numbers in maize ears. Nature London 86 1911 (347–348). [4410 6000]. 63591

Reno. A first check-list of the flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland. Pretoria Ann. Transv. Mus. 3 pt. 3 (119–182). [5000 5400 6000 6700 0060 0020]. 63592

- v. Appleton, A. F.

Buscalioni, Luigi. Contribuzione allo studio della flora del Tocantins-Araguaya e del Rio delle Amazzoni. Ann. bot. Roma 9 1911 (87–121 con 4 tav.). [5000 8000 hh]. 63593

Studi fisiologici sui granuli di grasso contenuti nei cloroplasti. Nota prev. Catania Bull. Acc. Gioenia (Ser. 2) 18 1911 (2-4). [3050]. 63594

e Muscatello, Giuseppe. Contribuzione allo studio delle lesioni fogliari. Malpighia Catania 24 1911 (27-88 97-152 con 3 tav.). [4200].

G3595

Coerenze, sdoppiamenti ed altre anomalie fogliari provocati dal Dachylopius Citri Signor, nella Parkinsonia aculeata Linn. Malpighia Catania 24 1911 (193–223 con 1 tav.). [1800].

Busch, Elisaveta v. Kuznecov, N.

Busch, N[ikolai] A[dolfowitsch], Kusnezow, [Nikolai] I[wanowitsch], Marcowicz, B. B. Schedae ad floram caucasicam exsiccatam, ab Norto Botanico Imperiali Petropolitano editam. Fasciculus XV. St. Peterburg Acta horti Petr. 28 4 1911 (515–523). [8000 dbd dbb 0060]. 63597

- v. Kuznecov, N.

Buschmann, E. Ueber die basischen Bestandteile von *Helianthus annuus* L. Arch. Pharm. Berlin **249** 1911 (1–6). [3120 5400].

**Bush**, B. F. The Missouri Rhexias. Rhodora Boston **13** 1911 (166–168). [5400  $8000 \ gi$ ]. 63599

 Busse, Julius.
 Arbeitsleistung des

 Kiefernzapfens.
 Natw. Zs.
 Landw.

 Stuttgart
 9
 1911 (269–273).
 [3280

 3020
 1560
 6500].
 63600

Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (552–560). [4350 4150 3060]. 63601

Busse, W[alter], Peters, L[eo] und Ulrich, P. Über das Vorkommen von Wurzelbranderregern im Boden. (Untersuchungen über die Krankheiten der Rüben. Von W. Busse. 6.) Berlin Arb. biol. Anst. 8 1911 (260–302). [4050 7700 5400]. 63602

Butcher, T. W. The structural detail of Coscinodiscus asteromphalus. London J. R. Micr. Soc. 1911 (722-729 pl. 25-27). [2850 7400]. 63603

**Butler,** E[dwin] J[ohn]. On Allomyces, a new aquatic fungus. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1023–1035 18 figs.) [1660 3235 7700 8000 ef]. 63604

The leaf spot of turmeric (*Taphrina maculans* sp. nov.). Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (36–39 mit 1 Taf.). [7700 4050 6000]. 63605

---- v. Sydow, H.

Butler, Ormond. A study on gummosis of Prunus and Citrus, with observations on squamosis and exanthema of the Citrus. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (107-153 pl. 7-10 and 3 figs.). [4150 4350 5400]. 63606

Butters, F. K. v. Rosendahl, C. O.

Bykowski, L. Sztucznie wywołane zboczenia w budowie Rosiczki okrągłolistnej. [Künstlich hervorgerufene Aberrationen im Bau der *Drosera* rotundifolia.] Kosmos Lwów **35** 1910 (802–804).

Caemmerer, G[ottfried). Die Beeinflussung der Wirkung peptolytischer Fermente durch Zusatz verschiedener Aminosäuren. Diss. Giessen. Borna-Leipzig (Druck v. R. Noske) 1911 (19). 22 cm. [3100]. 63608

 Cailletet, L.
 Sur l'origine du carbone

 assimilé par les plantes.
 Paris C. R.

 Acad.
 sei.
 152 1911 (1215-1217).

 [3050 6700].
 63609

Callier, A. Diagnoses formarum novarum generis Alnus. (Original-diagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. 10 1911 (225-237). [5400]. 63610

Cambier, R. v. Miquel, P.

Camerano, Lorenzo. Filippo Cavolini e i suoi concetti di filosofia naturale. Torino Boll. Mus. zool. Anat. 25 1911 (632). [0000 0010]. 63611

Campbell, A. G. A census of Grampian plants. Viet. Nat. Melbourne 28 No. 6 1911 (105–111). [0070 8000 if]. 63612

Campbell, Carlo. Sull' olivo coltivato in Oriente. Ann. Bot. Roma 9 1911 (331-332 con 2 tav.). [5400 0060].

Sull'Olea buxifolia Ait.

Ann. Bot. Roma 9 1911 (339-343 con 1 tav.). [5400]. 63614

Sulla lotta contro la mosca dell'olivo. Il Coltivatore Casalmonferrato 105 1911 (48-52). [4100].

L'aborto fiorale dell'olivo. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (376-380 con 1 tav.). [3440]. 63616

Un nuovo fungo parassita del Carrubo. Sora (Stab. tip. Ditta C. Pagnanelli) 1911 (3). 23 cm. [7700 4050]. 63618

 Campbell, Douglas Houghton.
 The embryo-sac of Pandanus.
 Ann. Bot.

 Oxford 25 1911 (773-789 pl. 59-60 and 2 figs.).
 2380 6000].
 63619

A sketch of the history of plant morphology in America. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (105-110). [1000]. 63620

of botany. 2d ed. 1ev. and cor. New York London (Macmillian) 1907 (xv + 579 with illus. pls.). 23 cm. [0030]. 63622 Campanile, Filipo. L'action de l'électricité sur la végétation. Tribune hortic. Bruxelles 1910 (385-386). [3070].

**Camus,** E. G. Notes sur les Cypéracées d'Asie. Notulæ system. Paris **1** 1910 (290-294). [6000 8000 e]. 63624

— Ferdinand Renauld. Nécrologie. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (624–625). [0010 7000]. 63628

A propos de la briologie des Alpes-Maritimes. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xix-xx). [7000 8000 df.] 63629

Rapport sur l'attribution du Prix de Coincy en 1910. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (session extraordinaire xxiii-xxiv). [0020 7000]. **63630** 

Sur la présence d'une mousse maritime, l'Ulota phyllantha Brid., à Meudon (Seine-et-Oise), et remarques sur la distribution en France de cette plante. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (65-74). [7000 8000 df 3200]. 63631

Candolle, [Anne] Casimir [Pyramus] de. Note sur une Airelle à fruits blancs. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (206). [1800]. 63632

Sur des fleurs anormales du Leontopodium alpinum  $\beta$  nivale (Teu) DC. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (256–258 av. fig.). [1500 1800].

Sur les feuilles anormales du Strelitzia Reginae Ait. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (258–260 av. fig.). [1800]. 63634

géographique des espèces du genre
Peperomia R. et Pav. Mans (Le) Bul.
Acad. intern. géog. bot. 1911 (3-6).
[5400].

Candolle, [Anne] Casimir [Pyramus] de. Pipéracées de l'Afrique orientale récoltées par le R. P. Sacleux. Notulæ system. Paris 2 1911 (51–52). [5400 8000 f].

Pipéracées de Madagascar. Notulæ systematicæ publiées par H. Lecomte. Herbier du Muséum Paris 2 1911 (46-51). [5400 8000 fh]. 63637

——— Piperaceae [der Rechingerschen Expedition v. Rechinger, K.

----- v. Pax, F.

Cannon, William Austin. The root habits of desert plants. Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 131) 1911 (96 with pls. ff.). 26 cm. [3200 3040 1210]. 63638

Cao, Giuseppe. Eine pathogene Sarcine. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1911 (387–391). [7700]. 63639

Capra, Giuseppe. Studio tecnicoeconomico di alcune Alpi della Valle del Lys. Torino Ann. Acc. agric. 53 1911 (585-715). [0060]. 63640

Capus, G. Spécialisation des jardins botaniques dans les recherches d'agriculture tropicale. Agron. tropic. Bruxelles 1910 (124-136 145-157). [0060]. 63641

Carano, Enrico. Su la struttura di stami anomali nel Papaver Rhoeas L. Ann. Bot. Roma 9 1911 (289-292 con. 1 tav.). [1800]. 63642

Gamma Su l'origine e su la differenziazione dei tessuti nelle foglie. Ann. Bot. Roma 9 1911 (365–381) [2380].

Carbone, Domenico. Sul riconoscimento delle fibre tessili vegetali nei tessuti. Riv. tecn. colon. sci. appl. Napoli 1 1911 (18-20). [0090]. 63644

Cardew, R[uth] M[ary]. Orchis pallens in Hants. J. Bot. London 49 1911 (324). [8000 de]. 63645

Cardiff, Ira D. An aberrant walnut. A preliminary report. Topeka Trans. Kansas Acad. Sci. 23-24 1911 (138); Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (82-85 with ff.). [1800 5400]. 63646

Cardot, Jules. Quelques mousses nouvelles pour la flore belge. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1905 (8–13). [8000 dd]. 63647

Cardot, Jules. Sur les Mousses rapportées par l'expédition antarctique du Pourquoi-Pas. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (599-603). [8000 oa 7000]. 63648

Diagnoses préliminaires de mousses mexicaines. Rev. bryol. Cahan 38 1911 (1–9 33–43). [7000 gl]. 63649

———— Un coup d'œil sur la flore bryologique du Mexique. Rev. bryol. Cahan 38 1911 (79–84). [7000 8000 gl]. 63652

— v. Dixon, H. N.

Carini, A.Sur une moisissure quicause une maladie spontanée duLeptodactylus pentadactylus.Ann.Inst. Pasteur Paris 24 1910 (156–160). [4000 3235 7700].63653

Carlson, Tor. Über die Zersetzung von Asparagin durch Bakterien in Gegenwart von freiem Sauerstoff. 1. Der Verlauf des Oxidationsprozesses. Stockholm Medd. Vet.-Ak. Nobelinst. 2 No. 10 1911 (32 mit 7 Fig.). [3100].

Garnaroli, Emiliano. La Diaspis del Gelso. Il Raccoglitore, Padova (Ser. 5) 58 1911 (54–59 149–152 164– 166 180–183 196–200). [4350]. 63655

 Carpentier, Jules.
 Note sur la maladie des Chênes en 1908.
 Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 44 1909 (39-41).
 [4050 5400 7700].

 Carrier, Joseph C.
 Flore de l'He de Mans (Le) Bul.

 Acad. internat. géog.
 bot. 1910 (53-56).

  $[5000 \ 8000 \ gd]$ .
 63658

Carrothers, Nathaniel. Spiranthes Romanzoffiana in Co. Down. Irish Nat. Dublin 20 1911 (184). [8000 de]. 63659

 Carruthers, D.
 Contributions to the cytology of Helvella crispa, Fries.

 Ann.
 Bot.
 Oxford 25 1911 (243-252 pl. 18-19).
 [2640 7700].
 63660

Carruthers, William. On the vitality of farm seeds. London J. R. Agric. Soc. 72 1911 (168-183). [1560 3750].

 Carstensen.
 Die Heu- und Sauerwurmbekämpfung im Kreise St. Goar.

 D. Weinztg Mainz 48 1911 (621–622 630). [4350 4100].
 63662

Carter, M. Geraldine. A reconsideration of the origin of "transfusion tissue." Ann. Bot. Oxford 25 1911 (975–982). 2450 3020]. 63663

Cary, Merritt. A biological survey of Colorado. Washington D.C. U.S. Dept. Agric. Bur. Biol. Surv. N. Amer. Fauna No. **33** 1911 (1–256 pls. i–xii; ff. 1–39). [3200 8000 gi]. 63664

Castana, Salvatore. A proposito d'un articolo del Profr. Carlo Hugues sull'azione degli anestetici nelle piante. Vitic. Mod. Palermo 18 1911 (66-67). [3180].

Castellani, Aldo. Tropical bronchomycosis. Observations on a new species of epidermophyton found in Tinea cruris. A new intestinal spirillum. Philippine J. Sci. Manila B. Med. Sci. 5 1910 (197-209 with tables pl.). [7700].

Observations on fungi of the genus Endomyces affecting man in the tropics. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (236-238). [7709].

Casu, Angelo. Addenda ad Floram Sardoam. Di alcune specie nuove o rare per la Sardegna e per l'Italia, e di loro fatti bio-ecologici. Ann. Bot. Roma 9 1911 (383–387). [5000 8000 dh 3200].

Cagliari) e la sua vegetazione. Parte prima. Studio biofisico. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 61 1911 (231–276 con 1 carta); Parte seconda. Costituzione ecologia della flora. Op. cit. 62 1911 (295–333 con 1 tav.). [5000 8000 dh 3200].

Catalano, Giuseppe. Morfologia interna delle radici di alcune Palme e Pandanacee. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (725-729). [2450].

63670

Cavalerie, Julien. Notes sur quelques

Monocotylédones du Kouy-Tchéou.

Mans (Le) Bul. Acad. itnernat. géog.

bot. 1910 (205–208). [6000 8000 eb].

63671

Cavalerie, Julien. Le Zingiberroseum. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 21 1911 (156). [6000 8000 eb].

Cavara, Fridiano. Un adattamento dei bulbi di *Scilla bifolia* alla xerofilia. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (96). [3200].

Bacteriosi del Giaggiolo (*Iris pallida* Lam.). Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1911** (130–134). [4050].

Gavazza, Domizio. Viticoltura (Nuova Encidopedia Agraria Italiana disp. 118, 124). Torino (Unione tip. editrice) 1911 (345–424). 28 cm. [5400 0060]. 63675

Cavazza, L. E. Come sono formato e come vivono le piante. L'Economia rurale Torino 54 1912 (81-88). [0030]. 63676

Cavers, F[rank]. Botany at the British Association. Knowledge London 34 1911 (403-404 438-441). [0020]. 63677

The inter-relationships of the Bryophyta VI–XI. N. Phytol. Cambridge **10** 1911 (1–46 84–86 figs. 55–72). [1000 4700 7000]. 63678

Cazzaniga, Lodovico. Moltiplicazione della Feijoa Sellowiana. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (271-272). [0060].

Cayla, Victor v. Dubard, M.

[Čelokaev, S. М.] Челокаевъ, С. М. Виноградный грибокъ Coniothyrium Diplodiella Sacc. [Der Weinrebenpilz Coniothyrium Diplodiella Sacc.] Kavkazsk. choz. Tiflis 1911 N 7-8 (8-11) [4050].

Černý, C.Ueber das Hypericin(Hypericumrot).Hoppe-Seylers Zs.physiol. Chem. Strassburg 73 1911(371-382).[3120].

Cerrina Feroni, G. Benadir. (Ministero degli Affari Esteri. Direzione centrale degli Affari coloniali.) Roma (tipdel Ministero degli Affari Esteri) 1911 (190 con 1 carta geogr.). 25 cm. [8000 fb].

Chaine, J. Termites et plantes vivantes. V. Début de l'invasion. Paris C. R. soc. biol. 69 1910 (446-448); VI. Influence des tuteurs en bois. op. cit. 71 1911 (678-680). [4100].

 Chalon, Jean.
 Additions à la florule algologique de Roscoff.
 Gand Bul.

 Soc. roy. bot.
 1909 (377-380).
 [8000 df].

v. Letacq.

Chalot, C. Note sur une floraison de Bambous. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (156-157). [3350 6000]. 63685

Note sur la Kola. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (1. semest.) 1909 (341–343). [5400 3120 1560]. 63686

Riz vivace du Sénégal. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2. semest.) 1910 (73-75). [6000 8000 fd]. 63687

et Luc, M. Le Cacaoyer au Congo français. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (283–294 390–402 477–490). [5400 8000 fe]. 63688

Chamberlain, Charles J[oseph]. Fertilization and embryogeny in Dioon edule. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (415-429 with pl.). 135001. 63689

A convenient microtome knife. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (298–300 with ff.). [0090]. 63690

The adult cycad trunk. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (81–104 with ff.). [6500 2450]. 63691

Chamberlain, Edward B[lanchard]. A peculiar *Hylocomium*. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (9 with pl.). [7000 8000 gd].

 Chambers,
 Helen
 S[tuart].
 The vestigial axillary strands of Trichomanes javanicum,
 Bl.
 Ann.
 Bot.

 Oxford
 25
 1911 (1037-1043 pl. 80 and 5 figs.).
 63693

 Chandler, Bertha.
 On Utricularia

 prehensilis, E. Meyer.
 Edinburgh

 Notes R. Bot. Gard.
 No. 22 1911

 (39-42 pl. 57).
 [1000 5400].

 63694

relandiae, Hook. f. [and description of Fumago Donatiae, Chandler, an epiphytic fungus occurring on it]. Edinburgh Notes R. Bot. Gard. No. 22 1911 (43–48 pl. 58). [1000 5400 7700].

Deherainia smaragdina.
Dene. Edinburgh Notes R. Bot. Gard.
No. 22 1911 (49-56 pl. 59). [1000 5400]. [363696]

Chapelier. Lettres de Chapelier copiées sur les originaux existant aux archives de Port-Louis. Tananarive Bul. Acad. malgache 7 1909 (103–121). [8000 th]. 63697

Charabot, Eugène. Étude sur les produits odorants des colonies françaises. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (94-98). [3120 63699

Les productions végétales des colonies françaises. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1. semest.) 1908 (95–114 379–388 448–496). [5400].

Palmiste ou Palmier à huile. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1. semest.) 1908 (310-313). [6000]. 63701

Charaux, C. v. Bougault, J.

Charles, Grace Miriam. The anatomy of the sporeling of Marattia alata.
[With bibliography.] Bot. Gaz.
Chicago 51 1911 (81–101 with pls. ff.).
[6700 2450]. 63702

Charles, Vera K. v. Patterson, F. W.

 Chartier, H. et Colin, H. Sur l'anthocyane des plantules ed Crassulacées.

 Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (264-266).

 [2780 3050 5400].
 63703

Chase, Agnes. The subterranean organs of Cinna arundinacea. Rhodora Boston 13 1911 (9-10). [1210 1060]. 63704

Amateur botanical illustrating. Rhodora Boston **13** 1911 (93–95). [0090]. **63705** 

Arrhenatherum elatius β tuberosum in America. Rhodora Boston 13 1911 (207–208). [6000 8000 gh]. 63706

Notes on genera of Paniceae. iv. Washington D.C. Proc. Biol. Soc. 24 1911 (103–159). [6000 8000 gi gl hb]. 63707

Chassignol, F[rançois]. Tératologie végétale. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 99–102 av. 1 pl.). [1800 7700 5400]. 63708 Chassignol, F[rançois] et Chateau, E[mile]. Contribution à la flore de Saône-et-Loire. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 40-45). [5000  $8000 \ df$ .]

Chateau, E[mile]. Le Mildiou. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 93-99). [7700 5400].

Herbier Ch. Ozanon.

Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910
(Proc.-verb. 120–122). [0010 0060].
63711

v. Chassignol, F.

Chatel, Léon v. Colson, L.

 Chatenier, Constant.
 Plantes nouvelles, rares ou critiques du bassin moyer du Rhône.
 Paris Bul. soc. bot.

 58 1911 (284-289 344-349).
 [5000 3550 8000 df].

Chatton, Edouard. Pleodarina californica à Banyuls-sur-Mer. Son cycle évolutif et sa signification phylogénique. Bul. sci. France-Belgique Paris 44 1911 (309–329). [7400 4400 2640 8000 df]. 63714

Chauveaud, Gustave. L'appareil conducteur des plantes vasculaires et les phases principales de son évolution. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 13 1911 (113-438). [2450]. 63715

Sur une interprétation récente de la structure attribuée à la racine de l'Azolla filiculoides.
Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (79-82).
[1210 6700]. 63716

Cheesman, William] N[orwood]. Contribution to the mycologic flora and the mycetozoa of the Rocky Mountains. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 Part 4 1911 (267-276). [7700 8000 gf].

Cheetham, C[hristopher] A. Some mosses new to the West Riding, etc. Naturalist London 1911 (231-232). [8000 de].

v. Sanderson, A. R.

Chevalier, Aug. Louis Pierre (1833–1905). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1er semest.) 1906 (234–246). [0010]. 63719

Chevalier, Aug. Un nouveau caféier nain. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1er semest.) 1908 (79–81). [5400 8000 f]. 63720

Les forêts de la Côte d'Ivoire. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1er semest.) 1908 (355-363 507-514). [8000 f]. 63721

Sur les Mansoniées de la forêt vierge de l'Afrique tropicale. Bul. Muséum Paris **1909** (545-549). [5400 8000 fe]. 63722

Mission scientifique de l'Afrique occidentale française, Dahomey (1910). Les Parkia de l'Afrique occidentale. Bul. Muséum Paris 1910 (169–174); Le riz sauvage de l'Afrique tropicale. t.c. (404–408). [5400 6000 8000 fc].

Nouvelles observations sur la préparation du caoutchouc. Funtumia elastica et sur son avenir à la Côte d'Ivoire. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (ler semest.) 1910 (189-201). [5400 8000 f]. 63724

Chouc et la culture des plantes productrices au Dahomey. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2e semest.) 1910 (24–32). [8000 fd].

Essai d'une carte botanique, forestière et pastorale de l'Afrique occidentale française. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1614-1617). [8000 f].

Enumération des plantes cultivées par les indigènes en Afrique tropicale et des espèces naturalisées dans le même pays et ayant probablement été cultivées à une époque plus ou moins reculée. Paris Bul. soc. nat. acclim. 59 1912 (104–110 133–138), [8000 f].

Chevalier, Henri. Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques solanées. J. pharm. Liége 1910 (137). [3120]. 63728

Chevalier, J[oseph François] et Bertrand, C. Asteriscus maritimus Mönch. var. minor J. Cheval. et Bertr. Monde des Plantes Paris 1909 (13-14). [5400].

Chiovenda, Emilio. Di una pianta dell'Abissinia settentrionale che produce Wars. Ann. Bot. Roma 9 1911 (345-346). [0060]. 63730 Chiovenda, Emilio. Di due forme probabilmente mirmecofile del-'Abissinia settentrionale. Ann. Bot. Roma 9 1911 (327-329). [3220]. 63731

Plantae novae vel minus notae e regione aethiopica. Ann. bot. Roma **9** 1911 (51–85 125–152 315–322). [6000 5400 8000 fb]. 63732

[Chitrovo, V[ladimir] N[ikolajevič].] Хитрово, В. Н. О порусности зачатковъ ибкоторыхъ растеній. [Ueber Flugkoefficienten einiger Fortpflanzungsorgane der Pflanzen.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (251–273 deutsch. Res. 274). [3280].

— О засорнющихъ посѣвы впдахъ и расахъ бѣлены. [Ueber die in den Saaten als Unkräuter auftretenden Arten und Rassen von *Hyoscyamus*.] Chozĭajstvo Kiev 6 1911 (1614–1616). [5400—3200]. 63734

Chittenden, Frederick J[ames]. Nodules on non-leguminous plarts. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (7). [1210]. 63735

Contributions from the Wisley Laboratory. IX. Calcium evanamide and nitrate of lime [in relation to the growth of plants]. London J. R. Hort. Soc. 36 1911 (610-617 fig. 180); X. Leaf-spot of celery [Septoria Petroselini var. Apii]. Op. cit. 37 1911 (115-122); XI. A note on the habits of the Narcissus fly [Merodon equestris]. t.c. (122-123); XII. Pollination in orchards. I. t.c. (350-361). [3060]3160 3500 4050 4100 5400 6000 77007. 63736

Chmielewski, Zdzisław. Zapiski grzyboznawcze z Czarnej Hory. [Mykologische Notizen aus Czarna Hora in den pokutischen Karpaten.] Kosmos Lwów 35 1910 (804–814). [7700].

63737

Chodat, R[obert]. Observations nouvelles faites sur des fossiles de l'ère paléozoïque. Genève C. R. Soc. Phys. Nat. 27 1910 (101–104). [4700 6600 6200]. 63738

Quelques résultats obtenus à partir de cultures pures d'Algues. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **94** 1912 (283-284). [7400]. 63739

Chodat, R[obert]. Etude critique et expérimentale sur le polymorphisme des algues. Genève 1909 Écr. ac. (188 21 pls). [4410 4500 7400]. 63741

et Monnier, A. Recherches sur l'augmentation en poids des plantes. Genève C. R. Soc. Phys. Nat. 28 1912 (72-74). [3160]. 63742

[Cholodnyj, N[ikolaj] G[rigorjevič].] Холодный, Н. Г. Къ вопросу о распредѣленіи въ корнѣ геотропической чувствительности. [Fur Frage über die Verteilung der geotropischen Sensibilität in der Wurzel.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (105–145 deutsch. Res. 146–147 mit 2 Taf.). [3180].

63743

— О геотропической и хемотрорической чувствительности корневой верхушки. [Ueber die geotropische und chemotropische Sensibilität der Wurzelspitze.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (239–249). [3180]. 63744

Chouchak, D. v. Pouget, T.

[Chrebtov, А.] Хребтовъ, А. Сорная растительность г. Винницы (Подольск. губ.) и его окрестностей въ 1909 г. [Die Unkräuter der Stadt Winnica (Podolien) und Umgegend.] Bul. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (531—559 deutsch. Res. 560–564). [8000 dbc].

Состояніе сорной растительности по горпзонталь въ различные моменты развитія культурныхъ посьвовъ въ Лифляндіи. [Die Höhengürtel der Unkräuter in den verschiedenen Entwickelungsstadien der Saat in Livland.] Bul. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (575–599 deutsch. Res. 600–604). [8000 dbc 3200].

Christ, H[ermann]. Quelle est la patrie de l'Hyacinthe de nos jardins? Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (11-12). [8000 dh]. 63747

——— Fougères d'Extrême-Orient. I: Filices Faurieanæ Coreanæ —II: Filices insulæ Sagalien a P. Urb. Faurie lectæ. III: Filices Cavalerianæ. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (Mém. 146-162 163-168 169-178). [6700 8000 eb ec]. 63748

——— Filices Michelianæ a R.-P. Michel circa Gan-Chouen (Kouy-

Tchéou) lectæ, a R.-P. Esquirol missæ. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (12–16). [6700 8000  $\epsilon b$ ].

63749

**Christ,** H[ermann]. Filices novæ Cavalerianæ, IV. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **1910** (137–143 av. 1 pl.). [6700 8000 eb]. 63750

Montravail, eine Erinnerung an Alex. v. Humboldt. Schweiz. Zs. Forstwesen 61 1910 (218–219 1 Taf.). [0010].

Fougère nouvelle de l'Annam. Notulæ system Paris 1 1911 (375–379). [6700 8000 cd].

On Psomiocarpa, a neglected genus of ferns. Washington D.C. Smithsonian Inst. Misc. Collect. 56 No. 23 (Pub. 2054) 1911 (1-4 with pl. fig.). [6700 8000 eg hc]. 63755

Christensen, Carl. Ueber einige Farne in O. Swartz' Herbarium. Ark. Bot. Stockholm 9 No. 11 1910 (46 mit 5 Taf. und 13 Textfigg.). [6700 0010]. 63756

———— On the genus *Dryopteris*. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. **1** 1911 (33–37). [6700 8000 g]. 63757

——— The Pteridophyta of the arctic regions. Amer. Fern. J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (65-70). [6700 8000 k].

The tropical American species of *Dryopteris* subgenus *Eudryopteris*. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (93–97). [6700 8000 h]. 63759

On a natural classification of the species of *Dryopteris*. København Biologiske arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (73–85). [6700]. 63760

——— Dansk botanisk Litteratur i 1908 og 1909. [Danish botanical literature in 1908 and 1909.] København Bot. Tids. 31 1911 (73–91). [0032].

Quelpaert a cl. P. Taquet anno 1910

lecta. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 21 1911 (69-72). [6700 eb].

Christensen, Carl. Four new ferns. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin  $\mathbf{9}$  1911 (370–372). [6700 8000 fd gl]. 63763

Christensen, Harald R. und Larsen, O. H. Untersuchungen über Methoden zur Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (347–380). [3060 0090].

[Christiansen, C. W.] Rosa Christiansenii Kupčok = R. glauca Vill.  $\times$  tomentosa v. cinerascens Crép. Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (6). [5400 8000 dc].

Christoph, F. Die Bekämpfung der Feldmäuse. Oldenburgisches LandwBl. 59 1911 (139-140). [4350 4100].

 Chrysler,
 M[intin]
 A[sbury].
 Is

 Ophioglossum
 palmatum
 anomalous?

 Bot.
 Gaz.
 Chicago
 52
 1911 (151-153).

 [1000
 1660].
 63768

Chrząszcz, T[adeusz]. Neue Untersuchungen über Diastase. Vorl. Mitt. Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (510); Zs. SpiritInd. Berlin 34 1911 (545). [3100]. 63769

Ciaccia, Matteo v. Rossi, G.

Ciamician, [Giacomo]. Sur la genèse des alcaloïdes dans les plantes. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (70). [3120 5400]. 63770

e Ravenna, Ciro. Sul contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) 8 1911 (47-52). [3120]. 63771

 [Čikilevskij, N.] Чикилевскій, Н. Н. Типологическій очеркъ насажденій Удо-Іпскаго района Нижнеудинскаго удзда въ связи съ экономическимъ состояніемъ лѣсовъ юга Пркутской губерніи. [Typologische Beschreibung der Bestände des UdaIja Bezirkes des Kreises Nižneudinsk und der ökonomische Zetand der Wälder im Süden des Gouv.
Irkutsk.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 41
1911 (547–572 817–836). [8000 eab].

G3774
Cillis (De), Emanuele. Sopra l'utilità degli indici numerici e degli schemi grafici per la determinazione delle varietà in agricoltura, con speciale riguardo al frumento. Roma Atti Socital. prog. sc. 4 1911 (822-825).
[4500].

Clark, Charles F. Variation and correlation in timothy. [With bibliography.] Agric. Exp. Sta. New York Ithaca Bull. No. 279 1910 (299–350 with ff. tables). [4500].

Observations in the blooming of timethy. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (131-135 with table ff.). [1500 6000]. 63777

Clark, Ernest D. The nature and function of the plant oxidases. Torreya Lancaster Pa. 11 (1911 (23-31 55-61 84-92 101-110). [3100]. 63778

Clarke, W. G. v. Burrell, W. H.

Clausen, [H.]. Natur- und Kulturhafer. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (851~852). [6000 4050]. 63779

——— Ein Impfversuch zu Erbsen. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (824–825). [3060 7700]. 63780

——— Die Entwicklung des Unkrauts bei einseitiger Düngung. Landw. Wochenbl. Kiel **61** 1911 (346–348). [4350].

rage betr. die Dörrfleckenkrankheit des Hafers durch den Vorstand der Landwirtschaftskammer. Landw. Wochenbl. Kiel 61 1911 (739–740). [4150 4010 6000].

Clautrian, G. Les réserves hydrocarbonées des thallophytes. Rec. Inst. bot. Leo Errera Bruxelles 1 1906 (301–316). [3120 7400]. 63783 
 Clautrian, G.
 Étude chimique du glycogène chez les champignons et les levûres.
 des champignons et les levûres.
 Leo Errera Bruxelles
 1906 (201–295).
 [3120 63784]

Cleland, Herdman F[itzgerald]. The fossils and stratigraphy of the Middle Devonic of Wisconsin. Wisconsin Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. Madison No. 21 (Sci. Ser. No. 6) 1911 (i-vi 1-222 pls. i-liii; A B; ff. 1-4; ff. 1-5; maps.) [7400 8000 gg]. 63785

Clemens. Einfluss tiefer Temperatur unter gleichzeitigem Luftabschluss auf die Erhaltung der Keimfähigkeit. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (402–409). [3750].

Clementi, Antonino. Il fenomeno della vita: le ultime ricerche e teorie scientifiche sulla vita. Milano (Sonzogno) 1911 (157). 18 cm. [0000].

63787
Clergel, Pierre. La géographie de la vigne et la crise viticole. Neuchâtel Bul. Soc. Geogr. 19 1908 (120–143). [8000 di].

Cleve-Euler, Astrid. Cyclotella bodanica i Ancylussjön. Skattmansöprofilen ännu en gång. [Cyclotella bodanica im Ancylussee. Nochmals das Skattmansöprofil.] Stockholm Geol. För. Förh. 33 1911 (439–462). [7400]. 63789

betydelse för fjällväxterna. [Zur Frage der Bedeutung der Bodenart für die Hochgebirgspflanzen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm  $\mathbf{5}$  1911 (402–410). [3200 8000 da]. 63790

— Das Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm. II. Zur Morphologie und Biologie einer pleomorphen Melosira. Arch. Hydrobiol. Stuttgart 7 1911–12 (119–139 230–261). [9050 7400 8000 da].

Cleveland, George F. Ferns of the Isthmus of Panama. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (111–113 with fig.).  $[6700 \ 8000 \ hb]$ . 63792

Clifton, [Violet], Mrs. Talbot. Pilgrims to the Isles of Penance. Orchid gathering in the East Burma, Mandalay. London (Long) [1911] (320). 22 cm. 12s. 6d. [8000 ef]. 63793

Clinton, G[eorge] P[erkins]. Oospores of potato blight. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (744-747). [7700 1660 4050]. 63794

Club des Amis de la Nature de Neuchâtel. Le lac de Saint-Blaise. Histoire, hydrographie, faune des Invertebrés. Neuchâtel Bul. Soc. Géogr. 18 1907 [9050]. 63795

 Clute, Willard [Nelson] and Ferriss,

 James H[enry].
 A new species of

 Phlox.
 Amer. Bot. Joliet III. 17 1911

 (74-76).
 [8000 gg 5400].
 63796

 Coban, Roberto.
 Florula arboricola

 della provincia di Milano.
 Ann. Bot.

 Roma 9 1911 (433-457).
 [5000 8000

 dh 3200].
 63797

Fasciazione nell'infiorescenza di Nasturtium Armoracia (L.) Fr. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 50 1911 (142-147). [1800]. 63798

Cecidi della Valle del Brenta. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 50 1911 (355-406). [4300]. 63799

Cobb, N[athan] A[ugustus]. Third report on gumming of the sugar-cane. Honolulu Exp. Sta. Hawaiian Sugar Pl. Ass. Div. Path. Physiol. Bull. No. 3 1905 (1-46 with fig.). [4050]. 63800

 Fungus
 maladies
 of the standard of the sugar cane.

 Hawaiian
 Sugar Pl. Ass. Div. Path.
 Div. Path.

 Physiol.
 Bull. No. 6 1909 (1-110 with pl. (col.) fig.).
 [4050 4100 4300 63801

Cockayne, L[eonard]. On the peopling by plants of the subalpine riverbed of the Rakaia (Southern Alps of New Zealand). Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (104-125 pl. 9-11). [3200 8000 ik].

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison]. A suggestion as to the care of types. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (205-206). [0090]. 63803

A new variety of the sunflower. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (384).  $[5400 \quad 8000 \ gi]$ .

Notes on the genus Sambucus. Torreya New York 10 1910 (125-128 with fig.). [5400 8000 gi]. 63806

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison]. A fossil fig. Torreya New York 10 1910 (222–224 with fig.). [5400 8000 gi]. 63807

Fossil flowers and fruits. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (234–236 with fig.). [7900 8000 gi]. 63808

Cocks, R. S. The flora of the Gulbiologic station. [With bibliography.] Cameron La. Gulf Biol. Sta. Bull. No. 7 1907 (1-42). [5400 8000 gi]. 63810

Cogniaux, Alfred. Notes sur les orchidées du Brésil et des régions voisines. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1906 (266-356). [6000 8000 hh].

63811

Note sur le genre Macrozanonia de la famille des cucurbitacées.
Gand Bul. Soc. roy. bot. 1906 (357–360).
[5400].

Orchidaceae.  $[In: Symbolae Antillanae ed. I. Urban. Vol. VI. Fasc. 2–3.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1909–10 (293–696). [6000 <math>6000 \ hc$ ].

——— Cucurbitaceae [der Rechingerschen Expedition] v. Rechinger, K.

Cohnheim, Otto. Chemie der Eiweisskörper. 3. vollst. neubearb. Aufl. Braunschweig (F. Vieweg & S.) 1911 (XII + 388). 23 cm. 11 M. [3120].

Coker, R. E. Lake Titicaca. "The most remarkable lake of the world." Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (174–182). [8500]. 63815

Coker, W[illiam] C[hambers]. Chapel Hill ferns and their allies. Chapel Hill N.C. J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 23 1907 (134–136). [6700 8000 gh].

A visit to the Yosemite and the big trees. Chapel Hill N.C. J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 25 1909 (131-143). [8000 gi]. 63817

 Coker, W[illiam] C[hambers]. Additions to the flora of the Carolinas. 2. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (9-11). [5400 8000 gh]. 63820

and Wilson, Louise. Schizosaccharomyces octosporus. Mycologia New York 3 1911 (283–287 with ff. pl.). [7700 1350 8000 g]. 63821

Col. Le Lathræa Clandestina L., parasite de la Vigne. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (581-586). [5400 3225]. 63822

Colgan, Nathaniel. Gaelic plant and animal names (Clare Island Survey, part 4). Dublin Proc. R. Irish Acad. 31 1911 (Part 4 1-30). [0070 8000 de]. 63823

An Irish naturalist in Spain in  $_{
m the}$ eighteenth century. [William Bowles]. Irish Nat. Dublin **20** 1911 (1-5). [0010 8000 dg]. 63824 On the inheritance of pitted leaf-blotchings in Arum maculatum and on floral variations in the Irish Nat. Dublin 20 1911 species. (210-217).[1060 1500 4410 4500 63825 60007.

Colin, G. v. Rochaix, A. Colin, H. v. Chartier.

Collinder, E. Medelpads flora. Växtgeografisk öfversikt och systematisk förteckning öfver kärlväxterna. [Die Flora Medelpads. Pflanzengeographische Übersicht und systematisches Verzeichnis der Gefässpflanzen.] (Norrländstet handbibliotek, 2.) Uppsala & Stockholm 1909 (viii 190 mit 1 Karte). 29 cm. 3 kr. [5000 8000 da].

Collinge, Walter E[dward]. The cherry stem borer, Semasia Woeberiana, Schiff. J. Board Agric. London 7 1911 (828-830). [4100 4350 5400]. 63827

 Collins, Frank S[hipley].
 The marine algae of Casco bay.
 Portland Mo.

 Proc. Soc. Nat. Hist.
 2 Pt. 9 1911 (257–282).
 [7400 8000 gg].
 63828

Flora of lower Cape Cod; third note. Rhodora Boston 13 1911 (17-22). [5400 8000 gg]. 63829

———— Notes on algae, 10. Rhodora Boston 13 1911 (184–187). [7400 63830

Collins, S[ydney] H[oare]. The absorption of arsenic by Barley. New-castle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 2 1900-1906 (79-80). [3120 6000].

Colson, Léon et Chatel, Léon. Le Manioc. L'agriculture pratique des pays chauds Paris (2. semest.) 1905 (269-297 404-419). [4050 5400].

63832
Combes, Raoul. Variations subies par les composés hydrocarbonés dans les feuilles à l'époque de la chute de ces organes. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (525–531). [3000 1060]. 63833

Influence de l'intensité lumineuse sur le développement des plantes. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (531-544). [3000].

L'éclairement le plus favorable pour les végétaux aus différentes phases de leur développement. Paris C. R. ass. franç. avanc. sei. 39 [Toulouse] 1910 (108-110 129-132). [3050].

Recherches sur la formation des pigments anthocyaniques. Paris C. R. Acad. sei. 153 1911 (886-889). [3000]. 63836

Les opinions actuelles sur les phénomènes physiologiques qui accompagnent la chute des feuilles. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (129-164). [3000 1060].

v. Bonnier, G.

Comère, Joseph. De l'évolution périodique des Algues d'eau douce dans les formations passagères. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (558-563). [7400 3200]. 63838

Comes, Orazio. Ancora sull'acidità dei succhi nei vitigni e la relativa resistenza filosserica. Vitic. Mod. Palermo 17 1911 (345-348). [4350].

Commelin, J[ohannes] W[illem]. Het titreeren van kina-alkaloiden. [La titrimétrie des alcaloîdes du quinquina.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 12 1910 (179–181). [3120 5400]. 63840

Demonstratie eener eenvoudige methode ter bepaling van kinine in kinabast. [Démonstration d'une méthode simple de dosage de la quinine dans l'écorce de quinquina.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 12 1910 (298–301). [3120 3130 5400].

63841 Compton, R[obert] H[arold]. Notes on Epilobium hybrids. J. Bot. London 49 1911 (158–163). [3550 5400]. 63842 

 Compton, R[obert] H[arold].
 Xerophily in the Coniferae and microphylly.

 N. Phytol.
 Cambridge 10 1911 (100–105).

 [1060 3200 6500].
 63843

Notes on recent literature. Recent work on *Oenothera*. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (209–211). [3550 4410 5400]. 63844

The anatomy of the mummy pea. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (249-255 figs. 1-4). [2450 5400].

Note on the hybridisation of Chondrorhyncha Chestertoni and Zygopetalum Mackayi. Orch. Rev. London 19 1911 (70-71). [3550 6000].

Comte, F. Les incisions dans la taille des arbres fruitiers. Genève Bul. Soc. Hortic. 54 1909 (20-22). [3600]: 63847

Conard, Henry S[hoemaker]. Seed distribution by surface tension. Science New York (N. Ser.) 34 1911 (845). [3280]. 63848

Conn, Herbert William and Webster, Lucia Washburn (Hazen). A preliminary report on the algae of the fresh waters of Connecticut. Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. No. 10 1908 (1–78 with pls.). [7400 8000 gg]. 63849

 Connolly, C. J. Beiträge zur Kenntnis einiger Florideen. Flora Jena N. F.

 3 1911 (125–170 mit 2 Taf.). [7400

 1000 3500 3160 1660].
 63850

Conovaloff, J. v. Konovalov, J.

Conwentz, H[ugo]. Westpreussische Botaniker der Vergangenheit. Begrüssungsrede . . . Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 (1911) GeneralversH. 1912 (6– 15). [0010]. 63851

Cook, E[rnest] T[homas] v. Johns,

Cook, Mel[ville] T[hurston]. The development of insect galls as illustrated by the genus Amphibolips. Indianapolis Proc. Indiana Acad. Sci. 25th Anniv. 1909 1930 (363-367). [4300].

Some problems in cecidology. Bot. Gaz. Chicago **52** 1911 (386–390). [4300 4000]. 63853

A common error concerning cecidia. Science New York (N. Ser.) **34** 1911 (683–684). [4300]. 63854 (M-13414)

Cook, Mel[ville] T[hurston] et alii. Protective enzymes [of fruits]. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (624-629). [3120].

Cook, O[1ator] F[uller]. History of the coconut palm in America. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 31 1911 (221-226). [6000 8000 g]. 63856

Cooley, J. S. v. Reed, Howard S.

Coombs, F. A. and Russell, G. Harrison. The Mangrove swamps of North Queensland and the manufacture of tanning extract from the bark. Melbourne Proc. Soc. Chem. Ind. Vict. 11 No. 5 1911 (59-71). [3120]. 63857

Coons, G. H. Ecological relations of the flora. [With bibliography.] In: Ruthven, A. G. and others. A biological survey of the sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan. Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. Biol. Ser. 2 1911 (35-64). [3200]. 63858

Cooper, C[harles] S[amuel] and Westell, W[illiam] Percival. Trees and shrubs of the British Isles native and acclimatised [illustrations...] by C. F. Newall. London (Dent & Cc.) 1909 2 vols (108 261 16 col. pl. 76 plain pl.). 30 cm. [8000 de]. 63859

Cooper, William S. Reproduction by layering among conifers. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (369-379 with 1 fig.). [3600]. 63860

Copeland, Edwin Bingham. Outline of a year's course in botany. Bul. Bureau of Education Manila No. 24 (1906) 1907 (5-19). [0030]. 63861

vascular plants in the Philippine Islands. Bul. Bureau of Education Manila No. 24 (1906) 1907 (21–34).  $[0030 \ 5000 \ 8000 \ eg]$ . 63862

———— New ferns from Sibuyan. Leafl. Philippine Bot. Manila 4 1911 (1149-1152). [6700 8000 eg]. 63863

Papuan ferns collected by the Reverend Copland King. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (65– 92 with pls.). [6700 8000 ia]. 63864

Bornean ferns collected by C. J. Brooks. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (133-143 with pls.). [6700 8000 eg]. 63865

pine ferns. New or interesting Philippine J. Sci. Manila C. Bot. **6** 1911 (145–148). [6700 8000 eg]. 63866

Coppey, A[medée]. Sur un essai de culture à Nancy d'une Mousse méditerranéenne et sur la valeur spécifique du Funaria Maireana Cop. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xi-xv). [7009].

Sur les causes de la dispersion du Juniperus communis L. dans la région des Vosges. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xxix-xxiv). [8000 df 6500]. 63868

Sur quelques Mousses nouvelles, méconnues ou rares de l'est de la France. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (135–142 151–158 195–201). [7000 8000 df].

Mousses du Sahara. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (500–504). [7000 8000 fa]. 63870

giothecium curvifolium Schliep, dans les Vosges et le Jura et sur la valeur spécifique de cette Mousse. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (539–542). [7000 8000 df].

Contribution à l'étude des Muscinées de l'Ouest et du littoral. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (Session extraordinaire xxi-xxvi). [7000 8000 df].

Tetudes phytogéographiques sur les Mousses de la Haute-Saône. Rev. bryol. Cahan 38 1911 (13–19 45–48 90–93). [7000 8000 df].

Corbière, L[ouis] et Pitard, C[harles] J. Muscinées de Tunisie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (225–242). [7000 63874

 Corke,
 H.
 Essenhigh and Nuttall,

 G. Clarke.
 Wild flowers as they grow.

 Ser. I–II.
 London (Cassell) 1911 (208

 25 Lumière pl.)
 21 cm. 5s. net each.

 [3000 8000 de]
 63875

Corso, G. Influenza dell'acidità delle piante da sovescio nell' utilizzazione dei fosfati insolubili. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (309-316). [3040].

Contributo allo studio della vegetazione nei terreni ferriferi, con speciale riguardo alla vite ed alla clorosi di essa. Roma Ann. Staz. chim.

agr. sper. (Ser. 2) **4** 1911 (129–142). [4150]. 63877

 Cortesi, Fabrizio. Th. Wolf.
 Monographie der Gattung Potentilla. [Recensione.]
 Ann. bot. Roma 9 1911 (173-195). [0032 5400].

Necrologio. Ann. bot. Roma 9 1911 (196). [0010]. 63879

Georg Kükenthal. Cyperaceae: Caricoideae. Engler's Pflanzenreich iv. 20. Leipzig (W. Engelmann) 1909; [recensione] Ann. Bot. Roma 9 1911 (459–467). [0032].

Sulle Micorrize endotrofiche. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (217–219). [3220]. 63881

nuove forme vegetali. La Domenica del Corriere Milano 13 1911 (N. 17). [0040].

Corti, Alfredo. Le Galle della Valtellina: terzo contributo alla conoscenza della cecidologia valtellinesa. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. **50** 1911 (297–354). [4300].

Cossmann, H. Deutsche Flora. 4. gänzlich neu bearb. Aufl. Tl 1 u. 2. Breslau (F. Hirt) 1911 (448+ xxix mir 44 Taf.). 19 cm. Geb. 7,50 M. [8000 dc 5000].

Costantin, Julien. La culture des Champignons en Extrême-Orient. Bul. Muséum Paris 1909 (497–507). [0010 7700  $8000 \ ec$ ].

Sur l'influence néfaste des fumées sur les arbres du Jardin. Bul. Muséum Paris 1911 (363 av. 1 pl.). [4150]. 63886

des fleurs et leur importance pour les théories transformistes. Scientia Bologna 10 1911 (84–100). [4500]. 63887

Coste, H[ypolyte Jacques]. L'Herbarium Rosarum. Réponse à M. Gandoger. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (607-610). [5400]. 63888

et Soulié. Note sur le Cochlearia aragonensis (espèce nouvelle). Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1911 (7-9). [5400]. 63889

ou critiques. Plantes nouvelles, rares Paris Bul. soc. bot. 58

1911 (319–326 358–365 412–421 533–537 577–582). | 5400 | 8000 df dg |.

63890

Costerus, J[an] C[onstantijn] and Smith, J[ohannes] J[acobus]. Studies in tropical teratology. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (98–116 with 5 pl.). [1800 5400 6000 8000 eg]. 63891

 Cotta, A.
 Piante forestali esotiche

 in Italia.
 Alpe Bologna 9 1911 (289–309).

 63892
 63892

**Cotte,** Jules. Quelques cécidies récoltées à Vichy et aux environs en juillet 1909. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **39** [Toulouse] 1910 (157–159). [4300 8000 df]. 63893

Une Cécidie des racines d'*Alyssum calycinum*. Feuilles jeunes natural. Paris **41** 1911 (167). [4300 5400 1210]. 63894

Calendrier de faune et de flore. Feuilles jeunes natural. Paris 41 1911 (168). [3350]. 63895

Observations sur la cécidologie des Cistes de Provence. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci.  $\mathbf{39}$  [Toulouse] 1911 (153-157). [4300 5400 8000 df]. 63896

d'un grand nombre de prétendues zoocécidies. Paris C. R. soc. biol. 71 1911 (739-741). 63897

Adolphe] et Godefroy. Une lettre inédite de Linne au frère Gabriel, apothicaire des Capucins d'Aix. Paris Bulsoc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xx-xxii). [0010 8000 df].

et Reynier, A[Ifred].
Anomalie d'un Rhus Coriaria L. dans
les Bouches-du-Rhône. Paris Bul. soc.
bot. 57 1910 (session extraordinaire
lxii-lxvii). [1800 5400]. 63899

 Cotton, A[rthur] D[isbrowe].
 Lithophyllum in the British Isles.
 J. Bot.

 London 49 1911 (115–117).
 [7400 63900 de].

On the increase of Colpomenia sinuosa in Britain. Kew Bull. London **1911** (153–157). [7400 8000 de]. 63901

British Clavariae: a correction. [sp. nov.] Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 pt. 4 1911 (265-268). [7700]. 63902 (M-13414)

Cotton, A[rthur] D[isbrowe]. Recent work on the genus Coprinus. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 pt. 4 1911 (277–279). [7700]. 63903

Coull v. Horne, A. S.

Coulon, L. Nos excursions, guide des naturalistes dans les environs immédiats d'Elbeuf. Elbeuf Bul. soc. sci. nat. 29 1910 (69-128). [8000 df]. 63304

 Coulter, John M[erle].
 Recent progress in botany.
 Indianapolis Proc.

 Ind. Acad.
 Sci.
 1909 1910 (101-105).

 [0040].
 63905

Gaz. Chicago **51** 1911 (141-142 with port.). [0010]. 63906

———— The endosperm of angiosperms. Bot. Gaz. Chicago **52** 1911 (380–385). [2380 2740]. 63907

J[esse] G[oad]. An American Lepidostrobus. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (449–453 with pls. ff.). [†6700 2450].

Councier, C†. Untersuchung gerb. säurehaltiger Pflanzenstoffe. [In: Chemisch-technische Untersuchungs, methoden, hrsg. von. G. Lunge und E. Berl. Bd 4. 6 . . . Aufl.] Berlin (J. Springer) 1911 (315–339). [3120].

Coupin, Henri. Nouveaux insectes champignonistes. Nature Paris (2e semest.) 39 1911 (193). [7700].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Courtet.} & \text{Mission de M. Auguste Chevallier en Guinée et à la Côte d'Ivoire.} \\ \text{Observations} & . & . & . & . & . \\ \text{Observations} & . & . & . & . \\ \text{Observations} & \text{d'économie botanique}; & \text{résumé fait d'après sa correspondance.} & \text{Bul.} \\ \text{Muséum Paris 1909 } (549-551). & [00408000\ fc]. & 63913 \\ \end{array}$ 

L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1er semest.) 1910 (451-472). [1060 8000 fd]. 63914

G 2

Courtet. La Vanille et la Vanilline artificielle. Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (19-24 59-64 73-77). [6000]. 63915

Coville, Frederick V[ernon]. The use of acid soil for raising seedlings of the mayflower, Epigaea repens. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (711-712). [3200].

**Cowan,** Alexander. Report of the Scottish Alpine Botanical Club, 1910. Edinburgh Trans. Bot. Soc. **24** 1911 (171–173). [0020 8000 de]. 63917

Cowles, Henry C[handler]. The causes of vegetative cycles. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (161-183). [3200]. 63918

 Cox, Charles Finney.
 The founder of the evolution theory.
 New York N.Y. Ann. Acad. Sci. 19 1910 (225–245). [0010].

Cozette, Paul. Les cryptogames vasculaires du nord de la France. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (136-142). [6700 8000]. 63920

Les champignons comestibles et vénéneux. Vulgarisation de la connaissance des champignons supérieurs. Tableaux pour la détermination rapide du champignon. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (182–226). [7700]. 63921

**Craib,** W[illiam] G[rant]. [Descriptions of plants.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8358 8363 8375 8408). [5400].

\_\_\_\_\_ [Descriptions of Xylia Kerrii and Phyllanthodendron roseum]. Hook Ic. Pl. London **30** 1911 (t. 2932, 2935). [5400 8000 ee]. 63923

of Siam. II. List of Siamese plants with descriptions of new species. Kew Bull. London 1911 (7-60 385-474). [5400 8000 ee].

Gramer, P[ieter] J[ohan] S[amuel]. De rubbercultuur op het Maleische schiereiland. [Die Kautschukkultur auf der Malayischen Halbinsel.] Paramaribo Bull. Landb. West-Indie 25 1910 (1–138 mit 40 fig.). [5400 8000  $\epsilon g$ ].

 Cramer von Clausbruch, E.
 Lagerfestigkeit und Halmaufbau. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (421-431).

 [4150 1060 3010].
 63926

 Grass II., Carl.
 Alte Corylus Columna (Baumhasel).
 Mitt. D. dendr.

 Ges. Bonn 20 1911 [1912] (409-410).
 63927

Graveri, Michele. Alcune specie vegetali dell'Ossola ritenute rare per la flora del Piemonte. Malpighia Catania 24 1911 (163-172). [5000 8000 dh]. 63928

Cresci, G. v. Squinabol, S.

Crocker, William, Knight, Lee I. and Roberts, Edith. The peg of the Cucurbitaceae. Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (321–339 with text fig. table). [2450 3180]. 63929

Crosetti, Ettore e Fontana, Pietro: Florula della Rocca di Cavour (Pinerolo). Pinerolo (tip. Ferrero) 1911 (13). 27 cm. [5000 8000 dh]. 63930

**Crossland,** C[harles]. Fungus Foray at Sandsend. Naturalist London **1911** (21-25 387-393). [8000 dc]. 63933

Recently discovered Fungi in Yorkshire. Naturalist London 1911 (164–171). [8000 de]. 63934

Crowther, Charles and Ruston, Arthur G. The nature, distribution and effects upon vegetation of atmospheric impurities in and near an industrial town. J. Agric. Sci. Cambridge 4 1911 (25-55 with 2 figs.). [4150]. 63935

Crozols, André de. Lichens observés dans l'Hérault. II : Lichens des environs de Béziers. III : Lichens de Laurens, Réals, Bédarieux. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (261-292); 1910 (229-276). [7600  $8000\ df$ ].

Cruchet, Paul. Course de la Murithienne dans la vallée de Tourtemagne du 18 au 22 juillet 1909. Champignons récoltés au cours de l'excursion par M. M. D. Cruchet, Eug. Mayor et le rapporteur. Bull. Murith. Aigle 36 1911 (19-28). [7700 8000 di]. 63937

 $\begin{array}{c} \textbf{Crump,} \ \ \text{W[illiam]} \ \ B[unting]. \\ \text{water-content of acidic peats.} \\ \text{stract of paper read before the British} \\ \text{Association in Portsmouth,} \\ \text{1911.]} \\ \text{Naturalist London 1911 (361-362).} \\ \text{[3200 } 8000 \ de]. \\ \end{array}$ 

Cuboni, Giuseppe. L'opera dell'Abate Mendel e il suo significato teorico e pratico. Roma Atti. Soc. ital. progr. sc. 4 1911 (393-403). [0040].

63939

Cuboni, Giuseppe. Esperienze contro la mosca dell'olivo. (Relazione della Commissione di controllo.) Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 10 1911 (58-60). [4100]. 63940

---- v. Nasini, R.

**Cuénod,** A. Atractylis candida sp. nov. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (490–491). [5400 8000 fa]. 63941

 Cufino,
 Luigi.
 Lo Scleroderma

 Torrendi
 Bresad. in Italia.
 Firenze

 Bull. Soc. bot. ital. 1911 (130).
 [7700

 8000 dh].
 63942

Culmann,<br/>espèces du genre Grimmia.P.Note sur quelques<br/>Rev.quelques<br/>Rev.bryol. Cahan 38 1911 (75–78).[7000<br/>63943]

Cupis (De), Cesare. Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro romano (Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione). Roma (tip. Naz. di G. Bertero e C.) 1911 (xi + 789). 24 cm. [0060].

Curot. La stérilité et la fécondation artificielle, J. Soc. Agric. Suisse Rom. Lausanne **50** 1909 (135–163). [3500]. 63945

Cushman, Joseph A[ugustine]. Three additional plants from Nantucket. Rhodora Boston 13 1911 (105). [8000 gg]. 63946

Cushny, Arthur R[obertson]. On the action of Senecio alkaloids and the causation of hepatic cirrhosis in cattle. (Preliminary note.) London Proc. R. Soc. B 84 1911 (188-190). [3120 3130 5400]. 63947

[Сvět, М. S.] Цвётъ, М. С. Адсорбціонный анализъ такъ называемаго "кристаллическаго хлорофилла." [Analyse chromatographique de la soi-disant "chlorophylle cristallisée "]. St. Peterburg Žurn. russ. fiz.-chim. Obšč. Chim. časti 42 1910 (1385—1387). [3120 2780]. 63948

— Über den makro- und mikrochemischen Nachweis des Carotins. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (630– 636). [3120]. 63948a

verhältnisse der Chlorophylline und eine neue Methode zur Isolierung derselben. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (1124–1127). [2780–3120]. 
 Cvět,
 M.
 S.
 Ueber die Dualität der Chlorophyllane.
 Biochem.
 Zs.

 Berlin
 31
 1911
 (505-506).
 [3120

 2780].
 63948c

Sur une nouvelle matière colorante végétale : la thuyorhodine. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (788-789). [3120 1060 6500]. 63948p

— Eine Hypothese über den Mechanismus der photosynthetischen Energieübertragung. Zs. physik. Chem. Leipzig **76** 1911 (413–149). [3050 2780 3120]. 63948F

 Cypers, V. von.
 Beiträge zur Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen.

 Oest. Bot. Zs. Wien 59 1909 (302–313).
 [5400 6000 8000 dk].
 63949

Czapek, Friedrich. Beiträge zur Morphologie und Physiologie der epiphytischen Orchideen Indiens. Wien SitzBer Akad. Wiss. Abt. I. 118 (1909) (1555–1580). [1210 3210 6000].

| G3950 | G395

Czartkowski, Adam. Wpływ floroglucyny na powstawanie antocyanu u Tradescantia viridis. [Einfluss des Phloroglucins auf die Entstehung des Anthocyans bei Tradescantia viridis.] Warszawa Spraw. Tow. Nauk. 4 1911 (23–30). [3020].

O powstawaniu chwytników u mchów liściastych. [Über die Bildung der Rhizoiden bei Laubmoosen.] Warszawa Spraw. Tow. Nauk. 4 1911 (95–100). [1010]. 63953

Doświadczenia z fizyologii roślin. [Recueil d'exercices sur la physiologie des plantes.] Warszawa (M. Arct) 1910 (158) 8. rb. 1. [0030].

[Dabachov, I. А.] Дабаховъ, І. А. Можетъ ли растеніе образовать аспарагинъ пользуясь азотомъ амміачныхъ солей? [Ueber die Bildung des Asparagins auf Kosten des von aussen zugeführten Ammoniaks.] Moskva Ann. Inst. agrov. 17 1911 (391–401). [3060].

d'Abancourt Wirstleinowa, Marya. Pierwsza wycieczka botaniczna w Miodobory. [Première excursion botanique à Miodobory.] Kosmos Lwów 36 1911 (317–320). [0020]. 63956

**Dachnowski**, Alfred. The vegetation of Cranberry island (Ohio) and its relations to the substratum, temperature, and evaporation, 1, 2. Bot. Gaz. Chicago **52** 1911 (1–33 126–150 with tables ff.). [3200  $8000 \ gg$ ]. 63957

The ancient vegetation of Ohio and its ecological conditions for growth. [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus 11 1911 (312-331). [3200].

Dänhardt,Walter.Zum Kapitel:GärtnerischePflanzenzüchtung.I.Möllers D. GärtnerztgErfurt 26 1911(119–120).[3550 4600].63959

Dafert, F[ranz] W. und Kornauth, K. Ueber die Verwendung von verdorbenem Mais in der Landwirtschaft und inhren Gewerben. Arch. Chem. Mikrosk. Wien 5 1912 (1-24). [3120 1560 6000]. 63960

und Miklauz, R[udolf] Zur chemischen Zusammensetzung des Zimts. Arch. ChemMikrosk. Wien 5 1912 (117–120). [3120 3130 5400]. 63961

Untersuchungen über die kohleähnliche Masse der Kompositen. (Chemischer Teil.) Wien DenkSchr. Akad. Wiss. 87 1912 (143–152). [1560 2850 3120 3130 5400]. 63962

Dahle, Alfred. Ueber das fette Oel der Sojabohne. Diss. Jena. Neustadt (Orla). (Druck v. J. K. G. Wagner) [1911] (47). 22 cm. [3120]. 63963

v. Matthes, H.

Dahlgren, K. V. Ossian. Studier öfver afvikande talförhållanden och andra anomalier i blommorna hos några Campanulaarter. [Studien über abweichende Zahlverhältnisse und andere Anomalien in den Blüten einiger Campanulaarten.] Ark. Bot. Stockholm 10 No. 10 1911 (24 mit 1 Taf. und 17 Fig.). [1500 1800 5400]. 63964

Asplenium marinum L. på Sandö i Norge. [Asplenium marinum L. auf der Insel Sandö in Norwegen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (433–434). [6700 8000 da].

\_\_\_\_\_ Västsvenska *Taraxaca*.
[West Swedish *Taraxaca*.] Ark.
Bot. Stockholm **10** No. 11 1911 (74).
[5400 8000 da]. 63967

Dakin, William J[ohn]. Seasonal variations of marine organisms. Nature London 87 1911 (188–189). [9100].

Daleau, F. Sur un cas de floraison à Bourg d'un Agave americana. Bordeaux Bul. soc. linn. 64 1910 (22 av. 1 pl.). [6000]. 63970

Dallimore, W[illiam] v. Boodle, L. A.; Johns, C. E.

Dallman, A[rthur] A[ugustine]. Further notes on the flora of Flintshire. J. Bot. London 49 1911 (8–14). [5000 8000 de]. 63971

Limonium bellidifolium: a correction. [Erroneously recorded for Denbighshire.] J. Bot. London 49 1911 (234 275). [8000 de]. 63972

v. Lee, W. A.

Dalman, Gustaf v. Dinsmore, J. E.

Dam, W. van. Über die Konsistenz der Käsemasse bei Edamerkäsen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 32 1911 (7-40). [3100].

Damm, O[tto]. Ueber den Einfluss niederer Temperaturen auf die Pflanzen. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (275– 281). [4150]. 63975

Dammann, Hans v. Schröder, J.

Dammer, Udo. Die Bekämpfung tierischer Schädlinge im Obst- und Gartenbau. Gartenflora Berlin **60** 1911 (501–503). [4350–4100]. **63976**  Dammer, Udo. Über die Schädigungen der Pflanzen durch Staub. Lübecker Wochenbl. Landw. 24 1911 (309-310). [4150]. 63977

Solanaceae. [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II. Lfg. 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (282–285). [5400 8000 f]. 63978

Dendrologische Mitteilungen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20**1911 [1912] (262–266). [6500 5400
1560 3280]. 63979

Danesi, Leobaldo. Esperienze sulla disinfezione delle piante. Nota I. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (508-512). [4350]. 63980

erze sulla disinfezione delle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (772–778). [4350]. 63981

Danforth, C. H. Periodicity in Spirogyra, with special reference to the work of Benecke. [With bibliography.] St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (49-59). [3440]. 63982

Dangeard, P[ierre] A[ugustin Clement]. Note sur un cas d'autochromatisme nucléaire chez une Algue. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (453-455). [7400 2640].

La décoloration de la xanthophylle. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (158–160). [3050 2780]. 63985

Un nouveau genre d'Algues. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (309-311). [7400]. 63986

Le spectrogramme de croissance d'une Diatomée. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (373–376). [3000 7400].

Le pyrénoïde chez les Cryptomonadinées. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (449–452). [2780 7400].

Sur un nouvel élément cellulaire rencontré chez le Conferva bombycina. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (455-456). [2640 7400]. 63989

Un nouveau genre de Chytridiacées. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (200-203). [7700 3225]. 63990

Dangeard, P[ierre] A[ugustin Clement]. Sur la détermination des rayons actifs dans la synthèse chlorophyllienne. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (277–279). [3050 2780]. 63991

Sur les conditions de l'assimilation chlorophyllienne chez les Cyanophycées. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (967-969). [3050 7400]. 63992

Sur l'adaptation chromatique complémentaire chez les végétaux. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (293-294). [3200]. 63993

C. R. Acad. sci. **153** 1911 (963–964). [7700 3180]. 63994

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Danguy}, \ \text{Paul}. & \text{Liste de plantes} \\ \text{recueillies aux îles} & \text{Kerguélen.} & \text{Bul.} \\ \text{Muséum Paris 1910} & (276-278). & [5000\\ 8000\ oc]. & 63995 \end{array}$ 

Liste des plantes rapportées en 1908 par la Mission arctique française. Bul. Muséum Paris 1910 (395–398). [5000 8000 kd]. 63996

Contribution à l'étude du genre *Apocynum* dans l'Asie centrale. Notulæ system. Paris **2** 1911 (136–139). [5400 8000 e]. 63998

Daniel, L[ucien Louis]. Sur quelques variations observées dans le genre rosier. Rev. gén. agron. Louvain 1908 (156-157). [4500 5400]. 63999

Daniel. Sur des variations produites par des déséquilibres de nutrition. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 (131-135). [3060]. 64000

\_\_\_\_\_\_Étude biométrique de la descendance de Haricots greffés et de Haricots francs de pied. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1018-1020). [4400 5400 3600]. 64001

Daniels, Francis Potter. The flora of Boulder, Colorado, and vicinity. [With bibliography.] Columbia Univ. Mo.

Stud. Sci. Ser. 2 No. 2 1911 (i–xiv 1–311).  $[0300 \ 5400 \ 6000 \ 6700 \ 8000 \ gi]$ . 64003

Dantony, E. v. Vermorel, V.

Danysz, J. Pathogene Mikroben als Vertilgungsmittel gegen schädliche Tiere. [In: Handbuch der . . . Immunitätsforschg, Hrsg. v. R. Kraus und C. Levaditi. ErgBd 1.] Jena (G. Fischer) 1911 (631–643). [4350–7700].

Darbishire, A[rthur D[ukinfield]. Breeding and the Mendelian discovery London (Cassell) 1911 (xii + 282). 22 cm. 7s. 6d. [4500]. 64005

---- v. Vries, H. de.

Darwin, Charles Robert. The origin of species . . . Popular impression of the corrected copyright edition. London (Murray) 1911, 1s. 0d. [4400]. 64006

Die Fundamente zur Entstehung der Arten. 2 in den Jahren 1842 und 1844 verfasste Essays. Hrsg. v. Francis Darwin. Autoris. deutsche Übers. v. Maria Semon. Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1911 (viii + 326 mit 1 Portr. u. 1 Taf.). 23 cm. 4 M. [4400].

Darwin, Francis. The coming of evolution. [Review of "The story of the great revolution in science," by J. W. Judd.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (49-50). [4400]. 64008

phen Hales. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (88–89 portrait). [50010 0040]. 64009

and Pertz, D[orothea] F[rances] M[atilda]. On a new method of estimating the aperture of stomata. London Proc. R. Soc. B. 84 1911 (136–154 with 10 figs.). [0090 2850 3040] 64010

Daufresne, Alexandre. Un nouveau microscope d'enseignement. Nature Paris (1. semest.) 39 1911 (395-397). [0090]. 64011

Dauphiné, André et Hamet, Raymond. Contribution à l'étude anatomique du genre Kalanchoë. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (195–219). [5400—1000]. 64012

Dautremer. Note sur le Haricot de Birmanie (Psophocarpus tetragonolobus). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (429-432). [5400 3120 3000].

Davey, F[rederick] Hamilton. Thalictrum dunense Dum. in Cornwall [and Devon]. J. Bot. London 49 1911 (37). [8000 de]. 64014

A.L.S. Penryn Rpt. Roy. Cornwall Poly. Soc. (n. ser.) 1 part 3 1911 (469-499 2 portr.). [0010]. 64015

Davidsohn, Heinrich v. Michaelis, L.

Davin, V[incent]. Le Papaver glaucioides H. Roux, des iles du Frioul, à Marseille. Monde des Plantes, Paris 1910 (25). [5400 8000 df]. 64016

Le Jasminum primulinum Hemsl. Marseille Bul. soc. horticult. bot. **57** 1911 (44-47). [5400]. 64017

Quatre jours sur la côte d'Azur. Marseille Bul. soc. horticult. bot. **57** 1911 (62–71). [0060]. **64**018

Davis, Bradley Moore. Genetical studies on *Oenothera*. 2. [With bibliography.] Amer. Nat. New York 45 1911 (193–233 with ff.). [3550]. 64019

Oenothera. III. A comparison of the reduction divisions of Oenothera Lamarckiana and O. gigas. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (941–974 pl. 71–73) [2640 2740 2900 5400]. 64020

v. Bergen, J. Y.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Davis,} & \text{J[ohn]} & \text{J[efferson].} & \text{Fourth} \\ \text{supplementary list of parasitic fungi of} \\ \text{Wisconsin.} & \text{Madison Trans. Wis. Acad.} \\ \text{Sci. 16 pt. 2 1909 (739-772 pl. lxii).} \\ \text{[7700 8000 } gg]. & \text{64021} \\ \end{array}$ 

**Davis,** Simon. Some fleshy fungi of Stow, Massachusetts. Rhodora Boston **13** 1911 (57–66). [7700 8000 gg]. 64022

Davis, William T[hompson]. Note on the chestnut fungus. [Diaporthe parasitica.] Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci. Lancaster Pa. 2 (1909) 1910 (128-129). [4050]. 64023

Davy, J[oseph] Burtt. Observations on the inheritance of characters in Zea Mays Linn. Science New York (N. Ser.) 34 1911 (576). [4410]. 64025

Day, M[ary] A. Bibliography of the botany of the Galapagos islands. With additions by Alban Stewart. In: Stewart, A. A botanical survey of the Galapagos islands. San Francisco Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 4) 1 1911 (246–248). [0032 8000 ng].

**Deam**, Chas. C. Additions to Indiana state flora, No. 4. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 25th Anniv. **1909** 1910 (381–382). [8000 gg]. 64027

Dean, H. R. Studies in complement fixation with strains of typhoid, paratyphoid and allied organisms. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 11 1911 (58-85). [7700 0090]. 64028

**Deane**, Walter. The recent treatment of *Panicum* compared with that in Gray's Manual. Rhodora Boston 13 1911 (66-68). [6000 8000 g]. 64029

\_\_\_\_\_ Teratology in *Trillium* ovatum Pursh. Rhodora Boston **13** 1911 (189–191 with 1 pl.). [1800]. 64030

 Deane,
 William.
 David
 Pearce

 Penhallow.
 Rhodora
 Boston
 13
 1911

 (1-4
 56).
 [0010].
 64031

Dea Piccini, D. Un' altra malattia del pesco. [Clasterosporium carpophilum.] Il Raccoglitore Padova (Ser. 5) 58 1911 (169-170). [4050]. 64032

Debeaupuis, Esquisse de la géographie botanique de la forêt de Compiègne. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (67-82). [8000 df]. 64033

Debenedetti, S. Contro la Diaspis pentagona. L'Economia rurale Torino 53 1911 (276-277). [4350]. 64034

De Bruyn, Helena. The ontogenetic development of the stele in two species of *Dipteris*. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (761-772 pl. 57-58). [2450 6700].

Dechambre, Hébert et Heim [Fréderic]. La pulpe de défibrage du Henequen (Agave rigida var. Sisalana). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (ler semest.) 1909 (449-458); (2e semest.) (52-57). [3120 6000]. 64036

---- v. Perrot, Em.

 Decker, P. Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz. Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (87-128). [8000 dc]. 64038

**Decrock**, E[lie]. Sur l'assise silicifère du tégument séminal de *Ravenala*. Paris C. R. Acad. sei. **152** 1911 (1406– 1407). [1560 2780 6000]. 64039

Decroix, A. La graine de Primula Auricula, L. Etude morphologique et anatomique. Ann. Fac. sci. Marseille 17 1908 (91-102 av. fig.). [156 5400]. 64040

**Defresne**, Jules. Vocabulaire du règne végétal à Coo et aux environs. Bul. Soc, liégeoise litt. Wallonne **1907** (169–194). [0070 8000 dd]. 64041

De Heene, P. v. Micheels, H.

Dehorne, Armand. Recherches sur la division de la cellule. I. Le duplicisme constant du chromosome somatique chez Salamandra maculosa Lauret chez Allium Cepa L. Arch. Zellforschg Leipzig 6 1911 (613-639 mit 2 Taf.). [2740]. 64042

Deilmann, Otto. Ueber die spezifischen Stoffe des Tuberkelbacillus und anderer säurefester Bacillen. Zs. ImmunForschg Jena Org. 10 1911 (421–439). [7700 3120]. 64043

Delacroix, Georges. Les maladies des plantes cultivées dans les pays chauds. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 (2 semest.) 1904 (19-33 201-225); 5 (1er semest.) 1905 (40-55 154-167 234-249 334-342); (2e semest.) (164-173 230-245 420-433). [4000 7700 1800].

Maladie des Caféiers. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1er semest.) 1908 (66-78 158-167 245-259 328-336 497-506). [4000 5400 7700 3225]. 64045

Delage, Y[ves] und Goldsmith, M. Die Entwicklungstheorien. Autoris. Übers. nach der 2. franz. Aufl. v. Rose Thesing. Leipzig (Th. Thomas) [1911] (VIII+189). 22 cm. 2 M. [4400]. 64046

Delassus. Influence de la suppression partielle des réserves de la graine sur le développement de la plante. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1494–1497). [1560 4200 2450 3750]. 64047

Delbrück, M[ax] und Hayduck, F. Die Gärungsführung in Brauerei, Brennerei und Presshefefabrik auf Grund der Arbeiten und Erfahrungen des Instituts für Gärungsgewerbe in Berlin dargestellt. Berlin (P. Parey) 1911 (X+225). 23 cm. Geb. 8 M. [3100 7700]. 64048

— und Mohr, O[tto]. Gärungsgewerbe. Jahrb. Chem. Braunschweig 20 (1910) 1911 (395-415). [3100 7700]. 64049

64049
[Deleano, Nicolas Т.] Делеано, Н.
Т. Къ ученію о дезассимиляціи
у растеній. Статья первая. [Contribution à l'étude de la désassimilation végétale. Premier mémoire.]
Arch. sc. biol. St. Peterburg (éd. russe) 14 1908 (149-162); (éd. fr.)
14 1909 (159-172); Deuxième mémoire.
op. cit. (éd. russe) 14 1908 (252-258); (éd. fr.) 14 1909 (257-262). [3120 3060 3130 3100].

Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (129–186). [3060–3080–3010–3120–4150–3040].

\_\_\_\_\_ v. Meyer, A.

**Delf,** E[llen] Marion. Transpiration and behaviour of stomata in halophytes. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (485-505 13 figs.). [1060 3040]. 64052

Delgove. Note sur la multiplication des Bambous. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (122-126). [6000 3440]. 64053

**Demcker,** Robert. Die natürlichen Gehölzgruppen in Nord-Amerika als Vorbilder für Garten- und Parkpflanzungen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (48–67). [8000 g]. 64054

Demoussy v. Maquenne, L.

**Denarié**, Maurice. Causerie sur les Champignons. Chambéry Bul. soc. hist. nat. (sér. 2) **14** 1909 [1910] (38-40). [7700].

**Dengler,** A. Die Eberswalder Flora. Eine Skizze. Aus. d. Heimat Eberswalde **1911** (610–612). [8000 dc].

Denizot, Georges. Sur une galle du chêne provoquée par Andricus radicis. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (165–175). [4300]. De Nobele, L. Buitenzorg et son jardin. botanique. Rev. hortic. belge étrang. Bruxelles 1910 (101–103). [0060 eg]. 64058

Densch. Die Mengen der einzelnen Stickstoffverbindungen im Senf während dessen Wachstumsperiode. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1911 (387–393). [3120 5400]. 64059

Derganc, Leo. Nachtrag zu meinem Aufsatze über die geographische Verbreitung des Leontopodium alpinum Cassini auf der Balkanhalbinsel samt Bemerkungen über die Flora etlichen Liburnischen Hochgebirgserhebungen. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (114-118 136-143). [5400 8000 dl]. 64060

Dern, [A.]. Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Berlin Jahrb. D. Landw-Ges. 26 1911 (557-562). [4350]. 64061

—— Mottenfang mit alten Blechbüchsen. Weinbau Mainz **29** 1911 (202). [4350 4100]. 64062

und Schulte, A. Organisation der Bekämpfung der Traubenwickler. Vortr. Weinbau Neustadt 1911 (149–153). [4350–4100]. 64063

Derr, H. B. A new awnless barley. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (473–474 with fig.). [6000 4600]. 64064

Derschau, M. v. Ueber Kernbrücken und Kernsubstanz in pflanzlichen Zellen. Arch. Zellforschg Leipzig 7 1911 (424– 446 mit 3 Taf.). [2740]. 64065

Desjardins, J. Les principaux parasites des arbres fruitiers. Genève J. Hort. Viticult. Suisse 5 1908 (145-147 177-180). [4050 4100]. 64066

Deslandes, M. Le Rafia. L'agriculture pratique des pays chauds Paris  $\bf 5$  (ler semest.) 1905 (443-457). [6000 8000 fh].

Desroche [Paul]. Sur le phototropisme des zoospores de *Chlamy*domonas Steinii. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (890–893). [3180]. 64068

Action de diverses radiations lumineuses sur le mouvement des zoospores de *Chlanydomonas*. Paris C. R. Acad. sci. **153** 1911 (829-832). (3480 1660 7400]. 64069

——— Mode d'action des lumières colorées sur les *Chlamydomonas*. Paris C. R. Acad. sei. **153** 1911 (1014–1017). [3180 3050 1660]. 64070

**Desruisseaux**, P. A. Cucurbitacées tropicales. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1er semest.) 1907 (5-16 126-136 244-252 320-329). [5400 1000]. 64071

Le Koundé. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (1er semest.) 1909 (73-75). [5400]. 64072

 Dessiatoff, N. Zur Entwicklung des

 Embryosackes von Euphorbia virgata

 W. R. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911

 (33-39). [1560 2380 5400 2740].

 64073

**Detmers,** Freda. The vascular plants of the cranberry bog in Buckeye lake. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (305–306). [5400 8000 gg 6700 6000]. 64074

Detzner, Hermann. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Amentaceen-Wurzeln mit Rücksicht auf die Systematik. Diss. Göttingen (W. F. Kaestner) 1910 (62). 22 cm. [1210 2450 5400]. 64075

Deventer, W[illem] van. Schildluizenschade. [Schaden durch Schildläuse.] Arch. Java Suiker Soerabaia 19 1911 (89–98). [4100 4350]. 64077

**Dewes, M.** Beobachtungen an *Paris quadrifolia* L. Bonn SitzBer. nathist. Ver. **1910** 1911 E (67). [1800 5400].

De Wevre, A. Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (231-234). [1000 6000]. 64079

De Wildeman, E[mile]. La flore de la Guinée française. Chron. colon. et financière Bruxelles 1906. [8000 fd]. 64080

Sur la réparation chez quelques algues. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (465-481).
 [4250 7400].

Coup d'œil sur la végétation de l'Afrique tropical central. Science et nature Bruxelles 1908 (309–313 321–327); Mon. colon. Bruxelles 1909. [8000 fd fe ff]. 64082

huile en Afrique. Mouv. géogr. Bruxelles **1910** (446). [8000 fd fe ff].

 avane. sei. **40** [Dijon] 1911 (110–111). [6000 1000]. 64085

De Wildeman, E[mile. v. Wildeman, de.

und Weibchen bei den Kleinschnetterlingen der Rebe. Weinbau Mainz 29 1911 (273–274 285). [4100]. 64087

Dezani, Serafino. L'azione del gesso sulla nitrificazione. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (119-137). [3060]. 64088

Dickel, Karl. Die Hausschwammfrage vom juristischen Standpunkte. 2. Beitrag. Hausschwammforsch. Jena H. 5 1911 (VI+70). [4050 7700]. 64089

Dickey, Malcolm G. A note on the evaporation gradient in a woodlot. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (347-349 with table). [3200]. 64090

Dieckmann, H. Einige Bemerkungen über die Galle von Cecidosis eremita. D. ent. Nationalbibl. Berlin 2 1911 (156–159 164). [4300]. 64091

 Diedicke,
 H[ermann].
 Die Gattung

 Phomopsis.
 Ann. mycol.
 Berlin
 9 1911

 (8-35 mit 3 Taf.).
 [7700].
 64092

—— Die Gattung Plenodomus Preuss. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (137–141 mit 1 Taf.). [7700 8000 de]. 64093

———— Die Gattung Asteroma. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (534–548 mit 1 Taf.). [7700]. 64095

——— Gallen und Pilze. Weimar Mitt. bot. Ver. N. F. H. 28 1911 (83). [4300 7700 8000 dc]. 64096

——— Vergrünungen an den Blüten einer *Rubus*-Art. Weimar Mitt. bot. Ver. N. F. H. **28** 1911 (88–89). [5400 1800]. 64097

**Diels,** L[udwig]. Synopsis of the Philippine Menispermaceae. Leafl. Philippine Bot. Manila 4 1911 (1161–1167).  $[5400 \ 8000 \ eg]$ . 64098

Diem, K[onrad]. Vragen van den dag bij de tabakscultuur. [Tagesfragen bei der Tabakskultur.] Medan Meded. Deli-Proefstat. 5 1911 (93-109 191-251). [3200 4050 5400]. 64099

Dietel, P[aul]. Einige Bemerkungen zur geographischen Verbreitung der Arten aus den Gattungen Uromyces und Puccinia. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (160–165). [8000–4050]. 64100

——— Über einige Kulturversuche mit *Hyalopsora Polypodii* (Pers.) Magn. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (530–533). [7700 4050 6700]. 64101

Versuche über die Keimungsbedingungen der Teleutosporen einiger Uredineen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (95–106). [7700 3750 4050 3225].

Digby, L[ettice] v. Farmer, J. B.

Dingler, Hermann. Versuche über die Periodizität einiger Holzgewächse in den Tropen. München SitzBer. Ak. Wiss. math.-phys. Kl. 41 1911 (127– 143). [3010–3200]. 64103

——— Die Periodizität sommergrüner Bäume Mitteleuropas im Gebirgsklima Ceylons. München SitzBer. Ak. Wiss. math.-phys. Kl. 41 1911 (217–247). [3010 3200]. 64104

— Europäische Obstbäume im Gebirgsklima von Ceylon. Tropenpflanzer Berlin **12** 1911 (183–187). [3200 8000  $\epsilon f$ ]. 64105

Dinsmore, J. E. und Dalman, G[ustaf]. Die Pflanzen Palästinas. Auf Grund eigener Sammlung und der Flora Posts und Boissiers. Mit Beigabe der arabischen Namen von G. Dalman. Leipzig Zs. D. Palaestinaver. 34 1911 (1–38 185–241). [8000 ei 0070]. 64106

Dismier, G[abriel]. Sur le Seligeria Doniana C. Muller aux environs de Paris. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (539-541). [7000 8000 df]. 64107

——— Revision of the American species of *Philonotis*. [Translation.] Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (44-52). [7000 8000 g]. 64108

Distaso, A[reangelo]. Sur les microbes acido-tolérants de la flore intestinale. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (48-63). [7700]. 64109

Sur les microbes protéolytiques de la flore intestinale de l'homme et des animaux. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (97-103). [7700]. Dittrich, G[ustav]. Pilze des Scheitniger Parkes. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 Obst- u. GartenbauSect. (19–24). [7700 8000 dc]. 64111

Dittrich, R. und Schmidt, H. 1. Fortsetzung des Nachtrages zu dem Verzeichnisse der schlesischen Gallen. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (65-88). [4300].

**Dix.** Züchtungsversuche mit Gräsern. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (903–905 912–913). [4600 6000]. 64113

Dixon, Henry H[oratio]. Transpiration and the ascent of sap. [Reprinted, in abridged form, from Progressus Rei Botanicae. Herausgegeben von der Association Internationale des Botanistes, redigiert von Dr. J. P. Lotsy. Dritter Band. Verlag von Gustav Fischer in Jena 1909.] Washington D.C. Smithsonian Inst. Rep. 1910 1911 (407–425 with text ff.). [3010]. 64114

Dixon, H[ugh] N[eville]. Botanical notes. Northampton J. Nat. Hist. Soc. 15 1909–1910 (106–107). [8000 de].

Supplementary note on mosses of Prince Charles Foreland, Spitzbergen. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (93-94). [8000 kd]. 64116

——— Teneriffe mosses [n. spp. by J. Cardot and H. N. Dixon]. J. Bot. London 49 1911 (1-8 pl. 509). [7000 8000 lb]. 64117

Hyophilopsis, a new genus of Pottiaceae, with further contributions to the bryology of India. J. Bot. London 49 1911 (137-150 pl. 513). [7000 8000 ef]. 64119

Leptodontium recurvifolium (Tayl.) Lindb. in England. J. Bot. London 49 1911 (349). [8000 de]. 64120

| Notes on some aquatic plants. Northampton J. Northants Nat. Hist. Soc. 16 1911 (89-91) [8000 de]. 64121

Dixon, W. E. The pharmacologica action of South African boxwood

(Gonioma Kamassi). London Proc. R. Soc. B **83** 1911 (287–300 with 7 figs.). [3120-3130-5400].

Dobell, C. Clifford. The principles of protistology. Arch. Protistenkunde Jena 23 1911 (269–310). [5000]. 64123

n. g. n. sp., a new bacterial form. Arch. Protistenkunde Jena 24 1911 (97-108 mit 1 Taf.). [7700]. 64124

 Doby, Géza.
 A burgonya levélsodrós betegsége.

 betegsége.
 [Die Blattrollkrankheit der Kartoffel.]

 Termt.
 Közl.
 Budapest 43

 1911 (615-617).
 [4050 4010 5400 64125

 64125
 64125

chimique du "roulement des feuilles", maladie de la pomme de terre. Il : Les oxydases des tubercules à l'état de repos et en germination. J. pharm. chim. Paris (sér. 7) 4 1911 (289-294). [4100].

Docters van Leeuwen-Reynvaan, J[enny] v. Docters van Leeuwen, W.

 Docters
 van
 Leeuwen,
 W[illem].

 Über die
 Ursache der wiederholten

 Verzweigung
 der Stützwurzeln von

 Rhizophora.
 Berlin Ber. D. bot. Ges.

 29 1911 (476-478).
 [1210 3010 4100

 5400].
 64128

- en Docters van Leeuwen-Reynvaan, J[enny]. Over de verspreiding der zaden van enkele Dischidiasoorten door middel van een miersoort: Iridomyrmex myrmecodiae Emery. [On the distribution of the seeds of certain species of Dischidia by means of ant: Iridomyrmex myrmecodiae Emery.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 [1911] (131-136) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Acad. Wet. 14 [1911] (153-158) (English). [3280]5400]. 64129

Mitteilungen. III. Über die unter Einfluss eines Cocciden entstandene Umbildung der oberirdischen Triebe von Psilotum triquetrum Sw. in den Rhizom ähnlich gebauten Wucherungen. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (166–175 mit 1 Taf.). [4300 4100 1060 6700].

Docters van Leeuwen, W[illem] en Docters van Leeuwen-Reynvaan, J[enny]. Einige Gallen aus Javva. Fünfter Beitrag. Marcellia avellino 10 1911 (65-93). [4300]. 64131

— Beiträge zur Kenntnis der Gallen von Java. 3. Ueber die Entwicklung und Anatomie einiger Markgallen und über Kallus. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (1–56 mit 1 Taf.). [4300–2450–5400]. 64132

 Dode [Louis Albert].
 Germination

 des Chênes.
 Paris Bul.
 Soc. dendrol.

 France 6 1911 (120-122).
 [3750 5400].
 61133

**Dodge,** C[harles] K. Catalog of plants. In: Ruthven, A. G. and others. A biological survey of the sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan. Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. Biol. Ser. 2 1911 (65–120). [5000 8000 gg]. 64134

Results of the Mershon expedition to the Charity islands, Lake Huron. Plants. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (173–190). [8000 gg].

Doinet, Léopold. Vulgarisation de la connaissance des champignons supérieurs. Procédés les plus recommandables. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (240-244). [7700].

[Dojarenko, A. G.] Дояренко, А. Г. Опыти съ зараженіемъ бобывыхъ клубеньками различнаго происхожденія. [Ueber das Verhalten der Leguminosen gegen Impfungsmaterial verschiedener Herkunft.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (241–246 deutsch. Res. 254 mit 2 Fig.). [3060—3220]. 64138

— Опыты съ различными источниками съры. [Sandkulturen mit verschiedenen Schwefelquellen.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (247–254 deutsch. Res. 254 mit 3 Fig.). [3060].

[Dojarenko, A. G.] Дояренко, А. Г. Опыты съ различными источниками СаО. [Verschiedene Calciumquellen in Sandkulturen.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (255–258). [3060]. 64140

—— Опыты съ денитрификаціей. [Denitrificierende Wirkung von Strohdüngung.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (259–265 deutsch. Res. 265 mit 4 Fig.). [3060]. 64141

 $N, P_2O_5$  и.  $K_2O$ . [Stallmist als N-,  $P_2O_5$  und  $K_2O$ . [Stallmist als N-,  $P_2O_5$  und  $K_2O$  quelle.] Moskva Ann. Instagron. 17 1911 (266–275 deutsch. Res. 275 mit 3 Fig.). [3060]. 64142

— Опыты на разныя темы. (Солончаковыя соли. Зола. Источники азота. Ціанть-амидъ. Известкованіе). [Verschiedene kleinere Versuche.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (276–291 mit 5 Fig.). [3060].

[Dokturovskij, V. S.] Доктуровскій, В. С. Растительность Тырминско-Буреннекаго района и Амурской области вообще. [Die Vegetation des Tyrma-Bureja-Bezirkes und des Amur-Gebietes überhaupt.] Trd. počv. bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1909 St. Peterburg 3 1911 (1–129 deutsch. Res. 123–128 mit 19 Albild und 1 Karte). [8000 eab].

v. Prianišnikov, D. N.

Dold, H. Ueber neuere Methoden der Färbung des Tuberkelbazillus, mit besonderer Berücksichtigung ihrer differential-diagnostischen Bedeutung. Berlin Arb. Gesundhtsamt 36 1911 (433–445). [7700]. 64145

**Dolles.** Einfluss der Streunutzung auf die Vermehrung unserer Waldsehädlinge. Silva Darmstadt 4 1911 (49–50 59–61). [4100]. 64146

Asarum europaeum L. var. caucasicum Duch. Journ. russe. bot. St. Peterburg 1911 (19-24). [5400 8000]. 64148

— Příspěvek k morfologii listu rostlin dvouděložných. [Beitrag zur Morphologie des Blattes bei Dicotyledonen.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1911 (24 mit 5 Taf.). [1060]. 64149 Domin, K[arel]. First [second and third] contribution to the flora of Australia. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (550–553); 10 1911 (57–61 117–120). [8000 ic 600 6700].

Koeleria Hosseana, eine neue hochtibetische Koeleria-Art. Repert spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (54-55). [6000 8000 eb]. 64151

Doncaster, L[eonard]. Some recent papers on sex-limited inheritance. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 5 1911 (189–192). [4410]. 64152

Donceel, Pierre. Observations sur la flore souterraine des environs de Liége. Bul. Soc. sci. litt. des chercheurs de la Wallonie 1908 (7–9). [ $8000\ dd$ ].

Dop, Paul. Contribution à l'étude des Loganiacées asiatiques de l'Herbier du Muséum de Paris. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (19. Mémoire 1-30). [5400].

Anomalie florale du Buddleia officinalis Maxim. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **39** [Toulouse] 1910 (93-95). [5400 1500 1800].

— Malpighiacées. *In*: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine 1 1911 (592-604). [5400 8000 ed].

64156
[Dorogin, G.] Дорогинъ, Г. Серія статей по лѣсной микологіи. І. Нужна ли микологія въ лѣсномъ дѣлѣ? ІІ. Организація изученія и борьбы съ паразитами, вредящими въ русскомъ лѣсномъ хозяйствѣ. [Beiträge zur forstlichen Mykologie. Ist die Mykologie im Forstwesen nötig? II. Die organisation des Studiums und der Bekämpfung der in der russischen Forstwirtschaft schädlichen Parasiten.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (361-365); 41 1911 (573-577). [4050]. 64157

The maladic cryptogamique du Pin. Paris Bul. soc. mycol. 27 1910 (105–106). [7700 4050 6500]. 64158

Dorph-Petersen, K. Beretning fra Statsanstalten Dansk Frøkontrol for det 40. Arbejdsaar, 1-7 1910—30-6 1911, [Annual report from the Danish Seed-Control for the year 1910-1911.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (679-718). [3750]. 64159 Dorssen, J. M. H. van. Willem ten Rhijne (geb. te Deventer 1647, overleden te Batavia 1 Juni 1700). [Willem ten Rhijne (geb. zu Deventer 1647, gestorben 1 Juni 1700 zu Batavia).] Batavia Geneesk, Tijdschr. Ned. Ind. 51 1911 (134-228 mit Portr.). [0010].

Dorssen, W. van v. Ultée, A. J.

Dostal, Hermann. Zur Stellung des Tuberkelbazillus im System der Mikroorganismen. Wr. Med. WochSchr. Wien 60 1910 (2098–2100). [7700]. 64161

 Dostál, R[udolf].
 Zur experimentellen Morphogenesis bei Circaea und einigen anderen Pflanzen.

 N.F. 3 1911 (1-53).
 [3010 1010 3200 3180 5400].

mezi systémem lodyžním a kořenovým. [Korrelationsbeziehung zwischen dem Stengel- und Wurzelsystem.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 21 1912 No. 3 (38). [1010 3010]. 64163

**Douin,** Ch. Les Micro-Lepidozia français. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire li–lvii). [7000 8000 df].

 Dowell, Philip.
 Notes on some ferns found during 1909 [in Connecticut].

 Amer.
 Fern J.
 Port Richmond N.Y.

 11910 (12-14).
 [6700 8000 gg].
 64165

Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (53-58). [6700]. 64166

 Drabble, E[ric] and Drabble, H[ilda].

 Notes on the flora of Derbyshire.
 II.

 J. Bot. London 49 1911 (313-317).
 64167

**Drabble**, H[ilda] (née Lake) v. Drabble, Eric.

Drago, A. Esperienze per combattere la mosca delle olive. (Dacus Oleae.) Giorn. Agric. merid. Messina 4 1911 (130–134). [4350]. 64168

Drauzburg, [W.] v. Lenz, W.

Drave. Die Verbreitung des amerikanischen Stachelbeermeltaues im Kreise Winsen und die zur Bekämpfung getroffenen Massregeln. Hannoversche Gartenztg 21 1911 (157–158). [4050 4350 7700].

Driesch, Hans. Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft und das System der Biologie. Ein Beitrag zur Logik der Naturwissenschaften. 2., durchaus umgearb. Aufl. Leipzig (W. Engelmann) 1911 (VII + 59). 21 cm. 1,20 M. [0000]. 64170

 Drouin
 de des des Poissons d'eau douce
 Les douce

 maladies des Poissons d'eau d'Europe.
 Ann. sei. agron.
 Pariss

 Nancy (sér. 3) 2 1907 (120–250).
 [4050 64171

Druce, G[eorge] Claridge. The botany of the fen-land of Northamptonshire. Northampton J. Nat. Hist. Soc. 15 1909–1910 (100–105). [8000 de]-64172

 $\begin{array}{c} {\rm Morthamptonshire} \quad {\rm Bot} \\ {\rm tanologia:} \quad {\rm 18th} \quad {\rm and} \quad {\rm 19th} \quad {\rm centuries}. \\ {\rm Northampton} \quad {\rm J.} \quad {\rm Nat.} \quad {\rm Hist.} \quad {\rm Soc.} \quad {\rm 15} \\ {\rm 1909-1910} \quad (132-151 \ 222-232). \quad [0010 \ 8000 \ de]. \\ \end{array}$ 

Northamptonshire plant notes. Northampton J. Nat. Hist. Soc. **15** 1909–1910 (281–296). [8000 de]. 64174

Native reserves [for preservation of the native flora]. Chem. & Drug. London 77 1910 (202–203). [8000 de]. 64175

John Ray. Chem. & Drug. London 77 1910 (203 port.). [0010]. 64176

Field Botany [report to the Ashmolean Soc.]. Oxford Proc. Ashmol. Nat. Hist. Soc. 1910 [1911] (36–38). [8000 de]. 64177

The alpine Cerastia of Britain. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (38–44). [5400 8000 de].

Rhinanthus Perrieri. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (56-57). [0070]. 64179

Scottish plants, chiefly from Skye, Peebles, Selkirk and Kirk-cudbright. [n. var.]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (96–99 164–174). [5000 8000 de].

Montia verna, Necker [in East Perth]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (251). [8000 de]. 64181

Castalia candida (Nymphaea candida, Presl) in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (252). [8000 de]. 64182 Druce, G[eorge] Claridge. Sagina glabra, Koch, in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (252-253). [8000 de].

— Ulmus Plotii Druce sp. nov. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (408 figs. 165–166). [5400 8000 de]. 64185

candida, Presl, and Viola epipsila, Ledeb.] new to Ireland. Irish Nat. Dublin **20** 1911 (198). [8000 de].

J. Bot. London **49** 1911 (23–28). [5000 8000 lb].

record of Geum rivale and comments on Loydell's localities]. J. Bot. London 49 1911 (66). [8600 de]. 64189

Chaerophyllum aureum
L. in Britain. J. Bot. London 49 1911
(117-118). [9000 de]. 64191

Juncus Leersii Mars. in Berks. J. Bot. London **49** 1911 (128). [8000 de]. 64191a

——— Euphorbia Lathyrus L. [Distribution in England]. J. Bot. London **49** 1911 (235). [8000 de].

 **Druce,** G[eorge] Claridge. Carex helodes Link and other Suffolk plants. J. Bot. London **49** 1911 (274). [8000 de].

Hornem. in South Lincoln and North ants. J. Bot. London 49 1911 (276). [8000 de].

Godr. var. hypochaeroides [in Jersey]. J. Bot. London 49 1911 (300–301). [8000 dq].

broth var. procera (Koch) Druce [in Yorkshire]. J. Bot. London 49 1911 (301). [8000 de].

———— Cornish plants. J. Bot. London **49** 1911 (302–303). [8000 de]. 64202

 $\begin{array}{cccc} & \underline{\qquad} & Cirsium \ acaule \times arvense \\ \text{in North Hants.} & J. \ Bot. \ London \ \textbf{49} \\ 1911 \ (370). \ \ [8000 \ de]. & \textbf{64203} \end{array}$ 

The International Phytogeographical Excursion in the British Isles. III. The floristic results [n. vars.]. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (306–328). [0020 5000 8000 de].

64204

Botanists on the Pennines.

[International Phyto-geographical Excursion.] Naturalist London 1911 (322–323). [8000 de]. 64205

— Ulmus Plotii, Druce, sp. nov. Northampton Journ. Northamts Nat. Hist. Soc. 16 1911 (88). [5400].

 Drude,
 O[sear]
 und Poscharsky,
 O.

 Die Weiss-Eiche Nordamerikas,
 Quercus

 alba L.
 Dresden SitzBer.
 Flora 15

 (1910-11)
 1911 (77-79 mit 1 Taf.).
 [5400].

Druery, C[harle]s T[homas]. Polypolium vulgare in Great Britain. American Fern Journal [Port Richmond N.Y.] 1 1910 (19-21). [6700 8000 de].

Collection of British ferns [made by John Benbow]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (346). [0060 8000 de].

British ferns and their varieties. London (Routledge) [1910]

64211

(xi + 458 40 col. pl. 319 figs.). 22 cm.
7s. 6d. net. [6700 8000 de]. 64210

Drummond, J[ames] R[amsay]. [Description of Saussurea Veitchiana,
Drumm. & Hutchinson.] Bot. Mag.
London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8381).

[Obituary notice of R. H. Beddome.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (32–34). [0010]. 64213

Dubard, Marcel. Seconde Note sur les caféiers sauvages de la Montagne d'Ambre. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (1. semest.) 1905 (92-100); 6 (2. semest.) 1906 (518-521). [5400 8000 fh]. 64214

Note sur le Boulouba. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2. semest.) 1905 (518-521). [5400 8000 f]. 64215

hasia. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (59-64). [5400 8000 fh]. 64216

chez le Coleus Dazo. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. trimest.) 1906 (172-174). [106 5420]. 64217

Caractères des Phanérogames. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (503-509). [1500]. 64218

Note sur la délimitation et les relations des principaux genres d'Illipées. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (150-152). [5400]. 64219

Les végétaux producteurs de camphre au Tonkin. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (2. semest.) 1908 (193–200). [5400 8000 ed].

Note sur une légumineuse nouvellement cultivée au Tonkin. L'agriculture pratique des pays chauds Paris **9** (1. semest.) 1909 (343-344). [5400 8000 ed].

plantes fourragères de l'Afrique occidentale. L'agriculture pratique des pays chauds Paris **9** (2. semest.) 1909 (75-77). [6000 8000 f].

**Dubard,** Marcel. Note sur les *Pala-quium* des Philippines. Bul. Muséum Paris **1909** (379–385). [5400 8000 eg]. 64223

Rotins souples et rotins cassants. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (508-514). [1060 6000]. 64224

— Comparaison des fruits et des grains du Café hybride Manès et de ses parents. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (517-519). [1560 4400 5400]. 64225

Remarques sur l'origine botanique et la structure de quelques pailles à chapeaux de Madagascar. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2. semest.) 1910 (75-79). [1060 6000].

Cours de botanique coloniale appliquée. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2. semest.) 1910 (98-117 197-215 291-311 401-414 494-501); 11 (1. semest.) 1911 (18-32 102-117 215-231 296-308 400-421 497-509). [1000 0090 0050]. 64227

Remarques fondamentales sur la classification des Sidéroxylées. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (l. semest.) 1911 (333-336). [5400].

A propos de quelques variétés de Soja. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (422-426). [5400 4500]. 64230

Description de quelques espèces peu connues de Pouteria d'après les documents de L. Pierre. Notulæ system. Paris 1 1911 (380-383). [5400 8000 h]. 64232

———— Description de quelques espèces de *Planchonella* (sections *Burckiiplanchonella* et *Egassia*) d'après les documents de L. Pierre. Notulæ system. Paris 2 1911 (81–84). [5400.]

——— Description de quelques espèces indo-chinoises appartenant au groupe des Hookeriplanchonella. Notulæ system. Paris 2 1911 (84–89). [5400 8000 ed]. 64234

Dubard, Marcel. Descriptions de quelques espèces de Lucumées africaines d'après les documents de L. Pierre. Notulæ system. Paris 2 1911 (89-91). [5400 8000 fe]. Descriptions de quelques espèces de Planchonella de la section Pierriplanchonella d'après les documents de L. Pierre. Notulæ system. Paris 2 1911 (132–135). (5400). 64236 Remarque sur la classification des Sidéroxylées. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (390-393). [5400 2380 1560]. 64237 Sur le genre Planchonella. ses affinités et sa répartition géo-graphique. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (772-775). [5400 4400 8000 ei]. 64238 Sur la classification des Lucumées à radicule punctiforme. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1688-1691). [1560 5400]. 64239Remarques sur le genre Strephonema Hook f. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (220-223). [5400]. 64240 et Cayla, Victor. Liste de quelques plantes utiles du Maroc, d'après les documents rapportés par M. L'agriculture pratique de Gironcourt. des pays chauds Paris 9 (1. semest.) [8000 ta]. 1909 (95–106). et Eberhardt, Philippe. Culture du Ricin et extraction de l'huile au Tonkin. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (345-352). [5400 4000]. Sur le Sarcocephalus annamensis Dub. et Eber., plante tinctoriale et tannante de l'Annam. Bul. Muséum Paris 1909 (493-496 av. 1 pl.). [5400 8000 ed]. 64243 L'Erythrina indica Lamk. en Indo-Chine: son extension

géographique, ses applications,

1911 (62–66).

(85-87). [5400 1000].

Araliacées néocalédoniennes.

 $8000 \ de$ ].

bois. Bul. Muséum Paris 1910 (233-

337 av. 2 fig.); L'agriculture pratique

des pays chauds Paris 11 (1. semest.)

10010

l'anatomie des tubercules d'Euphorbia

pays chauds Paris 5 (1. semest.) 1905

et Viguier, René.

L'agriculture pratique des

5400

Nouvelle Note sur les

1060

Sur

64244

64245

L'agri-

culture pratique des pays chauds Paris 8 (2. semest.) 1908 (519-721). [5400 64246

Dubard, Marcel v. Eberhardt.

[Dublickii, A.] Дублицкій, А. Табачное масло (Oleum Nicotianae Tabaci). [Das Oel aus Tabaksamen.] Choziajstvo Kiev 6 1911 (644-647). [3120 3130]. 64247

Du Bois, Charles. Cas de trichosporie, le premier en Suisse. Genève C. R. Soc. Phys. Nat. 26 1909 (11-13). [7700].

——— Epidemie spontanée de Favus chez le souris. Genève C. R. Soc. Phys. Nat. 26 1909 (33–34). [7700]. 64249

Dubois, E[ugène]. De beteekenis der palaeontologische gegevens voor de ouderdomsbepaling der klei van Tegelen. [Die Bedeutung der palaeontologischen Angaben für die Bestimmung des Alters des Tons von Tegelen.] Amsterdam Tijdschr. K. Ned. Aardt. Gen. (Ser. 2) 28 1911 (234–246). [5000 †  $8000\ dd$  †].

Duchaussoy, A. Insectes et Phytoptides tant européens qu'exotiques signalés sur les divers Erables. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (63-64), [4000 5400].

Duchène, G. Note sur l'Alfafy et son landibé. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2. semest.) 1905 (254-264). [5400 8000 fh]. 64252

Duchesne, Nestor. Des agents naturels et éléments de la plante. Belg. hortic. agric. Bruxelles 1910 (172– 173 185–186). [3000]. 64253

Ducomet, V[ital]. Sur la discontinuité des phénomènes de cicatrisation. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 (145–148). [4010]. 64254

Observations sur quelques maladies cryptogamiques des Amygdalées dans le Sud-Ouest. Paris C. R. ass franç. avanc. sci. **39** [Toulouse] 1910 (72-74 112). [4050 5400 7700]. 64255

Sur le fleurage des pruneaux. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (75-79 112). [1560 3100 5400 7700]. 64256 Ducomet, V[ital]. Contribution à l'étude des maladies du Châtaignier. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (104). [5400 4050 7700]. 64257

Recherches sur le développement de quelques champignons parasites à thalle subcuticulaire. Thèse Paris; Paris (Guillemin et Voisin) 1907 (287 av. 34 pl. et fig.). [7700]. 64258

**Dümmer**, R[ichard Arnold]. Grape sugar as an excretion in *Platycerium*. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (1205–1206 2 figs.). [3120 3130 6700]. 64259

Dümmler. Ueber die gemeinsame Winterbekämpfung des Heu- und Sauerwurms am Kaiserstuhl. Wochenbl. bad. landw. Ver. Karlsruhe 1911 (316–317). [4350 4100].

— Über die Spritzmittel zur Sommerbekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Bad. landw. Wochenbl. Karlsruhe 1911 (468–469). [4350–4100].

Die Bekämpfung der Blattfalkrankheit und des Ascherigs der Reben. Bad. landw. Wochenbl. Karlsruhe 1911 (493–494). [4350 5400].

**Dufour**, F. Principaux phénomènes de la nutrition végétale. Bul. hortic. agric. Liége **1910** (269–270). [3060].

Dufour, L[éon]. Observations pratiques sur la récolte des champignons dans les colonies. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (45-51 226-233), [7700 0090]. 64264

**Dumas**, P. Culture du Sorgho dans les vallées du Niger et du Haut-Sénégal. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 1905 (458-466). [6000 4600 8000 fd]. 64265

Millet ou Petit Mil dans la vallée du Niger. L'agriculture pratique des pays chauds Paris  $\mathbf{5}$  (2. semest.) 1905 (526–528). [6000 5 8000 5 64266

Coppini (Max. Cornu). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (170-171). [5400].

L'Iname-Kou. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (314-318). [6000 8000 fd]. 64268

Dumas, P. Le Sésame, Béné en langue indigène. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (349-350). [5400 8000 ed].

L'Arachide. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (369–380). [5400 8000 fd].

Le Manioc. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (510-513). [5400 3120 8000 f].

- v. Renoux, L.

**Dumée,** [Paul]. Du rôle des champignons dans la nature. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (169–176). [7700]. 64272

**Dunbar**, John. American hawthorns. Some new arborescent species. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (17 36–37 fig. 22). [5400 8000 g]. 64273

Dunham, Elizabeth M. Polytrichum approaching P. Smithiae. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (90-91). [7000].

 Dunn, S[tephen] T[royte].
 Primula 

 bellidifolia, King, and its allies. [n.
 [a.

 spp.]
 Edinburgh Notes R. Bot. Gard.

 No. 23 1911 (61-64 pl. 61).
 [5400

 64275 64275

A new section of Lonchocarpus [Caudaria]. J. Bot. London 49 1911 (15-16). [5400 8000 fd]. 64276

———— Some additions to the leguminous genus Fordia. Kew Bull. London **1911** (62–64). [5400 8000 eg]. 64279

Spatholirion [n. sp.]. Kew Bull. London 1911 (161–162). [6000 8000 eb eg]. 64280

 Adinobotrys [n. gen.] and

 Padbruggea.
 Kew Bull. London 1911

 (193-198 4 figs.).
 [5400 8000 e].

Dipentodon. A new genus of uncertain systematic position. Kew Bull. London 1911 (310-313 10 figs.). [5400 8000 eb]. 64282

 Dunn, S[tephen]
 T[royte].
 Ostryocarpus

 carpus and a new allied genus
 Ostryoderris.
 Kew Bull. London 1911 (362-364).
 (5400 8000 fd fe].
 64283

A revision of the genus Actinidia, Lindl. [n. spp.]. London J. Linn. Soc. Bot. **39** 1911 (394-410). [5400 8000 e]. 64284

A supplementary list of Chinese flowering plants, 1904–1910. London J. Linn. Soc. Bot. **39** 1911 (411–506). [5000 8000 eb]. 64285

Dupré, Francesco. Esperienze su un nuovo metodo assai economico di trapiantamento degli alberi; communicazione fatta all'accademia agraria di Pesaro nella tornata del 18 Dic. 1910 [Estratto da L'Agricoltura nel pesarese]. Pesaro (tip. G. Federici) 1911 (15). 22 cm. [0060]. 64287

Durand, Hélène v. Durand, T.

Durand, Théophile. Les explorations botaniques au Congo belge et leurs resultats. Bruxelles Bul. Acad. roy. 1909 (1347-1371). [8000 fe]. 64288

et **Durand**, Hélène. La flore au Congo. Mouv. géogr. Bruxelles **1909** (469–472). [8000 fe]. 64289

Ein neues eigentümliches Eryngium. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 5 1911 (5 mit 1 Taf.). [5400 8000 hh].

**Dussert,** P. Note sur le Ficus albinervis à la Réunion. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2. semest.) 1910 (255–256). [5400 mb].

Note sur les Caféiers résistant à l'Hemileia vastatrix qui ont été introduits à la Réunion et à Madagascar par les soins du Jardin colonial. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2. semest.) 1910 (337–338). [3200 5400 7700 8000 mb]. 64293

L'Ylang-Ylang à la Réunion. L'agriculture pratique des pays chauds Paris **10** (2. semest.) 1910 (423–426). [3120 5400 8000 mb]. 64294

Dussert, P. Taille de la Vanille en usage à Mayotte. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (33-39). [6000]. 64295

Duval, Hyppolyte et Reynier, Alfred. Vie et travaux de l'abbé d'Audibert de Ramatuelle, botaniste provençal (1750-1794). Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (312-319 349-358). [0010]. 64296

Duysen, F. Die unter dem Namen Hausschwamm zusammengefassten holzzerstörenden Pilze. Gartenflora Berlin 60 1911 (318–328 mit 3 Taf.). [4050 7700]. 64297

**Dybowski**, Jean. Sur une source nouvelle de Caoutchouc naturel. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (98–100). [5400]. 64298

Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton- A criticism of the Darwinian theory. [A review of "The mutation theory," by H. de Vries, translated by J. B. Farmer and A. D. Darbishire.] Nature London 86 1911 (103–104). [4400].

\_\_\_\_\_ The inheritance of acquired characters. Nature London **86** 1911 (371). [4410]. **64300** 

Flora of tropical Africa.

Vol. 6, sect. 1, part 4 [Loranthaceae (partly)—Euphorbiaceae (partly)]. London (Reeve & Co.) 1911 (385–576).

22 cm. 8s. net. [5400 8000 f]. 64301

**Dykes,** W. R[ickatson]. Notes on Irises. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (180–181 251–252 277); **50** 1911 (218 352 448). [6000]. 64302

Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (362–363). [6000 8000 eb]. 64303

Eames, Arthur J[ohnson]. On the origin of the herbaceous type in the Angiosperms. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (215–224 pl. 14). [2450 4700 5000].

Strobus. Rhodora Boston 13 1911 (253). [2450]. 64306

East, E. M. Note on an experiment concerning the nature of unit characters. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (93-95). [4410 3500]. 64307

**Eastwood,** Alice. Hartweg's explorations in California. Muhlenbergia Reno Nev. **7** 1911 (20–32 37–43 49–50). [0020]. 64308

Eaton, Roy Wesley. Outlines of plant analysis and field botany. Wilber Neb. (Western pub. co.) 1907 (40), 12mo. [0030]. 64309

Eber, A[ugust]. Die Umwandlung vom Menschen stammender Tuberkelbazillen des Typus humanus in solche des Typus bovinus. Berliner tierärztl. Wochenschr. 27 1911 (345). [7700 4500]. 64310

Eberhardt, Ph. La Badiane et sa culture en Indo-Chine. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (3–13 152–161). [5400 8000 ed].

récolte de l'Elettaria Cardamomum au Tonkin. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (82-85). [6000 8000 ed]. 64312

Sur un procédé permettant de détruire les larves dans les plantations d'arbres. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (531-533). [4350]. 64313

Crient Sesamum indicum De. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (353-369 455-469). [5400 8000 e]

et **Dubard.** Sur l'origine de la gomme laque du Laos et du Tonkin. Bul. Muséum Paris **1909** (385–389 av. 1 pl.). [5400 4100 8000 ed]. 64315

L'arbre à caoutchouc du Tonkin et du Nord-Annam. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (4-23 112-131). [5400 1000 8000 ed]. 64316

\_\_\_\_\_ v. Dubard, M.

Ebert, Wilhelm. Der Einfluss verschiedener Aussaatstärke, sowie der Düngung und Behäufelung auf den Ertrag und die Zusammensetzung des Hafers. Leipzig Mitt. landw. Inst. 10 1911 (1–88). [3060 3120 3010].

Eckley-Lechmere, A. Note sur les variations observées dans deux espèces de Saprolegnia. Bul. Muséum Paris 1911 (376-381 av. 4 fig.). [4300 3000 7400 8500]. 64318

 Eckstein,
 Karl.
 Forstzoologie und Schutz gegen Tiere [1910].
 Allg.

 Forstztg
 Frankfurt a. M. 87 1911

 Suppl. (39-51).
 [4100 4350].
 64319

 Eckstein, Karl.
 Die Maikäfer, ihre

 Bekämpfung und
 Verwertung.
 D.

 Forstztg Neudamm
 26 1911 (445-451 465-468).
 [4100 4350].
 64320

Eddelbüttel,Heinrich.Grundlageneiner Pilzflora des östlichen Weserberg-<br/>landes und ihrer pflanzengeographisehen Beziehungen.pflanzengeographisehen Beziehungen.9 1911 (445–529). $[7700 \mod dc$ 4050 3200].64321

Edwards, A. W. B. An attack by the large larch sawfly, Nematus erichsoni. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 24 1911 (42-44). [4100 4350]. 64322

Edwards, Raiph T. Bacillus mycogenes (Bacterium mucogenum), nov. spec. an organism belonging to the Bacillus mucosus capsulatus group. J. Infect. Dis. Chicago Ill. 2 1905 (431–435). [7700]. 64323

Edwards, Stafford C. Notes on the gray polypody. Amer. Fern. J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (83). [6700 gh]. [64324

Effenberger, Walter. Der Generationswechsel im Pflanzenreiche. IV. Die Phanerogamen (Blütenpflanzen). N. Weltanschaug Leipzig 4 1911 (197-214). [1750]. 64325

Eggleston, W[illard] W[ebster]. New Crataegi of the northeastern manual range. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (243–244). [5400 8000 gg].

Ehatt v. Lüstner, G.

Ehrenberg, Paul. Kritische Gedanken über Forstdüngungsversuche. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (174–202). [3060].

**Ehrlich,** Felix. Über die Bildung von Fumarsäure durch Schimmelpilze. Berlin Ber. D. chem. Ges. **44** 1911 (3737-3742). [3120 7700]. 64329

Ueber die Bildung des Plasmaeiweisses bei Hefen und Schimmelpilzen. Biochem. Zs. Berlin 36 1911 (477-497). [3120 7700]. 64330 Ehrlich, Felix. Über die Bedeutung des Eiweissstoffwechsels für die Lebensvorgänge in der Pflanzenwelt. Rede... Samml. chem. Vortr. Stuttgart 17 1911 (297–310). [3120]. 64331

und Jacobsen, K. A. Ueber die Umwandlung von Aminosäuren in Oxysäuren durch Schimmelpilze. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (888–897). [3120 7700]. 64332

Eichinger, A[Ifons]. Ueber den Wert einiger tropischer Gräser. Pflanzer Tanga 7 1911 (26-32). [3120 6000].

64333

—— Die Düngung der tropischen Pflanzen. Pflanzer Daressalam
7 1911 (202–221). [3060]. 64334

Daressalam 7 1911 (387–397). [3200 5400 3120].

Aus einem Reisebericht über eine Reise nach Buiko zur Erforschung von Weiden und Weidepflanzen. Pflanzer Daressalam 7 1911 (667-671). [8000 ff].

uche in Westusambara. Pflanzer Daressalam 7 1911 (698–707). [3060]. 64337

**Eikenberry**, W. L. An atmograph. Bot. Gaz. Chicago III. **50** 1910 (214-218 with text fig.). [0090]. 64339

Einecke, A. Zusammenstellung der Versuchsergebnisse des Kulturverfahrens nach Demtschinsky und seiner Abänderung nach Zehetmayr und anderen . . . Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (281–335). [3010]. 64340

der Mineralstoffdüngungen ohne und mit Beigabe von Stallmist. Nach Versuchen von O. Lemmermann, A. Einecke, H[ans] Dammann und P. Liebau. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (373–387). [3060].

v. Lemmermann, O.

Eisler, M[ichael] v. und Portheim, L[eopold] v. Über Haemagglutinine in Pflanzen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (419-430). [3120]. 64342

Either, E. Dritter Nachtrag zur Schlesischen Flechtenflora. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **88** (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (20–60). [7600 8000 dc dk]. [4343]

Eitner, W. Ueber einige Reaktionen der Gerbstoffe. Arch. Chem-Mikrosk. Wien 4 1911 (49-56). [3120 3130 5400 6000]. 64344

Ekman, E. L. Neue brasilianische Gräser. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 17 1911 (43 mit 6 Taf. und 2 fig.). [6000 8000 hh]. 64345

Ekman, Gunnar. Studien über den Nährwert einiger Kohlenstoffquellen für Aspergillus niger van Tiegh. Helsingfors Öfv. F. Vet. Soc. 53 A No. 16 (1-43 mit Taf.). [3060]. 64346

Ekman, Sven. Erythræa vulgaris funnen vid Vänern. [Fund von Erythræa vulgaris bei Wenern.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5** 1911 (220). [5400 8000 da]. 64347

Eldik Thieme, B[ernard] W[illem] van. Het laurinezuur en de laurinen. Eene bijdrage tot de kennis van het zwavelzuur-verzeepingsproces. [Die Laurinsäure und die Laurinen. Ein Beitrag zur Kenntnis des Schwefelsäure-Verseifungsvorganges.] Gouda (J. van Bentum & Zoon) 1911 (208). 24 cm. [3120 3130 5400]. 64348

[Elenkin, Aleksandr Aleksandrovič.] Еленкинъ, А. А. О грибкахъ: Nectria cucurbitula (Tode, Fr.) R. Натt. опасномъ вредителъ хвойныхъ, и Орніопесtria scolecospora Bref. et Tav., возможномъ паразитъ сосны. [Ueber N.c., einen gefährlichen Schädiger der Nadelhölzer, und Oph. sc., einen möglichen Parasiten der Kiefer.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (103–127 mit 1 Taf. und 5 Textfig.). [7700 8000 db 4050].

Oбъ эпифилльномъ лишайникѣ Biatorina Bouteillei (Desmaz.) Arnold на хвоѣ ели и пихты. [Ueber die epiphylle Flechte Biatorina Bouteillei auf den Nadeln der Fichte und Tanne.] Bolĕz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (134-137). [7600 8000 db]. 64350

Краткій отчеть о фитопатологическихъ изслѣдованіяхъ въ селѣ Михайловскомъ (Московской губ., Подольскаго уѣзда) въ теченіе лѣта 1910 г. [Kurzer Bericht über phytopathologische Untersuchungen in Michajlovskoje (Gouv. Moskau) im Sommer 1910.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (137–140). [8000 dbc 4050].

[Elenkin, Aleksandr Aleksandrovič.] Еленкинъ, А. А. О грибныхъ болъзняхъ луковицъ тольпана. [Ueber Pilzkrankheiten der Tulpenzwiebeln.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 5 1911 (105–124 deutsch. Res. 125–127 mit 3 Abbild.). [4050 7700 4350]. 64352

Новые, редкие и более интересные виды и формы водорослей, собранные въ Средней России въ 1908-1910 г. [Neue seltenere und interessante Arten und Formen der in Mittel-Russland in den J. 1908-1910 gesammelten Algen.] St. Peterburg Bulligard. bot. 11 1911 (162-169 deutsch. Res. 170). [7400 8000 dbc]. 64353

Флора лишайниковъ Средней Россіи. Часть 3-я п 4ая. Сем. Lecideaceae (продолженіе), Cladoniaceae, Acarosporaceae, Gyalectaceae, Urceolariaceae, Thelotremaceae. [Lichenes florae Rossiae Mediae. Pars. 3 et 4.] Jurjev 1911 (I-IV + 361-682 cum tab. 9). [8000 db 7600]. 64354

und Ohl, I.] и Оль, И. Главнъйшіе запроси, поступивніе въ Центральную Фитопатологическую Станцію за срокъ Іюль-1910 г. Декабрь Die wichtigsten Anfragen über Pflanzenkrankheiten welche die Centrale phytopathologische Station im Juli-Dezember 1910 erhalten hat.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 5 1911 (8-28). T4000 7700]. 64355

еt Savič, V. Р.] — и Савичъ, В. П. Сиисокъ лишайниковъ, собравныхъ Ир. М. Щеголевымъ въ Якутской и Приморской области по хребту Джугджуру (Становому) и его отрогамъ между Нельканомъ и Аяномъ въ 1903 г. [Enumeratio lichenum in Sibiria orientali (in juge Stanovoj) a cl. Ščegolev anno 1903 lectorum.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (26–49 avec 3 fig.). [7600 8000 eab].

Elfer, Aladár v. Jancsó, N.

Ellacombe, H[enry] N[icholson]. The flowers of Gower and Chaucer. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (401-402); 50 1911 (24-25 43 84 107 126 147 165). [0010 0070 5000]. 64357

Elliot, G[eorge] F[rancis] Scott. Mites and acarodomatia. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (126-135). [3200 64358]

——— Larch seed. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 24 1911 (179–185). [1560 6500]. 64359

Fifth "Masters Lecture." London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (1-8). [0040 1560 4600]. 64360

———— Changing of species. [Sixth "Masters Lecture."] London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (9-14). [0040 4500].

popular account of recent notable discoveries. Ed. 2. London (Seeley & Co.) 1911 (XV. 17-352 27 pl.). 19 cm. 5s. net. [0030]. 64362

Ellis, David. On the new genus of Iron-bacteria, Spirophyllum ferrugineum Ellis. A reply to criticism. Edinburgh R. Soc. Proc. 31 1911 (499-394 pl. 1 2 2 figs.). [7700]. 64363

——— A preliminary investigation of *Cladothrix dichotoma*, Cohn. Glasgow Naturalist **3** 1911 (59–70 4 figs.). [7400].

Ellrodt, G. Presshefe. [In: Chemische Technologie der Neuzeit. Hrsg. von O. Dammer. Bd 3.] Stuttgart (F. Enke) 1911 (456–465). [7700]. 64366

Elmer, A[dolph] D[aniel] E[dward]. New and noteworthy Rubiaceae. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1911 (971–1046). [5400 8000 eg]. 64367

———— Garcinia from Sibuyan island. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1911 (1047–1055). [5400 8000 eg]. 64368

——— Notes on Myristicaceae, Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1911 (1057–1066). [5400 8000 eg]. 64369

 $\begin{array}{ccccc} & & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \text{of Mount Apo.} & & & & \\ \text{Leafl. Philippine Bot.} \\ \text{Manila 3 1911 (1067-1076).} & & & \\ \text{S000 } eg]. & & & & \\ \hline \end{array}$ 

Elmer, A[dolph] D[aniel] E[dward]. The genus *Canarium* of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1911 (1077–1088). [5400 8000 eg]. 64371

 $\begin{array}{cccc} & & & & & \\ \hline Elaeocarpus. & & & & \\ \text{Manila 4 1911 (1171-1190)}. & & & & \\ 8000 \ eg]. & & & & & \\ \hline \end{array}$ 

.. — New Melastomataceae. Leafl. Philippine Bot. Manila **4** 1911 (1191–1230). [5400 8000 eg]. 64374

 $\begin{array}{ccccc} & & & & & & & & \\ \hline \text{On Palawan island.} & & & & & \\ \text{Bot.} & & & & & \\ \text{Manila} & & & & & \\ 1911 & & & & \\ 1271-1306). \\ \hline [5400 & & 8000 \ eg]. & & & & \\ \end{array}$ 

Elwes, H[enry] J[ohn]. Mexican Pinguiculas. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (292). [5400 8000 gl]. 64378

Emch, Arnold. Mathematics and engineering in nature. Pop. Sci. Mon. New York 79 1911 (450-458 ff. 1-8). [1000]. 64379

Emerson, R[ollins] A[dams]. Coupling vs. random segregation. Science New York (N. Ser.) 34 1911 (512–513). [4410]. 64380

Emmerich, R[udolf], Leiningen, W[il-helm] Graf zu und Loew, O[scar]. Über schädliche Bakterientätigkeit im Boden und über Bodensäuberung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (668–683). [7700 3060 4050].

Endrey, Elemér. Pöfetegek Ógyalla és Hódmezővásárhely vidékéről. [Gasteromyceten aus der Umgebung von Ógyalla und Hódmezővásárhely.] Bot. Közlem. Budapest  $\mathbf{10}$  1911 (125–127). [7700 8000 dk].

Engelhardt, Sur l'acclimatation en Sicile du Ficus elastica. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (155–156). [5400 8000 dh].

Engelhardt, Hermann. Ueber tertiäre Pflanzenreste von Flörsheim am Main. Frankfurt a. M. Abh. Senckenb. Ges. 29 1911 (307–406 mit 9 Taf.). [5000 †].

— Ueber tertiäre Pflanzenreste von Wieseck bei Giessen. Frankfurt a. M. Abh. Senckenb. Ges. 29 1911 (407-428 mit Taf.). [7400 †]. 64386

Engels, O. Absorptionsfähigkeit einiger pfälzischer Bodenarten für die verschiedenen Pflanzennährstoffe. Landw. Jahrb. Bayern München 1 1911 (689-706). [3060]. 64387

Engler, A[dolf]. Über die systematische Stellung der Gattung Spondianthus Engl.
Garten 5 1911 (240-243). [5400 8000 fd].

Ueber Dichapetalum venenatum Engl. et Gilg, den Machau, eine wichtige Viehgiftpflanze Deutsch-Südwestafrikas, nebst Bemerkungen über einige andere giftige Dichapetalum unserer afrikanischen Kolonien. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (244–251). [5400 8000 fg]. 64389

| Rosaceae africanae. IV. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (125–142). [5400 8000 f 4700]. 64391

— Moraceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig **46** 1911 (270–277). [5400 8000 f]. 64392

Simarubaceae africanae. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig **46** 1911 (278-288). [5400 8000 f]. 64393

 **Engler, A**[dolf]. Rutaceae africanae. IV. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXIX.) Bot. Jahrb. Leipzig **46** 1911 (405–411). [5400 8000 f]. 64396

Aristolochiaceae africanae.

II. (Beiträge zur Flora von Afrika.

XXXIX.) Bot. Jahrb. Leipzig 46
1911 (412–414). [5400 800 fd].
64397

Ueber den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee Schoenodendrom Bücheri Engl. [n. sp.] aus Kamerun. Berlin Abh. Ak. Wiss. 1911 Ahh. (14 mit 2 Taf.). [6000 1000 8000 fd].

-- - Sterculiaceae africanae. V. (Schluss.) (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (321–339). [5400 8000 f]. 64401

—— Lauraceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (143–149). [5400 8000 fd]. 64402

— — — Anacardiaceae africanae. IV. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXIX.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (324–344). [5400 8000 f]. 64403

Peters, C. Bericht über die Fortschritte und wichtigsten Bereicherungen des Botanischen Gartens zu Dahlem. Gartenflora Berlin 60 1911 (49-57). [0060].

Engler, Arnold. Influence of locality on the seed of Scotch pine. [Report made to the Seventh International Forestry Congress.] J. Board Agric London 17 1911 (856-858). [0020 1560 3200 6500].

Untersuchungen über den Blattansbruch und das sonstige Verhalten von Schatten- und Lichtpflanzen der Buche und einiger anderer Laubhölzer. Zürich Mitt. Schweiz. Forst. Vers. 10 1911 Heft 2 (107–188 6 Taf.). [3200]. 64407

Engler, C[arl]. Über Zerfallprozesse in der Natur. [Nebst] Nachschrift. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 I 1911 (42-60). [3120]. 64408

Enriques, Paolo. Zoologia, botanica, mineralogia, ad uso delle scuole tecniche, tipo commerciale e industriale. II. classe. Bologna (N. Zanichelli) 1911 (VII + 367). 22 cm. [0030]. 64409

----- Mineralogia e botanica per le scuole complementari. Classe seconda. Bologna (Zanichelli) 1911 (59 con 2 tav.). 22 cm. [0030]. 64410

Botanica e zoologia per le classi complementari. Classe prima. Bologna (Zanichelli) 1911 (189 con 5 tav.). 22 cm. [0030]. 64411

La teoria cellulare. Bologna (Zanichelli) 1911 (XIV + 492). 24 cm. [2640]. 64412

——— Botanica ad uso del liceo ed istituto tecnico. Bologna (Zanichelli) 1911 (192 con 3 tav.). 24 cm. [0030]. 64413

Ensch, Norbert. Notes sur les Myxomycètes. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (211-221). [7700].

———— Le glycogène chez les Myxomycètes. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 1906 (297–300). [3120 7700]. 64415

Erba, C. Sostanze e norme per combattere i nemici delle piante e dei prodotti agricoli. Milano 1911 (65). 22 cm. [4350]. 64416

Erdner, Eugen. Flora von Neuburg a. D. Verzeichnis der in den Amtsgerichtsbezirken Neuberg a. D., Rain und Monheim und den angrenzenden Teilen des übrigen Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns wild wachsenden und häufiger kultivierten Gefässpflanzen. Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (1-600 mit 1 Taf.). [8000 dc 6000 5400].

 Erdner, Eugen, Einige interessante Bastarde aus der Neuburger Flora. [In: E. Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (537–540). [5400 8000 dc]. 64419

Neuburger Lappa-Arten,
-Formen und -Bastarde. [In: E.
Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. **39–40** 1911 (543–
548). [5400 8000 dc]. 64421

 $Juncus\ acutiflorus\ Ehrh.$  $\times\ alpinus\ Vill.=Juncus\ Langii\ mh.,$ nov. hyb. [In: E. Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (548-549). [6000 8000 dc]. 64422

Jord. var. cyanea Celak. pro sp. nebst einigen Beobachtungen an anderen Veilchenhybriden. [In: E. Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (549-551). [5400 3550].

———— Sind die Veilchenbastarde fruchtbar oder nicht? Ein kleiner Beitrag zur Lösung dieser Frage. [In: E. Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (552-553). [5400 3550]. 64424

Tripelbastard. Viola (hirta L. × odorata L.) × saepincola Jord. Rasse cyanea Cel. pro spec. = V. permixta Jord. × saepincola Jord. Rasse cyanea Cel. pro spec. = V. neoburgensis Erdner. [In: E. Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (554-555). [5400 8000 dc].

Salix caprea L. × daphnoides Villars × purpurea L. nov. hybr. = Salix neoburgensis Erdner. [In: E. Erdner, Flora von Neuburg.] Augsburg Ber. natw. Ver. 39-40 1911 (556-558). [5400 8000 dc]. 64426

[Ericov, Ch.] Ерицовъ, Х. Впиоградная болтань Cercospora Fuckelii Sacc. [Die Rebenkrankheit Cercospora Fuckelii Sacc.] Kavkazsk. choz. Tiflis 1911 N 17 (7). [4050]. 64427

Erkisson, Anselm. Über Hemmung der Invertinwirkung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (313–338). [3100]. 64429

Eriksson, Jakob. Die Hauptergebnisse einer neuen Untersuchung über den Malvenrost, Puccinia Malvacearum Mont. (Vorl. Mitt.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (93–95). [4050 7700 5400].

Der Amerikanische Stachelbeermeltau in Schweden. Ein warnendes Beispiel. D. Ostbauztg Stuttgart 1911 (407–409). [4050 4350 5400].

———— Der Malvenrost (Puccinia Malvacearum Mont.), seine Verbreitung, Natur und Entwickelungsgeschichte. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 47 No. 2 1911 (125 mit 6 Taf. und 18 Texbild.). [7700 4050 3225]. 64432

———— La rouille des Mauves (Puccinia Malvacearum Mont.), sa nature et ses phases de développement. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1776-1779). [1660 7700 5400].

——— Die rote Farbe der Fruchtschale- und die Schorfkrankheit der Obstsorten. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (129–131). [4050 5400 4350].

Våra kulturväxters svampsjukdomar. En kortfattad handbok för växtodlare. 1. Landtbruksväxternas svampsjukdomar. [Die Pilzkrankheiten unserer Kulturgewächse. Ein kurzgefasstes Handbuch für Pflanzenzüchter. 1. Die Pilzkrankheiten der landwirtschaftlichen Pflanzen.] Stockholm 1910 (xii + 210). 21 cm. 4 kr. [4050 7700]. 64434

[Ermolaev, I. D.] Ермолаевъ, И. Д. Онытъ борьбы съ мучнистой росой крыжовника. [Versuch der Bekämpfung des Stachelbeermehltaues.] Moskva Trd. jub. akklim. Sjëzda 1908 5 Sekc. prikl. bot. 1911 (41–44). [4350]. 64436

Ernst, A[lfred] und Bernard, Ch[arles]. Aüssere und innere Morphologie von Burmannia candida und B. Championii. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (84-95 mit 2 Taf.). [1000 5400].

--- v. Bernard, C.

Errera, Léo. Note préliminaire sur les feuilles. Bruxelles Bul. Acad. roy. 1906 (5-6); Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 6 1906 (367-368). [1060].

64438

L'épiplasme des Ascomycètes et le glycogène des vegetaux.

Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles

1906 (1-70). [3120 7700]. 64439

Mucorinées. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 1906 (71–76). [3120 7700].

Basidiomycètes. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 1906 (77–123). [3120 7700].

Les réserves hydrocarbonées des champignons. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 1906 (129– 134). [3120 7700]. 64442

de physiologie moléculaire. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 7 1908 (1-153). [3000].

Escherich, K[arl]. Zwei Beiträge zum Kapitel, "Ameisen und Pflanzen". Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (44-51). [3220].

und Miyajima, M. Studien über die Wipfelkrankheit der Nonne. (Vorl. Ber.) Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (381–402). [4100]. 64445

Esmarch, Ferdinand. Beitrag zur Cyanophyceenflora unserer Kolonien. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 28 (1910) Beih. 3 1911 (63-82). [7400 8000 ff fd eb nf 3200]. 64446

Essed, Ed. The Panama disease. I.-II. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (343-361 pl. 28-29). [4050 6000 7700].

The Surinam disease. A condition of elephantiasis of the banana caused by Ustilaginoidella oedipigera. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (363–365 pl. 30). [4050 6000 7700]. 64448

Rice disease caused by stilaginoidella graminicola. Ann. bot. Oxford 25 1911 (367–368 pl. 31). [4050 6000 7700].

Esslinger. Beschädigungen von pfälzischen Waldungen durch Hochwasser in der Umgebung des Rheines während des Sommers 1910. D. Forstztg Neudamm 26 1911 (835–837). [4150]. Etesse. Le caoutchouc en Nouvelle-Calédonie. L'agriculture pratique des pays chauds. Paris 7 (2. semest.) 1907 (101–120). [5400 8000 il]. 64451

Etter, P. Monographische Skizze über die Waldungen im Thurgau. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern **60** 1909 (261–264 293–298). [8000 di]. 64452

Euler, Hans. Zur Nomenklatur der Enzyme. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 74 1911 (13-14). [3100].

Kenntnis des Hefengummis. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (339-346). [3120]. 64455

und Kullberg, Sixten. Ueber das Verhalten freier und an Protoplasma gebundener Hefenenzyme. Hoppe-Seylers Zs. physiol.Chem. Strassburg 73 1911 (85-100). [3100]. 64457

Versuche zur Reindarstellung der Invertase. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (335–344). [3100].

— — Ueber die Wirkungsweise der Phosphatese. 1. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **74** 1911 (15–28). [3100].

und Lundeqvist, Gunnar. Zur Kenntnis der Hefegärung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (97-112). [3100 7700]. 64460

—— — Glucoside. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (578-722). [3120]. 64461

und **Ohlsén**, Hjalmar. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Wirkung der Phosphatese. Biochem Zs. Berlin **37** 1911 (313–320). [3100]. 64462

und **U**gglas, Beth af. Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. 2. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **70** 1911 (279–290). [3100].

— Ueber die Ausnutzung der Gärungs- und Atmungsenergie in Pflanzen. Zs. allg. Physiol. Jena 12 1911 (364-378). [3100 3080 3070]. 64464

Bahama islands. New York Bull. Torrey Bot. Cl.  $\bf 38$  1911 (205–222 with pls.). [7000 8000 hc]. 64466

and Nichols, George El-wood. The Bryophytes of Connecticut. [With bibliography.] Connecticut. Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. No. 11 1908 (1–203). [7000 8000 gg]. 64468

Evans, A[rthur] H[umble]. A short flora of Cambridgeshire chiefly from an ecological standpoint, with a history of its chief botanists . . . the lower cryptogams by P. G. M. Rhodes, G. S. West and F. T. Brooks. Cambridge Proc. Phil. Soc. 16 1911 ([2] 197–284). [0010 8000 de]. 64469

The flora of the Fenland; as compared with that of the bogs, marshes, and mosses of Scotland. Edinburgh Trans. Bot. Soc. **24** 1911 (164–170). [3200 8000 de]. 64470

Evans, I[lltyd] B[uller] Pole. South African cereal rusts, with observations on the problem of breeding rust-resistant wheats. J. Agric. Sci. Cambridge 4 1911 (95–104 with 1 diagram). [4050 4600 6000 7700]. 64471

Evans, W. Edgar. Stratiotes Aloides in Haddingtonshire. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (253). [8000 de]. 64472

Evans, William. Some further mosses and hepatics from the Isle of May. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (91-93), [7000 8000 de].

Ewart, A[lfred] J[ames]. L'ascension de l'eau dans les arbres. Rev. gén. agron. Louvain 1906 (188–189). [3040]. 64475

fellow's Bread " (Polyporus Mylittae,

Cooke). Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N.S. **24** Pt. 1 1911 (59–60). [3440 1350]. 64476

Ewart, A[lfred] J[ames]. Vernacular names of Victorian plants. Vict. Journ. Dep. Agric. Melbourne 9 Pt. 6 1911 (384–390) and Pt. 8 1911 (532–541). [0070 6000 6700 8000 if]. 64477

The absorption of food substances and poisons through leaves. Vict. J. Dep. Agric. Melbourne 9 Pt. 9 1911 (619-620). [3040]. 64478

Rees, Bertha and Wood, Bertha. Contributions to the flora of Australia. No. 14. Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N.S. 23 Pt. 1 1910 (54-64 pls. xii-xiii); No. 17 op. cit. 24 Pt. 1 1911 (61-75 pl. xxiii). [8000 ic 5400]. 64480

and White, Jean. Contributions to the flora of Australia.

No. 13. Melbourne Proc. R. Soc. Vict.

N.S. 22 Pt. 2 1910 (315–329 pls. lvi–lx). [5000 5400 8000 ic]. 64481

[Ewert, Richard.] Versuche über Jungfernfrüchtigkeit beim Kernobst. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (92–98). [3440 3600 3500 1560]. 64484

Einfluss der Ringelung auf die Ernährung der Frucht. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (99–100). [3060 4200 3600]. 64485

Die korrelativen Einflüsse des Kerns auf die chemische Zusammensetzung der Frucht. Proskau Jahresber, Lehranst. Obstbau 1910 (1911 (100–104). [3120 3600 3440]. 64486

[Ewert, Richard.] Die Empfänglichkeit der Apfelsorten für Fusicladium dentriticum (Wallr.) Fuck. und deren Beziehung zum Wetter auf Grund zehnjähriger Feststellungen. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (104–113). [4050 5400]. 64487

Birnensorten für das Fusicladium pirinum und für die Mycosphaerella sentina. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (114). [4050 5400].

Krankheiten gärtnerischer Kulturgewächse in und ausserhalb des Instituts. 1. Nutzpflanzen. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (114–119). [4000]. 64489

———— Die Heilung der Gelbsucht oder Chlorose. Lehrm. Garten Leipzig 9 1911 (363–364). [4350–4010]. 64490

———— Die neue Zweig- und Knospenkrankheit des Flieders. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **26** 1911 (221– 222). [4050 5400]. 64491

Mehltaues der Gurke (Plasmopara cubensis), ein neuer Krankheitsherd in Schlesien. Obstverwertg Berlin 7 1911 (167–168). [4050 7700 8000 dc].

Die Jungfernfrüchtigkeit als Schutz der Obstblüte gegen die Folgen von Frost- und Insektenschäden. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (193–199). [3600 3500 4050 4100].

Ewing, P[eter]. Carex aquatilis Wahl. [in Perthshire]. J. Bot. London 49 1911 (301-302). [8000 de]. 64494

**Eyles,** Fred. Preliminary list of the plants of Southern Rhodesia. S. Afric. J. Sci., Cape Town **8** 9 1911 (277–322). [0020 0060 5000 8000 fg]. 64495

Ezendam, J. A. Bepaling der lengte van de in den handel voorkomende zetmeelsoorten. [Bestimmung der Länge der im Handel vorkommenden Stärke-Arten.] Versl. Landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 9 1911 (70–76). [3120].

Faber, F[riedrich] C[ar]] von. ,,s'Lands Plantentuin' zu Buitenzorg nach dem Hinscheiden Treubs. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (347–348). [0060].

Een schets van de vegetatie in Kameroen. [Eine Skizze der Vegetation in Kamerun.] Batavia Teysmannia 22 1911 (477–500 mit 1 Taf.). [8000 fd].

Ueber das ständige Vorkommen von Bakterien in den Blättern verschiedener Rubiaceen. Vorl. Mitt. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 46 1911 (1-3). [5400 7700].

gische Untersuchungen an Blüten von Coffea-Arten. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 10 1912 (59–154 mit 12 Taf.). [1500 3500 5400]. 64501

Fabricius, Ludwig. Heinrich Mayr †. Forstwiss. Centralbl. Berlin 33 1911 (241–247 mit Portr.). [0010]. 64503

Fairman, Charles F. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti. Series II. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (147– 152). [7700 8000 gg]. 64504

Falck, Olga. Ueber die mikroskopische Unterscheidung der echten Perigord-Trüffel (Tuber brumale) von den verwandten Arten und der sogenanten falschen Trüffel (Scleroderma Vulgare). Zs. Unters. Nahrgsimttel Berlin 21 1911 (209–211 mit 1 Taf.). [7700].

Falck, [Richard]. Bericht über die vierte und fünfte Sitzung der Beratungskommission für Forschungen auf dem Gebiete der Hausschwammfrage. Hausschwammforsch. Jena H. 4 1911 (1-14). [7700 4050 4350 0020].

Ueber die Luftinfektion des Mutterkornes (Claviceps purpurea Tul.) und die Verbreitung pflanzlicher Infektionskrankheiten durch Temperaturströmungen. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (202-227). [4050 7700 3280 6000]. 64507

Falta, W[ilhelm] und Schwarz, Gotthold. Wachstumsförderung durch Radiumemanation. Berliner klin. Wochenschr. **48** 1911 (605–606). [3160 3750]. 64508

Faltis, Franz. Ueber die in den Papaveraceen und familien sich bildenden Alkaloide.
Oest. ChemZtg Wien 14 1911 (198-201). [3120].

Familler, Ignaz. Die Laubmoose Bayerns. Eine Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Standortsangaben. Regensburg Denkschr. bot. Ges. 11 1911 [1912] (1–233). [7000 8000 dc].

**Fankhauser**, F. Grosse Eschen. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern **60** 1909 (276–278 1 Taf.). [5400]. 64511

\_\_\_\_\_ Zur Kenntnis des Vogelbeerbaumes. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 61 1910 (1-6 42-52 116-120 1 Taf. 6 figg.). [5400 8000 di]. 64512

Fantechi, P. Ancora sulla "Azione del solfuro di carbonio sulla germinabilità del frumento." Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (515–516). [3750].

Fantozzi, Guido. Contro la Cuscuta. L'agricoltura Sabina Poggio Mirteto 10 1911 (203-204). [4350]. 64514

Fantozzi, Mario. A proposito della lotta contro il "Cicloconio". L'agricoltura Sabina Poggio Mirteto 10 1911 (204–206). [4350]. 64515

Come si combatte la peronospora della vite. Orte (tip. E. Marsili) 1911 (17); L'agricoltura Sabina Poggio Mirteto 10 1911 (132-135). [4350].

Farkas, B. v. Mansfeld, G.

Farlow, W[illiam] G[ilson] and Atkinson, Geo[rge] F[rancis]. The Botanical congress at Brussels. Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (220–225). [0020]. 64517

Farmer, J[ohn] B[retland] and Digby, L[ettice]. On the somatic and heterotype mitoses in *Galtonia candicans*. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (778-779). [2740 6000]. 64518

---- v. Vries, H. de.

Farneti, Rodolfo v. Briosi, G.

Farquet, Ph. Contribution à la Flore valaisanne. Stations nouvelles ou mieux précisées. Bul. Murith. Aigle 36 1911 (231–237). [8000 di].

Farquharson, Charles O. Treediseases due to fungi. Additional Scottish records in 1910-11. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (240-242). [4050 7700]. 64520

Genea verrucosa, Vitt. [near Aberdeen]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (252). [8000 de]. 64521

Farrer, Reginald. Saxifraga lingulata and S. lantoscana. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (65-66). [5400]. 64522

———— "Rocca Longa." [With observations on the vegetation.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (148–149). [8000 dii]. 64523

——— Monte Baldo (with notes on various plants]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (197). [8000 dh]. 64524

Back to the hills. [Notes on the Alps of Bergamo and Brescia, etc., with observations on various plants.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (387–388 409–410 432 452–453 474–475). [8000 dii]. 64526

Fashender, N. Le soleil et la végétation. Luxembourgeois Arlon 1907 (192-193). [3070]. 64527

Fauchère. Culture pratique du Cacaoyer. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1905 (267-281); (2. semest.) (186-211 311-326 377-374). [3100 5400]. 64528

Culture pratique du Caféier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (451-463). [5400 3120]. 64529

 Faucon,
 Joseph.
 Quelques
 fibres

 textiles
 indo-chinoises.
 L'agriculture

 pratique des pays chauds
 Paris
 8 (1.

 semest.)
 1908 (14-30).
 [2450
 1060

 5400].
 64530

Faudi. Pflanzen- und bestandesgeschichtliche Betrachtungen. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (238– 242 258–266 301–304). [8000 d]. 64531

Faull, J[oseph] H[orace]. The cytology of the Laboulbeniales. Ann.

Bot. Oxford **25** 1911 (649–654). [1660 64532

 Faure, Giovanni.
 Contributo all'embriogenesi delle Araliacee.
 Ann. bot.

 Roma 9 1911 (323-325 con 1 tav.).
 [2380].
 64533

Manuale pratico di Fotomicrografia. Roma (Sampaolesi) 1911 (XII + 134). 22 cm. [0090]. 64534

[Favorskij, V. I.] Фаворскій, В. ІІ. Новыя данныя по цитологін и псторін развитія Plasmodiophora Brassicae Woron. [Nouvelle recherche sur le développement et la cytologie du Plasmodiophora Brassicae Woron.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (149–183 avec rés. fr. et 2 pl.). [1700–2640].

**Fawcett**, H. S. Webber's "brown fungus" of the citrus whitefly (*Aegerita Webberi* n. sp.). Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (912-913). [7700 8000 gh].

and Burger, O. F. A gum-inducing Diplodia of peach and orange. Mycologia New York 3 1911 (151-153). [7760 4050 8000 gh].

[Fedčenko, Boris A.] Федченко, Б. А. Критическія замѣтки о Туркестанскихъ растеніяхъ. [Notes critiques sur quelques plantes du Turkestan.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (121-126). [5400 8000 eac].

Eine neue Cousinia (C. mindshelkensis) aus dem westlichen Tianschan. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (164). [5400 8000 eb].

Ботаническія изслѣдованія Переселенческаго Управленія 1908–1910 г. [Die botanischen Forschungen der Uebersiedelungs-Verwaltung 1908–1910.] St. Peterburg 1911 (35). 19 ст. [8000 еа]. 64540

Новыя данныя по флорѣ Можайскаго уѣзда. [Neue Ergebnisse betreffend die Flora des Kreises Możajsk (Gouv. Moskau)]. St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (171–172 deutsch Res. 173). [8000 dbc]. 64541

[——— und Krašeninnikov, I. М.] —— и Крашенинниковъ, И. М. Растенія Тургайской области. [Pflanzen des Turgaj-Gebietes]. Trd. počv. bot. izsl. kolon. rajon. Aziatsk.

Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 7 1910 (I-XXI 1-260 mit 5 Taf. und 1 Karte.). [8000 eac 5400 6000]. 64542

Fedčenko, Boris A. v. Fedčenko, O. A.; Kuznecov, N.

Геdčenko, O. A. und Fedčenko, B. A.] Федченко, О. А. и Федченко, Б. А. Сопѕрестия Florae Turkestanicae. Перечель растеній, дико растущихъ Въ Русскомъ Туркестанѣ. Часть 4. [Conspectus Florae Turkestanicae. Verzeichnis der im Russischen Turkestan wildwachsenden Pflanzen. Teil 4.] Taškent Izv. Turk. otd. russ. geogr. Obšč. Beilage zu 6 (Jurjev) 1911 (157-402 mit 5 Taf.). 27 cm. [8000 eac 5400].

— — Conspectus florae Turkestanicae. Übersicht sämtlicher bis jetzt für den Russischen Turkestan [d. i. für die Gebiete: Transkaspien, Syrdarja, Fergana, Samarkand, Semiretschje, Semipalatinsk (ausser dem östlichen Teile), Akmolly, Turgai and Uralsk (jenseits des Uralflusses) nebst Chiwa, Bukara und Kuldsha] als wildwachsend nachgewiesenen Pflanzenarten. [Fortsetzung.] Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 28 1911 (1–88). [8000 eac 5400].

 Fedde, F[riedrich]. Die Mistel und ihre Beziehungen zu den Tieren. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (61-63).

 [5400 3500 3280].
 64545

Fedele, V. Gli effetti del freddo nel Mezzogiorno. Olivi-Agrumi. Il Coltivatore Casalmonferrato 105 1911 174-176). [4150]. 64546

Fedorowicz, Stanisław. Z wycieczki botanicznej na Świdowiec. [Notes sur une excursion botanique dans les montagnes Świdowiec.] Kosmos Lwów 35 1910 (800–801). [8000]. 64547

Gymnosporangium na jalowcu halnym w górach Świdowskich. [Gymnosporangium sur Juniperus nana dans les montagnes du Świdowiec.] Kosmos Lwów **36** 1911 (309). [4050]. 64548

Fehér, Jenő. A Melandrium album négykarélyos pártalevelekkel. [Melandrium album mit vierlappigen Blumenblättern.] Botan. Közlem. Budapest 10 1911 (32–35 (8)–(9)). [1500 1800  $5400 \ 8000 \ de]$ . 64549

——— A Convolvulus arvensis cleistopetaliája és egyéb virágbiologiai

jelenségei. [Über die Cleistopetalie und andere blütenbiologische Erscheinungen bei Convolvulus arvensis.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (152–163 (22)–(28)). [1500 3440 5400]. 64550

Feilitzen, Hjalmar von. Einige Düngungsversuche auf Moorboden mit dem sog. Nitrammonkalk. Berlin Mitt. Ver. Moorkultur. 29 1911 (75– 81). [3060]. 64551

Azotogen, Nitragin oder Naturimpferde? Impfversuche zu verschiedenen Leguminosen auf neukultiviertem Hochmoorboden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (198–205 mit 4 Taf.). [7700 3060]. 64552

——— Über einige Düngungsversuche mit verschiedenen kalihaltigen Gesteinsarten. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (737–738). [3060]. 64553

vertilgungsmittel im Boden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (169–174). [4350–4100].

einiger Düngungsversuche auf Moorboden mit Palmaerphosphat, Thomasphosphat und Superphosphat. J. Landw. Berlin 59 1911 (371–374 mit 2 Taf.). [3060].

Några undersökningar öfver förekomsten af Azotobacter i torfjord. [Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Azotobacter in Torferde.] Sv. Mosskult. Tidskr. Jönköping 25 1911 (53–57). [7700]. 64556

Lugner, Ivar. Undersökningar öfver de mängder bundet kväfve, som tillföras jorden med nederbörden. [Untersuchungen über die Menge gebundenenen Stickstoffs, die der Erde durch die Niederschläge zugeführt wird.] Stockholm Landtbr.-Ak. Handl. 49 1910 (151–157). [3060].

Feist, K. Nachweis einer Schädigung von Fichten durch Röstgase. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (7-9). [4150]. 64558

Fejérváry, Baron Géza Jules de. Note à propos d'une simplification dans la nomenclature. Zool. Anz. Leipzig 37 1911 (425-427). [0070]. 64559

Fekete, Lajos. Az északi szélesség hatása a fafajok természetes elterjedésének magassági határaira Magyarországon. [Über den Einfluss der nördlichen Breite auf die Höhengrenzen der natürlichen Verbreitung der Baumarten in Ungarn.] Math. Termt. Ert. Budapest 29 1911 (976–982). [8000 dk].

Felber, A. Max Maercker. Zur Erinnerung an seinen Todestag am 19. Oktober 1901. Ernährg d. Pflanze Berlin 7 1911 (219–222). [0010]. 64561

Feld, Joh. Verzeichnis seltenerer Pflanzen aus der Flora von Medebach. Münster Jahresber. Prov-Ver. Wiss. 39 (1910–11) 1911 (124–126). [8000 dc]. 64562

Félix, [Armand].Études monographiques sur les Renoncules françaises de la section Batrachium.Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (406-412 session extraordinaire xxxiv-xl); 58 1911 (97-103). [5400 8000 df].64563

Fenyvessy, B[éla] von. Ueber den Einfluss einiger vegetabilischen Proteide auf den Weizenkleber. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 21 1911 (658–662). [3120]. 64564

Ferdinandsen, C. og Winge, O. Studier over en hidtil upaaagtet, almindelig dansk Baegersvamp, Sclerotinia scirpicola Rehm. [Some studies on a hitherto unobserved common Danish fungus, Sclerotinia scirpicola Rehm]. Kobenhavn Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (281–298 with illustr.) [7700 8000 da]. 64565

 Féret,
 [André].
 Les Plantes des terrains salés.
 Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (143-144);

 21 1911 (155-156).
 [5000].
 64566

Que penser des infiniment petits? Monde des Plantes Paris 1911 (7). [0000 7900]. 64567

Ferguson, Margaret C[lay]. Imbedded sexual cells in the Polypodiaceae. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (443–448 with pls.). [1660]. 64568

Fernald, M[erritt] L[yndon]. A new species of Scirpus from Massachusetts and New Jersey. Rhodora Boston 13 1911 (4–8). [6000 8000 gg]. 64569

——— The variations of *Lathy*rus palustris in eastern America. Rhodora Boston **13** 1911 (47-52). [5400]. 64570

The varieties of *Ribes* hirtellum. Rhodora Boston 13 1911 (73-76). [5400]. 64571 **Fernald,** M[erritt] L[yndon]. The northern variety of *Gaylussacia dumosa*. Rhodora Boston 13 1911 (95–99). [5400 8000 g].

A botanical expedition to Newfoundland and southern Labrador. Rhodora Boston 13 1911 (109-162 with pls.). [8000 gd]. 64573

Motes from the phaenogamic herbarium of the New England botanical club,—2. Some notable plants of the Brunswick region. Rhodora Boston 13 1911 (177–183). [8000 gg].

Harshberger's phytogeographic survey of North America. [Review.] Rhodora Boston 13 1911 (213-224). [0030 3200 8000 g].

A pubescent variety of Vaccinium vacillans. Rhodora Boston 13 1911 (235-236). [5400 8000 g].

\_\_\_\_\_ Two lost Carices of eastern
Massachusetts. Rhodora Boston 13
1911 (243-248). [6000 8000 gg]. 64577

and Wiegand, K[arl]
M[cKay]. Some boreal species and
varieties of Antennaria and Anaphalis.
Rhodora Boston 13 1911 (23-27).
[5400 8000 gd]. 64578

Fragaria virginiana. Rhodora Boston 13 1911 (106). [5400]. 64579

—— — Cornus canadensis, var. intermedia in eastern America. Rhodora Boston 13 1911 (107-108). [5400 8000 g].

var. longirameum, n. var. Rhodora Boston 13 1911 (188). [5400 8000 gd]. 64581

Fernbach, A. Über den Mechanismus der alkoholischen Gärung. Vortrag... Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (573-577). [3100]. 64583

Ferraris, Teodoro. I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili. Fasc. VIII e lX. (Trattato di patologia e terapia vegetale.) Alba (tip. Sineo e Bo) 1911 (561-736). 25 cm. [4050].

Ferriss, James H[enry] v. Clute, W. N.

 Feucht, [Otto].
 Nochmals die gefeldertrindige
 Buche.
 Natw.
 Zs.

 Landw.
 Stuttgart
 9 1911 (508-510).
 [5400 1800].
 64585

———— Zwei Eichenriesen bei Crailsheim. Tübingen Bl. Albver. **23** 1911 (253–254). [5400 8000 dc]. 64586

mod Beissner, L[udwig]. Berichtigung zu "Neuer Fundort der Cypressenfichte". Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912]. (419). [6500 60000 664587

Fichtenholz, A. v. Bourquelot, E.

Fickendey, E[rnst]. Zur Erklärung des Wundreflexes bei der Kautschukgewinnung. Zs. Kolloide Dresden 8 1911 (157–158). [4200]. 64588

Ficker, Johannes. Studien über die Dauer des Orientierungsvermögens der Laubblätter. Diss. Leipzig. Weida i. Th. (Druck v. Thomas & Hubert) 1911 (69). 23 cm. [3180 3010 1060].

Figdor, W[ilhelm]. Das Anisophyllie-Phaenomen bei Vertretern des Genus Strobilanthes Blume. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (549-558). [1060 3010 5400].

Pollen- zu Fruchtblättern bei Humulus japonicus Sieb. et Zucc. und deren Ursachen. Wien SitzBer. Ak. Wiss. Apt. I. 120 1911 (689–707 mit 1 Taf.) [1506 1800 5400].

[Filatov, S. М.] Филатовъ, С. М. Цевельское болото. (Матеріалы по изученію восточнаго болотнаго района Псковской губерніи, произведенному подъ руководствомъ В. Н. Сукачева.) [Das Moor von Cevlo im Kreise Cholmotes Gouvern. Pskov.] Pskov (Zemstvo) 1911 ( $\Pi + 46 \text{ mit } 2 \text{ Plänen}$ ). 24 cm. [8000 dbc].

Filip. Note sur la fermentation des tabacs en feuilles. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1er semest.) 1911 (250-252). [3100 5400]. 64593

[Filippov, Ju.] Филипновъ, Ю. Очеркъ растительности Глубокаго озера. [Die vegetation des Glubokoesees.] Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklim. Moskva 7 Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (47-60 mit 1 Karte). [8000 dbc].

[Filippovskij, А.] Филипповскій, А. Труды стти опытныхъ полей В О.С Сообщеніе XIII. Наблюденія надъ ходомъ роста свеклы въ теченіе дтя 1909 и 1910 г. [Beobachtungen über den Entwicklungsgang der Zukkerrübe im Laufe der Sommer 1909 und 1910.] Vest. sacharn. promyšl. Kiev 12 1911 1 (359–364 425–436 502–509 565–571 630–636 692–698 783–795 814–826); 2 (37–45 80–87 139–147 172–175). [3010 5400].

rilter, P. Ueber das Vorkommen von Tilletia horrida Takahashi in Reisfuttermehlen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (342–346). [7700 4050 6000].

Finck von Finckenstein, *Graf.* Alte Weymouthskiefern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (412 mit 1 Taf.). [6500]. 64598

Finet, [Eugène] A[chille]. Orchidées nouvelles ou peu connues. Notulae system. Paris 1 1911 (383–384); 2 1911 (23–27). [6000]. 64599

\_\_\_\_\_ Sur le genre *Epiphora* Lindley. Notulæ system. Paris 2 1911 (27-31). [6000 8000 f]. 64600

et Gagnepain, [François].
Renonculacées, Dilléniacées, Magnolicées, Anonacées. In: Lecomte, Flore
générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson)
t. I 1. fasc. 1908 (1-112). [5400
8000 ed]. 64601

Fingerling, G. v. Morgen, A.

Fink, Bruce. The nature and classification of lichens.—1. Views and arguments of botanists concerning classification. Mycologia New York 3 1911 (231-269 with table). [7600]. 64602

Notes on a collection of B letaceae. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (269–270). [7700 8000 gg gh]. 64603

and Lantis, Vernon. Climatic conditions and plant growth in south-western Ohio in 1908 and 1909. Ohio Nat. Columbus 12 1911 (385 396). [3200 8000 gg]. 64604

Finzi, Bice. Sull'azione del solfuro di carbonio nella germinazione dei semi. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (843–848). [3750]. 64605

Fiori, Adriano. Boschi e piante legnose dell'Eritrea. Agric. Colon. Firenze 5 1911 (41-61 81-100 182-206 266-296 Suppl. 1-173). [5000 8000 [b].

Acanthaceae quaedam novae ex Erythraea. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (60-65). [5400 8000 fb]. 64607

"Flora italica cryptogama." Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (219–225). [0060].

et **Béguinot**, Augusto. Schedae ad Floram italicam exsiccatam. Series II. Centuriae XV-XVI. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) **18** 1911 (279-319 459-512). [5000 8000 dh]. 64609

Fischer, Ed[uard]. Der Eichen-Meltau. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 60 1909 (10-15 4 Figg.). [7700].

Fischer, Emil. Taschenbuch für Pflanzensammler. (Bibliothek nützlicher Taschenbücher hrsg. von Oskar Leiner und Emil Fischer.) 14. Aufl. Leipzig (O. Leiner) [1911] (VIII + 344 mit 3 Taf.). 16 cm. Geb. 2 M. [5000].

Fischer, F. Die Bekämpfung des Fusicladium. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (89-92). [4350 4050]. 64612

Fischer, F. [recte Julius?]. Neues von der Bekämpfung der Peronospora und der Oïdiums. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (130-135). [4350 4050].

Fischer, F[ranz]. Der Einfluss des Strassenstaubes auf das Pflanzenleben. Gartenflora Berlin 60 1911 (253-255 282-283). [4150]. 64614

Fischer, H. W. Das Wasser im Plasma. (Ein Autoreferat nach "Gefrieren und Erfrieren" aus Cohns Beiträgen zur Biologie der Pflanzen 133–234, 1910.) Zs. Kolloide Dresden 8 1911 (291–302). [4150 3020]. 64615

Fischer, Hugo. Bodenbakterien und Pflanzenernährung. Hamburg Jahresber. Gartenbauver. 1909–10 1910 (1–9). [7700 3060]. 64616

Fischer, Hugo. Über viergliedrige Blüten bei Hyacinthus orientalis L. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (52-53). [1800 1500 6000].

—— Wasserkulturen von Farnprothallien, mit Bemerkungen über die Bedingungen der Sporenkeimung. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (54-59). [6700 0090 1660 3750 1250 3200]. 64618

——— Licht- und Dunkelkeimung bei Farnsporen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (60– 62). [6700 1660 3750 3200]. 64619

——— Was sind ,,Bakteroiden"? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (384-385). [7700 4300 0070]. 64620

Versuche über Stickstoffumsetzung in verschiedenen Böden. Nach Untersuchungen von O. Lemmermann, H. Fischer und B. Heinitz bearb. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (755–822). [3060 3120 7700]. 64621

——— Ueber Pfropfbastarde. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 4 1911 (122-138). [3600 3550]. 64622

Vererbung erworbener Eigenschaften. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (165-169). [4410].

Fischer, [Julius]. Beobachtungen bei der Bekämpfung der Blattfallkrankheit (Peronospora viticola). Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 (12-14). [4350 4050 5400]. 64626

——— Über den Aufenthalt der Sauerwurmpuppen im Weinberg. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (15-18). [4100]. 64627

— Versuch über die Erfolge des Impfens des Rebschulbodens mit "Nitragin". Geisenheim Ber. Lehranst.
Obstbau 1910 1911 (211-213). [3060].

64628

—— Erfahrungen über die Bekämpfung des gefurchten Dickmaul(M-13414)

rüsslers und des Rebenfallkäfers oder Schreibers. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (146–151). [4350 4100]. 64629

Fischer, [Julius] v. Lüstner, G.

Fischer, Richard. Chemische und biochemische Übungen. Zur Einführung in die Chemie für höhere Lehranstalten... Stuttgart (Franckh) [1911] (130). 25 cm. Geb. 2 M. [3000].

[Fischer de Waldheim, А.] Финцеръ фонъ Вальдгеймъ, А. Сообщенія изъ Пиператорскаго Ботаническаго Сада. [Communications du Jardin Impérial botanique.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (22–24 58–60 106 rés. franz. 25–26 60–61 107 153–154). [0060].

Fischmann, Sophie. Contribution à l'étude du Trichophyton violaceum (Sabouraud). Thèse Genève 1908 (23). 23 cm. [7700]. 64632

**Fischoeder,** F[ranz]. Die Milzbrandkapsel. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 2 1911 (548–549). [7700]. 64633

——— Nochmals zur Schutzwirkung der Milzbrandkapsel. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (142–148). [7700]. 64634

Fitschen, Jost. v. Schmeil, O.

Fitting, Hans. Untersuchung über die vorzeitige Entblätterung von Blüten. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (187–263). [3440 3500 3200 3180 4150].

Die Wasserversorgung und die osmotischen Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen. Ein Beitrag zur ökologischen Pflanzengeographie. Zs. Bot. Jena 3 1911 (209–275). [3040 3200 8000 fc].

und Littmann, E[nno]. Arabische Pflanzennamen aus der Umgegend von Biskra (Algerien). (Nebst Beiträgen von G. Jacob.) Zs. D. morgenländ. Ges. Leipzig 65 1911 (336–348). [0070]. 64637

[Fiženko,V. A.] Фиженко, В. А. Судьба дубовыхъ лѣсовъ въ Закавказъѣ. [Das Schicksal der Eichenwälder in Transkaukasien.] Lĕsn. Žurn. St. Peterburg 41 1911 (978–985). [8000 dbd 5400]. 64638

Flahault, [Charles Henri Marie]. Le laboratoire de biologie de l'Hort-deDieu et les jardins botaniques de l'Aigoual (Cévennes). Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (587-599). [0060 0090]. 64639

[Flaksberger, К.] Фляксбергеръ, К. Пиненицы изъ Сунцаня (Китай). [Weizen aus Sunpan (China).] Bul. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (1–16 deutsch. 17–28 mit 1 Taf. und 10 fig.). [6000 8000 eb].

Піненицы изъ Новоузенскаго у. (Самарек. губ.). [Weizen aus dem Kreis Novouzensk (Gouv. Samara).] Bul. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (31–38 deutsch. 39–40). [8009 dbe 6000].

— Статистическое изслѣдованіе Paris incompleta M.B. [Statistische Untersuchung von Paris incompleta M.B.] Jurjev. Acta horti bot. 12 1911 (319–336 mit 33 fig.). [4500 6000].

64642

Flander, A. v. Baltz.

 Fleischer, Max.
 Neue Laubmoose

 aus Holländisch-Süd-Neu-Guinea.
 Hed 

 wigia Dresden 50 1911 (279–286).
 50 1911 (279–286).

 [7000 8000 ia].
 64643

Fleischmann, Hans. Ein neuer Orchideenbastard; Spiranthes aestivalis  $\times$  autumnalis. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (449–451). [6000 3550]. 64644

und Rechinger, Karl. Orchidaceae [der Rechingerschen Expedition] v. Rechinger, K. 64645A

Flerov, A. v. Kuznecov, N.

Fletcher, Emily F. Dracocephalum thymiflorum a casual plant at Westford, Massachusetts. Rhodora Boston 13 1911 (212). [5400 8000 gg]. 64646

Fliche, P[aul]. Flore fossile du Trias en Lorraine et Franche-Comté, avec des considérations finales par R. Zeiller. Paris-Nancy (Berger-Levraud) 1910 (vi + 297 + 2 av. 27 pl.). 25 cm. [Extr. de Nancy Bul. soc. sci.] [5000 8000 df].

Flieringa, J[acob]. Over de saponine uit de bladeren van Trevesia sundaica Miq. [Ueber die Saponine aus den Blättern von Trevesia sundaica Miq.] Amsterdam Pharm. Weekbl. 48 1911 (401–409 433–439). [3120 3130 5400]. 64648

Floericke, Kurt. Naturschutzparke. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (270-276). [0060]. 64649

Floess, Richard. Die Hygroskopizitätsbestimmung, ein Massstab zur Bonitierung des Ackerbodens. Diss. Königsberg i. Pr. Merseberg (Druck v. F. Stollberg) 1912 (III + 36 mit Taf.) 25 cm. [3060]. 64650

 Floresta (La), Pancrazio.
 Intorno all'arillo di Schotia latifolia Jacq.

 (Nota anatomo-biologica.)
 Palermo Boll.

 Boll. Orto bot. 10 1911
 (83-89).

 [1560].
 64651

Floyd, F. G. Polypodium vulgare L. var. auritum Willd. Amer. Fern. J. [Port Richmond N.Y.] 1 1910 (25-27). [6700]. 64652

Flutiaux, E. Seconde Note sur certains Ricins cultivés en Abyssinie. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2. semest.) 1905 (434-435). [5400 8000 fb]. 64653

-- v. Gatin, C. L.

Foà, Anna v. Grassi, B.

Fobe, F. Pilocereus scoparius Poselg. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (104–106). [5400].

Focke, Wilhelm Olbers. Species Ruborum. Monographiae generis Rubt prodromus. Pars II. Bibl. bot. Stuttgart H. 72 II 1911 (121–223). [5400].

Plantae Chinenses Forrestianae . . . Enumeration and description of species of *Rosa*. Edinburgh Notes R. Bot. Gard. No. 23 1911 (65– 70 pl. 6271–78 pl. 63–69). [5400 8000 eb]. 64656

——— Linné und Darwin. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (289–292). [0010]. 64657

Rubi novi Americae australis et centralis. I. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (235–237). [5400 8000 h].

Foerster, Hans. Naturdenkmäler im Oberbergischen. Mitt. rhein. Ver. Denkmalpfl. Düsseldorf 5 1911 (295– 300 mit 1 Taf.). [8000 de 5400]. 64659

Foerster, O. v. Lemmermann, O.

Fomin, A[lexander Vasilievitch]. Uebersicht der *Dryopteris*-Arten im Kaukasus. Tiflis Monit. jard. bot. **20** 1911 (20–70 mit 2 Taf.). [6700 8000 dbd].

v. Kuznecov, N.

Forbes, Charles N. Some new Hawaiian plants. Honolulu H.I. Occ. Papers Bernice Pauahi Bishop Mus. 4 No. 3 1909 (213–222 or 37–46 with pls.); No. 4 1910 (296 or 72, with pl. fig.). [8000 nd 5400].

Ford, William W. The toxins and antitoxins of poisonous mushrooms (Amanita phalloides). [With bibliography.] J. Infect. Dis. Chicago Ill. 3 1906 (191-224 with tables). [7700].

64663

Fordham, W. J. On the occurrence of *Pedicularis palustris* L. en masse. Naturalist London 1911 (254–256 fig.). [3200 8000 de]. 64664

Foreman, F. W. The fungicidal properties of liver of sulphur. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 [1911] (400-416). [4350].

Forrest, George. Meconopsis Delavayi. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (51-52 fig. 24). [5400 8000 eb].

Primula Beesiana, Forrest. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (242–243 fig. 110 and Suppl. Illustr.). [5400 8000 eb]. 64669

Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (391 Suppl. Illustr.). [5400 8000 eb].

Forti, Achille. Di alcune entità da confermare o da aggiungere alla flora veronese. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (249-253). [5000 8000 dh]. 64671

Fortier, E[mile]. Notes de tératologie végétale. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 44 1909 (9-16 31-33). [1800].

Simples observations sur la fasciation des organes axiles. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 44 1909 (245–259). [1800 3000]. 64673

Notes sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore de la Normandie. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 45 1910 (8-13). [8000 df].

Fosalba. Note sur le Manglier rouge (Conocarpus racemosa). L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (521-523). [5400 3120].

Foster, A. S. Cakile californica. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (19). [5400 8000 gi]. 64676

vations in the mountains of Washington. Plant World Tueson Ariz. 14 1911 (222–227 with ff.). [3200 8000 gi].

Foth, [Hermann]. Die Milzbrandbazillenfärbung mit Azurfarbstoffen. Berliner tierärztl. Wochenschr. 27 1911 (129–132). [7700 0090]. 64678

Fouard, Eugène. Sur le mécanisme de l'osmose. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1152-1155). [3040]. 64679

Foucher, Étude sur les ravages causés par l'Apion Trifolii. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (470-471). [4000].

Fouchet, A. v. Perrier, G.

Fouillade, A. Liste de plantes de l'ouest de la France présentées et offertes. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Session extraordinaire xxxiii–xxxvii). [8000 df]. 64681

Fox, Charles P. Ohio growth rubber, crop of 1910. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (271-272) 1 fig. [3120 6000 gg].

Foxworthy, F[red] W[illiam]. The almaciga tree: Agathis alba (Lam.). Philippine J. Sci. Manila A. Chem. Geol. Sci. 5 1910 (173-175). [6500]. 64683

Philippine gymnosperms. Philippine J. sci. Manila C. Bot.  $\bf 6$  1911 (149–177 with pls.). [6500 8000 eg].

64684

Foxworthy, F[red] W[illiam]. Bedaru and billian: Two important Borneo timber trees. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (179–180). [5400 eg].

Frahm, G. Thuya occidentalis lutea nova. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (424). [6500]. 64687

Francé, R[aoul] H. Das Leben der Pflanze. Abt. 2: Floristische Lebensbilder. Bd II 2. Halbband. Stuttgart (Franckh) [1911] (241–544 + VIII mit 19 Taf.). 26 cm. 6,50 M. [3200 3000 5000]. 64688

Francesconi, Luigi e Scarafia, P. Essenza della Santolina Chamaecyparissus L. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (255-260 318-324 383-387); Gazz. chim. ital. Roma 41 1911 (185-203). [3120 3130]. 64689

e Sernagiotto, Emilio. Localizzazione e distribuzione del l'essenza nel Bupleurum fruticosum (Linn.) Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (111-117); Gazz. chim. ital. Roma 41 1911 (129-137 580-603). [3120 3130]. 64690

—— L'essenza del Bupleurum fruticosum Linn. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **20** 1911 (230–233); Gazz. chim. ital. Roma **41** 1911 (395– 407 796–813). [3120]. 64691

Localizzazione e distribuzione dell'essenza nella Seseli Bocconi e nel Crithmum maritimum Linn. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (249-255). [3120]. 64692

—— —— Azione del cloruro di nitrosile sull'essenza del Bupteurum fruticosum. Nitrosocloruri. Derivati e prodotti di decomposizione. Aldeide diidrocuminica. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (325–331 388–392). [3120].

—— L'essenza di Seseli Bocconi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (481-486). [3120]. 64694

Franck, Wilhelm Jacques. Somatische kern- en celdeeling en microsporogenese bij het suikerriet, [Somatische Kern- und Zellteilung und

Mikrosporogenese beim Zuckerrohr.] Ämsterdam (J. H. de Bussy) 1911 (184 mit 8 Taf.). 24 cm. [2740 6000]. 64695

Frank, Fritz; Gnaedinger; Marckwald, Eduard. Schuke. 1. Untersuchungen über Kickxia-Latex und Serum. (Vorl. Mitt.) Gummiztg Berlin 25 1911 (840–841); 2. Vergleichende chemischtechnische Untersuchungen über Kickxia-Kautschuke t.c. (877–881). [3120].

Frank, Karl. Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen. Stimmen Maria-Laach Freiburg i. B. ErgH. 106 1911 (IX + 164). [4400].

Frantz, R. Salz als Mittel gegen den Gummifluss beim Steinobst. Gartenflora Berlin 60 1911 (82–83). [4350 5400]. [4350

 Franz,
 Joseph.
 Beiträge zur Sortensystematik bei Weizen.
 Diss.

 Giessen (Druck v. Christ & Herz)
 1911

 (83 mit 1 Taf.).
 23 cm.
 [6000]
 1560

 2450].
 64699

Franz, V. Moderne Gesichtspunkte in der Abstammungslehre. Med. Klinik Wien 8 1912 (147–152). [4700]. 64700

Franzen, Hartwig. Ueber den Blätteraldehyd. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (35–37). [3120]. 64701

——— Über einen Kolben für quantitative Gärungsversuche. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **30** 1911 (232–233); ChemZtg Cöthen **35** 1911 (987). [0090 3100]. 64702

Vergärung von Ameisensäure durch Hefe; ein Beitrag zur Kenntnis der alkoholischen Gärung. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 (1911) II 1 1912 (203– 208). [3100 7700 3120]. 64703

und Steppuhn, O. Ein Beitrag zur Kenntnis der alkoholischen Gärung. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (2915–2919). [3100]. 64704

Fraps, G[eorge] S[tronach]. Active phosphoric acid and pot experiments. Austin Trans. Texas Acad. Sci. 1908–1909 1911 (54–49). [3060]. 64705

Fraser, H[elen] C[harlotte] I[sabella] and Snell, John. Vegetative mitosis in the bean [Vicia Faba]. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (777-778). [2740 5400].

—— —— The vegetative divisions in *Vicia Faba*. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (845–855 pl. 62–63). [2740 5400].

Fraser, James. Alien plants [chiefly in the neighbourhood of Edinburgh]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (99-104). [5000 8000 de]. 64708

Scotland. Poa palustris, Linn. in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (120). [8000 de].

Poa Chaixii, Vill., in Scotland. A new locality and a warning. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (186). [8000 de]. 64710

Fraser, W. P. Cultures of some heteroecious rusts. Mycologia New York 3 1911 (67-74). [7700 1660].

64711

Fred, Edwin Broun. Über die Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (185–245). [3180 3160 3060 3120 3100 7700]. 64712

Fredenberg, Karl. Om ek- och bokskogar i södra Tyskland. [On oak- and beechwoods in S. Germany.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 7 1909 (1–22 with figs.). [5400 8000 da].

Freeman, E[dward] M[onroe]. Minnesota plant diseases [due to plants]. Report of the [Minnesota] Survey, Botanical Series, 5. Saint Paul 1905 (xxiii + 432 with ff.). 24.2 cm. [4050 4350 7700 8000 gi]. 64714

Frei, Walter und Pokschischewsky, N. Zur Frage der sogenannten Säurefestigkeit. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (161–167). [7700 4500]. 64715

**Freiberg**, W. Die Polygalaceen der Rheinprovinz. Bonn. Verh. nathist. Ver. **67** (1910) 1911 (405–423). [5400 64716

\_\_\_\_\_\_ Über mehrährige Formen bei *Ophioglossum vulgatum* L. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (81-83 mit 1 Taf.). [6700 8000 dc]. 64717 Fresenius, L. v. Lemmermann, O. Fribourg v. Pellet.

Friedel, Jean. De l'action exercée sur la végétation par une obscurité plus complète que l'obscurité courante des laboratoires. Paris C. R. Acad. sei 153 1911 (825–826); Rev. gén. agron Louvain 1911 (386–387). [3180 3200 3050 2780].

——— Le Lathyrus Aphaca a-t-il eu des ancêtres à feuilles foliolées? Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (104). [4400 5400].

Friemann, Wilhelm. Ueber die Entwicklung der generativen Zelle im Pollenkorn der monocotylen Pflanzen. Diss. Bonn (Druck v. J. F. Carthaus) 1910 (44 mit 1 Taf.). 21 cm. [1500 2740].

Fries, E[lias] Th[eodor]. Några växtlokaler i Bohuslän- och Göteborgstrakten. [Einige Pflanzenlokale in Bohuslan und in der Gegend von Gotenburg.] Bot. Not. Lund 1911 (39-49). [7000 8000 da].

Fries, Rob[ert] E[lias]. Über den Bau der Cortesia-Blüte, ein Beitrag zur Morphologie und Systematik der Borragineen. Ark. Bot. Stockholm 9 No. 13 1910 (13 mit 6 Textfigg.). [1500 5400]. 64723

——— Ein unbeachtet gebliebenes Monokotyledonenmerkmal bei einigen Polycarpicae. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (292–301). [5400 1060 1500 6000].

aus Paraguay. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin  $\mathbf{9}$  1911 (211). [5400 8000 hi]. 64725

Petunia. Stockholm Vet. Ak. Handl. 48 No. 5 1911 (72 mit 7 fig. und 7 Taf.). [5400 8000 g h]. 64726

Zur Kenntnis der Cytologie von *Hygrophorus conicus*. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5** 1911 (241–251 mitTaf. 1). [2640 7700]. 64727

— Ett bidrag till kännedomen om Selaginella-rotbärarna. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Wurzelträger von Selaginella.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (252–259 deutsch. Res. 259). [1060 6700]. 64728

Fries, Rob[ert] E[lias]. Botaniskt resebref från Syd-Afrika. [Botanischer Reisebrief aus Südafrika.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (366-371). [8000 fg]. 64729 ———— Ueber die cytologischen Verhältnisse bei der Sporenbildung von Nidularia. Zs. Bot. Jena 3 1911 (145-165 mit 2 Taf.). [7700 1660 2640].

Fries, Th[eodor] M[agnus]. Om bildningsafvikelser hos Secale cereale. [Über Bildungsabweichungen bei Secale cereale.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (144–151). [1800 6000].

64731

Friren, A[uguste]. Promenades
bryologiques en Lorraine. Série 6.
Metz Bul. soc. hist. nat. 27 1911 (6181). [7000 6700 8000 dc df]. 64732

——— Le genre Azolla aux environs de Metz en 1911. Metz Bul. soc. hist. nat. 27 1911 (83–89). [6700 64733

Frisoni, Antonio. Saggio di una bibliografia scientifica della Liguria, Geografia e Storia naturale. Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 22 1911 (55-68). [0032]. 64734

Fritel, P[aul] H[onoré]. Sur l'attribution au genre *Posidonia* de quelques *Caulinites* de l'Éocène du bassin de Paris. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) **9** 1909 (380-385 av. fig.). [6000].

64735 Etude anatomique de deux bois éocènes. Ann. sci. nat. bot. Paris (sér. 9) 14 1911 (63–80). [1060 5400 6500 7700].

---- v. Viguier, R.

Fritzsche, Alfred. Untersuchungen über die Lebensdauer und das Absterben der Elemente des Holzkörpers. Diss. Leipzig. Weida i. Th. (Druck v. Thomas & Hubert) 1910 (53). 22 cm. [3010 2450 3160]. 64737

 Fritzsching, P.
 Eine neue Leuchtmoos-Höhle.
 Glückauf Schneeberg 31

 1911 (175).
 [7000 8000 dc].
 64738

Frödin, John. Om fjällväxter nedanför skogsgränsen i Skandinavien. [Über Hochgebirgspflanzen unterhalb der Waldgrenze in Skandinavien.] Ark. Bot. Stockholm 10 No. 16 1911 (63 mit Taf. und Fig.). [3200 8000 da]. 64739

Fröhlich, Anton. Der Formenkreis der Arten Hypericum perforatum L., H. maculatum Cr. und H. acutum Mnch. nebst deren Zwischenformen innerhalb des Gebietes von Europa. Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I 120 1911 (505–599 mit 1 Taf.). [3550 5400 8000 d]. 64740

Frölich. Die Stammbaumzüchtung in der Zucker- und Futterrübenzüchtung. Beitr. Pflanzenzucht Berlin 1 1911 (47–53). [4600]. 64741

Frolov-Bagrějev, A. v. Lĭubimenko, V.

Fromherz, Konrad v. Neubauer, O.

Fron, G[eorges]. Sur la vitalité et la résistance des spores du champignon déterminant la maladie du Piétin chez les céréales. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (159-160). [4050 7700 3600]. 64742

déterminée par Lophodermium brachysporum. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (44-46). [7700 4050 6500]. 64743

Frost, W. H. An organism (Pseudomonas protea) isolated from water, agglutinated by the serum of typhoid fever patients. Washington D.C. Treas. Dept. Hyg. Lab. Bull. No. 66 1910 (27-75 charts 1-4 tables 1-13). [7700].

Fruwirth, C[arl]. Referate über neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung. J. Landw. Berlin 59 1911 (69-91 375-406). [4400 4600].

Formen des Pflanzenzüchtungsbetriebes. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (174–178). [4600]. 64746

— Über Variabilität und Modifikabilität. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin  $\bf 5$  1911 (58–82). [4500]. 64747

v. Pflug.

Fry, Agnes v. Fry, Sir E.

Fry, Rt. Hon. Sir Edward, assisted by Agnes Fry. The Liverworts, British and Foreign. London (Witherby) 1911 (viii + 74). 19 cm. 2s. 6d. net illustr. [7000 8000 de]. 64748

Fuchs, Gilbert. Generationsfragen Natw. Zs. Landw. bei Rüsselkäfern. Stuttgart 10 1912 (43-54). [4100].

Verzeichnis der auf der Forschungsreise gesammelten Algen, Insekten und Vögel. [In: K. Fut-Bd 3, Lfg 2. terer. Durch Asien. Nachtrag. | Berlin (D. Reimer) 1911 (1-17).[7400 8000 e]

Fuchs, Josef. Über die Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnenden Pilzen zur Mycorhizenbildung der Waldbäume. Diss. München 1910; Bibl. bot. Stuttgart H. 76 1911 (1-32 mit 4 Taf.). [7700 3220 4050 0090 6500]. 64751

Beiträge zur Kenntnis des Loliumpilzes. Hedwigia Dresden **51** 1911 (221–239). [7700 3220 3225 6000]. 64752

Fuckelmann, J. M. Beiträge zur Kenntnis der Bestandteile und Wirkungen des Adonis vernalis. Historischkritischer Tl. Experimenteller Tl. Rostock SitzBer. natf. Ges. N.F. 3 1911 Abh. (267-297 315-382). [3120] 3130]. 64753

Fucskó, M. Virágbiológiai megfigyelések a Campanulafajokon. [Blütenbiologische Beobachtungen bei Campanula-Arten.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (108-124 (13)-(18)). [1500 3440 3500 5400]. 64754

Fühner. Hermann. Nachweis und Bestimmung von Giften auf biologi-Eine Anleitung für schem Wege. Pharmakologen, Gerichtsärzte, richtschemiker und Apotheker. (Urban & Schwarzenberg) 1911 (VIII + 176). 25 cm. 7,50 M. [3120].

64755

Führer, G[ustav]. Ergebnisse botanischer Exkursionen im Jahre 1910. Königsberg Schr. physik. Ges. 52 1911 [1912] (167-170). [8000 dc]. 64756

Fürst. Auffallendes Auftreten der Schütte. Forstwiss. Centralbl. Berlin **33** 1911 (618–619). [4050] 6500].

Anpassungserscheinungen bei Mikroorganismen. Umschau Frankfurt a. M. 15 1911 (228-230). [3200 647587700].

Ein Beitrag zur Wurmbe-Fuhr. kämpfung. Zs. Weinbau Oppenheim **6** 1909 (17-19 39-43). [4350 4100].

64759 und Kissel. Versuche zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms im Jahre 1910. Ausgeführt im Auftrage der Landwirtschaftskammer. Neue D. Weinztg Mainz 6 1911 (13-16 17-18). [4350 4100].

Fuhrmann, Franz. Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien. [In:Handbuch der biochem. Arbeitsmeth., hrsg. v. E. Bd 5. Tl 1.] Abderhalden. Berlin (Urban & Schwarzenberg) 1911 (584-612). [0090 7700]. 64761

Fuhrmann, O. Le Docteur Cornaz. 1825-1911. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **94** 2 1912 (67–73). [0010]. 64762

Fuhrmeister, W. Jahresbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (145-148). [0020].

Die Jahreshauptversammlung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft zu Berlin am 23. u. 24. September 1911. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (164-169). [0020]. 64764

Fuller, George Damon. Evaporation and plant succession. [A preliminary report of evaporation studies in the plant associations upon the sand dunes [With biblioof Lake Michigan. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 graphy.] (193–208 with ff.). [3200 8000 gg]. 64765

Fulmek, Leopold. Thrips flava Schr. als Nelkenschädling und einige Bemerkungen über Nikotinräucherversuche in Glashäusern. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (276-280). [4100 4350 5400].

Fuschini, Carlo. I pidocchi delle fave e il momento della semina. L'Agricoltura Sabina Poggio Mirteto 10 1911 64767 (312-313). [4350].

Effetti del fulmine sulle Conegliano Riv. R. Sarola vit. viti. enol. (Ser. 4) 17 1911 (318-322). [4150]. 64768

Il solfato ferroso esplica un' azione utile contro le "ruggini" Nota preliminare. delle piante?

Conegliano Riv. R. Sarola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (443–446). [4350]. 64769

Fuschini, Carlo. Le principali malattie del Gelso nell'Umbria. Perugia (tip. Perugina) 1911 (62). 24 cm. [4000]. 64770

Gabelli, Lucio. Influenza della struttura del legno sulle lesioni prodotte dal fulmine negli alberi. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 64 1911 (172-176). [4150]. 64771

Gabotto, Luigi. Rassegna del gabinetto di patologia vegetale anno 1909–10. Casale Monferrato (tip. Cassone) 1911 (35). 24 cm. [4000]. 64772

Gadamer, J[ohannes]. Notiz über die Alkaloide perennierender Papaveraceen. (Papaver orientale, P. lateritium.) [Der experimentelle Teil gemeinschaftlich mit Walter Klee.] Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (39-42). [3120 5400].

——— und **Kuntze**, Fritz. Ueber *Corydalis*alkaloide. (Bulbocapnin). 10. Mitt. Arch. Pharm. Berlin **249** 1911 (598-637). [3120]. 64777

 Gadeau de Kerville, [Henri].
 Les Cèdres du Liban dans leur pays d'origine.
 Les Bull.
 Soc. dendrol.

 France 6 1911 (125-133).
 [6500 64778

Gadeceau, Émile. Localités du Daboëcia polifolia Don. dans l'ouest de la France. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (556-557). [5400 8000 df]. 64779

 $\begin{array}{ccccc} ------ & \text{Un parasite occasionnel} \\ \text{de la Vigne}: & \text{la Clandestine.} & \text{Nature} \\ \text{Paris (1. semest.)} & \textbf{39} & 1911 & (184-186). \\ [5400 & 4000 & 8000 \, df]. & 64780 \\ \end{array}$ 

——— Adaptation des végétaux à la sécheresse. Nature Paris (2. semest.) **39** 1911 (262–266). [3200 1000].

Gaerdt, H. Gärtnerische Düngerlehre. Ein praktisches Handbuch... 4. Aufl. Neu bearb. v. Max Löbner. Frankfurt a. O. (Trowitzsch u. S.) 1911 (VIII + 140 mit 4 Taf.). 23 cm. [3060]. 64783 Gager, C[harles] Stuart. Cryptomeric inheritance in Onagra. [With bibliography.] New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (461-471 with pls. ft.). [5400 4410]. 64784

Gagnepain, F[rançois]. Essai de classification du genre Metrastigma. Notulæ system. Paris 1 1910 (306–320). [5400].

Un genre méconnu: classification des Cissus et Cayratia. Notulæ system. Paris 1 1911 (339–352). [5400]. 64786

Additions au genre Tetrastigma. Notulæ system. Paris 1 1911 (377-379). [5400]. 64787

——— Deux Ampélidacées nouvelles. Notulæ system. Paris 2 1911 (11–13). [5400 8000 eb]. 64788

\_\_\_\_\_ Mimosées nouvelles. Notulæ system. Paris **2** 1911 (56–62 113– 120). [5400 8000 e]. 64789

64790

F.-X. Gillot, sa vie et son ceuvre. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (110-125). [0010]. 64791

——— Thorel Clovis, 1833–1911. Paris bul. soc. bot. **58** 1911 (523–528). [0010 8000 ed]. 64792

-- v. Finet.

Gain, Edmond. Sur l'origine et la formation de l'hétérostylie d'après une étude biométrique du Narcissus Pseudonarcissus. Paris C. R. ass. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (549-556). [1500 4400 3550 6000].

Gain, L. Note sur la flore algologique d'eau douce de l'Antarctide sudaméricaine. Bul. Muséum Paris 1911 (371-376). [7400 9050 9900]. 64797

——— Une nouvelle espèce de Monostroma provenant de la région antarctique sud-américaine. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (724–726). [7400 8000 o]. 64798

Gain, L. Deux nouvelles espèces de Nostoc provenant de la région sudaméricaine. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1691–1694). [7400 8000 o]. 64799

Gaja, Clemente. Per la sterilizzazione del seme di frumento. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 16 1911 (624– 625). [4350]. 64800

[Galicev, P. E.] Гальцевъ, П. Е. Вліяніе марганда на развитіе растеній. [Ueber den Einfluss von Mangansalzen auf die Pflanzen.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (402–414 mit 1 fig.). [3060].

Galland, I. Un nouvel ennemi des Caféiers en Nouvelle-Calédonie. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (426-428). [4050 5400 7700 8000 iI].

Galli, Ignazio. La medicina e la botanica degli antichi messicani. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 64 1911 (31-34). [0010]. 64803

Galli-Valerio, B[runo]. Ein kleiner Apparat für die Färbung der Präparate mittels Leishman-Verfahren. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 61 Originale 1911 (190–192). [0090]. 64804

Galløe, Olaf. The structure and biology of arctic flowering plants.
1. 4. Saxifragaceae. 2. The biological leaf-anatomy of the arctic species of Saxifraga. København Medd. Grønl.
36 1910 (237-294 with illustr.). [1060 3200].

Podetiets Homologi hos Cladonia papillaria. [The homology of the podetium of Cladonia papillaria.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (175–182 with illustr.). [7600]. 64806

 Gallois.
 Intoxication par des

 Champignons.
 Paris Bul. soc. mycol.

 26 1910 (415-418).
 [7700 3120].

 64807

Galvagni, Giovanni. Felice Fontana (1730–1805), naturalista e chimico. Milano (tip. Istituto Marchiondi) 1911 (13). 22 cm. [0010]. 64808

Galvialo, M. J. v. Palibin, I. V. Galzin, A. v. Bourdot, H.

**G**[amble] J[ames] S[ykes]. *Neolitsea*, Merrill. Kew Bull. London **1911** (172). [5400 8000 eg]. 64809

A new species of Schizostachyum. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (289). [8000 eg 6000].

Gampert, Albert. Dendrologischer Wegweiser durch die Stadt Passau und deren Umgebung. Passau Ber. natw. Ver. 21 (1908–1911) 1911 Beigabe 2 (1-27). [8000 dc]. 64811

Gandoger, Michel. Novus Conspectus Florae Europae. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (213-228); 1910 (1-32). [5000 8000 d]. 64812

——— Observations sur l'Herbarium Rosarum de MM. Pons et Coste Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (90-96). [5400 0060]. 64814

[Ganešin, S.] Ганешинъ, С. Galinsoga hispida Hieron. (Ross.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (9). [5400 8000 dbc]. 64815

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology. 2d ed. Extended to form a handbook of experimentation for educational use. New York (Holt) 1908 (VI + 265 with pls. text fig. tables). 22,3 cm. [0030 3000].

 Gard.
 La loi d'uniformité des hybrides de première génération estelle absolue?
 Paris C. R. Acad. sci.

 153
 1911
 (120-122).
 [4400
 3550

 5400].
 64817

**Gardel**, E. Culture de l'*Helianthus* au Tonkin. Paris Bul. soc, nat. acclim. **58** 1911 (522–524). [5400]. 64818

Gardner, Nathaniel Lyon. Leuvenia, a new genus of flagellates. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910 (97-106 with pl.). [7900 8000 gi]. 64819

Variations in nuclear extrusion among the Fucaceae. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910 (121–136 with pl.). [7400 2740 0090 8000 gi]. 64820

Garjeanne, A[nton] J[ohan] M[arie]. Die Verpilzung der Lebermoosrhizoiden. Flora Jena N.F. 2 1911 (147–185 mit 2 Taf.). [7000 7700 4300 3220]. 64821

Garnier, J[ules]. Marcel Petitmengin (1881-1908).Notice biographique. Monde des Plantes Paris 1909 (2-3). [0010]. 64822

M. C. Brunotte. Nécrologie. Monde des Plantes Paris 1910 (34). [0010].

Garnier, R. et Laronde [Henri] Am[edée]. Champignons et Lichens récoltés en août 1908, Evolène (Suisse), Haut-Valais. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (142-162). [7600 7700 8000 di]. 64824

v. Laronde.

Garrett, A[lbert] O[sbun]. Additions to the list of Uredineae of Bourbon county. Topeka Trans. Kansas Acad. Sci. **23–24** 1911 (239). [7700 8000 gi]. 64825

Gaspart, E. L'eau et la végétation. J. Soc. agric. Brabant-Hainaut 1907 (1190-1192); Bruxelles J. Soc. agric. **1908** (10-12). [3040]. 64826

Gasperi, F[rederico] de. Bacilluspappulus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (1-2 mit 1 Taf.). [7700 3100]. 64827

und Savini, Emil. Beitrag zur Züchtungs- und Isolierungstechnik der anaëroben Mikroorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (239–261). **[7700** 00901. 64828

Gasperi (De), Giovanni Battista. Alcune piante raccolte in Friuli. In Alto Udine 22 1911 (N. 3). f5000 8000 dh]. 64829

Gates, Frank C. Some effects of protracted drought upon xerophytic plants. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (298). [3200]. 64830

Light as a factor inducing plant succession. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (201-202 with diagr.). [3200].

An addition to the description of Streptopus longipes Fernald. Rhodora Boston 13 1911 (237). F6000  $8000 \, gg$ ]. 64832

 A nomenclatorial problem with a description of a new form, Petalostemum purpureum f. arenarium. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (125-128 with fig.). [5400 8000 gg]. 64833 A bog in central Illinois.

Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (205-211 with ff.). [3200 8000 gg]. 64834

Gates, Frank C. Summer bird life in the vicinity of Havana, Illinois, in its relation to the prominent plant asso-Wilson Bull. Oberlin Ohio ciations. **23** 1911 (1–27). [3200]. 64835

Gates, R[eginald] R[uggles]. Abnormalities in Oenothera. [With bibliography.] St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (175-184 with pl.). [1800]. 64836

The earliest description of Oenothera Lamarckiana. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (425-426). [5400]. 64837

Mutation in Oenothera. [With bibliography.] Amer. Nat. New York 45 1911 (577-606). [4500]. 64838

Pollen formation in Oenothera gigas. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (909-940 pl. 67-70). [1450]2740 2900 5400]. 64839

The mode of chromosome reduction. [With bibliography.] Bot. 1911 (321–344). Gaz. Chicago 51 [3500]. 64840

Studies on the variability and heritability of pigmentation in Oenothera. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 4 1911 (337-372 mit 1 Taf.). [4500 4410 5400 1500].

Gatin, C[harles] L[ouis]. Influence du goudronnage des routes sur la végétation des arbres du bois de Boulogne. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (202-204). [3200].64842

Reproduction expérimentale des effets du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (688-690). [3200 3000]. 64843

Sur l'embryon et la germination des Broméliacées. Paris C. R. ass. franc. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (107); Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (49–66). [2380 3750 60007. 64844

— et Flutiaux. Modifications anatomiques produites chez certains végétaux par la poussière des routes goudronnées. Paris C. R. Acad. sci. **158** 1911 (1020–1021). [1000 3000]. 64845

v. Marie, Ch.

Gauchmann, S. v. Tschirch, A.

Gaul, Wovon hängt das Auftreten der Kartoffelkrankheiten ab und mit welchen Massnahmen bekämpft man sie? D. landw. Presse Berlin 38 1911 (507). [4000 4350]. 64846

Gaunersdorfer, Gustav. Ueber Höhlenflora. Graz Mitt. Höhlenkde 4 1911 4 Heft (8-9). [3200 7000]. 64847

Gautier, Armand. Sur les mécanismes de la variation des races et les transformations moléculaires qui accompagnent ces variations. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (531-539). [4500 3200].

Gavelin, Axel. Om trädgränsernas nedgång i de svenska fjälltrakterna. [Über das Sinken der Baumgrenzen in den schwedischen Hochgebirgen.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 7 1909 Fackupps. (133–156 mit Textfig.). [3200 8000 da]. 64849

Gavoy, L. Dans la Montagne Noire. Herborisation. Liste de plantes. Carcassonne Bul. soc. étud. sci. 22 1911 (188-193). [8000 df]. 64850

Gáyer, Gyula. Az erdei fenyő-erdő mint a pusztai növényzet menedéke. [Der Kieferwald als Asyl der Heidenflora.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 43 1911 (143-144). [3200 6500 8000]. 64851

Gaynet. Note sur le caoutchouc des herbes du Congo français. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (383-384). [5400 8000 fe]. 64852

Gaze, R. Ueber den Nikotingehalt einiger deutscher Tabake und die Verteilung des Nikotins in der Tabakpflanze. ApothZtg Berlin 26 1911 (938–939). [3120 5400]. 64853

Gazetti, Carlo. Biologische Wirkung des den Nährsubstraten zugesetzten Glyzerins auf einige chromogene Keime, mit besonderer Berücksichtigung der Farbstofferzeugungsfunktion. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (588-599). [7700 3200]. 64854

Gebhardt,Max.ZurFrage derMutationsfähigkeitdesStreptococcusEqui.Diss. Giessen.Borna-Leipzig(Druck v. R. Noske)1911 (61 mit 3Taf.).23 cm.[7700 4500].64855

Geelhaar. Acer Pseudoplatanus globosum. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (424). [5400]. 64856 Geerts, J[ohannes] M[arinus]. Voorloopige mededeeling over cytologische onderzoekingen van eenige Oenotherabastaarden. [Vorläufige Mitteilung über cytologische Untersuchungen von einigen Oenothera-Bastarden.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 1911 (35–38). [2640 3550 5400]. 64857

———— Cytologische Untersuchungen einiger Bastarde von *Oenothera* gigas. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (160–166 mit 1 Taf.). [2740 3550 3020 5400].

Geheeb, Adalbert. Bryologia atlantica. Die Laubmoose der atlantischen Inseln (unter Ausschluss der europäischen und arktischen Gebiete). Erg. u. überarb. v. Theodor Herzog. Lfg 2. Bibl. bot. Stuttgart H. 73 1910 [1911] (33–73 mit 10 Taf.). [7000 8000 b].

Gehrhardt. Mäusevertilgung im Walde mittels des Löfflerschen Rattentyphus-Bazillus. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (37). [4350 4100]. 64860

 Gehrmann, Karl.
 Zur Blütenbiologie

 der Rhizophoraceae.
 Berlin Ber. D.

 bot. Ges. 29 1911 (308–318).
 [3500 3180 5400].

**Geisenheyner**, L. Cecidologischer Beitrag. Bonn SitzBer. nathist. Ver. **1910** 1911 E (22–26 90). [4300]. 64862

——— Ueber Formen von Corylus Avellana L. Bonn SitzBer, nathist. Ver. **1910** 1911 E (68-70). [5400 8000 dc]. 64863

Geissler, Max. Eine alte Daphne Mezereum L. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (410). [5400]. 64864

Gemmrig, O. Ist die Biene ein Schädling des Weinbaues? D. landw. Presse Berlin 38 1911 (219). [4100].

Gensel, F. G. Zum Kapitel: Gärtnerische Pflanzenzüchtung. II. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (124–125). [3550].

Gentil. Contribution à la flore sarthoise. Relevé des observations faites en 1909 et 1910. Mans (Le) Bul. soc. agric. (sér. 11) 1910 (458-460). [8000 df].

Gentner, Georg v. Hiltner, L.

Georgevitch, Pierre. Formation et germination des spores du Bacillus thermophilus vragnensis Georgevitch. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (837-839) [1660 7700]. 64868

**Gepp,** A[ntony] and **Gepp,** Mrs. E[thel] S[arel]. Marine Algae from the Kermadecs. J. Bot. London **49** 1911 (17-23). [7400 8000 ik]. 64869

The Codiaceae of the Siboga Expedition, including a monograph of Flabellarieae and Udoteae. Uitkomsten op zool., botan., ocean., geol. gebied, verzameld in Ned. Indie 1899–1900 aan boord H.M. Siboga, onder commando van Lt. t-z I Kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Max Weber. [Résultats des explorations zool., botan., océan., géol., entreprises aux Indes Néerl. or. 1899–1900 à bord du Siboga sous le commandement de G.F. Tydeman, publiés par Max Weber.] Monogr LXII Livr. 56 Leiden (E. J. Brill) 191 (1-150 with 22 pl.). [7400 8000 eg].

---- v. Rendle, A. B.

## Gepp-Barton, E. S. v. Gepp, A.

Gérard, F. Sur quelques plantes rares de la Côte-d'Or et leurs limites géographiques. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (103). [8000 df].

[Gerasimov, D.] Герасимовъ, Д. Амміачныя соли какъ источникъ азота для растеній. [Ammoniaksalze als Stickstoffquelle für höhere Pflanzen.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (373– 386). [3060]. 64872

**Gerbault**. Viola scatophylla Jord. Peloria. Mans (Le) Bul. soc. agric, (sér. 11) **1910** (456–457). [5400 1800]. 64873

Gerber, C[harles Eugène Adolphe]. Activité présurante des divers organes des Composées. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 (152–155). [3060].

64874

Les diastases du latex du
Mûrier à papier. Paris C. R. Acad. sci.
152 1911 (1611–1614). [3100 5400].

4875 Les ferments protéolytiques des Amanites. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (101). [3100 7700]. 64876

vier. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci.

**40** [Dijon] 1911 (101–102). [3100 64877

Gerber, C[harles Eugène Adolphe]. Les diastases du latex du Figuier. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (104-105). [3100 5400]. 64878

v. Cotte.

Gerlach, [M.]. Die Düngerlehre von Thaers Zeiten bis zur Gegenwart. Berlin Jahrb. D. LandwGes. 26 1911 (145–154). [3060 0010]. 64879

der Böden in der Provinz Posen und die Ergebnisse ausgeführter Düngungsversuche. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1911 (295–330). [3060]. 64880

Menge und Zusammensetzung der Sickerwässer. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1911 (351-381). [3060 3040].

Zur Bewertung der Kalkmergel. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (409). [3060]. 64882

——— Die Wirkung des frischen und gelagerten Kalkstickstoffes. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (885). [3060]. 64883

——— Das Beizen der Gerste gegen Flugbrand. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (607). [4350 4050 6000]. 64884

——— Wasser und Düngung. Landw. Centralbl. Posen **39** 1911 (547–549). [3060]. 64885

Gérôme, J[oseph]. Les Cranberrics et les Vacciniées indigènes à fruits comestibles. Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (295-298). [5400]. 64886

Est-il des champignons cultivables autres que les champignons de couche? Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (638-646 672-673 701-706 740-748). [7700]. 64888

———— Au sujet du *Musa Basjoo* Sieb. Paris Bul. soc. nat. acclim. **59** 1912 (99-103). [4000]. 64889

Gérôme, L. Note sur le polymorphisme des feuilles de l'Hermandia cordigera Vieill. Bul. Muséum Paris 1911 (361-362). [1060 4500 5400]. 64890

Gerth van Wijk, H[ugo] L[eonardus]. De beteekenis van oude plantennamen, voornamelijk uit Kiliaan. [Die Bedeutung alter Pflanzennamen, besonders aus Kiliaan.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 (63–86). [0070]. 64891

Gertz, Otto. Om anthocyan hos alpina växter. Ett bidrag till Schneebergflorans ökologi. [Über Anthocyan bei alpinen Gewächsen. Ein Beitrag zur Öekologie der Schneebergflora.] Bot. Not. Lund 1911 (101–132 149–164 209–229. [3200 8000 dk]. 64892

Gescher, [Clem.]. Einige praktisch bedeutsame biologische Feststellungen, den Traubenwickler betreffend. Weinbau Mainz 29 1911 (105-106). [4100 64893

ein Ortstier oder nicht? Weinbau Mainz 29 1911 (134-135). [4100].

Die Sauerwurmbekämpfung für den kleinen und mittleren Winzer. Trier (J. Lintz) [1911] (14). 20 cm. 0,30 M. [4350 4100]. 64897

 Gèze, J[ean]
 B[aptiste].
 Le Typha

 domingensis
 Pers. (sensu amplo).
 Paris

 Bul. soc. bot. 58 1911 (457-461).
 [6000

 8000].
 64898

vantes par la plantation successive de Scirpus lacustris et de Phragmites communis. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (30-31). [6000].

Ghysebrechts, L. Note sur le Phalangium ramosum Link. (Liliacée nouvelle pour la flore campinienne.) Gand Bul. Soc. roy. bot. 42 1905 (85–86). [8000 dd].

Observations botaniques faites en 1905 et 1906. Gand Bul. Soc. roy. bot. **44** 1907 (131-146); en 1907, 1908 et 1909. op. cit. **1910** (155-184). [8000 dd].

Gianelli, Giacinto. I Microlepidotteri del Piemonte e principalmente della Valle d'Aosta, con i bruchi nocivi alle derrate ed all'agricoltura, ed il nome delle sostanze di cui si nutrono. Torino Ann. Acc. agric. **53** 1911 (3–143). [4100].

Giannitrapani, Luigi. Geografia generale. (Fisica, biologica, antropica.) Firenze (Bemporad) 1911 (xxviii + 368). 22 cm. [8000]. 64903

Giardinelli, Giulia. Sul riconoscimento e sulla determinazione dei semi delle differenti specie di Veccie contenute nelle crusche. Torino Ann. Acc. agric. 53 1911 (297–314 con 1 tav.). [1560].

Sul valore sistematico del tegumento seminale delle Vicieae (DC.) italiane. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 62 1911 (77–123 con 1 tav.). [1560 5400].

Gibb, Robert Shirra. Presidential address [on the effects of agriculture on wild plants]. Alnwick Proc. Berw. Nat. Cl. 21 1911 (1-14). [4600]. 64906

Gibbs, L[ilian] S[uzette]. The hepatics of New Zealand. J. Bot. London 49 1911 (261-266). [7000 8000 ik].

Gibbs, T. The relative frequency of the species of Agarics. [Abstract.] Naturalist London 1911 (28). [7700 8000 de].

Gibertoni, L. Dell' agopuntura nel forzamento degli innesti di viti. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (329-330). [3600].

Giddings, N. J. A bacterial soft rot of muskmelon, caused by Bacillus Melonis n. sp. [With bibliography.] Agric. Exp. Sta. Vermont Burlington Bull. No. 148 1910 (363-416 with tables pls.). [4050 7700]. 64910

Gierster, Fr[anz]. Die Rosenau. Ein Beitrag zur Flora des unteren Isargebietes. Landshut Ber. natw. Ver. 19 (1907–1910) 1911 (114–145). [8000 dc]. 64911

Giesenhagen, Karl. Anzeichen einer Stammesentwicklung im Entwicklungsgang und Bau der Pflanzen. [In: Die Abstammungslehre 12 Vorträge . .] Jena (G. Fischer) 1911 (291–320). [4700]. 64912

Giglioli, Italo. Della probabile funzione degli olii essenziali e di altri prodotti volatili delle piante quale causa di movimento dei succhi nei tessuti viventi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (349-361). [3040]. 64913

Giglio-Tos, Ermanno. Les dernières expériences du Prof. de Vries et l'éclatante confirmation de mes lois rationelles de l'hybridisme. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (417–425). [3550].

64914 ———— La via nuova della biologia. Firenze (tip. M. Ricci) 1911 (36). 24 cm. [0040]. 64915

Gilbert, E. M. Studies on the Tremellineae of Wisconsin. [With bibliography.] Madison Trans. Wis. Acad. Sci. 16 Pt. 2 1910 (1137–1170 with pls.). [7700 8000 gg]. 64916

Gilet. Stellaria tétragyne. Monde des Plantes Paris 1910 (24). [5400].

und Brantt, Max. Vitaceae africanae. Versuch einer vollständigen kritischen Zusammenstellung und Sichtung aller in Afrika einheimischen Vitaceen. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXIX.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (415–464). [5400 8000 f].

-- v. Urban, I.

Gillett, Joseph A. and B[ean], W[illiam] J[ackson]. Insects feeding on "slime flux" of trees. Nature London 87 1911 (516). [4150]. 64920

Gillot, Louis. Note sur les collections botaniques du Musée d'Histoire naturelle d'Autun. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 141-150). [0060 8000 df]. 64921

Gillot, F[rançois] X[avier]. Notice biographique d'Hippolyte Marcailhoud'Ayméric. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 24-28). [0010].

Troisième Congrès international de Botanique à Bruxelles en 1910. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 51-52). [0010]. 64923

——— Note sur les champignons des vignes. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 78–83). [7700 5400]. 64924

\_\_\_\_\_ Endotropisme de la pomme de terre. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (450-453). [1800 1060 5400]. 64925

Empoisonnements présumés par des champignons. Paris Bul.

soc. mycol. **26** 1910 (409–414). [7700 3120].

Giltay, E. Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen. Land-Wageningen Meded. Hoog. Land-Tuin- Boschbouwsch. 4 1911 (89–101). [0090 3000]. 64927

Gimingham, C. T. The formation of calcium carbonate in the soil by bacteria. J. Agric. Sci. Cambridge 4 1911 (145-149). [7700]. 64928

——— v. Barker, B. T. P.

Gins, H. A. Ueber die Darstellung von Geisselzöpfen bei Bact. typhi, Bact. Proteus und den Bakterien der Salmonella-Gruppe mit der Methode des Tuscheausstrichpräparates. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1911 (472–478 mit 1 Taf.); 58 Originale 1911 (480). [7700 0090]. 64929

Ginzberger, August. Eine Exkursion auf den Krainer Schneeberg. Oest. Bot. Zs. Wien **59** 1909 (340–349 393– 398 430–438 473–478). [8000 dk 3200]. 64930

Giovannozzi, Ugo. Sul significato del dimorfismo dei granuli di clorofilla in alcune piante. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (99–100). [2780].

Giraud. Mission forestière de l'Afrique occidentale française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (1. semest.) 1909 (193–206 316–326 415–421 510–516). [8000 f]. 64933

Gironcourt, de. Remarques au sujet de la communication faite au nom de M. A. Chevallier. Bul. Muséum Paris 1909 (551-552). [0040]. 64934

Gisevius, [Paul]. Die Mäusevertilgung unter der Mitwirkung der Kreise und Gemeinden. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (363–365 372–374). [4350 4400].

**Gisler**, Mauritius. Der Hysop als Aspergill. Heilig. Land Cöln **55** 1911 (80). [5400]. **64936** 

Glaser, Theodor. Zur mathematischen Interpretation der Zuwachskurven. Nebst Bemerkungen dazu von [Karl] Wimmenauer. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (6-9 9-11). [3060].

64937

Glaziou, A[uguste] F[rançois] M[arie]. Listes des plantes du Brésil central. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Mém. 489-584). [5400 8000 hh]. 64938

Glenn, T. H. Variation and carbohydrate metabolism of bacilli of the *Proteus* group. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (481-495). [7700 3120].

Glock, L. Vertilgung der Feld- und Wühlmaus. Obstbaumfreund Stuttgart 18 1911 (37). [4350 4100]. 64940

Glover, W. O. The occurrence of apple blotch in Ohio. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (334–336 with ff.). [7700 8000 gg]. 64941

**Glowacki,** Julius. Eine neue Art von *Eucladium* Br. eur. Oest. Bot. Zs. Wien **59** 1909 (222-224). [7000]. 64942

Glück, Hugo. Eryngium corniculatum Lam. Specie nuova per la flora italiana. Ann. Bot. Roma 9 1911 (333– 337). [5400 8000 dh]. 64943

\_\_\_\_\_\_ Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasserund Sumpfgewächse. Tl 3: Die Uferflora. Jena (G. Fischer) 1911 (XXXIV + 644 mit 8 Taf.). 24 cm. 33 M. [3000 1000 3200 3440 3600].

[Gmelin, Otto.] Johann Georg Gmelin, 1709–1755. Der Erforscher Sibiriens. Ein Gedenkbuch. München (O. Gmelin) 1911 (V + 146). 24 cm. 6 M. [0010 8000 ea]. 64945

Gnaedinger v. Frank, F.

Gniewosz, L[adislaus] v. Cercidiphyllum ohne tierische Schädlinge? Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (393). [4100 5400]. 64946

Goddard, H. N. Soil fungi. A preliminary report of fungi found in agricultural soil. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (208–214). [7700 64947

Godefroy v. Cotte.

 Goebel, K[arl].
 Morphologische und biologische Bemerkungen.
 19.
 Über gepaarte Blattanlagen.

 N.F. 3 1911 (248-262).
 [1000 1060 1500].
 64948

Ueber Wendeltreppenblätter. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (97-100). [1060 3200]. 64949 Ueber Heterokarpie. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (825-829). [1560 3440]. 64950

(M-13414)

Görg. Welche Schädigungen hat die Dürre des Jahres 1911 dem Ackerbau gebracht? Welche wirtschaftlichen Massnahmen haben sich als geeignet gezeigt, die Wirkungen der Dürre zu beschränken, und welche Massregeln sind zu treffen, um die Schädigungen, welche dem Ackerbau und der Viehzucht in der Wirtschaft drohen, zu vermeiden oder zu verhindern? Berlin Jahrb. D. LandwGes. 26 1911 (886–911). [4010 4150 4350].

Goeschke, F. Ueber einige botanisch beachtenswerte Erdbeer-Arten und -Varietäten. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (415–416). [5400].

Goethart, J. W. C. Die Boerhaaveschen Copien der Abbildungen des Botanicon Americanum von Plumier. Leiden Meded. Rijks Herb. 1910 1911 (77). [0010]. 64953

Goethe, R[udolf]. Ueber das Drehen der Baumstämme. Gartenflora Berlin 60 1911 (17-18). [3180 3010 1060]. 64954

**Goeze,** E. Diospyros Kaki. Gartenflora Berlin **69** 1911 (463-466). [5400]. 64955

Goffart, Jules. Considérations sur l'enseignement de la botanique dans les établissements d'instruction moyenne. Rev. des humanités en Belgique 1910 (26-40 75-82). [0050]. 64956

Gola, Giuseppe. Sopra una nuova pianta infesta alle risaie del Vercellese [Rotala indica (Willd.) Koehne]. Torino Ann. Acc. agric. 53 1911 (541-547). [5400 8000 dh]. 64957

— Contributo alla conoscenza delle Epatiche delle Isole Canarie. Torino Atti Acc. sc. 46 1911 (716-720). [7000 8000 lb]. 64958

Le Avene piemontesi della ser. Avenastrum Koch. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 62 1911 (53-76 con 1 tav.). [6000 8000 dh]. 64959

Golding, John. Notes on the nature of nitrogen fixation in the root nodules of leguminous plants. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (582-583). [3060 7700]. 64960

Goldschmidt, M[oritz]. Die Flora des Rhöngebirges. VII. Nachträge zu I-VI. Würzburg Verh. physik. Ges. (N.F.) 41 1911 (151-170). [8000 dc]. 64961

\_\_\_\_\_ v. Ascherson, P.

Goldschmidt, Richard. Die Artbildung im Licht der neueren Erblichkeitslehre. [In: Die Abstammungslehre, 12 Vortäge.] Jena (G. Fischer) 1911 (22-60). [4400].

— Einführung in die Vererbungswissenschaft. In 20 Vorlesungen für Studierende, Aerzte, Züchter. Leipzig (W. Engelmann) 1911 (IX + 502). 24 cm. 11 M. [4410]. 64963

Goldsmith, M. v. Delage, Y.

Golf, Arthur v. Kühn, J.

Gombocz, Endre. Pótlék a Populus genus monografiájához. [Contributions supplémentaires à la "Monographie" du genre Populus.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (23–26 (6)–(8)). [5400].

A "Magyar Fűvészkönyv" történetéhez. [Zur Geschichte des "Magyar Fűveszkönyv" (Ungarisches Kräuterbuch).] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (185–186). [0010]. 64965

Goodspeed, T. Harper. The temperature coefficient of the duration of life of barley grains. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (220-224). [3200]. 64966

Gordon, G. P. Primitive woodland and plantation types in Scotland. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc.  $24\ 1911\ (153-177)$ . [3200 8000 de].

Gordon, W. F. On the structure and affinities of Diplolabis Römeri (Solms). Edinburgh Trans. R. Soc. 47 1911 (711–736 4 pl.). [6600]. 64968

Gorini, Costantino. Affinità di origine e di prevenzione di alcune malattie del formaggio Gorgonzola e dei prosciutti. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (568-571). [4000].

Sulle polpe di barbabietola fresche, conservate e secche in rapporto colla microflora e colla sanità del latte. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (1004–1009). [0060].

Untersuchungen über die saures Lab erzeugenden Kokken des Käses (Micrococcus casei acidoproteolyticus I und II). [Uebers. von Johs. Kaufmann.] Milchw. Zentralbl. Leipzig 7 1911 (434-441). [7700 3100]. 64971

——— Il comportamento dei batteri acidopresamigeni (acidoproteo-

litici) del formaggio di fronte alle temperature basse in rapporto col loro intervento nella maturazione dei formaggi. Roma Rend. Acc. Lincei
(Ser. 5) 20 1911 (284-288). [7700 3100].
64972

Goris, A[lbert] et Mascré, M. Sur la composition chimique de quelques Champignons supérieurs. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1082-1084). [3120 7700]. 64973

---- v. Perrot, Em.

Gorni, O. Come e di che vivono le piante. Casale (tip. Cassone) 1911 (31). 18 cm. [1000]. 64974

\_\_\_\_ Le fave. Casale (tip. ditta C. Cassone) 1911 (26). 18 cm. [5400]. 64975

———— Piante da orto. Casale (tip. ditta Cassone) 1911 (46). 18 cm. [0060]. 64976

Gorter, K. Ein neuer Oelsamen. Arch. Pharm. Berlin **249** 1911 (481–482). [3120 5400]. 64977

Sur le principe amer de l'Andrographis paniculata N. Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. 44 1911 (14-22); Rec. Trav. chim. Leiden 30 1911 (151-160). [3130 5400].

——— Ueber die Chlorogensäure. Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. 44 1911 (23–32). [3120 3130 5400]. 64980

——— Beiträge zur Kenntnis des Kaffees. (4. Abh.) Liebigs Ann. Chem. Leipzig **379** 1911 (110–130). [3120]. 64981

Gosewisch, W. Ledum palustre. Sumpf-Porst. Hannoverland Hannover 1911 (274-275). [5400 8000 dc]. 64982

Gosio, Bartolomeo. Sull' origine del processo tubercolare nel Lupus. Contributo batteriologico. Roma Bull. Acc. med. 37 1911 (353–365). [7700].

Azione battericida della glicerina sul vibrione colerico e relative conseguenze pratiche. Roma Bull. Acc. med. 37 1911 (365–368). [7700]. 64984

Gossner, B[alth.] v. Ramann, E.

Gothan, W[alter]. Die fossilen Holzreste von Spitzbergen. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 45 No. 8 1910 (56 mit 7 Taf.). [6500]. 64985

— Über die Bennetteteen, eine ausgestorbene Gruppe des Gymnospermenreichs. Aus d. Natur Leipzig 6 1911 (724-733). [6500 †]. 64986

Über die Coniferen und ihre Verwandten in ihrer Vorgeschichte. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (385-394). [6500]. 64987

der paläozoischen Bäume und die Bedeutung dieser Erscheinung für die Beurteilung des Klimas dieser Perioden. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (442–446). [3200 2450].

--- v. Potonié, H.

Gottlieb, Em. v. Tschirch, A.

Goupil, R. Recherches sur l'Amylomyces Rouxii. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1172-1174). [3100 7700].

64989

Gourlay, W. Balfour. Notes on plants observed during a visit to Chile. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (69-77 pl. 7-8). [8000 hk]. 64990

**Goverts,** W. J. Über Spargelkäfer. Gartenflora Berlin **60** 1911 (336–337). [1400 6000]. 64991

Grabau, A[madeus] W[illiam]. Description of Monroe fossils. [Grabau and Sherzer. The Monroe formation of southern Michigan . . . Chapter 4.] Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. Geol. Ser. 11910 (87–213 pls. viii–xxxii f. 9).

and Sherzer, W[illiam]
H[ittell]. The Monroe formation of southern Michigan and adjoining regions. Michigan Geological and Biological Survey, Publication 2 Geological Series 1 Lansing 1910 (1-248 pls. i-xxxii ff. 1-9). [†8000 g]. 64993

Grabham, Michael. The fertility and extinction of forest trees [in Madeira]. Nature London 87 1911 (315). [8000 lb]. 64994

[Grabowski, A. N.] Грабовскій, А. Н. О вліяній солей на проростаніє гороха. [Ueber den Einfluss der Nährsalze auf die Erbsen in Keimungsstadium.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (387–390). [3060].

(M-13414)

**Gradenwitz, A.** Un étang tropical en Suisse. Nature Paris (1. semest.) **39** 1911 (265). [0060]. 64996

\_\_\_\_\_ Le laboratoire forestier des Etats-Unis. Nature Paris (1. semest.) 39 1911 (316–318). [0090]. 64997

 Graebener, [Leopold]. Die in Deutschland winterharten Juglandaceen.

 Mitt. D. dendr. Ges.
 Bonn 20 1911

 [1912] (186-219 mit 2 Taf.)
 [5400 dc].

 8000 dc].
 64998

——— Dendrologische Notizen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (250–255). [5400]. 64999

Graebner, P[aul]. Alismatacea uruguayensis (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.). Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (433-434). [6000 8000 hi].

Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen. Ein Handbuch zum Erkennen der wichtigeren Pflanzenarten Deutschlands nach ihrem Vorkommen in bestimmten Pflanzenvereinen. [Nebst] Pilzmerkblatt. Die wichtigsten essbaren und schädlichen Pilze. Bearb. im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Stuttgart (Franck) 1910 (IV + 185 mit 17 Taf. +8 mit 1 Taf.). Geb. 3,80 M. [8000 dc 5000 3200 7700]. 65002

--- v. Ascherson, P.

**Grāf**, Wilhelm. Erfolge und Misserfolge bei der *Peronospora*-Bekämpfung. Hess. landw. Zs. Darmstadt **81** 1911 (56–57). [4350 4050]. 65003

Graenicher, S[igmund]. New Zealand's experience with the red clover and bumblebees. Milwaukee Bull. Wis. Nat. Hist. Soc. 8 (1910) 1911 (166-169). 65004

——— On humming-bird flowers. [Preference of birds for red flowers.] Milwaukee Bull. Wis. Nat. Hist. Soc. 8 (1910) 1911 (183–186). [3200]. 65005

Grafe, Viktor. Untersuchungen über das Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd. II. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (19-26). [3120 4150 3060 3100]. 65006

Grafe, Viktor. Die biochemische Seite der Kohlensäure-Assimilation durch die grüne Pflanze. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (114-129). [3050 3120 3100]. 65007

———— Leben und Licht. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (657–664). [3050].

Gummisubstanzen, Hemicellulosen, Pflanzenschleime, Pektinstoffe, Huminsubstanzen. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (1-113). [3120]. 65010

——— Die Cyclosen. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (551–577). [3120]. 65011

Gram, Bille. Til Belysning af Hypoderm-Funktioner. [On the functions of the hypoderma.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (217–230 with illustr.). [3020].

Juellinge-Fundet. Mikroskopiske Undersøgelser. [La trouvaille de Juellinge. Recherches microscopiques.] København Nordiske Fortidsminder udg. af det kgl. nordiske Oldtidsskriftselskab 2 part 1 1911 (40 53–54 av. illustr.). [8000 da]. 65014

Grande, Loreto. Note di floristica napoletana. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (85-94). [5000 8000 dh].65015

**Granier**, J. et **Boule**, L. Sur les cinèses somatiques chez *Endymion nutans*. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (153-154). [2640 6000]. 65016

— — Sur le phénomène de conjugaison des chromosomes à la prophase de la première cinèse réductrice (microsporogenèse chez Endymion nutans). Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (393–396). [2640 6000]. 65017

\_\_\_ Sur le caractère hétérogamique des Gemini chez Impatiens glanduligera Royle. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (1020–1022). [2640 5400]. 65018

Grassi, Battista, Foa, Anna e Topi, Mario. Studi sulla diffusione spontanea della fillossera. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (305–310). [4100].

studi sulla diffusione spontanea della fillossera. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (603-611). [4100].

Graves, A[uguste]. L'enseignement de la botanique. Liége Arch. Inst. bot. Univ. 9 1907 (1–23). [0050]. 65021

Contribution à l'anatomie des Commélinées. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (517-525). [1060 6000]. 65023

et Constantinesco. Contribution à l'anatomie des amarantacées. Liége Arch. Inst. bot. Univ. 4 1907 (1–65). [1000 5400]. 65024

Gray, Asa. Structional botany, or, organography on the basis of morphology. To which is added the principles of taxonomy and phytography, and a glossary of botanical terms. (Gray's botanical text-book [6th ed.] Vol. 1.) New York Cincinnati [etc.] (American book co.) [1907] (2 pl. + iii-xii + 442 with illus.). 21.5 cm. [0030]. 65025

Grazzi, Vittorio. La febbre del fieno, o corizza delle rose. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (181-192). [0060].

Grebe, C[arl]. Die Kalkmoose und deren Verbreitung auf den Kalkformationen Mitteldeutschlands. [In: Festschrift des Ver. f. Naturkunde zu Cassel . . . 1836–1911.] Cassel 1911 (195–258). [7000 8000 dc 3200]. 65027

Green, Jos[eph] Reynolds. An introduction to vegetable physiology. 2d

129 rev. Philadelphia (Blakiston.) 1907 (484 with 200 illus.). 8vo. [3000]. 65029 [Greene, Edward Lee.] New species of the genus Mimulus. Leaflets Washington D.C. 2 1909 (1-8). E5400 8000 gf gl]. 65030 New western Asteraceae. Leaflets Washington D.C. 2 1909 (8-13), [5400 8000 qi], 65031 New composites from Oregon, Washington and Idaho. Leaflets Washington D.C. 2 1909 (14-20). [5400  $8000 \ qi$ ]. New plants from Arizona. Leaflets Washington D.C. 2 1909 (20-24). [5400 8000 qi]. New Californian Astera-Leaflets Washington D.C. 2 ceae. 1910 (25-32). [5400 8000 gi]. Some western caulescent Leaflets Washington D.C. 2 violets. 1910 (32-34). [5400 8000 gi]. 65035 Reconsideration of the genus Marah. Leaflets Washington D.C. **2** 1910 (35–36). [5400 g]. 65036 An Oriental Convallaria. Washington D.C. 2 Leaflets 1910 (36-37).[6000 8000 ec]. 65037 Nomenclature of the bayberries. [Status of Myrica, Gale and Morella.] Leaflets Washington D.C. **2** 1910 (37–40). [5400]. Two new southern violets. Leaflets Washington D.C. 2 1910 (41-42). [5400 8000 gh]. 65039 Three new Astragali. LeafletsWashington D.C. 2 1910 (42-43). [5400 8000 gi gl]. 65040 The genus Downingia. Leaflets Washington D.C. 2 1910 (43-45). [5400 8000 gi]. 65041

Miscellaneous specific

65042

65043

65044

types.—1-4. Leaflets Washington D.C.

2 1910 (45-48 86-88 105-112 152-159).

1, 2. Leaflets Washington D.C. 2 1910

Leaflets Washington D.C. 2 1910 (60-

(49-60 89-94). [5400 8000 gf gd].

Studies of Thalictraceae.

Certain American roses.

[5400 8000 g gi gf].

64). [5400 8000 gi gc]

[Greene, Edward Lee.] Some allies of Hibiscus Moscheutos. Leaflets Washington D.C. 2 1910 (64-67). 15400 8000 gc qf]. 65045 - Two new lupines. Leaf. lets Washington D.C. 2 1910 (67-68). [5400 8000 qi]. 65046 Some western species of Arabis. Leaflets Washington D.C. 2 1910 (69-83), [5400 8000 ai ac]. 65047 New Papilionaceae. Leaflets Washington D.C. 2 1910 (83-85). [5400 8000 gr]. 65048 A fascicle of violets. Leaflets Washington D.C. 1910 (94-98). [5400 8000 gt gc]. 65049 New species of Sambucus. Leaflets Washington D.C. 2 1910 (99-100). [5400 8000 af]. 65050 A new name for the bayberries. [Status of Angeia and Cerothamnus.] Leaflets Washington D.C. **2** 1910 (101–104). [5400]. 65051Some southwestern mul-Leaflets Washington D.C. 2 berries. 1910 (112-120). [5400 8000 qi ql]. 65052 [Some southwestern mul-Leaflets Washington D.C. 2 berries.] 1911 (121). [5400 8000 qi]. -65053A further study of Ago-Leaflets Washington D.C. 2 seris. 1911 (121–132). [5400 8000 gi]. 65054 Some western roses. Leaflets Washington D.C. 2 1911 (132-136). [5400 8000 gf]. A cruciferous monotype Leaflets Washington D.C. 2 1911 (136-137). [5400]. Four new Potentillaceae. Leaflets Washington D.C. 2 1911 (137-139). [5400 8000 gi]. Three new Labiatae. Leaflets Washington D.C. 2 1911 (139-141). [5400 8000 gf]. Two Californian columbines. Leaflets Washington D.C. 2 1911 (141-142). [5400 8000 gi]. 65059 Accessions to Antennaria. Leaflets Washington D.C. 2 1911 (143-151). [5400 8000 gf]. 65060 [Greene, Edward Lee.] The genus Saviniona. Leaflets Washington D.C. 2 1911 (159-163). [5400 8000 gi].

Greene, Wesley, compiler . . . Plants of Iowa: a preliminary list of the native and introduced plants of the state, not under cultivation. (Bulletin of the State horticultural society.) Des Moines 1907 (264). 22.5 cm. [8000 gi].

65663

Greenwood, Helen E. Some stages in the development of *Pellia epiphylla*. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (59-70 77-81 93-100 with pls. ff.). [7000 0090 1660].

Grégoire, Ach. L'action sur les végétaux supérieurs de quelques sels hydrolysables. Bruxelles Bul. Soc. chim. Belgique 1910 (200–209). [3120]. 65065

Nouveau dispositif pour la fixation des plantes dans les cultures dans l'eau et pour la conduite de ces cultures. Bruxelles Bul. Soc. chim. Belgique 1910 (453-456). [3160].

Gregorio (De), Antonio. Sulla crisi degli agrumi e su talune varietà di alberi fruttiferi nuove o poco note che possono prosperare in Sicilia. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (43-55). [0060].

**Gregory,** R[eginald] P[hilip]. Graft hybrids. Gard, Chron, London (Ser. 3) **50** 1911 (161–163 185–186 figs. 76–78 86–87). [3550 3600]. 65069

——— Experiments with *Primula sinensis*. J. Genetics Cambridge 1 1911 (73–132 pl. 30–32 and 2 text-figs.). [3550 4410 5400]. 65070

———— On gametic coupling and repulsion in *Primula sinensis*. London Proc. R. Soc. B. **84** 1911 (12–15). [1450 2640 3500 5400]. 65071

——— Notes on recent literature. Graft-hybrids, N. Phytol. Cambridge 10 1911 (212–215). [3550 3600]. 65072 **Greig-Smith**, [R.]. The bacteriotoxins and the agricere of soils. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **30** 1911 (154–156). [7700]. 65073

The slime or gum of *Rhizobium Leguminosarum*. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **30** 1911 (552–556). [7700 3120]. 65074

Greiner, P. v. Beyer, R.

Grevillius, A. Y. Über verbildete Sprosssysteme bei Asparagus Sprengeri Regel. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (17-27). [1800 4300 6000 4150].

——— Notiz über Zwangsdrehung bei *Stellaria media* Cyr. Bonn Sitz-Ber. nathist. Ver. **1911** 1912 E (10–12). [1060 1800 5400]. 65076

[Greze, B. S.] Грезе, Б. С. Къ вопросу о генезист рѣчного планктона. [Zur Frage über die Genesis des Flussplanktons.] Trd. Otd. ichtiol. Obščaklim. Moskva 7 = Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (181-198). [9050 8000 dbc].

— und Rumiancev, A.]

и Румянцевъ, А. Озимней микрофаунѣ и микрофлорѣ Глубокаго озера и другихъ водоемовъ окрестностей г. Москвы. [Ueber die winterliche Mikrofauna und Mikrofora des Glubokoe-Sees und anderer Wasserbecken der Umgebung der Stadt Moskau.] Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklim. Moskva 7=Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (148-171). [9050 8000 dbc].

Griessmann, Karl v. Hoffmann, H.

**Griffin, F. L.** A bacterial gummosis of cherries. Science New York (N. Ser.) **34** 1911 (615–616). [4050 7700 8000 gi].

Griffiths, B. M[illard]. Comparisons between the vegetable and animal cell. [Abstract.] Birmingham Rep. Nat. Hist. Soc. 1911 (18). [2640]. 65080

Griffiths, David. Illustrated studies in the genus Opuntia. 3, 4. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (165–174 with pl.); 22 1911 (25–36 pls. 1–17). [5400  $8000\ gf\ gi\ gl$ ]. 65081

Griffon, Ed. Variations avec ou sans greffage chez les Solanées et les Composées. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (517-525). [4500 3600 5400]. 65082

Observations et recherches expérimentales sur la variation chez le Maïs. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (604-615); Réponse à M. Blaringhem. op. cit. 58 1911 (567-575). [4400 6000 1800].

Sur un cas singulier de variation par bourgeon chez le pêcher. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (521-523). [4500 5400 3600]. 65085

une maladie des perches du Châtaignier. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (371–381). [4000 7700 5400 3225]. 65086

—— — Contribution à l'étude des maladies des Pommes et des Poires. Ann. Inst. agron. Paris (2) 10 1911 (69-106). [7700 4050 5400]. 65087

—— —— Une maladie des feuilles de la Rose de Noël. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (47–50). [4000 7700 65088

—— Une maladie de l'Aubergine. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (50-53). [4000 7700 5400]. 65089

—— —— Maladies des céréales. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (53–54). [4000 7700 6000]. 65090

—— —— Maladie du cœur de la Betterave. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (54). [4000 7700 5400]. 65091

—— — Maladie de la Pomme de terre et de la Tomate en 1910. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (55-57). [4000 7700 5400]. 65092

—— —— Le "Mildiou" de la vigne en 1910. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (57-60). [7700 4000 5400].

65093 —— Le blanc du Chêne en 1910. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (60-63). [4000 5400 7700]. 65094

—— Blanc du Groseillier. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (63-65). [5400 4000 7700]. Griffon, Ed. et Maublanc, André. Maladie verruqueuse de la Pomme de terre. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (65-67). [4000 7700 5400]. 65096

—— —— Deux moisissures thermophiles. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (68-74). [7700]. 65097

Griggs, Robert F. A note on amitosis by constriction in Synchytrium. Ohio Nat. Columbus 9 1909 (513-515 with fig.). [2704].

---- Viola hirsutula in Ohio. Ohio Nat. Columbus **11** 1910 (232). [5400 8000 gg]. 65099

Grignau, G. De rust der bloemen, inzonderheid met het oog op de orchidecën. [The resting of flowers, especially orchids.] Tuinbode Brussel 1906 (44-45). [3180].

Grimm, Max. Die Hauptphasen der Milchsäuregärung und ihre praktische Bedeutung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 32 1911 (65-70). [3100 7700]. 65104

Grimme, Clemens. Ueber die wichtigsten, fettes Oel liefernden Pflanzen aus der Familie der Flacourtiaceen. Chem. Rev. Fettind. Hamburg 18 1911 (102-106 131-133 158-160). [3120 5400].

——— Oelnüsse aus Singapur. Chem. Rev. Fettind. Hamburg **18** 1911 (125–126). [3120 5400]. 65106

——— Über fette Coniferenöle. ChemZtg Cöthen **35** 1911 (925–926). [3120]. 65107

Familie der Umbelliferen. Pharm. Zentralhalle Dresden 52 1911 (661-667). [3120 5400]. 65108

Grimme, Clemens. Ueber Papilionaceenöle. Pharm. Zentralhalle Dresden 52 1911 (1141–1149). [3120]. 65109

Die Entdeckung einer neuen Oelfrucht in Deutsch-Südwestafrika. Umschau Frankfurt a. M. 15 1911 (492–494). [5400–8000 fg 3120]. 65111

--- v. Heering, W.

Groh, Herbert. A new host for Claviceps. [Carex stellulata angustata.] Mycologia New York 3 1911 (37-38 with fig.). [7700 8000 gd].

Grohmann. Die Rauchschäden und deren forstliche Bedeutung. Ber. Vers. sächs. Forstver. Tharandt 55 1911 (9-56). [4150]. 65113

**Groom,** Percy. The evolution of the annual ring and medullary rays of Quercus. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (983-1003 pl. 74-76). [1060 2450 5400]. 65114

Some aspects of periodicity in plants. Sci. Progr. London 6 1911 (62-77). [3160 3350]. 65115

Gross, J. Zur Nomenklatur der Spirochaeta pallida Schaud. u. Hoffm. Arch. Protistenkunde Jena 24 1911 (109-118). [7700].

——— Ueber Vererbung und Artbildung. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (161–177 193–214). [4410]. 65117

Ueber freilebende Spironemaceen. Mitt. zool. Stat. Neapel Berlin 20 1911 (188–203 mit 1 Taf.). [7700]. 65118

Grossen, T. La rouille de l'asperge. Puccinia Asparagi. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 5 1908 (71-74 figg.). [4050 7700]. 65119

\_\_\_\_\_ Les criocères de l'asperge.

J. Hort. Viticult. Suisse Genève 5
1908 (89-91 figg.). [4100]. 65120

Grossenbacher, J[ohn] G[asser]. Medullary spots: A contribution to the life history of some cambium miners. Agric. Exp. Sta. New York Geneva Tech. Bull. No. 15 1910 (49-65 pls. i-v). [4100].

Grosser, W[ilhelm]. Beschädigungen und Krankheiten der Kulturgewächse Schlesiens im Jahre 1909. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (14–18). [4000]. 65122

———— Die gelbe Halmfliege oder Weizenfliege (*Chlorops taeniopus*). Breslau Zs. LandwKammer **15** 1911 (1007– 1008). [4100 6000]. 65123

Grosman, H. The occurrence of Zygorhynchus Moelleri in Michigan. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (204–207 pls. i–ii). [7700 8000 gg].

Grout, A[bel] J[oel]. Notes on Vermont Bryophytes—6. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (52–54). [7000 8000 gg]. 65125

Mosses with hand-lens and microscope: a non-technical hand-book of the more common mosses of the northeastern United States. Part 4. New York 1908 (247–318 with pls. ff.). [7000 8000 gg]. 65126

Grove, A[rthur]. Lilium leucanthum. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (265 Suppl. Illustr.). [6000].

65127

Grove, W[illiam] B[ywater]. Cell division from a botanical point of view. [Abstract.] Birmingham Rpt. Nat. Hist. Soc. 1911 (16). [2640].

——— Fungi from the Antrim coast. Irish Nat. Dublin **20** 1911 (142). 65128a

——— Fungi from Co. Antrim. Irish Nat. Dublin 20 1911 (181). [8000 de]. 65129

— Mycological notes [chiefly on *Uromyces* spp.]. J. Bot. London **49** 1911 (366–369). [7700 8000 de].

Grün, Ewald. Weitere Mitteilungen über das Verschwinden der Blutlaus. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **26** 1911 (562). [4100]. 65132

Grüning, G. Die Nordseeinsel Langeoog und ihre Vegetation. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (19-20). [8000 dc 3200]. 65133 **Grützner,** Richard. Zur Insektenbekämpfung. Sächs. landw. Zs. Dresden **59** 1911 (56). [4350 4100]. 65134

Gruner, H[ans]. Die arsenhaltigen Böden von Reichenstein i. Schl. Landw. Jahrb. Berlin 40 1911 (517-557 mit 1 Taf.). [4010 4150]. 65135

 Guéguen, F[ernand].
 Conseils pratiques à l'étude des Champignons.

 Paris Bul. soc. mycol.
 26 1910 (419-433).

 65136
 65136

— Au sujet d'une publication récente de M. Linford Freeman sur le Xylaria Hypoxylon L. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (326–328). [7700 3200 4200].

———— Sur une alopécie en aires prurigineuses à bacilles intrapilaires (Bacillus endothrix n. sp.). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (1-20 avec 2 planches). [7700]. 65138

Mycose cladosporienne de l'homme. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (412-413). [3225 7700 4050]. 65139

Sur un nouvel organe differencié du thalle des Mucorinées. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1684–1685). [1660 7700]. 65140

**Güllüg**, C. Pflanzenkrankheiten im Jahre 1911. Landw. Centralbl. Posen **39** 1911 (454-455). [4000 4350].

Günther, S[iegmund]. Bemerkungen zur Geschichte der Phänologie. Arch. Gesch. Natw. Leipzig 3 1911 (241–249). [3350].

Guercio (Del), Giacomo. Un altra nuova alterazione dei rami dell' olivo. Cron. agrarie Firenze 1 1911 (39-45). [4100].

di rame contro la peronospora della vite. Cron. agrarie Firenze 1 1911 (178-185). [4350]. 65144

Del Guerc. nei suoi rapporti col Fleotripide dell' olivo. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (222-227). [4350].

— Intorno a due gravi alterazioni del Pioppo del Canada e del Salcio. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (228–237). [4100]. 65146

ad un nuovo nemico del riso, del tri-

foglio e della medica nell'Agro di Molinella. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (254–255). [4100]. 65147

Guercio (Del), Giacomo. Prima contribuzione alla conoscenza degli Eriofiidi delle gemme del nocciolo e delle foglie del pero, e le esperienze tentate per combatterli. Redia Firenze 7 1911 (1-64). [4100 4350]. 65148

——— Intorno ad alcune cause nemiche del fleotripide dell'olivo. Redia Firenze 7 1911 (65-70). [4350]. 65149

meccanici per ostacolore la diffusione del fleotripide dell'olivo. Redia Firenze 7 1911 (204-214). [4350].

65150

La Cicala è fra i nemici
dell' olivo e di altre piante coltivate.
Redia Firenze 7 1911 (465-466).
[4100].

——— Le larve delle Tipule nocive al riso. Redia Firenze 7 1911 (467). [4100]. 65153

———— I Tafani del riso. Redia Firenze 7 1911 (467). [4100]. 65154

La cocciniglia farinosa delle baccelline. Redia Firenze 7 1911 (468–470). [4100]. 65155

Guérin, M. J[oseph]. Note floristique sur la flore provençale. Monde des Plantes Paris 1909 (13).  $[0020 \ 8000 \ df]$ . 65156

Guérin, P[aul]. Recherches sur la structure anatomique de la fleur, du fruit et en particulier de la graine des Diptérocarpées. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (9-17 39-48 82-89). [5400 1500 1560]. 65157

Gürke, M[ax]. Ebenaceae africanae. IV. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (150-158). [5400 8000 f]. 65158

 $\begin{array}{cccc} ----- & \text{und Vaupel, [F.].} & \text{Borraginaceae.} & [In: \text{Wiss. Ergebnisse d.} \\ \text{D.} & \text{Zentral-Afrika} & \text{Exped.} & 1907-1908. & \text{Bd 11. Lfg. 4.] Leipzig (Klinkhard u. Biermann)} & 1911 & (279-281). \\ 15400 & 8000 f]. & 65159 \end{array}$ 

Guetz, Marie. Etude biologique du Trichophyton verrucosum (Bodin).

Thèse Genève 1908 (23 7 figg.). 27 cm. [7700]. 65160

Guffroy, Ch[arles Emile]. A propos des "mutations" des Solanums tubérifères. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (vi-vii.) [4500]. 65161

Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (505–512 583–585). [8000 df 3280]. 65162

Guglielmetti, G. La teoria di Ugo De Vries sull' origine delle specie. La Civiltà Cattolica Roma 2 1911 (257– 272). [4700]. 65163

Guicciardini, Pietro. Il primo esperimento in provincia di Firenze contro la mosca delle olive. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (101-113). [4350].

Guignard, [Léon]. Discours prononcé à l'inauguration du monument élevé à Jean de Lamarck au Muséum d'Histoire naturelle, le dimanche 13 juin 1909. Bul. Muséum Paris 1909 (310– 314). [0040]. 65165

Guignon, J[ules Henri]. Le genre Acer. Liste des Insectes et Phytoptides tant européens qu'exotiques signalés sur les divers érables. Feuille jeunes natural Paris 41 1911 (47-48). [4000 5400].

Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (70–73). [5400 4000]. 65167

Dorycnium suffruticosum. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (154-155). [4300 5400]. 65168

Guillaumin, [André]. Les produits utiles des Burséracées. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (1. semest.) 1909 (355–366 493–509); (2. semest.) (41–51 140–157). [5400].

Un membre méconnu de l'Expédition à la recherche de La Perouse: le jardinier Lahaie. Bul. Muséum Paris 1910 (356–358). [0010 0060].

——— Contribution à la flore de Bourail (Nouvelle-Calédonie). Ann. mus. colon. Marseille (sér. 2) **9** 1911 (65–75). [8000 il]. 65171

——— Catalogues des plantes phanérogames de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ann. mus. colon. Marseille (sér. 2) **9** 1911 (77–290 av. 1 carte). [8000 il]. 65172

Guillaumin, [André]. Auguste Le Rat correspondant du Muséum (1872– 1910). Bul. Muséum Paris 1911 (346– 349). [0010]. 65173

——— Contribution à la flore de la Nouvelle-Calédonie. VII. Plantes recueillies par M. et Mme Le Rat de 1900 à 1910. Bul. Muséum Paris 1911 (349-357). [5400 8000 il]. 65174

——— Localités nouvelles de l'Herbier du Muséum. Notulæ system. Paris 1 1911 (326–328). [5400 8000 fe]. 65175

les Canarium africains. Notulæ system. Paris 2 1911 (31-52). [5400]. 65177

 $\begin{array}{ccccc} ----- & \text{Nouveaux documents sur} \\ \text{les Canarium africains.} & \text{Notulæ system. Paris} & 2 & 1911 & (33-37). & [5400 \\ 8000 & f]. & 65178 \end{array}$ 

————— Contribution à la flore de la Nouvelle-Calédonie. Notulæ system. Paris 2 1911 (41–46 99–109). [8000 iI]. 65179

———— Les Citrus de la Nouvelle-Calédonie. Notulæ system. Paris 2 1911 (128). [5400 8000 iI]. 65180

——— A propos de l'*Atalantia* stenocarpa Drake. Notulæ system. Paris **2** 1911 (157–158). [5400 8000 ed]. 65181

Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (481–488). [2380 1800 3750]. 65182

———— Les orangers sauvages de la Nouvelle-Calédonie. Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (738–739). [5400].

Guilleminot, H. Actions des radiations nouvelles sur les plantes. J. radiol. Bruxelles 1910 (537-547). [3070].

Guilliermond, A[lexandre]. Sur la reproduction du Debaryomyces globosus et sur quelques phénomènes de rétrogradation de la sexualité observés chez les levûres. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (448-450). [1660 3440 7700].

Plastes et sur l'origine des leucoplastes et sur les processus cytologiques de l'élaboration de l'amidon dans le tubercule de pommes de terre. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1492–1494). [3020 2780 5400]. 65189

Aperçu sur l'évolution nucléaire des Ascomycètes. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (89-120). [2740 1660 7700]. 65190

Guinet, Aug. Compte Rendu bryologique de la course du 12 avril 1909 à Blancheville (massif des Aravis, Haute Savoie). Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) 2 1910 (51-52).

\_\_\_\_\_ Compte rendu bryologique de l'herborisation à la pleine des Rocailles le 25 mars 1910. Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) 2 1910 (95–96). [7000 8000 df]. 65192

Guinier, Ph[ilibert]. Un saule peu connu de la flore de France (S. astrocinerea). Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Session extraordinaire ix-xxi). [8000 df 5400].

[Guman, V. V.] Гуманъ, В. В. Почвы и типы насажденіи Завожкоюй дачи Казанской губерніи. [Die Bodenarten und Bestandestypen des Reviers Zavolžskaja im Gouv. Kazanī.] Trd. lěsn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 31 1911 (1–150 mit Taf. und Karten). [8000 dbc].

Guradze. Der Mais-Rüsselkäfer, schwarze Kornwurm. (Calandra granaria.) Pflanzer Daressalam 7 1911 (86–88). [4100 4350]. 65195

Gurwitsch, Alexander. Untersuchungen über den zeitlichen Faktor der Zellteilung. 2. Mitt.: Ueber das Wesen und das Vorkommen der Determination der Zellteilung. Arch. Entw-

Mech. Leipzig **32** 1911 (447–471). [2740]. 65196

Gusmus, H. Zum Kapitel: Gärtnerische Pflanzenzüchtung. III. Heteromorphie der Pflanzen. Möllers D. Gärtnerztg. Erfurt 26 1911 (139–140). [3500–4600].

Guttenberg, Hermann Ritter von. Über die Verteilung der geotropischen Empfindlichkeit in der Koleoptile der Gramineen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (289-327). [3180]. 65198

Gutzeit, Ernst. Mitteilungen über die Entstehung von Schossrüben und "60 jährige Erfahrungen eines alten Rübenbauers". D. landw. Presse Berlin 38 1911 (769-770). [4150 5400].

Monströse Runkelrüben und Wanderung resp. Speicherung des Rohrzuckers. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (481–507). [1800 3120 3060 5400]. 65200

Guyer, Oskar. Beiträge zur Biologie des Greifensees unter besonderer Berücksichtigung der Saisonvariation von Ceratium Hirundinella. Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1911 (231–270 363– 414 mit 6 Taf.). [7400 9050 8000 di] 65201

Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas]. Some remarks on the anatomy of the Osmundaceae. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (525-536 pl. 44 and 5 diagrams). [2450 6700]. 65202

\_\_\_\_\_ v. Kidston, R.

**Győrffy,** István. Néhány szó Simonkai két mohájáról. [Einige Worte über zwei Moose von Simonkai.] Bot. Közlem. Budapest **10** 1911 (17–22 (3)–(5)). [7000 8000 dk]. 65203

— Novitas bryologica. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (41-42 with pl.). [7700 7000 8000 dk].

Bryologische Seltenheiten.
III. Cladosporium herbarum auf Buxbaumia viridis. Hedwigia Dresden 50
1911 (287-293 mit 1 Taf.). [7000
8000 dk 7700 4050]. 65205

— Kurze Notiz über Allioniella cryphaeoides Broth. Helsingfors Öfvers. F. Vet. Soc. 53 A No. 14 (1-4 mit Taf.). [1800 7000]. 65206

Haack. Der Schüttepilz der Kiefer. Zs. Forstw. Berlin 74 1911 (329-357 402-423 481-505 mit 1 Taf.). [4050 7700 6500 4350]. [4050

Haars, Heinrich. Ueber das Abfallen von Blütenteilen. Diss. Kiel (Druck v. Lüdtke & Martens) 1911 (46 mit 2 Taf.). 23 cm. [3440 1500]. 65208

Haastert, J. A. van en Ledeboer, F. Selectieproeven. [Versuche über Selektion beim Zuckerrohr.] Arch. Suikerind. Ned. Ind. Soerabaia 19 1911 (335-(350). [4600 6000]. 65209

Haböck, Martina. Beiträge zur Kenntnis der Ombrophille und Ömbrophobie der Pflanzen. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (187–198 230–235). [3200].

Hackel, E[duard]. Gramineae novae. VIII. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (165-174). [6000]. 65211

Hadži, I. Ueber die Symbiose von Xanthellen und Halecium ophiodes. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (85– 96). [3220 7400]. 65212

Hācker, R. Etwas über die Bekämpfung des Traubenwicklers auf der Insel Reichenau im Jahre 1910. Bad. landw. Wochenbl. Karlsruhe 1911 (520-521). [4350 4100].

Haecker, Valentin. Allgemeine Vererbungslehre. Braunschweig (F. Vieweg & S.) 1911 (392 mit 4 Taf.). 24 cm. 14 M. [4410]. 65214

Hāmmerle, J. Bestimmungstabellen für die im Amte Ritzebüttel wachsenden Dikotylen. Progr. Cuxhaven (Druck v. G. Rauschenplat & Sohn) 1910 (39). 19 cm. [5400 8000 dc]. 65215

und **Oellerich**, C. Exkursionsflora für Amt Ritzebüttel, Land Wursten, Land Hadeln, Ostemarsch, Land Kehdingen, Dobrock, Helgoland. Cuxhaven u. Helgoland (A. Rauschenplat) 1911 (86). 19 cm. Geb. 1,25 M. [8000 de 5000].

 Haenlein, Wilhelm.
 Zur Heu- und Sauerwurmbekämpfung.
 Weinbau 4100].

 Mainz 29 1911 (280).
 [4350].
 65217

Hayren, Ernst. Anmärkningsvärda vaxtfynd. [Bemerkenswerte Pflanzenfunde.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (6–8 deutsch. Ref. 240 241 244). [8000 dba]. 65218

L. f. leucocarpa Dum. från Ekenas.

[Vaccinium Myrtillus L. f. leucocarpa Dum. aus Ekenas, Finnland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (8-9 deutsch. Ref. 243). [5400]. 65219

Hayren, Ernst. Taraxacum Gelertii Raunk. från Ekenas. [Taraxacum Gelertii Raunk. aus Ekenas, Finnland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (9-10 deutsch. Ref. 238). 65220

- Notiser om Thlaspi alpestre L. [Notizen über Thlaspi alpestre L.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (10–11 deutsch. Ref. 240). [3280 8000 dba]. 65221

Haffter, V. H. Über eine Verwechslung von Agaricus albus. Schweiz. Wochenschr. Chem. Zürich 47 1909 (345–347 2 figg.). [7700].

Hagedoorn, Arend L. Autokatalytical substances. The determinants for inheritable characters. A biomechanical theory of inheritance and evolution. Vortr. EntwMech. Leipzig H. 12 1911 (1-35). [4400]. 65223

Hagemann, O. Les nouvelles acquisitions de la physiologie de la nutrition; les normes de rationnement pour les diverses productions. Ann. Gembloux 1910 (218–234). [3060]. 65224

Haglund, Emil. Några anmärkningar med anledning af uppsatsen "Till frågan om hasselns forna utbredning i Ångermanland." [Einige Bemerkungen aus Anlass des Aufsatzes "Zur Frage nach der ehemaligen Ausbreitung der Hasel in Ångermanland.] Stockholm Geol. For. Förh. 33 1911 (385–395). [8000 da].

Ett par Scirpus-arter, som böra eftersökas. [Two species of Scirpus, S. germanicus Palla and S. mamillatus Lindb. fil., which should be sought for [in Sweden].]Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (434-435). [6000 8000 da].

Om betydelsen af biologiska och torfgeologiska undersökningar vid tvister rörande vattenuppdämningsrätt. [Uber die Bedeutung von biologischen und torfgeologischen Untersuchungen bei Streitigkeiten, die das Wasserabdämmungsrecht betreffen.] Sv. Mosskult. Tidskr. Jönköping 25 1911 (22–39 Textfig. 2–7). [8000 da]. 65227

Haglund, Emil. Vägledande ogräs vid bedömmande af en mossodlings rätta skötsel. [Wegweisendes Unkraut bei der Beurteilung des richtigen Betriebes einer Moorkultur.] Sv. Mosskult. Tidskr. Jönköping 25 1911 (238–245). [5000].

——— Hampus Adolf von Post†. Sv. Mosskult. Tidskr. Jönköping 25 1911 (602–603). [0010]. 65229

**Hagström,** J. O. Three species of *Ruppia*. Bot. Not. Lund. **1911** (137–144 with textfigs.). [6000]. 65230

Hague, Stella M. A morphological study of *Diospyros virginiana*. Bot. Gaz. Chicago **52** 1911 (34-44 with pls.). [1450].

Hahn, E. Ein neuer Schädling des Weinstockes. Umschau Frankfurt a. M. 15 1911 (290-291). [4050 5400]. 65232

Hahn, [G.]. Schäden durch Spätfrost im Frühjahr 1911. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (398–399). [4150].

**Hahne,** Aug. Die Flora des Laacher See-Gebiets. Bonn SitzBer. nathist. Ver. **1910** 1911 E (62–66). [8000 dc 3200]. 65235

und Wirtgen, Ferd. Die botanische Literatur des Rheinischen Schiefergebirges und der angrenzenden Gebiete 1909 und 1910. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1910 1911 F (1-5). [8000 dc 0032].

Hailer, E. Versuche über die entwicklungshemmenden und keimtötenden Eigenschaften der freien schwefligen Säure, der schwefligsauren Salze und einiger komplexer Verbindungen der schwefligen Säure. Berlin Arb. Gesundhtsamt 36 1911 (297–340). [4150]. 65237

Haines, H[enry] H[aselfoot]. The stinging tree of Formosa [Laportea pterostigma, Wedd. with remarks on L. crenulata Gaudich.]. Nature London 86 1911 (280). [5400]. 65238

Halacsy, E[ugen] von. Aufzählung der von Dr. B. Tuntas auf der Insel Scyros der nördlichen Sporaden im Juni 1908 gesammelten Arten. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (114-118 141-145). [5400 8000 dm].

Haldy, B. Photographien als Lehrmittel für den botanischen Unterricht. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 4 1911 (158–160). [0050]. 65240

Hale, Elizabeth Helen. Flowerless plants: ferns, mushrooms, mosses, lichens, and seaweeds. New York (Hulbert) 1907 (150 with illus. partly col.). 4to. [0030]. 65241

Halket, Ann C[ronin]. Some experiments on absorption by the aerial parts of certain salt-marsh plants. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (121-139). [0090 3040 3200]. 65242

Hall, A[lfred] D[aniel]. Chairman's address on the ebb and flow of ideas as to the causes of the fertility of the soil]. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (571-577). [0040 3060 7700]. 65243

Hall, C[onstant] J[ohan] J[acob] van. De Westindische cacaoboorder en zijne bestrijding. [Der West-Indische Cacaobohrer und seine Bekämpfung.] Teysmannia Batavia 22 1911 (584-587). [4200 5400]. 65244

Hall, Harvey Monroe. Studies in ornamental trees and shrubs. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910 (1–74 with textfig. pl.). [5400]. 65245

 $\begin{array}{cccc} ----- & \text{Additional southern Californian Compositae.} & \text{Muhlenbergia} \\ \text{Reno Nev. 7 1911 (83-84).} & [5400 \\ 8000 \\ gi]. & 65246 \end{array}$ 

Hall, John G. and Massey, A. B. Plants in flower February 8, 1911, at Clemson college, South Carolina. Rdora Boston 13 1911 (91-92). [5400 8000 gh]. 65247

\_\_\_\_\_ v. Stevens, F. L.

Halle, Thore G[ustafson]. A gymnosperm with Cordaitean-like leavesfrom the Rhætic beds of Scania. Ark. Bot. Stockholm 9 No. 14 1910 (5 with 1 pl.). [6500].

On the Swedish species of Sagenopteris Presl, and on Hydropterangium nov. gen. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 45 No. 7 1910 (16 with 3 pls.). [6700].

Cloughtonia, a problematic fossil plant from the Yorkshire Oolite. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 14 1911 (6 with 2 pls.). [7903]. 65250

Jurassic fern-leaves of the Cladophlebis

denticulata-type. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 15 1911 (10 with 2 pls. and 1 fig.). [6700 1660]. 65251

Hallier, H[ans]. Ueber Phanerogamen von unsicherer oder unrichtiger Stellung. Leiden Meded. Rijks Herb. 1910 1911 (1-41). [5000]. 65252

 Hamann.
 Die der Kartoffeln.
 Blattrollkrankheit Hess. landw. Zs.

 Darmstadt 81 1911 (311–313).
 [4050 4050].

Hamburger, Clara. Studien uber Euglena Ehrenbergii, insbesondere über die Körperhülle. Heidelberg SitzBer. Ak. Wiss. math.-natw. Kl. 1911 Abh. 4 (22 mit 1 Taf.). [7400 2850]. 65254

Hamburger, H[artog] J[acob]. 25 Jahre "Osmotischer Druck" in den medizinischen Wissenschaften. Janus Leyde 15 1910 (787–796 mit Portrs.). [0010]. 65255

Hamburger, Walter W. A comparative study of four strains of organisms isolated from four cases of generalized blastomycosis. J. Infect. Dis. Chicago Ill. 4 1907 (201-209 with pl.). [7700].

Hamet, Raymond. Sedum nouveaux de l'herbier du Muséum. Bul. Muséum Paris 1909 (488-493). [5400]. 65257

Observations sur la germination des Crassulacées. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 Mém. 21 (1–13). [2380 3750 5400]. 65259

- v. Dauphiné, A.

Hammerschmid, Anton. V. Beitrag zur Moosflora von Oberbayern. (Umgebung von Schliersee, Tegernsee, Tölz, Walchensee und Kochelsee.) München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (329–338). [7000 8000 dc dii].

**Hanausek**, T. F. Beiträge zur Kenntnis der Trichombildungen am Perikarp der Kompositen. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (132-136 184-187 mit 1 Taf.). [1560 2640 5400]. 65261

— Ueber die "Chips" und ihre Verwendung als Gewürz. Arch. ChemMikrosk. Wien 4 1911 (5-10). [2450 5400]. 65262

der Tomatenmarmelade mit gelben

Rüben. Arch. Chem.-Mikrosk. Wien 4 1911 (10–12). [1210 1560 5400]. 65263

Hanausek, T. F. Mais-Studien . . . 1. Sweet corn [Zuckermais]. Arch. ChemMikrosk. Wien 4 1911 (213–224 289–290). [1560 2450 6000]. 65264

das Perikarpsekret der Gattung Carthamus. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1911 (13–18 mit 1 Taf.). [1560 2450 5400].

Zur Kenntnis der Verbreitung der Phytomelane. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (558–562). [1560 2850 3120]. 65266

Beiträge zur Mikroskopie der Papierstoffe. PapierFabrikant Berlin **9** 1911 (339-342). [2450]. 65267

Papierstoffe. [Deutsch franz. englisch.]
PapierFabrikant Berlin **9** 1911 [Festheft (25-43)] (728-732 751-755); (1305-1308 1399-1403 1461-1465). [2450].

Bemerkung zu dem Aufsatz von F. Netolitzky "Über das Vorkommen von Krystallsandzellen im Kaffee". Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 21 1911 (295). [3120]. 65269

Zur Mikroskopie des Schnupftabaks und seiner Beimischungen. Arch. Chem. Mikrosk. Wien 5 1912 (65–71). [1060 2450 5400].

Untersuchungen über die kohleähnliche Masse der Kompositen. (Botanischer Teil.) Wien DenkSchr. Akad. Wiss. 87 1912 (93–142 mit 3 Taf.). [1560 2450 3130 5400]. 65271

F Hancock, John Lane. Nature sketches in temperate America; a series of sketches and a popular account of insects, birds, and plants, treated from some aspects of their evolution and ecological relations. Chicago (McClurg) 1911 (xviii + 451 215 illus. 12 col. pls.). 23 cm. [3200]. 65272

Handel Mazzetti, Heinrich Freiherr von. Ergebnisse einer botanischen Reise in das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt, unternommen im Jahre 1907 im Auftrage des Naturwissenschaftlichen Orientvereines ir Wien. Wien Ann. K.k. Naturhist. Hofmus. 23 1909 (6-212 mit 8 Taf.). [5400 Hanff. Waldbeschädigungen durch Insekten und andere Tiere, Pilze usw. Jahrb. schles. Forstver. Breslau 1911 1912 (37-57). [4000]. 65274

Hannibal, Harold. A Pliocene flora from the coast ranges of California. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (329-342 with pl.). [†5000 8000 qi]. 65275

Hannig, E[mil]. Ueber die Bedeutung der Periplasmodien. Flora Jena N.F. 2 1911 (209–278 mit 2 Taf.); III. Kritische Untersuchungen über das Vorkommen und die Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien. t.c. (335–382). [1660 1450 2700 1500 1560 6700 2780].

— Über das Vorkommen von Perisporien bei den Filicinen nebst Bemerkungen über die systematische Bedeutung derselben. Flora Jena N.F. 3 1911 (321–346). [6700 1660]. 65277

der Mandeln von ähnlichem Samen. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 21 1911 (577–586). [1560]. 65278

Hansen, A. J. Sumpkartoffel [Solanum Commersonii]. København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (310-316). [5400].

Hansen, Emil Chr[istian]. Nye Undersøgelser over Gaerarternes Kredsløb i Naturen. [Nouvelles recherches sur la circulation des levûres dans la nature.] København Medd. Carlsb. 9 1911 (35-42); Copenhague Comptes-rendus Carlsberg 9 1911 (39-47). [7700]. 65280

Grundlinier for Saccharomyceternes Systematik. [Lignes fondamentales de la classification des Saccharomycètes.] København Medd. (Carlsb. 9 1911 (43–53); Copenhague Comptes-rendus Carlsberg 9 1911 (48–60). [7700].

———— Om Alkoholgaersvampenes Arnesteder ovenover Jorden. [Sur les foyers des levárres alcooliques situés au-dessus de la surface du sol.] Kobenhavn Medd. Carlsb. 9 1911 (54-61); Copenhague Comptes-rendus Carlsberg 9 1911 (61-69). [7700]. 65282

---- Overgaer og Undergaer. Studier over Variation og Arvelighed. [Levûre haute et levûre basse, études sur la variation et l'hérédité.] København Medd. Carlsb. **9** 1911 (62-86); Copenhague Comptes-rendus Carlsberg **9** 1911 (70-97). [4410 7700]. 65283

Hansen, Emil Chr[istian]. Om Æthylalkohols draebende Virkning paa Bakterier og Gær. [De l'action destructive de l'alcool éthylique sur les bactéries et les levûres.] København Medd. Carlsb. 9 1911 (87–106); Copenhague Comptesrendus Carlsberg 9 1911 (98–120). [7700].

——— Gesammelte theoretische Abhandlungen über Gärungsorganismen. Nach seinem Tode hrsg. von Alb. Klöcker. Jena (G. Fischer) 1911 (VIII + 565 mit 1 Portr.). 26 cm. 18 M. [3100 7700]. 65285

**Hanssen,** Eduard. Der Ilexhain bei Dägeling. Wilster Vereinsbl. Heidekult Ver. **39** 1911 (148–151). [5400 65286

Happe, G. Über das Extrakt der Wurzeln von Euphorbia Cyparissias. Berlin Arb. pharm. Inst. 8 (1910) 1911 (253-254). [3120]. 65287

Hara, Kanesuke. New genus of fungus on Arundinaria Simoni. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (222–225 with pl.). [7700]. 65288

\_\_\_\_ v. Shirai, M.

**Hard**, M. E. The genus Tricholoma and some of the Ohio species. Myc. Bull. Columbus Ohio **5** 1907 (289–293 with ff.). [7700 8000 gg]. 65289

—— Volvaria bombycina. Myc. Bull. Columbus Ohio **5** 1907 (293–294 with fig.). [7700 8000 gg]. 65290

Harden, A[rthur] and Young, W. Ueber die Zusammensetzung der durch Hefepresssaft gebildeten Hexosephosphorsäure. I. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (173–176). [3100].

Harder, Richard. Ueber das Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten in Mischkulturen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (129-160 mit 2 Taf.). [7700 0090 3160 4150 3180].

Harding, H[arry] A[lexis] and Morse, W[arner] J[ackson]. The bacterial soft rots of certain vegetables. Part 1. The mutual relationships of the causal organisms. Agric. Exp. Sta. Vermont Burlington Bull. No. 147 1910 (243–279 with tables). [4050 7700]. 65293

Hardy, A[Ifred] D[ouglas]. Association of alga and fungus in salmon disease. [Myxonema and Saprolegnia.] Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N.S. 23 Pt. 1 1910 (27–32). [4050 7400 7700]. 65294

———— On the occurrence of a red Euglena near Melbourne. Vict. Nat. Melbourne 27 No. 11 1911 (215–220 pl. xviii). [7400 8000 if]. 65295

**Harger**, E[dgar] B[urton]. A new *Arabis*. Rhodora Boston **13** 1911 (37–39). [5400 8000 gg]. 65296

Hariot, P[aul]. Bory-de-Saint-Vincent et l'Hymenophyllum tunbridgense L. dans les Basses-Pyrénées. L'Ophioglossum vulgatum var. ambiguum Coss. et Germ. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xv-xix). [6700 0032 8000 df 0010].

Algues de Mauritanie recueillies par M. Chudeau. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (438–445). [7400 8000 fa]. 65298

et Patouillard, N[arcisse]. Collections recueillies par M. A. Chevalier au Congo français. Les champignons de la région Chari-Tchad. Bul. Muséum Paris 1911 (364–370). [7700 8000 fe].

## Harmand, J. v. Pitard.

Harms, H[ermann]. Über einige Leguminosen des tropischen Afrika mit essbaren Knollen. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (199–211). [5400 65300

\_\_\_\_\_ Einige Nutzhölzer Kameruns. II. Leguminosae. Berlin Notizbl. bot. Garten Appendix XXI Nr. 2 1911 (1-75). [5400 8000 fd 2450]. 65301

——— Meliaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.). Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (158–162). [5400 8000 f]. 65302

— Ueber die Verbreitung der Kerstingiella geocarpa im tropischen Afrika. D. KolZtg Berlin 28 1911 (160–161). [5400 8000 f]. 65303

Leguminosen-Gattung Mastersia. (Originalarbeit.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (367–369). [5400 8000 eg].

Leguminose, Poiretia longipes Harms

nov. spec. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (439-440). [5400  $8000\ hh$ ].

Harms, H[ermann]. Einige neue Leguminosen aus Neu-Caledonien. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (127-133). [5400 8000 il]. 65306

Harper, Roland M[cMillan]. Summer notes on the mountain vegetation of Haywood county, North Carolina. Torreya New York 10 1910 (53-64). [3200 8000 gh].

A few more pioneer plants found in the metamorphic region of Alabama and Georgia. Torreya New York 10 1910 (217-222 with fig.). [3200 8000 gh]. 65309

Northward extension of the range of a recently described genus of Umbelliferae. Torreya New York 10 1910 (237-239). [5400 8000 gh].

Notes on the distribution on some plants observed in travelling through the coastal plain from Georgia to New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 (1910) 1911 (591-603 with map). [3200 8000 gh gg]. 65311

———— A new plum from the lake region of Florida. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (64-67). [5400 8000 gh]. 65312

———— Chondrophora virgata in west Florida. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (92–98 with fig.). [5400 3200 8000 gh]. 65313

Early spring aspects of the coastal plain vegetation of South Carolina, Georgia, and north eastern Florida. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (223-236). [3200 3350 8000 qh].

The river-bank vegetation of the lower Apalachicola, and a new principal illustrated thereby. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (225-234 with fig.). [3200 8000 gh]. 65315

vegetation to islands and peninsulas. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (515-525). [3200 8000 gh].

65316

Harris, J[ames] Arthur. On the relationship between the length of the pod and fertility and the fecundity in Cercis. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (117-127 with text fig. tables). [3500]. 65317

Teratological fruits of Ptelea. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (385–387 with pl.). [1800].

65318

Seed weight in Staphylea
and Cladrastis. Torreya Lancaster
Pa. 11 1911 (165-169 with tables).

[3160]. 65319

Further observations on the selective elemination of ovaries in Staphylea. Zs. indukt. Abstammgs-lehre Berlin 5 1911 (173–188). [1500 1560 4600 5400]. 65320

Harshberger, John W[illiam]. The vegetation of the Navesink highlands. Torreya New York 10 1910 (1-10 with fig.). [3200 8000 gg]. 65321

Phytogeographic Survey of North America. A Consideration of the Phytogeography of the North America Continent, including Mexico, Central America and the West Indies, together with the Evolution of North American Plant Distribution. German Extract by [Oskar] Drude. (Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A[dolf] Engler u. O[skar] Drude. XIII.) Leipzig (W. Engelmann) 1911 (LXIII + 790 mit 18 Taf. u. 1 Karte.). 25 cm. 52 M. [8000 gh 3200].

Harter, L[eonard] L[ee]. The starch content of leaves dropped in autumn. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (144-147). [2780 3120]. 65323

———— A new species of Alternaria. Mycologia New York 3 1911 (154-155). [7700 8000 gh]. 65324

Hartman, C[arl] V[ilhelm]. Kalebassträdet i tropiska Amerika. [Der Kalebassbaum im tropischen Amerika.] Stockholm Vet.-Ak. Årsbok 1911 (263–272 mit 4 Taf.). [5400]. 65325

Hartwich, C. Über eine Sammlung bolivianischr Drogen. Schweiz. Wochenschr. Chem. Zürich 47 1909 (125-129 141-146 193-199 249-252 313-315 373-380). [2450 3120]. 65326

——— und Jama, A. Über eine Samlung bolivianischer Drogen. Quino-Quino-Balsam von Myroxylon balsa-(M-13414) mum (L.) Harms var. γ punctatum (Klotzsch) Baill. ein Verwandter des Tolu- und des Perubalsams. Schweiz. Wochenschr. Chem. Zürich 47 1909 (625–630 641–647). [3130]. 65327

Hartz, N[ikolaj]. Diluviale Planterester (excl. Mosser) fra Skærumhede. [Diluvial plant remains (mosses excepted) from Skærumhede.] København Danm. Geol. Unders. (ser. 2) 25 1910 (91–99). [8000 da]. 65328

and **Kruuse**, Chr. The vegetation of north east Greenland 69° 25′ lat. n.—75° lat. n. København Medd. Grønl. **30** 1911 (333–431 with illustr.). [8000 kb].

Harwood, William Sumner. New creations in plant life; an authoritative account of the life and work of Luther Burbank. 2d ed., rev. and enl. New York London (Macmillan) 1907 (xviii + 430 with 48 pl. portr.). 20 cm. [0010].

Hasenbäumer, J. v. König, J.

**Hasse**, H. E. Additions to the lichen-flora of southern California. No. 5, 6. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (2-4 100-102). [7600 8000 gi].

Hassler, C. v. König, J.

Hassler, E[mil]. Le genre Briquetia Hochr. Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) 2 1910 (29-32 1 fig.). [5400]. 65332

 Polymorphisme chez
 Indigofera campestris
 Boug.

 Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2)
 2 1910

 (32–36 1 fig.).
 [1060 5400].
 65333

Ex herbario Hassleriano. Novitates paraguarienses. XII. (Originaldiagnosen.) 21. Leguminosae VI (Continuatio). 22. Convolvulaceae II Repert. spec. nov. regni veget. Berlin  $\mathbf{9}$  1911 (145–160 193–197). [5400 8000 hi]. 65333A

Hastings, Somerville. Some notes on plant photography. Knowledge London 34 1911 (389–395 with 7 figs.). 65334

Hattori, Hirotaro. Shokubutsugaku to suido to no kwankei. [The microbiology of the water-supply.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (213–225 323–330); 25 1911 (12–20 84–96). [7700]. 65335

Japanischer Soja als Kulturmedium

für die bakteriologischen Untersuchungen. Tokyo Bot. Mag. **25** 1911 (97–103). [0090].

Hattori, Hirotaro. Toki oyobi shunki ni saishi wagakuni josuido no gensui chu ni saikin no zokasura gensho ni tsuite. [Notiz über die Steigerung des Bakteriengehaltes im Rohwasser japanischer Wasserleitungen während des Winters und des Frühlings.] Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (167–171). [7700].

Haug. Der Mäusetöter "Probat". D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (93-94). [4350 4100]. 65339

Haumont, L. La culture de l'Arachide aux États-Unis. L'agriculture pratique des pay chauds Paris 8 (2. semest.) 1908 (422-427). [3000 5400].

Hausherr, L. v. Burger, G.

Hausrath, Hans. Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Landschaft. (Wissenschaft und Hypothese. XIII.) Leipzig u. Berlin (B. Grubner) 1911 (VI + 274). 19 cm. Geb. 5 M. [8000 dc 3200]. 65341

Hawkins, Lon A. The porous clay cup for the automatic watering of plants. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (220-227 with ff. table). [0090].

Hawkins, L. N. Notes on the genus Typha and its nematode root gall—Heterodera radicicola (Greeff) Mull. Science New York (N. Ser.) 34 1911 (127). [4300].

Hawrysiewicz, Julian. Spostrzeżenia pojawów w świecie roślinnym i zwierzęcym, wykonane w r. 1909 w Ożydowie. [Observations phénologiques faites à Ożydów en 1909.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. Cz. I. 44 1910 (71–81). [3350]. 65344

 Hayata, Bunzo.
 Materials for a flora

 of Formosa.
 Tokyo J. Coll. Sci. 30

 Art. 1 1911 (1-471).
 [5400 6000

 6500 6700].
 65345

de Fougère du genre Drymotaenium de Formose. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (563-566). [6700 8000 ec]. 65346

Prairie province in central Iowa.

[Abstract.] Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 18 1911 (55–56). [3200 gi]. 65348

Hayduck, F. und Anders, G. Welchen Einfluss hat die Menge der Hefeaussaat auf die Sprossbildung? Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (233-236); Zs. SpiritInd. Berlin 34 1911 (325-326 335-336). [3100 7700]. 65349

v. Delbrück, M.

Hayek, August von. Entwurf eines Cruciferen-Systems auf phylogenetischer Grundlage. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (127– 335 mit 5 Taf.). [5400 4700]. 65350

Die pflanzengeographische Literatur Oesterreichs in den Jahren 1897–1909. Geogr. JahrBer. Oest. Wien **9** 1911 (95–121). [0032 8000 dk]. 65351

Flora von Steiermark. Eine systematische Bearbeitung . . . Spezieller Teil. Bd I. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1908–1911 ( $\Pi + 1271$ ). 25 cm. [8000 dk 5000]. 65352

Hayward, Ida M[argaret]. Alien plants introduced into the Tweed district with foreign wool. [Abstract.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (48–51). [8000 de]. 65353

Headden, W[illia]m P[arker]. The occurrence of arsenic in soils, plants, fruits and animals. Denver Proc. Colo. Sci. Soc. 9 1910 (345-360). [3120].

Heald, F[rederick] D[e Forest]. A species of Discosia on living bull pine seedlings. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (215–217 with pl.). [7700 8000 gi].

and Wolf, Frederick Adolph. List of parasitic bacteria and fungi occurring in Texas. [With bibliography.] Austin Trans. Texas Acad. Sci. 1908-1909 1911 (10-44). [7700 0032  $8000 \ gi$ ].

Heath, Francis George. British ferns: a pocket "help" for the collector. London (Pitman) 1911 (X + 130 50 figs.). 19 cm. 2s. [8000 de]. 65358

Hébert, A. Sur la longueur des racines des plantes. Agronome Dinant 1906 (301). [1210]. 65359

\_\_\_\_\_ v. Heim, T.

Heckel, Edouard. Sur les origines de la pomme de terre cultivée et sur les mutations gemmaires culturales des Solanum tubérifères sauvages. Ann. Fac. sci. Marseille 16 1908 (163–176 av. fig. et 8 pl.). [3400 4500].

65360

Les plantes utiles de Madagascar. Marseille Ann. Mus. colon. (sér. 2 8) 18 1910 (1-372 av. 72 fg.). [8000 fh].

Sur la nature morphologique et anatomique des graines et des écailles séminales du Spermolepis gummifera Brongniart et Gris; présence de canaux sécréteurs dans la moelle et dans la zone périmédullaire de ce végétal. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (491-499). [1560 5400 8000 il].

5362
Sur l'envahissement des forêts de la Nouvelle-Calédonie par le Lantana Camara L. et les dangers que cette plante fait courir à l'économie agricole. Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (511-514). [5400]. 65363

Sur une plante nouvelle à essence anisée (de Madagascar). Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (565–566). [5400 3120 8000 fh]. 65364

De l'action du froid, du chloroforme et de l'éther sur l'*Eupa*. torium triplinerve Vahl. (Ayapana). Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (1825–1827). [5400–3000]. 65365

Sur les mutations gemmaires culturales du Solanum Maglia et sur les premiers résultats culturaux de ces mutations. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (417-420). [4400 5400].

Hecker, A. Die Jahreswitterung in ihrem Einflusse auf die Beschaffenheit der Gersten, Kartoffeln und Zuckerrüben. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (417–526). [3200].

---- v. Beyer, R.

Hedbom, Karl. Den gamla svartpoppeln i Linné's botaniska trädgård fallen. [Die alte *Populus nigra* des botanischen Gartens Linné's gefallen.] (M-13414) Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5** 1911 (378-379 mit Fig.). [0010 5400].

Hedbom, Karl. Parnassia palustris L. med röda blommor. [Parnassia palustris L. mit roten Blümen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (379–380). [5400 8000 da]. 65370

Hedemann-Gade, E. formisartade granar. [Einige tabulæ formisartige Fichten.] Skogsvårdsför. Tidskr. 8 1910 (440–443 4 Textfig.). [6500].

Hedrén, G[unnar]. Die Aetiologie der Angiomatosis der Rindsleber. ("Teleangiectasia hepatis disseminata" des Verfassers.) Mit Einleitung v. [Wilhelm] Schütz. Arch. Tierheilk. Berlin 37 1911 (271–298 mit 1 Taf.). [7700].

Heering, W[ilhelm] und Grimme, C[lemens]. Untersuchungen über die Weideverhältnisse in Deutsch-Südwestafrika (Futterpflanzen und Bodenproben). Berlin Arb. D. Landw-Ges. H. 197 1911 (1-143). [8000 fg 5400 6000 3200].

— v. Zacharias, E.

Heeschen. Warum gedeihen Obstbäume der gleichen Sorten auf Böden, die nahe beieinander liegen und daher oft dieselben zu sein scheinen, unter ganz gleichem Klima, doch oft so verschieden? D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (440-444). [4010]. 65375

 Heese, E.
 Echinocactus Gürkeanus

 Heese nov.
 spec.
 Monatschr.
 Kakteenk.

 teenk.
 Neudamm 21 1911 (132–134).
 65376

Hegi, Gustav. Systematische Gliederung des Dianthus Carthusianorum L. Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (11-18). [5400 8000 d]. 65377

Zwe Unterarten von Stellaria nemorum L. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (340–341) [5400].

Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Zum Gebrauch in den Schulen und zum Selbstunterricht. Lfg 28 29. 30. München (J. F. Lehmann) [1911] (329–472 mit 7 Taf.). Die Lfg 1,50 M. [8000 d 5400 0070].

**Hegyfoky,** Kabos. A búza aratása. [Die Erntezeit des Weizens.] Termt. Közl. Budapest **43** 1911 (647–649). [3350]. 65380

Hegyi, Desiderius. Zur Feststellung des durch Steinbrand (*Ustilago*) beim Weizen verursachten Schadens. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (1069). [4050 6000]. 65381

Le pied noir des Betteraves et les mesures de protection à prendre. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (153–159); Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (269–276). [4050 5400 4350 7700]. 65382

Hehn, Victor. Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch-linguistische Skizzen. 8. Aufl. Neu hrsg. von O. Schrader mit botanischen Beiträgen von A[dolf] Engler und F[erdinand] Pax. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1911 (XXVII + 665). 25 cm. [8000].

Heide, C. von der. Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. Berichtsjahr 1909–1910. Tl 2. Moststatistische Untersuchungen. Berichte der beteiligten Untersuchungsstellen, gesammelt im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin Arb. Gesundhtsamt 39 1911 (170–433). [4000 5400]. 65384

**Heiduschka**, A[lfr.] und **Riffart**, H. Ueber Bixin. Arch. Pharm. Berlin **249** 1911 (43-48). [3120]. 65385

Heim v. Dechambre.

Heim, F[rédéric]. Études sur la flore économique et les produits végétaux de la Guyane française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris (2. semest.) 1907 (334–339). [3120 5400 8000 hd].

Lait de Coumier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1. semest.) 1908 (429-433). [5400 3120]. 65387

——— Note sur les latex de diverses plantes de la Guyane française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (145–149 251–254). [5400 3100 8000 kd].

Heim, F[rédéric] et Hébert, A. Composition minérale de jeunes plantes de Castilloa clastica. L'agriculture pratique des pays chauds 11 (1. semest.) 1911 (510-512). [3120 2380 5400]. 65389

Heim, Ludwig. Lehrbuch der Bakteriologie mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden, Diagnostik und Immunitätslehre. 4. vollst. umgearb. Aufl. Stuttgart (F. Enke) 1911 (XII + 454 mit 13 Taf.). 25 cm. 13,60 M. [7700 0090]. 65390

Heimerl, Anton. Zur Kenntnis der Nyctaginaceen-Gattung *Okenia*. Wien Verh. ZoolBot. Ges. **61** 1911 (461–467). [5400 1560 8000 hb]. 65391

 Heineck,
 O[tto].
 Blütenbiologie.

 [In:
 Handbuch für Naturfreunde.

 Bd 1.]
 Stuttgart (Franckh) [1911] (257-285).

 [3500 1500].
 65392

Heinitz, B. v. Lemmermann, O.

Heinricher, E[mil]. Experimentelle Beiträge zur Frage nach den Rassen und der Rassenbildung der Mistel. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (254– 286). [5400 3225 4050 4500 3200]. 65393

——— A. Zur Frage nach den Unterschieden zwischen Lilium bulbiferum L. und Lilium croceum Chaix.
B. Ueber die Geschlechtsverhältnisse des letzteren auf Grund mehrjähriger Kulturen. Flora Jena N.F. 3 1911 (54-73). [6000 3440 1500 3600].

65394

Heinze, B[erthold]. Über die Mitwirkung und den praktischen Wert der Mikroorganismen bei der Stickstoff-Versorgung des Bodens und der Pflanzen. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (29-78 mit 2 Taf.). [3060 7700].

Altes und Neues über die Impfung beim Klee- und Hülsenfruchtbau und die Brauchbarkeit der verschiedenen Impfstoffe. Landw. Mitt. Sachsen Halle 1911 (193–196). [3060 7700].

Heklits, Iván. Az elektromosság hatása a növényekre és az elektrokultura. [Über den Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzen und die Elektrokultur.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 43 1911 (16–32). [3000 3160].

65397

Helbig, [Maximilian]. Notiz über den Cellulosegehalt von Eichenholz welches durch Thelephora Perdix verändert war. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (246-250). [4050 3120 2450 5400].

**Heller, A**[mos] A[rthur]. Botanical exploration in California, season of 1906. Muhlenbergia Los Gatos Cal. 2 1906 (257-268); Season of 1907. ...The coast region. *t.c.* 1907 (269-340). [5400 8000 gi].

Thurberiana.] Feather grass. [Stipa Reno Nev. 5 1909 (162–163). [6000]. 65400

———— The North American lupines, 3–5. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (1–11 13–15 85–95 with pl. ff.). [5400 8000 g]. 65401

The coast live oak. Muhlenbergia Reno Nev. **7** 1911 (16–19 with fig.). [5400  $8000 \ gi$ ]. 65402

The gray pine. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (33–36 with pls.). [6500 8000 gi]. 65403

Tidestromii. Seedlings of Lupinus 7 1911 (53-55 with ff.). [5400 8000 gi]. 65404

———— The flora of the Ruby mountains. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (104–108 113–120). [5400 65405

Heller, Edmund. Mammals of the 1908 Alexander Alaska expedition, with descriptions of the localities visited and notes on the flora of the Prince William Sound region. Berkeley Univ. Cal. Pub. Zool. 5 1910 (321–360 pls. 30–32). [3200 8000].

Heller, K. M. Eine neue Alcides-Art als Plantagen-Schädling. D. ent. Zs. Berlin 1911 (321-315). [4100]. 65407

Helten, W. M. van. Heveatapproeven in den cultuurtuin. [Zapfversuche bei Hevea im Kulturgarten.] Teysmannia Batavia 22 1911 (131-137). [3120 3130 5400].

Hemenway, Ansel F. Studies on the phloem of the dicotyledons. 1. Phloem of the Juglandaceae. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (131-135 with pl.). [2450 65409].

Hemming, Ernst. Ein neuer *Hibiscus*. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (1-2 mit 1 Taf.). [5400]. 65411

Hempel, Jenny. Researches into the effect of etherization on plant metabolism. København Vid. Selsk. Skr. (Ser. 7) 6 1911 (214-278). [3010 3180].

Hemsley, W[illiam] Botting. [Descriptions of plants.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8362 8372 8382 8393 8400 8407). [5400]. 65413

The outlying islands south of New Zealand. [Review of "The subantarctic islands of New Zealand," edited by C. Chilton.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (209-210 226-227) [8000 ik]. 65414

———— The mystery of the fig unravelled. [Summary of the work of A. Tschirch and others on the lifehistory of the common fig.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (267– 268 293 fig. 120). [1450 3500 5400]. 65415

The life of Sir Joseph Hooker [with bibliography]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (427-429 448-450 468-469 fig. 172). [0010 0032]. 65416

Raki, Linn. f. and D. Roxburghii, Carrière). [With bibliography.] Kew Bull. London 1911 (234–245). [0032 5400].

Balanophoreae [of tropical Africa]. In: Dyer Fl. trop. Afr. 6 sect. 1 1911 (434–440). [5400 8000 f]. 65418

Henckel, Fr. Les arbres nains des Japonais. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 6 1909 (145–148 figg.). [3160]. 65419

Henkel, Fr[iedrich]. A journey to Japan (continued). [The Buitenzorg Botanical Gardens.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (85 116–117 148 figs. 47 67–68). [0060]. 65420

Henneberg, W[ilhelm]. Die Eigenschaften der Hefe in ihrer Abhängigkeit von ihrem Ernährungszustand. Berlin Jahrb. Versuchsanst. Brau. 14 1911 (565-570). [7700 3060 3100]. 65421

abgepressten Hefen. Ein Beitrag zur Erkennung des physiologischen Zustandes der Hefezellen. Wochenschr. Brau. Berlin **28** 1911 (212–215 224–227 236–238); Zs. SpiritInd. Berlin **34** 1911 (86–87 119 131–132 146–147 159–160 175 181 mit 1 Taf.). [7700].

**Henneberg**, W[ilhelm]. Gärungsbakteriologische Wandtafeln. Taf. 1 und 2. Berlin (P. Parey) [1911] (10 S. Text); *ib*. Taf. 3–5. (14 S. Text). 25 cm. 3 Taf. je 100 × 120 cm. Je 6 M. [7700 3100]. 65423

Henniger, K. A. Die Ernährung der grünen Pflanzen und die dabei mitwirkenden Bakterien und Enzyme Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 4 1911 (146–155). [3060 3050 3100 7700].

Henning, Ernst. Våra viktigare landtbruksväxters disposition för och immunitet gent emot parasitsvampar.

1. [Unserer wichtigeren landwirtschaftlichen Pflanzen Disposition für und Immunität gegen Parasitenpilze.

1.] Stockholm Landtbr.-Ak. Handl. 48 1909 (172-211). [4050]. 65425

 Henrard,
 J[an]
 Th[eodoor].
 Over Polycnemum majus.
 [Ueber Polycnemum majus.]
 Levende Natuur

 Amsterdam
 16
 1911 (164).
 [5400 65426]

en Zandvoort, G[eorg]
H[endrik] H[ein]. Adventiefplanten in
Nederland. [Adventivpflanzen in
Holland.] Levende Natuur Amsterdam
16 1912 (399-404). [6000 8000 dd].
65427

Henriksson, J. Polystichum lobatum (Huds.) Presl. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (90). [6700 8000 da].

Henry, Aug[ustine]. A new genus of Coniferae [Fokienia, Henry and Thomas]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (66-68 figs. 32-35). [6500 8000 eb]. 65429

Henry, E[dmond]. Les sols forestiers. Ann. sei. agrion. Paris-Nancy (sér. 3) 2 vol. 1 1907 (251-418); vol. 2 (1-322). [7700 3225 8000 df f]. 65430

Henry, Yves. Le Karité en Afrique occidentale. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1er semest.) 1908 (270-281). [5400 8000 f]. 65431

Copalier en Guinée. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9

 $\begin{array}{lll} \hbox{(1er semest.)} & 1909 & \hbox{(47-60).} & \hbox{[5400]} \\ 8000 & fd \hbox{].} & & 65432 \end{array}$ 

Henry, Yves. La campagne de céréales en Afrique occidentale française en 1907. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (1er semest.) 1909 (367-384). [6000 8000 f 4000].

Le Maïs africain, L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (ler semest.) 1911 (370-396 470-483). [6000 3350 8000 f]. 65435

Hensen, Viktor. Die Methodik der Plankton-Untersuchung. [In: Handbuch der biochem. Arbeitsmeth. hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 5. Tl 1.] Berlin (Urban & Schwarzenberg) 1911 (637-658). [9000 0090]. 65436

Zählungen seiner Bewohner. Uebersicht und Resultate der quantitativen Untersuchungen. (Ergebnisse der Plankton-Exp. Bd V. O.) Kiel u. Leipzig (Lipsius & Tischer) 1911 (V+406 mit 28 Tab. u. 1 Taf.). [9100 7400 8000].

Henslow, G[eorge]. The origin of Monocotyledons from Dicotyledons, through self-adaptation to a moist or aquatic habit. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (717-744). [1000 3000 4400 5000].

Taming the wild blueberry [Vaccinium corymbosum]. [Summary of an article by F. V. Coville in Nat. Geogr. Mag. Washington 22 1911 (137)]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (367). [3060 3160 5400].

———— British botanists. The Rev. J. S. Henslow. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (10-11). [0010 0040]. 65440

Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (174). [3200]. 65441

———— Cross- and self-fertilisation of plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (442). [3500 3550]. 65442

Life a director of force in the development and evolution of

plants. London J. R. Hort. Soc. 36 1911 (534-538). [0000 3000 4400].

Henslow, G[eorge]. The origin and history of our garden vegetables and their dietetic values. III-V. London J. R. Hort. Soc. 36 1911 (590-595 fig. 178); 37 1911 (108-114 313-320 figs. 60-61 93-95). [0010 3120 5000].

———— The origin and structure of aquatic flowering plants. London J. R. Hort. Soc. **37** 1911 (88-94). [1000 4700]. 65446

[by H. de Vries]: a criticism and an appreciation. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (175-181). [4500]. 65447

----- The origin of monocotyledons from aquatic dicotyledons. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (289-294). [4700 5400 6000]. 65448

Leaves. [Observations on the cause of spinescence in the leaves of barberry and holly.] Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (277). [1060].

British wild flowers in their natural colours and forms [based on "Wild Flowers," by Anne Pratt] with over 200 col. illustrations by Grace Layton. London (Soc. Chr. Knowl.) 1910 [=1909] xii+318 144 pl. coll.). 20 cm. [8000 de].

Hepworth, J[ohn]. Some problems in plant distribution. Rochester Nat. 4 No. 112, 1911 (196-198). [8000] 65451

**Herbelin,** Louis. Notice botanique. Belfort Bul. soc. émul. n° 30 1911 (226– $[8000 \ df]$ .

Herbst, P. v. Kieffer, J. J.

Herdman, W[illiam] A[bbott]. The "Vernal phytoplankton maximum." Nature London 86 1911 (517). [9000]. 65453

———— Dinoflagellates and diatoms on the beach [at Port Erin]. Nature London **86** 1911 (554). [8000 de]. 65454

Hérelle, F. d'. Sur une épizodte de nature bactérienne sévissant sur les sauterelles du Mexique. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (1413–1415). [4050 7700].

Héribaud, [Joseph]. Les Diatomées fossiles d'Auvergne, 3e Mémoire. Paris 1908 (70 av. 2 pl.). 28 cm. [7400]

Herles, Fr. Ueber optisch-aktive, der Einwirkung des Kalkes in der Wärme unterliegende Substanzen. Zs. ZuckInd. Prag. 36 1911 (72–79). [3120 5400].

Herlitzka, Amedeo. Clorofilla ed emoglobina. Roma Atti. Soc. ital. progr. sc. 4 1911 (437–468). [3050].

Herre, Albert C. Suggestions as to the origin of California's lichen flora. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (215-220). [7600 8000 gi]. 65459

———— The desert lichens of Reno, Nevada. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (286–297). [7600–3200–8000 gi]. 65460

Hermann, R. Die erratischen Blöcke im Regierungsbezirk Danzig. Mit botanischen Beiträgen von G[ustav] Lindau. (Beiträge zur Naturdenkmalpflege, hrsg. von H. Conwentz. Bd II. H. 1.). Berlin (Gebr. Borntraeger. 1911 (110 mit 1 Karte). 25 cm. [3200]. 65461

Herrmann. Die Bedeutung der Samenprovenienzfrage für die Erziehung gesunder Pflanzen in der Forstwirtschaft. Bromberg Vortr. Pflanzen schutz H. 2 1911 (1–22). [4000 3200].

——— Der forstliche Kulturbetrieb und seine nicht parasitären und durch pflanzliche Schädlinge erzeugten Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Kiefer. Bromberg Vortr. Pflanzenschutz H. 2 1911 (23–48). [4000 6500].

der ausländischen Holzgewächse in Westpreussen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (115–135). [3200 4000 8000 dc].

——— Über die Krankheiten der ausländischen Gehölze. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (135–150). [4000].

Herrmann, Emil. Der Satanspilz und seine Verwandten. Pharm. Zentralhalle Dresden 52 1911 (1283–1287). [7700]. 65466 Herzfeld, A[lexander]. Technologie der Kohlehydrate. Jahrb. Chem. Braunschweig **20** (1910) 1911 (382–394). [3120].

Methoden der Auswahl der Rübensamenknäule für die Bestimmung der Keimfähigkeit. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (337–339); D. Zuckerind. Berlin 36 1911 (771). [3750 0090].

Herzog. Chemische Untersuchung der Wurzelrinde von Peucedanum araliaceum (Hochst.) Benth. et Hook. f. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (239). [3120 3130 5400]. 65469

Herzog, A. Ueber das mikroskopische Verhalten der Baumwolle in Kupferoxydammoniak. Kunststoffe München 1 1911 (401-404 424-427 443-445). [3120]. 65470

Herzog, G. Ueber Herstellung von Kupferoxydammoniak-Lösung und Aufbewahrung unter Luftabschluss. Leipziger Monatsschr. Textilind. 26 1911 (155-157). [0090].

Herzog, J[osef] v. Lenz, W.

Herzog, Maximilian. Fatal infection by a hitherto undescribed chromogenic bacterium, Bacillus aureus foetidus. J. infect. Dis. Chicago III. 2 1905 (49-55). [7700]. 65472

Herzog, R[eginald] O. Zu der Mitteilung: "Versuche zur Reindarstellung der Invertase von Hans Euler und Sixten Kullberg. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 74 1911 (511). [3100].

——— und Meier, A. Zur Kenntnis der Oxydasewirkung. 2. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (258-262). [3100].

Kenntnis der Oxydasewirkung. 1. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **73** 1911 (247–257). [3100].

Verhalten einiger Pilze zu organischen Säuren. 1. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (284–289). [7700 3120]. 65476

— und **Saladin**, O. Ueber das Verhalten einiger Pilze zu organischen Säuren. 2. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **73** 1911 (290-301). [7700 3120]. 65477

Herzog, R[eginald] O. und Saladin, O. Ueber Veränderung der fermentativen Eigenschaften, welche die Hefezellen bei der Abtötung mit Aceton erleiden. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (263–283). [3106]. 65478

— — Ueber das Verhalten einiger Pilze gegen Aminosäuren. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (302–307). [7700 65479

Herzog, Th[eodor]. Bemerkungen zu der neuen Laubmoos-Gattung Wollnya. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 28 1911 (268-271 mit 1 Taf.). [7000]. 65480

— Une nouvelle espèce de *Grimmia*. Rev. bryol. Cahan **38** 1911 (12-13). [7000 8000 dh]. 65481

——— v. Geheeb, A.

**Hesdorffer,** Max. Die Unkräuter im Obstgarten und ihre Bekämpfung. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (412–413). [4350].

Hess, C[arl]. Über Fluorescenz an den Augen von Insekten und Krebsen. Arch. ges. Physiol. Bonn 137 1911 (339–349). [3180]. 65483

Hesse, H. A. Neu eingeführte, chinesische Pflanzen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (244-245). [8000 cb 5400]. 65484

Hesselbo, Aug[ust]. Mosrester fra Diluviet ved Skærumhede. [Remainders of mosses from the diluvium in Skærumhede]. København Danm. Geol. Unders. (ser. 2) 25 1910 (101–109). [8000 da]. 65485

Hesselman, Henrik. Berättelse öfver den botaniska afdelningens verksamhet åren 1906–1908 jämte förslag till program. [Die Tätigkeit der Botanischen Abteilung der Kgl. Forstlichen Versuchsanstalt von 1906 bis 1908.] Stockholm Skogsvärdsfor Tidskr. 7 1909 (247–272 mit Fig. u. Tab.); Stockholm Medd. Statens Forsökanst. 6 1909 [1910] (27–52 deutsches Res. v-viii). [0020].

— Über sektorial geteilte Sprosse bei Fagus silvatica L. asplenifolia Lodd. und ihre Entwickelung. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5**  1911 (174–196 m. 16 Textfig.). [4500 1060 5400]. [4500

Hesselman, Henrik. Om vattnets syrehalt och dess inverken på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet. [Über den Sauerstoffgehalt des Bodenwassers und dessen Einwirkung auf die Versumpfung des Bodens und das Wachsthum des Waldes.] Stockholm Skogsvardsför. Tidskr. 8 1910 Fackuppsatser (177-211 5 Textfig.); Stockholm Medd. Statens Skogsförsöksanst 7 1910 (91-125; deutsches Res. xiii-xvi). [3200].

Studier öfver de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor.

1. [Studien über die Verjüngungsbedingungen der norrländischen Kiefernheiden. 1.] Stockholm Skogsvårdsför-Tidskr. 8 1910 (249-292 10 Textfigg.); Stockholm Medd. Statens Skogsförsöksanst. 7 1910 (25-68; deutsches Res. iii-vii). [3200 8000 da 6500].

 Hessler, Robert.
 Plants and man:

 Weeds and diseases.
 Indianapolis Ind.

 Proc. Acad. Sci. 1910
 1911
 (49-69).

 [8000
 3200].
 65490

Heukels, H[endrik]. Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten in Nederland in 1911. [Neue Pflanzenarten und neue Fundorte von seltenen Pflanzen in Holland im Jahre 1911.] Amsterdam Levende Natuur. 16 1911 (358-359). [5000 8000 dd].

——— De flora van Nederland. [Die Flora von Holland.] Lief. 25-30 (Teil I 289-629+XXXV mit 391 Abb. und 1 Taf.) Leiden (E. J. Brill); Groningen (P. Noordhoff) 1911. 25 cm. [5000 8000 dd]. 65492

Schoolflora voor Nederland. 12° druk. [Schulflora für Holland. 12e Aufl.] Groningen (P. Noordhoff) 1911. 18 cm. [5000 8000 dd]. 65493

Plantenatlas, bevattende afbeeldingen van de in Nederland in het wild groeiende planten, gerangschikt volgens de Schoolflora voor Nederland. [Pflanzenatlas, enthaltend Abbildungen der in Holland wildwachsenden Pflanzen, geordnet nach der Schulflora für Holland.] Groningen (P. Noordhoff) 1911 (IV+355) 19 cm. [5000 8000 dd].

voor Nederland. [Illustrierte Schulflora

für Holland.] Groningen (P. Noordhoff) 5. Auflage 1912 (898 mit 1566 Fig.). 18 cm. [0050 8000 dd]. 65495

Hewlett, R. T[anner] v. Barnard, J. E.

Heydrich, F[ranz]. Die Lithothamnien vor Roscoff. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (26-33 mit 1 Taf.). [7400 8000 df 8500].

— Lithophyllum incrustans Phil. Mit einem Nachtrag über Paraspora fruticulosa (Ktz.) Heydr. Bibl. bot. Stuttgart H. 75 1911 (1-24 mit 2 Taf.). [7400].

**Hickel,** [Paul] R[obert]. Graines et plantules de Conifères. Paris Bul. Soc. dendrol. France **6** 1911 (13-116 134-204). [2380 1560 3750 6500]. 65498

et Bacon de Lavergne. Une visite à Geneste et à Catros. Paris Bul. Soc. dendrol. France 5 1910 (147-159). [0060].

Hiern, W[illiam P[hilip]. First report of the Botany Committee. Plymouth Trans. Devon. Assoc. 41 1909 (95-114).—Second Report. op. cit. 42 1910 (112-139).—Third Report. op. cit. 43 1911 (97-104). [8000 de].

---- Rubus in Devon; some account of its distribution. Plymouth Trans. Devon. Assoc. 43 1911 (319-347). [5400 8000 de]. 65501

Hieronymus, G[eorg]. Polypodiacearum species novae vel non satis cognitae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXIX.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (345–404). [6700 8000 f].

larum philippinensium quas descripsit. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (41-53 97-116). [6700 8000 eg].

**Hilbert**, Richard. Zur Kenntnis der Miocänflora von Nord-Samland. Königsberg Schr. physik. Ges. **52** 1911 [1912] (166–167). [8000 dc †]. 65504

Hildebrand, F[riedrich]. Das Klettern der Pflanzen. Aus d. Natur Leipzig 6 1911 (717-723). [3180]. 65505

——— Die Vergrünung der Blüten. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (135–140). [1800—1500]. 65506 Hildebrand, F[riedrich]. Die Schutzeinrichtungen, welche die Pflanzen gegen zu starke Wasserausscheidung besitzen. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (231–235). [3200 3040]. 65507

zwischen Anemone Robinsoniana und Anemone nemorosa. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (302–303). [5400 3550].

Vorkommen von Pflanzenarten auf einem nicht mehr in Kultur befindlichen Gelände. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. Nr. 263-64 1911 (97-104). [8000 dc 3200].

## Hildesheimer, A. v. Neuberg, C.

Hill, Albert J. Notes on some of the principal mosses of the coast region of British Columbia. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (103–106). [7000 8000 gc].

Hill, A[rthur] W[illiam]. Gentianaceae. List of the plants collected in the Percy Sladen Memorial Expedition, 1908-9, 1910-11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. 9 1911 (57-59). [5400 8000 fg].

———— South America in its relation to horticulture. London J. R. Hort. Soc. **37** 1911 (51–56 figs. 24–29). [8000 h].

———— v. Baker, J. G.

Hill, E[llsworth] J[erome]. Oenothera Lamarckiana: its early cultivation and description. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (136-140). [4410]. 65517

Hillier, J[ohn] M[asters]. Balata (Minusops bidentata, DC.). Kew Bull. London 1911 (198–202). [3120 3130 5400]. 65518

Gogo vine (Entada scandens, Benth.). Kew Bull. London 1911 (474–475). [3120 3130 5400]. 65519

Hillier, L[ouis]. Contribution à la flore bryologique du Jura. Rev. bryol. Cahan 38 1911 (60-66). [7000 8000 df]. 65520

Hiltner, L[orenz]. Über eine neue Verwendungsmöglichkeit für Kalisalze und andere düngenden Stoffe. Berlin Mitt. D. Landw. Ges. 26 1911 (231–233); Landw. Ann. Rostock N.F. 50 1911 (310–312 318–320). [3060 4350]. 65521

——— Welches sind die Ursachen der geringen Kartoffelernte 1910 und welche Massnahmen sind in Zukunft vorzusehen? Hess. landw. Zs. Darmstadt 81 1911 (260–264 279–282). [4150 4050 4010 5400]. 65522

— Bericht über die Tätigkeit der K. Agrikulturbotanischen Anstalt München im Jahre 1910. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (1–16 45–59). [0060 0020]. 65523

Stimmen aus der Praxis über die Wirkung der Beizung des Saatgutes von Wintergetreide mit Sublimatlösung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **9** 1911 (69-79). [4350].

———— Bildet das Vorkommen der Samen von Silene dichotoma in den Saaten eine besondere Gefahr für die Kleefelder? Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (85-91). [5400 4050].

——— Einige neuere Erfahrungen über Blatt- und Blutläuse. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (133–135). [4100]. 65526

— Über die Hartschaligkeit der diesjährigen Kleesaaten. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **9** 1911 (150–154). [1560–3750–3450–5400]. 65527

——— Über die Abgabe von Mitteln zur Saatbeize und zur Bodenimpfung durch die Anstalt. Wochenblandw. Ver. Bayern München 101 1911 (99–100). [4350 3060]. 65528

Hiltner, L[orenz]. Die Bodenbakterien und ihre Bedeutung für Obstund Gartenbau. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (32–42). [7700 3060]. 65529

und Gentner, [Georg]. Ueber einige Beobachtungen am diesjährigen Wintergetreide-Saatgut und die Anwendung der Sublimatbeizung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (117-118). [4350 4050 6000].

und Ihssen, G. Ueber das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (38-40 48-50); Landw. Jahrb. Bayern München 1911 (315-362). [3750 4050 7700].

und Korff, [Gustav]. Über den gegenwärtigen Stand der Mäuseplage in Bayern. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (121-122). [4100]. 65532

— — Die Bekämpfung der Feldmausplage. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **9** 1911 (128–133). [4350 4100]. 65533

Himmelbaur, Wolfgang. Das Abblühen von Fuchsia globosa. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (424–431). [1500 2450 5400].

Zur Kenntnis der Phytophthoreen. Hamburg Jahrb. wiss. Anst.
 (1910) Beih. 3 1911 (39-61 mit
 Taf.). [7700 4050]. 65535

Hinrichson, A. Methode, nach welcher Coniferen, deren Nadeln sich sonst nach dem Trocknen sofort ablösen, für Herbarien gepresst und getrocknet werden konnen, ohne dabei ihre Nadeln zu verlieren. Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (297). [0090]. 65536

Hinrichsen, F. Willy und Marcusson, Julius. Beiträge zur Chemie des Kautschuks. 2. u. 3. Abh.: Zur Kenntnis der Kautschukharze. Berlin Mitt. Materialprüfgsamt 29 1911 (121– 129 450-454). [3120]. 65537

Hirsch, Paul. Ergebnisse der Chlorophyll- und Hämatinforschung. Med. Klinik Berlin 7 1911 (1430–1432). [2780 3120]. 65538

Hirschfeld, L. Zur Frage der Spezifität der Phytagglutinine. Bemerkungen zu der Arbeit von Raubitschek. (Diese Zs. 9 237.) Zs. Immun-Forschg Jena Orig. 10 1911 (281–284). [3120].

Hitchcock, A[lbert] S[pear]. Additions to the grasses of Cuba. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (300–302). [6000  $8000 \ hc$ ].

——— Type of the genus *Panicum*. Rhodora Boston **13** 1911 (173–176). [6000]. 65541

Hjort, Johan. Die Tiefsee-Expedition des "Michael Sars" nach dem Nordatlantik im Sommer 1910. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (152–173 335–361 mit 4 Taf.). [9300].

65542

The "Michael Sars" North Atlantic deep-sea expedition, 1910 [Phytoplankton]. London J. R. Geogr. soc. 37 1911 (363-370 figs.). [9300].

 Hochrentiner,
 B[énédict]
 P[ierre]

 G[eorges].
 Un nouveau
 Baobab.

 Genève Bul. Inst. Nat. 38 1909 (199-205 2 pls.).
 [8000 ic].
 65544

 $\begin{array}{ccccc} & \text{Un genre aberrant de} \\ \text{L\'egumineuses} & \text{de Nouvelle-Cal\'edonie.} \\ \text{Gen\`eve C. R. Soc. Phys. Nat. } \textbf{26} \ 1909 \\ (27-29). \ [5400 \ 8000 \ il]. & 65545 \end{array}$ 

 Hodge,
 William.
 Montia
 verna

 Necker [in Cheshire].
 J. Bot. London

 49 1911 (235).
 [8000 de].
 65546

Hodgkin, T. E. Notes on the Theories of Preformation and Epigenesis. Newcastle-upon-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 1 part 4 1899–1900 (199–218). [0000].

Höck, F[ernando]. Gefässpflanzen der deutschen Moore. Bot. Centralbl. 2 28 1911 (329–355). [8000 dc 3200]. 65548

Höfker, Hinrich. Ligustrum vulgare und seine Varietäten. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (219–226). [5400].

Höhnel, Franz v. Resultate der Revision von Paul Hennings' Pilzgattungen. Vorl. Mitt. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (166-175). [7700]. 65550

CXIX. Über Coniodictyum Har. et Pat. und Hyalodema P. Magn. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (213–216). [7700 4050 4551

Höhnel, Franz v. Zur Systematik der Sphaeropsideen und Melanconieen. Vorl. Mitt. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (258–265). [7700]. 65552

und Weese, Josef. Zur Synonymie der Nectriaceen. 2. vorl. Mitt. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (422-424). [7700]. 65553

Hölling, A. Vergleichende Untersuchungen über Spirochäten und Spiril-Arch. Protistenkunde Jena 23 1911 (101-124 mit 4 Taf.). [7700].

65554 Hömberg. Über Vertilgung der Ackerunkräuter. (8. Bericht Landwirtschaftl. Winterschule der Landwirtschaftskammer für d. Rheinprov. zu Odenkirchen.) Odenkirchen (Druck v. L. Altgott) 1910 (3-5). 25 cm. [4350]. 65555

Hönings, J. Tierrückenspritzen im Prakt. Ratgeber Obstbau Obstbau. Frankfurt a. O. 26 1911 (164-166). [4350]. 65556

-- v. Boll.

**Höppner**, Hans. Zur Rheintals bei Düsseldorf. Zur Flora des Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1910 1911 E (15-22). [8000 dc]. 65557

Hoernes, R. La signification de la paléontologie pour l'histoire de la terre. Scientia Bologna 10 1911 (147-164). [4400]: 65558

Hörnlein. Übermässige Korkbildung bei Robinia Pseudacacia tortuosa. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (404 mit 1 Taf.). [5400].

Hoffman, Edna Juanita. Fructification of Macrocystis. [With bibliography.] Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1911 (151-158 with pl.). 17400 1660 8000 gi]. 65560

Hoffmann, Conrad v. Koch, A.

Hoffmann, Hans. Zur Entwicklungsgeschichte von Endophyllum Sempervivi. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **32** 1911 (137–158 mit 2 Taf.). [7700 4050 5400]. 65561

Hermann und Griess-Hoffmann, Nachträge zur Phaneromann, Karl. gamen- und Gefässkryptogamenflora von Büdingen und Umgebung. Giessen Ber. Ges. Natk. 4 (1910-11) 1912 (44-69).65562  $[8000 \ dc]$ 3200].

Hoffmann, Käthe v. Pax, F.

Holdefleiss, Paul. Der ökonomischbotanische Garten im Landwirtschaftlichen Institut der Universität Halle. Kühn-Arch, Berlin 1 1911 (321-356). [0060]. 65564

Die Wiesenunkräuter und ihre Bekämpfung. Landw. Umschau Magdeburg 3 1911 (501–504). [4350].

65565

Holden, H[enry] S[mith]. On an abnormal spike of Ophioglossum vul-Manchester Mem. Lit. Phil. Soc. 55 1910 n. 9 (1-13 5 figs.). [1450 1800 67001. 65563

Holderer v. Bertrand, G.

Zur Ermittlung des Zuwachsprozents in Nadelholzbeständen. Forstwiss. Centralbl. Berlin 33 1911 (65-71). [3160]. 65566

Holland, J[ohn] H[enry]. The useful plants of Nigeria. Part II. Kew Bull. London Add. Ser. 9 1911 2s. 6d. (I-V + 177-342).24 cm. [5000 8000 td]. 65567

Hollendonner, Ferencz. Új adatok a lúcz- és vörösfenyő fájának összehasonlító szövettanához. [Neue Beiträge zur vergleichenden Histologie des Fichtenund Lärchenholzes.] Math. Termt. Ért. Budapest 29 1911 (983-1002).  $[1060 \ 2450 \ 6500]$ . 65568

Hollick, Arthur. The chestnut disease on Staten Island. [Due to Diaporthe parasitica. Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci. Lancaster Pa. 2 (1909) 1910 (125–127). [4050]. 65569

Recently introduced grasses and sedges. Proc Staten Is. Ass. Arts Sci. Lancaster Pa. 2 (1909) 1910 (189).  $[8000 \ gg].$ 

A maple tree fungus. [Trees destroyed by factory fumes and Pyropolyporus igniarius.] Proc. Staten Is. Ass. Arts. Sci. Lancaster Pa. 2 (1909) 1910 (190–192). [4050 4150].

 Notes on introduced plants collected near Arlington, Staten island. Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci. Lancaster Pa. 3 (1910) 1911 (62-65).  $[8000 \ gg].$ 65572

Results of a preliminary study of the so-called Kenai flora of Alaska. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 31 1911 (327-330).  $[8000 \ ga].$ 65573

Hollick, Arthur. A rare and little-known publication. ["The People's Medical Journal and Home Doctor," New York, 1853-1854.] Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (150-152). [0020].

Stangerites or Stangera, and Stangerites or Strangerites ? Two questions of nomenclature. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (174-175). [0070 6700].

Hollós, László. Tolna vármegye flórájához. [Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Tolna.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (89–108). [5400 6000 6500 8000 dk]. 65576

Hollrung, M[ax]. Jahresbericht über das Gebiet der Pflanzenkrankheiten. Bd 12: Das Jahr 1909. Berlin (P. Parey) 1911 (VIII + 356); Bd 13: Das Jahr 1910. ib. 1912 (VIII + 469). 26 cm. [4000 0020].

Holm, [Herman] Theo[dor]. Mollugo verticillata L. Amer. J. Sci. New Haven. Conn. (Ser. 4) 31 1911 (525– 532 ff. 1-9). [5400 2450 1060].

Holm, Just Chr[istian]. Méthode pour la mise en évidence de mycoderma et de champignons congénères en distillerie et dans la fabrication de levûre. Bul. ass. chim. Paris 28 1910—1911 (1040–1043). [7700 3100].

Holmberg, Otto R. Om "Carex macilenta Fr.", dess historia och dess systematiska valor. [On "Carex macilenta Fr." its history and systematic value.] Bot. Not. Lund 1910 (81-90). [6000 8000 da]. 65580

Holmes, E[dward] M[orell]. Cicuta virosa. Pharm. J. London (Ser. 4) 32 1911 (430-431 3 figs.). [5400]. 65581

Holmgren, And[ers Harald]. Några anmärkningsvärda ståndortsmodifikationer af tall och gran. [Einige bemerkenswerte Standortsmodifikationen von Fichte und Kiefer.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 7 1909 (178–183 5 Textfig.). [6500 8000 da].

Holmgren, J. Några iakttaglser öfver förekomsten af pärlhår hos tropiska växter [Einige Beobachtungen über das Vorkommen von Perlhaaren bei tropischen Pflanzen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5** 1911 (197–216 deutsches Res. 211–215 m. 10 Textfig.). [1060]. **Holmsten, O. F.** Ein neuer Apfelschädling [Argyresthia conjugella]. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (121). [4100 4350].

Holten, A. Brud i staaende Granstammer [Fractures of the stem of growing Picea excelsa]. København Forstl. Forsøgsvæsen 2 1911 (362–370 with illustr.). [4250].

Holtz, W. Einiges über das Vorkommen, das Wachstum und die Kultur des Mgoa-Kautschukbaumes (Mascarenhasia elastica K. Schum.) Ber. Landw. Ostafrika Heidelberg 3 1911 (219–222 mit 2 Taf.). [5400 8000 ff].

Deutsch-Buddu, seine Beschaffenheit, sein Wert und seine wirtschaftliche Bedeutung. Ber. Landw. Ostafrika Heidelberg 3 1911 (223–247 mit 7 Taf.). [8000 ff].

Holzinger, John M[ichael]. A new Grimmia of the section Schistidium. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (31-32). [7000 8000 ga]. 65588

Honcamp, F. Untersuchungen über die Wirkung der Brandsporen im Futter und im Dünger. Landw. Versuchstat. Berlin 74 1911 (364-376). [4050].

Honing, J[an] A[ntonie]. De oorzaak der slijmziekte en proeven terbestrijding. [La cause de la maladie muqueuse du tabac et les essais de traitement.] Medan Meded. Deli-Proefst. 5 1910 (1-19); 1911 (169-185 343-358). [4050 4350 5400 7700].

Verslag over de slijmziekteproeven in 1911. [Bericht über die Versuche gegen die Schleimkrankheit im Jahre 1911.] Medan Meded. Deli Proefst. 6 1911 (1–30). [4050 5400].

Das β-Xanthophyll als Blütenfarbstoff in der Gattung Oenothera. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (57–64 mit 1 Taf.). [1500 5400].

\_\_\_\_\_\_ Untersuchungen an Oenothera-Früchten und Samen. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. **8** 1911 (65–96 mit 1 Taf.). [1560 5400] 65593

dang. [Une maladie du caféier dans le Serdang.] Teysmannia Batavia 21 1910 (698-700). [4050 5400]. 65594

Honing, J[an] A[ntonie]. Die Doppelnatur der Oenothera Lamarckiana. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 4500].

65595

Hoock. Bericht über den alpinen Garten bei der Lindauer Hütte. Ber. Ver. Schutz Alpenfl. Bamberg 10 1911 (30-33); 11 (1911) 1912 (17-22 mit 1 Taf.). [0060 3350]. 65596

Hood, Olive E. v. West, G. S.

Hooker, Sir J[oseph] D[alton]. [Description of Impatiens Herzogii, K. Schum.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8396). [5400]. 65597

and Chinese species of Impatiens, mostly new.] Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2951-2975). [5406 8600 eb ef].

——— On the Balsaminaceae of the State of Chitral. Kew Bull. London **1911** (209–211). [5400–8000]. 65599

 $\begin{array}{cccc} & \text{Indian species of } Impatiens. & \text{On some Western Peninsular} \\ & \text{Indian Balsamineae collected by Mr.} \\ & \text{A. Meebold [n. spp.].} & \text{Kew Bull.} \\ & \text{London 1911 (353-356).} & [5400 & 8060 \\ & ef]. & & 65601 \\ \hline \end{array}$ 

Hooper, Cecil H. Experiments in the pollination of our hardy fruits. Cirencester Agr. Coll. Stud. Gaz. N.S. 15 1911 (110-113). [3500]. 65603

Experiments in the pollination and setting of fruit. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (254–255). [3500].

——— Nut tree in flower [December 23]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (400). [3350]. 65605

\_\_\_\_\_ Notes on the pollination of fruit. J. Board Agric. London 18 1911 (24-29). [3500]. 65606

Observations on the blossoming of our hardy cultivated

fruits. London J. R. Hort. Soc. **36** 1911 (548-564 figs. 164-166). [3350 3500]. 65607

 Hooper, David.
 Caliature vood

 [Pterocarpus santalinus].
 Nature

 London 86 1911 (311-312).
 [0010 65608

Hoorweg, J. L. Over het prikkeleffect bij levende organismen. [On the irritation-effect in living organisms.] Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 19 [1911] (1433-1445) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 [1911] (71-83) (English). [3180].

 Hopf,
 Kasimir.
 Zur
 Heu- und

 Sauerwurmbekämpfung.
 Prakt.
 Bl.

 Pflanzenbau Stuttgart
 9 1911 (42-44

 63-66).
 [4350 4100].
 65610

Hopkins, L[ewis] S. Notes on the *Botrychia*. Amer. Fern J. [Port Richmond N.Y.] 1 1910 (3-6 with 1 pl.). [6700 3200 8000 gg]. 65611

Hořejší, Jan. Symbiotická řasa siná v kořenech u *Cycas revoluta*. [Symbiotische Cyanophycee in den Wurzeln von *Cycas revoluta*.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. **1910** (32). [3220 7400].

Hori, S[hotaro]. A bacterial leafdisease of tropical Orchids. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (85–92). [4050 7700 6000 4350]. 65615

——— Take kaikwabyo no gen-in. [Disease of flowering in bamboos.] Tokyo Noji Shi. Ho 38 1911 (1-44 with pls.). [4010]. 65616

——— Tenjikubotan no seikobyo ni kwansuru kenkyu. [Disease in Dahlia.] Tokyo Noji Shi. Ho. **38** 1911 (45-66 with pls.) [4050 7700]. 65617

Kiryu kokukobyo no kenkyu. [Disease in willows.] Tokyo Noji Shi. Ho. 38 1911 (69-92 with pl.). 4050 7700].

Horne, A[rthur] S[amuel]. Observations on protoplasmic structure and streaming in Potato. Newcastle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 3 1907–1910 (95–98). [2700 5400]. 65619

———— Some troublesome diseases of the potato tuber. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (578). [4050 5400].

The absorption of water by certain leguminous seeds. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (786). [1560 3040 5400]. 65621

Preliminary note on Spongospora Solani, Brunch. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (272–273). [7700]. 65622

———— On potato "leaf blotch" and "leaf curl." London J. R. Hort. Soc. **36** 1911 (618–623 figs. 181–182). [4050 4150 5400]. 65623

Contributions from the Wisley Laboratory. XIII. On tumour and canker in potato (caused by Chrysophlyctis endobiotica, Schilb. and Spongospora Solani, Brunch. With bibliography]. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (362–389 figs. 96–106). [0032 4050 5400 7700]. 65624

Horst, Hellmuth. Beiträge zur vergleichenden Anatomie von Zwiebelund Knollenschalen. Diss. Zürich. Bonn 1909 (73 mit Taf.). 22 cm. [1060].

Horwood, A[rthur] R[eginald]. Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn. J. Bot. London 49 1911 (16-17). [4400 5400]. 65627

\_\_\_\_\_\_ Leicestershire plants (1905–1910). J. Bot. London 49 1911 (31–36 48–59). [5000 8000 de]. 65628

——— Double flowers. J. Bot. London **49** 1911 (118–119). [1500 65630

The protection of wild plants. Selborne Mag. and Nature

Notes London **22** 1911 (8–12). [8000 de].

Horwood, A[rthur] R[eginald]. Plant protection. Current notes. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (178–181 253). [8000 de]. 65632

——— Where and why wild flowers are being exterminated. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (119–123). [8000 de]. 65633

Hosking, A[lbert] and Smith, John. Nodules on Clematis roots [and on those of other non-leguminous plants]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (374). [1210]. 65634

Hosseus, Carl Curt. Die Bedeutung der Bambusstaude auf Grund eigener Studien in Siam. Arch. Anthr. Braunschweig 38 1911 (55-73). [6000].

Rheum palmatum, die Stammpflanze des guten offizinellen Rhabarbers. Vorl. Mitt. [nebst] Nachschrift von S. H. Wilson. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (419-423 424); Chem. & Drugg. London 79 1910 (417-418); [abstract] Pharm. J. London (Ser. 4) 33 1911 (429). [5400 3120]. 65636

——— Flora des Staufens bei Bad Reichenhall. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 28 1911 (295– 300). [8000 dc dii]. 65637

Die botanischen Ergebnisse meiner Expedition nach Siam. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. II 28 1911 (357–457). [8000 ee 7000 5400]. 65638

———— Beiträge zur Flora von Wang Djao am Mä Ping in Mittel-Siam. Bot. Jahrb. Leipzig **25** 1911 (366–374). [8000 ec]. 65639

Einige neue Arten meiner Siam-Expedition. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (61-64). [8000 ee 5400].

Eine neue Gentiana (G. Hesseliana Hoss. [n. sp.]) vom Pahombukgebirge (2300 m üb. d. M.) auf der siamesisch-birmanischen Grenze. (Originaldiagn.) Repert. spec. nov.

regni veget. Berlin **9** 1911 (465–466). [5400 8000 ee ef]. 65642

Hosseus, Carl Curt. Edaphische Wirkungen des Kalkes auf die Vegetation tropischer Karren und Karrenfelder. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 (1911) II 1 1912 (354–356); Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (661–669). [3200 3060 8000 ee].

Reichenhalls und seiner Berge auf geographisch-geologischer Grundlage. Bad Reichenhall (H. Bühler) 1911 (142 mit 4 Taf.). 19 cm. 3 M. [8000 dc 3200].

**Houard,** C. Les galles des Salsolacées du sud de la Tunisie. Paris C. R. ass. franç. avanc. sei. **39** [Toulouse] 1910 (102–107). [4300 5400 fa].

Salsolacées de Tunisie. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (111). [4300 5400 8000 fa].

———— Les zoocécidies de la Tunisie. Marcellià Avellino 10 1911 (160–184). [4300].

externes, appartenant au genre Asterolecanium, sur les tissus de quelques tiges. Marcellià Avellino 10 1911 (3-25). [4300].

Les Cécidies des Crucifères de la Tunisie. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **40** [Dijon] 1911 (108). [4300 5400 8000 fa]. 65649

**Hough,** Romeyn Beck. Handbook of the trees of the northern states and Canada east of the Rocky mountains. Lowville N.Y. 1907 ( $\mathbf{x}+470$  with illus.). 24.5 cm. [0030 8000 gb gf].

Houlbert, C[onstant]. Sur une variation de la Glycine consécutive à un déséquilibre de nutrition. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 (155–158). [4010]. 65651

**House,** Homer Doliver. The vegetation on Lookingglass mountain. Torreya New York **10** 1910 (29–34 with ft.). [3200 8000 gh]. 65652

Houston, D[avid]. The silver-leaf disease of fruit and other trees [caused by Stereum purpureum]. Garden London 75 1911 (16). [4050 7700].

65653

———— Club-root disease in the cabbage family. Its cause and prevention. Garden London 75 1911 (97–98). [4050 4350 5400]. 65654

Houzeau de Lehaie, Jean. Observations pour servir à l'étude de la dissémination des orchidées indigènes en Belgique. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1910 (45-52). [8000 dd]. 65655

Howe, Marshall Avery. Phycological studies. 5. Some marine algae of Lower California, Mexico. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (489–514 with pls. fig.). [7400 8000 gl]. 65656

Howe, R[eginald] Heber, jun. The effect of moisture on the growth of Usneas. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (68-72). [3200 8000 gi].

65657

The genus Evernia as represented in North and middle America. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (431–442 with pls.). [7600 8000 g h].

- A correction. [Ephebe solida not to be included in "Lichens of Mount Monadnock," 1906.] Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (91–92). [7600 8000 gg].

List of lichens collected in the Yukon region by Mr. R. St. Williams. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (287-293). [7600 8000 ga]. 65662

Hryniewiecki, B[olesław]. Franciszek Bloński. Wspomnienie pośmiertne. [François Błoński. Notice nécrologique.] Kosmos Lwów 35 1910 (792– 800). [0010]. 65663

w Europie. Wschodnia granica buka [Ostgrenze von Fagus

 silvatica
 in Europa.]
 Kosmos Lwów

 36
 1911
 (225-242 mit Textfig. und Karte).

 Karte).
 [8000].

Hryniewiecki, B[olesław]. Elodea canadensis Michx. w dorzeczu Niemna. [Elodea canadensis dans le bassin du Niemen.] Wszechświat Warszawa 29 1910 (509). [8500].

**Hubbard,** Florence C. Anthyllis Vulneraria at Cromwell, Connecticut. Rhodora Boston 13 1911 (240). [5400 8000 gg].

**Huber,**  $\mathbf{E}[\text{ugen}]$  v. Telle,  $\mathbf{H}$ .

Huber, Paul. Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung der Birnen- und Aepfelsamen. Landw. Versuchstat. Berlin 75 1911 (443–461). [3120 5400 1560].

Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt einiger Kernund Steinobstsamen an blausäureliefernden Substanzen, Landw, Versuchstat. Berlin 75 1911 (462–482). [3120 5400].

Hubert, H. La flore et les plantes cultiveés dans le Dahomey. Rev. gén. agron Louvain 1908 (413-414). [8000 fd].

 Hudig, H.
 Über eine eigentümliche

 Bodenkrankheit.
 Landw. Jahrb. Berlin

 40 1911 (613–644 mit 1 Taf.).
 [4010

 4150 4350 3060].
 65670

**Hudig**, [Joost]. Die sogenannte Dörrfleckenkrankheit des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. **26** 1911 (380– 382). [4010 4150 6000]. 65671

Hue, [Auguste Marie]. Rapport sur le prix de Coincy en 1911. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Session extraordinaire VII-VIII). [7600 0020]. 65672

Licheni blasteniospori Massee. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (Session extraordinaire LXVII-LXXXVI). [1660 7600].

Hübbenet, Elise v. Palladin, W.

Hübner, Otto. Die Alkaloidchemie im Jahre 1910. ChemZtg Cöthen 35 1911 (1369-1370 1395-1397). [3120]. 65674

[Hülsen, Karl.] Гильзенъ, К. К. Матеріалы по изслѣдованію грунта прудовъ Никольскаго рыбоводнаго завода въ Новгородской губерніи, Демянскаго уѣзда. [Untersuchungen (м-13414)

des Grundes der Teiche der Fischzuchtanstalt Nikolsk im Nowgorodschen Gouvernement.] Nikolsk Fischzucht St. Peterburg 13 1911 (39-65 mit 5 Abbild.). [8000 dbc]. 65675

Hug, Ernst v. Willstätter, R.

Hugues, Carlo. Naudin precursore di Mendel nella scoperta delle leggi sull' ibridazione. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (108– 110). [0010 3550]. 65676

Momenti dell' anatomia fisiologica della vite interessantil'ibernazione e il risveglio primaverile della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (145–149 169–173). [3060].

forzatura con la puntura ed iniezione delle gemme. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (179). [3440]. 65679

——— La clorosi d'esaurimento di potassa delle viti nel 1911. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (424-425). [4150].

—— Sul controllo batteriologico dell'Yoghurt. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 16 1911 (290–291). [0060]. 65681

Humbert, Eugene P. A quantitative study of variation, natural and induced, in pure lines of Silene noctiflora. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 4 1911 (161-226). [4500 4600 5400]. 65682

Hummel, Alfred. Die Ausleseverfahren in der Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (761–980). [4600].

——— Künstliche und natürliche Auslese. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (871–873). [4600]. 65685

Humphreys, Edwin W. Variation among non-lobed sassafras leaves. Torreya New York 10 1910 (101-108 with ff.). [3200 5400]. 65686

Huntemann, J. Pflanzenschutzliche Massnahmen in diesem Frühjahr. Oldenburgisches LandwBl. **59** 1911 (186 195-196 208-209 221-222 231-232). [4350].

———— Die plattdeutschen Namen unserer Kulturgewächse und der wildwachsenden Arten im Oldenburgischen und in der Provinz Hannover. Oldenburgisches LandwBl. **59** 1911 (243–245 257–258 268–269 280–281 312–313 349 359–360 547–548 560–561 571–572 585 596–597 609–610). [0070]. 65688

Mitteilung über Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten. Oldenburgisches LandwBl. **59** 1911 (258–259 279–280 302–303 325–326 348 361–362 436–437). [4350 4000]. 65689

Huntemüller und Ornstein. Über den Wert der Blutplattenmethoden zur Differentialdiagnose zwischen den Erregern der Cholera und ähnlichen Vibrionen. Zs. Hyg. Leipzig 70 1911 (306– 310). [7700 0090]. 65690

Hurst, C[harles] C[hamberlain]. Mendelism and sex (with experiments on Bryonia dioica]. London (Taylor, Garnett, Evans & Co.) 1910 (34). 22 cm. [4410 5400]. 65691

Hus, Henri. Jean Marchant; an eighteenth century mutationist. Amer. Nat. New York 45 1911 (493-506 with ff.). [0010 4500]. 65692

The origin of species in nature. Amer. Nat. New York 45 1911 (641–667 with ff. map). [4400].

\_\_\_\_\_ Frondescence and fasciation. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (181–186 with ff.). [1800 1060]. 65694

and Murdock, A. W. Inheritance of fasciation in Zea Mays. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (86-96 with fig. tables). [1800 4410 6000].

**Husnot,** [Pierre] T[ranquille]. Kindberg: nécrologie. Rev. bryol. Cahan **38** 1911 (24). [0010 7000]. 65696

———— Le Général Paris : nécrologie. Rev. bryol. Cahan **38** 1911 (93-96). [0010 7000]. 65697

\_\_\_\_\_\_\_ Savouré, [S.] et Letacq, [A. L.]. Observations sur la flore du marais de Briouze (Orne). Rouen Bul. soc. amis. sci. nat. 45 1910 (69-75). [8000 df]. 65698

Hustedt, Friedrich. Desmidiaceae et Bacillariaceae aus Tirol. Ein Beitrag zur Kenntnis der Algenflora europäischer Hochgebirge. Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1911 (307–346). [7400 8000 dii]. [65699

Hutchinson, H[enry] B[rougham]. Soil bacteria and crop production. Knowledge London 34 1911 (123-126 with 3 figs.). [3060 3160 7700].

and Miller, N. H. J. The direct assimilation of inorganic and organic forms of nitrogen by higher plants. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (513-547 mit 2 Taf.). [3060 3120].

---- v. Russell, E. J.

Hutchinson, J[ohn]. [Descriptions of plants.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8355 8357 8370 8380 8391 8394 8403 8411). [5400]. 65703

\_\_\_\_\_ [Descriptions of Brachy-laena Hutchinsii and Protomegabaria spp.] Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2928-2929). [5400 8000 f]. 65704

\_\_\_\_ v. Brown, N. E.

Hutschenreiter, Rudolf. Kochsalz als Pilzbekämpfungsmittel in der Gärtnerei. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (368-370). [4350 4050]. 65705

Hy, F[élix Charles]. Observations sur le Juniperus communis L. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (534-538). [6500 3200 8000 df]. 65706

comme unité géographique et caractérisée surtout par sa flore. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Session extraordinaire XXV-XXXI). [8000 df]. 65707

**Hyde,** Edith. A little corticicolous fungus [ $Sphaerostilbe\ cinnabarina.$ ] Myc. Bul. Columbus Ohio **5** 1907 (329–330 with ff.). [7700 8000 he]. 65708

The reduction division in the anthers of Hyacinthus orientalis.

[With bibliography.] Ohio Nat.

Columbus 9 1909 (539-544 with pl.).

[2740]. 65709

Inssen, G. v. Hiltner, L.

Пікеvič, К. Jа.] Плькевичь, К. Я. Грибы-разрушителя деревянныхъ частей строепій. Томъ І. [Die Bauholz zerstörenden Pilze. Bd I.] Moskva 1911 (V + 277 mit 4 farb. Abbild. 5 Phototypien und 13 Textabbild.). 30 ст. 5 Rub. [7700 65710

Пјіп, V. S.] Ильинъ, В. С. Ходъ испаренія у смоченныхъ растеній. (Предв. сообщ.) [Transpirationsgang bei benetzten Pflanzen.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (359—411 deutsch. Res. 412–414). [3040].

Iltis, Hugo. Die Umgebung von Radeschin [in Mähren] mit besonderer Berücksichtigung ihrer Flora. Brünn JahrBer. Staatsgymnas. mit deutscher Unterrichtssprache in Brünn 1910–1911 (1–18 mit 1 Karte). [8000 dk].

Ueber das Vorkommen und die Entstehung des Kautschuks bei den Kautschukmisteln. Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I. 120 1911 (217–264 mit 1 einfachen und 2 Doppeltaf.). [1060 1560 2450 3120 3130 5400].

——— Über einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand, Ustilago Maydis DC. (Corda) und über die Stellung der Gattung Zea im System. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 5 1911 (38–57 mit 2 Taf.). [6000 4410 4500 4700 4050 7700]. 65714

Immendorff, H[einrich]. Ist es richtig, dass ein Gehalt an hydratischer Kieselsäure die gebrannten Kalke für Düngungszwecke mehr oder weniger untauglich macht? Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (514-516). [3060].

 Immisch,
 W.
 Ueber die Abstummung der einsamenlappigen Pflanzen (Monokotylen).
 Wiss. Rdsch. Leipzig 1911–12 1911 (15–18).
 [6000 4700].

Ingeguoli, A. In morte dell'Ingr. Camillo Camperio. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (5-6). [0010]. 65717

Inglese, Emilio. La fumaggine del tabacco. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (217-227); Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (81-89 255-267). [4050]. 65718 (м-13414)

Ingham, W[illiam]. Mosses and Hepatics at Castleton, N. Yorks. Naturalist London 1911 (248). [8000 dc].

Inghilleri, Giuseppe. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate. 1. Mitt. Bildung von Sorbose. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 71 1911 (105–109). [3050]. 65720

Innocent, C. F. A century's changes in the Sheffield district flora. Naturalist London 1911 (216–221). [0010 65721

Ippolito (D'), Giulio. Azione di alcune sostanze chimiche sulla germinazione dei semi di *Cuscuta arvensis* Beyr. e *C. Trifolii* Bab. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (301-308). [3750].

L'attività del Laboratorio botanico della R. Stazione Agraria di Modena durante gli anni 1909-1910. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (849-872). [0020]. 657218

[Iraklionov, P. P.] Пракліоновъ, П. П. Вліяніе теплыхъ ваннъ на дыханіе и прорастаніе покоющихся растеній. [Ueber den Einfluss des Warmbades auf die Atmung und Keimung der ruhenden Pflanzen.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (239–269 deutsch. Res. 269–270 mit 4 Fig.). [3080 3750 3180]. 65722

——— v. Palladine, W.

Irving, Annie A. The effect of chloroform upon respiration and assimilation. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1077–1099 24 figs.). [3050 3080].

Irving, [Walter]. A new Colchicum [C. Parkinsonii var. flavum, Irving]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (270). [6000]. 65724

[Isaĕэnko В. L.] Исаченко, Б. Л. Изстѣдованіе бактеріальнаго свѣченія Chironomus (Diptera). [Erforschung des bakteriellen Leuchtens des Chironomus (Diptera).] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (33-42 Deutsch. Res. 42-43). [7700 3070].

— Свётящаяся бактерія изъ Южнаго Буга. [Die leuchtende Bakterie aus dem südlichen Bug.] Sk-Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (44– 49 deutsch. Res. 49). [7700 3070]. [Isačenko, В. L.] Псаченко, Б. П. Къ вопросу о водоросляхъ Петербургскаго водопровода. [Ueber die Algenflora der Petersburger Wasserleitung.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (207–221 deutsch. Res. 222). [8000 dba 7400]. 65727

—— und Rostovcev, S. А.]
— п Ростовцевъ, С. А. Денитрифицирующія бактеріп изъ Чернаго
моря. [Denitrificierende Bakterien aus
dem Schwarzen Meere.] St. Peterburg
Bull. jard. bot. 11 1911 (91–95 deutsch.
Res. 95–96). [7700]. 65728

[Iščerekov, V.] Инцерековъ, В. Колебанія въ содержаніи азота и золы въ зернахъ и соломѣ ячменя въ зависимости отъ типы почвы и отъ промыванія ся водой. [Der verschiedene Gehalt von Stickstoff und Asche im Korn und im Stroh von Gerste in Abhängigkeit vom Typus des Bodens und vom Auswaschen desselben mit Wasser.] Vést. selisk-choz. Moskva 12 1911 36 (6–10). [3060]. 65729

Ishida, Migaku und Tollens, B[ernhard]. Über die Bestimmung von Pentosan und Methyl-Pentosan in Getreide und in Holzpilzen. J. Landw. Berlin 59 1911 (59–67). [3120 7700].

-- v. Neuberg, C.

Ishikawa, Mitsuharu. Cytologische Studien von Dahlien. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (1–8 with pl.). [2640]. 65731

\_\_ v. Tahara, M.

Isler, Max v. Willstätter, R.

[Ispolatov, Е.] Исполатовъ, Е. Поѣздка на Уратъ лѣтомъ 1909 года. [Reise nach dem Ural im Sommer 1909.] Jestestv. i geogr. Moskva 16 1911 N 4 (54-62). [8000 dbe]. 65732

— Вдовщина [Гдовскій ущдъ]. [Der Kreis Gdov.] Jestestv. i geogr. Moskva 16 1911 N 9 (23–30). [8000 dba].

 Issler, E. Helianthemum Fumana im Unter-Elsass und die Steintrift der elsässischen Kalkvorhügel. Mitt. philomath. Ges. Strassburg Bd 4 H. 3 = Jg 18 (1910) 1911 (405–428 mit 1 Karte). [5400 8000 dc 3200]. 65735

——— Ueber 3 in den Vogesen vorkommende Lycopodien-Formen aus der complanatum-Gruppe. Mitt. philomath. Ges. Strassburg Bd 4 H. 3 = Jg 18 (1910) 1911 (433–442 mit 6 Taf.). [6700 8000 dc]. 65737

Iterson, jun., G[errit] van v. Amstel, J. van.

Itié, G. Le Soja. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (37-49 137-144 231-246); 11 (1. semest.) 1911 (55-61). [5400].

65739

Ito, H. Note on yeasts from quince liquor. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1911 (337–344 with pl.). [7700]. 65740

Ito, Seiya. Gloeosporiose of the Japanese persimmon. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (197-201 with figs.). [7700].

Ito, Tokutaro. The stinging tree of Formosa [Luportea pterostigma, Wedd.] Nature London 86 1911 (8-9). [5400].

[Ivanov, N. N.] Ивановъ, Н. И. Къвопросу о вліяній фосфатовъ на работу протеолитическаго фермента. [Zur Frage über die Wirkung der Phosphate auf die Arbeit des proteolytischen Fermentes.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (223–238 deutsch. Res. 238). [3100].

[Ivanov, V. I.] Ивановъ, В. И. Обзоръ погоды вегетаціоннаго періода
1940 г. по наблюденіямъ Метеорологическихъ станцій Шиповскаго опытпаго лъеничества (Воронежской губ.).
[Uebersicht des Wetters für die Vegetationsperiode des Jahres 1910 nach den
Beobachtungen der meteorologischen
Stationen der Šipover Versuchs-Försterei (Gouv. Voronež.).] Trd. lěsn.
opytn. dělu Ross. St. Peterburg 29
1911 (83-126). [3350 8000 dbc].
65747

Über Ölsynthese Ivanow, Sergius. unter Vermittlung der pflanzlichen Lipase. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (595 -602). [3120 - 3100].

ther die so-Iwanoff, Leonid. Atmung der zerriebenen Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (563-570). [3080 3100 3120].

65743 Über die Wirkung des Sauerstoffs auf die alkoholische Gärung der Erbsensamen. Berlin Ber. D. bot. [3100 Ges. 29 1911 (622-629). 31201. 65744

Iwanoff, Nicolaus. Die Wirkung der nützlichen und schädlichen Stimulatoren auf die Atmung der lebenden und abgetöteten Pflanzen. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (74-96). [3080 3100]. 65745

Iwersen, Richard. Schädigung von Strassenbäumen durch Gasöl und Elektrizität. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (406–407). [4150].

65749 Jaap. Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora der Vogesen. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (330-340). [7700 8000 dc]. 65750

Jablonowski, J. Über die Eianzahl im Eierstocke des Traubenwicklers. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (467-472). [4100]. 65752

Jablonszky, J. A. Potamogeton alpinus Balb. hazánkban. [Das Vorkommen der Potamogeton alpinus Balb. in Ungarn.] Bot. Közlem. Budapest **10** 1911 (127–128). [8000 dk 6000]. 65751

Jaccard, H[enri]. Autres espèces [de la flore valaisanne]. Bull. Murith. 65753Aigle **36** 1911 (230). [8000 di].

et Mautz. Stations nouvelles et nouvelles formes de Hieraciums. Valais et Alpes vaudoises. Bull. Murith. Aigle 36 1911 (226-229). [5400 8000 dii]. 65754

Jaccard, Paul. Wirkung des Frostes auf den Blattabfall. [Übers.] Schweiz. Zs. Forstwesen · Bern 60 1909 (105-112 Taf. 2 Figg.). [3180]. 65755

Die Arve in der Schweiz. [Übers.] Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 60 1909 (303-316 Taf. 3 Figg.). [8000 di 6500].65756 Jackett, R. Cardiganshire Muscineae. J. Bot. London 49 1911 (230-232). [7000 8000 de]. 65757

Jackson, A[lbert] Bruce. Centunculus minimus in Cornwall. J. Bot. London 49 1911 (198).  $[8000 \ de].$ 65758

Catalogue of hardy trees and shrubs growing in the grounds of Syon House, Brentford. London (West Newman & Co.) 1910 (48). 19 [0060]. 65759

Jackson, B[enjamin] Davdon, [History of the portrait of Carl von Linné painted by Alexander Roslin, with some further remarks on the Lapland drum in the Hoffmann portrait.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (56-61 with portrait). [0010].

Jackson, John R[eader]. Arrowroot. [Maranta arundinacea.] Chem. & Drugg. London 78 1910 (143 fig.). [6000]. 65761

Jacob's Ladder or Greek Valerian. [Polemonium caeruleum.] (75 fig.). Pharm. Journ. London (Ser. 4) 31 1910; cf. 32 1911 (1). [5400].

65762South African emblematic plants. Garden London 75 1911 (295).  $[8000 \ fg].$ 

The flora of the Falkland Islands. [Remarks on some of the more striking plants.] Garden London **75** 1911 (516). [8000 hl].

The calabash pipe gourd. Garden London 75 1911 (578-579). 65765 [5400].

Jacob, G. v. Fitting, H.

Jacob. Joseph. Plant-life in Algeria. Garden London 75 1911 (4 with 2 figs.). 65766 [8000 fa].

Jacob de Cordemoy, H[ubert]. servations anatomiques sur les Clusiacées du nord-ouest de Madagascar. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (287–289). [1060 32005400 8000 th].

Recherches anatomiques sur les Mélastomacées du nord-ouest de Madagascar. Ann. sei. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (281-344). [1060] 65768 2450 5400 8000 fh].

Jacobs, W. A. v. Levene, P. A.

Jacobsen. K. v. Ehrlich, F.

Jacometti, Giovanni. Alcune novità orticole ottenute nell' Orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino. Torino Ann. Acc. agric. 53 1911 (717–725). [5400]. 65769

———— La segale di montagna. Torino Ann. Acc. agric. **53** 1911 (727–736). [6000 0060]. 65770

Jacquemin, Alb. Sur la localisation des alcaloïdes chez les légumineuses (recherches de microchemie comparée). Rec. Inst. bot. Leo Errera Bruxelles 1906 (257–300). [3120 5400]. 65771

[Jaczewski, Arthur.] Ячевскій, А. О мучинстой росѣ на дубахъ. [Der Eichenmehltau.] Selisk. choz. i lĕsovodstvo St. Peterburg 232 1910 (585– 599 mit 2 Fig.). [4050 7700]. 65772

— Note sur le géotropisme et le phototropisme chez les Champignons. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (404-408). [3200 7700]. 65773

formes intéressantes d'Ithyphallus. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (83–89). [7700 8000 ea].

dem Gebiete der Bekämpfung der Pilzkrankheiten in Russland. Übers v. Helene v. **Diakonoff**. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart **21** 1911 (135–145). [4350–4050].

Über Verbreitung der Pilzkrankheiten in Russland im Jahre 1909. Übers. v. Helene v. **Diakonoff**. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart **21** 1911 (281–287). [4050 7700]. 65777

Jäggli, M. Pianta naturalizzata. Bellinzona Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat. **6** 1910 (75). [8000 di]. 65778

Jahandiez, Émile. Abel Albert. (Notice biographique.) Monde des Plantes Paris 1909 (46–47). [0010]. 65779

 Jahn,
 E[duard].
 Myxomycetenstudien.

 studien.
 8. Der Sexualakt.
 Berlin Ber.

 D. bot. Ges.
 29 1911 (231-247 mit 1 Taf.).
 [7700 2740 3500].
 65780

——— v. Kolkwitz, R.

 Jalander, Y. W.
 Zur
 Kenntnis der

 Ricinuslipase.
 Biochem.
 Zs.
 Berlin
 36

 1911 (±35–476).
 [3100].
 65781

Jama, A. v. Hartwich, C.

Jamieson, Thomas. Utilisation de l'azote de l'air par les plantes. Ann. sci. agron. Paris-Nancy (sér. 3) 2 1907 (1-46). [3000].

[Janata, A. A.] Яната, А. А. Новыя данныя къ флорѣ окрестностей г. Николаева, Херсонской губ. [Neue Beiträge zur Flora der Umgebung der Stadt Nikolajev, Gouv. Cherson.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (275–319 deutsch. Res. 319–320). [8000 dbb].

Jancsó, Nikolaus und Elfer, Aladár. Vergleichende Untersuchungen mit den praktisch wichtigeren säurefesten Bazillen. Beitr. Tuberkulose Würtzburg 18 1910 (175–302). [7700 4500]. 65784

Janczewski, Edward. Porzeczka czerwona cukrowa. [Groseillier rouge à sucre.] Ogrodnictwo Kraków 13 1910 (228–229). [5400]. 65785

et Namyslowski, Bołeslaw. Enumeratio plantorum quae a Constantino Podhorski in terra Czukczorum inventae sunt. Kosmos Lwów 35 1910 (814–818). [8000]. 65786

— Gloeosporium Ribis var. Parillae nob. Kraków Bull. Intern. Acad. **1910 B** (791–795). [7700]. 65787

| Janiševskij, D. Е.] Янишевскій, Д. Е. Морфологическія особенности проростковъ двухъ формъ Rheum tataricum L. [Ueber die Keimlinge der zwei Formen von Rheum tataricum L.] Saratov Ann. Univ. 2 Heft 2 1911 (1-26 deutsch. Res. 21-23 mit 2 Taf.). [5400 1560 3750]. 65788

Janowski, Ludwik. O pismach historyczno-literackich Jundziłła. [Sur certains écrits du Professeur Jundziłł qui intéressent l'histoire des sciences.] Wilno Rocznik Tow. Przyj. Nauk 3 1909 1910 (1-67). [0010]. 65789

Janse, J[acobus] M[arinus]. Le Dryobalanops aromatica Gaertn. et le camphre de Bornes. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (947-962 avec 2 pl.). [3120 3130 5400]. 65790

Jansen, P[ieter] en Wachter, W[illem] H[endrik]. Floristische aanteekeningea. IV. Salix. [Floristische Notizen. IV. Salix.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 (87-116). [5400 8000 dd].

--- v. Wachter, W. H.

Janson, A. Weiteres über Spitzendürre. Hannoversche Gartenztg 21 1911 (93–96). [4010—4050]. 65792

Janssonius, H[endrik] H[ayo] und Moll, J[an] W[illem]. Der anatomische Bau des Holzes der Propfhybride Cytisus Adami und ihrer Komponente. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (333–368 mit 6 Fig.). [2450 4410 65793

Jassoy, August. Eine Frühlingsfahrt an die österreichische Küste und in deren Hinterländer. Frankfurt a. M. Ber. Senckenb. Ges. 42 1911 (217-256). [8000 dk dl].

 Jatta, Antonio.
 Lichenes lecti in

 Tasmania a W. Weymouth.
 Firenze

 Bull.
 Soc. bot. ital. 1911 (253–260).

 [7600 8000 ii].
 65795

——— Flora italica cryptogama. Pars III: Lichenes. Fasc. 5. 6: fine. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1911 (695–958). 25 cm. [7600].

Javillier, M. Sur la migration des alcaloides dans les greffes de Solanées sur Solanées. Ann. Inst. Pasteur Paris 24 1910 (569-576). [3600 5400].

--- v. Bertrand, G.

**Jávorka**, Sándor. A Retyezát flórájának újabb érdekességei. [Neue Daten zur Flora des Retyezát.] Bot. Közlem. Budapest **10** 1911 (27–32). [5000  $5400 8000 \, dk$ ].

L. Magyarországon. [Ambrosia artemisifolia misifolia in Ungarn.] Bot. Közlem Budapest 10 1911 (32 (8)). [8000 dk 5400].

Jeanpert, [Henri] E[douard]. Fougères récoltées par M. Pobéguin au Fouta Djallon (côte occidentale d'Afri-

que). Bul. Muséum Paris **1910** (403–404). [6700 8000 fc]. 65800

Jeffery, Henry John. v. Bevis, J. F.

**Jeffrey**, Edward C[harles]. The Pteropsida. Bot. Gaz. Chicago Ill. **50** 1910 (401–414 with pl.). [2450]. 65801

 $\begin{array}{cccc} & ---- & \text{The affinities of } Geinitzia \\ gracillima. & \text{Bot. Gaz. Chicago } \mathbf{51} \ 1911 \\ (21-27 \ \text{with pl.}). & [6500 \ 2450 \ 4700 \\ 8000 \ gg]. & 65802 \end{array}$ 

——— David Pearce Penhallow. Bot. Gaz. Chicago **51** 1911 (142–144 with port.). [0010]. 65803

Jekelius, Walter. Inversion des Rohrzuckers und ihre Beziehungen zu den qualitativen Veränderungen verschiedener Futterrüben-Sorten während der Lagerung. Diss. Halle (Druck v. Hohmann) 1911 (106). 22 cm. [3120].

Jenner, J. H. A. Sussex orchids. J. Bot. London 49 1911 (276). [8000 de]. 65805

Jenner, Th. Floristische Forschungen im Herzogtum Braunschweig (ohne West-Braunschweig und Harz). Hannoverland Hannover 1911 (8–10). [8000 dc].

Jennings, Otto E[mery]. Notes on the ferns of the Isle of Pines, West Indies. Amer. Fern J. [Port Richmond N.Y.] 1 1911 (129-136). [6700 8000 hc]. 65807

Jensen, Albert. Mosser i Jelling Sogn. [The mosses of the parish of Jelling.] København Flora og Fauna 1911 (83-86). [8000 da]. 65808

Jensen, C. Floristik fra Allindelille Fredskov. [The flora of the wood of Allindelille.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (57–72 with illustr.). [8000 da]. 65809 ———— v. Arnell, H. W.

Jensen, H[jalmar]. Veredeling door selectie bij tabak. [Veredlung durch Selektion bei Tabak.] Batavia, Jaarboek van het Departement van Landbouw in Ned. Indie 1909 1910 (197– 204 mit 4 Taf.); 1910 1911 (151–153 mit 1 Taf.). [4600 5400]. 65810

Jensen, H[jalmar]. En Knopdannelse paa Hypokotylen hos Jatropha Curcas. [On formation of buds on the hypocotyle of Jatropha Curcas.] København Biologiske Arbejder tillegnede Eug. Warming 1911 (123–125 with illustr.), [1060—4250].

Jentsch, [E.]. Der Urwald Kameruns. Folgerungen aus den auf der Expedition 1908–1909 gewonnenen Erfahrune gen in bezug auf den Zustand und di-Nutzbarmachung des Waldes. Tropen pflanzer Berlin Beihefte 12 1911 (IV + 1–199 mit 6 Taf.). [8000 fd 2450].

Jeppesen, J. Lidt om Ranumegnens Flora. [Notes on the flora of Ranum.] København Flora og Fauna 1911 (14-21). [8000 da]. 65814

Jepson, Willis Linn. A flora of California. Part 1. Pinaceae to Taxaceae. Berkeley Cal. 1909 (33-64 with cover-title pls. text ff.); Part 2. Salicaceae to Urticaceae. ib. (337-368 with cover-title pls. text ff.). 26.7 cm. [5400 6500 8000 gi]. 65815

Jesenko, Fr. Einige neue Verfahren, die Ruheperiode der Holzgewächse abzukürzen. (1. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (273–284 mit 1 Taf.). [3010 3160 3180]. 65816

Jessen, Knud. The structure and biology of arctic flowering plants 1. 6. Ranunculaceae. København Medd. Grønl. 36 1911 (333-440 with illustr.). [1000 3200 5400]. 65817

**Joachim,** L. Notice mycologique. Belfort Bul. soc. émul. No. **30** 1911 (235–239). [7700]. 65818

Jöckel, A. Die Flora von Bad Dürkheim und Umgebung. Pfälzerwald Zweibrücken 12 1911 (76–78). [8000 dc]. 65819

Jörgensen, E. Die Ceratien. Eine kurze Monographie der Gattung Ceratium Schrank. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 biol. Suppl. [1] (1–124 mit 10 Taf.). [7400]. 65820

———— Peridiniales: Ceratium. Bulletin trimestriel des résultats acquis pendant les croisières periodiques et dans les périodes intermédiaires. Résumé des observations sur le plankton des mers explorées par le conseil pendant les années 1902–1908. Deuxième partie. Copenhague 1911 (205–250 avec 11 pl.). (7400–9306]. 65821

Johannsen, Otto. Holz, Holzschliff, Zellstoff, Faserstoffe. [In: Die Technik im zwanzigsten Jahrhundert. Hrsg. von A. Miethe. Bd 1.] Braunschweig (G. Westermann) 1911 (335–397). [3120 2450].

Johannsen, W. Erblichkeitsforschung. Fortsch. natw. Forschg 3 1911 (71-136). [4410]. 65823

Johansson, K. Små bidrag till Hälsinglands och Jämtlands flora. [Kleine Beiträge zur Flora Hälsinglands und Jämtlands.] Bot. Not Lund 1911 (267–273). [5000 8000 da]. 65824

Melampyrum pratense L. f. aureum Norm i södra Norrland. [Über die Verbreitung von Melampyrum pratense L. f. aureum Norm. im südlichen Norrland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (376–378). [5400 8000 da].

Johns, C[harles] A[lexander]. British trees. New ed. by E. T. Cook and W. Dallimore. London (Routledge) [1911] (xvi + 285). 19 cm. 7s. 6d. net. [8000 de]. 65826

Johnson, A. G. Further notes on timothy rust. [Puccinia poculiformia.] Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1910 1911 (203-204). [7700 8000 gg]. 65828

Johnson, J[ohn] W[illiam] H[aigh]. Amphiprora paludosa W. Sm. as a West Riding diatom. Naturalist London 1911 (359–360 fig.). [8000 de]. 65829

West Riding streams and other places. [Abstract.] Naturalist London 1911 (404–405). [8000 de]. 65830

Jolivette, Miss Hally D. M. Spore formation in Geoglosum glabrum Pers. [With bibliography.] Madison Trans. Wis. Acad. Sci. 16 Pt. 2 1910 (1171-1188 with pls.). [1660 7700 2740].

**Joly**, A. Note sur la flore du Sud Tunisien. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **38** (Lille) 1909 [1910] (569-577). [8000 fa].

\_\_\_\_\_ La végetation dans les Beni Znassen (Maroc). Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (86-92). [8000 fa]. 65833

Maroc). Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **39** [Toulouse] 1910 (132–133). [8000 fa].

Jones, L[ewis] R[alph]. Pectinase, the cytolytic enzym produced by Bacillus carotovorus and certain soft-rot organisms. [With bibliography.] Agrict Exp. Sta. Vermont Burlington Bull. No. 147 1910 (281-360 with text fig. tables). [7700]. 65835

Jones, Marcus E[ugene]. Montana botany notes, containing description of new species, list of plants not heretofore recorded from the state, and notes on disputed species. Missoula Bull. Univ. Montana Biol. Ser. No. 15 1910 (1-75 with text fig. 5 pls.). [5400 6000 7700 8000 gi 6500 6700].

Jones, W. N. v. Rayner, M. C.

Jones, Walter v. Amberg, S.

 Jong, A[ane]
 W[illem]
 K[arel]
 de.

 Vette olien.
 [Huiles grasses.]
 Teysmannia

 Batavia
 21
 1910
 (800-802).

 [3120].
 65837

Les alcaloïdes de Coca de Java (*Erythroxylon novogranatense*). Rec. Trav. chim. Leiden 30 1911 (204-210). [3120 3130 5400]. 65838

Quelques observations sur les plantes à huiles essentielles et sur leurs essences. Rec. Trav. chim. Leiden 30 1911 (211-219). [3120 3130 5400].

gynocardine par l'enzyme des feuilles de *Pangium edule*. Rec. Trav. chim Leiden **30** 1911 (220-222) [3100 3120 3130 5400].

Jongmans, W. Beiträge zur Kenntnis von Calamites undulatus Sternb. Leiden Meded. Rijks Herb. 1910 1911 (43–59 mit 12 Fig.). [6700]. 65841

Jongmans, W. Das Vorkommen der fossilen Ptlanzen im Kohlenbecken von Süd-Limburg, Leiden Meded. Rijks Herb. 1910 1911 (61–73). [8000 dd].

Anleitung zur Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas. Band I. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales. 's Gravenhage Mitt. Staatl. Bohrv. Niecerl. 3 1911 (1-482 mit 390 Fig.). [6700 7000 7400 7600 7700 8000 d]. 65843

Die palaeobotanische Literatur. Bibliographische Uebersicht über die Arbeiten aus dem Gebiete der Palaeobotanik. Bd 2: Die Erscheinungen des Jahres 1969 und Nachträge für 1908. Jena (G. Fischer) 1911 (417). 24 cm. 18 M. [0032]. 65844

Jonsson, Fritz. Till frågan om hasselns forna utbredning i Ångermanland. [Zur Frage von der früheren Verbreitung der Hasel in Ångermanland.] Stockholm Geol. För. Förh. 33 1911 (145–178 4 Figg. deutsches Res. 177–178). [5400 8000 da]. 65845

Jonsson, Helgi. Nogle Bemærkninger om Rhodochorton islandicum og dens Voxested paa Vestmannaeyjar. [Some remarks on Rhodochochorton islandicum and its growing-place in Vestmannaeyjar.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (119–122). [7400 8000 da].

——— Um vægrádur Islands. [The marine algae of Iceland.] Reykjavik Skyrsla nátturufr. **1911** (36-39). 65847

Jordan, David Starr. Darwin fifty years after. Indianapolis Proc. Ind. Acad. Sci. 1909 1910 (107–109). [0010]. 65848

William Russell Dudley. [With bibliography.] Science New York (N. Ser.) 34 1911 (142-145). [0010]. 65849

\_\_\_\_\_ and Kellogg, Vernon L[yman]. The scientific aspects of Luther Burbank's work. San Francisco (Robertson) 1909 (xiv + 115 with illus. portr.). 23,2 cm. [0010 4410 4600]. 65850

Josa, Guglielmo. Sul prato naturale stabile dell' alto Apennino meridionale. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (797-804). [0060]. 65851

Jost, Ludwig v. Strasburger, E.

Judd, John W[esley]. The inheritance of acquired characters. Nature London 85 1911 (405–406). [4410].

65854
Charles Darwin's earliest doubts concerning the immutability of species. Nature London 88 1911 (8-12). [0010 4400]. 65855

Juel, H. O. Om blommans byggnad hos Browallia. [L'organisation de la fleur de Browallia.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (10–118 av. pl.). [1500 3500].

— Studien über die Entwicklungsgeschichte von Hippuris vulgaris. Upsala Soc. Scient. Acta Ser. 4 2 No. 11 1911 (26 mit 3 Taf. 5 Textfigg.). [2380 5400].

Juhlin-Dannfelt, H. Luther Burbank och hans växtförädling. [Luther Burbank und seine Pflanzenzüchtung.] Stockholm Landtbr.-Ak. Handl. 48 1909 (337–350 m. 6 Textfig.). [0010].

Jukes-Browne, A[lfred] J[ohn]. New Light on the Bovey Beds. [Fossils.] Torquay J. Nat. Hist. Soc. 1 No. 3 1911 (122–126). [8000  $d\epsilon$ ]. 65859

Jumelle, [Henri] et Perrier de la Bathie, [Eugène]. Les Landolphia et les Mascarenhasia à caoutchouc du nord de l'Analalava. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (2. semest.) 1909 (9–26 111–122 192–200). [5400 8000 fh].

Mascarenhasia de l'Ambongo et du Boina. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (283– 296). [5400 4500 8000 fh]. 65861

— Les Clusiacées du nordouest de Madagascar. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (255–285). [5400 8000 fh].

de Madagascar. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (289-294). [6000 8000 fh].

 Jumelle, [Henri] et Perrier de la Bathie, [Eugène]. Quelques Mélastomacées du nord-ouest de Madagascar. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (259-280). [5400 8000 fh].

de l'ouest et du sud-ouest de Madagascar. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (177-193). [5400 8000 th]. 65866

—— —— Les Asclépiadées sans feuilles de l'ouest de Madagascar. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (1015–1017); Rev. gén. bot. Paris **23** 1911 (248–263). [5400 8000 fh 3200].

Junge, E. Unser Beerenobst in Feld und Garten, Wiesbaden (R. Bechtold) 1911 (VIII + 79 mit 27 Taf.). 26 cm. 4,80 M. [4000].

Junge, P[aul]. Aspidium Robertianum Luerssen und A. lobatum Swartz in Schleswig-Holstein beobachtet. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (100). [6700 8000 dc].

Weronica aquatica Bernh. im Gebiete der Unterelbe und Schleswig-Holstein. Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (42–49). [5400 8000 dc]. 65870

———— Bemerkungen zur Gefässpflanzenflora der Insel Föhr. Kiel Schr. natw. Ver. **15** 1911 (89–98). [8000 de] 65871

Junker, Hermann. Massnahmen und Erfolge des Landwirtschaftskammer-Ausschusses für Oberhessen in der Hederichbekämpfung mit Eisenvitriol in 1910. Hess. landw. Zs. Darmstadt 31 1911 (170–173 190–193). [4350].

[Jurinskij, Т. О.] Юринскій, Т. О. Матеріалы къ изученіи флоры Якутской области. [Materialien zur Kenntnis der Flora des Gebietes Jakutsk.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (227—228). [8000 eab].

Justin, Rajko. Ueber drei neue Centaurea-Hybriden. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (456–459). [3550 5400 8000 dk]. 65874

Kaalaas, B[aard Bastian]. Cephalozia macrantha Kaal. and Nicholson, nov. sp. [from Sussex]. J. Bot. London 49 1911 (105–106 pl. 512). [7000 65875

**Kaas.** Beschreibung, Entwicklung und Bekämpfung des Sauerwurms. Landw. Zs. Strassburg 39 1911 (217-227). [4100-4350]. 65876

Kabitzsch, A. v. Kruger, W.

Kaeber, [P.]. Beobachtungen und Erfahrungen mit ausländischen Gehölzen im ostpreussischen Küstenklima. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (102-109). [3200 8000 dc.].

——— Kernlose Äpfel, Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (387–388). [3600 5400]. 65878

Kästner, Max. Beiträge zur Ökologie einiger Waldpflanzen aus der Umgebung von Frankenberg in Sachsen. Tl. I. Ber. LehrerSem. Frankenberg i. S. 2 1911 (1-108); Tl. II. Chemnitz Ber. natw. Ges. 18 (1909–1911) 1912 (81–118). [3200  $8000\ dc$ ]. 65879

Kaetel v. Lenz, W.

Kahlenberg, Heinrich. Ueber die Bildung und Vergärung von Ameisensäure durch Bacterium coli commune. Diss. Heidelberg (Druck v. F. Schulze) 1911 (159). 22 cm. [3100 3120 7703]. 65880

Kaiser, George B. Moss and lichen collecting in the Catskills. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (1-2 with pl.). [7000 7600 8000 qq]. 65881

Kaiser, Paul E. Algologische Notizen. II. 1. Enteromorpha percursa (Ag.) J. Ag. 2. Homoeocladia germanica Richt. 3. Fragilaria (Raphoeis) amphiceros (Ehbg.) Schütt. Hedwigia Dresden 50 1911 (329–332). [7400 8000 dc].

Kajanus, Birger [früher Nilsson]. Morphologische Flechtenstudien. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 4 1911 (47 mit 2 Taf.). [1250 7690]. 65883

——— Über die Pollination bei den rapifera-Varietäten der Brassica Napus L. und der Brassica Rapa L. Bot. Not. Lund 1911 (29–38). [3500 5400].

Kajanus, Birger [früher Nilsson]. Über die Keimung entspelzter Früchte von Timothee. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (431 434). [3750 6000].

Über die Keimenergie des Rothkleesamens. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (527–533). [3750 5400]. 65888

Kalben, Rudolf. Vielblütiger Roggen. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (391). [6000].

Kalkreuth, [Paul]. Neue Bürger in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 33 1911 (246-249). [8000 dc]. 65890

——— Floristische Untersuchungen im Kreise Dirschau. Königsberg Schr. physik. Ges. **52** 1911 [1912] (170–179). [8000 dc]. 65891

Kamerling, Z[eno]. Botanische excursies in de omgeving van Batavia. I. Vruchten en zaden, die men aan het strand vindt. [Botanische Exkursionen in der Umgebung von Batavia. I. Früchte und Samen, welche man am Strande findet.] Teysmannia Batavia 22 1911 (112–128 516–528 mit Taf.). [3280 5400 6000 8000  $\epsilon g$ ]. 65892

Kammerer, Paul. Gregor Mendel und seine Vererbungslehre. Wr. Med. Woch-Schr. Wien 60 1910 (2367–2372). [3550] 65893

Hauptaufgaben der experimentellen Biologie in bezug auf Anpassungs- und Verebungslehre. Wien Schr. Ver. Verbr. Naturw. Kenntn. 51 1910–11 1911 (285–334). [4410]. 65894

Anpassung und Vererbung im Lichte der modernen experimentellen Forschung. Vortrag . . . Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 4 1911 (438-450 498-510). [4410 3200]. 65895

Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften durch planmässige Züchtung. (12. Flugschr. D. Ges. Züchtgskunde.) Berlin 1910 (52 mit Taf.). 22 cm. [4410]. 65896

Kanitz, Aristides. Bezüglich des Reaktionsoptimums bei der Invertinwirkung. Biochem. Zs. Berlin 37 1911 (50-51). [3100]. 65897 Kanngiesser, Friederich. Uebersichtstabelle über die stärksten Umfänge oder Durchmesser unserer Holzgewächse. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (524–529). [3160–1060].

———— Die Namen der heimatlichen Orchideen. Orchis Berlin **5** 1911 (27–29). [0070 6000]. 65899

——— Die Etymologie der Pteridophytennomenklatur. Eine Erklärung der wissenschaftlichen, der deutschen, französischen, englischen und holländischen Namen der Farnkrautgewächse. Zs. Natw. Leipzig 82 1911 (274–294). [6700 0070]. 65900

Kapff, v. Die physiologische Bedeutung der Bodenstreu im Waldhaushalt. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (541–543). [3060—3200]. 65901

Karczag, L. v. Neuberg, C.

**Karny**, H. Über *Thrips*-Gallen und Gallen-Thripse. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **30** 1911 (556-572). [4300]. 65904

Karsch. Flora der Provinz Westfalen und der angrenzenden Gebiete. Ein Taschenbuch zu botanischen Exkursionen für Schulen und zum Selbst-Bestimmen. 8., vielf. vermehrt. u. verb. Aufl. bearb. v. H[einrich] Brochkausen. Münster i. W. (F. Coppenrath) 1911 (LXXVI + 391). 17 cm. Geb. 3,40 M. [8000 dc 5000]. 65905

 Karsten,
 G[eorg].
 Kalifornische

 Coniferen.
 (Vegetationsbilder, hrsg. v.

 G. Karsten u. H. Schenek, Reihe 9.
 H. 1. u. 2.) Jena (G. Fischer) 1911 (12

 Taf. mit Erläut.).
 31 cm. 8 M.

 [6500 8000 gi].
 65906

burger, E. v. Pussbaum, M.; Stras-

Karsten, P. A. Fungi in Transbaicalia imprimis prope oppidum Tschita ann. 1908 et 1909 a clar. P. Mikhno collecti. Trav. sect. Troick.-Kĭacht. Soc. russ. géogr. St. Peterburg 12 (1909) 1911 (108-113). [8000 eab 7700]. 65907

**Karzel,** R[udolf]. Pflanzenkunde. [In: Handbuch für Naturfreunde. Bd 1.] Stuttgart (Franchk) [1911] (117–256). [0030 0090]. 65908

——— und Portheim, Leopold R[itter] von. Beobachtungen über Wurzel- und Sprossbildung an gekrümmten

Pflanzenorganen. Oest. Bot. **Zs. 59** 1909 (331–340). [3160 4250 5400]. 65909

Kasai, Mikio. On the Japanese species of *Phragmidium*. Sapporo Trans. Nat. Hist. Soc. 3 1910 (27-51 with pl.). [7700].

 Kasanowsky,
 V.
 Aphanomyces

 laevis
 de Bary.
 1. Entwicklung der

 Sexualorgane und Befruchtung.
 Berlin

 Ber. D. bot. Ges.
 29 1911 (210-228 mit

 1 Taf.).
 [7700 1660 3500 0090].

 65911
 65911

Kaserer, Hermann. Über die biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe. Einige Bemerkungen zur Arbeit von Theodor Remy und G. Rösing. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (577–578). [7700 3180 3120 65912

Einige neue Gesichtspunkte über die Rolle des Humus in der Ackererde. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 (1911) II 1 1912 (292–297). [7700].

Bewurzelung der Kulturpflanzen bei Reinsaat und bei Mischsaat. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 (1911) H 1 1912 (406–407). [3010]. 65914

Kato, Kan. Ueber Fermente in Bambusschösslingen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **75** 1911 (456-474). [3100]. 65915

 Katte, von.
 Beobachtungen beim

 Anbau der Douglasfichte.
 Mitt. D.

 dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (396-397).
 [4050 6500].

Katz, J. R. Onderzoekingen over de analogie tusschen opzwellen en mengen. [Experimental researches on the analogy between swelling (imbibition) and mixing.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910] (649–666 with 1 pl. 781–787 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (958–981 with 2 pl.) (English). [3040]. 65917

Kauffman, C[alvin] H[enry]. The genus Cortinarius with key to the species. Myc. Bull. Columbus Ohio 5 1907 (311–323 with ff.). [7700 65918

——— Unreported Michigan fungi for 1910, with outline keys of the common genera of Basidiomycetes and Ascomycetes. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (215–249). [7700 65919

Kaufmann, F. Rudolph Jacob Diedrich von Fischer-Benzon†. Nebst Schriftenverzeichnis von O. Agricola. Zs. Ges. schlesw.-holst. Gesch. Leipzig 41 1911 (I-XII mit Portr.). [0010].

Kaufmann, F[riedrich]. Die in Westpreussen gefundenen Pilze der Gattungen Hydrocybe und Telamonia. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 33 1911 (120–150). [7700 8000 dc]. 65921

**Kaufmann,** H. Beitrag zur Flora von Bad Rehburg und Umgegend. Bremen Abh. natw. Ver. **20** 1911 (316–338). [8000 dc]. 65922

Kautzsch, K. Ueber das Chlorophyll. Insbesondere neuere Untersuchungen auf dem Gebiete der Chemie des Chlorophylls. Natw. Rdsch. Braunschweig 26 1911 (249-252 261-264). [3120 2780]. 65923

**Kawakami**, Takiya. A new *Malus* of Formosa. Bot. Mag. Tokyo **25** 1911 (145–147 with pl.). [5400]. 65923A

**Kawamura**, Seiichi. Lactarius torminosus, a poisonous fungus Tokyo. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (104-115 with pl.). [7700]. 65924

Tsukiyodake oyobi sono hakkwo-gensho ni tsuite. [Studies on a luminous fungus, *Pleurotus japonicus* sp. nov.] Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (165–177 203–213 249–260 275–281). [7700].

On the cause of flowering of bamboo. Tokyo Bot. Mag. **25** 1911 (237–268 289–304 333–352). [3450]. 65926

Kayser, Heinrich. Ueber die bakteriologische Typhus- und Paratyphusdiagnose. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (158–160). [7700 0090]. 65928

Keeble, Frederick and Pellew, Miss C. White flowered varieties of Primula sinensis. J. Genetics Cambridge 1 1910 (1-5). [3550 4410 5400].

The mode of inheritance of stature and of time of flowering in peas (Pisum sativum). J. Genetics Cambridge 1 1910 (47-56). [3550 4410 5400].

Keegan, P. Q[uin]. The mystery of the floral pigments. Knowledge London 34 1911 (15). [1500 2780]. 65931

———— The chemistry of some common plants. Naturalist London 1911 (222–224 295–296 418–419). [3130 8000 de]. 65932

**Keese**, C. Die Schlangenfichte. D. Forstztg Neudamm **26** 1911 (372–373). [6500].

Keil, Georg. Die Beziehung der sensibilisierenden Wirkung des Uranylsulfates zu seiner Fluorescenz. Diss. München (Druck v. Kastner & Callwey) 1911 (22). 22 cm. [3100]. 65934

**Keissler**, Karl [*Ritter*] von. Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Dalmatiens. Oest. Bot. Zs. Wien **59** 1909 (275–279 299–302). [7700 8000 dk]. 65936

Untersuchungen über die Periodizität des Phytoplanktons des Leopoldsteiner-Sees in Steiermark, in Verbindung mit einer eingehenderen limnologischen Erforschung dieses Seebeckens. (Vorl. Mitt.) Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1911 (480–485). [9050 7400 8000 dk].

—— Zwei neue Flechtenparasiten aus Steiermark. Hedwigia Dresden 50 1911 (294–298). [7700 3225 7600 8000 dk]. 65938

[Keller, B. A.] Келлеръ, Б. А. Растительность Змѣиногорскаго уѣзда. (Въ. Предвар, отчетъ о ботанчческихъ изстѣдованіяхъ въ Сибири и Туркестанѣ въ 1910 г.). [Die Vegetation des Kreises Změinogorsk, Gouv. Tomsk. (In: Vorfäuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910.]] St. Peterburg 1911 (1-10 mit 2 Taf.). [8000 eaa].

Keller, Bernhard. Die Natur Patagoniens und Feuerlands mit besonderer Berücksichitgung der Andinen Seite. Diss. Bonn (E. Eisele) 1911 (99). 21 cm. [8000 hi hl].

 Keller, C[onrad].
 Ungebetene Gäste

 im Oberengadin.
 Aus d. Natur Leipzig

 7 1911 (423–427).
 [4100].
 65941

 Keller, Henry†.
 Helianthemum

 guttatum im Elsass.
 Mitt. philomath.

 Ges. Strassburg Bd 4 H. 3 = Jg 18 (1910) 1911 (463-447).
 [5400 8000 dc].

Keller, Robert. Neue Standorte schweizerischer Hieracien. Winterthur Mitt. Natf. Ges. 8 1910 (25–35). [8000 di 5400]. 65944

Kellogg, Harriette S. und Pammel, L[ouis] H[ermann]. Partial bibliography pertaining to grasses. (The grasses of Iowa. Part 2. By L. H. Pammel and others.) Iowa Geological Survey Supplementary Report Des Moines 1903 1904 (407–423). [0032 6000].

Kellogg, Vernon L[yman] v. Jordan, D. S.

Kemp, Helen P. Note upon the action of strychnine upon some somatic cells. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1069–1076). [3020]. 65946

Kennedy, P[atrick] Beveridge. Studies in *Trifolium*. 5. Notes on *T. longipes* Nutt. Muhlenbergia Reno Nev. 5 1910 (157–161 with pls.); 6. op cit. 7 1911 (97–100 with pls.). [5400 8000 gi hg]. 65947

———— A new species of *Phlox*. Muhlenbergia Reno Nev. **7** 1911 (109–111 with pl.). [5400 8000 gi]. 65950

Kent, Mary E. v. Sweetser, A. R.

——— Further notes on timothy rust. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 25th Anniv. **1909** 1910 (417–418). [7700 8000 g]. 65952

——— The rusts of Guatemala— 2. Mycologia New York **3** 1911 (288–290). [7700 8000 hb]. 65953

———— Two submerged species of *Uromyces*. Torreya Lancaster Pa. **11** 1911 (211–214). [8000 gf 7700].

Kern, F[riedrich]. Bryologische Exkursionen in der weiteren Umgebung der Ortler- und Adamellogruppe. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (1-14). [7000  $8000 \ dk$ ]. 65955

**Kerr.** A[rthur] F[rancis] G[eorge]. Contributions to the flora of Siam. I. Sketch of the vegetation of Chiengmai. Kew Bull. London **1911** (1-6 2 pl.). [5000 8000 ee].

Kiby, W[ilhelm]. Moderne Presshefe-Fabrikation. ChemZtg Cöthen 35 1911 (421-423 434-436). [7700].

65957
Untersuchung und Begutachtung von Presshefe. Ztg Spirit-Ind. München 12 1911 (52–55 65–68). [7700].

[Kičunov, N. I.] Качуновъ, Н. И. Болъзни розъ и испытанные способы лъченія ихъ. [Die Rosenkrankheiten und erprobte Mittel zu ihrer Heilung.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 8 1911 (927-930 935-958 mit Abb.). [4050 4350]. 65959

Kidston, R[obert] and Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas]. On the fossil genus *Tempskya*. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (783). [6700†]. 65960

Kieffer, [Jean Jacques]. Eine neue Cynipide aus Mexiko. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (346-347). [4300]. 65961

Kiehl, A. F. Mitteilungen über die Entstehung von Schossrüben und "60 jährige Erfahrungen eines alten Rübenbauers". D. landw. Presse Berlin 38 1911 (789). [4150 5400]. 65963

Kiesel, Alexander. Ueber den fermentativen Abbau des Arginins in Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 75 1911 (169–196). [3100].

Kiesewetter, Karl v. Abderhalden, E.

Kiessling, L. Die Verbesserung der Kulturpflanzen durch Zuchtwahl und Kreuzung. Landshut Ber. natw. Ver. 19 (1907–1910) 1911 (29–45). [4600 3550]. 65965

——— Die Entstehung von Dickkopfweizen (Squarehead und ähnlichen Formen) aus lockerährigen Landweizen. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (491– 492). [6000 4600]. 65966

——— Untersuchungen über die Keimreifung der Getreide. Landw. Jahrb. Bayern München 1 1911 (449–514). [3750 3440 6000]. 65967

 Killian, Karl.
 Beiträge zur Kenntnis der Laminarien.
 Zs. Bot. Jena 3 1911 (433–494).
 [7400 1000 4200 4250 3200].

**Kimura**, H. Ueber *Cryptomeria*-Oel. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (139–154). [3120]. 65969

Sasanqua. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. pharm. Ges. **21** 1911 (209–212). [3120]. 65970

Kindermann, Viktor. Verbreitungsbiologische Beobachtungen bei Pflanzen. Prag Lotus **58** 1910 (205–209 310–313). [3280 5400 8000 dk].

\_\_\_\_\_ Zur Frucht- und Samenbiologie der Gattung Campanula. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (742–745). [1560 3280 3200 5400]. 65972

**Kingman**, C. C. Notes on southern California ferns. Amer. Fern J. Richmond N.Y. 1 1911 (37–40). [6700 8000 gi]. 65973

--- Notes on Hepaticae of southern California. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (33–34). [7000 8000 gi].

Kingsley, Margaret Appleton. On the anomalous splitting of the rhizome and root of Delphinium scaposum. [With bibliography.] New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (307-317 with pls. ff.). [1060 2450]. 65975

Kinzel, W[ilhelm]. Über die Wirkung des Durchfrierens der Samen auf die Keimung und die Beziehungen zwischen Frost- und Lichteinwirkung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (105–114). [3750]. 65976

Kirchner, O[skar]. Bericht über die Tätigkeit der K. Anstalt für Pflanzenschutz in Hohenheim im Jahre 1910. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (335-338 350-353). [4350 4000 0020 0060]. 65977

echten und des falschen Mehltaues der Reben. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (527–529). [4350 4050 5400].

ter, C[arl]. Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Spe-

zielle Oekologie der Blütenpflanzen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Lfg 12 (Bd II, Abt. 1, Bg 1–6). Cupuliferae, bearb. von. M[oritz] Büsgen; Lfg 13 (Bd I, Abt. 3, Bg 9–14). Juncaceae (Schluss), Liliaceae; Lfg 14 (Bd I, Abt. 3, Bg 15–20). Liliaceae. Stuttgart (E. Ulmer) 1911 (225–320). 26 cm. Die Lfg 3,60 M. [3200 8000 d 5400 6000 1000].

**Kirk**, George L. *Glyceria acutiflora* in Vermont. Rhodora Boston **13** 1911 (92). [6000 8000 gg]. 65980

Kirkby, William. Old medical plant names. [A reply to W. A. Lee and A. A. Dallman.] Pharm. Journ. London (Ser. 4) 33 1911 (57). [0070]. 65981

[Kirov, A.] Кировъ, А. Наслѣдованіе по маслянокислому броженію. [Recherches sur la fermentation butyrique.] Kiev Ann. Inst. politechn. 10 1910 (Sect. chim. agric. 1-139 av. pl.). [3100].

Kirschstein, W. Pilze. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburghrsg. von dem botanischen Verein der Provinz Brandenburg. Bd 7. H. 2.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1911 (161–304). 23 cm. [7700 8000 dc]. 65983

Kirstein, Fritz. Erfahrungen mit meiner Methode des Nachweises von Typhusbazillen in Blutkuchen nach Verdauung derselben in trypsinhaltiger Rindergalle. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (478–481). [7700 0090].

**K**issel, Friedrich. Die Kisselsche Rüsselkäfer-Falle. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 7 1911 (23–25). [4350 4100].

\_\_\_\_\_ v. Fuhr.

Klason, Peter. Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Fichtenholzes. Schr. Ver. Zellstoffchem. Berlin H. 2 1911 (41). [3120].

Klebahn, H[enrich]. Untersuchungen über die Selleriekrankheiten und Versuche zur Bekämpfung derselben. Hannoversche Gartenztg 21 1911 (174–176). [4050 4350 5400]. 65987

Klebelsberg, R. v. Phyteuma pauciflorum aut. von der Plose bei Brixen a. E. Oesterr. Bot. Zs. Wien 59 1909 (314– 315). [5400]. 65988

von Quercus Robur und intraseminale

Gefässe. Oest. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (329–335 378–393). [1500 2450 3500 5400].

Klebs, Georg. Ueber die Rhythmik in der Entwicklung der Pflanzen. Heidelberg SitzBer. Ak. Wiss. math. natw. Kl. 1911 Abb. 23 (84). [3160 3200 3440].

Klee, Hermann. Beiträge zur Flora (Beil. z. Jahresber. des Kaiserin Auguste Viktoria-Gymnasiums zu Euskirchen.) Euskirchen (Druck v. Gebr. Doepgen) 1910 (43). 21 cm. [8000 dc]. 65991

Kleemann, W. 80 prozentiger Spiritus gegen die Blutläuse an jungen Trieben. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 26 1911 (282). [4350 4100].

Kleine, R. Biologisches über den schwarzen Aaskäfer *Phosphuga atrata* L. Ent. Bl. Berlin **7** 1911 (193–199). [4100].

——— Die Kümmelmotte und ihre Bekämpfung. Landw. Wochenschr. Halle 13 1911 (378–379). [4100 4350 5400].

— v. Störmer, K.

Klobb, T. Sur les phytostérols dextrogyres de l'Anthemis nobilis (anthesterols). Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (327-330). [3120 5400]. 65995

Kloeck. Neue Anregungen aus der forstlichen Praxis zur Bekämpfung der Nonne. Forstwiss. Centralbl. Berlin 33 1911 (377–394). [4350 4100]. 65996

Klöcker, Alb[ert]. Emil Christian Hansen, hans Liv og Virksomhed. [Emil Christian Hansen, sa vie et son oeuvre.] København Medd. Carlsb. 9 1911 (I-XXXVI avec portr.); Copenhague Comptes-rendus Carlsberg 9 1911 (I-XLII avec portr.). [0010]. 65997

——— En Metode til Paavisning af smaa Alkoholmængder i gærende Vædsker og nogle dermed opnaæde Resultater. [Méthode pour reconnaître la présence de petites quantités d'alcool dans les liquides en fermentation et quelques résultats qu'elle a permis d'obtenir.] København Medd. Carlsb. 10 1911 (90–102 avec illustr.); Copenhague Compt. rendus Carlsb. 10 1911 (99–113 avec illustr.); Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (108–111). 65998

--- v. Hansen, E. C.

Klose, [Norbert Anton Jos. Gregor]. Bericht über die Witterungs-Verhältnisse im Sommer (u. Jahrg.) 1910 in den zum Verbande des schlesischen Bädertages gehörenden Kurorten. Schles. Bädettag Reinerz 39 (1910) 1911 (120–125). [3350]. 65999

Kluyver, A. J. De chemie van het chlorophyl in het licht van de nieuwere onderzoekingen. [Die Chemie des Chlorophylls im Lichte der neueren Untersuchungen.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (230-242 257-268 mit 2 Tab.). [3050]. 66000

Knauer. Praktische Erfahrungen über Mäusebekämpfung mit dem Löfflerschen Infektionsverfahren. Breslau Zs. Landw.-Kammer 15 1911 (495–496). [4350 4100]. 66001

Knaut, Arth. von. Tabellen zur Bestimmung der Trinkwasserbakterien. Strassburg u. Leipzig (J. Singer) 1911 (VII + 98). 23 cm. 5 M. [7700].

Knersch, W. [Ueber seltene Bäume in Livland.] Riga Korr.-blt. Naturf. Ver. 54 1911 (49-53). [8000 dbc].

Kneucker, A. Bemerkunger zu den "Carices exsiccatae". Lfg XIII 1911. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 17 1911 (90-92 118-121). [6000 0060]. 66004

——— Geheimer Hofrat Ferdinand Leutz†. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. Nr. 254-55 1911 (25-30). [0010]. 66005

——— Beiträge zur Kenntnis der phytogeographischen Verhältnisse des sinaitischen Teils der arabischen Wüste. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **83** (1911) II 1 1912 (399–405). [8000 ei]. 66006

Kniep, Hans. Über das Auftreten von Basidien im einkernigen Mycel von Armillaria mellea Fl. Dan. Zs. Bot. Jena 3 1911 (529-553 mit 2 Taf.). [7700 1660 2740]. 66007

---- v. Stoppel, R.

Knight, Lee I. v. Crocker, W.

Knischewsky, [Olga]. Krankheiten tropischer Nutzpflanzen. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (454–468). [4000].

——— Fortschritte in der Gärungsbiologie der letzten Jahre. [In: Fortschritte in d. Mikrobiologie . . .

Bd 1.] Stuttgart (Franckh) 1911 (3-6). [3100 7700]. 66010

Knoop, Franz v. Kotake, Y.

Knorring, O. E. v. v. Minkwitz, Z. A.

**Knowlton,** C[larence] H[inckley]. Notes on certain Leguminosae. Rhodora Boston 13 1911 (33–34). [5400 8000 gg].

———— Hottonia inflata a winter annual. Rhodora Boston 13 1911 (108). [5400 3200 8000 gg]. 66013

et alii. [Committee on local Flora. Reports on the flora of the Boston district—8. Cyperaceae. Rhodora Boston 13 1911 (27-29).—9. Cyperaceae. t.c. (72-73).—10. Scirpus. (82-85).—11. Cyperaceae. (104-105).—12. [Carex, A to C.] t.c.Carex, (232-235).—13. Cyperaceae. D to K. t.c. (248-251).**16000** 66014  $8000 \ gg$ ].

Knowlton, F[rank] H[all]. The study of fossil ferns. Amer. Fern. J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (105–110). 66015

The correct technical name for the "Dragon-tree" of the Kentish Rag. Geol. Mag. London (Dec. 5) 8 1911 (467-468). [0070 66016]

Description of two new fossil figs from Wyoming and Montana. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 191 (389–392 with ff.). [5400 8000 gi].

 Knupp, N.
 D.
 The flowers of Myriophyllum spicatum L.
 Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 18 1911 (61-73 with pls.).

 [5400 1450]
 2450]

 66018

Kny, L[eopold]. Botanische Wandtafeln. Abt. 13. Taf. 116 und 117: Mycorrhiza von Werner Magnus. Taf. 118: Aussenskulptur von Sporen. Taf. 119 und 120: Scheitelwachstum der Phanerogamenwurzeln. Berlin (P. Parey) 1911 [1912] (5 Taf. mit erläut. Text S. 525–563). 25 cm. Taf. je 106 × 150 cm. 35 M. [0030 0050].

Kobler, Johann. Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte (m-13414) des Markes einiger Dicotylen. Fribourg Mém. Soc. Sc. Nat. Bot. **3** 1908 (1-70). [2450]. 66020

[Kobranov, N.] Кобрановъ, Н. Изъ области лесного семеноведения IV. О вскожести съмянъ древесныхъ породъ и о способахъ ей опредъленія. V. О методахъ изслѣдованія урожайности сфиянъ древесныхъ породъ. Aus dem Gebiete der forstlichen Samen-IV. Die Keimfähigkeit der Samen der Holzgewächse und ihre Bestimmung. V. Die Methodik der Untersuchung der Samenproduktion der Holzgewächse.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 41 1911 (1373-1403). [3440 1560 3750]. 66021

Koch. Vertilgung der Hamster mit Hamster-Ratin im Herzogtum Gotha. Landw. Umschau Magdeburg 3 1911 (663-664). [4350 4100]. 66022

———— Selbsttätiger Mottenfang. Weinbau Mainz **29** 1911 (353). [4350 4100]. 66023

 Koch, Alfred.
 Über die Wirkung von Äther und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (175-185).

 [3180 3160 3060 3100 4150].
 66024

Versuche über die Salpeterbildung im Ackerboden. J. Landw. Berlin **59** 1911 (293–315). [3060 3120]. 66025

und Hoffmann, Conrad. Über die Verschiedenheit der Temperaturansprüche thermophiler Bakterien im Boden und in künstlichen Nährsubstraten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (433–436). [7700 3200 3160].

und Seydel, S. Über die Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (567-570). [7700 3060 3070 3120 3100]. 66027

Versuche über den Versuche über den Versuche der Stickstoffbindung durch Azotobucter. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (570-577). [7700 3060 3070 3120].

Koch, E. v. Lendrich, K.

Koch, Jos. und Stutzer, [M.]. Zur Biologie und Morphologie der Streptothrix Madurae. Zs. Hyg. Leipzig **69** 1911 (17–24). [7700]. 66029

Koch, Ludwig. Pharmakognostischer Atlas. Tl 2 der mikroskopischen Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Grossdrogisten . . . . Bd 1. Lfg 2. 3. Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1910 (27–90 mit Taf.). 30 cm. Die Lfg 3. 50 M. [1000 0090]. 66030

[Kochs, J.] Wissenschaftliche Versuche der Obst- und Gemüseverwertungsstation. Dahlem Ber. Gärtnerlehranstalt 1908-09 1911 (146-194). [3120]. 66031

Köck, G[ustav], Kornauth, K[arl] und Brož, O[ttokar]. Bericht über die von der k.k. Pflanzenschutzstation im Jahre 1911 durchgeführten Versuche zum Studium der Blattrollkrankheit der Kartoffel. Wien Zs. Landwirtsch. VersWes. Oesterr. 15 1912 (179–247). [4050 5400 7700]. 66032

Koegler, J. Zur Überwinterung des Heu- und Sauerwurmes im Boden. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (115-117); Weinbau Mainz 29 1911 (91-92 291-292). [4100]. 66033

Köhler, W. Ueber Pflanzenaufnahmen. Phot. Rdsch. Halle 25 1911 (89-96 103-105 mit Taf.). [0090]. 66034

Koehne, E[mil]. Über Prunus demissa (Nutt.) Dietr. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (231-236). [5400]. 66035

Philadelphi species ac varietates novae. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (126–127). [5400 8000 eb ec]. 66036

----- Prunus Mahaleb L. var. Hartmannii Koehne, nov. var. (Original-diagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (164). [5400 66037

 Kölbl, Franz.
 Versuche über den Heliotropismus von Holzgewächsen.

 Wien SitzBer.
 Aka. Wiss. Abt. I 118 1909 (1295–1336).

 [3180 5400 6500].
 66038

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Koenen, Otto.} & \text{Die Pflanzenwelt der} \\ \text{Werse unterhalb} & \text{der Pleistermühle.} \\ \text{Münster Jahresber. ProvVer. Wiss. } \textbf{39} \\ (1910-11) & 1911 & (127-130). & [8500 \\ 8000 & dc]. & 66039 \end{array}$ 

König. Besonderheiten des ostpreussischen Waldes in bezug auf Standort, Bestockung und forstliches Verhalten einzelner Holzarten. Ber. Hauptvers. D. Forstver. Berlin 12 (1911) 1912 (21-44). [8000 dc]. 66040

Koenig, Alexander. Avifauna Spitzbergensis. Forschungsreisen nach der Bären-Insel und dem Spitzbergen-Archipel, mit ihren faunistischen und floristischen Ergebnissen. Bonn [W. Junk-Berlin in Komm.] 1911 (X+294 mit 60 Taf. u. 1 Karte). 32 cm. Geb. 180 M. [8000 kd].

König, Joh[ann] Karl. Warenlexikon für den Verkehr mit Drogen und Chemikalien . . . 12. Aufl. vollst. neu bearb. v. Georg Frerichs u. Heinrich Frerichs. Braunschweig (F. Vieweg & S.) 1911 (VI+631). 25 cm. Geb. 9 M. [3120].

König, J[os.]. Die Untersuchung Landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe, Praktisches Handbuch. 4. neubearb. Aufl. Berlin (P. Parey) 1911 (XX+1226). 25 cm. Geb. 35 M. (3120 7700 4150]. 66043

Hasenbäumer, J. und Hassler, C. Bestimmung der Kolloide im Ackerboden. Landw. Versuchstat. Berlin 75 1911 (377-441). [3060].

66044

Behandlung des
Bodens mit einem starken elektrischen
Gleichstrom. Zs. angew. Chem. Leipzig
24 1911 (2341–2348). [3060]. 66045

Kuhlmann, J. und Thienemann, A. Die chemische Zusammensetzung und das biologische Verhalten der Gewässer. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 22 1911 (137–154 mit 2 Taf.). Landw. Jahrb. Berlin 40 1911 (409–474 mit 4 Taf.). [7700 7400 9050].

Koenig, Paul. Die Reiz- und Giftwirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen. ChemZtg Cöthen 35 1911 (442-443 462-463). [3180 4010 4150 3750].

——— Über die Bedeutung des Chlors für die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **83** (1911) II 1 1912 (261– 266). [3060 3120 3180]. 66048

— Studien über die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen insbesondere auf landwirtschaftliche Nutzpflangen. Diss.

Rostock. Merseburg (Druck v. F. Stollberg) 1910 (VI 146 mit 2 Taf.). 24 cm. [3160 3750 4150 4350 3120].

Körber, Rudolf. Beiträge zur Blattanatomie der Gattung Hevea. Diss. Breslau (Druck v. W. G. Korn) 1911 (69). 22 cm. [1060 5400]. 66050

Kövessi, Ferenez. A növényi szőrök nitrogén-assimilálási képességéről. [Über das Nitrogenassimilationsvermögen der Pflanzenhaare.] Math. Termt. Ért. Budapest 29 1911 (381–930 Taf. IX). [3060–3080–3120]. 66051

Nouvelles recherches sur la prétendue utilisation de l'azote de l'air par certains poils spéciaux des plantes. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (888–890). [3010 2450]. 66052

Kofoid, Charles Atwood. Dinoflagellata of the San Diego region, 4. The genus Gonyaulax, with notes on its skeletal morphology and a discussion of its generic and specific characters. [With bibliography.] Berkeley Univ. Cal. Pub. Zool. 8 1911 (187–286 pls. 9–17 ff. A-E.). [7400]

Kohlbrugge, J[acob] H[erman]
F[redrik]. Zuurvormende lucht- en
rijstbacterien, de oorzaak der kippenberiberi. [Acetifying air- and rice
bacteria the cause of Polyneuritis
gallinarum.] Amsterdam Versl. Wis.
Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1911
(968-981) (Dutch); Amsterdam Proc.
Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (904-916)
(English). [7700]. 66054

— Die Gärungskrankheiten. (Beri-beri, Scorbut, Barlowsche Krankheit, Cholera nostras u. a.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (223–240). [7700]. 66055

**Koidzumi,** Gen-ichi. *Ligularia* in Japan. Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (261–266). [5400]. 66056

Notes on Japanese Rosaceae. Tokyo Bot. Mag. **25** 1911 (74–76 183–188). [5400]. 66058

Plantae siphonogamae a N. Yokoyama anno 1907 in Alaska arctica, Tschuktschore et Kamtschatka (m-13414) collectae. Tokyo Bot. Mag. **25** 1911 (203–222). [5400 6000]. 66059

 Koidzumi, Gen-ichi.
 Plantae sachalinenses

 Nakaharanae.
 Tokyo J. Coll.

 Sci. 27 Art. 13 1910 (1–128 with 3 pls.)
 66060

 [6700 6500 6000 5400].
 66060

Art. 1 1911 (1-75 with 33 pls.). [5400].

---- v. Matsumura, J.

 Kolbe,
 F. C.
 Leaf-protection in

 Oldenburgia arbuscula
 DC.
 S. Afric.

 J. Sc. Cape Town
 7 No.
 7 1911

 (288-289 text fig. 1).
 [3020 3000].

 66062
 66062

**Kolbe**, H. Ueber kolonialwirtschaftlich wichtige Coleopteren. D. ent. Zs. Berlin **1911** (499–508). [4100]. 66063

[Kolesnikov, I.] Колесниковъ, И. Причина "Захвата" пшеницы въ юговосточной Россіп по даннымъ вегетаціонныхъ опытовъ на Допскомъ опытномъ полѣ въ 1901 и 1905 г.г. [Die Ursache des "Zachvat" (nicht volle Entwicklung des Korns) des Weizens in Südost-Russland nach den Resultaten der Vegetationsversuche auf dem Donschen Versuchsfelde in den Jahren 1904 und 1905.] Jugo-vost. choz. Rostov-Don 2 1906 N 21–22 (4–7 mit 3 Abbild.). [4010 3040].

 Kolkwitz,
 R[ichard].
 Über das Kammerplankton des Süsswassers und der Meere.
 Berlin Ber. D. bot. Ges. 29

 1911 (386-402).
 [9000 7700 7400 66065

———— Das Planktonsieb aus Metall und seine Anwendung. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (511–517). [0090 9000]. 66066

——— Die Beziehungen des Kleinplanktons zum Chemismus der Gewässer. Berlin Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H. 14 1911 (145–215). [9000 9050 7400]. 66067

\_\_\_\_\_ Zur Biologie der Talsperren insbesondere der Eschbachtalsperre bei Remscheid. Berlin Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H. 15 1911 (268–410 mit 7 Taf.). [9050 0090 8000 dc 8500 7400 3200]. 66068

——— Über schlammbildendes Plankton. [In: Aus deutscher Fischerei. Festschr. f. E. Uhles.] Neudamm (J.

Neumann) 1911 (65-69 mit 1 Taf.). [9000]. 66069

Kolkwitz, R[ichard]. Biologie des Trinkwassers, Abwassers und der Vorfluter. [In: Handbuch der Hygiene hrsg. v. M. Rubner . . . Bd 2, Abt. 2.] Leipzig (S. Hirzel) 1911 (335–386). [3200].

Jahn, [Eduard], Minden, v. Pilze. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburg hrsg. von dem botanischen Verein der Provinz Brandenburg. Bd 5. H. 2-4.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1911 (193-608). 23 cm. [7700 8000 dc 4050 3225]. 66071

Kołodziejczyk, T. O prowadzeniu spostrzeżeń fenologicznych. [Sur la conduite des observations phénologiques.] Ziemia Warszawa 2 1911 (13– 14 26–27 42–43 54–55). [3350]. 66072

Komarov, V[ladimir] L[contjević]. Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis. Decas prima. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (391–394). [5400 6700 8000 e 0060].

——— [Комаровъ, В. Л.] Намяти В. И. Роборовскаго. [W. J. Roborowskij (1856–1910).] St. Peterburg Bul. jard. bot. 11 1911 (144–150 rés. fr. 151 avec portr.). [0010]. 66074

—— —— Diervilla suavis sp. n. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (141). [5400-8000 eab]. 66075

p. n. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (143). [5400 8000 eab].

— Два года на Камчаткѣ. (Ботаническій Отдѣтъ Камчатской Экепедиціп О. П. Рябушинскаго.) [Zwei Jahre auf Kamčatka. (Botanische Abteilung der Kamčatka-Expedition von F. P. Rĭabušinskij.)] Zemlĕvĕdenje Moskva 18 1–2 1911 (144–188 mit 17 Abbild.). [8000 eab]. 66078

Kominami, Kiyoshi. Notes on the bacteriology of "akashio." Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (415-422). [7700]. 66079

[Konovalov I.] Коноваловъ, И. Потребленіе питательныхъ веществъ изъ почвы подсолнечникомъ въ связи съ образованіемъ органическаго вещества. [Formation de la matière organique par le tournesol aux dépens des substances alimentaires du sol.] Kiev Ann. Inst. politechn. 9 1909 (Trois. sect. 305–454). [3060 5400].

Kooper, W. D. Untersuchungen über die schwefelhaltigen Verbindungen in Allium Cepa. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 19 1910 (569-571). [3120].

66081

Koorders, S. H. Enkele waarnemingen over eenige nieuwe en minder bekende gevallen van tropische Leguminosen met mechanisch prikkelbare bladeren. [A few observations on some new and little known cases of Leguminosae with mechanically irritable leaves.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 [1911] (49–55 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 [1911] (132–137 with 2 pl.) (English). [3180 5400].

66082

Exkursionsflora von Java umfassend die Blütenpflanzen mit besonderer Berücksichtigung der im Hochgebirge wildwachsenden Arten. Im Auftrage des niederländischen Kolonialministeriums bearb. Bd 1. Monokotyledonen. Jena (G. Fischer) 1911 [1912] (XXVI+413 mit 7 Taf.). 26 cm. [8000 eg 6000]. 66083

Koorders-Schumacher, A[nna]. Systematisches Verzeichniss der zum Herbar Koorders gehörenden in Niederländisch-Ostindien, besonders in den 1888 - 1903gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten nach den Original-Einsammlungsnotizen und Bestimmungs-Etiketten unter Leitung von Dr. S. H. Koorders zusammengestellt. Lfg 3; Lfg 4 Java Phan. Fam. Flacourtiaceae (1-14); Lfg 5 Java Phan. Fam. Gramineae (1-49; Lfg 6 Buitenzorg (Selbstverlag) 1911-1912. 25 cm. [5000 5400 6000 660848000 eq.

Kopista, J. O wpływie warunków klimatycznych na urodzaje Europy środkowej. [L'influence du climat sur les récoltes en Europe Centrale.] Pam. fizyogr. Warszawa 20 1910 (23–33). [3060].

Korff, G[ustav]. Die Blattlausplage und ihre Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (93-97). [4100 4350]. 66086

——— Neuere Beobachtungen über die Bekämpfung wichtiger Wurzelund Blattschädlinge der Obstbäume und Beerensträucher. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (126–142). [4350]. 66087

---- v. Hiltner, L.

[Korolikov, D. M.] Корольковъ, Д. М. Малинный жукъ (Butyrus tomentosus F.). [Der Himbeerkäfer.] Sad i ogorod Moskva 27 1911 N 6 (3-16 mit 4 Abbild.). [4100 4350].

Korsakow, Marie v. Palladin, W.

[Koržinskij S.] Коржинскій, С. Ампелографія Крыма. Описаніе сортовъ винограда разводимыхъ въ Крыму. І. Общая часть. [Ampelographie der Krim. І. Allgemeiner Teil.] Bul. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (323–465 deutsch. Res. 466–478 mit 101 Fig.). [5400]. 66089

Kosaroff, P. v. Bubák, F.

[Kosonogov, I. I.] Косоноговъ, І. І. Замѣтка къ работѣ А. М. Левшина "О сопротивленій древесины при фильтрацій въ связи съ теорей движенія воды въ растеній, Кіевъ, 1910 г. [Note on the work of A. M. Levšin "On the resistance of wood to filtration in connection with the theory of the movement of water in plants," Kiev, 1910.] Kiev Izv. Univ. 51 N 2 1911 (1–10). [3040].

Kossel, A[lbrecht]. Ueber die chemische Beschaffenheit des Zellkerns. [Nobelvortrag . . .] Natw. Rdsch. Braunschweig 26 1911 (221–226). [2740 3120]. 66091

Kossowicz, Alexander. Einführung in die Mykologie der Genussmittel und in die Gärungsphysiologie. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1911 (VIII+211 mit 2 Taf.). 25 cm. [7700 3100]. 66092

Kostytschew, S. und Scheloumow, A. Über die Einwirkung der Gärungsprodukte und der Phosphate auf die Pflanzenatmung. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (157–199). [3080–3100].

Kotake, Y. und Knoop, F[ranz]. Ueber einen krystallisierten körper aus dem Milchsafte der Antiaristoxicaria. Hoppe Seylens Zs. physiol. Chem. Strassburg 75 1911 (488–498). [3120 5400].

Kotzel. Das Auftreten des stahlblauen Rebstechers (Rhynchites betuleti) in den Weinbergen der Mosel. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (618). [4100 4350].

Kowallik, G. Dauerfärbung der Hoftüpfel. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig 28 1911 (26–27). [0090 2850]. 66096

Koźniewski, T[adeusz]. Przyczynek do znajomości alkaloidów korzenia rośliny Sanguinaria canadensis. [Sur les alcaloides tirés de la racine de Sanguinaria canadensis.] Kraków Rozpr. Akad. 10 A 1910 (97–107). [3120].

[Kozo-Polianskij, B. M.] Козо-Полянскій, Б. М. Замѣтки о Зонтичныхъ. 1. О распространенін Виpleurum aureum Fisch. и В. rotundifolium L. 2. О нѣкоторыхъ видахъ рода Sium. [Notizen über Umbelliferen. 1. Ueber die Verbreitung von Bupleurum aureum Fisch. und B. rotundifolium L. 2. Ueber einige Sium-Arten.] Jurjev. Acta horti bot. 12 1911 (221-223 mit I Abbild.). [8000 dbc 5400].

- Къ флорѣ Воронежской губернія. II. О гербарія Воронежской откъ. [Zur Flora des Gouvernements Voronež. II. Ueber das Herbarium des Gouvernements-Museums von Voronež und seine Bearbeitung.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (223–225). [8000 dbc].

[Kožucharev, G. V.] Кожухаревъ, Г. В. Къ борьбъ съ фитоптуомъ. [Zur Bekämpfung des *Phytoptus vitis.*] Věst. vinoděl. Odessa **20** 1911 (334–335). [4350].

Kraemer, Henry. A text-book of botany and pharmacognosy intended for the use of students of pharmacy, as a reference book for pharmacists, and as a hand-book for food and drug analyists. 3d ed. rev., enl. Philadelphia and London (Lippincott) [1998] (viii+850 with text fig. 1 col. pl.). 24 cm. [0030].

Krānzlin, Fr[itz]. Drei neue Myoporinen des Herbarium Vindobonense. Wien Ann. Naturhist. Hofmus. 24 1910 (193-194). [5400 800 ic il]. 66102

———— Beiträge zur Orchideenflora Südamerikas. Stockholm Vet.-Ak. Handl. **46** No. 10 1911 (105 mit 13 Taf.). [6000 8000 h]. 66103

Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae. Pars II. Genera n. 278–279. [*In*: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 50 (IV. 50 II. B. 21).] Leipzig (W. Engelmann) 1911 (1–182). [6000 8000]. 66104

Kränzlin, [Gottfried]. Etwas über die Baumwolleikade. Pflanzer Daressalam 7 1911 (76–77). [4100 5400].

——— Beiträge zur Kenntnis der Kräuselkrankheit der Baumwolle. Pflanzer Daressalam 7 1911 (327–329 mit 4 Taf.). [4100 5400]. 66108

Kragge, Hans. Ueber die Festigkeit der Blätter der Borraginaceae und verwandter Familien. Diss. Kiel. Hamburg (Druck v. R. Petschmann) 1911 (59). 22 cm. [1060 3010 2450 5400].

Krampf, H. v. Schönfeld, F.

Krašeninnikov, I. M. v. Fedčenko, B. A.

Krasnoseliskaja, T. v. Walter, O.

[Krasnov, A. N.] Красновъ, А. Н. Начатки третичной флоры Пога Россіи. [Primitiae florae tertiariae Rossiae meridionalis.] Charikov Trav. Soc. nat. 44 1911 (147–255 mit Abbild.). [8000 db 5400 6000 6500 6700].

[Krasovskij, N.] Красовскій, Н. Химпческое изслідованіе плодовъ колючей кружины (Rhamnus cathartica L.). [L'analyse chimique des fruits de Rhamnus cathartica.] St. Peterburg Žurn. russ. fiz.-chim. Obšč. Chim. častī 40 1908 (1510–1570). [3120 3130 5400].

——— v. Valĭaško, N.

Kratzmann, Ernst. Ueber den Bau und die vermutliche Funktion der "Zwischenwanddrüsen" von Rhododendron hirsutum, intermedium und ferrugineum. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (409-424). [1060 2450 5400]. 66112

 Kraus,
 G[regor].
 Ueber
 Dickenwachstum

 der Palmenstämme in den Tropen.
 Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (34–44). [1060 2450 3160 6000].
 2450 66113

Raum. Versuch einer exakten Behandlung des Standorts auf dem Wellenkalk. Jena (G. Fischer) 1911 (VI+184 mit 1 Karte u. 7 Taf.). 24 cm. 8 M. [3200 8000 dc 3060 3120].

Kraus, C[arl]. Untersuchungen zu den biologischen Grundlagen des Grasbaues. I. Der Wurzelverlauf der Gräser. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (329-345 377-401). [3010 1210].

66115
Krause, Ernst H. L. Anmerkungen
zum elsass-lothringischen Kräuterbuche
("Florenklein".) V. Mitt. philomath.
Ges. Strassburg Bd 4 H. 3=Jg 18
(1910) 1911 (337-400). [8000 dc 0032
5000 7000]. 66116

Gras- und Getreidenamen und deren Wechselbeziehungen zu welschen. D. Erde Gotha 10 1911 (12–16 35–40). [0070 6000]. 66117

——— Die Weizenarten Elsass-Lothringens und der umliegenden Länder. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (337–371). [6000]. 66118

———— Die Legende vom begrannten Sommerweizen. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (189–190). [6000]. 66119

———— Zweierlei Ruchgras? Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (219–220). [6000]. 66120

——— Schwarzer Hafer und Flughafer. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (248–250). [6000 8000 dc]. 66121

——— Die wilden Stiefmütterchen der deutschen Flora. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (571–573). [5406 66122

— Die Vegetationsverhältnisse Mitteleuropas während der paläolithischen Zeiten. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (785-795). [8000 d]. 66123

Krause, Ernst H. L. Pflanzenwanderungen längs der Ill, des Rheines und der Eisenbahn. Strassburg Mitt. Ges. Erdk. 2 (1911) 1912 (37-43). [8000 de 3280].

Kraupatz, J. Die Vertilgung der Distel mittelst Kainit. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 7 1911 (137). [4350]. 66125

Krause und Schander, [Richard]. Untersuchungen über Kartoffelkrankheiten. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 4 1911 (55-63). [4050 4150 5400]. 66126

Krause, Fritz. Über eine Veredlungserkrankung von Ribes-Arten, verursacht von Botrytis cinerea. D Obstbauztg Stuttgart 1911 (237–239). [4050 7700 5400].

———— Studien über die Formveränderung von Ceratium Hirundinella O. F. Müll. als Anpassungserscheinung an die Schwebefähigkeit. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig biol. Suppl. Ser 3 1911 2 (1-32). [7400 3200]. 66128

**Krause**, K[urt]. Einige neue Araceen aus dem Monsungebiet. Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1911 (657-660). [6000 8000 eg].

———— Ein neues *Epipremnum* aus Neu-Guinea. Bot. Jahrb. Leipzig **25** 1911 Beibl. No. 104 (84). [6000 8000 ia].

—— Rubiaceae. [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II. Lfg 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (310–342 mit 5 Taf.). [5400 8000 f].

\_\_\_\_\_ v. Engler, A.

Krausz, Moritz. Reversibilität der Enzymwirkung des Ricinus. Zs. angew. Chem. Leipzig 24 1911 (829– 831). [3100]. 66132

Beiträge zur fermentativen Fettspaltung. Diss. Hannover. Pécs (Druck v. J. Talzs) 1910 (51 mit 1 Taf.). 24 cm. [3100]. 66133

Krebs, Norbert. Die landeskundliche Literatur der österreichischen Karstländer in den Jahren 1905–1908 (1909) Geogr. JahrBer. Oest. Wien 8 1910 (70–112). [8000 dk].

**Kretz,** R. Robert Koch†. Prag Lotos **58** 1910 (184–189). [0010]. 66135

Kreutz. Bericht über die Massnahmen des Landwirtschaftskammerausschusses für Oberhessen in der Hederichbekämpfung 1911. Hess. landw. Zs. Darmstadt 82 1912 (346–349). [4350].

Krieger, Louis C. C. Note on the reputed poisonous properties of Coprinus comatus. Mycologia New York 3 1911 (200-202). [7700]. 66137

**Krieger,** W. Eine neue *Mycosphaerella* aus Sachsen. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (216). [7700 8000 dc].

Krische, Paul. Die Wirksamkeit des Phonolithmehls als Kalidüngemittel nach 6 jährigen Versuchen. Ernährg d. Pflanze Berlin 7 1911 (201–209). [3060].

——— Oskar Kellner†. 13. Mai 1851–21. September 1911. Ernährg. d. Pflanze Berlin 7 1911 (245–246). [0010]. 66140

Kristensen, R. K. En Undersøgelse over Fremgangsmaader ved Tørstofbestemmelse i Roer. [An examination of the methods used in the determination of the quantity of dry substances in beets.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (96-108). [0090 3120].

Undersøgelser over Forholdet mellem Størrelse, Vaegtfylde og Tørstofindhold af Runkelrod samt Variationerne i Tørstofindholdet. [Researches into the correlation between size, specific gravity and contents of dry matter in mangolds, as well as into the variations in the contents of dry matter.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (277–309). [3120].

— Undersøgelser over danske Graesmarksplanters Indhold af Kvaelstof, Kali og Fosforsyre. [Examinations of the contents of nitrogen, potassium and phosphoric acid in plants from Danish meadows.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (543-569). [3120]. [Krištofovič, A. N.] Криштофовичъ, А. Н. Проблематическія водоросли Таопитиs-Spirophyton изъ юры побережья Уссурійскаго залива. [Ueber problematische Algenreste Taonurus-Spirophyton aus Juraablagerungen des Ussuri-Golfes.] St. Peterburg Bul. Com. géol. 30 1911 (477–486 deutsch. Res. 485 mit 2 Taf.). [7400]. 66144

Растительность Око-Ангарскаго края. (Въ: Предвар, отчеть о ботан, пзсяздованіяхъ въ Сибпри и въ Туркестант въ 1910 г.). (Die Vegetation des Oka-Angara-Landes im Gouv. Irkutsk. (In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910.)] St. Peterburg 1911 (55–67 mit 3 Taf. und 1 Karte). [8000 eab].

Kroemer, [Karl]. Versuche über den Einfluss der schwefligen Säure auf die Gärungserreger des Mostes. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (137-141). [3100 770]. 66146

——— Untersuchung über die "Maskenbildung" in Schaumweinen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (141-143). [7700 3100].

———— Über das "Mendeln" und seine Bedeutung für die gärtnerische Pflanzenzüchtung. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (50-52 76-80 91-93 118-119). [3550].

Pie Anwendung von Reinhefen in der Mostgärung. [In: Handbuch der technischen Mykologie hrsg. v. F. Lafar. 2 Aufl. Bd 5.]
Jena (G. Fischer) 1911 (381-416). [3100 7700]. 66148A

Krogh, Mentz von. Eine neue Methode zur Chromatinfärbung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (95-96). [7700 0090]. 66149

Kroll, Günther H. Über den Einfluss der Temperatur auf die Verbreitung einiger Phanerogamen, die in der Provinz Brandenburg die Grenze ihres Vorkommens erreichen. Bot. Centralbl. Presden Beihefte Abt. 2 28 1911 (272–294). [8000 dc 3200]. 66150

Kronfeld, E. M[oritz]. Der Schönbrunner botanische Garten im Jahre 1799. Arch. Gesch. Natw. Leipzig 3 1911 (330-356). [0060]. 66151

Krüger, [Walther]. Liegen neuere Erfahrungen über die Anwendung des Norgesalpeters vor? Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 61 (N.F. 48) 1911 (296– 300). [3060 4010]. 66152

Untersuchungen über die Ernährungsbedingungen der Zuckerrübe. (Vortrag.) Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 61 (N.F. 48) 1911 (460–471); Bl. Zuckerrübenbau Berlin 1811 (144–149 160–162); D. Zuckerind. Berlin 36 1911 (219–222). [3060 4010 5400].

Versuche über die Abwendung des Nematodenschadens. (Vorl. Bericht.) Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 61 (N.F. 48) 1911 Techn. TI (802-811); Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (294-300 311-313); D. Zuckerind. Berlin 36 1911 (605-608). [4100 4350].

Krüger, W[alther], Roemre, H. und Wimmer, G. unter Mitwirkung von L. Rosenthal und A. Kabitzsch. Untersuchungen über die Wirkung des Phonolithmehles. 1. Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (111-115 125-128 146-148); III. landw. Ztg Berlin 31 1911 (829-832). [3060]. 66155

Krupař, Václav v. Šetlík, B.

Kruuse, Chr. v. Hartz, N.

Kruyff, E. de. Quelques remarques sur des bactéries aérobes fixant l'azote libre de l'atmosphère dans les tropiques. Buitenzorg Bul. Dép. Agric. Indes Néerl. 80 1909 (18–21). [3060 7700]. 66156

Quelques recherches sur la composition de l'eau et sur les diastases du fruit de Cocos nucifera. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2e semest.) 1907 (339-345). [3120 3100 1560 6000].

Kryž, Ferdinand. Morphologische Untersuchungen an Majanthemum bifolium Schmidt. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (209-218 [1060 4500 6000].

Ueber den Einfluss von Kampfer-,Thymol-und Mentholdämpfen auf im Treibstadium befindliche Hyazinthen und Tulpen. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (199–207). [4150 3180 3160]. 66159

[Kučerovskaja, S. Е.] Кучеровская, С. Е. Растительность Каркаралиискаго убзда. (Въ: Предвар. отчетъ о ботан. изследованіях в в Сибири и въ Туркестант въ 1910 г.). [Die Vegetation des Kreises Karkaralinsk des Gebietes Semipalatinsk. (In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910).] St. Peterburg 1911 (95–102 mit 4 Taf. und 1 Karte.). [8000 eac].

Kühl, Hugo. Die Bedeutung der Symbiose für die Bakterien. Südd. ApothZtg Stuttgart 51 1911 (182). [3220]. 66161

— Über Kartoffelfäule. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (106–108). [4050 7700 5400]. 66162

Die Probe von Watkins zur Feststellung der Erreger des Schleimigwerdens des Brotes. ChemZtg Cöthen 35 1911 (1321-1322). [7700] 66163

des Joghurt in der Gerberei. Ledertechn. Rdsch. Berlin 3 1911 (193–194). [7700].

 Ueber
 Reizwirkungen.

 Pharm.
 Zentralhalle
 Dresden
 52
 1911

 (1316-1317).
 [3180
 7700].
 66166

gebundenen schweftigen Säure auf das Wachstum der Schimmelpilze und Bakterien. Pharm. Ztg Berlin 56 1911 (616). [7700].

Aspergillus glaucus Link. Zs. angew. Mikrosk. Leipzig 16 1911 (85–88). [7700].

Kühlmann, Eug. Die Winterpuppen des einbindigen und des bekreuzten Traubenwicklers. Landw. Zs. Strassburg 39 1911 (139-140). [4100 4350].

Kühn, J[ulius] † und Bode, H[ugo]. Ein Beitrag zur Frage der Bewirtschaftung des geringen Sandbodens. Halle Ber. landw. Inst. 20 1911 (155-217). [3060].

und Golf, A[rthur]. Neunjährige Untersuchungen über den Einfluss hohen Grundwasserstandes auf die Kulturpflanzen. Halle Ber. landw. Inst. 20 1911 (113–153). [4150 3200 3160].

Kühnemann, Georg. Zur Identifizierung des Bacillus faccalis alcaligenes. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 157 Originale 1911 (469-471 mit 1 Taf.). [7700 0090]. 66172

Ueber Kapselbildung beim Typhusbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1911 (497–499 mit 1 Taf.). [7700]. 66173

Kükenthal, G[eorg]. Einiges über die Bearbeitung der Gattung "Carex" in J. Briquet, Prodome de la Flore Corse. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 17 1911 [1912] (150-151). [6000 8000 df]. 66174

Cyperaceae Sibiriae Subfamilia Caricordeae Pax. J. russe bot. St. Peterburg 1910 N 7-8 1911 (73-94 cum 4 fig.). [6000 8000 ea]. 66175

Carex umbellata Meinshausen. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 21 1911 (73–74). [6000 8000 ea]. 66177

Conspectus Cyperacearum Insularum Philippinensium: Cyperaceae-Caricoideae. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (57–64). [6000 8000 eg].

 $\begin{array}{lll} & Carex & caryophyllea \times \\ depressa &= & C. & Torgesiana & Kükenth, \\ nov. & hybr. & Weimar & Mitt. & bot. & Ber. \\ N.F. & H. & 28 & 1911 & (62-63). & [6000 \\ 8000 & dh]. & & 66179 \end{array}$ 

Küster, E[rnst]. Ueber organoide Missbildungen an Pflanzen. Aus. d. Natur Leipzig 6 1911 (673-685). [4300]. 66180

\_\_\_\_\_\_\_ Über die Aufnahme von Anilinfarben in lebende Pflanzenzellen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **50** 1911 (261– 288). [3040 3120 0090]. 66182

——— Zoocecidien aus der Umgegend von Kiel. 1. Mitt. Kiel Schr. Natw. Ver. **15** 1911 (77–88). [4300]. 66183

— Das Wichtigste aus der Physiologie der Wurzeln. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (23–31). [3010]. 66184

Küster, E[rnest] Die Gallen der Pflanzen. Ein Lehrbuch für Botaniker und Entomologen. Leipzig (S. Hirzel) 1911 (X+437). 24 cm. 16 M. [4300]. 66185

Kuhlmann, Joseph. Die chemische Zusammensetzung und das biologische Verhalten der Gewässer. Diss. Münster i. W. Merseburg (Druck v. F. Stollberg) 1911 (III+67 mit 4 Taf.). 25 cm. [7700]. 66186

- v. König, J.

Kulisch, Paul. Beschädigungen der Blätter und Früchte durch kupferhaltige Spritzmittel. D. Obstbauzte Stuttgart 1911 (190–193). [4150 4350]. 66187

Beobachtungen beim Abreiben der Rebenstöcke zur Winterbekämpfung des Wurmes. Landw. Zs. Strassburg 39 1911 (405–406); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (241–242 275–285). [4350 4100]. 66188

Bedürfen wir besonderer Rührvorrichtungen an den Rebspritzen bei der Verspritzung der Gifte? Landw. Zs. Strassburg 39 1911 (411–442); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (142-145); Weinbau Neustadt a. H. 1911 (121–122). [4350]. 66189

der letztjährigen Saaten. Landw. Zs. Strassburg **39** 1911 (557). [4150 3750].

| Die Darstellung haltbarer Kupferbrühen zur Bekämpfung der Peronospora. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (139-141); Weinbau Neustadt 1911 (81-82); Landw. Zs. Strassburg 39 1911 (421-422). [4350 4050].

---- v. Beyer, R.

Kulka, W. Ein Beitrag zur Anaërobenzüchtung bei Sauerstoffabsorption. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (554–556). [7700 0090]. 66193

— Ueber die Bildung phosphorhaltiger Gase bei Fäulnis, zugleich ein Beitrag zur Biologie des B. putrificus Bienstock. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 61 Originale 1911 (336–344). [7700]. 66194

**Kummert.** Ueber ätherisches Goldlackblütenöl. ChemZtg Cöthen **35** 1911 (667–668). [3120 5400]. 66195

Kundt, Arthur. Die Entwicklung der Micro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (26–51 mit 2 Taf.). [1660 6700]. 66196

Kuntze, Fritz v. Gadamer, J.

Kunz, Michael. Systematischanatomische Untersuchung der Verbenoideae unter Ausschluss der Gattungen Verbena, Lantana und Lippia. Diss. Erlangen. Ettlingen (Druck v. R. Barth) 1911 (79 mit 1 Taf.). 22 cm. [5400 1000].

Kunze, Rich. E. Beiträge zur sicheren Unterscheidung von Echinocactus Wislizeni Engelm. u. E. Lecontei Engelm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (156). [5400]. 66198

Kunz-Krause, H[ermann]. Ueber Uhrgläser mit Ausguss und mit konzentrischer und radiärer Zonenteilung für mikrochemische Reaktionen. Pharm. Zentralhalle Dresden 53 1912 (49–50), [0090]. 66199

Kupffer, K. Viola rupestris Schmidt. Var. arenaria (DC.) Beck. Subvar. nova: grandistipulata K. Kupffer. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (3). [5400 8000 dbc]. 66200

Drosera intermedia
Hayne. (Russ.) Schedae herb. flor.
ross. St. Peterburg 7 1911 (4). [8000 dbc
5400]. 66201

Kupper, Walter. Bericht über den Schachengarten für das Jahr 1910. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. Bamberg 10 1911 (47-49). [0060]. 66202

Bericht über den Alpenpflanzengarten auf dem Schachen für das Jahr 1911. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. Bamberg 11 (1911) 1912 (30-34). [0060]. 66203

Kurck, C. Arkeologiska och växtgeografiska studier öfver skånska torfmossar. [Études archéologiques et botaniques sur les tourbieres de la Scanie.] Ymer Stockholm 30 1910 [1911] (385–406). [8000 da]. 66204

Kurono, K. On the asparaginesplitting enzyme in yeast. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1911 (295-300). [3100]. 66205

Studies on the butyric acid forming bacillus of saké moromi. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1911 (301–313 with a pls.). [3100]. 66206

Kursanov, L. [Ueber die Teilung der Kerne bei Vaucheria.] Курсановъ, Л. О дѣленіи ядеръ у Vaucheria. Biol. Zs. Moskva 2 1911 (13-26 russ. Res. 27 mit 1 Taf.). [2740 7400]. 66207

——— Über Befruchtung, Reifung und Keimung bei Zygnema. Flora Jena N.F. 4 1911 (65-84 mit 4 Taf.). [7400 3500 3750].

**Kusano,** S[hunsuke]. Preliminary note on Gastrodia elata and its mycorhiza. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (521-523). [3220 6000]. 66209

Keunaru kinkon (oninoyagara to naratake to no kiyosei). Yoho. [A remarkable mycorrhiza (symbiotic association of Gastrodia elata and Agaricus melleus). Preliminary note.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (77–80). [3220].

On the chloranthy of Prunus Mume caused by Caeoma Makinoi. Tokyo J. Coll. Agric. 2 1911 (297-326 with 2 pls.). [4050]. 66211

Gastrodia elata and its symbiotic association with Armillaria mellea. Tokyo J. Coll. Agric. 4 1911 (1-66 with 5 pls.). [3220]. 66212

On the root-cotton, a fibrous cork tissue. Tokyo J. Coll. Agric. 4 1911 (67–82 with 2 pls.). [2450]. 66213

**Kusche**, H. Robinia neomexicana albiflora. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (423–424). [5400]. 66214

**Kuták**, Václav. Druhý příspěvek ku květeně českých lišejníků. [Zweiter Beitrag zur Flechtenflora Böhmens.] Prossnitz Věstn. Kl. Přír. **14** 1911 (55–74). [7600 8000 dk].

Kutscher, [Friedrich]. Ueber einige Extraktivstoffe. I. Die Extractivstoffe aus den Embryonen und der Leber des Dornhais (Acanthias vulgaris). II. Die Extractivstoffe des Champignons (Agaricus campestris). Marburg SitzBer. Ges. Natw. 1910 1911 (91-94). [3120 7700]. [66216 Kuwada, Yoshinari. A cytological study of *Oryza sativa*, L. Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (267–280 with pl.). [2640]. 66217

———— Maiosis in the pollen mother cells of Zea Mays, L. Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (163–181 with pl.). [2746]. 66218

Kuyper, J[an]. Einige weiteren Versuche über den Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (46-54 mit 2 Taf.). [3080 3200]. 66219

——— Eine Heveablattkrankheit in Surinam. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. **8** 1911 (371–379 mit 2 Taf.). [4050 5400 7700 8000 bd]. 66220

[Kuzeneva, O. I.] Кузенева, О. І. Эволюція болотных в формацій Амурской области и опыть ихъ классификаціи. [Sur l'évolution des phyto-formations des marais de la région de l'Amour.] Pédologie St. Peterburg 13 1911 N 2 (67-91 russe et fr. avec 6 photogr.). [8000 eab].

[Kuznecov, I. V.] Кузнецовъ, І. В. Растительность Болонь-Оджальскаго (Въ: Предвар. отчетъ о района. ботан. изследованіяхъ въ Сибири и въ Туркестанъ въ 1910 г.). [Die Vegetation des Gebietes der Seen Bolonĭ-Odžalĭ im Küsten-Gebiet. Vorläuf, Bericht über die botan, Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910).] St. Peterburg 1911 (81–88 mit 4 Taf. und 1 Karte). [8000 eabl. 66222

[Kuznecov, Nikolaj Ivanovič (Jurjev).] Кузнецовъ, Н. И. Тифлисскій Ботаническій Садъ. Garten von Tiflis.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (285–292 mit 3 Abbild.), [0060].

—— Василій Васильевичъ Сапожниковъ. (По поводу 25 лѣтняго его юбилея.) [Vasilij Vasiljevič Sapožnikov. Zu seinem 25 jährigen Jubilaeum.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (177– 189 mit Portr.). [0010]. 66223

—— Родъ Lycopsis L. п исторія его развитія. [Le genre Lycopsis L. et son histoire.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (83–120 avec 2 pl. et 1 carte). [5400 8000 d e].

(Kuznecov, Nikolaj Ivanovič (Jurjev), Busch, N., Fomin, A.] Кузненовъ, Н. И., Бушъ, Н., Фоминъ, А. теріалы для флоры Кавказа. Стисіferae, Capparidaceae, Resedaceae, Dro-Rhoeadales, Sarraceniales: seraceae. Addenda et corrigenda, Index nominum et synonymorum. Введеніе обработаль [Flora caucasica critica. Н. Бушъ. Cruciferae, Capparidaceae, Resedaceae, Droseraceae, Rhoeadales, Sarraceniales: Addenda et corrigenda, Index nominum et synonymorum. Einleitung bearbeitet von N. Busch.l Tiflis Trd. bot. sada **9** 6 1910 (I-LXXIV 593-820). [8000 dbd dbb 5400]. 66225

Матеріалы для флоры Кавказа. Вып.31-ый. Polypodiaсеае обработаль А. Ооминъ. Вихасеае, Empetraceae, Anacardiaceae обработалъ E. Бушъ. [Flora caucasica critica. Fasc. 31. Polypodiaceae bearbeitet von A. Fomin. Buxaceae, Empetraceae, Anacardiaceae bearbeitet von Busch.] Juriev 1911 (1-64 1-16); Fasc. 32. Polypodiaceae bearbeitet von A. Fomin. Typhaceae, Sparganiaceae bearb. v. A. Flerov. Potamogetonaceae bearb. von B. Fedčenko. Najadaceae, Juncaginaceae, Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae bearb. von A. Flerov. Jurjev 1911 (65-96 1-44). [8000 dbd dbb 6700 5400 6000].

66226

## ---- v. Busch, N. A.

[Kuznecov, Nikolaj Ivanovič (Kiržač). Кузнецовъ, Н. П. предварительный отчеть по изученію озеръ и болотъ въ предвлахъ Богородскаго уфада Московской губерніи и Судогодскаго, Владимірскаго и Александровскаго увздовъ Владиміргубериіи лвтомъ 1908ской [Kurzer vorläufiger Bericht über die Erforschung der Seen und Sümpfe in den Gouv. Moskau und Vladimir im Sommer 1908.] St. Peterburg Otč. russ. geogr. Obšč. 1908 1909 (11-15).  $[8000 \ dbc].$ 66227

Растительность Лено-Киренскаго края. (Въ: Предвар. отчетъ о ботан. изсябдованіяхть въ Спо́при и въ Туркестанть въ 1910 г.). [Die Vegetation des Lena-Kirenga-Landes im Gouv. Irkutsk. (In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910).] St. Peterburg 1911 (69-79 mit 2 Taf. und 1 Karte). [8000 eab].

**Kybourg**, Paul. Etude sur les Roses. Genève Bul. Sec. Hort. **55** 1910 (76–79 96–101 1 fig.). [5400]. 66230

Kyle, Harry M. v. Bureau du conseil permanent international pour l'exploration de la mer. [9300].

Kylin, Harald. Über die grünen und gelben Farbstoffe der Florideen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 74 1911 (105–122). [3120–2780–7400]. 66231

[Kynoch, James.] Wild flowers of Barmouth and neighbourhood. Ed. 4 with [additional] list . . . by the Rev. T. Salwey. Brighton 1910 (49). 17 cm. [8000 de]. 66232

La Baume, W. v. Aulmann, Gg.

Labbé, Alphonse. Note préliminaire sur le plancton des eaux douces de la Loire-Inférieure. Nantes Bul. soc. sci. nat. ouest. (sér. 3) 1 1911 (145–156). [9300].

Lacaita, C. Piante italiane critiche o rare. III. (*Thymus acicularis*). Firenze Bul. Soc. bot. ital. **1911** (112–121). IV. (*Erica terminalis*). t.c. (260–265). [5400 8000 dh]. 66234

Lachmann, Robert. Beitrag zur Kenntnis des Berberins. Diss. Braunschweig. Heidelberg (Druck v. J. Hörning) 1911 (48). 22 cm. [3120]. 66235

Lackowitz, W[ilhelm]. Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. Anleitung . . . 17. verbess. Aufl. Berlin (Friedberg u. Mode) 1911 (XLII +302). 15 cm. Geb. 2,50 M. [8000 dc 5000].

[Lackschewitz, P.] Лакшевицъ, П. Salix fragilis L. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (106–107). [5400 8000 dbc]. 66237

Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (107–108). [5400 8000 eab]. 66238

[Lackschewitz, P.] Salix acutifolia × viminalis hybr. nov. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (130). [5400 8000 dbc]. 66241

Salix acutifolia × rosmarinifolia hybr. nov. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (130). [5400 8000 dbc]. 66242

Lämmermayr, Ludwig. Beobachtungen an Botrychium Lunaria (L.) Sw. und Genista sagittalis L. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (129-132). [3180 5400 6700]. 66244

Ein Beitrag zur ökologischen Pflanzengeographie. Natur Leipzig 1911 (257– 261). [6700 3200]. 66245

der weissen Farbe im Pflanzenreiche.
Aus d. Natur Leipzig 6 1911 (740-748).
[3200].

der Höhlen. I. Teil. Materialien zur Systematik, Morphologie und Physiologie der grünen Höhlenvegetation unter besonderer Berücksichtigung ihres Lichtgenusses. Wien DenkSchr. Akad. Wiss. 87 1912 (325–364). [3200 5400 6700 7000].

Lafont, A. Sur la présence d'un Leptomonas parasite de la classe des Flagellés dans le latex de trois Euphorbiacées. Ann. Inst. Pasteur Paris 2-1910 (205–219). [4100 3020 5400].

Lagarde, J. Note sur le Plicaria
Planchonis (Dunal) Boudier. Paris
Bul. soc. mycol. 27 1911 (39-43).
[7700]. 66249

La Garde, Roland. Über Aerotropismus an den Keimschläuchen der Mucorineen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (246–254 mit 1 Taf.). [3180 7700 3750 3100 3200]. 66250

Lagerberg, Torsten. Några anteckningar om skogbildande träd vid Torneträsk. [Einige Aufzeichnungen über waldbildende Bäume bei Torneträsk.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 8 1910 Fackuppsatser (113–138 7 textfigg.). [8000 da].

Om gårbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. 1-2.

[Die Hypodermella-Krankheit der Kiefer und ihre Bedeutung, 1–2.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 8 1910 Fackuppsatser (221\*–242\* 357\*–382\* 14 textfig.); Stockholm Medd. Statens Skogsförsöksanst. 7 1910 (127–174 deutsches Res. xvii–xxii). [4050 6500 7700].

Lainé, E. v. Muntz, A.

Lakon, Georg. Über das Vorkommen von Stärkekörnern und Öltropfen in den Tracheidenhoftüpfeln des Coniferenholzes. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (175–178). [2780 2450 3120 3010 6500]. 66253

Samenkunde. 1. Der Keimverzug bei den Koniferen- und hartschaligen Leguminosensamen. 2. Zur Anatomie und Keimungsphysiologie der Eschensamen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (226-237 285-298). [1560 3750 3040 6500 5400].

Lamar, R. V. Fatal sopticemia in *Macacus rhesus* caused by a streptococcus decolorized by Gram's method. [With bibliography.] J. Exp. New York N.Y. 11 1909 (152-174). [7700].

Lambeau, F. De l'emploi des insecticides dans la culture des Orchidées. Tribune hortic. Bruxelles 1907 (125–126). [4100-4350]. 66256

———— A propos des hybrides d'orchidées. Tribune hort. Bruxelles **1907** (600–601). [3550]. 66257

Lambert, F. D. An unattached zoosporic form of Coleochaete. [With bibliography.] Tufts College Mass. Tufts Coll. Stud. Sci. Ser. 3 1910 (61–67 with pl.). [3600-7400]. 66258

Lambert, M. Contribution à la flore de la Haute-Marne. Monde des Plantes Paris 1909 (8).  $[0020 \ 8000 \ df]$ . 66259

Nouvelles localités de quelques plantes rares du Berry. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1911 (10–11). [5000 8000 df]. 66260

Lambertie, Maurice. Récolte des Cécidies dans le département de la Gironde. Bordeaux Actes soc. linn. **64** 1910 (Proc.-verb. 58-59). [4100]. 66262

Lambrecht, P. Hederichvertilgung durch die Saategge. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (335-336); Landbote Prenzlau 32 1911 (474-475). [4350].

———— Die Unkrautbekämpfung auf dem bepflanzten Kartoffelacker. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (354–355). [4350].

Lamson-Scribner, F[rank]. Notes on certain species of Muhlenbergia. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (319-328). [6006 8000 g]. 66265

Land, W[illiam] J[esse] G[oad]. An electrical constant temperature apparatus. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (391–399 with 4 ft.). [0090]. 66266

\_\_\_\_\_\_ A protocorm of *Ophio-*glossum. Bot. Gaz. Chicago **52** 1911
(478–479 with 1 fig.). [1060 3600
6700]. 66267

-- v. Coulter, J. M.

Landolt, H. Von Stiel- und Traubeneiche und den Eichenbeständen am aareseitigen Fusse des Bucheggberges. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 61 1910 (257-264 292-298). [5490 8000 di]. 66268

**Lang,** Fr. Zur Hederichbekämpfung. Wochenbl. ladnw. Ver. Bayern München **101** 1911 (100–110 114–115). [4350]. 66269

Lang, W. Obstbaumkrankheiten, die nicht durch tierische oder pflanzliche Schädlinge verursacht werden. Obstbau Stuttgart 31 1911 (162-166 179-184). [4150 4010]. 66270

— Ueber Speicherschädlinge. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (50€ −501). [4100 4350]. 66271

———— Zur Vernichtung der Kohlweisslingraupen. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart **1911** (529–530). [4350–4100]. 66272

Lang, William H[enry]. On the stock of *Isoëtes*. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (784). [2450 6700]. 66273

Lange, Erwin. Krankheiten der Kulturpflanzen. (Ser. 1.) Die Getreide-

2. Aufl. Leipzig (Lehrkrankheiten. mittel-Anstalt) 1911 (11 mit 3 Taf.). Text 22 cm. Taf.  $101 \times 80$  cm. 5.50 M.; Serie II. 2. Aufl. Die Kartoffel-Taf. 4. Krautfäule oder krankheiten. das Schwarzwerden des Kartoffelkrautes durch Phytophthora infestans de By. Taf. 5. Schwarzbeinigkeit oder Stengelfäule der Kartoffel, Kräusel-krankheit-Schorf. Taf. 6. Knollenfäulen der Kartoffel. Nass- u. Trockenfäulen. ib. (3 Taf. mit 12. S. Text.)  $100 \times 70$  cm. 5 M. [4000 4050]. 66275

Lange, Fritz. Das ätherische Ölder Meisterwurz. Berlin Arb. pharm. Inst. 8 (1910) 1911 (98-120). [31205400]. 66276

Lange, Dan[iel] de. Melchior Treub (1851–1910). (Holländisch). Salatiga Cultuurgids (2. ged.) **12** 1910 (245–250). [0010]. 66277

Lange Jr., D[aniel] de. Enkele mededeelingen over den groei van cacaokolven in verband met haren ouderdom. [Einige Mitteilungen über das Wachstum von Cacaokolben in Beziehung zu ihrem Alter.] Salatiga Cultuurgids (2. ged.) 13 1911 (87–93). [3160 5400]. 66278

Lange, Th. Bidrag till kännedomen om Gotlands Taraxacumflora. [Beiträge zur Kenntnis der Taraxacumflora Gotlands.] Bot. Not. Lund 1911 (275– 293). [5400 8000 da]. 66279

Langenn-Steinkeller, [E.] v., Paeske, Schwappach, [Adam] Schwerin, Fritz Graf von, Lingelsheim. Fraxinus americana oder pubescens? (Notizen über amerikanische Eschen). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (181–186). [5400].

Langeron, Maurice. Remarques sur la distribution du Fontinalis Duriaei Schp. en France. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (126-128). [7000 8000 df]. 66281

Valeur de l'hydrotimétrie en géographie botanique pour l'étude des accidents locaux. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (236-245 266-273 327-336 421-428). [0090 3200 8000].

Langguth Steuerwald, L. G. Over de incrusteerende kleurstof van het suikerriet. [Ueber den inkrustierenden Farbstoff des Zuckerrohrs.] Arch. Suikerind. Ned. Ind. Soerabaia **19** 1911 (1543–1557 mit 1 Taf.). [3120 3130 6000].

Lantis, Vernon v. Fink, B.

Larguier, J. v. Bierry, H.

[Larionov, D.] Ларіоновъ, Д. Нѣсколько словъ о подсолнечникѣ [Helianthus annuus L.]. [Einiges über Helianthus annuus L.] Choziajstvo Kiev 6 1911 (636-644 667-675 mit 4 Fig.). [5400 4100 4050]. 66284

--- v. Garnier, R.

Larter, C[lara] E[thelinda]. The relation of plants with their environment. Torquay J. Nat. Hist. Soc. 1 No. 3 1911 (112-122). [3200]. 66286

Lasnier. Guide du touriste herborisant autour des grottes d'Arcy et de Saint-Moré (Yonne). Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (147-151). [8000 df].

**Laspeyres.** Zum Kampf gegen die Nonne. Zs. Forstw. Berlin **43** 1911 (424–430). [4350–4100]. 66288

Lasseur, Ph. v. Mercier, L.

Lassila, I[lmo]. Kalajoen pitäjän metsät. [Die Wälder im Kirschpiel Kalajoki, Finnland]. F. Forstfören. Medd. Helsingfors 26 H. 4 1910 (465– 507 mit Karte). [3200 8000 dba].

Latter, Osward H. The protective value of the sticky hairs on young leaves and shoots. Nature London 86 1911 (484). [1230].

Laubert, [Richard]. Die Gloeosporium-Fäule von Apfel und Banane. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (27– 28). [4050 7700 5400 6000]. 66291

———— Bittere Melonen. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **26** 1911 (601–602). [4050 4350 5400]. 66292

Die Corynespora-Blatt-fleckenkrankheit der Gurke, ihre Verbreitung und Bekämpfung. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (819-820). [4050 7700 5400 4350].

----- Noch einmal: Der Blasenrost der Kiefer (Kienzopf), seine Bedeutung und Bekämpfung. D. landw. Presse Berlin **38** 1911 (983–984). [4050 4350 6500 1750 7700]. 66294

Laubert, [Richard]. Ein interessanter neuer Pilz an absterbenden Apfelbäumen. [Nebst] Nachtrag, Gartenflora Berlin 60 1911 (76-78 133-134). [7700 4050 5400]. 66295

——— Ueber eine häufige Blattverunstaltung der Pelargonien. Gartenflora Berlin **60** 1911 (186-188). [4100 5400]. 66296

——— Notizen über die diesjährigen Aprilfröste. Gartenflora Berlin **60** 1911 (274–280). [4150]. 66297

Lauby, A. Argiles d'origine sapropélienne dans les formations lacustres du Massif Central. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (606-607). [7400]. 66298

Laurent, E. Sur la prétendue origine bactérienne de la diastase. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (1–17). [7700 3100].

Recherches sur les nodosités radicales des légumineuses. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles **3** 1908 (87-126). [1210 5400 7700]. 66301

Laurent, Jules. Les conditions physiques de résistance de la Vigne au Mildew. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (103-106). [3200 5400 7700]. 66302

 Laurent, L[ouis].
 Note à propos de deux gisements des formations lacustres tertiaires du Tonkin.
 Paris C. R. Ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (615-626).
 [5000 6500 8000 66].

Atriplex dans la flore tertiaire de Ménat (Puy-de-Dôme). Paris C. R. Acad. sci. **153** 1911 (218–220); Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **40** [Dijon] 1911 (89–90). [5400].

et Marty. Note sur le Castanea arvernensis Sap. de Ménat. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (607-615). [5400].

Lauterbach, C[arl]. Beiträge zur Flora von Neu-Mecklenburg. Bot. Jahrb. Leipzig **25** 1911 (354–365). [8000 *ib* 6000 5400]. 66306

Lauterborn, Robert.

tion des Oberrheins.

Pfälz. Heimatk. Kaiserslautern

7 1911 (20-22 33-36). [9250 8000 dc

7400].

———— Pseudepodien bei *Chrysopyxis*. Zool. Anz. Leipzig **38** 1911 (46–51). [7400].

Lauterer, Jos. Mexiko. Das Land der blühenden Agave einst und jetzt. Nach eigener Anschauung u. Quellenstudien geschildert. 2. [Titel-] Aufl. Leipzig (O. Spamer) [1908 1911] (VII + 360). 23 cm. 7 M. [8060 gl]. 66309

Lavialle, P. Observations sur le développement de l'ovaire en fruit chez les Composées. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (653–659). [1500–1560–5400].

Lawson, A[bercrombie] Anstrutber. The phase of the nucleus known as synapsis. Edinburgh Trans. R. Soc. 47 1911 (591-604 2 pl.). [2740]. 66311

Layens v. Bonnier.

Layton, Grace v. Henslow, G.

 Leake, H[ugh] Martin. Experimental studies in Indian cottons. London

 Proc. R. Soc. B 83 1911 (447-451);

 J. Genetics Cambridge 1 1911 (205-272 pl. 34-35 4 text-figs. and 2 diagrs.).

 [3550 4410 5400].

Leavitt, Sherman v. LeClerc, J. A.

Lebedeff, A. J. Über die Bildung des Stickoxyds bei dem durch Bac. Hartlebi eingeleiteten Denitrifikationsprozess. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (327–329). [7700 3120].

**Lebedew,** A. v. Über den Mechanismus der alkoholischen Gärung. Berlin Ber. D. chem. Ges. **44** 1911 (2932–2942). [3100]. 66314

——— Über Hexosephosphorsäureester. 2. Mitt. Biochem. Zs. Berlin **36** 1911 (248–260). [3100].

Darstellung des aktiven
Hefensaftes durch Maceration. HoppeSeylers Zs. physiol. Chem. Strassburg
73 1911 (447–452). [3100]. 66316

——— Bemerkungen zu der Arbeit von Hans Euler und Sixten Kullberg: Ueber die Wirkungsweise der Phosphatese. Hoppe-Seylers Zs. physiol. chem. Strassburg **75** 1911 (499–500). [3100]. 66317

Leber, A[lfred] und Prowazek, S[tanislaus] v. Weitere Untersuchungen über die Augenkrankheiten in der Südsee. Berliner klin. Wochenschr. 48 1911 (1751–1755). [7700]. 66318

Le Cerf. Note le *Cionus* de la Scrofulaire. Paris Bul. soc. nat. acclim. **58** 1911 (13-18). [5400]. 66319

Lechmere, A. E[ckley]. A sexual reproduction in a species of *Saprolegnia*. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (775). [1660 7700]. 66320

Further investigations on methods of reproduction in the Saprolegniaceae. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (167-203 with 99 figs.). [1660 7700].

- v. Priestley, J. H.

Leclerc, J. A. and Leavitt, Sherman. Tri-local experiments on the influence of environment on the composition of wheat. Washington D.C. U.S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 128 1910 (1-18 with tables). [312c]. 66322

 Leclerc
 du
 Sablon,
 [Mathieu].

 Quelques observations sur les Figuers.
 Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39

 [Toulouse] 1910 (95-98 112-113).
 [3500 5400].

Harmonia - La reproduction du Figuier. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (110). [3500-5400]. 66324

Lecomte, Henri. La chute des fleurs. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (257-305 av. 13 fig. et 1 pl.). [1500]. 66326

Les nouveaux services botaniques de l'Université de Berlin. Bul. Muséum Paris **1910** (216–220). [0060 8000 dc]. 66327

——— Les Herbiers O. Debeaux. Bul. Muséum Paris **1911** (146-148). [0010 0066]. 66328

\_\_\_\_\_ Sapindacées nouvelles d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 2 1911 (2-8 53-56). [5400 8000 ed]. 66329

66334

 Lecomte, Henri.
 Simaroubacées.
 In:

 Lecomte.
 Flore générale de l'Indo 

 Chine (Masson)
 Paris 1 1911 (688).

 [5400 8000 ed].
 66330

**Ledeboer,** F. v. Haastert, J. A. van; Wilbrink, G.

**Ledien,** F[ranz]. Cymbidium insigne Rolfe. Orchis Berlin **5** 1911 (51-52). [6000]. 66331

Orchis Berlin **5** 1911 (114-116 mit 1 Taf.).  $[6000 \ 8000 \ fk]$ . 66332

Cycnoches Egertonianum
Batem. var. viride Ldl. Orchis Berlin 5
1911 (116-119 mit 1 Taf.). [6000].

Zweigeschlechtige Taxus cuspidata. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (407–408). [6500].

v. Engler, A.

Ledoux-Lebard.Contribution\( \hat{a} \)l'étude de la flore des Myxomycètes desenvirons de Paris.Paris Bul. soc.mycol.271911 (275-327).[7700 $8000 \ dj$ 6060].66335

**Leduc**, Stéphane. La croissance osmotique. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **38** (Lille) 1909 [1910] (205–217). [2090].

Lee, E[rnest]. The morphology of leaf-fall. Ann. bot. Oxford 25 1911 (51-106 pl. 4-6 and 20 figs.). [1060 3010]. 66337

Lee, G. V. v. Murray, J.

Lee, John R. Additions to the list of mosses of Dumbartonshire. Glasgow Naturalist 4 No. 1 1911 (11-14). [8000 dc]. 66338

Lee, W. A. and Dallman, A. A. Old medical plant names. Pharm. J. London (Ser. 4) 33 1911 (27). [0070].

Leebody, M[ary] I[sabella] Secale cereale in Co. Donegal. Irish Nat. Dublin 20 1911 (148). [8000 de].

Leege, Otto. Zur Flora und Fauna einiger Halligen. Emden, Jahresber. natf. Ges. 95 (1910) 1911 (30-43). [8000 dc].

Leersum, P[ieter] van. Verenten van thee. [Das Pfropfen von Thee.] Buitenzorg Meded. Proefst. thee 14 1911 (1-7 mit 8 Taf.). [8600 5400]. 66342 Leeuwen-Reynvaan, Docters van v. Docters van Leeuwen-Reynvaan.

**Legendre**, A. F. Le Seu-tch'ouan, son sol, son climat, ses productions. Géographie Paris **12** 1905 (87–98). [8000 eb].

Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **39**[Toulouse] 1910 (329-341). [3200 8000 eb].

Le Gendre, Ch. Le problème du reboisement. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (158-164). [8000].

[Lehbert, Rud.] Heбepth, P. Calamagrostis arundinacea Roth.  $\times$  elata Blytt. f. perarundinacea. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (83–84). [6000 8000 dbc]. 66346

Calamagrostis arundinacea Roth. × Epigeios Roth. f. perepigeios Almq. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (84). [6000 8000 dbc]. 66347

——— Calamagrostis neglecta P. B. × elata Blytt. f. perneglecta. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (85). [6000 8000 dbc]. 66348

Trinius und ihre Beziehungen zu Arundo Langsdorft Link, Calamagrostis Langsdorff Trin. und Calamagrostis elata Blytt. Versuch den bedrohten Namen "Calamagrostis purpurea Trin." vor dem Untergange zu schützen. Weimar Mitt. bot. Ver. N. F. H. 28 1911 (1–36 mit 4 Tat.). [6000]. 66349

Lehmann, Alfred. Unsere verbreitetsten Zimmerpflanzen mit besonderer Berücksichtigung der in den Arbeiterwohnungen Zwickaus und seiner Umgebung gezogenen Arten. Eine Anleitung zu ihrer Bestimmung, Beobachtung und Pflege. Zwickau Jahresber. Ver. Natk. 40-41 (1910-1911) 1912 (1-140). [50:00].

Lehmann, Ernst. Über den Einfluss des Lichtes auf die Samenkeimung. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (503–506). [3750 3206]. 66351

Temperatur und Temperaturwechsel in ihrer Wirkung auf die Keimung lichtempfindlicher Samen. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (577-589). [37-50].

Lehmann, Ernst. Zur Kenntais des anearoben Wachstums höherer Pflanzen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (61-90). [3160 3010 3200]. 66353

—— Botanik. (1908–1910). [Variation, Heredität, Bastardierung, Descendenzlehre.] Jahresber. Anat. Jena (N. F.) 16 (1910) Tl 2 1911 (92–167). [4400 3550]. 66354

——— Was versteht Darwin unter fluktuierender oder individueller Variabilität? Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 4 1911 (289–292). [4500]. 66355

Lehmann, Franz. Professor O. Kellner und sein Werk. Hanoversche landw. Ztg 64 1911 (871–872). [0010]. 66356

Leidreiter, Paul. Studien über das Verhalten des Mangans im Boden zu einigen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen (Hafer, Pferdebohne, Senf. Kartoffeln, Zucker- und Runkelrüben). Diss. Rostock (Druck v. H. Winterberg) 1910 (70). 28 cm. [3160 3060 3120].

Leiningen [-Westerburg], W[ilhelm] Graf zu v. Emmerich, R.

Lemaire, Ch. Les bambous de l'Afrique centrale. Bambou, Bruxelles 1906 (41-45). [8000 fd fe ff]. 66358

[Leman, Ju.] Леманъ, Ю. Замѣтка о дикой виноградной лозѣ на скалистыхъ берегахъ Днѣпра. [Notiz über den wilden Weinstock auf den felsigen Ufern des Dněpr.] Zap. Obšč. selīsk. choz. južn. Ross. Odessa 81 1911 N 7-8 (1-2). [8000 dbb 5400].

Lemée, E. Plantago major (L.) var. macrophylla purpurea E. L sp. nov. Alençon Bul. soc. hort. 1911 (46-47). [4500].

Lemke, Elisabeth. Brandenburgische und andere Kiefern. (Vortr.) Brandenburgia Berlin **20** 1911 (143–153). [6500].

Lemmermann, O[tto], Aso, K., Fischer, H. und Fresenius, E. Untersuchungen über die Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener organischer Substanzen im Boden, speziell unter dem Einfluss von Kalk. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (217–256). [3060 3120].

——— Blanck, E., Heinitz, B. und Wlodeck, J. von. Untersuchungen über das Verhalten des Ammoniakstick-

stoffs in gekalkten und ungekalkten Böden. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (163–216). [3060]. 66363

Lemmermann, O[tto], Einecke, A[lbert] und Fischer, H[ugo]. Untersuchungen über die Wirkung eines verschiedenen Verhältnisses von Kalk und Magnesia in einigen Böden auf höhere Pflanzen und Mikroorganismen. — A. Wirkung auf höhere Pflanzen. Von O. Lemmermann und A. Einecke. — B. Die Wirkung von Magnesia und von Kalk-Magnesiamischungen auf die bakterielle Tätigkeit im Boden. Von O. Lemmermann und H. Fischer. Landw. Jahrb. Berlin 40 1911 (173–254). [3060 4010 7700].

Foerster, O. und Einecke, A[lbert]. Untersuchungen über das Kalkbedürfnis der Ackerböden auf Grund von Bodenuntersuchungen und Vegetationsversuchen. Landw. Jahrb. Berlin 43 1911 (255–342). [3060].

66365

Lemoine, Paul. Catalogue des Mélobésiées de l'Herbier Thuret (Muséum national d'Histoire naturelle à Paris). Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Session extraordinaire li-lxv). [7400 0060]. 66366

Lendel, Emil. Ein Blutlaus- und Bäumevernichtungsmittel. Hannoversche Gartenztg 21 1911 (159–161). [4350 4100]. 66367

**Lendner,** Alf. Les Mucorinées de la Suisse. Beitr. Krypt. Schweiz Bern **3** 1908 (180 3 Taff. 59 Figg.). [7700 66368

Anguillules. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 5 1908 (209–214 figg.). [4100]. 66369

Un dangereux ennemi des rosiers. Le Mildew du Rosier.—Peronospora sparsa Berk. J. Hort. Viticult. Suisse 6 1909 (29-31 1 fig.). [4050 7700].

\_\_\_\_\_\_ Observations sur les zygospores des Mucorinées. Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) 2 1910 (56-59 4 figg.). [1660 7700]. 66371

Nouvelles contributions à la flore cryptogamique suisse. Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) 2 1910 (78-81 4 figg.). 66372

Lendner, Alf. Le Merulius lacrimans ou champignon des charpentes. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 7 1910 (111-114 139 figg.). [7700]. 66373

La pourriture ou maladie à sclérote des tulipes. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 7 1910 (263-267 figg.). [4050 7700]. 66374

——— Una malattia dei Tulipani. [Traduzione di R. Pampanini.] Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (344-349). [4050 7700]. 66375

Lendrich, K., Koch, E. und Schwarz, L. Ueber *Hydnocarpus*-Fett. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 22 1911 (441-458). [3120 5400]. 66376

Lenhardtson, Albin. Einige Gesichtspunkte betreffend die Bezahnung der fleischfressenden Pflanzen und der niederen Tiere. D. Monatschr. Zahnheilk. Berlin 29 1911 (536-548). [3060].

Lent. Forstdüngungsversuche im Regierungsbezirk Sigmaringen. D. Forstztg Neudamm 26 1911 (528-530). [3060]. 66378

Lenz. Bericht über die im Jahre 1909 im lübeckischen Staate beobachteten Pflanzenkrankheiten. Lübeck Jahrb. Gartenbauver. 1910 1911 (13-17). [4000].

Lenz, W[ilhelm]. Tropische Fette.

— Tropische Harze. — Milchsäfte und
Kautschukharze. Berlin Arb. pharm.
Inst. 8 (1910) 1911 (244-253). [3120].
66380

Zur Kenntnis der Bestandteile einiger Derris-Arten. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (298-305). [3120].

——— Ueber den Milchsaft von Euphorbia gregaria Marloth. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (234–236). [3120 3130 5400]. 66382

Andira-Holz. Berlin Arb. pharm. Inst. 8 (1910) 1911 (244). [3120]. 66383

und Herzog, J[osef].
Untersuchung einiger Wurzelrinden.
Berlin Arb. pharm. Inst. 8 (1910) 1911
(236-244). [3120]. 66385

und Kaetel. Die chemische Beschaffenheit der Rinde von Hannoa (M-13414)

undulata (Guill. et Perr.) Planch. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (236–237). [3120 3130 5400]. 66386

Leoncini, Giovanni. Intorno ai carboidrati solubili in acqua della farina di castagne. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (113-118). [3120]. 66387

Lepeschkin, W[ladimir] W[as.]. Über die Struktur des Protoplasmas. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (181-190). [2700 3020]. 66388

Zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der Plasmamembran. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29
1911 (247–261). [2700 3120 3020].
66389

——— Über die Einwirkung anästhesierender Stoffe auf die osmotischen Eigenschaften der Plasmamembran. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (349–355). [3020 3040 2700]. 66390

**Lerchenau,** Günther v. Beck von Mannagetta.

le Roi, Otto v. Anderson, G.; Andres, H.

Leroide, H. Le Kolatier en Guinée française. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (268-288). [5400 8000 fd]. 66391

—— v. Tassilly.

Lesage, Pierre. Sur l'emploi des solutions de potasse à la reconnaissance de la faculté germinative de certaines graines. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (615-617). [3750 1560 5400].

Leschke, Erich. Ueber die granuläre Form des Tuberkulosevirus. [Nebst] Erwiderung von S[tefanie] Rosenblat. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (365–371 371–373). [7700 0090].

Lesne, Pierre. La lutte contre les chenilles xylophages de la Zeuzère dans les forêts de chênes-lièges. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1269-1271). [3000 4350 5400]. 66395 Letacq, A. L. Inventaire des plantes phanérogames et cryptogames vasculaires de l'Orne. Rouen Bul. soc. amisci. nat. 44 1909 (43-208). [8000 df 0010]. 66396

Note sur le Nitella confervacea et le N. batrachospora. Rouen Bul. soc. amis. sci. nat. 44 1909 (235– 242). [7300 8000 df]. 66397

\_\_\_\_\_ Liste des plantes rares ou peu connues observées en 1909. Alençon Bul. soc. hort. (2. semest.) 1910 (98-100). [8000 df]. 66398

——— Note sur une Merille géante trouvée à Bretoncelles (Orne). Alençon Bul. soc. hort. 2. semest. **1910** 1911 (108–109). [7700]. 66399

———— Note sur le gui du chêne trouvé à Ouasseau-le-Petit. Mans (Le) Bul. soc. agric. **1910** (407–410). [5400]. 66400

Note sur la découverte de l'Orthotecium strictum Lor, faite par M. Husnot à Sainte-Croix-sur-Orne. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 45 1910 (68-69). [8000 df 7000].

et Chalon, J. A propos de l'essai d'introduction de l'Hymeno-phyllum tunbridgense L. dans la forêt de Perseigne (Sarthe). Monde des plantes Paris 1910 (15–16). [0020 6700 8000 df].

-- v. Husnot.

Lettau, A. Floristische Untersuchungen im Kreise Rössel und in Teilen angrenzender Kreise im Sommer 1910. Königsberg Schr. physik. Ges. 52 1911 [1912] (179–187). [8000 dc]. 66403

 Lettau, G.
 Beiträge zur Lichenographie von Thüringen.
 Hedwigia Dresden 51 1911 (176-208 209-220).

 [7600 8000 dc 3200].
 66404

Letzring, Max. Zur Feldmäuseplage und deren Bekämpfung. Hannoversche landw. Ztg **64** 1911 (1056–1058). [4350 4100]. 66405

Leuchs, Hermann und Anderson, Rudolph. Zur Kenntnis der Brucin-Salpetersäure-Reaktion u. über die Darstellung eines neuen Alkaloids, des Bis-apomethyl-brucins. (Über Strychnosalkaloide. XI.) Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (2136–2145). [3120]. Léveillé, [Augustin Abel] H[ector]. Premier relevé annuel des herborisations mayennaises. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (iii-iv). [5000 8000 df]. 66407

 $\begin{array}{cccc} ----- & \text{Variétés nouvelles de Fougères françaises.} & \text{Mans (Le) Bul. Acad.} \\ \text{internat. géog. bot. 1909 (vii-viii).} \\ [6700 & 8000 \ df]. & 66408 \end{array}$ 

Deux nouveautés françaises. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **1909** (212). [5400 8000 df]. 66410

Monographie du genre Enothera. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (293–368 av. 6 fig. et 8 cartes). [5400]. 66411

Ronces chinoises et japonaises. Diagnoses originales. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **1909** (Mémoires 1-128). [5400 800 eb ec]. 66412

Plantæ Taquetianæ Coreanæ a Dr. H. Christ determinatæ. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (4-11). [6700 8000 eb]. 66414

———— Vitis et Eclipta de Corée. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **1910** (11). [5400 8000 eb]. 66415

———— Conifères de Sachalin. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **1910** (43). [6500 8000 ec]. 66416

Caricologie. Autour d'une revision. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (44-52). [6000].

Relevé annuel des observations botaniques dans le département de la Mayenne. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (209-220). [5000 8000 df]. 66419

Monde des Plantes Paris 1910 (9). [5400]. Peupliers nouveaux. 1910 (9). 66420

**Léveillé**, [Augustin Abel] **H**[ector]. Essai d'une clef des *Brassica oleracea* et *Rapa*. Monde des Plantes Paris **1910** (24–25). [5400]. 66421

Pins. Monde des Plantes Paris 1910 (32). [3000 6500]. 66422

Fasciation. Monde des Plantes Paris 1910 (48). [1800]. 66423

tices de l'Hérault. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **21** 1911 (31). [5400 8000 df]. 66426

———— Les onze frères d'Ardenay (Sarthe). Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **21** 1911 (32 av. 1 pl.). [5400 8000 df]. 66427

———— Que penser du Carex umbrosa Host. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 21 1911 (141-149). [6000].

Curieuse variation de l'*Orchis conopsea*. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **21** 1911 (156). [6000 4500 4300]. 66431

Decades plantarum novarum, XLIX-LVIII. (Original-diagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (218-224 245-248 321-330); LIX-LXX. t.c. (441-463); LXXI-LXXII. op. cit. 10 1911 (145-149). [5400 6000 6700 8000 eb ec].

Plantae novae sandwicenses. Repert. spec. rov. regni veget. Berlin 10 1911 (120-124). [8000 nd 5400].

---- v. Vaniot, E.

Levene, P[hoebus] A. und Jacobs, W. A. Ueber die Hefenucleinsäure. IV. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (1027–1302). [3120]. 66435

Levi, Renzo M. Lo Sparagio. Riv. Agric. Roma 7 1911 (224–226). [6000]. 66436

 [Levickij,
 Vladimir.]
 Левицкій,

 Владиміръ.
 О механическихъ приспособленіяхъ листьевъ двудольныхъ.
 [Sur les adaptations mécaniques des feuilles des dicotylédonées.]

 Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (193–236 rés. fr. 237–238 avec 2 pl.).
 [1060 2450 3200].

[Levitskij, G. А.] Левитскій, Г. А. О сѣверной и южной Pulmonaria officinalis L. (s. l.) въ Россіи. [Sur les races boréale et méridionale de Pulmonaria officinalis L. (s. l.) en Russie.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (1-25 av. 4 fig.). [5400 3200 8000 db]. 66438

[Levšin, A. M.] Левшинъ, А. М. О сопротивленіи древесины при фильтраціи въ связи съ теоріей движенія воды въ растеніи. [On the resistance of wood to filtration in connection with the theory of the movement of water in plants.] Kiev Mém. Soc. nat. 21 4 1911 (1–114 Engl. summary 115–116 with 4 fig.). [3040]. 66439

Lewis, Charles E. Apple diseases caused by Coryneum folicolum Fckl. and Phoma Mali Schulz et Sacc. Agric. Exp. Sta. Maine Orono Buil. No. 170 1909 (185-200 with pl.). [4050]. 66440

Lewis, Francis J[ohn]. The plant remains in the Scottish peat mosses. Part IV. The Scottish Highlands and Shetland, with an appendix on the Icelandic peat deposits. Edinburgh Trans. R. Soc. 47 1911 (793–833 5 pl.). [0030 8000 dc de]. 66441

Lewis, I. F. Periodicity in Dictyota at Naples. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 50 1910 (59-64 with textfig. tables). [3440]. 66442

Lewis, I[saac] M. The development of the spores in *Pleurage zygospora*. Bot. Gaz. Chicago **51** 1911 (369–373 with pl.). [1660 2640]. 66443

———— The seedling of Quercus virginiana. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (119–123 with ff.). [3750 5400]. 66444

**Lewkowitsch.** Huile d'*Apeiba*. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **38** (Lille) 1909 [1910] (356). [3120 5400]. 66445

———— Technologie der Fette und Erdöle. Jahrb. Chem. Braunschweig **20** (1910) 1911 (416–431). [3120].

Lewoniewska, S. Wahania w ilości różnych związków fosforowych w nasionach roślinnych w zalenożści od warunków wegetacyi. [Schwankungen in dem Gehalte der Pflanzensamen an einzelnen Phosphorsäureverbindungen in ihrer Abhängigkeit von Vegetationsbedingungen.] Kraków Bull. Intern. Acad. 1911 B (85–96). [3060 3120].

Lewton-Brain, L[awrence]. Red rot of the sugar-cane stem. [Caused by Colletotrichum falcatum.] Honolulu Exp. Sta. Hawaiian Sugar Pl. Ass. Div. Path. Physiol. Bull. No. 8 1908 (1-44 with fig.). [4050 7700]. 66448

Lhoták, Kamil. Výzkumy o mikroskopické skladbě kapradě samčí. [Untersuchungen über die mikroskopische Struktur von Aspidium Filix mas.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (10 mit 1 Taf.). [1210 6700].

[Liadov, P.] Иядовъ, П. Природныя прививки. [Natürliche Verwachsungen bei Bäumen.] Naturfreund St. Peterburg 6 1911 (357–359 mit 2 Abbild.). [3600].

Lichti. Über die Hiltnersche Beizmethode des Roggens. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 101 1911 (442–443). [4350 4050 6000]. 66451

Lidforss, Bengt. Bengt Jönsson †. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 (1911) GeneralversH, 1912 (18-25). [0010].

Lieber, G. Diethelm. Über die Zucker in den Knollen der Nephro-lepis hirsutula Presl. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (375-380). [3120 6700 3100].

**Liebermann**, C[arl]. Ueber den Wurzelfarbstoff des Azafrans. Berlin Ber. D. chem. Ges. **44** 1911 (850-851). [3120].

Liebig, H. J. v. v. Lintner, C. J.

Lier, E. Aus den Waldungen von Rheinfelden. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 61 1910 (264–270 4 Figg.). [8000 di]. 66455

Liesegang, Raphael Ed. Ein Verfahren zur Abformung von Pflanzenblättern. Zs. Natw. Leipzig 82 1911 (375–377). [0090].

Lieske, Rudolf. Beiträge zur Kenntnis der Physiologie von Spirophyllum ferrugineum Ellis, einem typischen Eisenbakterium. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (91–126). [7700—3120].

Untersuchungen über die Physiologie eisenspeichernder Hyphomyceten. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (328–354). [7700 3120].

Lignier, O[ctave]. Sur une Calamodendrée liasique. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (620-626). [6700]. 66459

Organisation progressive du parcours des faisceaux libéroligneux dans le mériphyte des Phyllinées. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (29–32). [2450 4400]. 66461

Cap. et Mar.) Lignier se reproduisait probablement par parthénogenèse. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (224-227). [1350 3440].

 Paris Bul. Soc. bot. 58
 1911
 (279-283)

 337-344
 429-435).
 [1500
 5400]

 66463

et **Tison**, A[drien]. Les Gnétales sont des Angiospermes apétales, Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (201–203). [6500 5400 1500]. 66464

— La fleur de l'*Ephedra* est trimère. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (178–183). [1500 6500]. 66465

Lilienfeld, Fl. Przyczynki do znajomości Haplomitrium Hookeri. (Beiträge zur Kenntnis der Art Haplomitrium Hookeri Nees.) Kraków Bull. Intern. Acad. 1911 B (315–339 mit 1 Taf.). [7600]. 66466

Lilienfeldówna, F. Hepaticae Poloniae exsiccatae Nr. 1-50. Kosmos Lwów 35 1910 (732-739). [0060 7000]. 66467

Wątrobowce Karpat pokuckich w zbiorach H. Łobarzewskiego. [Verzeichnis der Lebermoose Lilienfeldówna, F. Niezwykła budowa miękiszu zielonego u tytoniu i leszczyny. [Über eine Anomalie des Blattgewebes bei Nicotiana Tabacum und Corylus Avellana v. laciniata.) Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (714–719). [2450].

Lind, Gustaf. Jakttagelser rörande den amerikanska krusbärsmjöldaggen 1906–1908. [Beobachtungen über den amerikanischen Stachelbeermehltau 1906–1908.] Stockholm Landtbr.-Ak. Handbl. 48 1909 (33–51). [4050 7700].

**Lindau**, G[ustav]. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora Graubündens. Hedwigia Dresden **51** 1911 (116–121). [7700 8000 di]. 66471

Acanthaceae. [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907-1908. Bd II. Lfg 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (291-310 mit 3 Taf.). [5400 8000 f]. 66472

Hilfsbuch für das Sammeln der Ascomyceten mit Berücksichtigung der Nährpflanzen Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, Belgiens, der Schweiz und der Niederlande. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1903 (VI + 139). 19 cm. [7700 8000 d]. 66473

Die höheren Pilze. (Basidiomycetes.) (Kryptogamenflora für Anfänger. Bd I.) Berlin (J. Springer) 1911 (VII + (18) + 232). 22 cm. 6,60 M. [7700]. 66474

v. Hermann, R.

Lindberg, Harald. Växtfossilier i hvarfvig lera. [Pflanzenfossilien in geschichtetem Ton.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (4-5 deutsch. Ref. 243). [8000 dba]. 66475

Linde, O[tto]. Repetitorium der Pharmakognosie in Tabellenform. Mit bes. Berücksichtigung d. Arzneibuches f. d. Deutsche Reich bearb. 2. Ausg., vermehrt durch e. Nachtrag... Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1911 (XV + 195). 8. Geb. 5 M. [3120]. 66476

Lindet, L. Sur le pouvoir électif des cellules vegetales vis-à-vis du dextrose et du lévulose. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (775–777); Ann. Inst. agron. Paris (sér. 2) **10** 1911 (49–68). [3020 66477

Lindhard, E. Dyrkningsforsøg med Rødkløver 1898–1910. [Experiments of culture of red clover 1898–1910.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (1-95). [5400]. 66478

om Rødkløverens Bestøvning og de Humlebiarter, som herved er virksomme. [On the pollination of Red Clover and on the species of humble-bees which cause it.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (719-737 with illustr.). [3500]. 66479

Lindinger, Leonhard. Afrikanische Schildläuse. III. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) Beih. 3 1910 [1911] (33–49 mit 3 Taf.). IV. Kanarische Cocciden, ein Beitrag zur Fauna der Kanarischen Inseln. op. cit. 28 (1910) Beih. 3 1911 (1–38 mit 3 Taf.). [4100].

Reisestudien auf Tenerife über einige Pflanzen der Kanarischen Inseln und Bemerkungen über die etwaige Einbürgerung dieser Pflanzen in Deutsch-Südwestafrika. Hamburg Abh. KolInst. **6** 1911 (IX + 99), [8000 lb 3200 6000 4100]. 66481

Lindly, J. M. Flowers of Story county. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 18 1911 (19-24). [8000 gi]. 66482

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Ueber Symphytum orientale L. und Symphytum uplandicum Nym. Bot. Not. Lund 1911 (71–77 mit 5 Textfig.). [5400 8000 da]. 66483

Lindner, P[aul]. Mikrophotographische Aufnahmen von lebenden Objekten in der Ruhe und in der Bewegung. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) I 1911 (147–153). [7700 0090]. 66484

Weitere Gärversuche mit verschiedenen Hefen- und Zuckerarten.

1. Nachtrag zu dem gleichnamigen Aufsatz in Wochenschr. Brau. 1900 49-51. Wochenschr. Brau. Berlin 23 1911 (61-64). (2. Nachtrag. . .) t.c. (612-613). (3. Nachtrag.) op. cit. 29 1912 (252-253). [3100 7700]. 66485

Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen u. dgl. (I. Nachtrag

. . .) Wochensehr. Brau Berlin 28 1911 (561–563). [7700 3100 3060]. 66486

Lindner, P[aul] und Mohr, O[tto]. Die Vergärbarkeit von Säure-, Bier- und Würzedextrinen durch verschiedene Hefen und Schimmelpilze. Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (393-395). [3100].

Lingelsheim, A[lexander]. Ein für Deutschland neuer Pilzschädling auf Prunus Padus. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (393). [4050 7700 5400]. 66489

E. v. Langenn-Steinkeller,

Link, E. Ein neuer Hautschmarotzer bei Fischen. [Alge.] Allg. Fischereiztg München 36 1911 (129–131). [3225]. 66490

Veber eine in der Haut von Fischen parasitisch lebende grüne Alge. Zool. Anz. Leipzig 37 1911 (506-510). [7400 3225]. 66491

Linsbauer, K. Zur physiologischen Anatomie der Epidermis und des Durchlüftungsapparates der Bromeliaceen. Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I 120 1911 (319–348 mit 3 Taf.). [1060 2450 3080 6000]. 66492

 Lintner, C[arl]
 J.
 Ueber die Bitterstoffe des Hopfens.
 Allg. Brauerztg Nürnberg
 51 1911 (1467).
 [3120 66493].

Uber die Reduktion des Furfurols durch Hefe bei der alkoholischen Gärung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (449-454). [3100].

Linton, E[dward] F[rancis]. Some new forms of *Hieracia*. J. Bot. London **49** 1911 (353–356). [5400 8000 de]. 66495

Lipman, Chas. B. Toxic effects of "Alkali Salts" in soils on soil bacteria. I. Ammonification. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 32 1911 (58-64). [4150 7700].

Lipman, Jacob G., Brown, Percy E. and Owen, Irving L. The avail-

ability of nitrogenous materials as measured by ammonification. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (49–85). [3120 7700 3060]. 66497

Lippmann, Edmund O. von. Über ein Vorkommen von Chitin. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (3716– 3717). [3120]. 66498

Lipschitz, Die Ausführung von Düngungsversuchen und deren Erfolge im Gartenbau. Hannoversche Gartenztg 21 1911 (89-92). [3060]. 66500

[Lipskij, Vladimir Ірроlitovič.] Липскій, В. И. Лѣсная растительность въ Туркестанъ. [Die Baumund Strauchvegetation im Turkestan.] Trd. lėsn. opytn. dėlu Ross. St. Peterburg 30 1911 (1-60 mit 8 Taf.). [8000 eac 5400].

— Цейлонъ и его ботаническіе сады. [Ceylon und seine botanischen Gärten.] St. Peterburg (Landwirtschafts-Departement) 1911 (280 mit 16 Abbild.). [0060 8000 ef].

С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада (1823–1908). Изд. 2, исправл. и дополн. [Herbarium Horti Botanic Imperialis Petropolitani (1823–1908). Editio 2.] Jurjev 1908 (238). 25 см. [0060].

Liro, J[ohan] Ivar. Lehtivihreän muodostumisesta. [Über die Entstehung des Chlorophylls.] S. Tied. Esit. Helsingfors 1908 1909 (20-29). [3050]. 66504

Lister, Arthur. A monograph of the Mycetozoa . . . 2nd ed. revised by Gulielma Lister. London (Trustees B.M.) 1911 (vi + 302 202 figs. pl. col.). 21 cm. 30s. [7700]. 66506

Lister, G[uliclma]. Two new species of Mycetozoa [Licea castanea and Hemitrichia minor]. J. Bot. London 49 1911 (61-62). [7700 8000 de ec]. 66507

---- v. Lister, A.

Litardière, R. de. Voyage botanique en Corse. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (189–211). [ $5000 \quad 8000 \quad df$ ]. 66508

Hybride. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **1910** (204–205). [6700]. 66509

Litardière, R. de. Contribution à l'étude de la flore ptéridologique de la péninsule ibérique. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1911 (12-30). [6700 8000 dg].

Asplenium foresiacum et Trichomanes:
A. Guichardii = A. perpresiacum Trichomanes.
Mans (Le) Bul. Acad.
internat. géog. bot. 21 1911 (75-77).
[6700 8000 df].

Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 21 1911 (150-154). [6700]. 66512

Little, W. B. Action of bees in pollination. J. Board Agric. London 17 1911 (974–977 with 4 figs.). [3500]. 66513

## Littmann, Enno v. Fitting, H.

Amelanchier въ Семиналатинской области. [Amelanchier dans la province Semipalatinsk.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (78-82). [5400 8000 eac].

——— Echinops Ritro L. (Ross.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (10). [5400 8000 dbc]. 66517

Petrosimonia Volvox (Pall.) Bunge. (Ross.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (11-12). [5400 8000 dbc]. 66518

———— Petrosimonia Litwinowi Korsh. var. diffusa. (Ross. et lat.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (12). [5400 8000 dbc]. 66519

———— Petrosimonia Litwinowi Korsh. var. stricta. (Ross. et lat.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (13). [5400 8000 dbc]. 66520 Litvinov. D. I. Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litw. var. Pallasii Bunge. Forma pilosior. (Ross.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (13-14). [5400 8000 eac]. 66521

| Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litw. var. decumbens. (Ross. et lat.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (14-15). [5400 8000 dbb]. 66522

Br. (Ross.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (16–17). [5400 8000 dbc]. [5400 8000 dbc].

L. var. multicaule Wallr. et var. roseum Notar. (Ross.) Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (15-16). [5400 8000 dbc]. 66524

Rosa glauca Vill. ssp. subcanina Keller var. caryophylloides. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (49-50). [5400 800 dbc]. 66526

Rosa glauca Vill. ssp. subcanina Keller var. pedunculata. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (50). [5400 8000 dbc]. 66527

Rosa coriifolia Tr. var. frutetorum Schmalh. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (52–53). [5400 8000 dbc]. 66529

orthacantha. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (59). [5400 8000 dbc].

Litvinov. D. I. Calamagrostis arundinacea Roth var. grandiflora m. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (75 157). [6000 8000 dbd].

66534

—— Calamagrostis elata Blytt.
Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg
7 1911 (76-77). [6000 8000 dba dbc].
66535

——— Calamagrostis obtusata
Trin. Schedae herb. flor. ross. St.
Peterburg 7 1911 (80-81). [6000
8000 dba eab]. 66539

\_\_\_\_\_\_ Calamagrostis obtusata
Trin. f. viridis. Schedae herb. flor.
ross. St. Peterburg 7 1911 (81). [6000
8000 dba]. 66540

——— Calamagrostis pseudophragmites (Hall. fil.) Koeler. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (81-83). [6000 8000 dbd]. 66541

sp. n. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (83). [6000 66542

ssp. genuinum Zahn var. virescens. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (105). [5400 8000 dbc]. 66544

ssp. genuinum Zahn. var. nigritum Ruprecht. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (105–106). [5400 66545

——— Waldsteinia ternata Fritsch. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (139–140). [5400 8000 eab] 66546 Litvinov, D. I. Suaeda leiosperma (C. A. M.) Mov. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (144–145). [5400 8000 eab]. 66547

Petrosimonia diandra sp. n. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (145–146). [5400 8000 eab]. [5400

\_\_\_\_\_ Lilium dahuricum Gawl. var. costatum Rgl. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (148). [6000 8000 eab]. 66549

——— Carex sabulosa Turcz. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (153). [6000 8000 eab]. 66552

—— Растенія, собранныя А. Е. Любченко въ Закаспійской области, Мервскомъ утадть въ 1908 году. (Въ: Каракумская Степь. Изслъдованів южной части Каракумской Степи экспедиціей Московской Хлопковой Комиссій 1908 года.) [Von A. Е. Lĭubčenko in Transkaspien, im Distrikt Merv im Jahre 1908 gesammelte Pflanzen. (In: Pie Karakum-Steppe. Forschungen der Expedition der Moskauer Baumwolle-Komission.)] Мояка 1910 (213–218). 27 ст. [8000 eac].

— v. Lonaczewski, A.

[Litvinov, N.] Литвиновъ, Н. Пораженіе ячменей шведской мухой въсвязи съ дѣйствіемъ мороза на развитіе ихъ. [Ueber den Einfluss des Frostes auf die Entwickelung der verschiedenen Gerstenformen beim Auftreten der Fritfliege.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (541-547 deutsch. 548-551). [4100 4150 4500].

[Liubčenko, A. E.] Любченко, А. Е. Каракумская стень. Почвенныя и гидрологическія изследованія. (Въ: Каракумская Степь. Пзелѣдованія южной части Каракумской степи экспедиціей Московской Хлопковой Комиссій 1908 года.) [Die Karakum-Pedologische und hydrologische (und geobotanische) Forschun-(In:Die Karakum-Steppe. Forschungen der Expedition der Moskauer Baumwolle-Komission). kau 1910 (1-201 mit Abbildungen und Karten). 27 cm. [8000 eac]. 66557

[Liubičankovskij, N.] Любичанковскій, Н. Къбіологіи прудовъ. II. "Константиновскій прудъ." [Zur Biologie der Teiche. II. Der Konstantinovskij-Teich.] Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklim. Moskva 7 = Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (97–125 mit 1 Karte). [8000 dbc].

[Liubimenko, Vladimir Nikolajevič.] Любименко, В. Списокъ деревьевъ и кустарниковъ, разводимыхъ въ Императорскомъ Никитскомъ Саду и имъющихъ техническое или декоративное значеніе. [Verzeichnis der im Kais. Garten zu Nikita kultivierten technisch wichtigen oder dekorativen Bäume und Sträucher.] Zap. Nikitsk. sada Jalta 3 1909 (I-XII 1-124). [0060].

Къ вопросу о вліяніп свѣта на развитіе плодовъ и сѣмянъ у высшихъ растеній. [Influence de la lumière sur le développement des fruits et des graines chez les végétaux supérieurs.] Zap. Nikitsk. sada Jalta 3 1909 (41-77 avec 3 fig.). [3450 1560].

О вліяній свѣта различной напряженности на прорастаніе сѣмянъ нѣкоторыхъ древесныхъ породъ. [Influence de différentes intensités luminenses sur la germination des graines.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 42 1 1911 (142 rés. fr. 152–153). [3750].

Вегетаціонные опыты для опредѣленія вліянія химическихъ свойствъ почвъ и грунтовъ Велико-Анадольской лѣсной дачи на ростъ разведенныхъ въ стеип лѣсныхъ породъ. [Vegetationsversuche zur Bestimmung des Einflusses der chemischen Eigenschaften des Bodens und des

Grundes im Revier von Veliko-Anadolï auf das Wachstum der in der Steppe kultivierten Holzgewächse.] Trd. lösn. opytn. delu Ross. St. Peterburg 34 1911 (1-58). [3060–3200–8000 dbb]. 66562

[Liubimenko, Vladimir Nikolajevič.] Любименко, В. О вліянін свѣта различной напряженности на прорастаніе сѣмянъ пѣкоторыхъ древесныхъ породъ. [Ueber den Einfluss des Lichtes verschiedener Intensität auf die Keimung der Samen ei niger Holzgewächse.] Trd. lĕsn. opytn. dēlu Ross. St. Peterburg 36 1911 (1-24). [3750 3200 5400 6500]. 66563

О вліянія затѣненія на развитіе плодовъ фруктовыхъ деревьевъ п винограда. [Ueber den Einfluss der Beschattung auf die Enfluss der Beschattung auf die Enfluss der Früchte der Obstbäume und des Weinstocks.] Zap. Nikitsk. sada Jalta 4 1911 (46-69). [3450 1560].

O вліяніп затѣненія на pocтъ п развитіе табака. [Ueber den Einfluss der Beschattung auf das Wachstum und die Entwickelung des Tabaks.] Zap. Nikitsk. sada Jalta 4 1911 (162–123). [3200 5400].

et Bonnier, G. Etude physiologique sur le développement des fruits et graines. Rev. gén. agron. Louvain 1908 (440–442). [1560 66566

E—— et Frolov-Bagrējev, А.]

— и Фроловъ-Багрѣевъ, А.
О вліянін свѣта на броженіе винограднаго сусла. [Influence de la lumière sur la fermentation alcoolique du jus de raisin.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. С. r. séances 42 1 1911 (143 rés. fr. 153). [3100].

[Liutovskij, V. А.] Лютовскій, В. А. Фитопатологическія свѣдѣнія о Костромской губерніп за 1911 годъ. [Phytopathologische Notizen aus dem Gouv. Kostroma für das Jahr 1911.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 5 1911 (153–156). [4050].

Livingston, Burton Edward. Relation of soil moisture to desert vegetation. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (241-256 with fig. table). [3040]. 66569

Livingston, Burton Edward. Operation of the porous cup atmometer. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (111–119). [0090]. 66570

Light intensity and transpiration. Bot. Gaz Chicago **52** 1911 (417–438 with tables fig.). [308 0090].

A rain-correcting atmometer for ecological instrumentation. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (79-82 with fig.). [0090]. 66572

osmotic pressure of the cell sap in plants to arid habitats. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (153–164 with table). [3200 3040].

between summer evaporation intensity and centers of plant distribution in the United States. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (205-222 with ft. table). [3040 8000].

Paper atmometers for studies in evaporation and plant transpiration. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (281–289 with ft.). [0090].

[Livov, S. D.] Львовъ, С. Д. Втіяніе ферментовъ на дыханіе растеній. [Sur l'influence des diastases sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bul. Ac. sc. (Sor. 6) 5 1911 (655–678). [3080 3100]. 66577

Lloyd, Francis E[rnest]. Development and nutrition of the embryo, seed and carpel in the date. Phoenix dactylifera L. [With bibliography.] St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (103-164 with pl. text fig.). [1450 2450 3060].

The behaviour of tannin in persimmons, with some notes on ripening. [With bibliography.] Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (1-14 with ff.). [3100 2780]. 66579

———— Certain phases of the behaviour of the stigma-lips in Diplacus glutinosus Nutt. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (257–267 with fig.). 66580

Lloyd, Francis E[rnest]. The teaching botanist. A manual of information upon botanical instruction. By William F[rancis] Ganong. [Review.] Science New York (N. Ser.) 33 1911 (330-331). [0030].

zwischen Gerbstoff und einem anderen Kolloid in reifenden Früchten, insbesondere von *Phoenix*, *Achras* und *Diospyros*. Zs. Kolloide Dresden **9** 1911 (65-73). [3120]. 66582

Lloyd, John Uri. *Hydrastis* [repr. fr. Lloyd's Bull. No. 18]. Pharm. J. London (Ser. 4) **32** 1911 (324). [5400]. 66583

Lochow, F. v. Die Veredlungsauslese in der Kartoffelzüchtung zur Verhinderung des Abbaues und der Anfälligkeit für Krankheiten. Beitr. Pflanzenzucht Berlin 1 1911 (39-46 mit 3 Taf.). [4350 4600]. 66584

Lodewijks, J. A. jr. Erblichkeitsversuche mit Tabak. I. II. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 5 1911 (139-172 285-323). [4410 5400 4600 3550 4500 1800]. 66585

Lodge, Sir Oliver. Electricity and vegetation. Nature London 88 1911 (107). [0090].

Loeb, Jacques and Bancroft, F[rank] W[atts]. Some experiments on the production of mutants in *Drosophila*. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (781-783). [4500].

Löb, Walther. Bemerkungen zu der Arbeit von Stoklasa und Zdobnicky: Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll. Biochem. Zs. Berlin 31 1911 (358–360). [3050–3120]. 66588

Löbner, Max. Über einen Düngungsversuch mit Erica gracilis. Dresden SitzBer. Flora 15 (1910–11) 1911 (80–88 mit 5 Taf.). [3060]. 66589

Kreuzungen bei Cyclamen persicum und Primula chinensis und das Mendelsche Spaltungsgesetz. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **26** 1911 (3-4). [3550 5400]. 66590

Zum Kapitel: Gärtnerische Pflanzenzüchtung. IV. Nochmals: Über das "Mendeln". Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **26** 1911 (186). [3550].

**Löckermann.** Die Bedeutung der Rauchschäden für den Obst- und Gartenbau. D. Obstbauztg Stuttgart **1911** (67-69). [4150]. 66592

Ueber eine neue Methode der Bekämpfung von Rauchschäden und ihre rechtliche Wirkung auf die Schadenersatzpflicht im Obst- und Gartenbau. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (198–210). [4350 4150].

Löhnis, F[elix]. Zur Kenntnis und Benennung der in Milch und Molkereiprodukten vorkommenden Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (331–340). [7700 0070]. 66594

Handbuch der landwirtschaftlichen Bakteriologie. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1910 (XII + 907). 25 cm. 36 M. [7700].

Landwirtschaftlich-bakteriologisches Praktikum. Anleitung zur Ausführung von landwirtschaftlichbakteriologischen Untersuchungen und Demonstrations-Experimenten. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1911 (VII + 156 mit 3 Taf.). 19 cm. [7700 0090].

und Suzuki, S. Über Nitragin und Azotogen. Zugleich V. Beitrag zur Kenntnis stickstoffixierender Bodenbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (44-651). [7700 3060 3120]. 66597

## ---- v. Wolff, A.

Loesener, Th[eodor]. Eine neue Gymnosporia aus Samoa. [Gymnosporia samoënsis Loes. n. sp.] Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (232-233). [5400 8000 nf].

———— Max Gürke. Nachruf. Berlin Verh. bot. Ver. **53** 1911 (29– 41). [0010].

Plantae Selerianae. Unter Mitwirk. v. Fachmännern fortges. u. veröff. VII. Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (50-86). [8000 hb gl 5400].

Tropaeolaceae boliv. et peruv. (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (462–463). [5400 8000 kg kf]. 66601

 nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (355–367).  $[8000\ gl\ hb]$  5400]. 66602

Loesener, Th[eodor]. Verbenaceae (nach den Bestimmungen von M[ax] Gürke† zusammengestellt). [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II. Lfg 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (281–282). [5400 8000 f]. 66603

 Loeske, Leopold.
 Zur Moosflora von

 Füssen und Hohenschwangau.
 Hedwigia

 wigia Dresden 50 1911 (210–248).
 [7000 8000 dc].

— Kritische Bemerkungen über Lesquereuxia S. O. Lindb. Hedwigia Dresden **50** 1911 (311–328). [7000].

Lötsch, Ernst v. Scheunert.

Loew, Ernst v. Kirchner, O. von.

Löw, Immanuel. Die Meerzwiebel. [In: Festschrift zu Israel Lewy's 70. Geburtstag, hrsg. v. M. Brann u. J. Elbogen.] Breslau (M. u. H. Marcus) 1911 (47-53). [6000 0070]. 66606

Löw, Leopold. Die Bakterien des Meeres. Ber. intern. Kongr. Thalassother. Berlin 5 1911 (419–434). [7700]. 66607

Loew, O[scar]. De l'influence des différents rapports entre la chaux et la magnésie sur le développement des plantes. Prog. agric. belge Gemblou 1910. [3160]. 66608

Zur Theorie der Enzymwirkung. Biochem. Zs. Berlin 31 1911 (159-167). [3100]. 66609

— Über die Ausführung von Topfkulturen bei pflanzenphysiologischen Untersuchungen. ChemZtg Cöthen 35 1911 (801–802). [3000 0090].

——— Über angebliche Widerlegung der Lehre vom Kalkfaktor. III. Landw. Jahrb. Berlin **42** 1912 (181–192). [3060]. 66611

\_\_\_\_ v. Emmerich, R.

Lofler, Paul. Les Cardamomes du Cambodge. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (381–386). [6000 8000 ed].

Loghem, J. J. van. Varietäten des Typhusbacillus und variierende Typhusstämme. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1911 (385–387). [7700 4500]. [66613 Lohmann, H[ans]. Ueber das Nannoplankton und die Zentrifugierung kleinster Wasserproben zur Gewinnung desselben in lebendem Zustande. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (1-38 mit 5 Taf.). [9000].

nordischen Planktons. (Nordisches Plankton, Lfg 13, II.) Kiel u. Leipzig (Lipsius & Tischer) 1911 (1-20). [9300].

Lohwag, Heinrich. Beitrag zur Kenntnis der Zeit der ersten Blütenanlage bei Holzpflanzen. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (369-376). [1500 3350 5400]. 66616

Loir. La conservation du Maïs. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (65-79). [6000 1560].

Loiselle, A. A propos des Tenthrèdes nuisibles à la vigne. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (65-66). [4000 5400]. 66618

[Lonaczewski, A.] Лоначевскій, А.  $Rosa\ damascena\ Mill.$  Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (43). [5400 8000 dbc]. 66619

Rosa cinnamomea L. var. glandulifolia C. A. Mey. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (45). [5400 8000 dbc]. 66621

——— Rosa Jundzillii Bess. var. trachyphylla. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (46). [5400 8000 dbc]. 66622

var. Palloni. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (47). [5400 8000 dbc]. [5400

——— Rosa coriifolia Fr. var. virescens. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (53). [5400 8000 dbc]. [5400

Lonaczewski, A. Rosa coriifolia Fr. var. glandulosa Schmalh. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (53). [5400 8000 dbc]. 66627

Rosa svanetica Crépin var. ismailskiana. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (55-56). [5400 8000 dbd]. 66628

\*\*St. Peterburg 7 1911 (58-59). [5400 8000 dbc]. [5400 8000 dbc]

---- Rosa rubiginosa L. var. flexuosa Schmalh. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (61). [5400 66631

Rosa mollis Sm. var. coerulescens Schmalh. f. sphaerocarpa Schmalh. et f. pyriformis Schmalh. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (63-64). [5400 8000 dbc].

 $-\frac{66632}{Rosa\ tomentosa\ Sm.\ var.}$   $dimorpha\ Schmalh.\ Schedae\ herb.$ flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (64).
[5400 8000 dbc]. 66633

 $\begin{array}{ccccc} & Rosa \ tomentosa \ \mathrm{Sm. \ var.} \\ lubnensis. & \mathrm{Schedae \ herb. \ flor. \ ross.} \\ \mathrm{St. \ Peterburg \ 7 \ 1911 \ (65).} & [5400 \\ 8000 \ dbc]. & 66635 \end{array}$ 

[——— et Litvinov, D.]
——— и Литвиновъ, Д. Rosa
Boissieri Crépin var. Azalea. Schedae
herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911
(54-55). [5400 8000 dbd]. 66636

—— —— Rosa Boissieri Crépin var. narzanica. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (54). [5400 8000 dbd]. [5400

—— —— Rosa Kluckii Bess. f. macrophylla Schmalh. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (56-57). [5400 8000 dbc]. 66638

—— Rosa Kluckii Bess. var. trichophylla. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (58). [5400 8000 dbb].

Lonaczewski, A. et Litvinov, D. Rosa pulverulenta M. Bieb. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (62). [8000 dbd 5400].

--- Rosa iberica Stev. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (62-63). [5400 800 dbd].

Lonay, Hyac[inthe]. Structure anatomique du péricarpe et du spermoderme chez les renonculacées. Liége Arch. Inst. bot. Univ. 4 1907 (1-33). [1500 1560 5400]. 66642

du Congo. Mon. jard. Liége 1908 (179–180). [8000 fe]. 66642

Congo. Mon. jard. Liége 1908 (242-243). [5400 8000 fe]. 66644

Gand Bul. Soc. roy. bot. **46** 1909 (83-102). [5400].

Long, Harold C. The identification and eradication of some common weeds. I-III. J. Board Agric. London 18 1911 (288-294 460-469 748-755 with 10 figs.). [5400 8000 de].

— Weeds and weed seedlings. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (26-50 figs. 1-23). [1000 5000]. \* 66647

Long, William H. The Phalloideae of Texas. Myc. Bull. Columbus Ohio 5 1907 (335-342 with ff.). [7700 8000 gi]. 66648

Longo, Andrea. Botanica descrittiva per la IV classe ginnasiale: angiosperme. Milano (G. B. Paravia) 1911 (70). 22 cm. [0030]. 66649

 Longo,
 Biagio.
 Su la pretesa esistenza del micropilo nel Ficus Carica.
 L. Ann. Bot. Roma 9 1911 (197–198 con 1 tav.).
 1500].
 66650

Loppens, Karel. Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritimes et poldériennes. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1905 (22-24). [8000 dd]. 66653 Lorch, W[ilhelm]. Über eine elgenartige Form sklerenchymatischer Zellen in den Stereomen von Polytrichum commune L. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (590-594). [1060 2450 7000].

Lorenz, Annie. New England Lophozias of the Muelleri-group. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (25–31 with pls.). [7000 8000 gg]. 66655

[Losser, Ja. R.] Лоссеръ, Я. Р. Объ активпрованіи протеолитическаго фермента въ покоющихся сѣменахъ. [Ueber Activierung des proteolytischen Fermentes in ruhenden Samen.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. R. séances 42 1 1911 (136–141 deutsch. Res. 152). [3100]. 66656

Lotsy, J[ohn] P[aulus]. Vorträge über botanische Stammesgeschichte . . Ein Lehrbuch der Pflanzensystematik. Bd 3: Cormophyta Siphonogamia. Tl 1. Jena (G. Fischer) 1911 (1055). 25 cm. 30 M. [4700 6500 5000 1000 3500].

Lott, Frank E. John Thomas Harris, and Philip Brookes Mason. [Obituaries.] Burton-on-Trent Trans. Nat. Hist. Soc. 6 1911 (8-9 portrs.). [0010]. 66658

Loumaye, Jules. Influence de la lumière sur la végétation. Mon. hort. belge Bruxelles 1910 (145-146). [3050]. 66659

Lounsbury, Chas. P. Bericht des Regierungsentomologen in Kapstadt für das Jahr 1909. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (434–463). [4100 4350].

**Lovejoy,** Ruth Harrison. Some new saprophytic fungi of the middle Rocky mountain region. Bot. Gaz. Chicago **50** 1910 (383–385). [7700 8000 gi].

Lubimenko, W. v. Liubimenko, V. N.; Monteverde, N.

Luc. Un arbre à caoutehoue du Congo. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (4-25). [5400 1000 3750 8000 fe]. 66662

Note sur l'Irvingia gabonensis H.-Bn. L'agriculture pratique des pays chauds Paris **9** (2. semest.) 1909 (78-79). [5400 8000 f 1560]. 66663 Luc. L'agriculture au Congo belge. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (441– 454). [8000 fe 0060]. 66664

--- v. Chalot, Ch.

Lucet, Adrien. De l'influence de l'agitation sur le développement du Bacterium anthracis cultivé en milieu liquide. Paris C. R. Acad. sei. 152 1911 (1512-1514). [7700 3200].

Ludwig, F[riedrich]. 7. Phytopathologischer Bericht der Biologischen Zentralstelle für die Fürstentümer Reuss ä. L. u. Reuss. j. L. über das Jahr 1911. Greiz (Druck v. Löffler u. Co.) 1911 (12). 25 cm. [4000]. 66666

 Ludwigs,
 Karl.
 Untersuchungen

 zur Biologie der Equiseten.
 Flora

 Jena N.F. 3 1911 (385–440).
 [6700

 1060 1660 4250 3010 3180].

Lücker, Eduard. Pharmakognostisches Tabellarium. 2. Aufl. Berga a. d. Elster (Verl. d. Apotheke) 1911 (IV + 78). 19 cm. 2 M. [3120]. 66668

Lünnemann, L[eopold]. Das Eggegebirge in seinen geologischen und botanischen Eigentümlichkeiten. Natur u. Kultur München 8 1911 (545–548 623–626). [8000 dc].

Lüstner, G[ustav]. Über ein grösseres Zwetschensterben im Rheingau. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (147-149); Geisenheimer Mitt. Obstbau 26 1911 (115-121). [4150 4100]. 66670

Beobachtungen über das rheinische Kirschbaumsterben. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (149–150). [4150 4050 5400]. 66671

Über stärkere, von Rhynchites cupreus hervorgerufene Schäden an Kirsch- und Pflaumenfrüchten. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (151-152). [4100 5400]. 66672

— Ein Doppelgänger des Heu- und Sauerwurmes. Der dreickige Sackträger—Solenobia triquetrella Zell. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (152–153); Weinbau Maniz 29 1911 (187–188). [4100] 66673

Beschädigung der Reben durch "Sackträgerraupen. Nachtrag

zu der gleichnamigen Veröffentlichung im Jahresbericht 1909, S. 129. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (154). [4100 5400]. 66674

Lüstner, G[ustav]. Beobachtungen über den Kartoffeltriebbohrer. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (154-156); Wiesbaden Amtsbl. Landwkammer 93 1911 (200-201). [4100 5400].

Spritz- und Bestäubungsversuche gegen die Heuwürmer. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (156–164). [4350 4100]. 66676

—— Fangversuche mit Heuund Sauerwurmmotten. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau (164–168). [4350 4100]. 66677

Bekämpfungsversuche gegen die Winterpuppe des Heu- und Sauerwurmes. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (168–169). [4350 4100]. 66678

Winterpuppe des Heu- und Sauerwurmes mit Ölen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (170). [4350 4100]. 66679

Ein neuer Klebefächer zum Fangen der Heu- und Sauerwurmmotten. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau<sub>e</sub> 1910 1911 (171). [4350 4100]. 66680

Ein neuer Fänger für die Raupen des Heu- und Sauerwurmes. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (171–172); Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (110–111). [4350 4100].

Bewegliche oder provisorische Vogelschutzgehölze zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. [Nebst Bemerkung von Ehatt.] Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (172–175). [4350 4100]. 66682

Bekämpfungsversuche gegen den roten Brenner der Rebe. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (175–176). [4350 4050 5400].

Über den Wert des Kalkanstriches für die Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (176–178); Geisenheimer Mitt. Obstbau 26 1911 (5–7). [4350 4100].

Lüstner, G[ustav]. Bericht über die Tätigkeit der meteorologischen Station während des Jahres 1910. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (187-194). [3350]. 66685

der Winterpuppe des Heu- und Sauerwurms mit Oelen. Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 30 1911 (2). [4350 4100].

Veber den Wert des Kalkanstriches für die Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. Allg. (bad. pfälz.) Obstbauztg Kaiserlautern 30 1911 (13). [4350 4100]. 66687

Bericht über das Auftreten von Feinden und Krankheiten der Kulturpflanzen und ihre Bekämpfung im Jahre 1910. Bonn Veröft. LandwKammer 1911 H. 3 (29-42 mit 2 Taf.). [4000 4350 5400].

Bekämpfungsversuche mit Kalifornischer Brühe, D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (85-89). [4350].

— Die Birnengallmücke (Diplosis pirivora). D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (204). [4100 5400].

Die Weissdornblattlaus (Aphis crataegi Kalt.) als Schädling des Apfelbaumes. Geisenheimer Mitt. Obstbau 26 1911 (71-72). [4100 5400].

Zum Auftreten der gelben Stachelbeerblattwespe. Geisenheimer Mitt. Obstbau 26 1911 (97-101). [4100 4350 5400]. 66695

 Weblausbekämpfung.
 Vortrag
 1.

 Mitt.
 Weinbau
 Geisenheim
 23
 1911

 (2-23).
 [4350
 4100
 5400].
 66696

Meuere Erfahrungen bei der Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (40-62). [4350 4100]. 66697

Bericht über einige von der Praxis unter Leitung der Königlichen Lehranstalt ausgeführte Ver-(m-13414) suche zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (135-141). [4350 4100].

Lüstner, G[ustav]. Ergebnisse der Heu- und Sauerwurmbekämpfungsversuche im Jahre 1911. Weinbau Mainz 29 1911 (581-584 593-596). [4350 4100].

Bericht über das Auftreten von Feinden und Krankheiten der Kulturpflanzen im Bezirke der Hauptsammelstelle für Pflanzenkrankheiten in Geisenheim a. Rd. während des Jahres 1910. Wiesbaden Amtsbl. LandwKammer 93 1911 (162–164 177–179). [4000].

Neues über die Bekämfung der *Peronospora*. Wiesbaden Amtsbl. LandwKammer **93** 1911 (387–388). [4350 4050 5400]. 66702

und Fischer, [Julius].
Zur Verpuppung des Heu- und Sauerwurmes im Boden. Mitt. Weinbau
Geisenheim 23 1911 (101–106); Weinbau Mainz 29 1911 (79–81). [4100
4350]. [66703

—— Über den Wert der Fanggefässe bei der Vernichtung der Heuwurmmotten. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (162–163). [4350 4100].

Lütgens, Rudolf. Beiträge zur Kenntnis des Quebrachogebietes in Argentinien und Paraguay. Hamburg Mitt. geogr. Ges. 25 1911 (I-IV 1-70 mit 10 Taf. u. 1 Karte). [5400 3120]. 66705

Lugner, Ivar v. Feilitzen, H. von.

Luizet, [Marie] D[ominique]. Contribution à l'étude des Saxifrages du groupe des Dactyloides Tausch. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (595–603 525–534 547–556); 58 1911 (18–19 227–236 365–372 403–412 637–644). [5400 df].

Lundberg, J. v. Euler, H.

Lundegårdh, Henrik. Über die Permeabilität der Wurzelspitzen von Vicia Faba unter verschiedenen äusseren Bedingungen. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 47 No. 3 1911 (254 mit 56 Textfigg.). [3020 3040 5400]. 66707

Lundelius, Hilding. Växtgeografiska anteckningar beträffande Närkes fanerogam vegetation. [Phytogeographical notes on the phanerogamous vegetation of Närke.] Bot. Not. Lund 1910 (17-29). [8000 da]. 66708

Lundeqvist, Gunnar v. Euler, H.

Lungo (Del), Alberto. L'ibridazione asessuale in frutticultura. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (269–271). [3550].

"Genetica" a Parigi. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (283–287). [0020].

Lutman, B[enjamin] F[ranklin]. Some contributions to the life history and cytology of the smuts. [With bibliography.] Madison Trans. Wis. Acad. Sci. 16 Pt. 2 1910 (1191-1244 with pls.). [2640 7700]. 66712

Cell and nuclear division in Closterium. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (401-430 with pls. fig.). [2740 2640 7400].

Lutz, Carl. Untersuchungen über reizbare Narben; Zs. Bot. Jena 3 1911 (289–348); Diss. Strassburg. Jena (G. Fischer) 1911 (61). 23 cm. [3180 3500 1500]. 66714

Lutz, L[ouis Charles]. Sur les fibres du Bananier sauvage de Cochinchine et sur leurs emplois. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (435–436). [6000 1060 0090].

Germinations à trois cotylédons. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (488–489). [2300 1800 3750].

Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (112–113). [1250 1660 7700]. 66718

faux Ipéca du Brésil. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1. semest. 1908 (337-344). [1010 5400]. Luxwolda, Wissi Beene. Wachstum und Wirkung einiger Milchbakterien bei verschiedenen Temperaturen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (129– 175). [7700 3200 3160]. 66720

Lwow, S. D. v. Livov, S. D.

Lynch, R[ichard] Irwin. Abutilon Thompsonii and A. Thompsonii spurium. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (29). [5400]. 66721

\_\_\_\_\_ Abutilon Thom[p]sonii fl. pl. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (170). [5400]. 66722

——— Fokienia Hodginsii. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (253 fig. 111). [6500]. 66723

[Lynker.] Hochwasserschäden in den Staatswaldungen des Kgl. Forstamtes Germersheim. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (198–200). [4150].

Lyons, A[lbert] B[rown] compiler. Plant names, scientific and popular. 2d ed. rev. and enlarged. Detroit (Nelson, Baker & Co.) 1907 (630). 20.5 cm. [0030 0070 5400 66400 6500].

McAtee, W. L. Woodpeckers in relation to trees and wood products. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Biol. Surv. Bull. No. 39 1911 (1-99 pls. i-xii ff. 1-44). [4200]. 66727

Macauley, Mary E. v. Beckwith, F.

MacBride, Thomas H[uston]. Notes on Iowa saprophytes. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 18 1911 (57–60). [7700  $8000 \ gi$ ]. 66728

A new genus of Myxomycetes? Mycologia New York 3
1911 (39-40 with pl.). [7700 8000 gi].
66729

McCormick, Florence A. Homothallic conjugation in *Rhizopus*. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (229-230 with ff.). [1660]. 66730

McDermott, F. Alex. Some observations on a photogenic micro-organism 
 Pseudomonas lucifera
 Molisch.
 Washington

 D.C.
 Proc.
 Biol.
 Soc.
 24
 1911

 (179-183).
 [3070
 7700].
 66732

Macdonald, L. The Olive. Vict. Journ. Dep. Agric. Melbourne 9 Pt. 2 1911 (832–839). [5400 8000 if].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. The making of parasites. Plant World Tueson Ariz. 13 1910 (207-214). [3225].

Organic response. Amer. Nat. New York 45 1911 (5-40 with fi.). [4410 4500]. 66735

Alterations in heredity induced by ovarial treatments. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (241-257 with pls. ff.). [4410].

An attempted analysis of parasitism. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (249–260 with 6 ff.). [3225].

parasitism. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (473-480 with pls.). [3225].

The inheritance of habitat effects by plants. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (53-59). [4410]. 66739

Climatic selection in a hybrid progency. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (129-131 with fig.). [4600 3550 3350]. 66740

The water relations of desert plants. Pop. Sci. Mon. New York **79** 1911 (540-553 with ff.). [3200].

and Spalding, E. S. The water-balance of succulent plants. Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 141) 1910 (iii + 77 with pls. ff. tables) 25 cm. [3040 3080]. 66742

MacDougall, R. Stewart. The alder and osier weevil (Cryptorhynchus lapathi, L.). J. Board Agric. London 16 1911 (214-217 with 3 figs.). [4100 5400].

McFadden, Ada Sara. The nature of the carpostomes in the cystocarp of Ahnfeldtia gigartinoides. [With bibliography.] Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1911 (137-142 with pl.). [7400 2450 1660 8000 gi].

McFadden, Mabel Effie. On a Colacodasya from southern California. [With bibliography.] Berkeley Univ. (M-13414)

Cal. Pub. Bot. **4** 1911 (143–150 with pl.). [7400 1660 2450 8000 gi] 66745

Macgregor, Alex[ander]. Moray plants. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (58). [8000 de]. 66747

Mach, F. "Aceto-Nicotiol", ein angeblicher Ersatz für Nikotin. Bad. landw. Wochenbl. Karlsruhe 1911 (705). [4350].

——— Ueber die Brauchbarkeit des Phonolithmehls (Kalisilikat) für die Praxis. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe **1911** (251–252). [3060].

McKeever, F. L. Phaeothamnion confervicolum, Lagerh. new to Britain. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (57-58). [8000 de]. 66750

A contribution to the alga-flora of Mid-lothian. Edinburgh Tr. F. Nat. Soc. **6** 1911 (354–372). [7400 8000 de].

Phaeothamnion conferviculum, Lagerheim, and its first recorded appearance in Great Britain. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (176–181). [7400 8000 de]. 66753

 Mackenzie, Kenneth K[ent].
 A new species of blue-berry from New Jersey.

 Torreya New York 10 1910 (228–230).
 [5400 8000 gg].

serpinaca. A new species of Pro-1910 (249-250). [5400 800 gg]. 66757 Macků, Jan. Druhý příspěvek ku poznání Basidiomycetův a Ascomycetův moravských. [Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Basidiomyceten und Ascomyceten Mährens.] Prossnitz Věstn. Klubu Přír. 1911 (1-16 mit 3 Taf.). [7700 8000 dk]. 66758

 MacLean.
 Reckbildung mengewachsener
 zusammengewachsener
 Kiefern.
 Mitt. D.

 dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (404–406). [1800 6500].
 66759

McPherson, William. The formation of carbohydrates in the vegetable kingdom. [Address of the vice-president and chairman of Section C—Chemistry—at the Minneapolis meeting of the American Association for the Advancement of Science.] Science New York (N. Ser.) 33 1911 (131–142). [3120].

 Macvicar, Symers M[acdonald].
 Fossombronia echinata
 n. sp.
 Rev.

 bryol.
 Cahan 38 1911 (73-75).
 [7000].
 66761

Madelung, W. Ueber die Beziehungen der Hämoglobinderivate und Peroxydasen zu anorganischen Katalysatoren. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 71 1911 (204–237). [3100].

Maffei, Luigi v. Turconi, M.

Mager, E. Kaffeedüngung im Staate Sao Paulo (Brasilien). Ernährg d. Pflanze Berlin 7 1911 (222–225 238– 241). [3060]. 66763

Magerstein, Vinz. Th. Die Enzyme der alkoholischen Gärung. Ztg Spirit-Ind. München 12 1911 (255–256). [3100].

Magnus, Karl. Bericht über die im Jahre 1911 im Pflanzenschonbezirk bei Berchtesgaden ausgeführten Arbeiten. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. Bamberg 11 (1911) 1912 (35–52 mit 4 Taf.). [0060 8000 dk dii]. 66765

**Magnus**, P[aul]. Ein neues *Melanotaenium* aus Thüringen. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (450–458). [7700 4300 8000 dc]. 66766

——— Zur Pilzflora Syriens. J. Bornmüller, Iter Syriacum II (1910): Fungi. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (63–75 mit 1 Taf.). [7700 8000 ei].

Magnus, P[aul]. Zwei neue Pilzarten aus Tirol. Hedwigia Dresden **50** 1911 (185–188 mit 1 Taf.). [7700 8000 dk]. 66768

Bemerkung zu E. J. Schwartz: Parasitic root diseases of the Juncaceae. Hedwigia Dresden 50 1911 (249–252). [4050 7700 6000].

Magnus, Werner v. Kny, L.

Maige, G. Recherches sur la respiration des diverses pièces florales. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (1-62). [3080 1500]. 66770

Maillefer, Arthur. L'expérience de la jacinthe renversée. Lausanne Bul. Soc. Sc. Nat. 47 1911 (201–206). [3180].

Maire, G. L'Elymus geniculatus Delile. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (436). [6000 8000 fb]. 66772

Maire, R[ené]. Contribution à l'étude de la flore mycologique de la Tunisie. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (CCLXV-CCLXXXI). [7700]. 66773

La question de la Nomenclature mycologique au Congrès de Bruxelles (1910). Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (107–109). [0070 0020 7700].

La biologie des Urédinales. (Etat actuel de la question.) Prog. rei bot. Jena 4 1911 (109–162). [7700–3440 3225–4050].

—— —— Recherches sur quelques Cladochytriacées. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (106–107). [1660 3440 7700]. 66778

Maisit, J. Ueber ein Pfefferminzöl aus dem Kaukasus. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (637–640). [3120 5400]. 66780 **Makino,** Tomitaro. Observations on the flora of Japan. Tokyo Bot. Mag. **25** 1911 (9–18 50–61 71–84 99–106 124–130 137–147 153–158 165–167 221–224 227–235 242–252 290–307). [5400 6000]. 66781

Maksimov, N. v. Walter, O.

Malĭčevskij, V. v. Walter, O.

**Malinowski**, Edmond. Les espèces du genre *Crucianella* L. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (9–16 2 figg.). 66782

"Krzywa" Jaccard'a a łaki podkrakowskie. [La courbe de Jaccard et les prairies des environs de Cracovie.] Kosmos Lwów 36 1911 (330–336 av. 2 dess. en texte). [8000].

ekologii porostów epilitycznych. [Sur la biologie et l'écologie des lichens épilithiques.] Kraków Bul. Intern. Acad. **1911 B** (349–390 av. l pl.). [3200].

Walka porostów. [Sur la lutte entre lichens.] Wszechświat Warszawa **30** 1911 (9-10). [3200].

Malinvaud, Ernest. Florulae oltensis Additamenta ou nouvelles annotations à la flore du département du Lot. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (435-442); 58 1911 (512-518). [8000 df 5000].

Un coup d'œil sommaire sur la littérature pyrénéenne: Bubani et son Flora pyrenaea. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xxv-xxix). [8000 df dg]. 66787

Mall. Die Ergebnisse verschiedener Getreidebastardierungen. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (205). [3550]. 66789

Malmström, Carl. Åholmen. Ett bidrag till kännedom om bokens förekomst i Sverige. [Åholmen. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkomnisses der Buche in Schweden.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 8 1910 (221– 223 2 Fig.). [5400 8000 da]. 66790

Malte, M. O. Embryologiska och cytologiska undersökningar öfver Mercurialis annua L. Akad. afh. [Embryologische und cytologische Untersuchungen über Mercurialis annua L.] Diss. Lund 1910 (96 Taf. 1-3 deutsch. Res. 81-85). 27 cm. [2380 2640 5400].

Mameli, Eva e Pollacci, Gino. Sull'assimilazione dell'azoto atmosferico nei vegetali. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (16-21); Rema Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (680-687); Natura Milano 2 1911 (12-15); Pavia Atti Ist. bot. 14 1911 (159-257 con 3 tav.). [3060].

[Manaresi, Angelo.] Effetti della decorticazione anulare sulla fruttificazione del Pesco. Firenze Bul. R. Soctosc. ort. 36 1911 (243-247). [3440]. 66794

----- Nuove ricerche sull'imfezione peronosporica della vite. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (294–296). [4050]. 66795

——— Contro l'accartocciamento delle foglie del Pesco. Experienze del 1909 e 1910. L'agricoltura Bolognese 5 1911 (174-178). [4350]. 66796

——— Nuove esperienze sulla decorticazione anulare. L'agricoltura Bolognese Bologna **5** 1911 (190–192). [3440].

e Tonegutti, Mario. Sulla composizione chimica delle gemme di alcuni alberi fruttiferi. Modena Staz. spez. agr. ital. 44 1911 (960-964). [3120].

Manetti, Carlo. Le foglie di Bambu considerate come foraggio e come lettiera. Agric. Colon. Firenze 5 1911 (22-32 62-71). [0060]. 66800

Alterazioni e falsificazioni della farina di castagne. Agric. ital. Pisa 37 1911 (513-518). [0060]. 66801

Manetti, Oberto. Ricerche analitiche sulle cariossidi di cereali eritrei. Agric. Colon. Firenze 5 1911 (100–113). 66802

———— Le colture aride (Dry farming). Agric. Colon. Firenze **5** 1911 (404-411 429-445 482-492 501-519). [0060].

Mangham, S[idney]. The paths of translocation of sugars from green leaves. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (785). [3020 3060]. 66804

——— The translocation of carbohydrates in plants. Part II. Sci. Progr. London 5 1911 (457-479 with 2 figs.). [3020 3060]. 66806

Mangin, L[ouis Alexandre]. Modifications de la cuirasse chez quelques Péridiniens. Note preliminaire. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (44-54 mit 2 Taf.). [2850 7400]. 66807

———— Sur l'existence d'individus dextres et senestres chez certains Péridiniens. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (27-32). [9000 7400]. 66808

Manns, Thos. F. Black leg or *Phoma* wilt of cabbage: a new trouble to the United States caused by *Phoma oleracea* Sacc. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (726-727). [4050 7700].

Mansfeld, G. Narkose und Sauerstoffmaugel. 3. Mitt. Die Wirkung von Narkotika und O²-Entziehung auf keimende Samen. Nach zum Teil in Gemeinschaft mit B. Farkas ausgeführten Versuchen. Arch. ges. Physiol. Bonn 143 1911 (175–185). [3750–3180 3120].

Mantero, Giacomo. Cinipini di Liguria, loro galle e parassiti. Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 22 1911 (69-145 con 2 tav.). [4350]. 66811

Mantz v. Jaccard.

Maquenne, L[éon] et Demousssy, F. E. Recherches sur le noircissement des feuilles. Bul. Muséum Paris 1910 (37–38). [3000 4000]. 66812

 Maranne,
 I[sidore].
 Calendrier de floraison.

 Feuille
 jeunes
 natural.

 Paris
 41
 1911 (127-133)
 146-150
 162-166).

 66813
 66813

——— Quelques localités nouvelles de plantes rares dans le Cantal. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (146–148). [5000-8000 df]. 66814

Marcacci, Arturo. Il potere di reazione delle piante in presenza di metalli. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (689-705). [3180]. 66816

Marchal, El[ie] et Marchal, Em[ile Jules Joseph]. Aposporie et sexualité chez les mousses. Bruxelles Bul. Acade roy. 1909 (1249-1321). [1750 7000].

Marchal, Paul. La spanandrie et l'oblitération de la reproduction sexuée chez les Chermes. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (299–302). [4000 6500]. 66818

Marchand, E. F. L. Le Plasmodiophora Brassicae Voronin, parasite du melon, du céleri et de l'oseille-épinard. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1348-1350). [4100]. 66819

Marchand, P[ierre] M[arie]. La flore du bois Gautherons. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 45-51 av. 1 carte). [5000 8000 df]. 66820

Marchlewski, L[eon]. Studien in der Chlorophyllgruppe. IX. Über das Phylloporphyrin. Von L[eon] Marchlewski und J. Robel. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (204-221 mit 1 Taf.); X. Über Phyllohämin. II. Von L[eon] Marchlewski und J. Robel. op. cit. 34 1911 (275-279 mit 1 Taf.); XI. Über die Dualität der Chlorophyllane und das Allochlorophyllan von L[eon] Marchlewski und J. Marszałek. op. cit. 35 1911 (413-433 mit 2 Taf.), [2780 3120]. 66821

——— Über die Dualität der Chlorophyllane. Biochem. Zs. Berlin **32** 1911 (332–333). [2780–3120]. 66822

--- Bemerkung zu der Arbeit von H. Kylin: "Über die grünen und gelben Farbstoffe der Florideen." Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 75 1911 (272). [3120 2780 7400].

——— und Marszałek, J. Über die chemische Natur des Allochlorophylls. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (1705–1708). [3120 2780].

Marcille. Sur le mode d'action des soufres utilisés pour combattre l'oïdium. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (780–783). [4350 7700]. 66826

Marchwald, Eduard v. Frank, F.

Marcusson, Julius v. Hinrichsen, F. W.

Mariani, Giuditta. Pugillo di funghi portoghesi, con diagnosi di nuove specie. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 50 1911 (164-172). [7700 8000 dg].

66827

Marie, Ch. et Gatin, C[harles] L[ouis]. Determinations cryoscopiques effectuées sur des sues vegétaux. Comparaison d'espèces de montagne avec les mêmes espèces de plaine. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (107). [3020 3200]. 66828

Markle, M. S. Two pine gametophytes in one ovule. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1910 1911 (321 with fig.). [1560 3750]. 66829

\_\_\_\_\_ v. Petry, L. C.

Markovič, V. v. Busch, N. A.

Marktanner-Turneretscher, Gottlieb. Die zoologische, botanische und phytopaläontologische Abteilung [des steiermärkischen Landesmuseum Joanneum in Das steiermärkische Landesmuseum Joanneum und seine Sammlungen 1811–1911. Graz 1911 (239–265 mit 3 Taf.). 30 cm. [0060].

**Marloth,** R[udolf]. Some New South African Succulents and other plants. Cape Town Trans. Roy. Soc. 2 1911 (237-241 with 2 figs.). [0020 5400 6000 8000 fg].

Marnac, E. et Reynier, Alfred. Préliminaire d'une flore des Bouches-du-Rhône (plantes adventices, subspontanées, naturalisées, autochtones). Mans (Le) Bul. Acad. in'ernat. géog. bot. 1909 (173-188 229-260); 1910 (57-88 149-200). [5000 8000 df]. 66832

--- A propos de la flore provençale non indigène. Monde des Plantes Paris 1909 (27–28). [0020 8000 df].

Desf. var. Rouxianum Reyn. et Marn. (P. glaucioides Roux) des îles du Frioul [et naturalisé à l'île de Poumègue], Marseille. Monde des Plantes Paris 1910 (31-32 39). [5400 8000 df].

Marquès, A. Le Lantana et sa destruction. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (70-76). [5400 8000 nd]. 66835

Culture du Sisal. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (1. semest.) 1908 (185–195 282–300 411–428 470–487). [6000 3000 1000]. 66836

L'industrie de l'Ananas en Hawaï. L'agriculture pratique des pays chauds Paris **9** (1. semest.) 1909 (9-23 107-116). [6000 4000 8000 nd]. 66837

Marquette, W[illiam George]. Note concerning the discovery of the nucleus. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (461-462). [2740]. 66838

Marshall, C. R. and Wigner, J[ohn] H[arrison]. A note on a species of Aristolochia [A. cymbifera?]. Pharm. J. London (Ser. 4) 32 1911 (549). 5400].

Marshall, Edward S[hearburn]. Rhinanthus Perrieri. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (119). [0070]. 66841

———— *Cerastium nigrescens*, Edmonston. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1911** (119). [0070]. 66842

——— Erophila virescens Jord. in Scotland [and England]. J. Bot. London 49 1911 (198). [8000 de].

66844
Somerset plants: notes for 1909-10. J. Bot. London 49 1911 (281-288). [5000 8000 de]. 66845

Marshall, J[ohn] J[ames]. Tortula Vahlii (Schultz) Wils. in North Lincolnshire. Naturalist London 1911 (238). [8000 de]. 66847

Marshall, M. A. Lycopodium inundatum in the White mountains [New Hampshire]. Amer. Fern J. [Port Richmond N.Y.] 1 1910 (15). [6700 8000 gg].

Marshall, Ruth. The vegetation of Twin island. Madison Trans. Wis. Acad. Sci. 16 Pt. 2 1909 (773–797 pl. lxiii). [3200 8000 gg]. 66850

Marszałek, J. v. Marchlewski, L.

Martel. Sur l'*Ordium* du Fusain. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (52). [7700 5400 4050]. 66851

Martel, Edoardo. Su alcuni fenomeni osservati nelle Ombrellifere e nelle Papaveracee. Torino Atti Acc. sc. 46 1911 (68-74 con 1 tav.). [1450]. 66852

———— Contribuzione alla Lichenologia del Piemonte. Torino Mem. Acc. sc. (Ser. 2) **61** 1911 (135-176). [7600 8000 dh]. 66853

——— Nuova contribuzione all'anatomia delle Solanee. Torino Mem. Acc. sc. (Ser. 2) **62** 1911 (449–461 con 1 tav.). [1000]. 66854

Martelli, Domenico v. Toscano, D.

Martelli, Giovanni. Rapporti tra la patologia crittogamica e l'entomologia agraria applicate. Boll. Arbo. ital. Acireale 7 1911 (3-8). [4000]. 66855

——— Le Pieris brassicae L. e rapae L. parassite del Capparis rupestris Sm. Boll. Arbor, ital. Acircale 7 1911 (16-18). [4100]. 66856

Descrizione e prime notizie di un nuovo Zoocecide "Ceratis Savastani" (Mosca del Cappero). Boll. Arbor. ital. Acireale 7 1911 (19-24). [4300].

——— Pandanaceae [der Rechingerschen Expedition v. Rechinger, K. 67929

 Martin, Charles-Ed.
 Sur la nomenclature du Tricholoma tigrinum.

 Genève Bul.
 Soc.
 Bot. (sér. 2) 2 1910 (97-98).
 [0070 7700].
 66859

Rapport sur l'herborisation mycologique à la Chapelle-Rambaud (Haute-Savoie). Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (200-202). [8000 df].

Martin, Jacques. Promenade botanique de Pas-des-Lanciers à la source de la Cadière. Rev. hort. Bouches du Rhône Marseille **56** 1910 (187–190). [8000 df].

Liste des travaux sur la botanique provençale publiés dans le Bul. Soc. bot. agric. de Provence. Rev. hort. Bouches-du-Rhône Marseille 57 1911 (34-37). [0032]. 66862 Martin, Paul. Notice sur les empoisonnements par les champignons des bois. Moyens préventifs et curatifs. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (227-240). [7700]. 66863

Martinazzoli, Giovanni. Alcune notizie sui semenzai di porzolana. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (367-369). [0060]. 66864

Marty v. Laurent, L.

Marxer, A[nton]. Ueber Streptokokken. V. Weitere Untersuchungen zur Frage der Artenheit der Streptokokken. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (79-85). [7700].

66865

—— Zur Frage der Arteinheit
der Streptokokken. D. tierärztl.
Wochenschr. Hannover 19 1911 (145–
148). [7700]. 66866

Maschhaupt, J[an] G[erard]. Reactieverandering kan den bodem ten gevolge van plantengroei en bemesting. [Reaktionsveränderungen im Boden durch Pflanzenwachstum und Düngung.] [Holländisch und Zusammenfassung 's Gravenhage Versl. Deutsch. landbouwk. Onderz. 10 1911 (50 -93 mit 4 Taf.). [3000]. 66867

Maseré, M. v. Foris, A.

Maslen, Arthur J[ohn]. The structure of Mesoxylon Sutcliffit (Scott).
Ann. Bot. Oxford 25 1911 (381-414 pl. 33-36). [1000 65000†]. 66868

Masoni, Giulio. Saggio sull'azione del solfato di manganese in rapporto alla vegetazione. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (85-112). [3060].

Massalongo, Caro. Descrizione d'alcuni interessanti cecidi della flora italica. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (7-12). [4300]. 66870

Di un caso d'enazione floripara sulle foglie di Amarantus paniculatus L. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (24-26). [1800]. 66871

———— Intorno a varietà della Saxifraga squarrosa Sieb. e S. caesia L. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (26–30). [5400]. 66872

Zoocecidii e fitocecidii rari o nuovi. Marcellia Avellino 10 1911 (94–99). [4300]. 66873

Brésil recueillies par Mons. V. Mazzuc-

chelli. Rev. bryol. Cahan **38** 1911 (9–12). [7000 8000 hh]. 66874

Massart, Jean. Clautriavia, un nouveau genre de Flagellates. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (201-202). [7400]. 66875

Sur la morphologie du bourgeon; la différenciation raméale chez les lianes. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (337). [1060]. 66876

| Sur les fleurs bicalcarées de Corydalis solida, famille des Fumariacées. | Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles | 3 1908 (339–342). [1500 66877]

Liste géographique des ptéridophytes et des phanérogames qui habitent les districts littoraux et alluviaux de la Belgique, ainsi que celles qui sont répandues dans les autres districts de la Belgique, mais qui manquent dans les dunes, dans les alluvions maritimes et fluviales et dans les polders. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles annexe au tome 7 1908 (1-121). [8000 dd]. 66878

Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 7 1908 (167-584). [8000 dd].

La récapitulation et l'innovation en embryologie végétale. Rec. Inst. bot. Léo Errera Bruxelles 3 1908 (247–336). [2380]. 66880

Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1909 (105–220). [8000 dd].

Massee, G[eorge Edward]. A disease of the lilac. (Helminthosporium Syringae, Klebahn). Kew Bull. London 1911 (81-82 1 pl.). [4050 5400 7700].

The use of carbon bisulphide [in destroying eelworms, and its effects on plants]. Kew Bull. London 1911 (169-170 3 figs.). [4200]. 66883

Fungi exotici, XII. Kew Bull. London **1911** (223–226 1 pl.). [7700 8000 eg f ic]. 66884

fungus (*Phoma pigmentivora*, Mass.). Kew Bull. London **1911** (325–326 l pl.). [7700]. Massee, G[corge Edward]. Additions to the wild fauna and flora of the Royal Botanic Gardens [Kew]. XII. Fungi: fourth series. Kew Bull. London 1911 (376-377 1 fig.). [8000 de]. 66886

Abstract and practical Mycology. [Abstract.] Naturalist London 1911 (26–27). [7700]. 66887

Diseases of cultivated plants and trees. London (Duckworth) 1910 (xii + 602 171 figs.). 19 cm. 6s. [4000]. 66888

Massey, A. B. v. Hall, J. G.

Mast, S[amuel] O[ttman]. Light and the behaviour of organisms. [With bibliography.] New York (Wiley) London (Chapman & Hall) 1911 (xi + 410 ff. 1-35). 21.5 cm. [3180].

Matenaers, F. F. Die Herrichtung und der Gebrauch der Kalkschwefellösung. Gartenwelt Berlin 15 1911 (376–378 395–398). [4350]. 66891

Die Verhütung des Brandbefalles bei Zwiebeln. Gartenwelt Berlin 15 1911 (431). [4350 4050 6000].

 Mathey, Alph.
 Der rote Kern der

 Buche.
 [Übers.]
 Schweiz.
 Zs.

 Forstwesen
 Bern
 60 1909 (19-23).
 (24-23).

 [2450 1060].
 66893

Mathieu E. L'*Hevea* en Cochinchine. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (357–380). [5400 8000 fd]. 66894

Matout, L. Sur l'origine de la vie. Nature Paris (1. semest.) 39 1911 (238–239). [3750 0000]. 66895

 Matruchot,
 Louis.
 Un nouveau

 champignon pathogène
 pour l'homme.

 Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (325-327).
 [3225 4050 7700].
 66896

Sur les Hypocréacées parasites de l'homme. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **40** [Dijon] 1911 (106). [7700 3225]. 66897

v. Bonnier, G.

 Matsuda,
 Sadahisa.
 Sian shokubutsu

 mokuroku.
 [A list of plants Si-an,

 Shen-si.]
 Tokyo Bot. Mag. 24 1910

 (91-98).
 [5400 6000].

A list of plants collected in Han-chow, Che-kiang by K. Suzuki in 1910. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (168–173). [6600 6000 5400]. 66899

A list of the plants collected by K. Inami in Hu-nan, Hu-peh and Kiang-si plants. Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (77-96 116-126). [5400].

Matsumura, Jinzo. Filices Japonica novæ. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (239– 242). [6700.] 66901

and Koidzumi, Gen-ichi. Synopsis composacearum nikkoensium. Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (85–92 93–98 115–123 147–155 159–165). [5400]. 66902

Matte, H. Sur la morphologie des Cycadacées et leur importance au point de vue phylogénétique. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (164–168). [6500].

Mattei, Giovanni Ettore. Un Trifoglio nuovo per l'Europa [Trifolium pilulare Boiss. var. Mirennae, Mattei.] Malpighia Catania 24 1911 (241–257). [5400 8000].

L'acclimazione del Ficus elastica in Sicilia. Palermo Boll. Orto bot. 10 1911 (119-120). [3200].

66907

Mattei (Di), V. I Verdelli [Limoni]. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (252–254 con 1 tav.). [5400]. 66908

I Bianchetti [Limoni]. Ital. agric. Piacenza **48** 1911 (573). [5400]. 66910

Matthes, H[ermann] und Dahle, A. Ueber Sojabohnenöl. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (424–435). [3120].

—— Über Phytosterin der Sojabohnen. Arch. Pharm. Berlin **249** 1911 (436–444). [3120]. 66913

Matthes, [Huldreich]. Mitteilungen über Bau und Leben der Fichtenwurzeln und Untersuchung über die Beeinflussung des Wurzelwachstums durch wirtschaftliche Einwirkungen. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (1-6). [1210 3010 3160 6500].

66911

Matthew, Charles Geekie. Enumeration of Chinese ferns. London J. Linn. Soc. Bot. 39 1911 (339–393). [6700 eb]. 66914

Mattirolo, Oreste. Nuovi materiali scientifici pervenuti in dono al R. Istituto botanico di Torino,1903–1910. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (30– 37). [0060]. 66916

Antonio Carestia. Riv. Valseziana Varallo 6 1911 (59 1–5). [0060]. 66917

I vegetali nell' arte degli antichi e dei primitivi. Torino Ann. Univ. 35 1911 (7-67). [0040]. 66918

Relazione intorno alla memoria del Profr. E. Martel: Nuove contribuzioni all' anatomia delle Solanacee. Torino Atti. Acc sc. 46 1911 (115–116). [1000]. 66919

Relazione sulla memoria della D<sup>sa</sup>. Giulia Giardinelli; Sul valore sistematico del tegumento seminale delle Vicieae (DC.) italiane. Torino Atti Acc. sc. **46** 1911 (215–217). [1560 5400]. 66920

Relazione sul lavoro del Dott, A. Casu dal titolo: Lo Stagno di S<sup>ra</sup>. Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione. Torino Atti Acc. sc. **46** 1911 (217–219). [5000 8000 dh] **32**00].

66921

Relazione sulla memoria presentata dal Dott. G. Gola: Le Avene piemontesi della Sez. Avenastrum Koch. Torino Atti Acc. sc. 46 1911 (324-326). [6000 8000 dh]. 66922

Mattirolo, Oreste. Relazione sulla Memoria presentata dal Dott. G. Negri "La vegetazione del Bosco Lucedio" (Trino Vercellese). Contribuzione allo studio fitogeografico dell'alta pianura padana. Torino Atti Acc. sc. 46 1911 (760-761). [5000 8000 dh]. 66923

Liguria. Genova (tip. Ciminago) 1911 (10). 23 cm.; Nota preventiva. Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 22 1911 (3-10). [7700 8000 dh].

— v. Nasini, R.

Maublanc v. Griffon.

Maublanc, A[ndré]. Le Dr. Georges Delacroix. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (2. semest.) 1907 (455-456). [0010 4000]. 66925

Rapport sur la session générale organisée en septembre et en octobre 1910 aux environs de Grenoble et d'Annecy par la Société Mycologique de France. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (i-xxx). [7700 0020 8000 df].

Maublanc, C. Maladies du théier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (2. semest.) 1908 (90-102 227-241). [5400 4000 7700]. 66927

Maladies du cacaoyer. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 9 (2. semest.) 1909 (314–324 393–407 472–479). [4050 7700 5400].

Maladies du cotonnier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (105-111 214-223 295-304). [4050 5400 7700]. 66929

Maladies de la canne à sucre. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (2. semest.) 1910 (43–56 143-148 232-252 312-320 379-400 502-512). [4000 4050 7700 6000].

**Maumené**, Albert. Le microbe des orchidées. Mon. jard. Liége **1905** (242-245). [4100]. 66931

Maurenbrecher, A[ugust] D[aniel]. Over het voorkomen van kinidine in kinabast. [Sur la presence de quinidine dans l'écorce de quinquina.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 11 1909 (345– 347); 12 1910 (251–260). [3120 3130 5400]. 66932 **Mautz.** Quelques stations de Roses. Bull. Murith Aigle **36** 1911 (229-230).  $[8000 \ di]$ .

**Mawley**, Edward. Report on the phenological observations for 1910. London Q. J. R. Meteorol. Soc. 37 1911 (305–324 pl. 2). [3350 8000 de].

Maxon, William R[alph]. A remarkable new fern from Panama. Washington D.C. Smithsonian Inst. Misc. Collect. 56 No. 24 (Pub. 2055) 1911 (1-5 with pls.). [6700 8000 hb]. 66935

May, Walther. Darwin und Patrick Matthew. Zool. Ann. Würzburg 4 1911 (280–295 mit 1 Portr.). [0010]. 66936

Kanaren. Gomera die Waldinsel der Kanaren. Reisetagebuch eines Zoologen. Karlsruhe Verh. natw. Ver.  $\mathbf{24}$  (1910–11) 1912 (51–272 mit Taf.). [8000 lb].

 Mayer, Adolf.
 Einige Regeln der

 Blumenfärbung.
 Neuland Leipzig 2

 1911 (273–280).
 [1500 3206].
 66938

 Mayer, Anton.
 Regensburger Bacillarien.

 (Diatomeen.)
 (1. Nachtrag.)

 Regensburg Denkschr.
 bot. Ges. 11

 1911 [1912] (291-301 mit 2 Taf.).
 2 Taf.).

 [7406 8000 dc].
 66939

Mayer, Erwin W. Fortschritte auf dem Gebiete der Chlorophyllchemie. I-III. ChemZtg Cöthen 35 1911 (1341– 1343 1354-1356 1364-1365). [3120 2780]. 66940

— v. Semmler.

Mayer, Karl. Eine alte Eibe in Kroatien. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (408–409). [6500].

66941

Ein alter Hartriegel.

Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911
[1912] (409). [5400]. 66942

Mayer, Mario. Pinene e Canfora, coll'aggiunta di nuovi dati sperimentali. Pistoia (tip. Cooperativa) 1911 (54). 22 cm. [3120]. 66943

Mayor, Eug[ène]. Contribution à l'étude des champignons du canton de Neuchâtel. Neuchâtel Bul. Soc. Sci. Nat. 37 1910 (1-131). [7700 8000 di]. 66944

Recherches expérimentales sur quelques Urédinées hétéroiques. Ann. mycol. Berlin  $\bf 9$  1911 (341–362). [7700 4050 3225 8000 di]. 66945

Mazé, P. Note sur la production d'acide citrique par les Citromyces. Ann. Inst. Pasteur Paris 23 1909 (830-833). [7700 3100].

Technique fromagère. Ann. Inst. Pasteur Paris 24 1910 (435-466). [7700] 3100]. 66947

Sur l'excrétion des substances minérales et organiques par les racines et les stomates aquifères. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (452-456). [3000]. 66948

 Influence sur le développement de la plante des substances minérales qui s'accumulent dans ses organes comme résidus d'assimilation. Absorption des matières colloïdales par les racines. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (783-785). [3000]. 66949

Recherches sur la formation d'acides nitreux dans la cellule Paris C. R. Acad. sci. 152 vivante. 1911 (1624–1627). [3020].

Recherches sur la formation de l'acide nitreux dans la cellule végétale et animale. Paris C. R. Acad. sei. 153 1911 (357–360). [3020]. 66951

— Sur la chlorose expérimentale du maïs. Paris C. R. Acad. sci. **153** 1911 (902–905). 13000 4010 6000]. 66952

Sur l'excrétion des substances minérales et organiques par les racines et les stomates aquifères. Rev. gén. agron. Louvain 1911 (145-148). [1060] 12107. 66953

Mazurkiewicz, Władysław. Typy kory anatomiczne cynamonowca. (Praca porównawczo-anatomiczna.) [Die anatomischen Typen der Zimmtrinden. Eine vergleichend anatomische Studie.] Kraków Rozpr. Akad. 10 B 1910 (11–62 mit 3 Taf.). [2450].

Mazza, Angelo. Saggio di Algologia Oceanica. Nuova Notarisia Padova 22 1911 (7-25 53-80 109-139 157-171). [7400 8500]. 66955

Medicus, Ludw. Practicum für Analytische Übun-Pharmazeuten. gen und Präparate im Anschlusse an die "Einleitung in die chemische Analyse" . . . zusammengestellt. 3. verb. u. verm. Aufl. Tübingen (H. Laupp) 1911 (XII + 284). 23 cm. 4 M. [3120]. 66956

Meier, A. v. Herzog, R. O.

Meijere, J. C. H. de. Über getrennte Vererbung der Geschlechter. Rassenbiol. Leipzig 8 1911 (553-603 697-752). [4410]. 66957

Meinhold, Theodor. Beiträge zur Physiologie der Diatomeen. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1911 (353-378 mit 1 Taf.), [7400 0090 3050 3200]. 66958

Meissner, [Richard]. Nochmals der sogenannte "präzipitierte Schwefel Schloesing" der Firma Gustav Friedrich Unselt in Stuttgart. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (467-468). [4350]. 66959

Über die Verwendung der Tabaklaugen zur Bekämpfung des Württ. Heuwurmes im Jahre 1912. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (687). [4350 4100]. 66960

[Melder, Chr.] Мельдеръ, Хр. Судьба тиса въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Schicksal von Taxus in Das den baltischen Gouvernements.] Lesn. žurn. St. Peterburg 41 1911 (578-585 mit 1 Karte). [8000 dbc 6500]. 66961

Типологическій очеркъ лѣсовъ Курлянской губерніи. [Туроlogische Skizze der Forsten des Gouvernements Kurland. St. Peterburg Izv. lěsn. Inst. 21 1911 (57–95 deutsch. Res. 96-98 mit 1 Karte). [8000 dbc]. 66962

Вліяніе корневой системы на распредъление подроста около сосновыхъ стменниковъ въ сухомъ бору. [Einfluss des Wurzelsystems auf die Gruppierung der Kulturen um die Samenbäume der Kiefer auf trockenem Sandboden.] St. Peterburg Izv. lesn. Inst. 21 1911 (215-245 deutsch. Res. 245-246 mit 4 Taf.). [3200 6500].

66963 The seedling Mellor, A. Evelyn. structure of Dryas octopetala. Naturalist London 1911 (310–312 fig.). [1060] 3750 54001. €6964

Mencl. Emfanuell. Nachträge zu den Kernstrukturen und Kernäquivalenten bei Bakterien. Arch. Protistenkunde Jena 21 1911 (255-262 mit 1 Taf.). [7700 2740]. 66965

Die Kernäquivalente und Kerne bei Azotobacter chroococcum und seine Sporenbildung. Arch. Protistenkunde Jena 31 1911 (1-18 mit 1 Taf.). [7700 2740]. 66966 
 Mendel,
 Gregor.
 Versuche
 üb.

 Pflanzenhybriden.
 2 Abhandlgn. (1866
 u. 1870.)
 Hrsg. v. E. Tschermak.
 2.

 Aufl.
 (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften.
 (N. Aufl.)
 Nr.

 121.)
 Leipzig (W. Engelmann)
 1911

 (68).
 19 cm. Geb. 2,80 M.; (Uebers.

 von K. Flaksberger)
 Bul. angew.

 Bot. St. Peterburg
 3 1910 (479-529

 mit Portr.).
 [3550 4410 5900].
 66967

Mendel, Joh. Ueber Umsetzung verschiedener Zuckerarten durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (290-330). [3100 7700].

Mengeb, O. Essai en Roussillon, au cours de l'année 1911, d'un service d'avertissements de traitement contre les maladies cryptogamiques et les insectes parasites de la Vigne. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (85-86). [4350].

Mentz, A[ugust]. Selvsaaaninger af Skovfyr i Hald Hede. [Self-sown Pinus silvestris in the heath of Hald.] Aarhus Tids. Hedeselsk. 1911 (4-11 with illustr.). [8000 da].

Les Landes. En Foraarsekskursion i Les Landes during the spring.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (29–39). [8000 df]. 66971

Menz, Johanna. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattung Allium nebst einigen Bemerkungen über die anatomischen Beziehungen zwischen Allioideae und Amaryllidoideae. Nebst einer Vorbemerkung von K[arl] Fritsch. Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. J. 119 1910 (475–533 mit 3 Taf.). [1060 1210 2450 6000].

Mer, E[mile]. Le Lophodermium macrosporum, parasite des aiguilles d'Epicea. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire xli-li). [7700 6500 3225].

Mercier, L. Bactéries des Invertébrés. Bul. sci. France-Belgique Paris 45 1911 (15-26). [7700 3225 3235]. 66974

expérimentale du pouvoir chromogène d'une bactérie. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1415-1418). [7700]. 66975 [Merežkovskij, K. S.] Мережковскій, К. С. Къ познанію лишайниковъ Владимірской губерній. [Contributions à la connaissance des lichens du Gouvernement de Vladimir.] Kazaní Prot. Obšč. jest. 42 (1910–1911) 1911 (Beilage N 263 1–24 rés. fr. 25–26). [8000 dbc dbb 7600]. 66976

Лихенологическая побадка въ Киргизскія степи (гора Богдо). [Excursion lichénologique dans les steppes Kirghises (Mont Bogdo).] Kazani Trd. Obšč. jest. 43 N 5 1911 (1-30 rés. fr. 31-41 avec 2 pls). [7600 8000 dbb]. 66977

 Merker,
 Emil.
 Parasitische von Elodea.
 Bakterien auf Blättern von Elodea.
 Contrabl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (578–590 mit 1 Taf.).
 [7700 4050 6000 60978]

Merlin, A. A. C. Eliot. On some new Diatomic structure discovered with a new Zeiss apocromat. London J. Qeckett Cl. (Ser. 2) 11 1911 (199–202). [7400].

Merrill, E[lmer] D[rew]. Edible seaweeds of the Philippines. In: Seale, A. The fishery resources of the Philippine islands. Philippine J. Sci. Manila D. Gen. Biol. Ethn. Anthrop. 6 1911 (308–309). [7400 8000 eg].

Merrill, G. K. Lichen notes No. 16. Bryologist Brooklyn N.Y. 14 1911 (36–38). [7600 8000 gi]. 66981

Merton, H. Ausstellung von Flugorganen der Tiere und Pflanzen. [In: Denkschr. der I. internat. Luftschiffahrt-Ausstellung Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (299–320). [3280].

Meschede, Franz. Die Wassernuss, Trapa natans L., eine im Aussterben begriffene Pflanze. Münster Jahresber. Prov. Ver. Wiss. 39 (1910–11) 1911 (131–137). [5400 8000 dc]. 66984

Zur Naturgeschichte des Hausschwammes. Münster Jahresber. ProvVer. Wiss. **39** (1910–11) 1911 (138– 146). [7700—4050]. 66985

Metzger. Die Forstwirtschaft im Schutzgebiet Togo. Berlin Veröff. Reichskol Amt Nr. **2** 1911 (VI + 76 mit 3 Kart.). [8000 fd]. 66986

Mewes, Rudolf. Ueber die Rolle der organischen Massen und der künstlichen Düngemittel, insbesondere der Salpeter- und Phosphorsäure, im Pflanzenwachstum. Zs. Sauerstoffind. Leipzig 3 1911 (34–35). [3060]. 66987

Mey, F. Technisches Chlorbaryum gegen die gelbe Stachelbeerblattwespe. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (395). [4350 4100]. 66988

Schorf- oder Blattfallkrankheit unserer Aepfel- und Birnbäume. (Fusicladium dendriticum und Fusicladium pirinum.) Obstztg Herford 1 1911 (33–36). [4350 4050].

Meyer, Arthur. Notiz über das Aussehen der Bakterien im Ultramikroskop. Arch. Protistenkunde Jena 24 1911 (76–79). [7700 0900]. 66990

Bemerkungen zu G. Lewitsky: Über die Chondriosomen in pflanzlichen Zellen, Berlin Ber, D. bot. Ges. 29 1911 (158–160). [2780 2700 3020]. 66991

und Deleano, Nicolas T. Die periodischen Tag- und Nachtschwankungen der Atmungsgrösse im Dunkeln befindlicher Laubblätter und deren vermutliche Beziehung zur Kohlensäureassimilation. Tl. I. Zs. Bot. Jena 3 1911 (657-701). [3080 3050 66992

Meyer, D. Ueber die Abhängigkeit des Maximalertrages von einem bestimmten Verhältnisse von Kalk zu Magnesia im Boden. Landw. Jahrb. Berlin 40 1911 (339-340). [3060].

66993

66995

v. Schneidewind, W.

Meyer, Friedrich. Noch einige Bemerkungen über den Amerikanischen Stachelbeermeltau (Sphaerotheca Morsuvae (Schw.) Berk.). D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (407-410). [4050 4350 66994]

Obstsorten durch einzelne Insekten, die in den letzten Jahren in verschiedenen Obstbezirken Deutschlands stärker aufgetreten sind. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (429–430). [4100].

Meyer, Hans und Bering, Fr[iedrich]. Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Chemismus der Zelle. Fortschr. Röntgenstr. Hamburg 17 1911 (33–42). [3100].

Meyer, Julius. Zur Kenntnis der Seychellenzimtrinde. Berlin Arb. Gesundhtsamt 36 1911 (372–381). [3120 2450]. 66997

Meyer, Kurt. Zur Kenntnis der Bakterienproteasen. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (274–279). [3100].

66998

Uber Anti-Bakterienproteasen. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (280–286). [3100]. 66999

Ueber eine anaërobe Streptothrix-Art. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (75– 78). [7700]. 67000

Meyer, Rud. Echinocactus coptonogonus var. major S.-D. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (77). [5400].

tigma S.-D. und Echinocactus asterias Zucc. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (89-91). [5400]. 67002

——— Über Echinopsis catamarcensis Web. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **21** 1911 (117–119). [5400]. 67004

Ueber Echinopsis Huottii Lab., Echinopsis apiculata Lke., Echinopsis Salmiana Web. (hort. germ.) und Echinopsis Bridgesii S.-D. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (135–137). [5400].

tus recurvus Lk. et Otto und seine Varietäten. Neudamm 21 1911 (148–152 mit 1 Taf.). [5400].

Echinocactus horizonthalonius Lem. und seine Varietäten. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (177–182 mit 1 Taf.). [5400].

tricha K. Schum, und deren Varietät

 argentiniensis
 R. Mey.
 Monatschr.

 Kakteenk.
 Neudamm
 21
 1911
 (186 

 189).
 [5400 8000 hi].
 67009

Meyer, Th. Eine neue Blütenschere. Pharm. Ztg Berlin **56** 1911 (403). [0090]. 67010

Meyere, J[ohannes] C[ornelis] H[endrik] de. Ueber zwei schädliche Cecidomyiden, Contarinia ribis Kieff und pisicola n. sp. und über die Erbsen bewohnenden Dipteren. 's Gravenhage Tijdschr. Ent. 54 1911 (180–194 mit 1 Taf.). [4300–5400].

 Meylan, Ch[arles].
 Sur la floraison

 du Crocus vernus en 1906.
 Rameau

 Sapin Neuchâtel
 40 1906 (30-31).

 [6000].
 67012

——— Myxomycètes du Jura. (Suite.) Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (261-267). 67013

Recherches sur les formes monoïques du groupe sylvatico-denticulatum du genre Plagiothecium. Revbryol. Cahan 38 1911 (67-69 86-89). [7000 3200].

Michaelis, Leonor und Davidsohn, Heinrich. Die Wirkung der Wasserstoffionen auf das Invertin. Biochem. Zs. Berlin 35 1911 (386-412). [3100]. 67015

Micheels, Henri. Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes. féd. soc. hortic de gique 1906 (302-304); Gand Soc. roy. bot. 1906 (233-239); Liège J. soc. roy. agric. Est. 1906 (57-58); Mon. jard. Liège 1906 (93-95141); J. Soc. agric. Brabant Hainaut 1906 (395-176); Rev. gén. agron. Louvain 1906 (148-152); Rev. hort. belge étrang. Bruxelles 1906 (29-33). [3060]. 67016

et De Heen, P. Action stimulante exercée sur la germination par des mélanges de solutions colloïdales. Bruxelles Bul. Acad. roy. 1907 (119-121). [3070].

————— A propos de l'action du courant alternatif sur la germination. Bruxelles Bul. Acad. roy. 1910 (665-668). [3750].

Michele (De), Gabriele. Il Cycloconium dell' Ulivo. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (347-352). [4050].

67020

——— La fumaggine dell' Ulivo. Ital. agric. Piacenza **48** 1911 (468–473). [4050]. 67021

Micheletti, L. In morte del Dr. E. Levier. Firenze Bul. Soc. bot. ital, 1911 (228). [0010]. 67022

Mickel, H. Einiges über Leguminosenimpfung. Pflanzer Daressalam 7 1911 (694–698). [7700 3060]. 67023

Micoletzky, Heinrich. Zur Kenntnis des Faistenauer Hintersees bei Salzburg, mit besonderer Berücksichtigung faunistischer und fischereilicher Verhältnisse. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1911 (506-542 mit 4 Taf.). [9500]. 67024

Miehe, Hugo. Über die Selbsterhitzung des Heues. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 196 1911 (1-34). [3120 7700].

\_\_\_\_\_ Die sogenannten Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa A. DC. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (156-157). [1060-7700-4300-4050-3220-5400]. 67026

Myrmecodia und die Beziehung zu ihren Ameisen. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (733-738). [3220]. 67027

Javanische Studien. Leipzig Abh. Ges. Wiss. math.-phys. Kl. **32** 1911 (293–431). [8000 eg 3200 3180 5400 7700 3220 3235 3660 4050]. 67028

Zellenlehre und Anatomie der Pflanzen. (Sammlung Göschen. 556.) Leipzig (G. J. Göschen) 1911 (142). 16 cm. Geb. 0,80 M. [1000]. 67029

Mielck, W. Quantitative Untersuchungen an dem Plankton der deutschen Nordsse-Terminfahrten im Februar und Mai 1906. Wiss Meeresunters Kiel Abt. Kiel N.F. 13 1911 (313-357). [9300].

Migliorato, Erminio. Filogenesi della forma del filloma delle cloranzie. Osservazioni preliminari. Ann. bot. Roma 9 1911 (11-14). [1800]. 67031 Migliorato, Erminio. Natura morfologica dell'ovario delle Borraginacee e cloranzie di Symphytum asperrimum Donn. Ann. bot. Roma 9 1911 (39-43). [1800].

Contribuzioni alla Teratologia vegetale. 7. Brevi osservazioni per la didimantia. 8. Alcune pelorie per atavismo o per simmetrizzazione. Ann. bot. Roma 9 1911 (45–50). [1800].

Contributo alla flora vascolare delle isole Cesaree e di Gallipoli (Golfo di Taranto). Ann. bot. Roma 9 1911 (163–167). [5000 8000 dh].

Fasciazioni caulinari di Euphorbia Paralias L. dell' isola di Sant' Andrea. Ann. bot. Roma 9 1911 (168). [1800].

———— Die Desmidiazeen. Ein Hilfsbuch für Anfänger bei der Bestimmung der am häufigsten vorkommenden Formen. (Handbücher für die praktische naturwissenschaftliche Arbeit. Bd VI.) Stuttgart (Franckh) 1911 (65 mit 7 Taf.). 26 cm. 2 M. [7400].

 Mikeler,
 P.
 Tilia grandifolia

 lutescens.
 Mitt. D. dendr. Ges. Bonn

 20 1911 [1912] (424).
 [5400].
 67038

Miklauz, R[udolf] v. Dafert, F.

Mildbraed, J[ohannes]. Botanik.
Lfg 3: Dicotyledonae-Choripetalae.
1. Lfg 4: Dicotyledonae-Sympetalae.
1. [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II.]
Leipzig (Klinkhardt & Biermann) 1911 (177–420 mit 31 Taf.). 27 cm. [8000 f 5400].

Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-

Exped. 1907–1908. Bd II. Lfg 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (342). [5400 8000 ff]. 67041

und Burret, M. Die afrikanischen Arten der Gattung Ficus Linn. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (163–269). [5400 8000 f]. 67043

Milhau, M. Des influences de la Lune sur la végétation. Monit. horticult. Paris 35 1911 (89-90). [3160]. 67045

Millard, W. A. Bacteriological tests in soil and dung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (502-507). [7700 0090].

Miller, Edwin C. The origin of the chloroplasts in the cotyledons of Helianthus annuus. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (378–384 with pl.). [2780 2700].

Miller, N. B. J. v. Hutchinson, H. B.

Milliau, Ernest. L'Arganier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (75–78). [5400 3120]. 67048

Le Beurre de Dika. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (189-199). [5400 1560 3120]. 67049

L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (437-440). [3120 5400]. 67050

Milne-Home, J. H. Observations on the annual increment of spruce and Scots pine. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 24 1911 (52–56). [3160 6500]. 67051

Minden, v. v. Kolkwitz, R.

Minio, Michelangelo. Contributo alla flora del Bellunese. Nuovi appunti.

Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (294-296). [5000 8000 dh]. 67052

[Minkwitz, Z. A. v. und Knorring, O. E. v.] Минквицъ, З. А. ф. и Кноррингъ, О. Э. ф Растительность Петровскаго уѣзда. (Въ: Предвар. отчетъ о ботан. изслѣдованіяхъ въ Сибири и въ Туркестанѣ въ 1910 г.) [Die Vegetation des Kreises Perovsk des Syr-Darja-Gebietes. [In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910.] St. Peterburg 1911 (103-110 mit 4 Taf. und 1 Karte). [8000 eac].

Miquel, R. et Cambier, R. Les microorganismes des eaux. Microgr. prépar. Paris 1 1906 (107-115 167-176). [7700].

Les bactéries de l'air. Microgr. prépar. Paris **14** 1906 (34–39). [7700].

Mirande, Marcel. Action sur les plantes vertes de quelques substances extraites du goudron de houille et employées en agriculture. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (204–206). [3010]. 67056

L'action du goudron sur les plantes vertes. Rev. gén. sci. Paris 22 1911 (203–207). [3200]. 67057

Mirande, Robert. Note sur quelques Algues du Plancton récoltées à la mare aux Pigeons, près Franchard (forêt de Fontainebleau). Paris Bul. soc. bot. 53 1911 (174-178). [7400 9050 8000 df]. 67058

[Міščенко, Pavel Ivanovič.] Мпщенко, П. И. Студенческая ботаническая экскурсія на Кавказъ лѣтомъ 1909 года. [Eine botanische Studenten-Excursion nach dem Kaukasus im Sommer 1909.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (1-16 119-131 211-220 311-319 mit Abbild.). [8000 dbd]. 67059

— Памяти Л. Ф. Млокосъвича. [Dem Andenken von Ludwig F. Młokosiewicz.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (270–274 mit Portr.). [0010].

Mitscherlich, Eilhard Alfred. Über das Gesetz des Minimums und die sich aus diesem ergebenden Schlussfolgerungen. Landw. Versuchsanst. Berlin **75** 1911 (231–263). [3060]. 67062

Mitsuda, T. Yeasts of Shoyu mash. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1911 (345–355 with pl.). [7700]. 67063

Mittmann, L. Amerikanische Reben und deren Bedeutung für den heutigen Weinbau. Weinbau Mainz 29 1911 (113-114). [4350]. 67064

Miyajima, M. v. Escherich, K.

Miyake, Ichiro. Pilze der Reispflanze in Japan. Tokyo J. Coll. Agric. 2 1910 (237-276 with 2 pls.). [7700]. 67065

and Hara, Kanesuke. Wagakuni ni okeru takerui no kinrui no kenkyu. [Fungi on Japanese bamboos.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (331-340 351-360). [7700].

Miyake, Kiichi. The development of the gametophytes and embryogeny in Cunninghamia sinensis. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (1-25 with 5 pl.). [2380 6500 3500 2740]. 67067

and Yasui, Kono. On the gametophytes and embryo of Pseudolarix. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (639-647 pl. 48). [1450 2380 6500]. 67068

[Modilewski, Ja.] Модалевскій, Я. Объ аномальных в случаяхъ развитія зародышеваго мѣшка у высшихъ растеній. [Ueber anomale Fälle der Embryosackentwickelung bei den höheren Pflanzen.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (337–354 deutsch. Res. 355–356 mit 5 Fig.). [3500—2380].

Über die anomale Embryo. sackentwicklung bei Euphorbia palustris L. und anderen Euphorbiaceen-Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (430– 436 mit 1 Taf.). [2380–1560–5400]. 67070

Modin, Erik. Växtnamn samt folkliga bruk och föreställningar rörande växter i Härjedalen. [Noms de plantes, usages et idées populaires concernant les plantes recueillis dans la province de Härjedalen.] Svenska Landsmål Stockholm 1911 Fästskrift till H. F. Feilberg) (697–737 rés. fr. 802–803). [0070].

Nordy, Artur. Beiträge zur Gallenbiologie. JahrBer. StaatsRealschule im 3. Bez. Wiens 60. 1910-11 Wien 1911 (3-25). [4100]. 67072

 Möbius,
 M[artin]
 Pilzgallen
 an

 Buchenstämmen,
 Frankfurt
 a.
 M.

 Ber. Senckenb. Ges.
 42 1911 (7-12).
 67073

 [4300 7700 5400].
 67073

Botanisch - mikroskopisches Praktikum für Anfänger. 2. Aufl. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1909 (XI + 123 mit 1 Taf.). 22 cm. [0090]. 67074

Møller, Hans. Smaatræk af Bornholms Flora. I–III. [Short papers on the flora of Bornholm I–III.] Rønne Bornholmske Samlinger 3 1908 (84–106); 4 1909 (86–100); 5 1910 (84–107). [8000 da].

Möller, Hjalmar. Löfmossornas utbredning i Sverige. 1. Splachnacea. [Die Ausbreitung der Laubmoose in Schweden. 1.] Ark. Bot. Stockholm 10 No. 12 1911 (75). [7000 8000 da].

Möller, Joh. Zur Stickstoffdüngung der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (198–204). [3060].

Mönch, Carl. Über Griffel und Narbe einiger Papilionaceae. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (83– 126); Diss. Strassburg Dresden (Druck v. C. Heinrich) 1911 (46). 23 cm. [1500 3200 3500 3120 5400].

Mönkemeyer, W[ilhelm]. Untersuchungen über Cratoneura und Hyganblystegia. Hedwigia Dresden 50 [7000]. 67079

———— Die Moose von Bornholm. Hedwigia Dresden **50** 1911 (333–349). [7000 8000 da]. 67080

Moeser, W. Helichrysum. [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907-1908. Bd II. Lfg 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (409-420 mit 3 Taf.). [5400 8000 f]. 67081

Moesz, Gusztáv. Adatok Bars vármegye flórájához. [Beiträge zur Flora des Komitates Bars.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (171–185 (30)–(33)). [5000 8000 dk].

——— A gombán élő gombák. [Auf Pilzen lebende Pilze.] Pótf.

Termt. Közl. Budapest **43** 1911 (80–108). [7700 3235 3225]. 67083

Mohr, O[tto] v. Delbrück, M.; Lindner, P.

[Мокгдескі, S.] Мокржецкій, С. Къ вопросу о примѣненій азургрина съ цѣлью уничтоженія вредныхъ въ садоводствѣ пасѣкомыхъ и лѣченія грибныхъболѣзней.[Zur Frage über die Anwendung des Azurgrüns zur Vernichtung der schädlichen Insekten und zur Behandlung der Pilzkrankheiten.] Plodovodstvo St. Peterburg 23 1911 (731–738). [4350].

Mol, D. v. Ruyter de Wildt, J. C. de.

Molinari, Ettore e Segrè, Giulio. Pentosani, pentosi ed altri prodotti di idrolisi dei tutoli di granturco. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (1068-1079). [3120]. 67086

 Molisch, Hans.
 Das Erfrieren der Schr. Ver. Verbr.

 Pflanze.
 Wien Schr. Ver. Verbr.

 Naturw.
 Kenntn.
 51 1910-11 1911 (143-176).

 [3020].
 67087

Saponarin bei einem Lebermoos (Madotheca platyphylla). Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (487–491). [3120 7000]. 67088

Die Pflanze und der Tabakrauch. Umschau Frankfurt a. M. 15 1911 (259–264 1038–1040). [4150].

Moll, J[an] W[illem] v. Janssonius, H. H.

Molliard, Marin. Recherches sur l'utilisation par les plantes supérieures de diverses substances organiques azotées. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (541-547). [3000]. 67091

La teneur en eau des végétaux dans ses rapports avec la concentration du liquide nutritif. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (74-78). [3040]. 67092

Réponse à quelques objections relatives à l'action de la pesanteur sur la répartition de certaines Algues unicellulaires à la surface des flacons de culture. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (556–563). [3200–3180–7400]. 67093

Molliard, Marin. L'azote et la chlorophylle dans les galles et les feuilles panachées. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (274–277). [3020 4300 2780].

Action de divers polyurides et de l'acide hippurique sur le développement et la tubérisation du radis. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (958-960). [3000 3200 5400]. 67095

Molz, E[mil]. Untersuchungen über die Wirkung des Karbolineums als Pflanzenschutzmittel. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (181–232 mit 8 Taf.). [4350 4150].

der Stachelbeerblattwespe mit Kupfervitriol. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (430–431). [4350–4100–5400].

67097
—— Über die neuesten Erfahrungen bei der Peronospora-Bekämpfung. Hess. ObstZtg Darmstadt 5 1911 (46-47); Weinbau Mainz 29 1911 (159-160); Weinmarkt Trier 31 1911 (119-120) Allg. Obstbauztg Kaiserslautern 30 1911 (25-27). [4350 4050]. 67098

—— Über die Bedeutung des Kupfervitriols bei der Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (108–112). [4350 4100].

Versuche zur Ermittelung der Wirkung des Kupfervitriols und einiger anderer Insektizide bei der Bekämpfung des Heuwurmes. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (270–274). [4350 4100].

——— Über Sonnenbrandschäden an Trauben. Weinmarkt Trier 31 1911 (271–272); Weinbau Neustadt 1911 (134–135). [4150 5400]. 67101

Monhaupt, M. Zur Fettbestimmung in Futterstoffen und Saaten. Chem-Ztg Cöthen 35 1911 (1305). [3120].

Monnier v. Chodat; Turrettini, W.

Montemartini, Luigi. L'azione eccitante del solfato di manganese e del solfato di rame sopra le piante. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (564-571). [3060].

La nutrizione iniziale e lo sviluppo successivo del tabacco.

Modena Staz. sper. agr. ital. **44** 1911 (794–796). [3060]. 67104

Monteverde, N[ikolaj] und Lubimenko, W. Untersuchungen über die Chlorophyllbildung bei den Pflanzen. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (449-458 481-498). [2780 3120 3050].

Montgomery, E. G. Perfect flowers in maize. Pop. Sci. Mon. New York **79** 1911 (346-349 with ff.). [1500]. 67106

——— Note regarding maize flowers. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (435). [1450]. 67107

Monti, Rina. Un nouveau petit filet pour les pêches planktoniques de surface à toute vitesse. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1911 (548-552). [0090 9000].

Moore, Albert Hanford. Einige neue Beiträge zur Kenntnis der Gattung Spilanthes. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (426–427). [5406 8000 hh hi].

Solidago polycephala in Maryland, Rhodora Boston 13 1911 (106-107). [5400 8000 gh]. 67110

Moore, Spencer Le M[archant]. Alabastra diversa. Part XX. 1. New or rare Tropical African plants . . . 2. Remarks on the genus Nepenthandra S. Moore. J. Bot. London 49 1911 (150–158 185–191). Part XXI. Acanthaceae africanae novae. t.c. (293–298 305–313). [5400 8000 ef f]. 67111

——— v. Rendle, A. B.

Mooser, W. Biologisch-chemische Vorgänge im Erdboden. Beiträge zur Stickstofffrage. Landw. Versuchstat. Berlin 75 1911 (53-106). [3120 7700]. 67112

Moreau, Fernand. ments chromatiques chez les Vaucheria. Sur des éléextranucléaires Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (452-455). [2780 7400]. 67113

Les phénomènes intimes de la reproduction sexuelle chez quelques Mucorinées hétérogames. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (618-623). [1660 3440 7709]. 67114

Mucorinées. Première Note sur les Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (204-210); Deuxième Note. t.c. (334-341). [2740 1660 7700]. 67115

Moreillon, M. Die Kugelfichte und die Zwergfichte von Vaulion. [Übers.] Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 60 1909 (333-335 Taf. 2 figg.). [6500]. 67116

— Die Steinweichsel (Prunus Mahaleb L.) von einem parasitischen Pilz verunstaltet. [Übers.] Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 61 1910 (152-155 1 Taf. 3 figg.). [4050 7700]. 67117

Moreschini, Alessandro v. Zimmermann, A.

Morettini, A. Azione del solfuro di carbonio sulla germinabilità del frumento. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (417-422). [3750]. 67118

contro i bruchi delle leguminose. Perugia (tip. Perugina) 1911 (20). 24 cm. [4350]. 67119

 Morgen, A[ugust] und Fingerling, G.

 Agrikulturchemie.
 Jahrb.
 Chem.

 Braunschweig 20 (1910)
 1911 (300–315).
 (3000).

Morgenstern. Franz. Bodenimpfversuche mit Azotogen und Nitragin. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (355). [7700 3060]. 67121

Morgenthaler, O. v. Störmer, K.

Mori, Keiryo and Matsuda, Sadahisa. A list of plants collected in Shanghai and its vicinity. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (308-312). [5400 6000]. 67122

Morini, Fausto. Osservazioni anatomiche intorno ad alcune specie del genere Loranthus L. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 7 1911 (419-425). [1000 5400]. 67123

Contributo allo studio delle Sinanzie. Bologna Rend. Acc. sc. (N. S.) 15 1911 (20-24 con 1 tav.). [1800]. 67124

Moritz, [Julius]. Untersuchungen über die Lebensdauer abgeschnittener, reblausbesetzter Rebwurzeln und der auf ihnen befindlichen Läuse im Boden. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (46-48). [4100 5400].

— und Börner, [Carl]. Die Einwirkung von Stalldünger und Jauche auf das Leben der Reblaus und ihrer Eier., Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (45-46). [4100 5400]. 67126

und Scherpe, [Richard]. Einfluss von bleihaltigem Boden auf das Wachstum der Pflanzen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (49-50). [3160 4150 3120]. 67127

[Morozov, G. und Ochläbinin, S.] Морозовъ, Г. и Охлабининъ, С. Опыть надъ вліяніемъ корневой системы сосноваго насажденія на влажность почвы подъ нимъ. [Versuch über den Einfluss des Wurzelsystems des Kiefern-Bestandes auf die Bodenfeuchtigkeit unter demselben.] Lesn. žurn. St. Peterburg 41 1911 (928–965). [3200 6500].

Morris, Edward L[yman]. Herbarium suggestions. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (145-149 with ff.). [0090]. 67129

——— Germination of cat-tail seeds. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (181-184 with pls.). [3700 6000].

Morse, W[arner] J[ackson]. Blackleg. A bacterial disease of the stem and tuber of the Irish potato. Agric. Exp. Sta. Maine Orono Bull. No. 174 1909 (309–328). [4050].

- v. Harding, H. A.

Morstatt, H[ermann]. Über Pflanzenkrankheiten und Methoden der Schädlingsbekämpfung. Pflanzer Daressalam 7 1911 (144–151). [4000 4350].

67132

Ein Rüsselkäfer an Caravonica-Baumwolle. Pflanzer Daressalam 7 1911 (227-230 mit 1 Taf.); t.c. (280). [4100 5400]. 67133

Auftreten von Pflanzenkrankheiten im Jahre 1911. Pflanzer Daressalam 8 1912 (252–262 mit 1 Taf.). [4000].

Der orangegelbe Kartoffelbohrer.

Kolbe. Pflanzer Daressalam 7 1911
(271-276 mit 1 Taf.). [4100 4350].

67135

Das Komite für Insektenforschung des englischen Kolonialamtes und seine Arbeit. Pflanzer
Daressalam 7 1911 (335–338). [4190].
67136

Über Borkenkäfer als Kaffeeschädlinge. Pflanzer Daressalam 7 1911 (382–387). [4100 5400 4350].

67137

Nashornkäfer und Herzfäule an Kokospalmen, Pflanzer

Daressalam 7 1911 (521–351 mit 1 Taf.). [4100 4150 4350 6000]. 67138

Morstatt, H[ermann]. Saatgut- und Vorratsschädlinge und Saatgutdesinfektion. Pflanzer Daressalam 7 1911 (576– 604 mit 2 Taf.). [4100–4350]. 67139

Mortensen, M. L. Om Sygdomme hos Kornarterne, foraarsagede ved Fusarium-Angreb (Fusarioser). [On diseases of the species of corn caused by species of Fusarium (Fusariosis).] Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (177-272). [4050]. 67140

———— Skadedyr og disses Bekæmpelse særlig paa Landbrugsplanterne. [Animals injurious to agricultural plants and how to combat them.] Slagelse 1911 (24) 21½ cm. [4100].

Rostrop, Sofie and Ravn, F. Kølpin. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1910. [Review of diseases of agricultural plants in 1910.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (317–350). [4000].

Morton, Friedrich. Springende Samen. Carinthia II. Klagenfurt 101 1911 (191–193). [4100]. 67143

———— Zur Biologie der Osterluzei. Natur Leipzig **1911** (317). [3010 3180 3200 5400]. 67144

Moskau, Verein der Freunde der Naturkunde. Москва, кружокъ любителей естествознанія. Наблюденія надъ явленіями наъ жизни природы. [Веоbachtungen über die Erscheinungen aus dem Leben der Natur.] Moskva Ann. Inst. agron. 16 1910 (99–124). [3350 8000 dbc]. 67145

**Moss,** C[harles] E[dward]. The pimpernels [Anagallis]. J. Bot. London 49 1911 (44-47). [3550 5400 8000 de].

Some species of Salicornia. [n. spp.] J. Bot. London 49 1911 (177–185 233–234 370 pl. 514). [5400 8000].

———— Botanical divisions of the British Islands. J. Bot. London **49** 1911 (338–341). [8000 de]. 67149

Mossler, Gustav. Ueber dein Einfluss verschiedener Kulturbedingungen auf das ätherische Oel von Mentha

*piperita*. Pharm. Post Wien **45** 1912 (2-5). [3120 3200 5400]. 67150

Mottareale, Giovanni. Per combattere la clerosi delle viti americane. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (40-43). [4350]. 67151

Mottier, David M[yers]. Notes on the sex of Onoclea Struthiopteris. Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (209-213). [3440].

Moufang, Ed. und Scheer, Al. Zur Bestimmung der enzymatischen Kraft eines Malzes. Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (525-529). [3100]. 67153

Mouguin, P. Influence de la forêt sur le régime des eaux. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 15 1910 (67-83). [8000]. 67154

Moulay, Albert. Le Manisoba. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2 semest.) 1905 (298–310 368– 376). [5400 1000]. 67155

Moxley, George L. Some southern California ferns. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (82-83 104). [6700 8000 gi]. 67156

Moyer, L[ycurgus] R. The prairie flora of south-western Minnesota. Minneapolis Bull. Minn. Acad. Sci. 4 1910 (357-372). [3200 8000 gi]. 67157

 Mrazek, August.
 Ueber geformte eiweissartige
 Inhaltskörper bei den Leguminosen.
 Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (198–201 218–230 312–321 mit 1 Taf.).
 [2780 1060 5400].
 67159

Much, Hans. Neuere Ergebnisse über die Biologie des Tuberkelbazillus. Ergebn. wiss. Med. Leipzig 2 1911 (207– 224). [7700]. 67160

wurden durch die Erkenntnisse wurden durch die Entdeckung der granulären Form des Tuberkulosevirus bisher gewonnen? [In: Dermatol. Stud. Bd 21.] Hamburg (L. Voss) 1910 [1911] (95–121). [7700]. 67161

 Mühlethaler,
 F[riedrich].
 Die Desmidiaceenflora des Burgaschimooses.

 Bern Mitt. Natf. Ges.
 1910 (104–122

 13 figg.).
 [7400 8000 di 8500 9059].
 67162

Rhamnus befallenden Kronenrosten.

Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **30** 1911 (386–419). [4050 7700 3225 5400]. 67163

Müller. Die Vernichtung des Hederichs mit der Spritze. Breslau Zs. LandwKammer 15 1911 (754 756-757). [4350]. 67164

Müller, C. A. Holders Doppelfüllpumpe mit Batteriespritzen. Gartenwelt Berlin 15 1911 (343-344); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (176-177); Weinbau Neustadt a. H. 1911 (83). [4350].

— Was ist bei Ausführung der Kulturarbeiten zu beachten, um dem Umsichgreifen der Rebenkrankheiten möglichst vorzubeugen u. die Bekämpfung derselben zu erleichtern? Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (233–237 253–257). [4350 5400].

67166

Müller, Fritz. Untersuchungen über die chemotaktische Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridiaceen und Saprolegniaceen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (421–521). [3180 7700 3120 4050 3225]. 67167

Müller, H. Das Freistellen der Trauben. "Ein wesentliches Hilfsmittel zur Bekämpfung von Heu- und Sauerwurm, Peronospora und Oidium". Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (172–174). [4350].

Müller, H. C. Bericht der Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen für das Jahr 1910. In Gemeinschaft mit W. Naumann u. a. Halle Ber. agrik.-chem. Kontrollstat. 1910 1911 (71-84). [4000 0060].

67169

Müller, J. Max Britzelmayr, Kgl. Kreisschulrat a. D.†. Augsburg Ber. natw. Ver. **39-40** 1911 (601-606 mit 1 Portr.). [0010]. 67170

Abnormes Wachstum einer Tanne. Mecklenburg Schwerin **6** 1911 (27). [1800 6500]. 67171

und **Störmer**, Kurt. Das plötzliche Verschwinden der Blutläuse. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **26** 1911 (399–400). [4100 4350]. 67172

— Das Obstbaumsterben-(Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (173–184). [4050 4350]. 67173

 Müller,
 Karl.
 Der Springwurm

 (Tortrix pilleriana Schiff) und seine
 Bekämpfung.
 Bad. landw. Wochenbl.

 Karlsruhe 1911 (645-646).
 [4100 4350].

———— Zur *Peronospora*bekämpfung. Bad. landw. Wochenbl. Karlsruhe 1911 (811–812) [4050 4350] 67175

 Krankheitsbericht. A.

 Reben.
 Ber.
 Pflanzenschutz
 Baden

 Stuttgart
 1911
 1912 (9-34).
 [4000

 4350
 5400].
 67176

Versuche zur Bekämpfung von Rebkrankheiten. Ber. Pflanzenschutz Baden Stuttgart 1911 1912 (65– 71). [4350 5400]. 67177

Bekämpfungsversuch gegen Tausendfüssler. Ber. Pflanzenschutz Baden Stuttgart 1911 1912 (87-88). [4350 4100]. 67178

Vorbeugende Massnahmen gegen die Reblaus. Ber. Pflanzenschutz Baden Stuttgart 1911 1912 (90-94). [4350 4100 5400]. 67179

 $\begin{array}{cccc} - & \text{Die Ausbreitung des} \\ \text{amerikanischen Stachelbeermehltaus in} \\ \text{Baden. Ber. Pflanzenschutz} & \text{Baden} \\ \text{Stuttgart 1911} & 1912 & (94-98). & [4050\\ 7700 & 8000 & dc]. & 67180 \end{array}$ 

Die Sauerwurmplage im Markgräfferlande. Weinbau Mainz **29** 1911 (127); Wochenbl. bad. landw. Ver. Karlsruhe **1911** (252–253). [4100 67181

Zur Ausbreitungsgeschichte des amerikanischen Stachelbeermehltaus in Baden und einige Bemerkungen über den Eichenblatmehltau. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (449–454). [4050 7700 8000 dc]. 67182

| Vegetationsbilder | aus dem Schwarzwald. (Vegetationsbilder, hrsg. v. G. Karsten u. H. Schenck, Reihe 9. H. 6-7.) Jena (G. Fischer) 1911 (12 Taf. mit Erläut.). | 31 cm. 4 M. [8000 de]. | 67183

Müller, Reiner. Mutationen bei Typhus- und Ruhrbakterien. Mutation als spezifisches Kulturmerkmal. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (97-106 mit 2 Taf.). [7700 4500]. Müller, W. Studien über die Giftigkeit der Rizinussamen und den Nachweis des Giftes. D. tierärztl. Wochenschr. Hannover 19 1911 (433–436 449–453 463–467). [3120 5400]. 67185

Müller, Wilh. Flora von Pommern.
Nach leichtem Bestimmungsverfahren
bearb. 3. Aufl. Stettin (J. Burmeister)
1911 (VIII + 376). 18 cm. Geb. 4 M.
[8000 dc 5000]. 67186

 Müller-Thurgau,
 H[ermann].
 Infektion der Weinrebe durch Plasmopara viticola.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (683–695). [4050 67187 67187]

Come la Vite è infettata dalla *Peronospora*. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **17** 1911 (457-462). [4050]. 67188

Weinrebe durch Plasmopara (Peronospora) viticola. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (194–200); Weinbau Mainz 29 1911 (346–347); Weinbau Neustadt a. H. 1911 (125–126). [4050 3225 5400 7700 4350]. 67189

Beeinflussung der Fruchtbarkeit der Obstbäume durch die Ernährung. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (142–152). [3060 5440]. 67192

Münchhausen, Clementine Freifrau von. Die Süntelbuche. (Fagus silvatica tortuosa Willkomm, Forstl. Flora 1887 S. 439.) Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (267-270). [5400].

— Kümmern von Bäumen über Wasseradern, Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (401). [4150].

Zahlreiches Vorkommen von Misteln, Viscum album. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (401–402). [4050 3225 5400]. 67195

Münter, F. v. Schneidewind, W.

Mugnier, Louis. Un rosier montagnard sur le plateau de Langres. Paris C. R. cong. soc. sav. Rennes 1909 [1910] (142-145). [8000 df 5400]. 67196

**Muller,** Louis. Compte rendu de l'excursion au Marais-Vernier. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. **45** 1910 (443–446). [8000 df]. 67197

Mulsow, K. v. Plehn, M.

Munerati, Ottavio. Una visita alla Stazione di Svalöf per il miglioramento delle sementi. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (197-204). [4600]. 67198

L'attacco dei funghi della carie (carbone) al frumento in rapporto al tempo di semina. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (371-376). [4050].

Osservazioni sulla prefioritura delle barbabietole da zucchere. Malpighia Catania 24 1911 (173–187); Bologna (stab. tip. Emiliano) 1911 (15). 24 cm. [3200]. 67200

La lotta contro le piante infeste per mezzo dei loro parassiti naturali. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (165–174 con 1 tav.). [4350].

11 trapianto estivoautunnale come mezzo per provocare un
nuovo attecchimento e conseguente
conservazione delle radici individualizzate o selezionate nel periodo del loro
maggior valore industriale. Modena
Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (728-732).
[0060]. 67202

La distruzione dei semi delle piante infeste per parte degli animali domestiei. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **20** 1911 (358-365). [4350]. 67203

L'azione efficiente dell'apparato masticatore nella distruzione dei semi da parte degli animali domestici. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (474-479). [4000].

Sulla presunta perpetuazione delle specie infeste attraverso lo stallatico. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (584-590). [4000].

67205

La recettività del frumento per la carie in rapporto col tempo di semina. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (835-840). [4050].

La Stazione sperimentale per il miglioramento delle sementi di Svalöf (Svezia). Piacenza (tip. V. Porta) 1911 (10). 22 cm. [0020]. 67207

 Enciclopedia
 La barbabietola.
 Nuova displanta

 119. Torino
 (Unione tip. editrice Torinese)
 1911 (49-111).
 28 cm.

 [5400].
 67208

e Zapparoli, T. V. L'azione di stimolanti sulla germinazione dei semi di alcune erbe infeste. Modena Staz. sper. agr. ital. **44** 1911 (40–50). [3750].

 Muno,
 Pet. B.
 Erfolgreiche Bekämpfung des Springwurmes.
 Mitt.

 Weinbau
 Geisenheim 23 1911 (158–159).
 (4350 4100).
 67210

Munthe, Henr. Preliminary list of plant remains found in the Hernö gyttja. Stockholm Geol. För. Förh. 32 1910 (1519-1521). [8000 da]. 67211

Muntz, A. et Lainé, É. Études sur les eaux d'égout. Ann. Inst. agron. Paris (sér. 2) 10 1911 (5-48). [3000 7700]. 67212

Sur les pertes d'azote au cours de l'épuration de l'eau d'égout par les lits bactériens. Paris C. R. Acad. sei. 152 1911 (822–826). [7700 67213

Les phénomènes d'épuration des eaux d'égout par le sol et par les lits bactériens. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1204–1208). [3000 7700].

[Muraškinskij, K. E.] Мурашкинскій, К. Е. Отчетъ о ботанической экскурсіп (въ Нижеродской губ.). [Bericht über botanische Exkursionen im Gouv. Nižnij-Novgorod.] Moskva Bull. Soc. nat. 24 (1910) 1911 (God. otč. 8). [8000 dbc].

Описательный каталогъ естественно-историческаго музея Нпжегородскаго Гувернскаго Земства. Руководство къ изученію природы Нижегородскаго края. Выпускъ 3-й. (Составленъ К. Е. Мурашкинскимъ). Отдълъ ботаническій: каталогъ гербарія грибовъ. [Katalog des naturhistorischen Museums des Gouvernements-Zemstvo von Nižnij-Novgorod. H. 3. (Verfasst von K. E. Muraškinskij). Botanische Abteilung: Katalog des Pilz-Herbariums.] Nižnij-Novgorod (Gub. Zemstvo) 1911 (25). 26 cm. [8000 dbc 0060 7700]. 67216

Murdock, A. W. v. Hus, H.

Murr, Josef. Pflanzengeographische Studien aus Tirol... Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (106–113). [8000 dk.]

 Murr, Josef, Zahn, K. H[ermann] et Poell, J. Hieracia critica vel minus cognita florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Pars II [III]. Decas 35-40. (H. G. L. Reichenbach et H. G. Reichenbach et H. G. Reichenbach et Germanicae... Vol. XIX, 2.) Lipsiae et Gerae (F. v. Zezschwitz) [1911] (289-341 mit 36 Taf). 31 cm. Die Lfg 4 M. [5400 8000 d]. 67219

weniger bekannte Hieracien der Flora Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, der Schweiz und der angrenzenden Länder, somit Mitteleuropas. Ergänzung der Hieracien. Tl 2 [3]. Lfg 35-40. (H. C. L. Reichenbach und H. G. Reichenbach, Deutschlands Flora. . Bd 19 Abt. 2.) Gera (F. v. Zezschwitz) [1911] (335-447 mit 36 Taf.). 31 cm. Die Lfg 3 M. [5400 8000 d]. 67220

Murray, James. The annual history of a periodic pond. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (300–310). [3200 7400]. 67221

Murray, John and Lee, G. V. The depth and marine deposits of the Pacific. [With Appendix: Notes on the examination of materials . . . By W. A. Caspari.] Cambridge Mass. Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 38 1909 (1-169 with pls. maps). [9100]. 67222

Murrill, William A[lphonso]. A new poisonous mushroom. [Inocybe infida.] Mycologia New York N.Y. 1 1909 (211–214 with text fig.). [7700]. 67223

A new Boletus from tropical America. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (218–219). [7700 8000 hb]. 67224

——— A mushroom cultivated in Formosa. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (274–275 with text fig.). [7700 67226

 $\begin{array}{ccccc} ----- & \text{Boletaceae from Kentucky,} \\ \text{Mycologia New York N.Y. 1 1909 (275).} \\ [7700 & 8000 \ gh]. & 67227 \end{array}$ 

The Agaricaceae of tropical North America. [1-4.] Mycologia New York 3 1911 (23-36 79-91 189-199 271-282). [7700 8000 g h].

Muscatello, Giuseppe v. Buscalioni,

Muschler, Reno. Compositae africanae novae. I. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (51-124). [5460-8000 f]. 67228A

Die Sojabohne und ihre Bedeutung als Nährpflanze. Pharm. Ztg Berlin **56** 1911 (415–416). [3120]. 67229

— Ueber Pflanzen-Sammeln und -Bestimmen. Pharm. Ztg Berlin **56** 1911 (503–504). [0900]. 67230

Vernonia De Wildemaniana Muschler, nom. nov. (Originalarbeit.) Repert spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (384). [5400]. 67231

Caryophyllaceae andinae. (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (441-461). [5400 8000 hm hf]. 67232

Compositae excl. Helichrysum. [In: Wiss. Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II. Lfg 4.] Leipzig (Klinkhardt u. Biermann) 1911 (346–409 mit 4 Taf.). [5400 8000 f]. 67233

-- v. Schweinfurth, G.

[Mušinskij, Ja. Ja.] Мушйнскій, Н. Я. Анатомическое изслѣдованіе рода Solenanthus Ledeb. [Anatomische Untersuchung der Gattung Solenanthus Ledeb.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (145–150 mit 1 Taf.). [5406—2450].

— Экскурсія въ окрестностяхъ Юрьева. [Eine Excursion in der Umgegend von Jurjev.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (336–338). [8000 dbc].

**Mussa,** Enrico. La Flora Sardoa del Moris. Malpighia Catania 24 1911 (1–12). [5000 8000 dh]. 67236

 Muszyński, Jan.
 Jeszcze jedno stanowisko

 Sphaerotheca
 Mors-uvae.

 [Sphaerotheca Mors-uvae.]
 Wszechświat

 Warszawa
 29
 1910 (509).
 [4050

 8000].
 67237

makowcu (opium) zebranym w Dorpacie. [Sur la teneur en morphine de l'opium récolté à Dorpat.] Wszechświat Warszawa 30 1911. [3120]. 67238

Muth, Fr[anz]. Lockflüssigkeiten für Heu- und Sauerwurmmotten. Weinbau Mainz 29 1911 (223-224); Hess. ObstZtg Darmstadt 5 1911 (39-42). [4350 4100]. 67239

——— Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Weinbau Mainz **29** 1911 (266–267). [4350 4100]. 67240

[Nabokich, A. I.] Набокихъ, А. И., Кислородъ и солеобразныя вещества какъ раздражители роста. (Къ вопросу о раздражителяхъ роста. VIII.) [Sauerstoff und salzartige Stoffe als Wachstumsreize.] Odessa 1911 (18). 22 ст. [3160—3180]. 67241

[Nadson, G. A.] Надсонъ, Г. А. Потовой процессъ у дрожжей п бактерій. [Der sexuelle Process bei Hefen und Bakterien.] Russ. vrač St. Peterburg 10 1911 (2093—2102 mit 11 Fig.). [7700—1660—1750]. 67242

et Konokotina, A. G.]

п Конокотина, А. Г. О новоры роді дровжевыхъ грпбковъ, Guilliermondia, съ гетерогамной конуляціей. [Guilliermondia, un nouveau genre de la famille des Saccharomycetes à copulation hétérogamique.] St. Peterburg Bul. jard. bot. 11 1911 (117–142 rés. fr. 142–143 avec 47 fig.). [7700 8000 dba]. 67243

Nägler, Kurt. Studien über Protozoen aus einem Almtümpel. II. Parasitische Chytridiaceen in Euglena sanguinea. Arch. Protistenkunde Jena 23 1911 (262–268 mit 1 Taf.). [7700 3225]. 67244

[Nagornyj, Pantelejmon.] Нагорный, Пантелеймонъ. Августъ Петровичъ Норманъ. (1847–1907). [August Norman.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (366–368 mit Portr.). [0010]. 67245

Nakai, T[akenoshin]. Aperçu sur la flore de Corée. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (227–228). [ $5000 8000 \ eb$ ].

Eriocaulon novum Japonicum. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 21 1911 (139–140); Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (466). [6000 8000 ec]. 67247

Nakai. T[akenoshin]. Notulae ad plantas Japoniae et Koreae. Bot. Mag. Tokyo **25** 1911 (52–64 148–152 223– 225). [5400 6000]. 67248

Hanabusaso zoku. [Hanabusaya, a new genus of Campanulaceae.] Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (161-162). [5400].

Systematic position of Japanese Eriocaulones. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (209-221 with 2 pls.). [6000]. 67250

Flora Koreana. Pars secunda. Tokyo J. Coll. Sci. 31 1911 (1–573 with 20 pls.). 6000 [5400 6500 6700]. 67251

Nakano, Harufusa. Lebensgeschichte der Stengel-Bulbillen einiger Angio-spermen. Tokyo J. Coll. Sci. 28 Art. 4 1910 (1-43 with 3 pls.). [1060]. 67252

The vegetation of lakes and swamps in Japan. Bot. Mag. Tokyo **25** 1911 (35–51). [8500]. 67253

Nuclear division Nakao, Masataro. of the mother-cells of some cereals and their hybrids. Sapporo J. Coll. Agric. 4 1911 (173–190 with 2 pls.). [2740].

67254Nalepa, Alfred. Eriophyiden. Gallenmilben. [Die Zoocecidien Deutschlands, hrsg. v. E. H. Rübsaamen.] Zoologica Stuttgart H. 61 1911 (=Bd 24 Lfg 1) (167-293 mit 6 Taf.). [4300]. 67255

Namysłowski, B[olesław]. Mycotheca polonica (fasciculus IV). Kosmos Lwów 35 1910 (1007-1012). **[7700** 8000 db dc dk 0060]. 67256

Zapiski z wycieczek mykologicznych odbytych w r. 1909. [Observations mycologiques recueillies en 1909.] Kosmos Lwów 35 1910 (1025-1031). [7700 8000]. 67257

Studya nad pleśniakami. [Studien über Mucorineen.] Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (477-520).  $[1660 \quad 4500]$ 7700]. 67258

Przyczynek do mykologii Galicyi. [Contribution à la Mycologie de la Galicie.] Kraków Spraw. Kom. III. **44** 1910 (43-49). fizyogr. Cz. [7700 8000 dk]. 67259

Przyczynek do znajomości rdzy. [Beitrag zur Kenntnis der Rostpilze.] Kosmos Lwów 36 1911 (293-299 7 Textfig.). [7700]. 67260 v. Janczewski, E.

Sulle probabili cause Nannetti, A. della sterilità del Solanum muricatum Ait. [Sunto.] Firenze Bul. Soc. bot. 67261 ital. 1911 (99). [4650].

Nannizzi, Arturo. Sulla introduzione della Yucca aloifolia L. in Italia. Ann. bet. Roma 9 1911 (169-171). [0010]. 67262

Napier, H. Report on the local moss flora. Oxford Proc. Ashmol. Nat. Hist. Soc. 1910 [1911] (50-59). [8000 de]. 67263

Nash, A. Selectie van suikerriet en hare beteekenis voor de practijk. [Selektion des Zuckerrohrs und ihre Bedeutung für die Praxis.] Arch. Suiker-ind. Ned. Ind. Soerabaia 19 1911 (1081-1084); Soerabaia Handelingen 9 Congres (1. ged.) Suikerfabrikanten Ned. Indie 3e 1911 (3-26). [4600 6000]. 67264

Nash, George V[alentine]. The funkias or day-lilies. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (1-9). [6000].

Nasini, Raffaele, Cuboni, Giuseppe e Mattirolo, Oreste. Relazione di perizia nella causa sommaria di Garroni Camillo, attore, contro Società anonima di lavorazione dei carboni fossili e loro sottoprodotti in Savona. (Tribunale Civile di Savona.) Torino (V. Bona) 1911 (82 con 2 tav.). 30 67266 cm. [4150].

Nathorst, A[lfred] G[abriel]. Über die Gattung Nilssonia Brongn. mit besonderer Berücksichtigung schwedischer Arten. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 43 No. 12 1909 (40 mit 8 Taf. u. 3 Textfigg.). [6700]. 67267

Paläobotanische MitteifÜber Williamsonia, lungen. Wielandiella, Cucadocephalus Weltrichia. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 45 No. 4 1909 (38 mit 8 Taf. und 5 Textfig.); 9. Neue Beiträge zur Kenntnis der Williamsonia-Blüten. op. cit. 46 No. 4 1911 (33 mit 6 Taf. und 10. [Ueber die Gattung 8 Fig.); Cycadocarpidium Nathorst nebst einigen Bemerkungen über Podozamites.] t.c. No. 8 1911 (11 mit 1 Taf. und 1 Fig.). 67268 [1500 6500].

De fossila florornas betvdelse för frågan om de arktiska trakternas forntida klimat. [Die Bedeutung der fossilen Floren für die Frage nach dem Klima der arktischen Gegenden in alter Zeit.] Fauna och Flora Uppsala **6** 1911 (177–189). [8000 k]. 67269

Nathorst, A[lfred] G[abriel]. Contributions to the carboniferous flora of north-eastern Greenland. København Medd. Grønl. 43 1911 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3 Nr. 12) (337–346 2 plates). [8000 kb].

 Naumann, [Arno].
 Einiges über den Erdbeerfeind der Lössnitz.
 Zs. Obstbau Dresden N.F. 37 1911 (98-99).

 [4100 5400].
 67271

——— Botanik. [In: Angewandte Photographie in Wissenschaft u. Technik. Hrsg. v. K. W. Wolf-Czapek. Tl 2.] Berlin (Union) 1911 (3-36 mit 11 Taf.). [0090]. 67272

Naumann, Carl W. Epicoccum purpurascens und die Bedingungen für seine Pigmentbildung. Hedwigia Dresden 51 1911 (135–175). [7700 3060 3120 3200]. 67273

Nauman, Einar. Om en av Trachelomonas volvocina Ehrenb. förorsakad vegetationsfärgning. [Über eine von Trachelomonas volvocina Ehrenb. verursachte Vegetationsfärbung.] Bot. Not. Lund 1911 (245–261 deutsches Res. 259–261). [7400 9050]. 67274

[Navašin, S[ergêi].] Навашинъ, С. Г. О самостоядельной подвижности мужскихъ половыхъ ядерт у нѣкоторыхъ покрытоеѣмянныхъ растеній. [Ueber das selbståndige Bewegungsvermögen der Spermakerne bei einigen Angiospermen.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (321–336 mit 1 Taf.). [3500 67275

——— Über eine Art der Chromatindiminution bei *Tradescantia virginica*. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (437–449 mit 1 Taf.). [2740 3440 3550 6000]. 67275A

Подробности объ образованіи мужскихъ половыхъ ядеръ у Lilium Martagon. [Näheres über die Bildung der Spermakerne bei Lilium Martagon.] Kiev Mém. Soc. nat. 21 4 1911 (119–151 mit 2 Taf.). [2640 2740].

Navassart, E. Ueber den Einfluss der Antiseptica bei der Hefeautolyse. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (151–157). [7700 3100]. 67277 Nazari, Vittorio. Contributo sperimentale alla questione dei rapporti fra peso e volume delle sementi ed il rendimento vegetativo al raccolto. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (952-954). [0060]. 67279

Negenborn, von. Kleine dendrologische Notizen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (413). [4100]. 67280

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Die Säulenform der Hochgebirgsfichte. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (25–29). [6500 3200].

——— Ueber pilzzüchtende Gallmücken (Ambrosiagallen.) Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (97–106). [4300 3220].

——— Natürliche und künstliche Holzverfärbungen. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (481–490). [2450 3120 4050]. 67283

Ambrosiapilze. IV.
Tropische Ambrosiapilze. Berlin Ber.
D. bot. Ges. 29 1911 (50-58). [7700 3220 4100]. 67284

Die Sporenausstreuung bei Selaginella helvetica und S. spinulosa. Flora Jena N.F. 3 1911 (74-77). [6700 3280 1660]. 67285

Zur Mechanik des Nadelfalls der Fichte. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (214–223). [3010 3020 3040 1060 6500]. 67286

\_\_\_\_\_ Zur Übertragung des Ambrosiapilzes von *Xyleborus dispar.*Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (223–225). [7700 3220 4100]. 67287

Bekämpfung des Eichenmehltaus. Tharander forstl. Jahrb. **62** 1911 (1–9). [4050 4350 7700 5400]. 67288

Negri, Giovanni. La vegetazione del bosco Lucedio (Trino Vercellese). Contributo allo studio f togeografico dell'alta pianura padana. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 62 1911 (387–448). [5000 dh].

Neljubow, D. Geotropismus in der Laboratoriumsluft. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (97-112). [3180 3200]. 67290

Nelson, Aven. Contribution from the Rocky Mountain herbarium. 9. New plants from Idaho. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (261–274). [5400  $8000 \ gi$ ].

Němec, Bohumil. Dělení jader u Cladophora glomerata. [Ueber Kernteilung bei Cladophora glomerata.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (6 mit 1 Taf.). [2740]. 67292

——— O degeneraci buněčných jader. [Ueber die Degeneration der Zellkerne.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (7 mit 1 Taf.). [2740]. 67293

——— Über eine Chytridiazee der Zuckerrübe. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (48–50). [7700 4050 5400].

——— Další studie o regeneraci. III. IV. [Weitere Studien über die Regeneration. III. IV.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 20 1911 (30 20). [4250 3020 5400]. 67295

Příspěvky k poznání nižších hub. I. Nová Chytridiacea; II. Haustorie rezu Uromyces Betae Pers. III. Olipidium Salicorniae n. sp. [Beiträge zur Kenntniss niederer Pilzarten. I. Neue Chytridiacee. II. Haustorien bei Uromyces Betae Pers. III. Olipidium Salicorniae n. sp.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 20 1911 No. 12 24 31 (10 + 10 + 18 mit Taf.). [3225 4050 7700].

——— Über die Nematodenkrankheit der Zuckerrübe. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (1-10). [4100 5400]. 67297

[Neniukov, F. S.] Ненюковъ,  $\Theta$ . С. Замѣтки по флорѣ Нижегородской губерніп. III. [Notizen zur Flora des Gouvernements Nižnij-Novgorod. III.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (317—321). [8000 dbc].

Nero (Del), Giovanni. Sul *Cyclo-conium* dell' Olivo. Riv. Agric. Roma 7 1911 (53-54). [4050]. 67299

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Netolitzky,} & Fritz. & Ein neues & Kennzeichen & des & Mandelkaffees & (Cyperus \\ esculentus). & Arch. & ChemMikrosk. \\ Wien 4 & 1911 & (260-262). & [1060 & 2450 \\ 6000]. & & 67300 & & & \end{array}$ 

Neubauer, Otto und Fromherz, Konrad. Ueber den Abbau der Aminosäuren bei der Hefegärung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 70 1911 (326–350). [3100]. 67301

Zemplen, Géza, Pringsheim, Hans. Winterstein, Ernst, Trier, Georg. Aminosäuren. [In: Biochemisches Handlexikon. Hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 4. 2. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1911 (360-760). [3120]. 67302

Neuberg, C[arl]. Ueber die Erkennung von enzymatischer Nucleinsäurespaltung durch Polarisation. Biochem Zs. Berlin 30 1911 (505–506). [3100].

—— und **Hildesheimer**, A. Ueber zuckerfreie Hefegärungen. I. Biochem. Zs. Berlin **31** 1911 (170–176). [3100].

Bestimmung der Zuckerarten in Naturstoffen. Biochem. Zs. Berlin 37 1911 (142–169). [3120]. 67306

Gärung der Brenztraubensäure und Oxalessigsäure als Vorlesungsversuch. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (2477–2479). [3100].

Ueber zuckerfreie Hefegärungen. III. IV. Carboxylase, ein neues Enzym der Hefe. V. Zur Kenntnis der Carboxylase. Biochem. Zs. Berlin 36 1911 (60-67 68-75 76-81); VI. op. cit. 37 1911 (170-176). [3100]. 67308

und Rewald, Bruno. Glykogen. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (255-264). [3120].

arten. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd. 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (265–526). [3120].

— und **Tir**, L. Über zuckerfreie Hefegärungen. II. Biochem. Zs. Berlin **32** 1911 (323–331). [3100]. 67312

 Neubert,
 Ludwig.
 Geotrophismus und Kamptotrophismus bei Blattstielen.

 Beitr.
 Biol.
 Pflanzen Breslau

 10
 1911 (299-352).
 [3180 3010 1060

 2450].
 67313

Neuman, L[eopold] M[artin]. Polypodium vulgare L. var. phegopteroides nov. var. Bot. Not. Lund 1911 (79–82 2 textfigs.). [6700 8000 da]. 67314

Neuweiler, E. die Verbreitung prähistorischer Hölzer in der Schweiz. schichte unseres Waldes. Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 55 1910 (156–202), [8000 di].

 Neuwirth, Viktor.
 Ueber Regenerationserscheinungen an Moosen und Pilzen.

 Prag Lotos 58 1910 (334-342).
 [4250 7000 7700].
 67317

Nevill, R. Reginald C. Alpine plants in their native haunts. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (65-79 figs. 48-54). [5000 8000 dii]. 67318

Newall, C. F. v. Cooper, C. S.

Newlon, Lulu M. Conditions which affect the branching of roots. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (200). [1210]. 67319

Neyrant, G. J. Compte rendu de l'excursion botanique à Saint-Brice et à Frontenac. Bordeaux Actes soc. linn. 64 1910 (47-49). [8000 df]. 67320

———— Herborisation du 28 juin 1910, 9. fête linnéenne à Leognan et à Martillac. Bordeaux Actes soc. linn. 64 1910 (77-78). [8000 df]. 67321

Woodsia hyperborea R. Br. dans les Pyrénées. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (session extraordinaire lxviii)-lxviii). [6700 8000 df]. 67322

**Neyret.** Compte rendu botanique de l'excursion du 18 juillet 1909 au cap Ferret. Bordeaux Actes soc. linn. 64 1910 (19-20). [8000 df]. 67323

Nichols, G[eorge] E[lwood]. Notes on Connecticut mosses, 2. Rhodora Boston 13 1911 (40-46). [7000 8000 67324

v. Evans, A. W.

Nicholson, Charles. The servicetrees [Pyrus torminalis and P. domestica]. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (148-150). [5400].

Was the pimpernel (Anagallis) used for salad? Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (245). [5400].

Nicolas, G. Sur la respiration des organes végétatifs aériens des plantes vasculaires. Rev. génér. agron. Louvain 1907 (347–348). [3080].

Nicolas, L. Le caoutchouc à la Côte d'Ivoire. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (407-414); 9 1909 (282-313). [5400 8000 f].

Nicoloff, Th. L'ovule et le sac embryonnaire des Platanées. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (287-290). [1500 1560 5400]. [67329]

Nicolosi-Roncati, Francesco. Mitocondri e condriosomi nelle cellule vegetali. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (94-96). [2640]. 67330

and, naturalizzata a Catania. Firenze Bul. Soc. bot. ital. **1911** (96). [6000 67331

Nicotra, Leopoldo. Altre particolarità eterocarpiche delle Sinanteree. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 18 1911 (144-157). [1560 5400].

Niedenzu, F[ranz]. De genere Tetrapteryge. (Verzeichnis der Vorlestragen am Königl. Lyceum Hosianum zu Braunsberg im W. S. 1909–10.) Braunsberg (Heynes Buchdruckerei) 1909 (2–56). 27 cm. [5400]. 67333

Niegemann, C. Sojabohnenöl. Farbenztg Berlin 16 1911 (2470–2475). [3120]. 67334

Niemann, G. Das Mikroskop und seine Benutzung bei pflanzenanatomischen Untersuchungen. Erste Einführung in die mikroskop. Technik zugleich eine Erläuterung zu den pflanzenanatomischen Tafeln v. Niemann u. Sternstein. 2. Aufl. Magdeburg (Creutz) 1911 (XII + 101). 24 cm. 1,75 M. [0090]. 67335

Niemann, Richard. Die Bedeutung der Kondenswasserbildung für die Zerstörung der Balkenköpfe in Aussenwänden durch holzzerstörende Pilze-Hausschwammforsch. Jena H. 4 1911 (70-95). [4050 7700]. 67336

Die Grundlagen und Mittel der vorbeugenden Hausschwammbekämpfung auf konstruktivem Wegebiss, Hannover. Leipzig (Druck v. A. Hoffmann) 1909 (123). 23 cm. [4350 4050 7700].

Nienburg, Wilhelm. Die Nutationsbewegungen junger Windepflanzen. Flora Jena N.F. 2 1911 (117-146 mit 2 Taf.). [3180 3160]. 67338

Nierenstein, M. Beitrag zur Kenntnis der Gerbstoffe. IV. Ueber Galloylellagsäure. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (837–840). [3120]. 67339 Niessen, Jos. Seltene Pflanzenund Cecidienfunde in und bei Düsseldorf. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1910 1911 E (26-29). [8000 dc 4300]. 67340

Nietner, Eine starke Weymouthskiefer und die wohl stärkste Akazie. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (410-412). [6500 5406].

Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband, M. Die Periodizität in der Ausbildung der Strahlblüten bei den Kompositen. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (108–180). [1500 4500 5400]. 67342

 Niggl, Ernst.
 Kalkdüngungsfragen.

 Ill. landw. Ztg
 Berlin
 31
 1911
 (563-565).

 67343
 67343

[Nikitin, S. N.] Никитинъ, С. Н. Отзывъ о трудахъ Г. И. Танфильева. Бпографія п печатные труды. [Biographie und Werke von G. I. Tanfiljev.] St. Peterburg Otč. russ. geogr. Obšč. 1908 1909 (Beilage 5-9). [0010].

Nilsson, Heribert. Vinterknopparna hos släktet Salix och deras betydelse för artbestämningen. [The winter buds of Salix and their importance for the determination of the species.] Bot. Not. Lund 1908 (197–212 with pl.). [1500–5400]. 67345

växthastighet hos Oenothera Lamarckiana och gigas. [Die Zuwachshastigkeit der Pollenschläuche bei Oenothera Lamarckiana und gigas.] Bot. Not. Lund 1911 (19-28). [3500 5400].

Nilsson, N[ils] Hjalmar. Återblick på Utsädesföreningens arbetsmetoder och de med dem vunna resultaten. [Rückblich auf die Arbeitsmethoden der Aussaatgesellschaft und die damit gewonnenen Resultate.] Sv. Utsädesf. Tidskr. Malmö 19 1909 (235-249). [4600].

Nilsson-Ehle, H[ermann]. Über Entstehung scharf abweichender Merkmale aus Kreuzung gleichartiger Formen beim Weizen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (65-69). [3550 6000]. 67348

Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. 2. Lund Univ. Årsskr. N.F. 7 Afd. 2 No. 6

[= Fysiogr. Sällsk. Handl. N.F. 22 No. 6] 1911 (82). [3550 4410 6000]. 67349

Nilsson-Ehle, Hsermann]. Über Fälle spontanen Wegfallens eines Hemmungsfaktors beim Hafer. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 5 1911 (1–37 mit 1 Taf.). [3550 4500 4410 6000].

Njegovan, Vladimir. Beiträge zur Kenntnis der pflanzlichen Phosphatide. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 76 1911 (1-26). [3120]. 67351

Noël, P. Forme nouvelle de ronce: Rubus condruzensis Aigr. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1911 (86-91). [5400].

67352

Note sur la floraison précoce de certaines espèces de *Rubus*.

Gand Bul. Soc. roy. bot. **1911** (90–91).

[1500 5400].

Noelle, Walther. Krankheiten gärtnerischer Kulturpflanzen in- und ausserhalb des Instituts. II. Zierpflanzen und Gehölze. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (119–122). [4000]. 67354

Nomblot-Bruneau, A. Observations sur les végétations diurne et nocturne comparées. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 6 1909 (112-113). [3350].

Nontcheff, Pavel. Recherches sur l'anatomie des feuilles du genre Cliffortia. Thèse. Genève 1909 (96 6 pl.). 24 cm. [1060 5400]. 67356

 $\begin{array}{cccccc} \textbf{Nordenholz, J.} & \text{Beitrag zur Flora} \\ \text{des Kreises Lehe.} & \text{Aus d. Heimat} \\ \text{Geestemünde (N.F.)} & \textbf{2} & 1911 & [1912] \\ (11-20). & [8000 \ dc]. & & 67357 \end{array}$ 

Nordhausen, M[ax]. Morphologie und Organographie der Pflanzen. (Sammlung Göschen. 141.) Leipzig (G. J. Göschen) 1911 (126). 16 cm. Geb. 0,80 M. [1000]. 67358

Nordstedt, [Carl Fredrik] O[tto]. Algological notes. 5-7. Bot. Not. Lund 1911 (263-266). [7400]. 67359

Nordström, K[arl] B. Iakttagelser öfver strand- och vattenvegetationen i vissa trakter af Medelpad. [Beobachtungen über die Strand- und Wasservegetation in einigen Gegenden von Medelpad.] Ark. Bot. Stockholm 10 No. 7 1911 (53). [8000 da]. 67360

Northrop, Alice R. v. Northrop, J. I.

Northrop, John I[saiah]. A study of the histology of the stem of the wax plant, Hoya curnosa (L.) R. Br. A naturalist in the Bahamas New York 1910 (259-276 pls. i-ii). [1060].

and Northrop, Alice R. Notes on the plant distribution of Mt. Washington, N.H. A naturalist in the Bahamas New York 1910 (255–258). [8000 gg].

et alii. A naturalist in the Bahamas: A memorial volume edited with a biographical introduction by Henry Fairfield Osborn. [Papers, mostly reprinted, by J. I. Northrop, A. R. Northrop, W. H. Rankin, J. P. McMurrich, W. H. Dall and J. A. Allen.] New York (Columbia Univ. Press) 1910 (xv + 281 with portr. pls. ff.). 24 cm. [0010]. 67363

Notaris (De), Giuseppe. Due lettere inedite a Francesco Ardissone. Nuova Notarisia Padova 22 1911 (3-6). [0032 7400].

Noury, E. Note sur le Gui de l'Églantier. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 44 1909 (234–235). [5400 3225].

zoocécidie de l'Orge cultivée. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. **45** 1910 (34-35). [4300 6000]. 67366

[Novopokrovskij, I. V.] Новопокровскій, П. В. Растительность района Амурской желѣзной дороги отъ г. Нерчинска и ст. Куенги до низовьевъ Вѣлаго Урюма. [Die Vegetation im Bezirk der Amur-Eisenbahn von der Stadt Nerčinsk und der Station Kuenga bis zum unteren Lauf des Weissen Urium.] Trd. počv. bot. eksped. izsl. Kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 9 1910 (1-104 mit 4 Taf. und 1 Karte). [8000 eab].

— О хлоръ-цинкъ-іодной реакціи клѣтчатки. [Ueber die Chlorzinkjod-Reaktion der Zellulose.] St. Peterburg Bul. jard. bot. 11 1911 (109-114 deutsch. Res. 115-116). [0090].

Novotný, K. Ein Beitrag zu Betrachtungen über die Beziehungen zwischen dem perzentuellen Zuckergehalte und dem Gewichte der Rüben. Zs. ZuckerInd. Böhmen **36** 1912 (269–272). [3120 3160 5400].

Novy, Frederick G[eorge] and Knapp, R. E. Studies on Spirillum Obermeieri and related organisms. [With bibliography.] J. Infect. Dis. Chicago Ill. 3 1906 (291–393 with pls. tabs.). [7700].

Nowacki, A. Zur Stickstofffrage. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (166–167). [3060 7700]. 67371

——— Gibt es eine Wurzelkraft? D. landw. Presse Berlin **38** 1911 (506–507). [3010–3040]. 67372

Nowers, J. E. Noted oaks near Burton. Burton-on-Trent Trans. Nat. Hist. Soc. **6** 1911 (18-21 4 figs.). [0010 5400 8000  $d\epsilon$ ]. 67373

The "Breaking" of Barton Fishpond [caused by Aphanizomenon Flos-aquae and Anabaena Hassallii]. Burton-on-Trent Trans. Nat. Hist. Soc. 6 1911 (73-78 3 figs.). [7400].

Nowotny, Robert. Die Verwendung von Fluoriden zur Bekämpfung des Hausschwammes. Chem. Ztg Cöthen 35 1911 (546-547). [4350]. 67375

Nussbaum, H. Chr. Die Sicherung des Holzwerks der Neubauten gegen Pilzbildung. Hausschwammforschg Jena H. 4 1911 (48-69). [4350 4050]. 67376

Nussbaum, M[oritz], Karsten, G[eorg] und Weber, M[ax]. Lehrbuch der Biologie für Hochschulen. Leipzig (W. Engelmann) 1911 (X + 529). 23 cm. 12 M. [0030]. 67377

Nuttall, G. Clarke v. Cooke, H. E.

**Nyárády,** E. Gyula. A Borymocsarak flórájáról. [Die Flora der Bory-Sümpfe.] Bot. Közlem. Budapest  ${\bf 10}\ 1911\ (1-13\ (1)-(3)\ ).$  [8000 dk 5000].

Oberlin v. Wanner, A.

Oberstein, O. Die Ackerunkräuter als Infektionsherde für Krankheiten unserer Kulturgewächse. Breslau Zs. LandwKammer 15 1911 (903–904). [4050].

Fusariumkrankes Saatgetreide. Breslau Zs. LandwKammer 15 1911 (1163–1165). [4050 6000]. 67381 [Ochliabinin, S. D.] Охлябининъ, С. Д. Обзоръ погоды 1909–1910 гг. Въ Бузулукскомъ бору (Самарской губ.) въ связи съ нѣкоторыми фенологическими наблюденіями. [Uebersicht des Wetters für die Jahre 1909–1910 im Forst von Buzuluk (Gouv. Samara) nebst einigen phaenologischen Beobachtungen.] Trd. lĕsn. opytn. dĕu Ross. St. Peterburg 29 1911 (25–71). [3350 8000 dbc].

## --- v. Morozog, G.

Odell, John W. Oak galls [produced by Neuroterus ostreus]. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (238). [4300]. 67383

O'Donoghue, J. G. and St. John, P. R. H. A short ramble along the Lerderberg. Vict. Nat. Melbourne 27 No. 10 1911 (188–195). [5000 8000 if].

 Oelkers, J.
 Ueber die Frucht und die Entwicklung der Rotbuche im ersten Jahr.
 Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (283-295).
 [1560 3040 3750 67385]

Oellerich, C. v. Hämmerle, J.

Oesterle, O[tto] A. Ueber die Beziehungen zwischen Chrysophansäure, Aloe-Emodei und Rhein. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (445-449). [3120].

Oettinger, C. und Buchta, F. Über das Sojabohnenöl. Zs. angew. Chem. Leipzig 24 1911 (828–829). [3120].

67387

Offner, J[ules]. La végétation des lacs du Jura d'après M. Ant. Magnin. Géographie Paris 11 1905 (108-112 av. 6 fig.). [8000 df]. 67388

recherche de l'acide cyanhydrique chez les Champignons. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (342–345). [3120 0090 7700]. 67389

O'Gara, P. J. Occurrence of the mistletoe (Phoradendron flavescens) on Prunus Simoni. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (306). [4050 5400 8000 gi].

[Ohl, I.] Оль, И. А. О Phacidium infestans Karst. какъ возможномъ вредителъ молодыхъ сосенъ. [Ueber Phacidium infestans Karst., einen möglichen Schädiger junger Kiefern.] Воlёz. rastenij St. Peterburg

4 1910 (128-134 mit 1 Taf. und 4 Text-fig.). [7700 4050 8000 dbc]. 67391

[Ohl, I.] Оль, И. А. Объ интересномъ грибкѣ на хвоѣ американской пихты въ Россіи. [Ueber einen interessanten Pilz auf den Nadeln von Abies concolor in Russland.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 5 1911 (127–134 mit 1 Таб. und 2 Textfig.). [7700 4050 8000 dbc]. 67392

——— v. Elenkin, A.

Ohlsén, Hjalmar v. Euler, H.

Ohno, Naoe. Beobachtungen an einer Süsswasser-Peridinee. Tokyo J. Coll. Sci. **32** Art. 2 1911 (1–91 with pl.). [7400 9100]. 67393

Ohta, Kohshi. Ueber die fettzehrenden Wirkungen der Schimmelpilze nebst dem Verhalten des Organfettes gegen Fäulnis. Biochem. Zs. Berlin 31 1911 (177–194). [3120].

Okada, Harukichi. Studie über den Samen der *Euphorbia elastica*. Diss. Braunschweig (Druck v. E. Appelhans & Comp.) 1910 (V + 70). 22 cm. [3120 5400 1560 3100]. 67395

Okamura, Kintaro. On the regeneration of Gelidium. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (373-378). [3600].

Okamura, Shutei. Neue Beiträge zur Moosflora Japans. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (30-34 65-68 134-144 159-161). [7000]. 67397

Nippon san enshosen rui ni tsuite. [On the Japanese saline moss.] Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (113-119). [7000]. 67398

Zenigokezoku no hikitakufukugen ni tsukite. [On the regeneration of the archegonial receptacle of Marchantia.] Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (147–148). [7000]. 67399

Oliver, F[rancis] W[all], [Sec.]. The structure of fossil plants. Report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (301). [0020 1000]. 67400

———— On the diversity of structures termed pollen-chambers. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (784). [1450]. 67401

J[ames]. and Salisbury, E[dward]
On the structure and affinities of the palaeozoic seeds of the

Conostoma group. [n. sp.] Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1-50 pl. 1-3 and 13 figs.). [1560 6600]. 67402

Oliver, G. E. Remedies for snakebite [Leonotis ovata, Teucrium africanum]. Chem. & Drugg, London 76 1910 (90 2 flgs.). [3130]. 67403

——— Xanthoxylum capense. Chem. & Drugg. London **76** 1910 (115–116 fig.). [5400 8000 fg]. 67404

Omeliansky, W[asil] L[eon]. Die Einwirkung der Radiumstrahlen auf die leuchtenden Bakterien. Zs. Balneol. Berlin 4 1911 (405–408). [7700 67405

und Ssewerowa, O. P. Die Pigmentbildung in Kulturen des Azotobacter chroococcum. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (643-650). [7700 3120]. 67406

Onor, Romolo. La Cordeauxia
 edulis (Geheb.). Agric. Colon. Firenze
 5 1911 (372-373). [5400 0060].

Opitz. Ist die Blattrollkrankheit durch das Saatgut übertragbar? Breslau Zs. LandwKammer 15 1911 (1424– 1425). [4050 5400]. 67408

Ornstein v. Huntermüller.

Ortmann, A. E. Weismannism, a criticism of Die Selektionstheorie. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (815–819). [4600]. 67409

Osborn, Henry Fairfield. "Mutations" of Waagen and "Mutations" of De Vries or "Rectigradations" of Osborn. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (328). [3000]. 67410

Osborn, T. G. B. A preliminary note on the life-history and cytology of Spongospora subterranea (Wallroth) [Johnson]. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (271 327-341 pl. 27). [2640 3225 4050 7700].

Osborne, Thomas B. The biological relations of seed proteins. [Abstract.] New York N.Y. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 5 1908 (105–107). [3120]. 67412

Ostenfeld, C[arl] H[ansen]. Anemoneog Kobjaelde-Arternes Udbredelse i Danmark. [The distribution within Denmark of the species of Anemone, Hepatica and Pulsatilla.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (241–263 with maps and illustr.). [8000 da]. 67413

Ostenfeld, C[arl] H[ansen]. Floristiske Meddelelser, [Floristic notes.] København Bot. Tids. 31 1911 (154–156). [8000 da]. 67414

Osterspey. Ein Versuch über den Einfluss der Düngung auf die Blattrollkrankheit und den Ertrag der Kartoffeln. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 26 1911 (222-224). [4050 5400]. 67419

Osterwalder, A[dolf]. Über eine neue auf kranken Himbeerwurzeln vorkommende Nectria und die dazu gehörige Fusarium-Generation. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (611-622 mit 1 Taf.). [7700 4050 5400 8000 di].

Oswald, Felix. The sudden origin of new types. Sci. Progr. London 5 1911 (396-430 with 20 figs.). [4400]. 67421

Otis, Chas. H. Measuring the transpiration of emersed water plants. Rep. Mich. Acad. Sci. Lansing 13 1911 (250–253 with illus.). [3080 3040]. 67422

Ottavi, O. La stato attuale della lotta contro i nemici della vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 106 1911 (555-560). [4350]. 67423

[Otto, Richard]. Einfluss einer einseitigen Stickstoffdüngung a) auf Wachstum, Ertrag, Geschmack und Zusammensetzung der Gurken, b) auf die Haltbarkeit solcher, besonders mit Salpeter gedüngter Gurken beim Einsauern. Proskau Jahresber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (83-85). [3060].

Ougrinsky, K. v. Ugrinskij, K.

 Overholts, L. O.
 The known Polyporaceae of Ohio. [With bibliography.]

 Ohio Nat. Columbus 11 1911 (353–373). [7700 8000 gg].
 67425

Overton, James Bertram. Studies on the relation of the living cells to transpiration and sap-flow in Cyperus. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (28-63 102-120 with tabs. ff.). [3040].

[Ovsĭannikova, Ju.] Овеянникова, Ю. О распространеніи Daphne Cneorum L. [Ueber die Verbreitung von Daphne Cneorum L.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (345). [8000 dbc 5400].

Owen, Irving L. v. Lipman, J. G.

Ozaki, Y. Ein Beitrag zur Aetiologie des fötiden Eiters. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 61 Originale 1911 (442– 451). [7700]. 67428

Paál, Árpád. Teratologiaí megfigyelések a *Phaseoluson*. [Teratologische Beobachtungen an *Phaseolus*.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (35–38 (9)). [1800 3750 5400].

A légritkitás hatása a geotropikus ingerfolyamatra. [Über den Einfluss der Luftverdünnung auf den geotropischen Reizvorgang.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (59-88 (11)-(12)). [3180 3010]. 67430

——— Analyse des geotropischen Reizvorgangs mittels Luftverdünnung. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **50** 1911 (1-20). [3180 3200 3080 0090]. 67431

Pace, Lula. Some peculiar fern prothallia. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. 50 1910 (49-58 with text fig.). [1660 1750]. 67433

Pacottet v. Viala.

[Paczoski, Joseph.] Пачоскій Іосифъ. О сорно-полевой растительности Херсонской губерній. [Ueber die Ackerunkräuter des Gouvernements Cherson.] Bul. angew. Bot. St. Peteburg 4 1911 (71–125 deutsch. 126–146 mit 2 Fig.). [8000 dbb 5400].

—— Замѣтки о нѣкоторыхъ херсонскихъ растеніяхъ. II. [Notizen über einige Pflanzen des Gouv. Cherson. II.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (132–144). [8000 dbb 6000 5400]. 67435

Paeske v. Langenn-Steinkeller, E. v.

Paesler, A[rno]. Ueber gewisse Umsetzungen der im rohen Calcium-Cyanamid enthaltenen Stickstoffverbindungen. Diss. Königsberg i. Pr. (Druck v. O. Kümmel) 1911 (IV + 53 mit Taf.). 22 cm. [3060]. 67436

Pagliai, Ettore. Trachelium coeruleum (Linn.). Firenze Bull. R. Soctosc. ort. 36 1911 (228-230). [5400]. 67437

Le Gunnera Linn. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (273– 275). [5400]. 67438

 Paine,
 Sydney
 G[ross].
 The permeability of the yeast-cell.
 London

 Proc. R. Soc. B
 84
 1911
 (289-307).

 [2640
 3020
 7700].
 67439

[Palibin, I. V. et Galvialo, M. Ja.] Палибинъ, Н. В. и Галвяло, М. Я. Питательные астрагалы китайско-монгольской флоры. [Les Astragales nutritifs de la flore sino-mongolienne.] Trav. sect. Troick.-Kĭacht. Soc. russ. géogr. St. Peterburg 11 (1908) 1911 (6-26). [5400 8000 eb]. 67440

Palier, E. Die Umwandlung des Staphylococcus aureus in Staphylococcus albus. Münchener med. Wochenschr. 58 1911 (254). [7700]. 67441

Palla, [Eduard]. Cyperaceae sinocoreanae et japonicae. Monde des Plantes Paris 1910 (39-40). [6000 8000 eb ec]. 67442

 Palladin, W[ladimir]. Die Bildung roten Pigments an Wundstellen bei Amaryllis vittata. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (132–137). [4200 8000 3080 3100 3120].

— Über die Wirkung von Methylenblau auf die Atmung und alkoholische Gärung lebender und abgetöteter Pflanzen. (Zur Kenntnis der intrazellularen Bewegung des Wasserstoffs.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (472–476). [3080 3100 3040]. 67444

(Ser. 6) **5** 1911 (355–359). [3120 3130 67445

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Palladin,} & W[\text{ladimir}]. & Pflanzen-\\ \text{physiologie.} & \text{Bearb. auf Grund der } 6.\\ \text{russischen Aufl.} & \text{Berlin } (J. \text{ Springer}) \\ 1911 (VI + 310). & 24 \text{ cm. } 8 \text{ M. } [3000]. \end{array}$ 

Korsakow, Marie. Ueber die Wirkung von Methylenblau auf die Atmung und die alkoholische Gärung lebender und abgetöteter Pflanzen. Biochem. Zs. Berlin 35 1911 (1-17). [3080 3100 3120].

et Iraklionoff, P. La peroxydase et les pigments respiratoires chez les plantes. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (225-247). [3080 3100].

67448 **Palm,** Björn. Zur Kenntnis schwedischer Phycomyzeten. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5** 1911 (351–358 m. 3 Textfig.). [7700 8000 da].

Palmgren, Alvar. Aira alpina L. och Aira glauca Hn. i Finland. [Aira alpina L. und Aira glauca Hartm. in Finnland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (12-14 deutsch. Ref. 237). [6000 8000 dba].

—— Botaniska meddelanden. [Botanische Mitteilungen.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (14-15 deutsch. Ref. 237 238). [6000 8000 dba]. 67451

 Palmieri.
 L'olivicoltura in provincia di Lecce.
 Roma Bul.
 Uff.

 Min. Agric. (Ser. C)
 10 1911 (33-46).
 67452

Pammel, L[ouis] H[ermann]. The ecological distribution of Iowa grasses. (The grasses of Iowa. Part 2. By L. H. Pammel and others.) Iowa Geological Survey Supplementary Report Des Moines 1903 1904 (375–396 with tables text fig.). [3200 6000].

Geographical distribution of grasses. (The grasses of Iowa. Part 2. By L.H. Pammel and others.) Iowa Geological Survey Supplementary Report Des Moines 1903 1904 (399–405 with maps). [6000 8000]. 67454

Rocky mountain rambles.
Plant World Tucson Ariz. 13 1910
(155-163 181-190 with ff.). [8000 gi].
67455

Pammel, L[ouis] H[ermann]. Some fungus diseases of trees. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 18 1911 (25–33 with pls. ff.). [4050 7700 8000 gi].

Ball, Carleton R[oy] and Scribner, F[rank] Lamson. A descriptive and geographical study of the grasses of Iowa. (The grasses of Iowa. Part 2. By L. H. Pammel and others.) Iowa Geological Survey Supplementary Report Des Moines 1903 1904 (xi-xii 1-356 with fig.). [6000 8000 gi].

- v. Kellogg, H. S.

**Pampanini,** Renato. Gli *Agapanthus*. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (184–188). [6000]. 67458

———— Alcune piante della China nuove ed ornamentali. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (213–219). [5400 8000 eb]. 67459

E varietà Latisecta Engl. Pamp. dell' Arisaema consanguineum Schott. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (224-228). [6000].

Graebn. e le sue varietà: tomentosa Pamp. e calycina Pamp. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (235-240). [5400].

Un' Ampelidea dell'Argentina poco nota [Ampelopsis Tweedicana]. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (247-251). [5400 8000 hi].

Ker-Gawl. La sua storia e le sue varietà. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (306–317 con 1 tav.). [6000].

 $\begin{array}{cccc} & \text{L'escursione botanica} \\ \text{di Pier Antonio Micheli all' isola della} \\ \text{Gorgona nel } 1704. & \text{Firenze Bul.} \\ \text{Soc. bot. ital. } 1911 \ (65-76). & [5000 \ 67464 \ ] \end{array}$ 

Alcune varietà e forme nuove o poco note. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (78-83). [5400 6000]. 67465

Hemsl. nel Tigre e nell' Eritrea. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (121–129). [5400 8000 fb]. 67466

R 2

Pampanini, Renato. Per la protezione della flora italiana. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (142-197). [0060]. 67467

La riunione generale della Società botanica di Francia a Saint-Martin-Vésubie (Alpi Marittime) nel 1910. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (206-217). [0020]. 67469

——— A proposito dell' Aethionema Thomasianum J. Gay. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (270-278). [5400].

Alcune piante esotiche interessanti [Arisaema consanguineum var. giganteum Pamp. Kolkwitzia amabilis Graeben. var. tomentosa Pamp. Ampelopsis Tweedieana (Baker) Pamp. Firenze Bul. Soc. bot. ital. 1911 (289-294). [6000 5400]. 67471

Le piante vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nel-l' Hu-peh durante gli anni 1904–1904. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 18 1911 (80–143 161–223). [5000 5400 8000 cb].

— La Woodwardia radicans Sm. a Ferrara. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 18 1911 (225–242). [6700 8000 dh]. 67473

---- v. Lendner, A.

Pantanelli, E[nrico]. Ein proteolytisches Enzym im Most überreifer Trauben. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (545–559). [3100].

L'acariosi della vite.

Marcellia Avellino 10 1911 (133-150).
[4100]. 67475

——— Danni di *Thrips* sulle viti americane. Modena Staz. sper. agr. ital. **44** 1911 (469–514 con 1 tav.). [4100].

| Sul parassitismo di | Diaporthe | parasitica | Murr. per il | Castagno. | Roma | Rend. | Acc. Lincei | (Ser. 5) | 20 | 1911 (366-372). | [4050]. | 67477

— Ulteriori ricerche sulla genesi del Roncet od arricciamento della vite. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (575-583). [4150]. 67478

Pantanelli, E[nrico]. Roncet. Vitic. Mod. Palermo 17 1911 (311–324 348–360 379–386). [4150]. 67479

Ulteriori esperienze sulla nutrizione ammoniacale delle piante verdi. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (873–908). [3060].

[Pantelěevskij, М. N.] Пантелѣевскій, М. Н. Къвопросу объ анатомическомъ строенийи зимнихъ почекъ. [Beiträge zur Anatomie der Knospendecken.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (35–103 deutsch. Res. 100–101 mit 2 Taf.). [2450 1060 3200].

Замѣтка объ особенности анатомическаго строенія Anastatica hierochuntica L. [Einige Bemerkungen über die Eigenthümlichkeiten des anatomischen Baues von Anastatica hierochuntica L.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (185–189 deutsch. Res. 190 mit 2 Taf.). [5400 2450]. 67482

Paoli, Guido. Intorno alla Cocciniglia del Gelso e al suo parassita. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (50–58). [4100]. 67483

— Nuovi Laboulbeniomiceti parassiti di Acari. Redia Firenze 7 1911 (283–295 con 1 tav.). [7700]. 67484

Paolini, Vincenzo. Intorno ad alcune variazioni del Tabacco nel territorio di Benevento. La legge di Mendel e il "Salento." Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (268– 272). [4500]. 67485

Pappenheimer, A. M. and Satchwell, H. H. A case of vegetative endocarditis, caused by an unidentified pleomorphic bacterium. [With bibliography.] J. Infect. Dis. Chicago III. 4 1907 (617-640 with fig. tab.). [7700].

Paque, E. Observations sur quelques plantes Nouvelles de Namur et de Luxembourg. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1903 (27-31). [8000 dd]. 67487

Paratore, Emanuele e Tolomei, G. Compendio di scienze naturali: libro di testo per le scuole complementari.

Vol. 1. (Zoologia e botanica descrittiva compilate da E. Paratore; Fisica e chimica compilate da G. Tolomei). Sesta ediz. Firenze (succ. Le Monnier) 1911 (V + 237); Vol. II. (Mineralogia e fisica compilate da G. Tolomei; Struttura e funzioni delle piante compilate da E. Paratore). Quarta ediz. ib. (148). 20 cm. [0030]. 67489

Pardé, L[éon Gabriel Charles]. Conifères: essais de tableaux dichotomiques pour la détermination des espèces. Paris Bul. Soc. dendrol. France 6 1911 (7-13). [6500]. 67490

**Paris**, Gabriel [Édouard]. Sull' *Atriplex Halimus* L. Modena Staz. sper. agr. ital. **44** 1911 (141–156). [5400]. 67491

Muscinées de l'Afrique intertropicale française. Rev. bryol. Cahan 38 1911 (25–33). [7000 8000 f]. 67492

Mousses de l'Asie orientale. Rev. bryol. Cahan 38 1911 (53-60). [7000 8000 e]. 67493

——— Des "Nomina nuda." Rev. bryol. Cahan 38 1911 (84-86). [0070].

e Trotter, Alessandro. Sui composti azotati nelle Galle di Neuroterus baccarum. Marcellia Avellino 10 1911 (150-159). [4300]. 67495

Paris, Giulio. Per la lotta contro i parassiti crittogamici della vite. Giorn. Vitic. Enol. Avellino (Ser. 3) 19 1911 (54-55). [4350]. 67496

Parish, S[amuel] B[onsall]. The effect of cement dust on citrus trees. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (288-291). [4000]. 67497

Additions and emendations [to study of the southern California trees and shrubs, by Abrams]. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (73– 82 with fig.). [5400 6000 8000 gi]. 67498

[Parlandt, D. A.] Парландтъ, Д. А. О нѣкоторыхъ денитрифизирующихъ бактеріяхъ изъ Балтійскато моря. [Ueber einige denitrificierende Bakterien aus dem Baltischen Meere.] St. Peterburg Bul. jard. bot. 11 1911 (97–105 deutsch. Res. 105 mit 3 Fig.). [7700].

Parrozzani, Alfredo v. Savastano, L.

Pascher, Adolf. Atropanthe, eine neue Gattung der Solanaceen. Oest. Bot. Zs. Wien 59 1909 (329-331). [5400].

——— Neue Chrysomonaden aus den Gattungen Chrysococcus, Chromulina, Uroglenopsis. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (1-4 mit 1 Taf.). [7400]. 67501

 $\begin{array}{cccc} & Cyrtophora, \text{ eine neue} \\ \text{tentakeltragende} & \text{Chrysomonade} & \text{aus} \\ \text{Franzensbad} & \text{und} & \text{ihre} & \text{Verwandten} \\ \text{Berlin Ber. D. bot. Ges. } \mathbf{29} & 1911 & (112-125 & \text{mit } \mathbf{1} & \text{Taf.}). \\ 125 & \text{mit } \mathbf{1} & \text{Taf.}). & [7400 & 8000 \, dk \\ 3180]. & 67502 \end{array}$ 

der Cryptomonaden zu den Algen. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (193–203). [7400]. 67504

Marine Flagellaten im Süsswasser. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (517–523 mit 1 Taf.). [7400].

— Über Nannoplanktonten des Süsswassers. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (523–533 mit 1 Taf.). [9050 7400]. 67506

 Pasi,
 Paolo.
 La Colonia del Capo.

 Roma Boll.
 Soc. geogr. ital.
 48 1911

 (733-757 834-864).
 [5000 8000 fg].

 67507

———— La Colonia dell' Orange e il Natal. Roma Boll. Soc. geogr. ital. 48 1911 (975–1007). [5000 8000 fg]. 67508

———— La Rhodesia. Roma Boll. Soc. geogr. ital. **48** 1911 (1235–1267 1376–1394). [7000 8000 fg]. 67509

Pasquale, Fortunato. Del fulcro germinale nelle pianticelle in germinazione e della sua funzione biologica. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (67-70 52-85). [3750].

mentale. Di alcune belle e rare felci della nostra flora. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (79-80). [6700 0060]. 67511

Modo di riconoscere i funghi commestibili più in uso. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (98-107 120-127). [7700 0060]. 67512

Pasquale, Fortunato. Ancora del Fulcro germinale e costituzione delle piante monocotiledoni. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (131-136). [6000]. 67513

La Vite ed i suoi potenti nemici. L'Agricoltura Anoia 2 1911' (145-149). [4000]. 67514

67515

Sui fasci legnosi radiali orizzontali del fusto del Faggio. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (170–173). [1060].

Il bilancio biologico osservato nella lotta tra Vite e Filossera. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (173–176). [4100]. 67517

——— La teoria e la pratica della potagione. L'Agricoltura Anoia 2 1911 (183–188). [3440]. 67518

Passerini, Napoleone. La potatura dell'olivo come mezzo per renderne meno saltuaria la produttività. Cronache agrarie Firenze 1 1911 (233– 249). [3440]. 67519

Il Melilotus messanensis
All. in Toscana. Firenze Bul. Soc.
bot. ital. 1911 (77). [5400 8000 dh].
67520

Sulla produttività del grano a differenti latitudini. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (15-25). [3450]. 67521

Passini, Fritz.Ueber anaerobischwachsendeDarmbakterien.(MitspeziellerBerücksichtigungder strenganaerobischenButtersäurobazillen.)Jahrb.Kinderheilk.Berlin731911(284–316).[7700].67522

Passy,Pierre.Pourrituredes fruits.fruits.Modificationdes pêches, rotbrun,Monilia fructigena Pers.J.Hort.Viticult.Suisse Genève5 1908(185–189).[4050 7700].67523

 Páter, Béla.
 A kolozsvári orvosi növénytelepről.

 Pflanzenkolonie in Kölozsvár.]
 Termt.

 Közl.
 Budapest
 43 1911 (457-465).

 [0060].
 67524

Paterson, John. Remarkable example of inosculation in the Great Maple. Glasgow Naturalist 4 No. 1 1911 (20 pl. 2). [3600 5400]. 67525

Patouillard, N[arcisse]. Champignons de la Nouvelle-Calédonie recueillis par M. Le Rat. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2. semest.) 1905 (522-526). [7700 8000 il].

---- v. Hariot, P.

Patschovsky, M. Loranthaceae peruvianae. (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (435-441). [5400 8000 hf]. 67528

Patterson, Flora W[ambaugh] and Charles, Vera K. Some fungous diseases of economic importance. 1. Miscellaneous diseases [of sedge, bamboo, peony, chrysanthemum, cyclamen and orange]. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 171 1910 (7-14). [4050 7700]. 67529

Pattloch, Wilhelm. Sprossverbildung bei Asparagus Sprengeri, eine neue Krankheit des Zierspargels. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (186–187). [1800–6000]. 67531

Patuto, Salvatore. Le meraviglie della biologia vegetale: studi e ricerche originali. Napoli (tip. Sannitica Rocco Bevilacqua e C.) 1910 (20). 22 cm. [1000 3200]. 67532

Paul, H.ZurPflanzenwelt desFichtelgebirges und des angrenzendenoberpfälzischen Keupers.MünchenMitt. bot. Ges. 2 1911 (402-410).[8000 dc 3200].67533

Paulin, A[Ifons]. Die Schachtelhalmgewächse Krains und der benachbarten Gebiete Küstenlands. Carniola Laibach N.F. 2 1911 (74–101). [6700 8000 dk 3550].

Paulsen, Ove. The plankton on a submarine bank. København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (231–239). [9300]. 67536

Marine plankton from the East-Greenland sea (W. of 6° W. long, and N. of 73° 30′ N. lat.) collected during the "Danmark-Expedition" 1906–1908, III Peridiniales. København Medd. Grønl. 43 1911 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 Nr. 3 Nr. 11) (301–318 with illustr.). [7400–9200].

Træk af Vegetationen i Transkaspiens Lavland. [On the vegetation of the Transcaspian lowland.] Dr. Disp. København (Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag) 1911 (238 with illustr. and map). 24½ cm. [3200 8000 ea]. 67538

v. Ostenfeld, C. H.

Paulson, Robert. A new lichen, Gongylia viridis, A. L. Sm., in Surrey and Essex. Knowledge London 34 1911 (184 with 1 fig.). [8000 de].

 Pavarino, G. Luigi. Sulla bacteriosi

 del pomodoro:
 Bacterium
 Briosii

 n. sp.
 Pavia Atti Ist. bot. 12 1911

 (337-344);
 Roma Rend. Acc. Lincei

 (Ser. 5)
 20 1911 (355-358).
 [4050

 7700].
 67541

### Un cancro della Glicine :

\*Bacterium Montemartini n. sp. Riv.

\*patol. veg. Pavia 5 1911 (65–68).

[4050 7700]. 67542

Batteriosi della Vanilla planifolia Andr. (Bacterium Briosianum n. sp.). Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (161–162). [4050 7700].

Malattie causate da bacteri nelle Orchidee. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (233– 237). [4050 7700]. 67544

 Pavillard, J.
 Observations sur les

 Diatomées.
 Paris Bul. soc. bot. 58

 1911 (21-29).
 [7400].

[Pavlenko, M. A.] Павленко, М. А. Берестъ (Ulmus campestris), какъ

масличное дерево. [Ulmus campestris als Oelpflanze.] Izv. južnoruss. Obšč. technol. Charíkov 15 1911 (26–28). [3120—3130—5400]. 67456

Pax, F[erdinand]. Einige neue Funde aus der hohen Tatra. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (60-61). [8000 dk].

Plantae novae bolivianae. V. Piperaceae. Auctore C[asimir] de Candolle. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (229-235). [8000 hg 5400].

———— Euphorbiaceae-Cluytieae, unter Mitwirkung von Käthe Hoffmann. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 47 (IV. 147. III).] Leipzig (W. Engelmann) 1911 (124). 26 cm. [5400 1000 8000].

Peace, L. M. Notes upon the clearing and staining of leaves and stems. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (93–96). [0090]. 67550

Peacock, E[dward] A[drian Wood-ruffe]. A check-list of Lincolnshire plants. Lincolnshire Nat. Union Trans. 1909 part 1 (1-66). [8000 de].

\_\_\_\_\_ Flowers and insects.
J. Bot. London 49 1911 (164-167).
[3500]. 67552

——— Lincolnshire notes. J. Bot. London **49** 1911 (348). [8000 de]. 67553

——— The "Cotyledon gall" of Quercus pedunculata. J. Bot. London 49 1911 (369). [4300]. 67554

Pearl, Raymond. Les idées et les méthodes biométriques en biologie: leur signification et leur limitation. Scientia Bologna 10 1911 (62–81). [4500].

The Mendelian inheritance of certain chemical characters in maize. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 6 1911 (1–28). [4410 6000 3120]. 67556

Pearson, H[enry] H[arold] W[elch]. On the collections of dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908-1911. Cape Town Ann. S. Afric. Mus. 9 1911 (1). [0020 0060 5000 8000 fg].

Pearson, H[enry] H[arold] W[elch]. Itinerary of the Percy Sladen Memorial Expedition to the Orange River 1910-1911 (Report No. 7). Cape Town Ann. S. Afr. Mus. 9 1911 (21-90 with 2 pls.). [0020 0060 5400 8000 fg 8500].

———— Dr. Harry Bolus. Kew Bull. London **1911** (319–322). [0010]. 67560

And Stephens, E. L. Portulacaceae. List of the plants collected in the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908–9, 1910–11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. 9 1911 (30–35). [5400 8000 fg]. 67561

Pearson, W[illiam] [Henry]. Aplozia rivularis Schiffner [in Derbyshire]. J. Bot. London 49 1911 (349). [8000 de]. 67562

**Pease,** Arthur Stanley. Helianthus subrhomboideus in New Hampshire. Rhodora Boston 13 1911 (103). [5400 8000 gg].

Pečenko B. F.] Печенко, Б. Ф. Къ вопросу о строеніи бактерій. Drepanospiră Mülleri n. g. n. sp., паразить парамеціи, строеніе его развитія. [Zur Frage и циклъ Bau  $_{
m der}$ Bakterien. den über Mülleri n. g. n. sp., Drepanospiraein Parasit der Paramaecien, sein Bau und seine Entwickelung.] Varšava Prot. Obšč. jest. 23 (1911) 1912 (1-46 mit 49 Fig.); Arch. Protistenkunde Jena 22 1911 (248-298). [7700]. 67564

 Péchoutre,
 F[erdinand].
 Revue gén. sci.

 annuelle de botanique.
 Rev. gén. sci.

 Paris
 22
 1911 (160-170).
 [0032 67565]

 6010].
 67565

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Peckolt,} & \textbf{Th}[eodor]. & \textbf{Heil-und} \\ \textbf{Nutzpflanzen} & \textbf{Brasiliens.} & \textbf{Combretaceae.} \\ \textbf{Bignoniaceae.} & \textbf{Caryocaraceae} \\ \textbf{Ghizoboleae).} & \textbf{Berlin Ber. D. pharm.} \\ \textbf{Ges. 21} & 1911 & (273-279 & 346-367). \\ \textbf{[5400} & 3120 & 8000 \ hh]. & 67566 \\ \end{array}$ 

Pedersen, P. M. Fund af sjældne Planter. [Finds of rare plants.] København Flora og Fauna 1911 (35–37). [8000 da]. Peglion, Vittorio. Intorno allo svernamento dell'oidio della quercia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (505–507). [4050]. 67568

———— Intorno allo svernamento di alcune Erisifacee. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **20** 1911 (687–690). [4050]. 67569

Peirce, George J[ames]. An effect of cement dust on orange trees. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (283-288). [4000]. 67570

——— American botany. Plant World Tucson Ariz. **14** 1911 (81–87). [0040]. 67571

 Peirson, Henry.
 Mentha citrata

 Ehrh. in Herts.
 J. Bot. London 49

 1911 (346–347).
 [8000 de].
 67573

Abnormal development in maize. J. Bot. London 49 1911 (347–348). [1800 6000]. 67574

Peklo, Jaroslav. Epifytické mykorhizy. II. Carpinus Betulus a Fagus silvatica. [Epiphytische Mykorhizen. II. Carpinus Betulus u. Fagus silvatica.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (81 mit 2 Taf.). [3235 7700 5400].

Mykorrhizy a humus. Význam mykorrhiz pro lesní hospodářství. [Mykorrhizen und Humus. Ihre Bedeutung für die Waldwirtschaft.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (50). [3235 7700].

Pellegrin, F[rançois]. Sur les genres Aglaia, Amoora et Lansium. Notulae system. Paris 1 1910 (289–290). [5400 8000 ed].

Sur les collections botaniques faites par le capitaine Periquet dans le Haut Logone. Bul. Muséum Paris 1911 (357–361). [5000 8000 fe]. 67578

 **Fellegrin**, F[rançois]. Contribution à l'étude de la flore de l'Afrique occidentale. Notulae system. Paris 2 1911 (62-81). [5400 8000 f]. 67581

Munronia nouveau de l'Annam. Notulae system. Paris 2 1911 (135-136). [5400 8000 ed].

De quelques Strychnos africains: Strychnos Icaja Baillon, S. Dewevrei Gilg, S. Kipapa Gilg et S. densiflora Baillon. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (528-533). [5400 8000 f].

 Pellet
 et
 Fribourg.
 De l'alumine dans les plantes.

 Ann. sci. agron.

 Paris-Nancy (sér. 3) 2 1907 (323-476).

 [3120].

Pellew, Miss Catherine v. Keeble, F.

 Pelourde, sur quelques
 Fernand. végétaux
 Observations fossiles de l'Autunois. Ann. sci. nat. (Bot.)

 Paris (sér. 9)
 11
 1910
 (261-271).

 [6900].
 67585

——— Remarques à propos de quelques Fougères mésozoïques. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (81-95). [6700]. 67586

**Pember, F. T.** Fern collecting in southern California. Amer. Fern J. [Port Richmond N.Y.] 1 1910 (17–19).  $[6700 \quad 8000 \ gi]$ .

A fern collector in Florida. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (45–48). [6700 8000 gh].

**Pénau, Henry.** Cytologie de *Bacillus anthracis*. Paris C. R. Acad. sci. **152** 1911 (617-619). [2640 7700].

 Peneau,
 Henry.
 Cytologie
 de

 Bacillus megatherium.
 Paris
 C. R.

 Acad. sci.
 152
 1911
 (53-86).
 [2640

 7700].
 67590

Peneveyre, F. Anomale Entwicklung einer Platane. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (403-404). [1800 5400]. 67591

Pennell, Francis W. Flora of the Conowingo barrens of south-eastern Pennsylvania. Philadelphia Pa. Proc. Acad. Nat. Sci. 62 1910 (559-598). [3200 8000 gg 6000]. 67592

Pennell, Francis W. A new Gerardia from New Jersey. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (15-16). [8000 gg 5400].

Potomac district. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (130–131). [8000 gh].

Pennington, L[eigh] H. The effect of longitudinal compression upon the production of mechanical tissue in stems. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (257-284 with text fig.). [2450]. 67595

Pensa, Antonio. Alcune formazioni endocellulari dei vegetali. (Considerazioni sulla derivazione dei cloroplasti e sui mitocondri delle cellule vegetali.) Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (706-712); Anz. Jena 39 1911 (520-532). [2780].

Peola,Paolo.La coltivazionedell' olivo in valle d'Aosta.MalpighiaCatania 24 1911 (153-162).[54008000 dh].67598

 Perez,
 George V[ictor].
 The germination of juniper seeds.
 Gard.

 Chron. London (Ser. 3)
 50 1911 (127).
 [3750 6500].
 67600

[Perfiljev, I. А.] Перфильевъ, И. А. Матеріалы къ флорѣ Вологодской губерніи. Кадинковскій уѣздъ. [Beiträge zur Flora des Gouvernements Vologda, Kreis Kadnikov.] Vologda 1911 (44). 26 см. [8000 dba]. 67601

boliv. (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (434–435). [5400 8000 hf hg]. 67603

Perkins, J[anet]. Monimiacea peruviana. (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (461-462). [5400 8000 hm hf].

boliv., aequat. (I. Urban: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (463–466). [5400–8000 hm hf hg].

\_\_\_\_\_\_ Monimiaceae (Nachträge).
[In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A.
Engler. H. 49 (IV. 101).] Leipzig
(W. Engelmann) 1911 (1-67). [5400
67606

Perctti, Renato. Studio biologico dell' Agro romano in rapporto al suo bonificamento agrario. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (23–39). [0060].

Sopra i metodi di misura delle attività microbiche del terreno agrario. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (266-274). [3060].

———— Sopra la microfiora della campagna romana. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **20** 1911 (690–694). [7700].

Perrédès, P[ierre] E[lie] F[élix]. An insect pest in Belladonna. Epitrix atropae Foudres. Chem. & Drugg. London 77 1910 (204–205 figs.). [4100 5400].

Perrier, Edmond. Remarques à l'appui de la communication présentée par M. Mangin. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (204). [3200]. 67611

Perrier, G. et Fouchet, A. Sur l'essence extraite du Rhus Cotinus ou Sumac fustet. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (586-587). [5400 3120]. 67612

Perrier de la Bathie v. Jumelle, H.

**Perrin**, G. Sur les prothalles d'*Equisetum*. Paris C. R. Acad. sci. **153** 1911 (197–199). [1660 1250 6700].

 Perriraz, J.
 Biologie florale des Hortensias.
 Lausanne Bul. Soc. Sc. Nat. 47 1911 (51-63 2 figg.) [3500]. 67614

Perron, Camille. Remarques sur quelques plantes récoltées aux environs de Nonancourt et Damville (Euro. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 45 1910 (76-78). [8000 df].

Perrot, Emile. Des produits utiles des Bombax et en particulier du Kapok. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (1. semest.) 1905 (22-39). [5400].

———— Les productions végétales de la Tunisie. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (317–352). [8000 fa]. 67618

et Dechambre, P. Notes sur le Karité. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (340-344). [5400 1560]. 67619

de Thé. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 7 (1. semest.) 1907 (165-169). [5400 1500 3120].

Personè, Francesco. Note teratologiche. 1. Proliferazione centrale frondipara di Pinus Pinea L. var. fragilis. II. Sdoppiamenti fogliari. III. Cloranzia di Coreopsis micrantha A. Gray. Ann. bot. Roma 9 1911 (153-155 con 1 tav.). [1800]. 67622

Persson, Herman. Några mosslokaler för Göteborgstrakten. [Einige Mosslokale für die Gegend von Gotenburg.] Bot. Not. Lund 1911 (235– 239). [7000 8000 da]. 67623

Persson, N. P. Herman. Om tvåkönade blommor hos Salix caprea. [Über zweigeschlechtliche Blüten von Salix caprea.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (374–376). [1500 5400].

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Perten, J.} & Die & Bekämpfung & von \\ Hausschwamm & und & Trockenfäule. \\ ChemZtg & C\"{o}then & \textbf{35} & 1911 & (310). & [4050 \\ 4350 & 7700]. & 67625 \end{array}$ 

Pertz, D[orothea] F[rances] M[atilda] v. Darwin, F.

[Pěšnikov, V. Р.] Пѣшниковъ, В. ІІ. Лица и тополь на крайнемъ сѣверѣ Верхотурскаго уѣзда. [Tilia parvifolia et Populus pyramidalis dans 
 l'extrême
 Nord
 du district de Verchoturje.]
 Ekaterinburg
 Bul.
 Soc.

 Oural.
 nat.
 30 1 1911 (93-94 avec rés.
 fr.).
 [8000 dbe 5400].
 67626

Petch, T[om]. Note on the biology of the genus Septobasidium. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (842). [7700].

Peter, A[lbert]. Botanische Wandtafeln. Taf. 51. Scrophulariaceae. II. 52. Saxifragaceae. Cephalotaceae. 53. Araceae. 54. Compositae. 55. Oenotheraceae. Mit Erläuterungen. Berlin (P. Parey) 1911. Je 71 × 90 cm. Je 2,50 M. [0050]. 67629

Péterfi, M.Bryologiai közlemények.[Bryologische Mitteilungen.]Bot.Közlem.Budapest 10 1911 (14-17).[7000 8000 dk].67630

Peters, C. v. Engler, A.

Peters, L[eo]. Über die Erreger des Wurzelbrandes. (Untersuchungen über die Krankheiten der Rüben. Von W[alter] Busse. 5.) Berlin Arb. biol. Anst. 8 1911 (211-259). [4050 7700 4100 5400].

gen der Futter- und Zuckerrüben. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (24–26). [4050 7700 5400]. 67632

——— Eine häufige Stecklingskrankheit der Pelargonien. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (28). [4050 7700 5400]. 67633

\_\_\_\_\_ v. Busse, W.

Petersen, Henning E. Om Mangelen af de for Umbellifererne ejendommelige øvre aborterede Æg hos Hydrocotyle L. [On the absence of the upper aborted ovules in Hydrocotyle L.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (151–158 with illustr.). [1350].

 Petersen, Johs. Boye. On tufts of bristles in Pediastrum and Scenedesmus. København Bot. Tids. 31 1912 (161– 176 with illustr.). [7400]. 67636

Petersen, Severin. Danske Agaricaceer. Systematisk Fremstilling af Bladsvampe, iagttagne i Danmark. 2. Hefte. [Danish Agaricaceae. A systematic review of the Agaricineae found in Denmark. Part II.] København (Gad) 1911 (209–460 + title-page). 23½ cm. Kr. 3. [7700 8000 da]. 67637

Pethybridge, G[corge] H. Contents of pheasants' and wood-pigeons' crops. Irish Nat. Dublin 20 1911 (54). [5000]. 67638

Petrak, Franz. Wettsteinia nov. gen. Un genre nouveau de la famille des Composées-Cynaroidées. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (167–171). [5400]. 67639

Ueber neue und wenig bekannte Cirsien aus dem Oriente. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (351-356 393-396 436-441 451-463). [5400].

neue Art aus Türkisch-Armenien. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin  $9 \ 1911 \ (166-169)$ .  $[5400 \ 8000 \ ei]$ . 67642

Gattung Cirsium aus Nord-Mexiko. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin  $\mathbf{9}$  1911 (177–178). [5400 8000 gl].  $\mathbf{6}$ 7643

Gattung Cirsium aus dem nördlichen Indien. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (197–199). [5400 8000 ef]. 67644

Ueber zwei neue Bastarde der Gattung Cirsium aus dem Kaukasus. Tiflis Monit. jard. bot. 19 1911 (19-24). [8000 dbd 5400].

Petri, Lionello. Ricerche sulle sostanze tanniche delle radici nel gen. Vitis in rapporto alla fillosseronosi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (57-65). [4100]. 67646 Petri, Lionello. Ricerche istologiche sopra le viti affette da rachitismo. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (155-160); Vitic. Mod. Palermo 18 1911 (64-66 101-104). [4000]. 67647

Alcune osservazioni critiche sull' importanza dell' acidità dei succhi dei diversi vitigni in rapporto al grado di resistenza alla fillossera. Vitic. Mod. Palermo 17 1911 (235–248 273–286). [4350]. 67648

innestate in rapporto all'azione della fillossera. Vitic. Mod. Palermo 18 1911 (123-133). [4350]. 67649

dell'Olivo. I. L'osservatorio per lo studio delle malattie dell'Olivo in Lecce. II. Ricerche sulla Brusca dell'Olivo. (Memorie della R. Stazione di Patologia vegetale.) Roma (tip. Nazionale Bertero) 1911 (151 con 2 tav.). 31 cm. [4000 4050]. 67650

[Petrov, I. P.] Петровъ, П. П. Грибы Московской губернін. Второй списокъ. [Die Pilze des Moskauer Distrikts. II.] St. Peterburg Bul. jard. bot. 11 1911 (63–73). [8000 dbc 7700].

Petry, A. Gypsophila fastigiata L. und ihre Bewohner unter den Lepidopteren als Zeugen einer einstigen Periode kontinentalen Klimas. D. ent. Nationalbibl. Berlin 2 1911 (182–184). [8000 dc 5400]. 67652

Petry, L. C. and Markle, M. S. An ecological survey of Whitewater gorge. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1910 1911 (223-243 with ft.). [3200 8000 gg].

Petschenko, Boris de v. Pečenko, B. F.

**Pettendorfer,** Eugen. Die Kugelfichte bei Loitersdorf in Oberbayern. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (473-475). [6500 8000 dc]. 67654

 Peyer, Willy.
 Biologische Schutzstoffe.
 Untersuchungen über Schutzstoffe.
 Flora Jena N.F. 3 1911 (441-478);
 Diss. Jena (Druck v. B. Vopelius) 1911 (61).
 24 cm. [3120 4350 4100 3200].
 67655

Pfeffer, W[ilhelm]. Der Einfluss von mechanischer Hemmung und von Belastung auf die Schlafbewegungen. Leipzig Abh. Ges. Wiss. math.-phys. Kl. 32 1911 (V + 163-295). [3180]. 67657

Pfeiffer, Carl. Einiges vom Fanggürtel und vom Leimring. Hess. ObstZtg Darmstadt 5 1911 (36–37). [4350 4100]. 67658

Pfeiffer, F. Zur Bekämpfung der Stachelbeerblattwespe. Hess. Obst-Ztg Darmstadt 5 1911 (32–33). [4350 4100]. 67659

———— Sommerbekämpfung des Heu-Sauerwurmes mit Fanggefässen. Hess. ObstZtg Darmstadt 5 1911 (63–65). [4350–4100]. 67660

——— Über das plötzliche Verschwinden der Blutläuse. Hess. ObstZtg Darmstadt **5** 1911 (98–99). [4100 4350]. 67661

 Pfeiffer, Th[eodor]. Oskar Kellner†.

 Breslau Zs. LandwKammer 15 1911

 (1219-1222). [0010].
 67662

Pfenninger, U. v. Schulze, E.

Pflug. Zu Fruwirth: "Formen des Pflanzenzüchtungs-Betriebes". [Nebst Schlusswort von C[arl] Fruwirth.] Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (452–456). [4600]. 67663

Philip, R[obert] H[arris]. Additions to the list of the diatomaceae of the Hull district. Hull Trans. Sci. F. Nat. Cl. 4 part 3 1911 (166–168 pl. 12). [8000 de].

——— The Uredineae. Naturalist London 1911 (382–386). [7700].

Phillips, E. P. A note on the principal systematic work and publications dealing with the South African Proteaceae. Cape Town Trans. R. Soc. 3 1911 (275-282). [0010 0020 0030 5400 8000 fq]. 67666

——— The genus Diastella. J. Bot. London 49 1911 (28–31). [5400 8000 fg].

Phillips, F[rank] J[ay]. Teratology of the banana. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (227–229 with ff.). [1800 6000]. 67668

whorls. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (66-69 with fig.). [1800 67670]

 Pia, Julius v[on].
 Neue Studien

 über die triadischen Siphoneae verticillatae.
 Wien Beitr. Pal. Geol.

 OestUng. 25 1912 (25-81 mit 7 Taf.).
 [4700 7400 8000 dk].

Piacentini, Tomaso. La lotta contro il Cycloconium oleaginum. L'Agricoltura Sabina Poggio Mirteto 10 1911 (161–165). [4350]. 67672

L'azione del solfato di rame contro il "cicloconio." L'Agricoltura Sabina Poggio Mirteto 10 1911 (313-315). [4350]. 67673

Picado, C. Documents sur le mimétisme recueillis en Costa Rica. Bul. sci. France Belgique Bruxelles 44 1910 (89-108). [8000 hb]. 67674

Les Broméliacées épiphytes comme milieu biologique. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (960–963). [3040 6000]. 67675

 Picard, F.
 Une Tenthrède nuisible à la vigne.

 Paris 41 1911 (50-51).
 Feuille jeunes natural.

 67676
 67676

Picbauer, Richard. Dodatky ku květeně moravské. Lišejníky. [Nachträge zur Flora Mährens. Flechten.] Prossnitz Věstn. Klubu Přír. 14 1911 (75–84). [7600 8000 dk]. 67678

 Pick, Friedel.
 Über Vererbung von Krankheiten.
 Verh. D. Kongr. inn.

 Med.
 Wiesbaden 28 1911 (128-140 mit 2 Taf.); D. med.
 Wochenschr.

 Leipzig 37 1911 (1465-1469).
 [4000].

**Picker,** R. "Die Bakterien der normalen männlichen Harnröhre". *In* Zs. Urol. **5** 1911 H. 3. Zs. Urol. Berlin **5** 1911 (387–391). [7700]. 67680

Pickles, Samuel S. Les essences aromatiques de graminées. Agronomie tropicale Bruxelles 1911 (150-156 157-165). [6000]. 67681

Les algues alimentaires au Japon. Japon et Belgique Bruxelles **1911** (93–94). [7400 8000 ec]. 67682

 Piergrossi,
 Giuseppe.
 Impatiens

 amphorata
 Edgew.
 (Balsaminel).

 Firenze
 Bul.
 R. Soc. tosc. ort. 36

 1911 (349-350).
 [5400].
 67683

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Pierre.} & \textbf{Sur} \ \text{quelques} \ \textbf{Landolphiées} \\ \text{nouvelles} & \textbf{de} \ \textbf{Madagascar.} & \textbf{L'agriculture} \\ \text{partique} & \textbf{des} \ \textbf{pays} & \textbf{chauds} \\ \textbf{Paris} \ 4 \ 1904 \ (107-112). \ [5400 \ 8000 \ fh]. \\ \hline & 67684 \end{array}$ 

-- - Coffee cancephora, var. opaca. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (117-118). [5400 8000 f]. 67685

 Pierrot,
 E.
 Culture pratique et rationnelle du Caféier.
 L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (1. semest.)
 1905 (180-193 282-301 411-425 467-479).
 [3750 1000 5400 4000].

Pietsch, Wilhelm. Entwicklungsgeschichte des vegetativen Thallus, insbesondere der Luftkammern der Riccien. Flora Jena N.F. 3 1911 (347–384). [7000–1250–2450]. 67687

Pighini, G. v. Ravenna, C.

[Pignatti, Vas.] Пигнатти, Вас. Гербарій Тобольскаго Тубернскаго Музея. [Das Herbarium des Gouvernements-Museums von Tobolsk.] Tobolisk Ann. Mus. 19 (1909) 1911 (1–36). [8000 eaa]. 67688

1911 (277–279). [5400 8000 f].

Pillichody, A. Le foyard rond de Ramean Sapin Neuchâtel 41 1907 (1-2 av. fig.). [5400].

Une exception à la régle, Ramean Sapin Neuchâtel **43** 1909 (33–35 av. fig.). [6500]. 67693

Neue Standorte des Goldregen.—Vom Perrückenbaum im Wallis. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 61 1910 (225-227). [8000 di 5400]. 67694

Pilliehody, A. Waldbehandlung und Waldverjüngung. [Ref.] Bern Mitt. Natf. Ges. 1911 1912 (X-XIV). [3200]. 67695

 Pilon,
 P.
 Blut-Soda-Agar
 als

 Elektivnährboden für Choleravibrionen.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (330–333).
 [7700 0090].

Piper, C[harles] V[ancouver] and Tracy, S[amuel] M[ills]. The Florida velvet bean and related plants. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 179 1910 (1-26 with pl.). [5400].

Pirotta, Romualdo. La teoria ontogenetica del sistema vascolare. Ann. Bot. Roma 9 1911 (477-483). [2450].

e Puglisi, Michele. Di alcune osservazioni ed esperienze interno alla comparsa ed alla persistenza di caratteri nelle forme vegetali. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (6-10). [4410]. 67699

Pirovano, Alberto. Trasmissione di anomalie negli incroci. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (193–194). [3550].

——— A proposito d'ibridismi asessuali. Firenze Bul. R. Soc. tosc. ort. 5 **36**1911 (240–243). [350]. 67701

 Pitard, C[harles] J.
 Rapport sur les herborisations de la Société.
 Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (111-198).

 [8000 fa 3200 0020].
 67703

Remarques sur la flore de la Tunisie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (199-214). [8000 fa]. 67704

— et Harmand, J[uliani]. Contribution à l'étude des Lichens des îles Canaries. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (Mém. 22 1-72). [7600 7700 8000 lb]. [7600

--- v. Corbière, L.

Pitsch, O[tto]. Chemische analyse van eenige grassoorten en van een paar

hooimonsters en eenige beschouwingen naar aanleiding daarvan. [Die chemische Analyse einiger Grasarten und einiger Heumuster und einige Betrachtungen in Anschluss daran.] Wageningen Meded. Hoog. Land- Tuinboschbouws. 4 1911 (34–63). [3120 6000].

Plagemann, H[ermann]. Untersuchungen über induzierte Radioaktivität nach Röntgenbestrahlung. Verh. D. Röntgenges. Hamburg 7 1911 (111-112). [3180 3160]. 67708

 Plahn-Appiani,
 Herm.
 Keimmethodik.

 Bl. Zuckerrübenbau
 Berlin

 18 1911 (38-41).
 [3750 0090].
 67709

——— Das spezifische Gewicht als Selektionsfaktor bei der Rübensamenzucht. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (105–109). [4600 1560 5400]. 67710

——— Die Konservierung der Samenrüben. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (225–226). [4356]. 67711

— Über die gebräuchlichen Methoden der Auswahl der Rübensamenknäule für die Bestimmung der Keimfähigkeit. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (353–356); D. Zuckerind. Berlin 36 1911 (880–881). [3750].

—— Vielblütiger Roggen. D. landw. Presse Berlin **38** 1911 (357–358). [6000]. 67713

Pflanzenkrankheiten und deren Bekämpfungsmassnahmen. Natur Leipzig 2 1911 (366–368). [4000].

— Die Kahlspitzigkeit der Getreideähren. Landw. Umschau Magdeburg 3 1911 (471–475). [4100 6700].

Planchon, L[ouis]. Coroze d'Abyssinie. Montpellier Bul. Acad. sci. let. 1910 (165-175). [1560 6000].

Plateau, Félix. Note sur l'implantation et la pollination du gui (*Viscum album*) en Flandre. Gand Bul. Soc. roy. bot. 45 (84–102). [3280 3500 3750 5400]. 67718

——— La pollination d'une orchidée à fleurs vertes, Listera ovata

R. Br., par les insectes. Gand Bul. Soc. roy. bot. **1909** (339–369). [3500 6000].

Platen, Paul. Neuere Beobachtungen von Krankheitserscheinungen in fossilen Hölzern. Prometheus Berlin 22 1911 (266–269 278–283). [4050].

Plato (De), G. L'acido cianidrico nella maturazione delle mandorle amare e dolci. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (117-127); Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (449-458). [3440].

Plehn, M[arianne] und Mulsow, K. Der Erreger der "Taumelkrankheit" der Salmoniden. "(Vorl. Mitt.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (63-68 mit 1 Taf.). [7700].

Pletz, K. Mein neuer Schneckenfangapparat. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (55). [4350 4100].

[Plotnikov, V.] Плотниковъ, В. Обзоръ вредныхъ насѣкомыхъ Туркестана съ указаніемъ способовъ борьбы. [Uebersicht der schädlichen Insekten des Turkestan mit Angaben über ihre Bekämpfung.] Turkest. selĭsk. choz. Taškent 6 1911 (812—831). [4100—4350].

 Pobéguin, H.
 Plantes médicinales de la Guinée française.
 L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.)
 1911 (279-295 387-394 484-496).
 [8000 f 5000].
 67725

[Podjapoliskij, P.] Подъяпольскій, П. Къ вопросу о мушкѣ подсолнуховой заразихи (Phytomyza orobanchia Kalt.). [Zur Frage über die Mücke der Sonnenblumen-Orobanche (Phytomyza orobanchia Kalt.).] Selisk.-choz. věst. jugo-vost. Saratov 1 1911 No. 20 (11 mit 1 Abbild.). [4050 5400 3500].

Podpěra, Josef. Ein Beitrag zu der Kryptogamenflora der bulgarischen Hochgebirge. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 28 1911 (173–224). [7000 8000 dl 7600 3200]. 67727

Poell, J. v. Murr, J.

Poeteren, N. van. Een en ander over door knolvoet aangetaste planten. [Einiges über von Kohlhernie befallene Pflanzen.] Tijdschr. Plantenziekten Wageningen 17 1911 (150–164). [4050 5400 7700]. [4050 67728

Poeverlein, Hermann. Die Rhinantheen Elsass-Lothringens. Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (7–11). [5400 $3000 \ dc$ ].

———— Eine Juni-Exkursion in die Umgebung von Neustadt an der Donau. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (401–402). [8000 dc]. 67730

Poirault, Georges. Sur une Péronosporée nouvelle. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (102). [7700 8000 df 5400]. 67731

Champignons hypogés des Alpes-Maritimes. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. **40** [Dijon] 1911 (102). [7700 8000 df]. 67732

Bolets des Alpes maritimes. Paris C. R. ass. franç. avanc. sei. 40 [Dijon] 1911 (103). [0090 67730].

 Poisson, H[enri].
 Note sur un Cypripedium monstrueux.
 Bul. Bul. Bul. [4000 6000].

——— François Geay, voyageur naturaliste (1859–1910). Bul. Muséum Paris **1911** (86–90). [0010]. 67735

——— Notice nécrologique sur François Geay. Bul. sci. trimestr. Paris 22 1911 (12-13). [0010]. 67736

\_\_\_\_\_ v. Alleizette, d'.

Pokschischewsky, N. v. Frei, W.

 Pol, Gustaw.
 Asperella hystrix

 Humb.
 Ogrodnictwo Kraków 14 1911

 (107-108).
 [6000].

Politis, Joannes. Sugli elaioplasti nelle mono- e dicotiledoni. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 14 1911 (335-361 con 3 tav.); Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (599-603). [2780]. 67738

Cellulari che formano autocianine.
Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 14 1911
(363–376 con 3 tav.); Roma Rend.
Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (828–834). [2780].

Sopra uno speciale corpo cellulare trovato in due orchidee. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 14 1911 (377-383 con 1 tav.); Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (343-348). [2780].

— Una nuova malattia del mughetto (Convallaria maialis Linn.) dovuta alla Botrytis vulgaris Fr. Riv. patol. veg. Pavia 5 1911 (145–147). [4050 7700]. 67742

Sulla presenza del glicogeno nelle fanerogame, e sua relazione coll'ossalato di calcio. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (431-439). [3120].

———— Sull' origine e sull' ufficio dell'ossalato di calcio nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (528-534). [3060]. 67744

Pollacci, Gino. Il parassita della rabbia e la *Plasmodiophora Brassicae*Wor. Ricerche sui loro rapporti di affinità morfologica e fisiologica. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (278-283); Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (218-222). [7700]. 67745

Aggiunte alla Flora Ticinese. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) **15** 1911 (53–62). [5000 8000 dh]. 67746

--- v. Mameli, E.

Polotzky, A. v. Herzog, R. O.

Pomerancev, Dmitrij. Померанцевъ, Дмитрій. Обзоръ поголы въ Велико-Анадольской дачь, Екатерин. губ., и Маріупольскомъ опытномъ тфеничествф за вегетаціонный періодъ 1910 г., въ связи съ явленіями расти-[ Ueberтельнаго и животнаго міра. sicht des Wetters im Revier von Veliko-Anadoli, Gouv. Ekaterinoslav, und der Versuchs-Försterei von Mariupoli für die Vegetationsperiode des J. 1910, nebst den Erscheinungen der Pflanzen- und Tierwelt.] Trd. lěsn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 29 1911 (127–153). [3350  $8000 \ dbb$ ]. 67747

**Ponsonby,** C. E. Talbot v. Mackenzie, J. S. F.

Ponte, A. Studio comparativo di alcuni metodi analitici per la determinazione del fosforo nei prodotti vegetali. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (143–146). [3120]. 67748 Pool, Raymond J[ohn]. The Erysiphaceae of Nebraska. [With bibliography.]Lincoln Nebr. Univ. Stud.101910 (59-84 with pl.). [7700 8000 gi].67749

| Popov, N. P.] Поповъ, Н. П. Къ систематикъ кавказскихъ видовъ рода Caccinia Savi. [Zur Systematik der kaukasischen Arten der Gattung Caccinia Savi.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (229-241 mit 11 Abbild.). [5400 8000 dbd]. 67750

Popp, M. Impfversuche mit Azotogen. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (492-493). [3060 7700]. 67751

 Poppe,
 Kurt.
 \*Ueber Glyzerolatnährböden.
 Centralbl.
 Bakt.
 Jena

 Abt.
 1
 58
 Originale
 1911 (475-479).
 67752

 [7700
 0090].
 67752
 67752

[Porodko, F. (Th.).] Породко, Ф. Хемотроппзиъ корней. Часть I. [Über den Chemotropismus der Wurzeln. I. Teil.] Odessa Mém. Soc. nat. 35 1910 (109–343); Jahrb. wiss. bot. Leipzig 49 1911 (307–388). [3180 3040 3010].

Porrozzi, Angelo. La tignuola del melo (Hyponomeuta malinella Zell.) e mezzi naturali che ne limitano la propagazione. Casale Monferrato (tip. già fratelli Torelli) 1911 (15). 22 cm. [4350]. 67754

Portale, F. La peronospora della patata e del pomodoro e mezzi per prevenirla. Giorn. Agric. merid. Messina 4 1911 (110–113). [4350].

Porter. Aloys Sodiro. (Notice biographique.) Monde des Plantes Paris 1909 (47-48). [0010]. 67757

Portheim, L[eopold] v. v. Eisler, M. v.

Poscharsky, O. v. Drude, O.

Posey, W. C. et alii. Peculiar blastomycetoid organisms met in two cases of parasitic conjunctivitis. Philadelphia Univ. Pennsylvania Med. Bul. 21 1908 (258-264 with text fig.). [7700].

[Pospělov, V.] Посифловъ, В. II. Отчетъ Кіевской энтомологической станціи объ опытахъ борьбы съ вредителями садоводства и твсоводства въ 1910 году. [Bericht der Kiever entomologischen Station über die Versuche der Bekämpfung der Schädiger im Garten- und Waldbau im J. 1910.] Choziajstvo Kiev 6 1911 (277–284). [4350].

Отчеть о двятельности энтомологической станцій при Южно-Русскомъ Обществъ Поощренія Земледълія и Сельской Промышленности за 1910-й годъ. [Bericht über die Tätigkeit der entomologischen Station der Südrussischen Gesellschaft zur Förderung des Landbaues und der Industrie für das Jahr 1910.] Choziajstvo Kiev 6 1911 (342–350). [4350].

[Potebnia, A. A.] Потебня, А. А. Сѣмена европейскихъ сортовъ впнограда и ихъ значеніе для классификація. [Die Samen von Vitis vinifera und ihre Bedeutung für die Klassifikation der Sorten.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (147—158 deutsch. 159—165 mit 2 Fig.). [5400 1560].

Potier de la Varde, R[obert]. Nouvelle localité pour Hymenophyllum Wilsoni. Nantes Bul. soc. sci. nat. ouest (sér. 3) 1 1911 (125-140). [6700].

Potonié, H[enri]. Vorschläge zur Regelung der paläobotanischen Nomenklatur. Zusätze usw. zu den vom internationalen botanischen Kongress zu Wien 1905 angenommenen internationalen Regeln der botanischen Nomenklatur. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 30 (1909) I 1911 (533–537). [0070].

Die rezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstätten. Bd 2: Die Humus-Bildungen (Tl. I). Eine Erläuterung zu der von den Deutschen Geologischen Landesanstalten angewendeten Terminologie und Klassifikation. 2., sehr stark erweit. Aufl. v. des Verf. Klassifikation u. Terminologie der regenten brennbaren Biolithe. . . (Berlin 1906). Berlin Abh. geol. Landesanst. N.F. H. 55 1911 II (IV + 326). [3200].

und Gothan, W. Vegetationsbilder der Jetzt- und Vorzeit. Taf. IV. Ruderal- (und Mauer-) Flora. (M-13414)

Taf. V. Vegetationsbild aus dem Mesozoikum (Rhät-Lias-Periode). Esslingen u. München (J. F. Schreiber) 1911 (2 Taf. mit Text). Je  $85 \times 113$  cm. Je 4,50 M.  $[0050 \ 8000]$ . 67765

Potter, M[ichael] C[ressé]. On a bacterial disease—white-rot—of the turnip. Newcastle-upon-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 1 part 3 1898–1899 (165–167). [4050 7700]. 67766

On a canker of the Oak (Quercus Robur). Newcastle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 2 1900– 1906 (61–68 4 figs.). [4050 57607]

On the decomposition of oxalic acid by bacteria [in plant tissues]. Newcastle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 2 1900–1906 (101). [3120].

Observations on a disease producing the "Deaf-Ear" of the Barley. Newcastle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 3 1907–1910 (27–32 pl.). [4150 6000]. 67769

panying the decomposition of organic compounds. London Proc. R. Soc. B 84 1911 (260-276 with 6 figs.). [3070 3100].

Pott-Leendertz, Mrs. Reno v. Burtt-Davy, J.

Pouget, I. et Chouchak, D. Sur l'absorption de l'acide phosphorique par les végétaux. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (158). [3060].

Pougnet, Jean. Action des rayons ultraviolets sur les gousses vertes de Vanille. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1184-1186). [3000 6000].

Action des rayons ultraviolets sur la germination des graines. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (105). [3750]. 67773

Poulsen, V[iggo] A[lbert]. Bidrag til Rodens Anatomi. I. Luftrødderne hos Cecropia. II. Rødderne hos Didymoplexis. [Contributions to the anatomy of the root. I. The aërial roots of Cecropia. II. The roots of Didymoplexis.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (183–191). [1210]. 67774

**Poussier,** A[lfred]. Une excursion botanique à Saint-Georges-de-Boscherville en 1847. Paris Bul. soc. amis sci. nat. **45** 1910 (43-45). [8000 df].

67775 [Povarnin, G. et Sekretev, А.] Поварнинъ, Г. и Секретевъ, А. О корникермека. [Radix Statices.] St. Peterburg Žurn. russ. fiz.-chim. Obšč. Chim. časti 42 1910 (1024–1034). [3120 3130 5400].

Praeger, R[obert] Lloyd [Sec.]. Clare Island. Report of the Committee . . . appointed to arrange a botanical, zoological, and geological survey of Clare Island. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (301). [0020 8000 de].

The survey of Clare Island. Report of progress during 1910. Irish Nat. Dublin 20 1911 (61-62). [0020 8000 de]. 67779

Co. Mayo]. Irish Nat. Dublin 20 1911 (193–194). [8000 de]. 67782

——— Utricularia ochroleuca, Hartm. [from Recess, Connemara]. Irish Nat. Dublin **20** 1911 (199). [8000 de]. 67783

Prager, E. Nachträge zur Kenntnis der Moosflora des Riesengebirges und der Provinzen Brandenburg und Ostpreussen. Hedwigia Dresden 50 1911 (255–260). [7000 8000 dc].

**Prahl**, [Peter]. Zur Gattung Euphrasia. Heimat Kiel **21** 1911 (151– 152). [5400 8000 dc]. 67785

**Prain,** D[avid]. A review of the genera *Erythrococca* and *Micrococca*. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (575–638). [5400 8000 e f].

nopsis simplicifolia, Walp.]. Meco-

Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8364). [5400]. 67787

 Prain,
 D[avid].
 [Descriptions of Aristogeitonia limoniifolia and Acrymia ajugiflora].

 30
 1911
 (t. 2926 2946).
 [5400 8000 eg fd].

v. Brown, N. E.

Prankerd, T[heodora] L. On the structure and biology of the genus *Hottonia*. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (253-267 pl. 20-21 and 7 figs.). [1000 67789]

Pratt, Anne (afterwards Peerless) v. Henslow, G.

Preda, Agilulfo. Variazione numerica nei fiori di Ranunculus Ficaria L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (297– 301). [4500]. 67790

Preissecker, Karl. Nicotiana [gesammelt auf der Rechingerschen Expedition] v. Rechinger, K.

Preisz, H[ugó]. Studien über das Variieren und das Wesen der Abschwächung des Milzbrandbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (510–565 mit 2 Taf.). [7700 4500].

Prescott-Decie, M. E. New locality [S.E. Galway] for  $Adiantum\ Capillus-Veneris$ . Irish Nat. Dublin 20 1911 (163). [8000 de].

Pretz, Harold W. An interesting find. [Asplenium Bradleyi. With bibliography.] Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (137–141 with fig.). [6700 8000 gg]. 67793

Preuss, Hans. Die Vegetationsverhältnisse der westpreussischen Ostseeküste. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 33 1911 (1-119 mit 1 Kart.). [8000 dc 3200].

Die Vegetationsverhältnisse der deutschen Ostseeküste. Ein Beitrag zur genetischen und ökologischen Pflanzengeographie Norddeutschlands. [Forts. folgt.] Danzig Schnatf. Ges. N. F. 13 1911 H. 1 (45–112 mit 2 Taf. u. 1 Karte). [8000 dc 3200].

 Preuss,
 Paul.
 Die Kokospalme

 und ihre Kultur.
 Berlin (D. Reimer)

 1911 (VII + 221 mit 17 Taf.).
 25 cm.

 Geb. 8 M. [4000 6000].
 67797

Prianišnikov, D[imitrij]. Ueber den Einfluss von kohlensaurem Kalk auf die Wirkung von verschiedenen Phosphaten. Landw. Versuchstat. Berlin 75 1911 (357–376 mit 6 Taf.). [3060].

[——— und Dojarenko, A. G.] Прянпиннковъ, Д. Н. и Дояренко, А. Г. Опыты съ калійными минералами. [Versuche mit kalihaltigen Mineralien.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (218–239 deutsch. Res. 240 mit 8 Fig.). [3060]. 67799

———— u. Šulov I. S.]
————— и Шуловъ, П. С. Изъ
результатовъ вегетаціоннихъ опытовъ и лабораторныхъ работъ. [Ergebnisse der Vegetations- und Laboratoriumsversuche (1908 und 1909).]
Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911
(177–414 mit Abbild.). [3060]. 67800

Price, S. Reginald. A new species of Debarya [D. cruciata, Price]. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (87-89 pl. 2). [7400 8000 de]. 67801

Peculiar spore-forms of Botrytis. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (255-259 figs. 1-8). [1660 7700].

The roots of some North African desert-grasses. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (328–339 pl. 6 and 2 figs.). [1210 2450 6000]. 67803

 Priess, H[ans].
 Zur Kenntnis der Inhaltsstoffe von Fagara xanthoxyloides Lam.

 8 (1910) 1911 (121-152); Berlin Ber.

 D. pharm. Ges.
 21 1911 (227-266).

 [3120 5400].
 67804

Priestley, J[oseph] H[ubert]. Notes on the distribution of halophytes on the Severn shore. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (787). [3200 8000 de].

Electricity in relation to horticulture. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (15-25). [3060 3160].

v. Usher, F. L.

(m-13414)

Pringsheim, Ernst G. Die Kultur von Wurzeln auf Löschpapier als physiologisches Hilfsmittel. Zs. biol. Techn. Leipzig 2 1911 (119-125). [0090 3010]. 67808

Pringsheim, Hans. Die Bedeutung stickstoffbindender Bakterien. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (65-81). [7700 3120 3060]. 67809

Über die Assimilation des Luftstickstoffs durch thermophile Bakterien. (6. Mitt. über stickstoffbindende Bakterien.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (23–27). [3120 3100 3060 7700]. 67810

--- v. Neubauer, O.

Pritchard, Frederick J. A preliminary report on the yearly origin and dissemination of Puccinia graminis. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (169–192 with pl. tabs.). [3225 4050 3280]. 67811

Pritchard, G[eorge] B[axter]. On the Bacchus Marsh sandstones and their fossils. Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N.S. 22 Pt. II 1910 (255– 262). [6700 8000 if]. 67812

 Pritzel, E[rnst].
 Beitrag zur Flora von West-Australien.
 Repert. spec. spec. nov. regni veget.
 Berlin 10 1911 (133-134).
 [8000 ih 5400].
 67813

Pritzkow, A[rthur]. Über den Einfluss einer oberhalb Tilsit bei Ragnit zu errichtenden Zellstofffabrik auf die Wasserbeschaffenheit des Memelstromes insbesondere unter Berücksichtigung des Wasserwerkes der Stadt Tilsit. Berlin Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H. 14 1911 (119–144 mit 3 Tab.). [9050 7400 8000 dc].

 Probst,
 R.
 Die
 Moorflora
 der

 Umgebung des Burgäschisees.
 Bern

 Mitt.
 Natf.
 Ges.
 1910 (210-228).

 [8000 di 8500].
 67815

Pieterlen. Die Felsenheide von Beitrag zur Verbreitung der subjurassischen Xerothermflora der See- und Weissensteinkette. Solothurn Mitt. Natf. Ges. 16 1911 (155–189).  $[8000\ di]$ . 67816

Fortschritte der Floristik im Kanton Solothurn während der letzten 10 Jahre. Solothurn Mitt. Natf. Ges. 16 1911 (191–205). [8000 di]. 67817

Die Moorflora der Umgebung des

8 2

Burgäschisees und kurze Darstellung der geologischen Geschichte des Geländes zwischen Emme und Oenz. Bern Mitt. Natf. Ges. 1910 (198-228 Taf.). [8000 di 8500]. 67818

 Promsy,
 Mlle
 G.
 De l'influence

 de l'acidité sur la germination.
 Paris

 C. R. Acad. sci.
 152 1911 (450-452).

 [3750].
 67819

Proskauer,<br/>VerfahrenCurt.VereinfachtesDarstellung<br/>terien.D.Monatschr.Zahnheilk.Berlin291911(241-249 mit 1 Taf.).[77000090].67820

**Prowazek,** S. v. Pathologie und Artbildung. Biol. Centralbl. Leipzig **31** 1911 (475–480). [4400]. 67821

Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin **5** 1911 (83–89). [4410]. 67822

\_\_\_ v. Leber, A.

 Prudhomme,
 Em.
 La sériciculture

 à Madagascar.
 L'agriculture pratique

 des pays chauds
 Paris  $\mathbf{5}$  (1. semest.)

 1905 (311-325 480-490).
 [5400 560]

 8000  $f\hbar$ ].
 67823

du Cocotier. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (113-128). [6000]. 67824

L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (295-312). [6000 8000 ef]. 67825

Ressources agricoles de Madagascar. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 8 (2. semest.) 1908 (355-366 454-465). [8000 fb].

Prunet, A. La maladie de la pomme de terre. J. agricult. prat. Paris 107 1910 (325-335). [4050 7700].

de pathologie et de thérapeutique végétales. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1685-1688). [4350]. 67828

Les rouilles des céréales dans le sud-ouest de la France. Paris C. R. ass. franç. avanc. sei. 39 [Tou-louse] 1910 (84-86). [4050 7700 67829

[Ptašickij, M. I.] Пташицкій, М. И. Растительность бассейна средняго теченія рѣки Или (уѣздъ Джаркентскій, часть Вѣрненскаго и Копальскаго уѣзда вьСемирѣченской области). [Die Vegetation des Bassins des mittleren Laufes des Пі-Flusses im Semirěčie-Gebiete.] Trd. pocv. bot. izsl. Kolon. aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 8 1910 (I-XI 1-162 mit 7 Taf. und 1 Karte). [8000 eac].

Pucci, Angiolo. Un esemplare di Araucaria imbricata. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (188–190). [6500]. 67831

 Pütter, August.
 Der Stoffwechsel

 der Aktinien.
 Zs. allg. Physiol. Jena

 12 1911 (297-322).
 [3220].
 67832

Vergleichende Physiologie. Jena (G. Fischer) 1911 (VIII + 721). 25 cm. 17 M. [3000]. 67833

Puglisi, Michele. Sulla presenza di Epilobium angustissimum Web. in Sicilia. Ann. bot. Roma 9 1911 (1-9). [5400 8000 dh]. 67835

e Boselli, Eva. Influenza di alcuni sali minerali sullo sviluppo e sul modo di propagazione di *Funaria* hygrometrica Sibth. Ann. bot. Roma 9 1911 (157-162). [3000]. 67836

---- v. Pirotta, R.

Pugsley, H[erbert] W[illiam]. Lyme Regis plants. J. Bot. London 49 1911 (365-366). [5000 8000 de]. 67837

 Pulle, A[ugust Adriaan].
 Zakflora

 voor Suriname.
 1. Ged. [Taschenflora für Surinam.
 1. Teil.] Bull.

 Kolon. Mus. Amsterdam
 47 1911 (1-194]. [5000 8000 hd].
 67838

 Punnett, R[eginald] C[rundall]. Mendelism. 3rd ed. London (Macmillan)

 1911 (xix + 176).
 19 cm. 5s. [4410 4500].

- v. Bateson, W.

[Purievič, К. А.] Пуріевичь, К. А. Осипъ Васильевичь Баранецкій. [О. W. Baranetzky.] Kiev Mem. Soc. nat. 20 4 1910 (I-IX mit Portr.). [0010].

Процессами испаренія воды и разложенія углекислоты у растеній. [Ueber die Abhängigkeit der Transpiration von der Zersetzung der Kohlensäure bei den Pflanzen.] Kiev Mém. Soc. nat. 20 4 1910 (1–32 deutsch. Res. 33). [3040 3050].

—— Пзелѣдованія надъ синтезомъ бѣлковъ у низшихъ растеній. [Untersuchungen über die Eiweissynthese bei niederen Pflanzen.] Kiev Izv. Univ. 41 1911 N.F. (1–19). [3060 67842

Purkyné,CyrillR[itter]v[on].Pinus LaricioPoir. in Quarzitblöckenin der Umgebung von Pilsen.PragSitzBer.Böhm.Ges.Wiss.MatNat.Cl.1911[1912]XXI(1-4).[8000 dk6500].67843

Purpus, A. Standorte und Standortsverhältnisse einiger Kakteen. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (71-73 82-86). [8000 gl 5400].

canthus Lem. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (170–173). [5400].

Fourcroya (Furcraea) longaeva Karw. et Zucc., eins der interessantesten Pflanzenwunder. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (10-11). [6000].

——— Neue, von C. A. Purpus aus Mexiko eingeführte Crassulaceen. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (73–76). [5400 8000 gl]. 67847

Interessante Mesembrianthemum-Arten, überzeugende Beispiele für Mimikry im Pflanzenreich. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (385–389 397–399). [5400 3200]. 67848

 Purpus,
 J. A.
 Mamillaria
 Sartorii J. A.

 Manillaria
 Sartorii J. A.
 Purpus spec, nov. Monatschr.

 Kakteenk.
 Neudamm
 21
 1911 (50-53).

 1910
 67849

——— Mamillaria valida J. A. Purpus n. spec. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (97–102 mit 1 Taf.). [5400 8000 gl]. 67850 
 Puster.
 Ein Maikäferkrieg.
 Forstwiss.

 wiss.
 Centralbl.
 Berlin
 33
 1911
 (577-586).

 586).
 [4350 4100].
 67851

 Putscher.
 Die Nonne.
 Ber. Vers.

 sächs.
 Forstver.
 Tharandt 55 1911 (179-222).
 [4100 4350].
 67852

**Pynaert,** L. Le jardin botanique d'Eala au Congo. Expansion belge Bruxelles **1909** (71-79 123-129 201-209). [0060 8000 fe]. 67853

Quanjer, H. M. v. Ritzema Bos, J.

Quehl, L[eopold]. Bemerkungen über einige Arten von Mamillarien aus der Untergattung Coryphantha Engelm. Reihe Aulacothelae Lem. Menatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (80-82 138-139). [5400]. 67854

Quehl. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (106). [5400]. 67855

Lem. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (144). [5400]. 67857

Mamillaria Caput Medusae Otto var. centrispina Salm-Dyck. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (152). [5400]. 67858

 Mamillaria
 Seideliana

 Quehl
 nov.
 spec.
 Monatschr.
 Kakteenk.

 teenk.
 Neudamm
 21
 1911
 (154-155).

 [5400
 8000 gl].
 67859

Quensell, H. v. Hinrichsen, F. W.

 Queva, C[harles].
 Observations anatomiques sur le Trapa natans.
 Paris

 C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille)
 1909 [1910] (512-517).
 [1000 5400.]

 67860

L'Azolla filiculoides Lam. Étude anatomique. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (233–256 av. 22 fig.). [1000 6700]. 67861

Quintus, R. A. Over den invloed van den bloei van het suikerriet. [Ueber den Einfluss der Blüte des Zuckerrohrs.] Arch. Suikerind. Ned. Ind. Soerabaia 19 1911 (673-678). [3600 6000].

Rabe, Fritz. Beiträge zur Toxikologie des Knollenblätterschwammes, Zs. exper. Path. Berlin **9** 1911 (352– 364). [7700 3120]. 67863 Rabe, Paul. Ueber das Ephedrin und das Pseudoephedrin. Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (824–827). [3120]. 67864

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 2. Aufl. vollst. neu bearb. Bd 6. Abt. 1. Die Lebermoose (Musci hepatici) (unter Berücksichtigung der übrigen Länder Europas). Lfg 13. 14. Bearb. von Karl Müller. Leipzig (E. Kummer) 1911 (769–832 833–871 + VII). 24 cm. Die Lfg 2,40 M. [8000 d 7000].

 Raciborski,
 M[aryan].
 Rośliny polskie.

 Elantae polonicae.
 Kosmos

 Lwów 35 1910 (739–768).
 [5000 8000 67867]

 db dc dk].
 67867

O sośnie. [Pinus silvestris in Polen.] Ksomos Lwów **36** 1911 (321–329 mit 1 Fig.). [6500].

Wskazówki dla zakładających muzea przyrodniczo-krajoznawcze, [Indications pouvant servir a l'organisation des Musées d'Histoire Naturelle et de Physiographie.] Kosmos Lwów 36 1911 (625-646). [0060].

Radais, M[axime] et Sartory, A[u-guste]. Sur une Éricacée toxique, le Mapon (Agauria pyrifolia). Paris C.R. Acad. sci. 153 1911 (964–967). [3120

ciguë (*Amanita phalloides*). Paris C. R. Acad. sci. **153** 1911 (1527–1529). [3120 7700].

Radlkofer, L[udwig]. Sapindaceae novæ ex Indo-China, adjecto genere emendato. Notulæ system. Paris 1 1910 (298–306). [5400 8000 ed].

Radlkofer, L[udwig]. Sapindaceae novae Philippinarum insulae Polillo. Philippine J. Sci. Manila C. bot. 6 1911 (181-183). [5400 8000 eg]. 67876

Meliacea nova surinamensis. (Originaldiagnose.) Repert spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (372–373). [5400 8000 hd]. 67877

Sapindaceae novae surinamenses. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (374–377). [5400 8000 hd]. 67878

——— Sapindaceae [der Rechingerschen Expedition] v. Rechinger, K.

Radomski, L. Der Knollenschleimpilz, ein gefährlicher Gast in den Baumschulen. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 26 1911 (7–8). [4050 7700].

 Raebiger, H[ans].
 Zur Bekämpfung

 der Feldmäuse.
 Landw. Wochenschr.

 Halle 13 1911 (156-157).
 [4350 4100].

 67880

Rafn, Johannes. Forstsamenuntersuchungen in der Saison 1910–11. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (307–313). [1560 3750]. 67881

Ragionieri, Attilio. Sulla produzione di varietà di frutta senza semi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (281–283). [4500]. 67882

Rajchman, L. v. Trommsdorff, R.

Rakete, Rudolf. Bryologische und lichenologische Beobachtungen im Süden der Görlitzer Heide. Görlitz Abhnatf. Ges. 27 1911 (413–487). [7000 7600 8000 dc 3200].

Ramaley, Francis. Remarks on some northern Colorado plant communities with special reference to Boulder park (Tolland, Colorado), Boulder Univ. Colo. Stud. 7 1910 (223-236 with tabs.). [3200 8000 gi]. 67884

Ramann, E[mil]. Mineralstoffgehalt von Baumblättern zur Tages- und zur Nachtzeit. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (84-91). [3120 3060]. 67886

——— Die zeitlich verschiedene Nährstoffaufnahme der Waldbäume und ihre praktische Bedeutung für Düngung und Waldbau. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (747-757). [3066]. 67887

 Ramann, E[mil]. Blättergewicht und

 Blattflächen einiger Buchen. Zs.

 Ferstw. Berlin 43 1911 (916–919).

 [1060 3010 5400].
 67888

und Bauer, H. Trockensubstanz, Stickstoff und Mineralstoffe von Baumarten während einer Vegetationsperiode. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (67-83). [3120 3060]. 67889

Rammstedt, O. Die Sojabohne, ein wertvoller Rohstoff für die Oelmüllerei. Mühle Leipzig 48 1911 (555). [3120]. 67891

Rancken, H[olger]. [Rhizopogon roseolus i Finland. Rhizopogon roseolus in Finland]. Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 37 1911 (4. deutsch. Ref. 245). [7700].

**Rand,** R[ichard] F[rank]. Wayfaring notes in Rhodesia. J. Bot. London **49** 1911 (243–249). [5400 67893

Range, Paul. Das Lüderitzland. Mitt. D. Schutzgeb. Berlin 24 1911 (30-42 m. 2 Taf. u. 2 Kart.). [8000 fg].

Ranojević, N. Die in Serbien in den Jahren 1906–1909 beobachteten Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (42– 49). [4000].

Rant, A[nton]. Ziekten van den kinaboom. [Krankheiten des Chinabaums.] Batavia, Jaarb. Dep. Landb. Ned. Indie 1908 1910 (250-253). [4050 5400].

De djamoer-oepasziekte in het algemeen en bij kina in het bijzonder. [Die Djamoer-oepas-Krankheit im Algemeinen und besonders bei China.] Buitenzorg Meded. Dep. Landb. 13 1911 (1-38 mit 10 Taf.). [4050 4350 5400 7700]. 67898

Ranwez, F. Influence de la culture sur la teneur des Solanées en alcaloïdes. Ann. Pharm. Louvain 1910 (253-255). [3120]. 67899

 Rapaics, Raymund.
 A boglárkafélék mézelő leveleiről.
 Über die
Honigblüten der Ranunculaceen.] Pótf.
Termt. Közl. Budapest 43 1911 (142143). [1500 3120 3500 4500 5400].
67900

A káliumsók higroszkóposságának jelentősége a trágyázásban, [Über die Bedeutung der Hygroskopie der Kalisalze in der Düngung.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (196–197). [3060 3040].

—— Gombavirágok. [Pilzblumen.] Termt. Közl. Budapest **43** 1911 (881–886 6 Fig.). [7700]. 67902

Rasetti, Giovanni Emilio. L'erba medica in Maremma: confronto sperimentale fra erbe mediche di differenti regioni. Firenze Atti Acc. Georgof. 89 1911 (264-270). [5400 0060]. 67903

Rau, E. Hasenbenagungen in Obstgärten. Hess. Obstztg Darmstadt **5** 1911 (120–121). [4350–4100]. 67904

der Phytagglutinine. Eine Antwort auf die Bemerkungen von L. Hirschfeld (diese Zs. 10 H. 1-2 281). Zs. ImmunForschg Jena Orig. 10 1911 (538-540). [3120].

Hämagglutinine pflanzlicher Provenienz und ihre Antikörper. [In: Handbuch der . . . Immunitätsforschg. Hrsg. v. R. Kraus und C. Levaditi. ErgBd l.] Jena (G. Fischer) 1911 (625–630). [3120]. 67907

Raunkiær, C[hristen]. Det arktiske og det antarktiske Chamæfytklima. [The arctic and the antarctic Chamæphyte-climate.] København Biologiske Arbejder tillegnede Eug. Warming 1911 (7-27). [8000 ko]. 67908

over Variationen i Bladstilling hos Koglerne af Rødgran (*Picea excelsa*). [Statistical researches into the variation in phyllotaxy of the cones of *Picea* 

excelsa.] København Bot. Tids. **31** 1911 (121–126). [4500]. 67909

Ravasini, R. v. Tschirch, A.

Ravaz, L[ouis] et Verge, G. Sur le mode de contamination des feuilles de Vigne par le *Plasmopara viticola*. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1502-1504). [4050 3600 7700 5400].

Ravenna, Ciro. Sull' origine e sulla funzione fisiologica dei pentosani nelle piante. Gazz. chim. ital. Roma 41 1911 (115-129). [3120]. 67911

e Babini, V. Contributo allo studio stulla formazione degli alcaloidi nel tabacco. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (393-398). [3120].

e Pighini, G. Sul metabolismo delle muffe. Ricerche sull'Aspergillus fumigatus. Gazz. chimital. Roma 41 1911 (109-114). [3010]. 67913

mazione dell'acido cianidrico nella germinazione dei semi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (491-495). [3750].

e Zamorani, M. Sul significato delle mucilagini nella germinazione dei semi. Gazz. chim. ital. Roma 41 1911 (138-143). [3750]. 67915

--- v. Ciamician, G.

Ravn, F[rederik] Kølpin. Et Infektionsforsøg med Kaalbroksvamp. [An experiment of infection with Plasmodiophora Brassicae.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (167–174). [4050].

Forsøg med Anvendelse af Kalk som Middel med Kaalbroksvamp. [Experiment with the use of lime in controlling Finger - and - Toedisease.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (357–392). [4350].

Foranstaltninger til Bekæmpelse af Plantesygdomme i Nordamerika. [Measures for combating plant-diseases in North-America.]\* København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (427-444). [4350]. 67918

--- v. Mortensen, M. L.

Rayner, M. C. and Jones, W. N. Preliminary observations on the eco-

logy of Calluna vulgaris on the Wiltshire and Berkshire downs. Soil analyses by J. W. Tayleur. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (227–240 figs. 1–2). [3200 5400 8000 de]. 67919

[Razevig, V. A.] Разевигъ, В. А. Лотосъ, Nelumbo nucifera Gaertner, въ восточномъ Закавказъѣ. [Nelumbo nucifera Gaertn. im östlichen Transkaukasien.] Akvarium Moskva 4 1911 (827–833 mit 4 Abbild.). [8000 dbd 5400].

Razzore, A. Duplice forma della fruttificazione del *Polyporus dichrous*, Fries. Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 22 1911 (11-15). [7700].

Rea, Carleton. New and rare British fungi [sp. nov.]. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 pt. 4 1911 (285–289 pll. 14 15 16). [7700]. 67923

 Rebmann.
 Schädlicher von Nässe auf Juglandaceen.
 Einfluss Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (400).

 [4150 5400].
 67924

Reboul, E. Les plantations d'essence à caoutchouc à la Martinique. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (95-101). [3120 5400]. 67925

La culture et l'industrie du citron à la Martinique. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (337-340). [5400 $8000\ hc$ ].

Recenti, Aristide.] Anthurium hybridum florentianum Ballif. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (112–114). [6000]. 67927

Brasso-Cattleya florentia (Brassavola Digbyana × Laelio-Cattleya Ridolfiana). Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (263–265 con 1 tav.). [6000]. 67928

Rechinger, Karl. Botanische . . . Ergebnisse einer wissenschaftlichen Forschungsreise nach den Samoainseln, dem Neuguinea-Archipel und den Salomonsinseln von März bis Dezember 1905. III. Teil. Bearbeitung der Siphonogamen . . . von den Samoainseln,

der Fungi und Hepaticae vom Neuguinea-Archipel . . . nebst Nachträgen zu den Hepaticae und Micromycetes der Samoainseln. Wien Denkschr. Akad. Wiss. Wien 85 1910 (175–388 mit 16 Taf.). [5400 6000 6700 7000 7700 8000 nf].

Reddick, D. v. Whetzel, H. H.

Reed, Howard S[prague]. A note on two species of the genus Calostoma. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (246– 248 with ft.). [7700]. 67930

and Cooley, J. S. Heterosporium variabile Cke., its relation to Spinacia oleracea and environmental factors. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 32 1911 (40-58). [4050 7700 3200 5400].

Rees, Bertha. Longevity of seeds and structure and nature of seed coat. Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N.S. 23 Pt. 2 1911 (393-414 pls. lxxix-lxxi). [1560 3750]. 67932

v. Ewart, A. J.

Regel, Robert.] Регель, Р. Карликовый сибирскій кедръ (Pinus pumila Reg.) изъ Камчатки икъ съверу отъ нея. [Pinus pumila Reg. aus Kamčatka und nördlich davon.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (42–45 mit 3 Fig.). [6500]. 67933

O возникновеній гладкоостнаго ячменя Стасевича. [Ueber die Entstehung der glattgrannigen Gerste: Hordeum vulgare L. rikotense Stassewitschi m.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (217–221 deutsch 222–225 mit 1 Taf.). [4500—4600 6000].

Anemone nemorosa L. [Anzahl der Sepalen bei Anemone nemorosa L.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (256–262 deutsch 262–264). [4500 5400].

— Къ вопросу о вліянін пастьбы скота на составъ растительности. (Изъ экскурсій по прибрежью Финскаго залива въ предълахъ Петербургской губ.) [Zur Frage über den Einfluss der Viehweide auf den Pflanzenbestand. (Beobachtungen am Gestade des Finnischen Meerbusens im Gouv. St. Peterburg.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (264–266 deutsch 266). [8000 dba].

Najas въ Петербургской губерніи.

[Zur Frage über das Vorkommen von Najas bei Petersburg.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (565-57] deutsch Res. 572). [8000 dba 6000].

Regelsperger, Gustave. Les bois de la Côte d'Ivoire. Nature Paris 38 (2. semestre) 1910 (173-175). [8000 f].

Reh, L[udwig]. Phytopathologische Zoologie für unsere Kolonien. Tropenpflanzer Berlin 15 1911 (141–148). [4100].

 Rehder,
 Alfred.
 Pistillody of stamens in Hypericum nudiflorum.

 Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (230–231).
 [1450 1800].
 67940

----- Viburni generis species varietatesque asiaticae nuper pro novis anglice descriptae. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (179–186). [5400 8000 eb]. 67941

Rehling, Metta M. v. Warming, J. E. B.

Rehm, [Heinrich]. Ascomycetes exs. Fasc. 47, 48. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (1-7 286-290). [7700 0060]. 67942

Zum Studium der Pyrenomyceten Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. III. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (94–111). [7700 8000 d].

———— Ascomycetes novi. IV. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (363–371). [7700 8000 g he]. 67944

 Reich, R.
 Reife und unreife Bananen.
 Berlin

 22 1911 (208-226).
 [3120].
 67945

Reiche, Karl. Ein Frühlingsausflug in das Küstengebiet der Atacama (Chile). Bot. Jahrb. Leipzig 25 1911 (340–353). [8000 hk 3200 5400]. 67946

\_\_\_\_\_ Zur Kenntnis von Agallis montana Ph. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1911 (431-432). [5400]. 67947

 Reichenau, von. Ausländische Holzarten in den Forsten des Reg.-Bez.

 Danzig. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20

 1911 [1912] (109-114). [3200 4000 dc].

Reichenbach, H[ans]. Die Absterbeordnung der Bakterien und ihre Bedeutung für Theorie und Praxis der Desinfektion. Zs. Hyg. Leipzig 69 1911 (171-222). [7700]. 67949

Reichenbach, [Heinrich Gottliebl L[udwig] und Reichenbach, H[einrich] G[ustav]. Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Opus . . . continuatum auctore G[ünther] equite Beck de Mannagetta. Tom XIX, 2. Decas 35-, 40 color. *Hieracium* II. [III] auctoribus J[osef] H[ermann] Zahn, J. Pöll. Murr, K. Lipsiae et Gerae (F. v. Zezschwitz) [1911] (289-341 mit 36 Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M. Dasselbe: Bd 25. Decas 9-12 color. Ebenda 1911 (33-48 mit 24 Taf.). 31 cm. Die Lfg 5 M. [8000 d 5400]. 67950

Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen. charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen. Als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen innerhalb Deutschland und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G[ünther] Ritter Beck von Mannagetta. Ergänzung der Hieracien II [III] bearb. v. J[osef] Murr, K. Hermann Zahn, J. Pöll. Wohlfeile Wohlfeile Ausg. halbcolor. Ser. 1. Bd 19, 2. Gera (F. v. Zezschwitz) Lfg 35-40. [1911] (335-447 mit 36 Taf.). 31 cm. Die Lfg 3 M. Dasselbe: Ser. 1. Bd 25. Lfg 9-12. Ebenda 1911 (33-48 mit 24 Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M. [8000 dc 5400].

Reichenbach, Heinrich Gustav v. Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig.

Reid, Clement. The relation of the present plant population of the British Isles to the glacial period. [Reprint of paper read before the British Association.] Irish Nat. Dublin 20 1911 (201-209); Naturalist London 1911 (373-379). [8000 de].

———— The fruiting of the Tamarisk [in Britain]. Nature London 87 1911 (77). [8000 de]. 67954

——— and Reid, E[leanor] M[ary]. Preliminary note of the fossil plants from Reuver, Brunsum and Swalmen. Amsterdam Tijdschr. K.

Ned. Aardr. Gen. (Ser. 2) **28** 1911 (645–647). [†5000 8000 dd]. 67955

Reid, E[leanor] M[ary] v. Reid, C.

Reindl, Jos. Die landschaftliche Physiognomik Bayerns. [Nebst Bemerkung v. Seb. Killermann.] Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (369–375 511).  $[8000\ de]$ .

Reinecke, K[arl] L. Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (36-43). [8000 dc]. 67957

Reinhard, A. v. Zaleski, W.

Reinhardt, Ludwig. Eine Vergiftung mit unreifen Nieswurzsamen. Prometheus Berlin 22 1911 (428). [5400 3120]. 67958

Reinisch, Olga. Eine neue Phaeocapsacee. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (77–83 mit 1 Taf.). [7400]. 67959

Reinitzer, Friedrich. Beitrag zur Kenntnis des Baues der Flachs- und Hanffaser. Arch. Chem. Mikrosk. Wien 4 1911 (13–36). [2850 5400]. 67960

[Reinwald, А.] Рейнвальдъ, А. Возобновление сосны въ Аагофскомъ лъсничествъ Лифляндской губерніи. [Die Erneuerung der Kiefer im Aahofer Forstrevier im Gouv. Livland.] St. Peterburg Izv. lěsn. Inst. 21 1911 (99–191 mit 2 Taf.). [8000 dbc]. 67961

Reiss, August. Studien über die Bakterienflora des Mains bei Würzburg in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Würzburg Verh. physik. Ges. (N.F.) 41 1911 (107–150 mit 2 Taf.). [7700]. 67962

Reitmair, O[tto]. Biologische Studien über die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Zs. Landwirtsch. Verswes. Wien 15 1912 (1-106). [4150 5400].

Reitz, Adolf. Fortschritte der bakteriologischen Forschung im Jahre 1910.

[In: Fortschritte in d. Mikrobiologie
... Bd 1.] Stuttgart (Franckh) 1911
(26-33). [7700]. 67964

——— Die Bakterien. Eine Einführung in das Reich der Mikroorganismen. (Kleine Bibliothek. Nr. 10.) Stuttgart (J. H. W. Dietz Nachf.) 1911 (90). 20 cm. 0,75 M. [7700].

Rellini, Ugo. Botanica per la 2. classe liceale. Rocca S. Casciano (L. Cappelli) 1911 (203). 18 cm. [0030]. 67966 
 Remisch, Franz.
 Die Hopfenblattlaus Aphis humuli, Schr.
 Zs. wiss.

 Insektenbiol.
 Berlin 7 1911 (240-243 282-285).
 67967

Remmler, Hans. Über die Fähigkeit der Zuckerrübe, Arsen aufzunehmen. ChemZtg Cöthen 35 1911 (977-979). [3120 4350]. 67968

Remy, Th[eodor]. Zur Düngung der Wiesen. Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (615-619). [3060]. 67969

Eignen sich feingemahlene Rohphosphate als Ersatz für Thomasphosphat? Landw. Jahrb. Berlin 40 1911 (559-611). [3060]. 67970

und Rösing, G. Über die biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe. Centralbl. Bakt. Jens Abt. 2 30 1911 (349–384). [7700 3180 3120 3060]. 67972

Rendle, Alfred Barton. Instructions for collectors of plants. London (Trustees Brit. Mus.) 1909 (10 3 figs.). 22 cm. 3d. [0090]. 67973

Baker, E[dmund] G[ilbert], Moore, S[pencer Le Marchant] and Gepp, A[intony]. A contribution to our knowledge of the flora of Gazaland: being an account of collections made by C. F. M. Swynnerton, with notes by Mr. Swynnerton. [n. spp.] London J. Linn. Soc. Bot. 40 1911 (1-245 pl. 1-17). [5000 8000 fg].

---- v. Baker, E. G.

Renier, Armand. Découverte dans le Westphalien de la Belgique d'empreintes de *Calamostachys Ludwigi* Carruthers. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1067–1069). [6700]. 67975

Reniger, Marie. Contribution à l'étude du *Trichophyton gypseum*. Description d'une de ses variétés. Genève 1908 (32 av. 5 fig.). 22 cm. [7700].

Renner, O[tto]. Zur Physik der Transpiration. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (125-132). [3040]. 67977

Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Wasserbewegung. Flora Jena N.F. 3 1911 (171–247). [3040 3010]. Renoux, L. et Dumas, P. Culture du Fonio dans les vallées du Sénégal et du Haut Niger. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (2. semest.) 1905 (357-367). [6000 8000 f]. 67979

[Renskij, M. D.] Ренскій, М. Д. Вліяніе удаленія мужскихъ соцватій кукурузы на ея урожайность. [Einfluss des Abschneidens der männlichen Blütenstände des Mais auf seinen Ertrag.] Chozĭajstvo Kiev 6 1911 (1238–1246 1282–1291 1314–1321). [3440 6000].

Renwick, John. Notes on the Ash tree (Fraxinus excelsior, Linn.) of the Clyde drainage area. Glasgow Naturalist 3 1911 (105-118). [5400  $5000 \, de$ ].

Resvoll, Thekla R. Lidt om blomstens bygning og bestøvning hos Neottia Nidus avis. [On the structure of the flower and on the pollination in Neottia Nidus avis.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (159–165 with illustr.). [1500 3500].

Reutersheim, F. Rhododendron Smirnowi und Rh. Ungerni. Gartenflora Berlin 60 1911 (61-62). [5400]. 67983

Revis, Cecil. Note on the artificial production of a permanently atypical B. coli. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (1-14). [7700 4500]. 67984

Rewald, Bruno v. Neuberg, C.

Reynier, [Alfred]. Panicum sanguinale L. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (iv). [6000]. 67985

Extrait d'une lettre contenant les mentions de diverses récoltes dans les Bouches-du-Rhône. Monde des Plantes Paris 1909 (42–43). [0020 67986

———— Deux Labiées nouvelles pour la flore de Provence. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (663–669). [8000 df 5400].

----- v. Cotte, J.; Duval, H.;

 Reynolds, Ernest Shaw.
 Notes on Botrychium from Tennessee.
 Rhodora Boston 13 1911 (14-15).
 [6700 8000 gh].

[Rězničenko, V. V.] Рѣзниченко, В. В. Очеркъ почвъ и растительности сѣверо-восточной части Зайсанскаго

плоскогорья и общихъ природныхъ условій края. Подъ ред. А. А. Козырева. [Skizze des Bodens und der Vegetation des nord-östlichen Teiles des Hochlandes von Zajsan und der Natur des Landes überhaupt. Unter der Redaktion von A. Kozyrev.] St. Peterburg (Hauptverwaltung für Landwirtschaft) 1911 (4 + 136 mit 23 Abbild. und 1 Karte). 28 cm. [8000 eac]. 67989

Rhodes, P[hilip] G[rafton] M[ole] v. Evans, A. H.

**Ribbeck.** Mäuseplage. D. Obstbauztg Stuttgart **1911** (528–529). [4350 4100].

Ribbentrop, B[erthold]. Continental notes—Germany. [Chiefly observations on "Shapes and types of *Pinus sylvestris*," by Kienitz.] Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 24 1911 (194–208 with 4 pl.). [6500]. 67991

Riccobono, Vincenzo. II genere Plumeria e suo possibile adattamento nel settentrione d'Italia. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (23-27). [5400].

Mandarino. [Citrus deliciosa Ten. var. Clemenrina Riccob. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (41-43). [5400].

duzione coltivate nel R. Orto botanico di Palermo. [Sanseverinia rorida Lanza, Ipomoea Macalusoi Mattei, Adenia venenata Försk.] Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (288–289). [6000 5400]. 67995

Richard, J. Notes d'excursions au Croisic. Observations sur les Fucus. Nantes Bul. soc. sci. nat. ouest (sér. 3) 1 1911 (115-118). [7400]. 67996

Richards, A. Mitosis in the root-tip cells of Podophyllum pellatum. [With bibliography.] Lawrence Kan. Univ. Sci. Bull. 5 1909 (87-93 pls. xv xvi). [2740].

**Richards**, Edward A. Deeside mosses. J. Bot. London **49** 1911 (232–233).  $[8000 \ de]$ . 67998

 Richardson, A. D. Mr. Henry's investigation of elm seedlings. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 24 1911 (186–190). [1010 5400]. 68000

——— The weeping varieties [of] *Ulmus montana*. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (221 fig. 105). [5400].

Richet, Charles. Études sur la crépitine (toxine de *Hura crepitans*). Ann. Inst. Pasteur Paris **23** 1909 (745–800). [5400–3120]. 68002

[Richter, A. A.] Рихтеръ, А. А. Къвопросу о регенераціи энзимовъ. [Sur la régéneration des enzymes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Ser. 6) 5 1911 (813–819). [3100]. 68003

[Richter, A. D.] Рихтеръ, А. Д. Вліяніе противодифтерійной сыворотки на дыханіе растеній. [Über den Einfluss des Antidiphterieserums auf die Pflanzenatmung.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. С. г. séances 42 1 1911 (143–149 deutsch. Res. 153). [3080].

Richter Aladár. Két új Schizaea-ról és a Schizeák Lophidium algenusa néhány tagjának származás- és alkattani viszonyairól. [Über zwei neue Schizea-Arten und über die Abstammungs- und Strukturverhältnisse einiger Lophidium-Arten.] Math. Termt. Ért. Budapest 29 1911 (1074–1108 Taf. x-xiii). [6700 4400 8000 ia]. 68005

Richter, Hans. Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Perikarps und der Samenschale von sympetalen Alpenpflanzen mit Rücksicht auf die Systematik. Diss. Göttingen (E. A. Huth) 1910 (92). 21 cm. [1560 5400 2450].

 Richter,
 Oswald.
 Pfropfungen,

 Pfropfbastarde und
 Pflanzenchimären.

 Prag
 Lotos
 58
 1910
 (1-22
 39-51).

 [3550
 5400].
 68007

v. Grafe, V.

Richter, R. Die Leitorganismen des Abwassergrabens der biolog. Kläranlage in Gross-Schweidnitz i. Sa. (Eine biologische Studie.) Pharm. Zentralhalle Dresden 52 1911 (613–620). [7400 8000 dc]. 68008

 Rick,
 [Johann].
 Fungi austro 

 americani.
 Fasc.
 XI-XVIII.
 Ann.

 mycol.
 Berlin 9 9111 (175–184).
 [7700 68009

 8000 h 0060].
 68009

Ricken, Adalbert. Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Oesterreichs und der Schweiz. Lfig 3 u. 4. Leipzig (Th. O. Weigel) 1911 (IV + 65-128 mit 16 Taf.). 24 cm. Die Lfg 3 M. [7700 8000 d].

Riddelsdell, H[arry] J[oseph]. The flora of the Worms Head, and the nativity of certain disputed species. J. Bot. London 49 1911 (89-92). [5400 8000 de].

——— Malaxis paludosa Sw. [near Brecon]. J. Bot. London 49 1911 (129). [8000 de]. 68012

——— Gloucestershire records.

J. Bot. London 49 1911 (223-230 249-261). [5000 8000 de]. 68014

**Riddle,** Lincoln Ware. The North American species of Stereocaulon. Bot. Gaz. Chicago III. **50** 1910 (285–304 with text fig. tabs.).  $[7600 \ 8000 \ g]$ .

68015

The rediscovery of Parmelia lophyrea Acharius. Bryologisis
Brooklyn N.Y. 14 1911 (35). [7600 8000 gi]. 68016

Riddle, Oscar. Experiments on melanin color formation: Against the current Mendelian hypothesis of color development. Verh. intern. ZoolKongr. Jena 8 (1910) 1912 (311-319). [4410]. 68017

Ridley, H[enry] N[icholas]. Botanical expedition to Lower Siam. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (361–362 383–384 406–407). [5000 8000 de]. 68018

— William Griffith. [Where buried?] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (386). [0010]. 68019

—— Torenia atropurpurea (Ridl.). Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (334). [5400]. 68020

Riebe, H. Le jardin botanique royal à Londres dit Kew-Gardens. Mon. jard. Liége 1909 (195-197). [0060]. 68021

Riehm, [Eduard]. Über den Zusammenhang zwischen Rhizoctonia Solani Kühn und *Hypochnus Solani* Prill. u. Del. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (23). [7700 4050 5400]. 68022

Riehm, [Eduard]. Getreidekrankheiten und Getreideschädlinge. Eine Zusammenstellung der wichtigeren, im Jahre 1910 veröffentlichten Arbeiten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (465– 492). [4000 4350 6000]. 68023

Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abt. 2: Allgemeine, landwirtschaftlichtechnologische Bakteriologie, Gärungsphysiologie und Pflanzenpathologie. In Verbindung mit Adametz u. a. hrsg. von Oscar Unlworm. Generalregister für die Bde 21–30. Jena (G. Fischer) 1911 (III + 393). 24 cm. [0020]. 68024

---- v. Appel, O.

Riemer, Maximilian. Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels des Micrococcus pyogenes aureus. Habschr. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg) 1909 (94). 23 cm. [7703 3120]. 68025

 Riffart, Hans.
 Beiträge zur Kenntnis

 des Bixins.
 Diss. München (Druck v.

 L. Baeck & Co.)
 1911 (56).
 22 cm.

 [3120].
 68026

v. Heidwechka, A.

Rikli, M[artin]. Richtlinien der Forschg Berlin 3 1911 (213–321). [8000 3200 4700].

Rinaldi, Giuseppe. Studio biometrico su alcune principali varietà del genere Nicotiana e rapporto in peso fra i diversi organi della pianta. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (331–366). [5400].

Rinckleben, P. Gewinnung von Zymase aus frischer Brauereihefe durch Plasmolyse. CehmZtg Cöthen 35 1911 (1149-1150). [3100]. 68029

Ringelmann. L'eau nécessaire aux plantes. J. Soc. agric. Brabant Hainaut 1905 (806–808). [3040]. 68030

[Rippas, P. В.] Риппасъ, П. Б. Отзывъ о трудахъ В. А. Дубянскаго [Ueber die Arbeiten von V. A. Dubĭanskij.] St. Peterburg Otč. russ. geogr. Obšč. 1910 1911 (76-83). [0010]. 68031

Ritter, G[eorg]. Beiträge zur Kenntnis der Stickstoffernährung der Leguminosen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (132–133); Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (650–668 mit 2 Taf.). [3060 7700 3220 5400].

——— Über das Variieren der Samenfarbe und seine praktische Bedeutung. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (134–135). [1560 4500 3750]. 68033

Versuche über die Farbstoffbildung und das Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge und verschiedener Brechbarkeit. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (135–137). [7700 3200].

Ammoniak und Nitrate als Stickstoffquelle für Schimmelpilze. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (570–577). [7700 3060 3120]. 68035

Ritzema Bos, J[an]. Verslag over onderzoekingen, gedaan in- en over inlichtingen, gegeven door het Instituut voor Phytopathologie in het jaar 1908. [Bericht über Untersuchungen, getan in und Aufklärungen, gegeben von dem Institute für Phytopathologie in 1908.] Wageningen Meded. Hoog. Land- Tuin- Boschbouwsch. 3 1909 (41–107). [4000].

Mislukte syringeknoppen. [Missglückte Syringaknospen.] Tijdschr. Plantenziekten Wageningen 17 1911 (96). [1800 5400]. 68037

en Quanjer, H[endrik] M[arius]. Het Langedijker koolziektenvraagstuk. [Das Problem der Kohlkrankheiten in Langedijk.] Wateningen Tijds. Plantenziekten 16 1911 (101–148). [4050 4100 7700]. 68038

**Rivière**, C. Le Neiroun de l'Olivier. Paris Bul. soc. nat. acclim. **58** 1911 (304). [4400 5400]. 68039

——— Washingtonia filifera. Paris Bul. soc. nat. acclim. **58** 1911 (429–430). [6000].

Robel, J. v. Marchlewski, L.

Robert. Influence du calcium sur le développement et la composition minérale de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1175-1177). [3000 3120 7700]. 68042

Roberts, Edith v. Crocker, W.

Robert-Tissot, E. Terrains et associations de plantes de la région de La Chaux-de-Fouds. Étude de géographie botanique. Neuchâtel Bul. Soc. Géogr. 18 1907 (47-74 av. carte et 5 pls.). [8000 di].

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Erucastrum Pollichii adventive in America. Rhodora Boston 13 1911 (10-12). [5400 8000 gg]. 68044

Notes on the genus Cirsium. Rhodora Boston 13 1911 (238–240). [5400]. 68045

——— On the classification of certain Eupatorieae. Boston Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 47 1911 (191–202). [5400 8000 g h]. 68046

---- Revision of the genus Barroetia. Boston Proc. Amer. Acad. Arts. Sci. 47 1911 (202–206). [5400 8000 gl].

On some hitherto undescribed or misplaced Compositae. Boston Proc. Acad. Arts Sci. 47 1911 (206–216). [5400 8000 g h]. 68048

Robinson, C[harles] B[udd]. Philippine Urticaceae. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 (1910) 1911 (465–543); 6 1911 (1–33 with pls. 299–314), [5400 8000 eg].

Botanical notes upon the island of Polillo. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (185-228). [5400 8000 eg]. 68050

— Urticaceae from the Sarawak museum. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 6 1911 (291–298). [8000 eg ' 5400]. 68051

Alabastra Philippinensia, 3. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. **6** 1911 (319–358). [8000 eg 5400].

Rocchi, G. Ueber die sogenannten Riesen- oder zusammengesetzten Geisseln der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (174–175). [7700].

Serodiagnostische Untersuchungen über die wichtigsten anaëroben Buttersäurekeime mit der Methode der Agglutination und der Komplementablenkung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (579-581). [7700 0090].

Rochaix, A. et Colin, G. Action des rayons émis par la lampe en quartz à vapeurs de mercure sur la colorabilité des bacilles acido-résistants. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1253-1256). [0090 7700]. 68055

Rochau, Franz. Frühlingsfröste und Pflanzenschäden. Gartenflora Berlin 60 1911 (116–120). [4150]. 68056

 Rodway, L[eonard].
 Notes on Eucalyptus Risdoni,

 Paprs.
 Proc. R. Soc. 1910 (367-369 pls. x-xii).

 [5400 8000 ii].
 68057

Roebuck, W[illiam] Denison. Presidential Address [new botanical records; and bibliographical notes on Lincolnshire natural history]. Lincolnshire Nat. Union Trans. 1910 [1911]. (161–175). [8000 dc]. 68058

**Röll,** [Julius]. Beiträge zur Torfmoosflora des Rhöngebirges. Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (18–21). [7000 8000 dc]. 68059

Fissidens Arnoldi Ruthe. Hedwigia Dresden 50 1911 (261–262). [7000 1060].

Zweiter Beitrag zur Moosflora des Erzgebirges. Hedwigia Dresden 51 1911 (65-115). [7000 8000 dc dk].

Römer, Fritz. Beiträge zur Flora von Hinterpommern. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (65–68). [8000 dc].

68062

Zur Flora von Alt-Draheim b. Tempelburg im Kreise Neusettin (Pommern). Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (17-24). [8000 dc]. 68063

Roemer, H. v. Krüger, W.

Rönn, H. Die Myxomyceten des nordöstlichen Holsteins. Floristische und biologische Beiträge. Kiel Schr. natw. Ver. 15 1911 (20–76). [7700 8000 dc].

Roepke, W. Verdere bijdragen tot de kennis van de kinainsecten. [Weitere Beiträge zur Kenntnis der Kina-Insekten.] Salatiga Cultuurgids (2. ged.) 13 1911 (1-13 23-34 mit 3 Taf. und 3 Fig.). [5400]. 68066

Helopeltis op kamfer en eenige aanteekeningen omtrent zijne voedsterplanten. [Helopeltis auf Kamphora und einige Bemerkungen über ihre Wirtspflanzen.] Salatiga Cultuurgids (2. ged.) 13 1911 (83–86). [5400].

Overzicht van de op Java bekende Rubber-insecten. [Uebersicht der auf Java bekannten Rubber-Insekten.] Salatiga Cultuurgids (2. ged.) 13 1911 (103–118). [5000]. 68068

Rörig, [Georg]. Die Sommergeneration der Getreide blumenfliege (Hyle-myiacoarctata). Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (32–34). [4100 68069 68069

—— und **Schwartz**, [Martin]. Rübenwanzen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **11** 1911 (26). [4100 5400]. 68070

Rösing, G. v. Remy, T.

Rössler, Wilhelm. Ein neuer Fall des Durchgangs eines Pollenschlauches durch das Integument. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (370–375 mit 1 Taf.). [3500 3180 5400].

Röttger. Die Pilzkrankheit der Ribes aureum. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (236-237). [4050 5400].

Rogers, W[illiam] Moyle. Augustin Ley (1842-1911). [Obituary.] J. Bot. London 49 1911 (201-206 with portr.). [0010]. 68073

Rohonyè, Hugo. Enzymwirkung und elektrolytische Dissoziation. Biochem. Zs. Berlin 34 1911 (176–191). [3100]. 68074

Roland-Gosselin, R[obert]. Note sur les Opuntia cochenillicoles. Bul. Muséum Paris 1909 (507–509). [5400]. 68075

 Rolte,
 R[obert]
 A[llen].
 [Descriptions of orchids].

 (Ser. 4)
 7
 1911 (t. 8352 8361 8366 8371 8374 8377 8386 8390 8392 8397).
 68076

\_\_\_\_\_ [Description of Hancockia uniflora]. Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2945). [6000 8000 eb].

68077

Rolfe, R[obert] A[llen]. Cypripedium Thunbergii. Kew Bull. London 1911 (205-208). [6000 8000 ec]. 68078

———— The evolution of the Orchidaceae. Orch. Rev. London **19** 1911 (68–69 289–292). [4400 6000]. 68080

——— Octomeria crassifolia. Orch. Rev. London **19** 1911 (357). [6000]. 68081

Rolly, Fr[iedrich]. Experimentelle bakteriologische Untersuchungen von verschiedenen Streptokokkenstämmen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 61 Originale 1911 (86-92). [7700]. 68082

[Romanovskij-Romanĭko,V.] Романовскій-Романько, В. О сохраненій всхожести зеренъ проса. [Ueber die Dauer der Keimfähigkeit der Hirse.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (45 deutsch. 46). [3750 6000]. 68083

Къ вопросу объ изучения причинъ неразбухаемости съмянъ клевера. [Zur Frage über die Hartschaligkeit des Klees.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 4 1911 (179–191 deutsch. Res. 192–196 mit 2 Fig.). [3750 5400].

Rombach, S[ara]. De ontwikkeling van den zaadknop der Crassulaceae. [Die Entwicklung des Samenknopfens der Crassulaceae.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 1911 (28–29); Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (182–199). [1500 2380 5400].

Romburgh, P[ieter] van. Hypophorine en het verband dezer stof met tryptophaan. [Hypophorine and the relation of this substance with tryptophane.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1911 (1250–1253) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (1177–1180) (English). [3120 3130 5400]. 68086

— Over de aetherische olie van Litsea odorifera Val. (Trawasolie). [On the essential oil of Litsea odorifera Val. (Trawas-oil).] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 [1911] (194–197) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 [1911] (325–327) (English). [3120 3130 5400]. 68087

Romell, Lars. Some fungi growing both on coniferous and deciduous trees. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (265– 267). [7700]. 68088

Romer, Eugeniusz. Wstęp do fizyografii powiatu Mieleckiego. [Skizze der Physiographie des Bezirkes Mielec.] Kosmos Lwów **36** 1911 (585–624 mit 3 Taf.). [8000].

Ronniger, Karl. Die schweizerischen Arten und Formen der Gattung  $Melampyrum\ L$ . [Beiträge zur Kenntnis der Schweizer Flora (xi)]. Zürich Vierteljahrschr. Natf.-Ges. 55 1910 (300–330). [5400 8000 di]. 68090

Roper, Ida M[ary]. Erigeron acre × canadense. J. Bot. London 49 1911 (348). [8000 de]. 68091

Rosa (De), Francesco. Di alcuni Fichi Salentini. Napoli Atti Ist, incoragg. 62 1911 (375–412). [5400]. 68092

Rose, J[oseph] N[elson]. Two new species of Harperella. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 1911 (289-290). [5400 8000 gh]. 68093

Studies of Mexican and Central American plants—No. 7. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U.S. Nation. Herb. 13 1911 (i–vii 291–312 ix–x with pls.). [5400 6000 8000 gl hb]. 68094

and Standley, Paul C. The genus Talinum in Mexico. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U.S. Nation. Herb. 13 1911 (281–288 with pls.). [5400 8000 gl]. 68095

Rosén, D. Några iakttagelser över Anemone Hepatica L. [Some observations on Anemone Hepatica L.] Bot. Not. Lund 1911 (231–234 with textfigs.), [4500 5400]. 68096

Rosen, Felix. Die Entstehung der elementaren Arten von *Erophila verna*. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau **10** 1911 (379-421 mit 4 Taf.). [5400 3550 4410 4500]. 68097

Rosenberg, Anna v. Zaleski, W.

Rosenblat, S[tephanie]. Vergleichende Untersuchungen über neuere Färbungsmethoden der Tuberkelbacillen, nebst einem Beitrag zur Morphologie dieser Mikroorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (173–192). [7700 0090]. 68098

---- v. Leschke, E.

Rosenblatt v. Bertrand, G.

Rosendahl, C. O[tto] and Butters, F[rederick] K. Guide to the ferns and fern allies of Minnesota. Minnesota Plant Studies Minneapolis No. 3 1909 (3 1. 1-23 with ff.).  $[6700 \quad 8000 \ gi]$ .

Rosendahl, H[enrik] V[iktor] Ärtbröd [från vikingatiden (800-1050 e. Kr.). Erbsenbrot aus der Wikingerzeit 800-1050 n. Chr.]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (432-433). [3120].

Rosenkranz, W. Kohlehydrate. [In: Chemische Technologie der Neuzeit. Hrsg. von O. Dammer. Bd 3.] Stuttgart (F. Enke) 1911 (1). [3120].

Rosenstock, E. Hymenophyllaccae Malayanae. Buitenzorg Bull. Jard. bot. (Sér. 2) 2 1911 (21-29). [6700 8000 eg].

O. Buchtien in Bolivia collectae. (Originaldiagnosen.) III. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (342–344). [6700 8000 hg]. 68103

Kingianae. (Originaldiagn.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (422–427). [6700 8000 ia]. 68104

Filices novae a Cl. Franc in Nova Caledonia collectae. II. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (158– 163). [6700 8000]. 68105

Rosenthal, H. Ein neuer Himbeerschädling. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (239-240). [4050 5400]. 68106
————— Die Blattfallkrankheit der Johannisbeeren und ihre Bekämpfung. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (184-185). [4050 5400 4350]. 68107

**Rosenthal,** I[sidor]. Die Enzyme und ihre Wirkung. Biol. Centralbl. Leipzig **31** 1911 (185–191 214–222). [3100]. 68108

Rosenthal, L. v. Krüger, W.

Rosenthaler, L[eopold]. Chemische Oekologie der Pflanzen und Drogen. Eine Uebersicht. Pharm. Zentralhalle Dresden 52 1911(963–967). [3200].68109

und Schaeffer, W. Über süsse Aprikosenkerne. Pharm. Zen-(m-13414) tralhalle Dresden **52** 1911 (507–508). [3120]. 68110

Rosenvinge, L[auritz] Kolderup.
Remarks on the hyaline unicellular
hairs of the Florideae. København
Biologiske Arbejder tilegnede Eug.
Warming 1911 (203–216 with illustr.).
[7400]. 68111

Ross, H[ermann]. Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas, ihre Erreger und Biologie und Bestimmungstabellen. Jena (G. Fischer) 1911 (IX + 350 mit 10 Taf.). 24 cm. 9 M. [4300 4100].

Rossel, A. L'azote dans la nourriture des plantes. J. Agric. Suisse Genève 30 1908 (89-94 97-99). [3060].

La Chlorophylle ou substance verte des plantes est un composé de magnésium. J. Agric. Suisse

posé de magnésium. J. Agric. Suisse Genève **30** 1908 (201–202). [2780]. 68114

Rossi, Giacomo. Culture e fermenti selezionati nell'industria e nell'agricoltura. Roma Atti Soc. ital. progr. sc. 4 1911 (469-493). [0060]. 68115

e Ciaccia, Matteo. Nuovo contributo allo studio della decomposizione dei vegetali. Roma Atti Socital. progr. sc. 4 1911 (825-827). [7700]. 68116

Rossi, Luigi. I bacilli della tubercolosi nel latte. Cremona (tip. Agricola Commerciale) 1911 (20). 24 cm. [7700]. 68117

Rostafiński, Józef. Botanika szkolna na klasy wyższe. Wyd. IV. niezmienione. [Cours de Botanique à l'usage des élèves des classes supérieures des écoles secondaires. IV édition.] Kraków i Warszawa (Nakł. autora) 1911 (200 av. 1 pl. col. et 416 dess.). [0030]. 68118

Przewodnik do oznaczania 1000 roślin dzikich i hodowanych. Wyd. 4. obejmujące rodniowce oraz rośliny nasienne, tak dzikie jak hodowane. Stem. Zesz. II z ryc. [Guide pratique pour la détermination de 1000 plantes sauvages ou cultivées. I-er fasc. (texte) II-e fasc. (dessins).] Kraków (F. Himmelblau) 1911 (fasc. 1 XVI + 152 fasc. II str. nlb. 110). [0030].

т

Roster, Giorgio. Dell' uso del terriccio di bosco nella coltivazione di piante dei paesi caldi in piena aria. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (75-77). [0060].

Lo studio della temperatura di fronte alla coltivazione in piena aria di piante subtropicali. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (114–120). [3200]. 68121

Rostovcev, S. A. v. Isačenko, B. L.

[Rostovcev, Semen Ivanovič.] Ростовцевъ, С. И. Фито-Патологія. Болфани и поврежденія растеній. Руководство къ ихъ распознаванію и лъченію. З-е изд. [Phytopathologie. Die Krankheiten und Beschädigungen der Pflanzen. 3-te Aufl.] Moskva 1908 (404 mit 237 Textfig.). [4050 4350].

Морфологія и систематика низшихъ растеній: водорослей, грибовъ и лишайниковъ. Руководство для высшихъ школъ и для самобразованія. [Morphologie und Systematik der niederen Pflanzen: Algen, Pilze und Lichenen. Handbuch für Hochschulen und Selbstbildung.] Moskva 1911 (II 380 mit 417 Textabbild.). 25 cm. 2 Rub. [0030 5000].

Rostrup, Ove. Afbildninger af Svampesygdomme og Insektangreb paa Havebrugsplanter med kortfattet Vejledning til Bekæmpelse af samme. Serie I. [Pictures of fungous diseases and insect pests affecting garden plants, with short directions for combating them.] København 1911 (5 col. pls. with text). 40 × 30 cm. [4000]. 68125

Rostrup, Sofie. Die Lebensweise der Hylemyia coarctata in Dänemark. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (385-387). [4100].

---- v. Mortensen, M. L.

 Roth, F. W. E.
 Eucharius Rösslin

 der Jüngere.
 1526–1554.
 Arch. Gesch.

 Natw.
 Leipzig
 3
 1911 (227–233).

 [0010].
 68126A

— Die nassauische Pflanzenwelt im Monat April. Nassovia Wiesbaden 12 1911 (109–112). [8000 dc].

Roth, Franz und Tischler, G. Botanische Literatur der Zelle. Allg. u. spec. Tl. Jahresber. Anat. Jena (N.F.) 16 (1910) I 1911 (90-121). [2640].

Roth, G[eorg]. Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose, über welche in meinen Büchern aus den Jahren 1904 u. 1905 noch keine Zeichnungen vorhanden sind. (Forts u. Schluss.) Hedwigia Dresden 50 1911 (177–180 299–310 mit 1 Taf.). [7000 8000 d].

——— Übersicht über die Gattung Calymperes. Hedwigia Dresden 51 1911 (122–134). [7000]. 68130

Laubmoose. Beschrieben und gezeichnet. Bd 1. Enthaltend die Andreaeaceae, Archidiaceae, Cleistocarpae und Trematodonteae. Lfg 2 und 3. Leipzig (B. G. Teubner) 1911 (97–272 mit 16 Taf.). 26 cm. 12 M.; Lfg 4. Dresden (C. Heinrich) 1911 (X + 273–331 mit 9 Taf.). 26 cm. 6 M. [7700]. 68131

Roth, Paul. Der kgl. Botanische Garten zu Halle a. S. Gartenwelt Berlin 15 1911 (577-581). [0060]. 68132

Rouppert, Kazimierz. Puccinia Zopfii Winter w Polsce. [Puccinia Zopfii Winter en Pologne.] Kosmos Lwów 36 1911 (311–313). [4050].

Swierk kolumnowy w Tatrach. (Picea excelsa Link lusus columnaris Carrière.) [Picea excelsa Link lusus columnaris Carrière dans le Tatra.] Sylwan Lwów 29 1911 (1-4). [6500].

Rousset, H. Nouveaux essais d'électro-culture. Nature Paris 38 (2. semest.) 1910 (186-189). [3200]. 68135

Les engrais catalyseurs. Nature Paris (2. semest.) **39** 1911 (50–51). [3000]. 68137

Roussy, A. Sur la vie des Champignons dans les acides gras. Paris C. R. Acad. sei. 153 1911 (884–886). [3200 7700].

Rout, E. La transpiration des plantes. Chasse et Pêche Bruxelles 1905 (11). [3080]. 68139 Roux, Wilhelm. Über Cytochorismus. Bemerkung zu H. Fittings Abhandlung: Untersuchungen über die vorzeitige Entblätterung von Blüten. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (355-356). [3440 3020 3200]. 68140

**Rouy**, G[eorges] C. Ch. Notes floristiques. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (161-163). [5400 8000 df]. 68141

[Roževic, R. Ju.] Pokebuith, P. [O. Calamagrostis anthoxanthoides (Munro) Rgl. u. C. laguroides Rgl. St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (56-57 deutsch. Res. 57). [6000 8000 acc].

 Ruata, Enrico.
 Sui fieni delle Valli di Lanzo.
 Torino Ann.

 Acc. agric.
 53 1911 (445-493).
 [5000 dh].

Rublic, Jos. Eine Kandelaberfichte mit fünf Wipfeln. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (414). [6500 1800]. 68144

Rubner, Konrad. Zur Kenntnis der Gattung Epilobium. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (355-357). [5400].

Rudel, [Kaspar]. Jahresbericht der meteorologischen Station Nürnberg. Nürnberg Ber. Gesundhtsverh. 1910 1911 (1-42). [3350 dc]. 68146

Bericht über die Wetterund Krankheitsverhältnisse Nürnbergs
im Januar-Dezember. Mit einem Kalender der meteorologischen und pflanzenphänologischen Eintrittstage für
Nürnberg. Nürnberg Ber. met. Stat.
1911 (4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4). [3350].

Rudolph, Karl. Zur Kenntnis der Entfaltungseinrichtungen an Palmblättern. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (39-47 mit 1 Taf.). [3010 3180 6000].

Der Spaltöffnungsapparat der Palmenblätter. Wien Sitz-Ber. Akad. Wiss. 120 1911 Abt. I (1049–1086 mit 2 Taf.). [2450 3080 3200 6000].

\_\_\_\_\_ Vegetationsskizze der Umgebung von Czernowitz. Wien Verh. ZoolBot. Ges. **61** 1911 (64–117). [8000 dk].

Rübel, E. Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes. [Mit geologischem Ueberblick von E. Blösch.] (m-12414) Bot. Jahrb. Leipzig **47** 1911 (1–296 mit 37 Taf. u. 1 Kart.). [8000 ii 3200].

Rübsaamen, Ewald H. Beiträge zur Kenntnis aussereuropäischer Zoocecidien. Marcellia Avellino 10 1911 (100– 132). [4300]. 68153

Ueber deutsche Gallmücken und Gallen. (Forts.) Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 7 1911 (13-16 51-56 82-85 120-125 168-172 278-282 350-353 390-394). 68154

 Rückert, H.
 Zur
 Wühlmausplage.

 Obstbaumfreund
 Stuttgart 18 1911
 1601;

 (60);
 Obstbau Stuttgart 31 1911 (151).
 68154A

 [4100 4350].
 68154A

 Rüdel, Ad.
 Flora des Gebietes der

 Ansbacher Hütte.
 Ber.
 Ver.
 Schutz

 Alpenfl.
 Bamberg 11 (1911) 1912 (53-78 mit 1 Taf.).
 [8000 dk dii].
 68155

Rüggeberg, H. v. Schander, R.

Rünz, Wilhelm. Das Feuerland nach seiner Geschichte, seiner Natur und seinen Bewohnern. Diss. Bonn. Ahrweiler (Druck v. P. Plachner) 1910 (102). 22 cm. [8000 hl]. 68156

Rufz de Lavison, Jean de. Recherches sur la pénétration des sels dans le protoplasma et sur la nature de leur action toxique. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 14 1911 (97-192). [3020 68157

Essai sur une théorie de la nutrition minérale des plantes vasculaires basée sur la structure de la racine. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (177-211). [3060].

Rugg, Harold Goddard. Cyrus Guernsey Pringle. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (114-115). [0010]. 68159

Ruhland, [Willy]. Zur Kenntnis des Zuckerstoffwechsels der Zuckerrübe. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **11** 1911 (23). [3120 5400]. 68160

kämpfung der Herz- und Trockenfäule der Rüben. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (24). [4350 5400]. 68161

Untersuchungen über Plasmopara viticola. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (27). [4050 7700 5400].

— Untersuchungen über Kohlenhydratstoffwechsel von Beta vulgaris (Zuckerrübe). Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (200-257). [3120] 3100 3060 5400]. 68163

Ruhwandl, A. Die gelbe Pest. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München **101** 1911 (128–129). [4350].

Rumbold, Caroline. Ueber die Einwirkung des Säure- und Alkaligehaltes des Nährbodens auf das Wachstum der holzzersetzenden und holzverfärbenden Pilze: mit einer Erörterung über die systematischen Beziehungen zwischen Ceratostomella und Graphium. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (429-465). [4050 7700 3060 3160]. 68165

Rumiancev, A. v. Greze, B.

Rung, Richard. Die Bananenkultur. Geographisch, wirtschaftlich und kulturhistorisch betrachtet. Petermanns geogr. Mitt. Gotha ErgH. 169 1911 (VIII + 117 mit 14 Taf. u. 1 Karte). [6000]. 68166

Runne, Hermann. Beiträge zur Erforschung der Angosturaalkaloide. Diss. Braunschweig. Berlin (Druck v. Denter & Nicolas) 1911 (39). 22 cm. 68167 3120].

Rupe, Hans v. Willstätter, R.

Rusby, H[enry] H[urd]. Two new species of edible fruits from Mexico. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (145–146). [5400 8000 ql].

68168

Some floral features of Torreya Lancaster Pa. 11 Mexico. 1911 (77-84 110-117 with ff.). [3200 68169  $8000 \ gl$ ].

Russell, Edward John J. The soil and the plant. A review of some recent American hypotheses. Sci. Progr. London 6 1911 (135-152 with 1 fig.). 68170 [3060 3160].

and Hutchinson, H[enry] The part played by B[rougham]. micro-organisms other than bacteria in determining soil fertility. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (583). [3060].

68171 Russell, G. Harrison. Some recent r searches on the Mangrove and Wattle Melbourne Proc. Soc. Bark tannins. Chem. Ind. Vict. 11 No. 5 1911 (72-68172 76). [3120].

v. Coombs, F. A.

Russell, W. Essai sur la distribution des plantes calciphiles dans la presqu'île de Quiberon et à Belle-Ile. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (580-581). [8000 df].

68173 Sur la présence de la Sabine dans un coin des Vosges. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Tou-[8000 df 6500 louse] 1910 (79). 68174 3200ł.

Recherches calcimétriques dans les hautes et basses Vosges. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (80-81 110-111). [3200  $8000 \ df$ ].

- Etude sur la répartition des plantes calciphiles dans le massif de Paris C. R. ass. Ligugé (Vienne). franç, avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (82-83). [8000 df 3200].

Sur les plantes calciphiles des hauts plateaux granitiques de la Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (102). [8000 df 68177 32001.

Ruston, Arthur G. and Crowther, Charles. Impurities in the atmosphere of towns and their effects upon vege-London Rep. Brit. Ass. 1901 tation. [1911] (577–578). [4200].

v. Crowther, C.

Ruthven, Alexander G. Description of the environmental conditions and discussion of the geographic relations of the Biota. [With bibliography.] In: Ruthven, A. G. and others. biological survey of the sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan. Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. biol. Ser. 2 1911 (18-34).  $[8000 \ qq].$ 

et alii. A biological survey of the sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan. Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. Biol. Ser. 2 1911 (1-347 with pls. map). 68180  $[8000 \ gg].$ 

Rutten, L. und Rutten-Pekelharing, C. J. De omgeving der Balik Papanbaai. [Die Umgebung der Balik Papan Amsterdam Tijdschr. K. Ned. Bai.] Aardr. (Ser. 2) 28 1911 (579–601).  $[8000 \ eg]_{\bullet}$ 

Rutten-Pekelharing, C. J. v. Rutten, L.

Ruyter de Wildt, J[ohannes] C[atharinus] de, Mol, D[irk] en Berkhout, A. D. Proeven omtrent den invloed van eene keukenzout- en een groenbemesting op opbrengst en samenstelling van de suikerbiet, benevens de nawerking daarvan. [Versuche über den Einflus einer Kochsalz- und einer Gründüngung auf den Ertrag und die Zusammensetzung der Zuckerrübe und deren Nachwirkung.] 's Gravenhage Versl. landbouwk. Onderz. 10 1911 (94–122). [3060 5400].

 Rydberg, Per Axel.
 Studies on the

 Rocky mountain flora.
 25. New York

 Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (11-23).
 [5400 8000 gi].

Potentilla (continued). New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (79–89 351–367). [54000 8000 g]. 68184

on the Peary arctic expedition of 1905–06 and 1908–09 with a general description of the flora of northern Greenland and Ellesmere land. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (249–258). [8000 kb].

[Rytel, C. V.] Рытель, Ц. В. Изъ опытной и селекціонной станцін въ Ставянскомъ имъніи братьевъ Преснухиныхъ: Свекловичные зобы (дътки). [Die Kröpfe der Zuckerrübe.] Vést. sachavn. promyšl. Kiev 12 1 1911 (468–471 598–403 657–663 723–727 755–759 mit Abbild.). [4150 5400].

[Rytov, М.] Рытовъ, М. Груши на боярышникѣ. [Birnen auf *Crataegus.*] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 8 1911 (353–358 mit 3 Abbild.). [3600]. 68187

 Rytz, Walther.
 Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora des Kientales.
 I.

 Fortsetzung.
 Bern Mitt. Natf. Ges.

 1910 (64-81).
 [7700 8000 di].
 68188

 ————
 Die neueren Untersu

chungen über die Flora der Glacial- und Postglacialzeit. [Ref.]. Bern Mitt. Natf. Ges. 1911 1912 (xxviii-xxix). [8000 di]. 68189

Rywosch, S. Über eine Diffusionsbeschleunigung der Dextrose. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (204–210). [3040 3120]. 68190

[Sabašnikov, V.] Сабашниковъ, В. Вліяніе каменноугольнаго дыма на окружающую растительность. [Ein-

fluss des Steinkohlenrauches auf die Vegetation.] Bolčz. rasteny St. Peterburg **5** 1911 (42-82). [4150]. 68191

Sabransky, H. Catharinea Hauss-knechtii in Steiermark. Oest. Bot. Zs Wien 59 1909 (272–273). [7000 68192

Saccardo, P[ier] A[ndrea]. Notae mycologicae. Series XIII. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (249–257). [7700]. 68193

[Sacharov, N.] Сахаровъ, Н. Мушка, вредищая подсолнечной заразих Phytomyza orobanchia.] Chie die Orobanche cumana schädigende MückePhytomyza orobanchia.] Selisk-choz. vést. jugo-vost. Saratov 1 1911 N 18 (10-11 mit Abbild.). [4100 5400].

Sack, J[ohannes]. Indol in bloemengeuren. [Indol in Blumendüften.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (775). [3120 3130 5400]. 68196

Mededelingen over den ontdekker van het quassiehout. [Mitteilungen über den Entdecker des Quassiaholzes.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (1152–1157 1175–1186 mit 1 Taf.). [0010 5400]. 68197

Sackett, Walter G. A bacterial disease of alfalfa. Agric. Exp. Sta. Colorado Agricultural College Fort Collins Bull. No. 158 1911 (1-32 with pl. tabs.). [4050 7700]. 68198

 Sacleux.
 Sur les collections botaniques faites par M. Alluaud dans l'Afrique orientale, spécialement sur les monts Kélima-Ndjara Kenija et Rouwenzori en 1908-1909. Bul. Muséum Paris 1910 (100-103 166-169 278-282 399-403); 1911 (161-163). [5000 68199]

[Sacyperov, F. A.] Сацыперовъ, Ф. А. Въ горахъ Южнаго Урала. (Изъпутевыхъ впечатлѣпій.) [In den Bergen des südlichen Ural.] Kiev Izv. stud. Kruž. izsl. prir. 1911 (55–79). [8000 dbe]. 68200

Safford, William Edwin. The sacred car flower of the Aztees: Xochinacaztli. Washington D.C. Smithsonian Inst. Rep. 1910 1911 (427-431 with text ff. pl.). [8000 gl]. 68201

Notes of a naturalist afloat. 1. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (121–129 with fig.). [8000 hb]. 68202

Sagorski, E[rnst]. Über Anthyllis polyphylla Kit. in Tirol und über einige andere Anthyllis-Formen im Anschluss an Becker's Bearbeitung der Anthyllis-Sektion Vulneraria DC. in Beih. des Bot. Centralbl. 27 Abt. II H. 2. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (37-40 57-59 69-75). [5400 8000 dk].

Saint-Amand, H[ypolyte Edouard]. La flore du jardin public de l'ouest d'Elbeuf. Elbeuf Bul. soc. étud. sci. nat. 28 1909 (33-35). [8000 d f]. 68205

Essai monographique sur le genre Rosa dans la Seine-Inférieure, Elbeuf Bul. soc. étud. sci. nat. 29 1911 (35–36). [5400]. 68206

Sainte-Marie, E. de. La culture du riz en Italie. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 5 (1. semest.) 1905 (257-262). [6000 4000]. 68207

**St. John,** P. R. H. Notes on the "River White Gum" *Eucalyptus radiata*, Sieber. Vict. Nat. Melbourne 27 No. 4 1911 (78–82). [5400 8000 if]. 68208

- v. O'Donoghue, J. G.

Saito, K[endo]. Ein Beispiel von Milchsäurebildung durch Schimmelpilze, Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (289–290). [3100 7700]. 68209

 Sajó, Karl.
 Der ärgste Feind der

 Apfelbäume.
 (Die Blutlaus.)
 Prometheus Berlin

 22 1911 (769-773 792-796).
 [4100].
 68210

—— Die vermeintliche Altersschwäche der Pyramidenpappel und anderer auf ungeschlechtlichem Wege sich vermehrender Pflanzen. Prometheus Berlin 23 1911 (1-5 17-21). [4650 4000 5400]. 68211

Sala, Giovanni. Influenza delle varie radiazioni luminose sulla struttura del Larice. Agric. ital. Pisa 87 1911 (232–237). [3010]. 68212 Saladin, Otto. Ueber das Verhalten einiger Pilze zu Aminosäuren und Oxysäuren. Diss. Karlsruhe (Druck v. L. Kaiser) 1911 (121). 22 cm. [7700 3100 3120]. 68213

v. Herzog, R. O.; Ripke,

Salaman, Redcliffe N[athan]. The inheritance of colour and other characters in the potato. J. Genetics Cambridge 1 1910 (7-46 pl. 1-29). [4410 5400].

Salisbury, E[dward] J[ames] v. Oliver, F. W.

Salkowski, E[rnst]. Bemerkungen zu der Arbeit von H. Euler und A. Fodor: "Zur Kenntnis des Hefegumis." Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 73 1911 (314–316). [3120].

Salmon, C[harles] E[dgar]. Mentha alopecuroides in East Suffolk. J. Bot. London 49 1911 (36). [8000 de]. 68216

Notes on Limonium. IX. Limonium tomentellum O. Kuntze. J. Bot. London 49 1911 (73-77 pl. 511). 5400 8000 db]. 68217

J. Bot. London 49 1911 (163–164). [5400 8000 de]. 68218

J. Bot. London 49 1911 (276). [8000 de].

Salmon, E[rnest] S[tanley]. Spraying experiments with a lime-sulphur summer wash. J. Board Agric. London 17 1911 (881-891). [4350]. 68221

Salwey, Thomas v. Kynoch, J.

Samec, Max. Studien über Pflanzenkolloide. I. Die Lösungsquellung der Stärke bei Gegenwart von Kristalloiden. Kolloidchem. Beih. Dresden 3 1911 (123–160). [3120]. 68222

Samuelsson, Gunnar. Über die Verbreitung einiger endemischer Pflanzen.
Ark. Bot. Stockholm 9 No. 12 1910 (16
mit 2 Taf. und 5 Textfigg.). [8000
68223

A. Br., ny för Sverige. [Equisetum trachyodon A. Br., neu für Schewedn.]

Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **5** 1911 (428-431). [6700 8000 da]. 68224

Sander, Otto. Die Quassia-Schmierseifenbrühe als Schädlingsbekämpfungsmittel. Gartenwelt Berlin 15 1911 (453). [4350]. 68225

**Sanders**, A. Louisa. A striking color form of *Viola pedata*. Rhodora Boston **13** 1911 (172). [5400 8000 gg]. 68226

Sanderson, A. R. and Cheetham, C[hristopher] A. Some notes from the west coast [of Ireland]. Irish Nat. Dublin 20 1911 (64-66). [8000 de]. 68227

Sanftenberg, Paul. Ein neuer Apparat zur Beseitigung der Schneckenplage. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (55). [4350 4100]. 68228

Sannino, F. A. Gli esperimenti di coltivazione del cotone nel R. Giardino coloniale di Palermo nel 1910. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (322-326 356-358). [0060].

Sántha, László. A füst károshatása a növényzetre. [Die schädliche Wirkung des Rauches auf die Vegetation.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 43 1911 (179–187). [4150]. 68230

— A pöszméte lisztharmatbetegsége. [Die Meltau-Krankheit der Stachelbeere.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (534–536). [4050 4350 7700].

A lombhullás. [Über den Laubfall.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (912–915). [3010 1060 4150]. 68232

[Sapěhin, A. А.] Сапѣгинъ, А. А. Мхи горнаго Крыма. (Экологія, географія, флора.) [Laubmoose des Krimgebirges in ökologischer, geographischer und floristischer Hinsicht.] Odessa Mém. Soc. nat. 36 [1910?] (15–274 mit 1 Karte und 2 Taf.); Вот. Jahrb. Leipzig 25 1911 Beibl. No. 104 (62–83); 46 1911 Beibl. 105 (1–36 mit 3 Taf.). [7000 8000 dbb 3200].

Uber das Verhalten der Plastiden im sporogenen Gewebe. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (491-496). [2780 1660 7000].

Saporta, Antoine de. La répartition des vignobles français. Rev. gén. sci. Paris 22 1911 (373–379). [8000 df].

[Sapožnikov, V.] Сапожниковъ, В. В. Монгольскій Алтай въ истокахъ Пртыша и Кобдо. Путешествія 1905–1909 гг. [L'Altaj mongolien aux sources de l'Irtych et du Kobdo.] Tomsk Izv. Univ. 44 1911 (I-XVI 1-408 rés. fr. 1-8 av. 3 cartes et 87 fig.). [8000 єв].

Sargent, Charles Sprague. Crataegus in Missouri.—2. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 22 1911 (67-83). [5400 8000 gi]. [5400 68237]

Sargue, A. Recherches sur l'évolution de l'amidon dans les feuilles du Pin maritime. Bordeaux Proc.-verb. actes soc. linn. 67 1910 (70). [2780]. 68238

 Sarrazin, Gregor.
 Englisch ,hen 

 bane', ,Bilsenkraut'.
 Breslau Mitt.

 Ges. Volksk. 13-14
 1911 (552-553).

 [0070 5400].
 68239

Sartory, A[uguste]. Contribution à l'étude de quelques Oospora pathogènes. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (394-403); 27 1911 (160-171). [7700 3225 4000]. 68240

et Bainier, G[eorges]. Sur un pigment jaune isolé de périthèces d'Aspergillus. Paris C. R. socbiol. 70 1911 (776-777). [7700].

et Clerc. Note sur une levûre trouvée dans le contenu intestinal de l'holothurie. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (1014–1015). [3100]. 68242

---- v. Bainier, G.; Radais, M.

Satchwell, H. H. v. Pappenheimer, A. M.

Sato, H. v. Takahashi, T.

[Satunin, K. A.] Сатунинъ, К. А. Очерки природы Кавказа. VIII. По черноморскому поберелью. [Skizzen der Natur des Kaukasus. VIII. An der Küste des Schwarzen-Meeres.] Jestestv. i geogr. Moskva 16 1911

1 (1-17) 2 (1-21) 9 (1-10) 10 (45-56). [8000 dbd]. 68243

Sauer, Louis W. Nuclear divisions in the pollen mother-cells of Convallaria majalis L. [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus 9 1909 (497-505 with pl.). [2740]. 68244

Saul, E[phraim]. Beziehungen der Acari zur Geschwulstätiologie. 15. Mitt. [nebst] Erwiderung an E[nzio] Reuter. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 159 Originale 1911 (400–404 mit 5 Taf. 404–406). [4300]. 68245

Sauli, J. O. Ueber den Nachweis von verschiedenartigem pflanzlichen Eiweiss durch Konglutination. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 9 1911 (359–368). [3120 0090]. 68246

 Saunders, E[dith] R[ebecca].
 Double flowers in stocks.
 Gard.
 Chron.

 London (Ser. 3) 50 1911 (324).
 [1800].
 68247

\_\_\_\_\_ Studies in the inheritance of doubleness in flowers. I.—Petunia. J. Genetics Cambridge 1 1910 (57-69 with 7 figs.). [3550 4410 5400]. 68248

Further experiments on the inheritance of "doubleness" and other characters in stocks. J. Genetics Cambridge 1 1911 (305–376 with 2 figs.). [3550 3750 4410 5400]. 68249

———— On inheritance of a mutation in the common foxglove (*Digitalis purpurea*). N. Phytol. Cambridge **10** 1911 (47–63 pl. 1 and figs. 1–12). [4410 4500 5400]. 68250

**Saunders, Helen.** Double daffodils. J. Bot. London **49** 1911 (62–63). [1500 1800 6000]. 68251

Sauton, B. Germination in vivo des spores d'Aspergillus niger et d'A. fumigatus. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1697–1698). [3750 7700]. 68252

v. Javillier, M.

Savage, George H. Trifolium stellatum [in Sussex]. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (254). [8000 de]. 68253

Savariau, N. Le Kolatier au Dahomey. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (2. semest.) 1906 (208-219). [5400 8000 f]. 68254

 Savastano,
 Luigi.
 L'albero del pane.
 II Castagno.
 Boll.
 Arboro del pane.

 ital.
 Acircale
 7 1911 (12-15).
 [5400].
 68255

———— Gli agrumeti Sorrentini. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (171–187). [5400]. 68256

———— e Parrozzani, Alfredo. Di taluni ibridi naturali degli agrumi. Acireale Ann. R. Staz. Agrumicolt. Frutticolt. 1 1911 (37–63 con 1 tav.). [3550]. 68257

[Savčenko, A. S.] Савченко, А. С. Псконаемыя діатомовыя водоросли Таманскаго полуострова. [Fossile Diatomeen der Halbinsel Taman.] Kiev Izv. stud. Kruž. izsl. prir. 1911 (1-16 mit 6 Fig.). [7400 8000 dbd]. 68258

[Savenkov M. Ja.] Савенковъ, М. Я. Матеріалы къ изученію ойкологіи и морфологіи Zostera окрестностей г. Севастополя. [Zur Oekologie und Morphologie der Zostera-Arten der Umgebung von Sevastopol.] Charikov Trav. Soc. nat. 44 1911 (3–36 mit 20 Fig.). [6000 8000 dbb 3200]. 68259

[Savicz, V. Р.] Савичъ, В. П. Интересные и новые виды лишайниковъ, найденные въ Новгородской губерніи. [Interessante und neue Arten und Formen der Flechten im Gouv. Novogorod 1910 gesammelt.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (50–55 deutsch. Res. 55 mit 1 Abbild.). [7600 8000 dbe].

— Лишайники, собранные по побережью рѣкъ Амура и Амгуни В. А. Рубинскимъ въ 1910 г. [Flechten im Amur- und Amgun-Gebiete von W. A. Rubinski 1910 gesammelt.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (74-81). [8000 eab 7600]. 68261

— Лишайники, собранные въ Анадырскомъ округѣ въ 1903-07 г. Н. Сокольниковимъ. [Flechten im Anadyr-Gebiete (Sibirien) 1903-07 von N. Sokolnikov gesammelt.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (82-90). [8000 eab 7600].

v. Elenkin, A. A.

Savini, Emil und Savini-Castano, Therese. Beitrag zur experimentellen Biologie des z-Bacillus und seiner Beziehungen zum Keuchhusten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1911 (499–519). [7700]. 68263

——— v. Gasperi, F. de.

Savouré v. Husnot.

Saxton, W[alter] T[heodore]. Contributions to the life history of Widdingtonia cupressoides. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (31–48 with text fig. pl.). [1450 68264

Sbarsky, B. v. Bach, A.

Scalia, Giuseppe. Nuova specie di Eriofide sul *Cyclamen neapolitanum* Ten. Marcellia Avellino 10 1911 (62–64). [4100]. 68265

Scarafia, P. v. Francesconi, L.

Scarth, George W. Scheuchzeria palustris, L. Its occurrence as a British plant, with a fresh record. Edinburgh Notes R. Bot. Gard. No. 22 1911 (57-60 pl. 60). [6000 8000 de]. 68266

**ščepotjev, A.** O struktuře a cytologické povaze mořských bakterií, cyanofycei, spirochaet a chromatophor. [Ueber die Structur und cytologische Natur von Meeresbacterien, Cyanophycaeen, Spirochaeten und Chromatophoren.] Čas. Lékař. Česk. Prag 1911 (324–327 357–361). [7700]. 68268

[ščerbačev, D.] Щербачевъ, Д. Анатомическое строеніе гаоляна. (Andropogon Sorghum Brot.). Der anatomische Bau des Andropogon Sorahum Brot.] Moskva Soc. nat. 24 (1910) 1911 (Prot. 35-42). [2450 1560 6000]. 68269

[Ščerbak, І.] Щербакъ, П. Д. Къ физіологіи зооспоръ сапролегніевыхъ. [Ein Beitrag zur Physiologie der Saprolegniaschwärmer.] Odessa Mém. Soc. nat. 35 1910 (83–103 deutsch. Res. 104). [3450 7700]. 68270

[Ščerbakov, М.] Щербаковъ, М. Изелѣдованія надъ динамикой алкогольнаго броженія. [Untersuchungen über die Dynamik der Alkoholgährung.] Zap. Nikitsk. sada Jalta 3 1909 (4–40 mit 5 Таf.). [3100]. 68271

Schaefer, Rudolf. Heliotropismus der Wurzeln. Diss. Jena. Charlottenburg (Druckerei "Gutenberg") 1911 (42). 22 cm. [3180 3200]. 68272

Schaeffer, W. v. Rosenthaler, L.

Schaffner, John H[enry]. Trees of Ohio and surrounding territory. Columbus Proc. Ohio Acad. Sci. 5 Pt. 3 (Sp. Papr. No. 15) 1909 (71–191). [6500 5400 8000 gg]. 68273

Ascaris megalocephala. Ohio Nat. Columbus **9** 1909 (506-508 with fig.). [2640 2740]. 68274

Ohio. Columbus Proc. Ohio Acad. Sci. 5 Pt. 5 (Sp. Papr. No. 16) 1910 (263–305 with pl.). [6700 8000 gg]. 68275

 $\begin{array}{cccc} ---- & \text{Leaf markings of certain} \\ \text{Ohio plants.} & \text{Ohio Nat. Columbus} \\ \textbf{11} \ 1910 \ (243-245). & [1060 \ 8000 \ gg]. \end{array}$ 

New and rare Ohio plants added to the State herbarium in 1910. Ohio Nat. Columbus 11 1910 (246). [8000 gg]. 68277

The classification of plants. 6, 7. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (289–298 1 fig.); 12 1911 (409–419). [5000]. 68278

Schaffnit, E[rnst]. Die wichtigsten Speicherschädlinge und ihre Vernichtung. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilh.-Inst. Flugbl. No. 11 1911 (1-6). [4100 4350]. 68279

Bekämpfung von Hausschwamm und Trockenfäuleschäden nach neueren Gesichtspunkten. ChemZtg Cöthen 35 1911 (253–254). [4050 4350 7700]. 68280

——— Ueber den Einfluss niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle. Zs. allg. Physiol. Jena 12 1911 (323–336). [4150 3020]. 68281

——— Ein Apparat zur mikroskopischen Beobachtung gefrierender Objekte. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig 28 1911 (45–48). [0090]. 68282

---- v. Schander, R.

 Schall-Riaucour,
 Graf.
 Zum Nonnenkrieg in Sachsen.
 Zs.
 Forstw.

 Berlin 43 1911 (433-435).
 [4350 68283]

Schalow, E. Über die Stromtalflora des Brieger Kreises. Ein Beitrag zur Geschichte der Pflanzendecke im schlesischen Odertal. Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (1-5). [8000 dc]. 68284 Schalow, E. Über die Rosen von Rüdersdorf. Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (12-16). [5400 8000 dc].

\$\frac{68285}{\text{Schander,}} \text{ [Richard]. Die diesj\( \text{j\text{ahrigo}} \text{ Blattlaus-Epidemie. (Vortrag.) Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind.
61 (N.F. 48) 1911 Techn. TI (659665); Bl. Zuckerr\( \text{ubenbau} \) Berlin 18
1911 (305-311). [4100 4350]. 68286

Einfluss des Bodens, der Bodenbearbeitung und der Düngung auf das Auftreten des Wurzelbrandes und der Herz- und Trockenfäule. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 61 (N.F. 48) 1911 Techn. Tl (740-750); D. Zuckerind. Berlin 36 1911 (446-447). [4150 4050 4350]. 68287

Untersuchungen über die Bekämpfung des Flugbrandes des Weizens und der Gerste. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 4 1911 (52–53). [4350 4050 6000].

Welche Mittel stehen zurzeit zur Verfügung, um dem Abbau der Kartoffeln vorzubeugen? D. landw. Presse Berlin 38 1911 (271–272). [4350 5400].

——— Hederichbekämpfung. Landw. Centralbl. Posen **39** 1911 (209– **210**). [4350]. 68290

\_\_\_\_\_ v. Krause.

Schaposchnikoff v. Šapožnikov.

Schardinger, Franz. Bildung kristallisierter Polysaccharide (Dextrine) aus Starkekleister durch Mikrobien Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (188-197). [3126 7700 3100]. 68294

Scharfetter, Rudolf. Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Oesterreichs. VII. Die Vegetationsverhältnisse von Villach in Kärnten. Abh. zool.-bot. Ges. Wien Jena 6 1911 H. 3 (1-98 mit 1 Karte). [8000 dk 3200].

Scheckenbach, Joseph. Beiträge zur Konntnis der Torulaceen in chemisch-physiologischer Beziehung. Diss-Erlangen. Nürnberg (Druck v. U. E. Sebald) 1911 (VIII + 162). 22 cm. [7700 3100]. 68296

Scheer, Al. v. Moufang, E.

Scheibe, M. Zur Hederichbekämpfung. Landbote Prenzlau 32 1911 (575-576). [4350].

Scheibler, Helmuth v. Neubauer, O. Schele, Frhr. von. Holzzuwachs

Schelenz, Hermann. Trocknen von Pflanzen in Sand. Pharm. Ztg Berlin 56 1911 (948). [0090]. 68299

Schellenberg, H. C. Die Brandpilze der Schweiz. Beitr. Krypt. Schweiz. Bern 3 1911 (XLVI+180 79 m. Figg.). [7700 4050 8000 di]. 68300

——— Über Speicherung von Reservestoffen in Pilzgallen. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **94** 1912 (277– 279). [3060 7700 4300]. 68301

Scheloumow, A. v. Kostytschew, S.

Schenck, H[einrich]. Tropische Nutzpflanzen. II. (Vegetationsbilder, hrsg. von G. Karsten und H. Schenck. 8. Reihe. H. 8.) Jena (G. Fischer) 1911 (5 Tat. mit Erläut.). 31 cm. 4 M. [6000]. 68302

--- v. Strasburger, E.

Schenk, Carl. Über die Verwendung der Samen von Anacardium orientale L. in der Konditoreibranche. Bern Mitt. Natf. Ges. 1910 (179–186 m. 2 Figg.). [5400]. 68303

Schenk, P. J. Die Rotpustelkrankheit. Gartenwelt Berlin 15 1911 (146 147). [4050 7700]. 68304

——— Die Azaleafliege. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (414–415). [4100 5400]. 68305

Schenk v. Schmittburg, Frhr.
Die Hitze und ihre Wirkungen in
dem Diluvialgebiet der Mainspitze.
Silva Darmstadt 4 1911 (281-283).
[4150]. 68305A

Schepotieff, Alexander. Untersuchungen über niedere Organismen. II. Die Xenophyophoren des Indischen Ozeans. Zool. Jahrb. Jena Abt. f. Anat. 32 1911 (245–286 mit 2 Taf.). [7700]. 68306

Scherffel, A. Beitrag zur Kenntnis der Chrysomonadineen. Arch. Protistenkunde Jena 22 1911 (299-344 mit 1 Taf.). [7400]. 68307

Schermann v. Bürgers, [J.].

Schern, Kurt. Ueber Bakterien der Paratyphusgruppe und ihre Beurteilung vom hygienischen Standpunkt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 61 Originale 1911 (15-36). [7700]. 68308

Scherpe, Richard v. Moritz, J.

Scherzer, Christoph. Über das Vorkommen von Anarrhinum bellidifolium Desf. bei Spalt. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (375-376). [5400 8000 dc].

Scheunert, A. und Lötsch, E[rnst]. Fütterungsversuche an Schweinen mit brandsporenhaltigen Futtermitteln. Dresden Ber. tierärztl. Hochsch. 5 (1911) 1911 (116-124). [7700 4050].

Schieppati, Erminio. Nouveaux appareils limnologiques de la station hydrobiologique de Milan. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 (331–334 mit 1 Taf.). [0090]. 68311

 Schiffner,
 Viktor.
 Kritische
 Bemerkungen über die europäischen Lebermoose.

 76 87-104
 128-142
 175-184
 209-221

 245-256
 266-273
 314-322
 323-333).

 [7000].
 68312

Bryologische Fragmente. LXII-LXV. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (431-436). [7000]. 68313

Ueber einige kritische Aplozia-Formen. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (451–455). [7000]. 68314

Schilberszky, Károly. Adatok a Penicillium alak-és élettanához. [Beiträge zur Morphologie und Physiologie von Penicillium.] Math. Termt. Ért. Budapest 29 1911 (91-102); Math.natw. Ber. Ungarn Leipzig 27 (1909) 1912 (118-130). [7700 4050]. 68315

——— A bambusznádról. [Über das Bambusrohr.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (121–133 161–178). [1010 6000]. 68316

——— A tölgyfa lisztharmatja. [Der Meltau der Eiche.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (649-651). [4050 7700 5400]. 68317 Schilberszky, Károly. A házigomba irtása. [Die Bekämpfung des Hausschwammes.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (721-724). [7700 4050 4350]. 68318

Schilcher, H. v. Ausserordentlich starker Wuchs der *Larix leptolepis*. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (393-394). [6500 3160]. 68319

Schiller, Jos. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und Physiologie des pflanzlichen Zellkerns. I. Die Kerne von Antithamnion cruciatum f. tenuissima Hauck und Antithamnion plumula (Ellis) Thur. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (267–306 mit 2 Taf.). [2740 3020 7400 3200].

Schilling, Claus. Ein Apparat zur Erleichterung der Romanowsky-Färbung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (264–265). [0090]. 68321

Der Einfluss der diesjährigen Trockenheit auf die Obstbäume. Wiesbaden Amtsbl. Landwkammer 93 1911 (394–396). [4150]. 68322

Die schädigenden Einflüsse der Hitze und Trockenheit des Sommers 1911 auf die Obstbaume. Geisenheimer Mitt. Obstbau 27 1911 (12–15). [4150].

Schimon, Otto. Beiträge zur Kenntnis rot gefärbter niederer Pilze. Diss. München (Druck v. Kastner & Callwey) 1911 (128 mit 2 Taf.). 23 cm. [7700].

[Schindelmeiser, I.] Шиндельмейзеръ, И. Cephalaria syriaca. Farmacevt. žurn. St. Peterburg 49 1910 (288–289). [3120 5400 3130]. 68325

Schindler, A. K. Lespedezae novae et criticae. I. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (514–523). [5400 8000 e]. 68326

Schindler, O. Mittel zur Niederhaltung der Blattschädlinge. (Berichte über Landwirtschaft. im Reichsamte des Innern. H. 20.)
Berlin (P. Parey) 1911 (114–126). [4350 4100].

Schinz, Hans. Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Flora (XXIV). Mit Beiträgen von Albert Thellung Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 56 1912 (229–268). [5400 8000 f].

68328

Schinz, Hans. Deutsch-Südwest-Afrika (mit Einschluss der Grenzgebiete) in botanischer Beziehung. Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 56 1911 (51–109). [8000 fg]. 68329

Vierter Beitrag zur Gurfirstenflora. Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora (XI). Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 55 1910 (248–251). [8000 di]. 68330

——— Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Flora (XXIII). Mit Beiträgen von E. Hackel, A. Cogniaux, B. P. G. Hochreutiner, Hans Schinz. Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 55 1910 (233–247). [8000 f].

Schlechter, R[udolf]. Die Polychondreae (Neottiinae Pfitz.) und ihre systematische Einteilung. Bot. Jahrb. Leipzig 25 1911 (375–410). [6000].

68335

Beiträge zur Kenntnis
der Orchidaceen-Flora von Sumatra.
Bot. Jahrb. Leipzig 25 1911 Beibl.

No. 104 (1-61). [6000 8000 eg]. 68336 ——— Die Gattung Thrix-

 spermum
 Lour.
 Orchis
 Berlin
 5
 1911

 (46-48
 54-58).
 [6000].
 68337

 ————
 Neue und seltene Garten

\_\_\_\_\_\_ Neue und seltene Garten-Orchideen. 2. Mitt. Orchis Berlin 5 1911 (58-61 mit 2 Taf.). [6000]. 68338

Orchidaceae novae et criticae. (Originaldiagnosen.) Decas XVIII-XXI. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (161–166 212–218 281–287 289–294); Decas XXII. t.c. (337–342); Dec. XXIII-XXIV. t.c. (428–439); Decas XXV. op. cit. 10 1911 (248–254). [6000]. 68339

| Die Gattung Townsonia Cheesem. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (249–250). [6000 8000 ik ii]. 68340

Nervilia Fuerstenbergiana
Schltr., eine neue afrikanische Orchidacee. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (330–331). [6000 8000 fd]. 68341

Zur Kenntnis der Orchidaceen von Celebes. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **10** 1911 (1–40 66–96 177–213). [6000 8000 eg]. 68342

—— Die Guttapercha- und Kautschuk-Expedition des KolonialWirtschaftlichen Komitees wirtschaftlicher Ausschuss der Deutschen Kolonialgesellschaft nach Kaiser Wilhelmsland 1907–1909. Berlin (Kolonial-Wirtschaftl. Komitee) 1911 (VI + 171 mit 7 Taf. u. 3 Karten). 24 cm. 5 M. [8000 ia eg].

Schlechter, R[udolf]. Die Gattung Bletilla Rehb. f. (Originalarbeit.) Repert. spec. hov. regni veget. Berlin 10 1911 (254–256). [6000]. 68344

Pelorische Blütenbildung bei Odonto-glossum grande Lindl. Orchis Berlin 5 1911 (119–122 mit 1 Taf.). [1800 1500 6000].

Schlegel, H. Von den Schwefelapparaten. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 26 1911 (169–170). [4350]. 68345A

Schleicher. Der Kreuzschnabel als Waldverderber. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (413–417). [4100]. 68345n

Schlickum, A. Beobachtungen an einigen einheimischen Blütenmissbildungen, Funde bei Köln etc.] Bonn SitzBernathist. Ver.  $1911 \ 1912 \ E \ (12-18)$ . [1500 1800 8000 dc]. 68346

Schliephacke, Konrad. Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Getreidezüchtung. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (243). [4600 6000].

Schlitzberger. Pilzbuch für jedermann, enthaltend unsere wichtigsten essbaren und die denselben ähnlichen giftigen Pilze . . Neu bearb. von L. Hinterthür. Leipzig (Amthor) [1911] (55 mit Taf.). 19 cm. Geb. 1,80 M. [7700]. 68348

Schlumberger, Otto. Familienmerkmale der Cyatheaceen und Polypodiaceen und die Beziehungen der Gattung Woodsia und verwandter Arten zu beiden Familien. Flora Jena N.F. 2 1911 (383–414). [6700 1660 4700].

des Frostes vom 21. Juni auf die diesjährige Kartoffelernte feststellen?

Landbote Prenzlau 31 1911 (1418–1419). [4150 5400]. 68351

**Schlumberger**, Otto v. Appel, O.; Wollenweber, W.

Otto. Leitfaden der Schmeil. Ein Hilfsbuch für den Botanik. Unterricht in der Pflanzenkunde an höheren Lehranstalten. Unter besond. Berücksicht. biolog. Verhältnisse bearb. (Schmeils naturwissenschaftl. richtswerk.) 39. Aufl. Leipzig (X + 394)(Quelle & Meyer) 1911 mit 22 Taf.). 22 cm. Geb. 3,20 M. 68352 [0030].

und Fitschen, Jost. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. Einfache Tabellen zum Bestimmen unsrer häufigsten wildwachsenden und angebauten Pflanzen nach der "Flora" von Schmeil-Fitschen. (Schmeils naturwissenschaftliches Unterrichtswerk.) Leipzig (Quelle & Meyer) 1911 (4 + 101). 18 cm. Geb. 1,25 M. [8000 dc 5000].

— Flora von Deutschland. Ein Hilfsbuch zum Bestimmen der zwischen den deutschen Meeren und den Alpen wildwachs. u. angebauten Pflanzen. 9. Aufl. Leipzig (Quelle & Meyer) 1911 (VIII + 425). 18 cm. 3,80 M. [8000 dc 5000]. 68354

Schmekel. Der deutsche Weizenbau und die Halmfliegen-(Chlorops)-Gefahr. D. landw. Presse Berlin 38
1911 (745-746). [4100 4350 6000].
68355

 Schmid,
 A.
 Zur Vererbung der Lückigkeit beim Roggen.
 D. landw.

 Presse Berlin
 38 1911 (255-256).
 (4150 4410 6000).
 68356

Zur Vererbung der Blattrollkrankheit und über Sortenanbauversuche in der Schweiz. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (160). [4050 5400].

Kalkstickstoff. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (178–180). [4350].

Schmidt, Adolf. Atlas der Diatomaceen-Kunde, H. 68. Vorl. Tafel-Erläut. von Friedrich Hustedt. (Taf. 269-272.) Leipzig (O. R. Reisland) 1911. 43 cm. 6 M. [7400]. 48359

Schmidt, Ernst. Ausführliches Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie.

Bd 2: Organische Chemie. Abt. 2 (Schluss). Organische Verbindungen mit geschlossenem Kohlenstoffringe. Nachträge . . . 5. verm. Aufl. Braunschweig (F. Vieweg & S.) 1911 (XXVII + 1021–2290 mit 1 Taf.). 23 cm. 29 M. [3120]. 68360

Schmidt, Ernst Willy. Die Beziehungen der Oxydationsfermente zur Pflanzenatmung. Sammel - Referat. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (257– 264). [3080 3100 3120]. 68361

 Schmidt,
 Heinrich.
 Wörterbuch

 der Biologie.
 Leipzig (A. Kröner)

 1912 [1911] (VIII + 581).
 24 cm.

 10 M. [0030].
 68363

- v. Dittrich, R.

 Schmidt,
 Hugo.
 Neue
 Zooceeidien

 der Niederschlesischen Ebene.
 Marcellia Avellino
 9 1910 (198-200);

 10 1911 (26-27).
 [4300].
 68364

Teratologische Beobachtungen an einigen einheimischen Pflanzen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 28 1911 (301–328). [1800  $3000 \, dc$ ].

— Notizen zur Biologie unserer gallenbildenden Rüsselkäfer. [Forts.] Ent. Rdsch. Stuttgart 28 1911 (6). [4300]. 68366

Biologische Bemerkungen zu einigen gallenerzeugenden Schmetterlingen. II. (Ein Beitrag zur Mikrolepidopteren-Fauna Niederschlesiens.) Soc. entomol. Frankfurt a. M. 26 1911 (9-10). [4300]. 68367

— Eine neue Blattlausgalle an *Crataegus Oxyacantha* L. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart **21** 1911 (133–135). [4300 4100 5400]. 68368

Jahrbuch der organischen Chemie. Jg 4: Die Forschungsergebnisse und Forschritte im Jahre 1910. Stuttgart (F. Enke) 1911 (XVIII + 512). 25 cm. [3120]. 68371

Schmidt, M[aximilian] v. Zur Kenntnis der Entstehung der Korksubstanz. J. prakt. Chem. Leipzi-(N.F.) 84 1911 (830–832). [3120]. 68372

 Schmidt,
 Richard.
 Beiträge zur

 Flora Sanskritica (Forts.)
 II. Allgemeines.

 Zs.
 D. morgenländ.
 Ges.

 Leipzig
 65
 1911 (729-758).
 [8000 ef].

 68373

Schmidt, Walter v. Weise, A.

Schmidt-Achert, Ueber die Vertilgung des Heu- und Sauerwurmes. Vortrag . . . [In: Der Heu- und Sauerwurm. Hrsg. von der Pfälzisch. Kommission zur Bekämpfung d. Rebschädlinge.] Neustadt a. D. (D. Meininger) [1911] (5–26). [4350 4100].

Schmiedeberg, O. Über die Bekämpfung der Rebschädlinge durch Arsen und Nikotin. Weinblatt Neustadt a. H. 9 1911 (125-127). [4350 68375

Schmitgen, Carl. Schutz der einjährigen Stöcke gegen Peronospora. Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (142–144). [4350 4050]. 68376

Schmitt, F[ranz] M. Zur Variabilität der Enteritisbakterien. Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 9 1911 (188–224). [7700 4500]. 68377

Schmittburg v. Schenk.

Schmitthenner, F. Ampelographische Untersuchungen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1910 1911 (213-229). [5400].

Schnegg, H. Gärungsgewerbe und Gärung. [In: Chemische Technologie der Neuzeit. Hrsg. von O. Dammer. Bd 3.] Stuttgart (F. Enke) 1911 (207–245). [3100 7700]. 68379

Schneider, Camillo [Karl]. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Syringa. Mitt. D. dendr. Ges. Bom 20 1911 [1912] (226-230). [5400]. 68380

——— Eine neue Fraxinus aus Kleinasien. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (163). [5400 8000 ei]. 68381

Einführung in die Deszendenzthorie. 35 Vorträge. 2. Aufl. Jena (G. Fischer) 1911 (XII + 387 mit 3 Taf. u. 1 Karte). 26 cm. [4400]. 68382

der Laubholzkunde. Charakteristik

der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluss der Bambuseen und Kakteen. Lfg 10. 11. (Bd 2. Lfg 5. 6.) Jena (G. Fischer) 1911 (497–816), 26 cm. Die Lfg 5 M. [5400 8000 d]. 68383

Schneider, J[acob] M. Über das Öffnen des Nahtgewebes der Antheren. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (406– 416). [3180 3040 3500 1500 3440].

 Schneider-Orelli,
 Mathilde.
 Über

 nordafrikanische
 Zoocecidien.
 Centralbl.

 tralbl.
 Bakt.
 Jena
 Abt.
 2
 32
 1911

 (468-477).
 [4300].
 68386

Schneider-Orelli, O. Über die Gelbsucht (Chlorose) der Pflanzen. [Referat.] Bern Mitt. Natf. Ges. 1910 (VII-VIII). [4010]. 68387

Versuche über Wundreiz und Wundverschluss an Pflanzenorganen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (420–429). [4200 4250 3080 4050]. 68388

Keimung des Ambrosiapilzes von Xyle-borus (Anisandrus) dispar F. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1911 (186–192). [7700 3220 4100]. 68389

über die Symbiose eines einheimischen pilzzüchtenden Borkenkäfers (Xyleborus dispar F.) mit seinem Nährpilze. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 94 1912 (279–280). [3220 7700].

Schneidewind, W[ilhelm]. Versuche über die Wirkung des Kainits, 40% igen Kalisalzes und Phonoliths aus den Jahren 1904 bis 1910. Unter Mitwirkung von D. Meyer und F. Münter. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 193 1911 (1-173). [3060 4150]. 68391

Die Absorption der Kalioder Natronsalze durch den Boden nach den Ergebnissen sechsjähriger Gefässdüngungsversuche. Ernährg d. Pflanze Berlin 7 1911 (255–256). [3060].

F. Untersuchungen über den Stick-

stoffhaushalt des Bodens. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **69** 1911 (780– 791). [3060]. 68393

Schnetz, Joseph. Rosa gallica L. und Bastarde derselben in der Umgebung von Königshofen i. Gr. Münchem Mitt. bot. Ges. 2 1911 (347–355). [5400 8000 dc].

München wilde Rosen.
 München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (377–390). [5400 8000 dc 1500]. 68395

Schnibbe, G. Krummwuchs (Windfalmen) bei Lärchen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (398). [4150 68396].

Schodduyn, René. Un coup d'œil sur la Flore algologique des caux douces et saumâtres de Bergues (Nord). Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (163–172). [7300 7400 8500].

 Schoenau, Karl von.
 Zur Verzweigung der Laubmoose.
 Hedwigia

 Dresden 51 1911 (1-56);
 Diss. München

 1911.
 [7000 1060 3010 3200 4250].

 Schönberg, F.
 Gibt es eine Degeneration der Obstbäume?
 Obstbäume Stuttgart
 Obstbäume?
 Obstbäume?

 Stuttgart
 31
 1911
 (33-36
 49-51).
 68399

Schöne, Albert. Was wissen wir über die Wärmeerzeugung durch Mikroorganismen und über deren Mikrowirkung bei der Selbsterhitzung (Selbstertzündung) aufgehäufter organischer Massen, speziell von Produkten der Zuckerindustrie? D. Zuckerind. Berlin 36 1911 (608–611 628–629 632). [77001.

Schönfeld, F[ranz] und Krampf, H. Die Heranzüchtung der Reinhefe und die Bedeutung des Züchtungsverfahrens für die chemische und physiologische Beschaffenheit der Hefe. Wochenschr. Brau. Berlin 28 1911 (157–160 174–177 182–184). [7700]. 68401

Schönfeldt, H. v. Der heutige Stand der Bazillariazeen- (Diatomeen-) Forschung. [In: Fortschritte in d. Mikrobiologie . . Bd 1.] Stuttgart (Franckh) 1911 (13-18). [74001.68402]

Schönland, S[elmar]. Anacardiaceae. List of the plants collected in the Percy Sladen Memorial Expedition, 1908-9, 1910-11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. 9 1911 (41-46). [5400 8000 fg].

Schönland, S[elmar]. Crassulaceae. List of the plants collected in the Percy Sladen Memorial Expedition, 1908-9, 1910-11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. 9 1911 (46-57). [5400 8000 fg]. 68404

The species of Haworthia Duval in the Herbarium of the Albany Museum (with a description of a new species). Grahamstown Rec. Albany Mus. 2 1911 (254–257). [0020 0060 6000 8000 fg]. 68406

The species of Albuca found in the neighbourhood of Port Elizabeth (with descriptions of 2 new species). Grahamstown Rec. Albany Mus. 2 1911 (259–263).  $[0020 \quad 0060 \quad 6000 \quad 8000 \quad fg]$ .

Schoeps, H. Mythologische Anklänge in deutschen Pflanzennamen. Aus d. Heimat Stuttgart 24 1911 (171–174). [0070]. 68409

Scholtz, M[ax]. Ueber die Alkaloide der Pareirawurzel. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (408–418). [3120]. 68410

Scholz, Johann. Ueber die Beziehungen des Wachstumsverlaufes zur Leistung bei vier Gerstesorten. Diss. Halle a. S. Brünn (Druck v. R. M. Rohrer) 1911 (80). 23 cm. [3160 3120 3070 6000]. 68411

Scholz, Jos. B. Die Pflanzenschätze der Münsterwalder Forst im Kreise Marienwerder (Westpr.). Kath. Schulztg Breslau 28 1911 (636–639). [8000 dc].

Schott. Peter. Wuchsunterschiede der gewöhnlichen Kiefer verschiedener europäischer Herkunft in der Pfalz auf der Forstausstellung in Landau. Pfälzerwald Zweibrücken 12 1911 (108–110). [6500]. 68413

Schott, Peter Carl. Mottenfanggläser zum Fang von Heu- und Sauerwurmmotten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (178–186 205–214); Wiesbaden Amtsbl. LandwKammer **93** 1911 Forstl. Beil. **49** (25–27 29–31). [4350 4100]. 68414

Schoute, J[ohannes] C[ornelis]. De diktegroei der palmen. [Das Dickenwachstum der Palmen.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres 13 1911 (226– 227). [1060 3160 6000]. 68415

Schouteden, H. v. Errera, Leo.

Schreiber, Constant. La nutrition minérale chez les plantes en voie de germination. Rev. gén. agron. Louvain 1909 (1-4). [3060]. 68416

Schreiber, J. v. Bürgers, J.

Schreiner, O[swald] and Skinner, J. J. Ration of phosphate, nitrate, and potassium on absorption and growth. Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (1-30 with text fig. tabs.). [3060 3160].

and Sullivan, M[ichael] X[avier]. Reduction by roots. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (121-130). [3160]. 68419

—— —— Concurrent oxidation and reduction by roots. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (273-285 with tabs.). [3010]. 68420

 Schröder, Bruno.
 Adriatisches Phytoplankton.
 Wien SitzBer.
 Akad.

 Wiss. Abt. I. 120
 1911 (601-657).
 [7400 8500].
 68421

 Schroeder,
 H[einrich].
 Ueber die selektiv permeabele Hülle des Weizenkornes.
 Flora Jena N.F. 2 1911 (186–208).
 [1560 3040 6000].
 68422

Schröder, Johannes und Dammann, Hans. Zur Kenntnis der aus verschiedenen Hirsearten entwickelten Blausäuremengen. ChemZtg Cöthen 35 1911 (1436–1437). [3120 6000]. 68423

Schröter, C[arl]. Prof. Dr. Melchior Treub. 1851–1910. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 94 2 1912 (154–164). [0010]. 68424

--- v. Kirchner, O. von.

Schube, Th[eodor]. Über die Phytologia magna von Isr. u. Georg A. Volckmann. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool. bot. Sect. (61–64). [0032 8000 dc dk]. 68425

Schube, Th[eodor]. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenweit im Jahre 1910. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (88–104). [8000 dc dk].

Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1910. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (104–108). [3350]. 68427

Ergänzungen zum Waldbuch von Schlesien. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 88 (1910) 1911 zool.-bot. Sect. (108–127). [8000 dc]. 68428

Baumwelt der preussischen Oberlausitz. Vortrag . . . Görlitz Abh. natf. Ges. 6 1911 (89–116). [8000 dc].

Naturdenkmäler aus der Baumwelt Oberschlesiens. Oberschlesien Kattowitz 10 1911 (1-13 59-74). [8000 dc 1800]. 68430

 Schütte.
 Die Entstehung der Seemarschen.

 Berlin Arb.
 D. Landw. Ges. H. 178

 1911 (1-49).
 [3200 8000 dc].
 68431

Schütz, [Wilhelm] v. Hedrén, G.

Schütze, Albert. Zur Frage der Differenzierung einzelner Hefearten auf dem Wege der Komplementbindung. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 8 1911 (611-615). [7700 0090]. 68432

Schulte, A. v. Dern, A.

Schultz. Ratschläge für die Bekämpfung des Ackersenfs und des Hederichs durch chemisch wirkende Mittel. Berlin Flugbl. D. LandwGes. Nr. 11 1911 (1-2); Landw. Umschau Magdeburg 1911 (424-425); Landw. Ann. Rostock N.F. 50 1911 (145-146). [4350].

Schulz. Beschädigungen der Blätter und Früchte durch Kupferlösungen. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (152– 153). [4150 4350]. 68437

——— Die Verspritzung von arsensaurem Blei und Schweinfurter

Grün mit Rebspritzen. Weinbau Mainz **29** 1911 (63). [4350]. 68439

Schulz, August. Abstammung und Heimat des Weizens. Münster Jahresber. ProvVer. Wiss. 39 (1910–11) 1911 (147–152); Halle Mitt. natf. Ges. 1 (1911) 1912 (14–17); Zs. Getreidew. Berlin 3 1911 (209–211). [6000].

G8440

Die Geschichte des Roggens. Münster Jahresber. Prov-Ver. Wiss. **39** (1910–11) 1911 (153–163), [6000]. 68441

———— Die Abstammung der Saatgerste, Hordeum sativum I u. II. Halle Mitt. natf. Ges. 1 (1911) 1912 (18–27). [6000]. 68442

Schulz, Hermann. Verzeichnis von Zoocecidien aus dem Regierungs-Bezirk Cassel und angrenzenden Gebieten. In: Festschr. des Ver. f. Naturk. zu Cassel . . . 1836-1911.] Cassel 1911 (96-194). [4300]. 68444

Schulz, Hugo. Der Alraun. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (199–204). [5400].

 Schulz, O[tto]
 E.
 Neue Beobachtungen im Kreise Zauch-Belzig.
 Berlin Berlin (6-11).

 Verh.
 bot.
 Ver.
 53 1911 (6-11).

 [8000 dc].
 68446

 $\begin{array}{c|cccc} & Cithar exylum & Linn. \\ \hline [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. VI. Fasc. 1.] & Lipsia \\ \hline (Fratres Borntraeger) & 1909 & (56-69). \\ \hline [5400]. & 68447 \\ \hline \end{array}$ 

Solanacearum genera nonnula. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. VI. Fasc. 1-2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1909 (140-279). [5400 8000 hc]. 68448

Schulze, B. Leistung und Geldwert des Stalldüngers nach den Ergebnissen von acht Feldversuchen je vierjähriger Dauer. Unter Mitwirkung von Bartsch u. a. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 198 1911 (1-333). [3060].

——— Das Hederichvertilgungsmittel "Hederichfresser". Breslau Zs. LandwKammer 15 1911 (299–300). 68450A

Die Leistung des Nitrits bei Vegetations- und Feldversuchen. (M-13414) Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (346–351). [3060 4150]. 68451

Schulze, B. Wurzelatlas. Darstellung natürlicher Wurzelbilder der Halmfrüchte in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Berlin (P. Parey) 1911 (36 mit 36 Taf.). 27 cm. In Mappe 12 M. [1210 3010 6000]. 68452

Schulze, E. Studien über die Proteinbildung in reifenden Pflanzensamen. 2. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 71 1911 (31-48). [3120].

und Pfenninger, U. Untersuchungen über die in den Pflanzen vorkommenden Betaine. 1. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiel. Chem. Strassburg 71 1911 (174–185). [3120]. 68454

Schuster, C. Katalog der Bibliothek des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Mit einem Vorwort von Th[eodor] Loesener. Dahlem-Steglitz (Verlag d. Vereins) 1911 (VIII + 191). 25 cm. [0032 0060]. 68455

Schuster, Julius. Über Nicolien und Nicolien ähnliche Hölzer. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 45 No. 6 1910 (18 mit 3 Taf. und 3 Textfigg.). [5400]. 68456

Bemerkungen über *Podo- zamites.* Berlin Ber. D. bot. Ges. 29
1911 (450–456 mit 1 Taf.). [6500]
68457

Osmundites von Sierra Villa Rica in Paraguay. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (534–539 mit 1 Taf.). [6700 8000 hi]. 68458

Paleozäne Rebe von der Greifswalder Oie. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (540–544 mit 1 Taf.). [5400 8000 dc]. 68459

Xylopsaronius—der erste Farn mit sekundärem Holz? Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (545–548). [6700 1060 2450]. 68460

Monographie der fossilen Flora der Pithecanthropus-Schichten. München Abh. Ak. Wiss. math.-phys. Kl. 25 1911 Abh. 6 (70 mit 27 Taf.). [8000  $\epsilon g$ ].

— Ueber Goepperts Raumeria im Zwinger zu Dresden. München SitzBer. Ak. Wiss. math. phys. Kl. 41 1911 [1912] (489–504 mit 3 Taf.). [6700 7900]. 68462

 Schuster, Julius.
 Weltrichia und die Bennettitales.
 [Mit] Anhang: Zwei neue Williamsonien.
 Stockholm Vet.-Ak. Handl.
 46 No. 11 1911 (57 mit 7 Taf. und 25 Fig.).
 [6500 1500 4700].

Schichten. Die Flora der Trinil-Schichten [In: Die Pithecanthropus-Schichten . . .] Leipzig (W. Engelmann) 1911 (235–257 mit 2 Taf.). [8000 eq].

## v. Appel, O.

Schwabe, Friedrich. Neuzeitlicher Vogelschutz und seine Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge insbesondere diejenigen des Weinbaues. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (129– 139 168–173). [4250–4100]. 68465

Schwangart, [F.]. Cacoecia costana F. an Reben in der Pfalz. (Vorl. Mitt.) Allg. Obstbauztg Kaiserslautern 30 1911 (33–34). [4100 5400]. 68467

Der Traubenwickler (Heuund Sauerwurm) und seine Bekämp fung. Berlin Flugbl. biol. Anst. Nr. 49 1911 (1-4 mit 1 Taf.). [4100 4350]. 68468

Aufsätze über Rebenschädlinge und -nützlinge. I. Ueber den Rückgang des bekreuzten Traubenwicklers im Jahre 1910. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (169–178); II. Caccecia costana F. an Reben in der Pfalz. Vorl. Mitt. III. Weinbau und Vogelschutz. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (161–168 193–198 232–234). [4100—4350].

Zum "Eindecken" der Reben. Weinbau Mainz **29** 1911 (106). [4350 4100]. 68470

Ueber den Rückgang des bekreuzten Traubenwicklers im Herbst 1910. Weinbau Mainz **29** 1911 (135). [4100 4350]. 68471

— Ist der Traubenwickler ein Ortstier? Weinbau Mainz 29 1911 (172–173 199–200). [4100]. 68472

Die Bekämpfung der Rebschädlinge und die Biologie. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 (1911) II 1 1912 (297–311); Umschau Frankfurt a. M. 15 1911 (996–999). [4350 4100]. 68473

des Heu- und Sauerwurmes möglich?

 $\begin{array}{c} \text{Vortrag} \quad , \quad & [In: \text{Der Heu-und} \\ \text{Sauerwurm} \quad & \text{Hrsg. von d. Pfälzischen} \\ \text{Kommission zur Bekämpfung d. Rebschädlinge.}] \quad & \text{Neustadt a. D. (D. Meininger)} \quad & [1911] \quad & (79-107). \\ \text{4100}]. \quad & 68474 \\ \end{array}$ 

Schwangart, [F.]. Neuere Erfahrungen mit der Bekämpfung der Traubenwickler. Neustadt (D. Meininger) 1911 (29). 21 cm. 0,50 M. [4350 4100].

Schwappach, [Adam]. Welchen Einfluss haben Herkunft und Keimkraft des Kiefernsamens auf Wachstum und Ertrag der aus ihnen her vorgegangenen Bestände? D. Forstztg Neudamm 43 1911 (1603–1608). [3160 3750]. 68476

Die weitere Entwicklung der Versuche mit fremdländischen Holzarten in Preussen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (3-37); Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (591-611 757-782). [3200]. 68477

Die Rotbuche. Wirtschaftliche und statische Untersuchungen . . . (Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Preussens). Neudamm (J. Neumann) 1911 (VII + 231 mit 7 Taf.). 24 cm. 7,50 M. [5400 3160]. 68478

---- v. Langenn-Steinkeller, E. v.

Schwartz, E[rnest] J[ustus]. A new parasitic fungus (Sorosphaera Graminis] found on the roots of grasses.—Preliminary notice. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (270). [4050 6000 7700].

Cytology of Sorosphaera Graminis.
Ann. Bot. Oxford 25 1911 (791-797 pl. 61). [2649 4050 6000 7700].

Schwartz, Martin. Die Aphelenchen der Veilchengallen und der Blatt-flecken an Farnen und Chrysanthemum. Berlin Arb. biol. Anst. 8 1911 (303–334). [4100 4300 4350 6700 5400] 68481

Zur Bekämpfung der Rübennematoden in den Schlammteichen der Zuckerrübenfabriken. Berlin Arb. biol. Anst. 8 1911 (335–341). [4350–4100–5400]. 68482

———— Raupenfrass an Obstbäumen. Berlin Flugbl. biol. Anst. Nr. 50 1911 (1-4). [4100 4350].

68483

Schwartz, Martin. Nematodenuntersuchungen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (35–36). [4100 4350].

68484
Versuche mit im Handel
befindlichen Pflanzenschutzmitteln.
Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911
(48-49). [4350]. 68485

Pflanzenschädlinge im April und ihre Bekämpfung. Gartenflora Berlin 60 1911 (164–170). [4100 68486

Schwarz, Gotthold v. Falta, W.

Schwarz, L. v. Lendrich, K.

Schwarz, Oswald. Ueber den Abbau stickstoffhaltiger Substanzen durch Hefe. Biochem. Zs. Berlin 33 1911 (30–31). [3120 3100 7700]. 68488

Schweidler, Jos. Heinr. Über den Grundtypus und die systematische Bedeutung der Cruciferen-Nektarien. 1. Historisch-kritische Studie. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (337-390 mit 1 Taf.). [1500 2450 3120 5400]. 68489

 Schweinfurth,
 Georg und Muschler,

 Reno.
 Lijago,
 ein neues Genus der

 Compositen aus Algier.
 Bot. Jahrb.

 Leipzig 45 1911 (428-430).
 [5400 8000 fa].

vulacee aus dem südlichen Algerien:
Convolvulus Trabutianus nov. spec.
Repert. spec. nov. regni veget. Berlin
9 1911 (566). [5400 8000 fa]. 68491

**Schwerin**, Fritz *Graf* von. Dendrologische Notizen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (255–261). [5400 0650 4350 4150 3200]. 68492

———— Einige neue Gehölzformen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (423). [5400 6500]. 68493

Es gibt keine Pfropfbastarde. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (385–387). [3600 3550]. 68494

——— Nachruf. Prof. Dr. Heinrich Mayr†. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (451-452). [0010].

v. Langenn-Steinkeller, E. v. (M-13414)

Schwertschlager, J[osef]. Die Farben der Blüten und Früchte bei den Rosen und andern einheimischen Phanerogamen. Regensburg Denkschr. bot. Ges. 11 1911 [1912] (234–290). [1500—1560—2780—3120].

Scott, [Dukinfield Henry]. British botanists: William [Crawford] Williamson. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (328). [0010 0040]. 68497

Presidential address, 1911 [on the older work on the structure of fossil plants]. London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (17–29). [0040 1000 5000].

——— The evolution of plants. London (Williams & Norgate) 1911 (256 25 figs.). 17 cm. 1s. [4700].

Scott, Rina [i.e. Henderina Victoria, Mrs. D. H.]. On Traquairia [n. spp.]. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (459-467 pl. 39-40 and 4 figs.). [1660 7900]. 68500

**Scott,** Will. The fauna of a solution pond. [With bibliography.] Indianopolis Ind. Proc. Acad. Sci. **1910** 1911 (395–442 with ff. tabs.). [9050 8000 gg].

Scott-Elliot, G[eorge] F[rancis] v. Elliot, G. F. S.

Scotti, Luigi. Contribuzioni alla biologia fiorale delle Contortae. Ann. Bot. Roma 9 1910 (199-314). [3200].

Scriba. Gesetzliche Massregeln zur Bekämpfung der Blutlaus. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (151–152). [4350 4100].

Scribner, F. Lamson v. Pammel, L. H. Scudder, Heyward. Similarity of color in bud and in leaf. Rhodora Boston 13 1911 (86-87). [3120]. 68504

Scurti, Francesco. Influenza della natura dei vitigni sulla variabilità di alcuni componenti estrattivi dei vini. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (287–301). [3120]. 68505

e Tommasi, G. Sulla formazione del grasso nei frutti oleaginosi. Ricerche sperimentali eseguite sull'olivo. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (253–286). [3120].

\_\_\_ Influenza degli elementi fertilizzanti sulle variazioni dei principii attivi dei semi. Roma Ann. Staz. chim. agr. sper. (Ser. 2) 4 1911 (303-311). [3120]. 68507

**Seaver,** Fred J[ay]. The Hypocreales of North America, 2. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (177–207 with pl.); 4. Tribe 4. Cordycipiteae. op. cit. 3 1911 (207–230 with pls.). [7700  $8000 \ g$ ].

\_\_\_\_\_ Iowa Discomycetes. Iowa City Bull. Lab. Nat. Hist. Univ. Iowa 6 No. 2 1911 (41–163 with pls.). [7700 8000 gi 0032]. 68509

Studies in Colorado fungi,
 Discomycetes. Mycologia New York
 1911 (57-66). [7700 8000 gi]. 68510

--- v. Wilson, G. W.

[Sědelĭnikov, А.] Сѣдельниковъ, А. Матеріалы къ флоръ Охотскаго побережья. [Beitrag zur Flora der Küste des Ochotskischen Meeres.] Chabarovsk Zap. Priamur. otd. russ. geogr. Obšč. 7 1 1908 (21–25). [8000 εab].

Seelhorst, [Conrad] v. Versuche über den Verbleib des Gründüngungsstickstoffs auf einem Sandboden. VI. Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (619-622 630-632 645-647). [3060].

———— Kalikalk. Hannoversche landw. Ztg **64** 1911 (1030–1032). [3060], 68513

——— Die Bedeutung des Wassers im Leben der Kulturpflanzen. J. Landw. Berlin **59** 1911 (259–291). [3040 3160 3060 3120]. 68514

Versuchsfeld der Universität Göttingen. Mit einem Anhang über die Einrichtungen für den landwirtschaftl. Unterricht . . . 2., verm. Aufl. Berlin (P. Parey) 1911 (63 mit 4 Taf.). 23 cm. 1,20 M. [0060]. 68515

Segre, Giulio v. Molinari, E.

Seiner, Franz. Pflanzengeographische Beobachtungen in der Mittel-Kalahari. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 46 1911 (1–50 mit 4 Taf.). [8000 fg 3200]. 68516

Sekretev, A. v. Povarnin, G.

Selby, A[ugustine] D[awson]. The blister rust of white pine (Peridermium Strobi Klebahn) found in Ohio. Ohio Nat. Columbus 11 1911 (285–286). [7700 8000 gg]. 68517

Seligmann, E[rich]. Bakteriologische Befunde bei Säuglingsgrippe. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Referate Beih. 1911 (81\*-83\*). [7700]. 68518

[šelkovnikov, А.В.] Шелковниковъ, А.Б. Пофадка въ Зувантъ въ іюль 1906 года. [Bericht über eine Reise nach Zuvant im Juli 1906.] Tifts Mitt. Kaukas. Mus. 5 1911 (171–212 deutsch. Res. 213–216). [8000 dbd]. 68519

Sellin, Paul. Die Banane, ein neues Volksnahrungsmittel. Eine botanischvolkswirtschaftlich - ernährungsphysiologische Studie. Langenfelde-Altona (Fr. Maass) [1911] (48 mit Taf.). 22 cm. 1,20 M. [6000]. 68520

Semmler, F. W[ilhelm] und Mayer, Erwin W. Zur Kenntnis der Bestandteile ätherischer Öle. (I. Identität des aliphatischen Terpens aus Hopfenöl mit Myrcen. II. Über einige Methylester von Dicarbonsäuren. III. Die Gewinnung von Isobornylformiat.) Berlin Ber. D. chem. Ges. 44 1911 (2009–2012); (Zur Konstitutionsaufklärung der aktiven Caryophyllene; Abbau der aktiven Caryophyllene zu monocyklischen Derivaten.) t.c. (3657–3679). [3120].

Semon, Richard. Der Stand der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. Fortschr. natw. Forschg Berlin 2 1911 (1-82). [4410].

Können erworbene Eigenschaften vererbt werden? [In: Die Abstammungslehre, 12 Vorträge.] Jena (G. Fischer) 1911 (61-92). [4410].

Sempolowski, L. Über das Beizen der Samenrüben mit Bordelaiser Brühe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (209–210). [4350].

---- v. Stoklasa, J.

Senn, G[ustav]. Oxyrrhis, Nephroselmis und einige Euflagellaten, nebst Bemerkungen über deren System. Zs. wiss. Zool. Leipzig 97 1911 (605-672 mit 2 Taf.). [7400]. 68529

 Sennen.
 Une
 nouvelle
 Fougère

 pour l'Europe.
 Mans (Le) Bul. Acad.

 internat.
 géog.
 bot.
 1910 (94-95).

 [6700 8000 d].
 68531

———— Plantes d'Espagne. Notes et diagnoses. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. **21** 1911 (101–138). [5000 8000 dg]. 68532

Serebrianikow v. Tranzschel.

Sernagiotto, Emilio v. Francesconi, L.

Sernander, Rutger. Om tidsbestämningar i de scano-daniska torfmossarna. [Über Zeitbestimmungen in den scano-dänischen Torfmooren.] Stockholm Geol. För. Förh. 33 1911 (111-124). [8000 da]. 68533

**Serre,** Paul. Le tabac de Cuba et les cigares de la Havane. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 11 (1. semest.) 1911 (1-17 139-154 232-243 322-332 395-399). [5400 3000 8000 hc].

**Sertürner**, J. Das Stippigwerden der Äpfel. D. Obstbauztg Stuttgart **1911** (372–373). [4010–4150–5400].

Setchell, William Albert. The genus Sphaerosoma. [With bibliography.] Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910 (107–120 with pl.). [7700 8000 gi]. 68536

šetlik, Břetislav et Krupař, Václav. Barvení kvetů a rostlin živých roztoky umělých barviv dehtových. [Ueber das Färben der lebendigen Blüten und Pflanzen durch Lösungen künstlicher Theerfarbstoffe.] Listy Chem. Prag 1910 (224–229). [3120]. 68537

Setten, D. J. G. van. Eenige gegevens voor de katoencultuur in Nederlandsch Oost-Indie. [Einige Daten für die Baumwollkultur in Niederländisch Ostindien.] Buitenzorg Meded. Dep. Landb. 14 1911 (1-73). [5400 8000 eg].

Severini, Giuseppe. Intorno ad una nuova malattia della Lupinella. Modena Staz. sper. agr. ital. 44 1911 (414– 416). [4050]. 68539

-- v. Pantanelli, E.

Seward, A[lbert] C[harles]. The Jurassic flora of Sutherland [n. g. and spp.]. Edinburgh Trans. R. Soc. 47 1911 (643-709 10 pl.). [5000 6000 de] 68540

——— The Jurassic flora of Yorkshire [a Presidential Address]. Naturalist London **1911** (1–8 85–94 2 pl. 3 figs.). [0040 8000 de]. 68541

\_\_\_\_\_ Links with the past in the plant world. (Cambr. Man. Sc. and Lit.) Cambridge (Univ. Press) 1911 (viii + 142). 19 cm.; Nature London 87 1911 (502-506). [0010 0040 4700 5000].

——— and Thomas, H[ugh] Hamshaw. Юрекія растенія изъ Балаганскаго увзда Пркутской губерніп. [Jurassic plants from the Balagansk District, Gouvernment of Irkutsk.] St. Peterburg Mém. Com. géol. (N. Ser.) 73 1911 (russ. 1–11 engl. 12–23 with 3 pls. and 1 fig.). [8000 eab 6700].

Seydel, S. v. Koch, A.

Seyot, P. Étude biométrique des pépins d'un Vitis vinifera cultivé comparativement franc de pied et greffé. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 38 (Lille) 1909 [1910] (556-569). [1560 4400 5400].

Sharp, Lester W. Nuclear phenomena in Puccinia Podophylli. (Preliminary note.) Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (463-464). [2740]. 68545

The embryo sac of *Physostegia*. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago **52** 1911 (218–225 with pls.). [2380 2740].

\_\_\_\_\_ v. Brown, W. H.

Shaw, Harry B. A portable, adjustable camera stand. Bot. Gaz. Chicago
 1911 (227-229 with ff.). [0090]. 68547

Shaw, J. K. A system of recording Mendelian observations. Amer. Nat. New York 45 1911 (701-704 with ff.). [0090]. 68548 Sheldon, John Llewis]. The Andropogon-Viola Uromyces. Torreya New York 10 1910 (90). [8000 gh 7700].

Sheldon, Miriam. Koeberlinia spinosa Zucc.: An ecological study of the anatomy of the stem and some other parts. [With bibliography.] Lawrence Kan. Univ. Sci. Bull. 5 1909 (97-110 with tabs. pls. xvii-xxv). [2450 3200].

**Shenstone**, J[ames] C[hapman]. The coast-flora of Essex. Stratford Essex. Nat. **16** 1910 (1911) (129–132). [8000 de].

Sheppard, E. J. The re-appearance of the nucleolus in mitosis. London J. R. Micr. Soc. 1911 (598-602 pl. 19). [2740]. 68552

**S[heppard]**, T[homas]. John Handley (1836–1910). Naturalist London **1911** (17 portrait). [0010]. 68553

Bibliography: Papers and records published with respect to the geology and palaeontology of the North of England (Yorkshire excepted) during 1909. Naturalist London 1911 (257-270). [0032]. 68554

Ingleton. [Lists of plants, &c., observed.] Naturalist London 1911 (324-326.) [8000 de]. 68555

**Sherff,** Earl E. A new variety of *Carex lupulina*. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **38** 1911 (481–482 with 1 pl.). [6000 8000 gg]. 68557

*Tragopogon pratensis* × porrifolius. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (14-15). [5400-3550-8000 gg]. 68558

Sherzer, W[illiam] H[ittell] v. Grabau, A. W.

 Shibata,
 K[eita].
 Untersuchungen

 über die Chemotaxis
 der Pteridophy 

 ten-Spermatozoiden.
 Tl. Jahrb.

 wiss.
 Bot. Leipzig
 49 1911 (1-60).

 [3180 3020 6700].
 68559

Shimek, B[ohumil]. The prairies. [With bibliography.] Iowa City Bull. Lab. Nat. Hist. Univ. Iowa 6 No. 2

1911 (169-240 with pls.). [3200 68560

Shirai, Mitsutaro and Hara, Kanesuke. Some new parasitic fungi of Japan. Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (69-73 with pl.). [7700]. 68561

 Shreve, Forrest.
 The coastal deserts

 of Jamaica.
 Plant World Tucson Ariz.

 13 1910 (129-134 with ff.).
 [3200 8000 hc].

——— The rate of establishment of the giant cactus. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (235–240 with ff.). [3200 5400]. 68563

The influence of low temperatures on the distribution of the giant cactus. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (136-146 with tabs. ff.). [3200 5400]. 68565

\_\_\_\_\_ Establishment behavior of the Palo verde. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (289–296). [3200 8000 gi] 68566

Shull, Charles Albert. The oxygen minimum and the germination of Xamthium seeds. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (453-477 with 1 fig.). [3750 0090].

Shull, George Harrison. Germina analysis through hybridization. Philadelphia Pa. Proc. Amer. Phil. Soc. 49 1910 (281–290). [1750]. 68568

Amer. Nat. New York **45** 1911 (234–252 with fig.). [3550]. 68569

 $\begin{array}{ccccc} & ---- & \text{Reversible sex-mutants} \\ \text{in} & ---- & dioi \cdot a. & \text{[With bibliography.]} \\ \text{graphy.]} & \text{Bot. Gaz. Chicago} & \textbf{52} & \textbf{1911} \\ (329 - 368 & \text{with table} & \textbf{15} & \text{fi.)}. & \textbf{[3506]} \\ 4500]. & & 68570 \\ \end{array}$ 

———— [Шуль, Дж. Г.] Простой химпческій способъ иллюстрировать законъ Менделя о наслѣдственности. Перев. А. И. Мальцева. [A simple chemical device to illustrate Mendelian inheritance. Transl. by A. I. Malĭcev.] Bull. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (Suppl. 1–12 with Fig.). [4410—3550 0050].

[Sidorov, S.] Сидоровъ, С. Новый случай цвътенія ряски (L. minor).

[Ein neuer Fall des Blühens von Lemna minor.] Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklim. Moskva 7 Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (172–180 mit 1 Taf.). [6000–1500]. 68571

Siebert, August. Paphiopedilum Neufvilleanum (Harrisianum × Charlesworthii) nebst allgemeinen Angaben über die Orchideengattung Paphiopedilum Pfitzer. Frankfurt a. M. Ber. Senekenb. Ges. 42 1911 (211–216 mit 1 Taf.). [6000].

[Siebold, F. I.] Зибольдъ, О. II. Обзоръ погоды въ Осодосійскомъ дженичествѣ (Таврической губерийз за вегетаціонный періодъ 1910 г. [Uebersicht des Wetters in der Försterei von Feodosia (Gouv. Taurien) für die Vegetationszeit des J. 1910.] Trd. lčsn. opytn. dčlu Ross. St. Peterburg 29 1911 (155–182). [3550 8060 dbb].

 Siebs,
 Benno
 Eide.
 Die
 Gefässpflanzen des "Veermoors" bei Debstedt im Kreise

 Lehe.
 Aus
 der
 Heimat Geestemünde (N.F.)
 2
 1911
 [1912]

 (21–51).
 [8000 de].
 68574

**Siehe,** W. Die Forstbäume längs der Anatolischen und Bagdadbahn. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (299-306). [8000 ei 6500].

[Sijazova, A. D.] Сіязова, А. Д. Предварительный отчеть о ботаническихъ результатахъ поіздокъ въюговосточную часть Семиналатинской области л'ятомъ 1908 и 1909 г. [Vorläufiger Bericht über die botanischen Resultate der Reisen in den südöstlichen Teil des Gouvernements Semipalatinsk in den Jahren 1908 und 1909.] Kazanĭ Prot. Obšč. jest. 41 (1909–1910) 1910 (Beilage N 258 1–7). [8000 eac].

Silberberg, Bruno. Das Pflanzenbuch des Abû-Hanifa Ahmed ibn Dâ ûd ad-Dinawari. Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik bei den Arabern. (Schluss.) Zs. Assyr. Strassburg 25 1911 (39-88). [0010 0032]. 68577

Simmons, Herman G[eorgt]. Bengt Jönsson 1849–1911. Några minnesord. Bot. Not. Lund 1911 (53–69 with portr. bibliography). [0010]. 68578

Simon, Euglène Ernest]. Un Sagina nouveau présumé hybride: Sagina lemovicensis Simon. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (session extraordinaire xliii-xlviii). [5400 3550 8000 df]. 68579

Simon, Joseph H. Über die Herstellung der Azotogen-Impfstoffe für Hülsenfrüchte. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (257-258); Nordd. landw. Ztg Rostock 1911 (329-330). [3060].

**Simonet**, A. Les greffes de saison. J. Hort. Viticult. Suisse Genève **6** 1909 (15–19 av. figg.). [3600]. 68582

| Simonov, N. Р.] Симоновъ, Н. II. Хлончатинкъ и его враги. [Le coton et ses ennemis.] | Kazanĭ Trd. Obšč. jest. 43 2 1910 (1-38 + 1-2 av. 1 pl.). [4100 5400]. 68583

[Sinīkevič, N. I.] Синькевичъ, Н. П. Къ вопросу о вліяній утренниковъ на гибель озимыхъ пиненицы, ячменя, вики, ранса. [Zur Frage über den Einfluss der Morgenfröste auf das Absterben der Wintersaaten des Weizens, der Gerste, der Wicke und des Rapses.] Choziajstvo Kiev 6 1918 (446–448). [4150].

Sinnott, Edmund W[are]. The evolution of the filicinean leaf-trace. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (167–191 pl. 11 and 11 figs.). [1060 2450 4400 6700]. 68585

———— Some features of the anatomy of the foliar bundle. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago **51** 1911 (258–272 with pl.). [2450]. 68586

Sirena, S. Orobanche crenata Forskal e i suoi danni in Sicilia. Palermo Boll. Orto bot. 10 1911 (14-26). [4050]. 68587

[Širĭajev, G.] Ширяевъ, Г. Изъ исторіи одного научнаго учрежденія. (Гербарій Хароковскаго Универсттета.) [Aus der Geschichte eines wissenschaftlichen Institutes. (Das Herbar der Universität Charīkov.)] Jurjev Acta horti bot 12 1911 (295— 297). [0060]. 68588

[širokov, D. V.] Широковъ, Д. В. Паслъдованіе различныхъ способовъ возращенія сосны (*Pinus silvestris*) въ Боровомъ опытномъ лѣсинчествѣ, въ Бузулукскомъ бору, Самарской

68590

губ. І. Опыты выращиванія сосны въ питомпик'в. [Untersuchung der verschiedenen Methoden der Erziehung der Kiefer (*Pinus silvestris*) in dem Borovoje-Versuchsrevier bei Buzuluk im Gouv. Samara. I. Versuche der Erziehung der Kiefer in der Baumschule.] Trd. lösn. opytn. delu Ross. St. Feterburg 27 1911 (I–IV 1–244 mit Abbild.), [3200—3750—6500]. 68589

[Šiškin, В.] Шишкивъ, Б. Матеріалы къ вопросу о химическомъ составѣ воды оз. Широ, Иткуль и иѣкоторыхъ другихъ озеръ. (Съприложеніемъ списка растепій собраныхъ студ. М. П. Орловымъ въ окр. оз. Широ лѣтомъ 1907 г.) [Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Wassers der Seen Širo, Ituklĭ und einiger anderen. (Mit Vorzeichnis der von M. P. Orlov in der Umgegend des Sees Širo im Sommer 1907 gesammelten Pflanzen).] Tomsk Izv. Univ. 43 1911 (1-46). [8000 eab].

[Siuzev, P.] Сюзевъ, П. Сорокальте Уральскаго Общества любителей естествознанія въ Екатерпибургъ. (Le 40me anniversaire de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Ekatherinebourg.) Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (196-203 avec 1 fig. et 1 portr.). [0060 0010].

Прибные паразиты, причиняющее болбани культурнымъ и полезнымъ растеніямъ въ Пермской губериін. [Die parasitischen Pilze, welche Krankheiten der kultivierten und nützlichen Pflanzen im Gouv. Perm hervorrufen.] Mat. izuč. Perm. kraja Permi 4 1911 (151–158). [8000 dbc 7700 4050].

Sivers, M. von. Dendrologische Mitteilungen aus den baltischen Provinzen (mit Berücksichtigung der Provenienz-Frage). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (150–164). [8000 dba].

5jövall, Th. Lathyrus sphaericus auf Kullen. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((191)). [5400 8000 da]. 68596 [Skalov, В.] Скаловъ, Б. Естественно-исторпческій и хозяйственный очеркъ кочевыхъ волостей юга Темирскаго уъзда. [Naturhistorische und wirtschaftliche Skizze des Südens des Kreises Temir.] Orenburg Izv. Orenb. otd. russ. geogr. Obšč. 22 1911 (61–120). [8000 eac].

**Skan,** S[idney] A[lfred]. [Descriptions of plants.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8379 8384 8388 8404). [5400]. 68598

Skårman, J[ohan] A[lbert] O[tto]. Om några förekomster af adla löfträd i nordligaste Värmland. [Über einige Fundorte edler Laubbäume im nördlichsten Wärmland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (393–401). [5400 68599

Skene, Macgregor. An ecologist's garden [on Mount Aigoual, Southern Cevennes]. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (64-68). [0060 3200]. 68600

Skinner, J. J. v. Schreiner, O.

Skottsberg, Carl. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907–1909. 1. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41°, ihre geographische Verbreitung und Beziehungen zum Klima. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 46 No. 3 1910 (28 mit 1 Karte). [3200 8000 h].

Griseb. och dess betydelse för tolkningen af blomställningen hos släktet Litorella. [Über Litorella australis Griseb. und ihre Bedeutung für die Deutung des Blütenstandes der Gattung Litorella.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (133–143 deutsch. Res. 141–142). [1500 5400]. 68602

——— Några olika typer af Convallaria majalis L. [Verschiedene Typen von Convallaria majalis L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (411–417). [6000 8000 db]. 68603

Slator, Arthur. Über Dioxyaceton als Zwischenstufe der alkoholischen Gärung. Berlin Ber. D. chem. Ges. 45 1912 (43-46). [3100]. 68604 **Small**, John K[unkel]. A new terrestrial orchid. Torreya New York **10** 1910 (186–188). [6000 8000 gh].

The geographical distribution of Lespedeza striata. Torreya
New York 10 1910 (207–208). [5400 8000 g].

———— Notes on Chrysobalanus Icaco L. Torreya New York **10** 1910 (249). [5400 8000 gh]. 68608

——— Additions to the tree flora of the United States. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (11-14). [5400 8000 gh].

[Smirnov, V. I.] Смирновъ, В. И. Растительность земель Абаканской Инородческой управы. (Въ: Предвар. отчетъ о ботаническихъ изслѣдованіяхъ въ Сибири и въ Туркестанѣ въ 1910 г.) [Die Vegetation des Landes der Abakan-Verwaltung im Gouv. Enisejsk. (In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910.)] St. Peterburg 1911 (11-42 mit 3 Taf.). [8000 eab].

Smith, A[lbert] M[alins] v. Blackman, F. F.

 Smith, Annie Lorrain.
 Lichenes

 (Clare Island Survey, Part 14).
 Dublin

 Proc. R. Irish Acad.
 31 1911 (pt. 14, 1-14).

 [7600 8000].
 68611

London 49 1911 (41–44 pl. 510). [7600 8000 de]. 68612

New or rare microfungi [sp. nov.]. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 part 4 1911 (281-284). [77700].

A monograph of the British lichens: a descriptive catalogue of the species in the Department of Botany, British Museum, Part II. London (Trustees) 1911 (viii + 409 pl. 59). 20s. 21 cm. [7600 8000 de].

 Smith,
 A[rthur]
 A[lgernon]
 Dorrien.

 Plants of Chatham Island.
 London

 J. R. Hort. Soc.
 37 1911 (57-64 figs.

 30-47).
 [5000 8000 ik].
 68615

Smith, C[harles] P[iper]. Notes upon some annual lupines of the Micran-thus group. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (133–141 with pl. fig.). [5400 8000 gi].

Tidestromii Greene. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (51–52 with fig.). [5400 8000 gi]. 68617

Smith, G. D. Sclerotinia tuberosa; tuberous Peziza. Myc. Bull. Columbus Ohio 5 1907 (327–329 with pl.). [7700]. 68619

Smith, Frances Grace. Development of the ovulate strobilus and young ovule of Zamia floridana. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (128-141 with text fig.). [2380 1450]. 68620

Thismia clandestina Miq. und Thismia Versteegii J. J. Sm. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (55-59 mit 2 Taf.). [6000].

Burmannia candida und B. Championii.
Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9
1911 (79–82 mit 2 Taf.). [5400]. 68624

——— Neue Orchideen des Malaischen Archipels. Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. **45** 1911 (13–25). [6000 8000 eg]. 68626

—— Vorläufige Beschreibungen neuer papuanischer Orchideen. Buitenzorg Bull. Jard. bot. (Sér. 2) 2 1911 (1–20). [6000-8000 ia]. 68627

\_\_\_\_\_ v. Costerus, J. C.

Smith, John. Experiments in the pollination and setting of fruits. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (310-311). [3500].

\_\_\_\_\_ v. Hosking, A.

**Smith,** John Donnell. A collecting trip in southern Florida [1878]. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. **1** 1911 (51–53). [6700 8000 gh]. 68629

----- Undescribed plants from Guatemala and other Central American republics. 34. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (45–53). [5400 8000 hb]. 68630

 Smith, R[obert] Wilson.
 The tetranucleate embryo sac of Clintonia.

 [With bibliography.]
 Bot. Gaz. Chicago

 52 1911 (209-217 with pl.).
 [2380 68631

Smith, T. F. The true structure of the diatom valve. Knowledge London 34 1911 (289-293 331-335 with 21 figs.). [2850 7400]. 68632

Smith, W. W. A new Leycesteria
 (L. Belliana, W. W. Smith). Edinburgh
 Trans. Bot. Soc. 24 1911 (173-175 with
 1 pl.). [5406 8000 ef]. 68633

———— Borthwickia, a new genus of Capparidaceae. Edinburgh Trans. Bot. Soc. **24** 1911 (175–176 with 1 pl.). [5400 8000 ef]. 68634

**Smith,** W[illiam] G[eorge]. The vegetation of woodlands. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. **24** 1911 (6–23 131–139). [3200 8000 de].

68635

The present position of botanical survey in Britain. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (53-59). [3200 8000 de]. 68636

Smith, W[illiam] W[right]. Note on Sterculia alata Roxb. var. irregularis. A remarkable instance of leaf variation. Calcutta Journ. Proc. As. Soc. Beng. (N.S.) 7 3 1911 (85-86). [4500 5400]. 68637

Smolenski, K[azimir]. Ueber eine gepaarte Glukuronsäure aus der Zukkerrübe. Vorl. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 71 1911 (266–269). [3120]. 68638

[Смоленскій, Казиміръ.] Азотистыя вещества небѣлковаго характера, содержащівся въ сахарию свежловицѣ. Сообщеніе II. [Stickstoffhaltige Substanzen von nicht eiweissartigem Charakter in der Zuckerrübe. II.] Věst. sacharn. promyšl. Kiev 12 1 1911 (698-703 796-800 826-831). [3120 3130 5400]. 68639

Smyth, Bernard B[ryan] and Smyth, Lumina C. Riddle. Catalogue of the flora of Kansas, Part 1. Topeka Trans. Kansas Acad. Sci. **23–24** 1911 (273–295). [7000 5000 8000 gi]. 68640

Smyth, Lumina C. Riddle v. Smyth, B. B.

Smythe, J. A. On peaty deposits from a pit-fall at Tantobie, Co. Durham. Newcastle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc. 2 1900–1906 (255–260). [8000 de]. 68641

Snell, John v. Fraser, H. C. I.

Snell, K[arl]. Die Beziehungen zwischen der Blattentwicklung und der Ausbildung von verholzten Elementen im Epikotyl von Phaseolus multiflorus. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (461–472 mit 1 Taf.). [1060 3010 2450 5400].

Snow, Julia W[arner]. Two epiphytic algae. [With bibliography.] Bot.
 Gaz. Chicago 51 1911 (360–368 with pl.).
 [7400 8000 di gg hb]. 68643

 Snyder, Carl.
 Life without oxygen.

 The anaerobic beginnings of life.
 Sci.

 Progr.
 London
 6
 1911 (107-134).

 [0000 3000].
 68644

Soave, Marco. Chimica vegetale ed agraria. I. La chimica delle piante nei rapporti con la biologia e con l'agronomia. Torino (Unione tip. edit. torinese) 1911 (VIII + 388). 22 cm. [3000].

[Sobkevič, R.] Собкевичъ, Р. О тополѣ пирамидальномъ, Populus pyramidalis Rozier, и о нахожденіи его женскихъ экземпляровъ въ г. Житоженскихъ экземпляровъ въ г. Житомирѣ. [Ueber die Pyramidenpappel, Populus pyramidalis Rozier und das Auffinden weiblicher Exemplare derselben in der Stadt Žitomir.] Trd. Obšč. izslčd. Volyni Žitomir 2 1910 (60–66 mit 2 Taf.). [5400–8000 dbc]. 68646

Osobnik żeński topoli włoskiej w Żytomierzu. [Un exemplaire féminin du *Populus pyramidalis* Rosier à Żytomierz.] Ziemia Warszawa 1 1910 (651-655). [5400]. 68647

Söderbaum, H. G. Vegetationsförsök med nyare kväfvegödselmedel. [Vegetationsversuche mit neueren Stickstoffdüngemitteln.] Stockholm Landtbr.-Ak. Handl. 49 1910 (125–142 deutsches Res. 141–142). [3060]. 68648

Ammoniumsulfat som [Ammoniumsulfat als

Düngemittel.] Stockholm Landtbr.-Ak. Handl. 49 1910 (322–338 deutsches Res. 338). [3060]: 68649

Söhngen, N[icolaas] L[ouis]. Vetsplitsing door bacterien. [Fat splitting by bacteria.] Amsterdam Versl. W.s. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910] (689-703 with 4 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 [1910] (667-680 with 4 pl.) (English). [3100 7700].

Sur le rôle du méthane dans la vie organique. Rec. Trav. chim. Leiden 29 1910 (238-274 avec figs.). [3100].

—— Microben-lipase. [Lipase produced by microbes.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1911 (1263–1274 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (1200–1210 with 1 pl.) (English). [7700].

Sørensen, Ejnar. En Undersøgelsesraekke over Forandringer af en Urinbakterie, foregaæde i de menneskelige Urinveje. [A series of examinations on variations of a bacterium of the urine occurring in the human urinary organs.] København Hosp. 1id. 54 1911 (1528–1532). [4500 7700]. 68653

Sørensen, William. Sur la structure du fruit de nos Geraniacées. Comment il se comporte au moment de la maturité. København Vid. Selsk. Overs. 1911 (99-137 with pl.). [1560 3280].

Soldani, G. Contributo allo studio della ibridazione a mezzo dell' innesto. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (190–192). [3550]. 68655

Fine della polemica sugli ibridi da innesto. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (325–328). [3550].

Solereder, H[ans]. Über Rückschlagserscheinungen an der astlosen Fichte des Erlanger botanischen Gartens und über diese astlose Fichte überhaupt. Erlangen SitzBer. physik. Soc. 42 (1910) 1911 (254-257). [6500 4410 4500].

veranalyse der Folia Salviae. Arch.

Pharm. Berlin **249** 1911 (123–127 mit 1 Taf.). [3120 1060]. 68659

Solmsen, Felix. Zur Geschichte des Namens der Quitte. Glotta Göttingen 3 1911 (241-245). [0070]. 68660

Solms-Laubach, H[ermann] Graf zu. Der tiefschwarze Psaronius Haidingeri von Manebach in Thüringen. Zs. Bot. Jena 3 1911 (721–757). [6700]. 68661

Sommier, Stefano. Nuovi materiali per la flora del Monte Argentaro. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (37-41). [5000 8000 dk].

Il Picridium vulgare Desf. var. halophylum Somm. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1911** (97–98). [5400]. 68664

**Sondén,** M. Myrtillus nigra f. leucocarpa. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1911 (91). [5400 8000 da]. 68665

 Sonéges, R.
 Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées.
 Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (128-135 144-151 188-195 542-549 629-636).
 [2380 68666

Sorauer, Paul. Krankheiten der Kakteen. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (33-37 74-82). [4000 5400].

Untersuchungen über Gummiffuss und Frostwirkungen bei Kirschbäumen. II. Die Disposition zu Gummosis und Frostbeschädigungen. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (131–162 mit 2 Taf.). [4150 4200 3100 2450].

Nachträge. I. Tumor an Apfelbäumen. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (27-36 mit 2 Taf.): t.c. (145-146); II. Bittere Pflaumen. und Aurigo bei III. Intumescenz t.c. (336-341); IV. Er-Araliaceen. krankungsfälle bei Orchideen. t.c.7700 [4050]6000 5400(387-395).4150 2450 4010]. 68670

Die mikroskopische Analyse rauchbeschädigter Pflanzen,

(Sammlung von Abhandlungen über Abgase und Rauchschäden, . . . hrsg. v. H. Wislicenus. H. 7.) Berlin (Parcy) 1911 (58 mit 1 Taf.). 23 cm. 2,80 M. [4150 6500]. 68671

Scrauer, Paul. Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 3. vollst. neubearb. Aufl. in Gemeinschaft mit G[ustav] Lindau und L[udwig] Reh hrsg. Lfg 23. Berlin (P. Parey) 1911 (Bd 3 401-480). 25 cm. Die Lfg 3 M. [4000 4100 4300]. 68672

Sordelli, Ferdinando. Sulla esistenza del Lauroceraso di Portogallo (*Prunus* lusitanica L.) e di alcuni altri vegetali nei tufi vulcanici laziali. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (1011-1019). [5400].

[Sosnovskij, D.] Сосновскій, Д. Очеркъ весенней растительности центральной Мугани. [Skizze der Frühlings-Vegetation der centralen Mugansteppe.] Tiflis Monit. jard. bot. 19 1911 (3–17 deutsch. Res. 18). [8000 dbd].

Къ флорѣ Кавказа. [Zur Flora des Kaukasus.] Tiflis Monit. jard. bot. **19** 1911 (25-28). [8000 dbd 6000].

—— Эльдарская сосна. [Pinus eldarica Medw.] Tiflis Izv. Kavk. otd. russ. geogr. Obšč. **21** 1 1911–1912 (1–11). [8000 dbd 6500]. 68676

**Soth,** Blanche. The Arctic-Alpine flora of Pike's Peak. Plant World Tueson Ariz. **13** 1910 (105–109). [3200 8900 gi]. 68677

Potentillae of the Arctic-Alpine zone on Pike's peak. Torreya New York 10 1910 (193-194). [5400 3200 8000 gi]. 68678

List of plants collected above timber line on Pikes Peak, with altitudinal extensions and notes. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (237-242). [3200 8000 gi]. 68679

Soulié v. Coste.

Spalding, E. S. v. MacDougal, D. T.

Spampani, G. Influenza delle correnti elettriche di debole intensità sullo sviluppo del grano. Cron. agrar. Firenze 1 1911 (369-371). [3160].

\$\frac{68680}{\text{Spanna}}\$, G. Contro la Diaspis pentagona. Econ. rurale Torino 53 1911 (306-307). [4350]. 68681

Spaulding, Perley. Botrytis as a parasite upon chrysanthemums and poinsettias. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (185–188 with pl.). [4050]. 68682

Fungi of clay mines. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 21 1910 (189–195 with text fig.). [3200]. 68683

Speer, Jennie M. Notes on Funaria hygrometrica. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (225-227 with ff.). [7000 1660]. 68684

 Sperlich, Adolf.
 Bau und Leistung der Blattgelenke von Connarus.
 Wien SitzBer.

 SitzBer.
 Akad.
 Wiss.
 Abt.
 1 120 1911 (349-378 mit 1 Taf. u. 9 Textfig.).
 [1060 2450 3200 5400].
 68685

Spieckermann, A. Die Bekämpfung der Stockkrankheit des Roggens mit besonderer Berücksichtigung der westfälischen Verhältnisse. Landw. Jahrb. Berlin 40 1911 (475–515). [4350 4100 68686

Impfungsversuche mit Nitragin-Kulturen bei Serradella und Lupinen. Landw. Ztg Münster i. W. 68 1911 (34–36). [3060 3120 7700]. 68687

Ein gefährlicher Bodenschädling und seine Bekämpfung. Landw. Ztg Münster 68 1911 (212–213). [4100 4350]. 68688

Der amerikanische Stachelbeermehltau und seine Bekämpfung. Obstztg Herford 1 1911 (85–88). [4050 4350 5400]. 68689

 Spillman,
 W[illiam]
 J[asper].
 Inheritance of the "eye" in Vigna.

 Amer. Nat. New York
 45 1911 (513-523 with fig.).
 [4410].
 68690

Spindler, M. Hygrohypnum ochraceeum (Turn., Wils.), insbesondere var. obtusifolium und Hygrohypnum simplicinerve (Lindb.). Hedwigia Dresden 50 1911 (181–184 mit 1 Taf.). [7000 8000 dc].

Spinner, H. L'évolution de la flore neuchâteloise. Keuchâtel Bul. Soc. Géogr. 20 1910 (194–212). [8000 di]. 68692

La garide des Valangines. Neuchâtel Bul. Soc. Sci. Nat. **37** 1910 (132–143). [3200 8000 di]. 68693

La répartition altitudinaire des plantes vasculaires dans le canton de Neuchâtel. Neuchâtel Bul. Soc. Sci. Nat. 38 1912 (17–32 av. 2 pls.). [8000 di]. 68694

Spisar, Karel. K fysiologii kokotice Gronovovy. Cuscuta Gronovii Willd. [Zur Physiologie der Cuscuta Gronovii Willd.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (47). [3750 54:0]. 68695

Typhuly. [Zur Biologie und Physiologie der Typhula.] Prag Rozpr. České Ak. Frant. Jos. 1910 (16). [3235 7700].

Einiges über die Curlyleaf-Krankheit der Zuckerrübe. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (31–35). [4100 5400]. 68697

Ueber die Kropfbildung bei der Zuckerrübe. (Vorl. Mitt.) Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (91–96). [4200 4250 5400]. 68698

Ueber die Bildung des Zuckerrüben-Kropfes. Zs. ZuckerInd. Böhmen 36 1911 (1-17 57-72). [4250 5400].

Splendore, Achille. Buba Blastomicosi-Leishmaniosi. Nota sopra alcune affezioni framboesiche osservate nel Brasile. Il Policlinico Roma 18 1911 (30-37). [7700].

Esperimenti intesi a stabilire l'ora più indicata per l'impollinazione dei tabacchi. Scafati Boll. teen. colt. Tabacchi 10 1911 (23–36). [3500].

Bassarà o verderame dei tabacchi orientali. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi 10 1911 (141-142 con 1 tav.). [4150]. 68702

Spoehr, Herman A. The relation between photosynthesis of carbon dioxide and nitrate reduction. Science New York (N. Ser.) 34 1911 (63-64). [3120 3050]. 68703

**Sprague,** T[homas] A[rchibald]. [Descriptions of plants.] Bot. Mag. London (Ser. 4) **7** 1911 (t. 8354 8365 8367 8376 8378 8387 8395 8409). [5400]. 68704

Oncoba Routledgei [n. sp.].

Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911
(322–323 figs. 145–146 and Suppl.

Illustr.). [5400 8000 ff]. 68706

[Descriptions of Arrabidaea crassa and Gooringia Littledalei.]
Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2933 2944). [5400 8000 eb hh]. 68707

Sprague, T[homas] A[rchibald]. Saxifraga lingulata and S. lantoscana. Kew Bull. London 1911 (129-133 1 pl.). [5490]. 68708

 $\begin{array}{lll} ---- & \textit{Maerua angusti folia} \, [= \textit{M.} \\ \textit{Gilgii}], & \text{Kew Bull. London 1911 (245-246 322-323).} & [5400 & 8000 f]. & 68709 \end{array}$ 

Spratt, Ethel Rose. Some observations on the life-history of Anabaena Cycadeae. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (369–380 pl. 32). [1000 3220 7400]. 68710

Sprecher, Andreas. Recherches sur la variabilité des sexes chez Cannabis sativa et Rumex Acetosa. Genève C. R. Soc. Phys. Nat. 28 1912 (59-61). [1500 68711

Neue Notizen über Abies cephalonica Loud. Gartenwelt Berlin 15 1911 (456–460). [6500 8000 dl].

68713 Neue Mitteilungen über Wistaria chinensis DC. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (237-240). [5400].

Bäume und Sträucher der Provinz Hupeh, China. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (240-243). [8000 eb]. 68715

Spring, Herm. Procédé de conservation des couleurs des orchidées. Gand Bul. Soc. roy. bot. 44 1907 (166-168). [0090]. 68716

Spring, John A. Calochortus venustus, a beautiful Californian plant. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (266– 268 with pl.). [6000]. 68717

Squinabol, Senofonte e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali. Parte II. Cenni di mineralogia, botanica. . . . Ediz. 6. Livorno (R. Giusti) 1911 (VI + 124). 22 cm. [0030]. 68718

Ssadikow, W. S. Ueber den Einfluss des Strychnins auf Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (417-425). [7700 3200].

Ssewerowa, O. P. v. Omeliansky, W. L.

Stade, Hans. Beiträge zur Kenntnis des Hautgewebes von Euphorbia. Diss. Kiel. Heide i. Holst. (Heider Anzeiger) 1911 (48). 23 cm. [2450 5400]. 68720 Stadel, Otto. Ueber einen neuen Pilz, Cunninghamella Bertholletiae. Diss. Kiel (Druck v. Lüdtke u. Martens) 1911 (35). 23 cm. [770 3060]. 68721

**Stäger,** Robert. Beitrag zur Verbreitungsbiologie von *Taxus baccata* L. Bern Mitt. Natf. Ges. **1910** (123–140 1 fig.). [6500 3280]. 68722

\_\_\_\_\_\_ Im provenzalischen "Busch". Natur u. Kultur München 9 1911 (97-103 142-147). [8000 df]. 68723

Ständer. Verschiedene Auswinterung von Roggen und Weizen in harten, mittleren und milden Wintern. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (929-930). [4150 6000]. 68724

Stahel, Georg. Stickstoffbindung durch Pilze bei gleichzeitiger Ernährung mit gebundenem Stickstoff. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (579-615). [3060 7700 3120]. 68725

Standley, P[aul] C[arpenter] and Blumer, J. C. A new Castilleja from the southern Rocky mountains. Muhlenbergia Reno Nev. 7 1911 (44-47 with pl. fig.). [5400 8000 gi]. 68726

---- v. Rose, J. N.

Staněk, Vladimír. O lokalisaci betainu v rostlinách. [Ueber die Lokalisation von Betain in Pflanzen.] Prag Věstn. České Spol. Náuk. 1911 No. 16 (6); Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (402–409). [3120].

O pohybu betainu v rostlinách při některých pochodech vegetačních. [Ueber die Wanderungen von Betain in Pflanzen bei einigen Vegetationsvorgängen.] Prag Věstn. Česke Spol. Náuk. **1911** No. 18 (8): Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **75** 1911 (262-271). [3120 3750].

— und Domin, K[arl]. Ueber das Vorkommen von Betain in den Chenopodiaceen. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (1-8). [3120 3130 5400 6000]. [68729

und Urban, I[gnaz]. Ueber die Bestimmung des Zuckers in der Rübe mittels heisser Wasserdigestion. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (87-90). [3120 5400]. 68730

---- v. Andrlík, K.

 [Stankiewicz, W.]
 Станкевичь, В.

 Замѣтка о Pinus Pithyusa Stev.
 Notiz über Pinus Pithyusa Stev.

 Lěsn. žurn.
 St. Peterburg 41 1911 (1453-1454).

 [6500 8000 dbl].
 68731

Stanton, Timothy W[illiam]. Final supplement to the catalogue of the published writings of Charles Abiathar White, 1897-1908. Washington D.C. Smithsonian Inst. Proc. U. S. Nation. Mus. 40 1911 (197-199). [0010]. 68732

 Stapf,
 O[tto].
 [Descriptions of plants.]
 of plants.]

 Bot.
 Mag.
 London (Ser. 4) 7

 1911 (t. 8353 8360 8368 8373 8389 8398 8405 8406).
 [5400].
 68733

| Descriptions of plants.] | Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2927 2930 2934 2936 2937 2938 2947-2950). [5000 8000]. 68734

Pseuderanthemum malaccense. Kew Bull. London **1911** (79– 80). [5400 8000 eg]. **68735** 

Osmanthus Aquifolium and O. Fortunei. Kew Bull. London 1911 (177-181 1 pl.). [5400 8000 ee]. 68736

grass (Digitaria didactyla, Willd.). Kew Bull. London **1911** (256–261). [6000].

 barbadensis,
 L.].
 Kew Bull.
 London

 1911 (377–378).
 [6500].
 68740

[Obituary notice of Theodore Cooke.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (36–37). [0010]. 68741

——— [Obituary notice of John Hinchley Hart.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (39). [6010]. 68742

[Obituary notice of Samuel Alexander Stewart.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (40-41). [0010]. 68743

- v. Appleton, A. F.

Staub, W. Penicillium casei n. sp. als Ursache der rotbraunen Rindenfärbung bei Emmentaler Käsen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (454–466 mit 1 Taf.). [7700]. 68744

Stauffacher, Heh. Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Zelle. Eine Ergänzung zu: "Beiträge zur Kenntnis der Kernstrukturen". Zs. wiss. Zool. Leipzig 98 1911 (478–527 mit 1 Taf.). [2740].

Stebbins, Fannie A. Insect galls of Springfield, Massachusetts, and vicinity. [With bibliography.] Springfield Mass. Bul. Mus. Nat. Hist. No. 2 1910 (1-139 pls. 1-32). [4300]. 68746

Stecki, K. Przyczynek do mykologii Galicyi I. Grzyby w. okolicy Rymanowa-Zdroju. [Contribution à la Mycologie de la Galicie. Les champignons des environs de Rymanów.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. Cz. III. 44 1910 (49–57). [7700 8000 dk].

Stefani (De), Teodosio. La minacciata invasione in Sicilia dell' Aonidiella aurantii (Musk.) (Hemip. Coccide). Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (129-133). [4100].

 Steglich,
 [Br.].
 Getreidebrand und Fusarium.
 Sächs.
 landw. Zs.
 Dresden 59 1911 (130–131).

 [4050 4350 6000].
 68749

Stehli, Georg. Ein neuer Schädling der Weinrebe. [Lathraea Clandestina L.] Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (210-212). [4050 5400].

 Steil, W. N.
 Apogamy in Pellaea

 atropurpurea.
 Bot. Gaz. Chicago 52

 1911 (400-401).
 [3600].

Steinbrinck, C[arl]. Über die Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust. 2. Mitt. Die Trockenkrümmung der Zweige von Selaginella lepidophylla und peruviana. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (334–347). [3040 3180 1060 6700]. 68752

Zur Physik biologischwichtiger Formänderungen und Bewegungen pflanzlicher Organe bei Wasserverlust. Natw. Rdsch. Braunschweig 26 · 1911 (197–201). [3040 3180 68753

Steiner, G. Biologische Studien an Seen der Faulhornkette im Berner Oberland. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 4 1911 biol. Suppl. [3] (1-72 mit 1 Taf.). [8500].

Steiner, Julius. Flechten aus dem italienisch-französischen Grenzgebiete

und aus Mittelitalien. Wien Verh. Verh. ZoolBot. Ges.  $\mathbf{61}$  1911 (29–64). [7600 8000 df dh dm].

Steiner, Karl. Enzyme. Natur Leipzig 3 1911 (54–57). [3100]. 68756

Steinmann, G[ustav]. Die Abstammungslehre, was sie bieten kann und was sie bietet. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 I 1911 (230–245). [4400].

68757

Stella, Antonio. La peronospora viticola nell'Agro Siracusano. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 22 1911 (198-204). [4050]. 68758

Stengele. Die Notwendigkeit einer obligatorischen Durchführung der Sauerwurmbekämpfung, Wochenbl. bad. landw. Ver. Karlsruhe 1911 (214–216). [4350–4100]. 68759

Stephani, F[ranz]. Eine neue Gattung der Hepaticae. Hedwigia Dresden 51 1911 (61-64). [7000 8000 ik il].

Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907–1909.
2. Die Lebermoose. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 46 No. 9 1911 (92 mit 35 Fig.). [7000 8000 hi hl]. 68761

——— Hepaticae der Hawaiischen Inseln, Salomoninseln, Neu-Pommern, Shortlandsinseln, Samoainseln v. Rechinger, K.

Stephani, Wilhelm. Der Invertzucker und seine Bedeutung bei der Samenrübenpolarisation. Beitr. Pflanzenzucht Berlin 1 1911 (103–120). [3120–4600].

Untersuchungen über reduzierenden und nicht reduzierenden Zucker in den Beta-Rüben während des Wachstums und der Lagerung. Kühn-Arch. Berlin 1 1 1911 (107–182); Diss. Halle 1911. [3120 5400 4600]; 68763

— Die Aussaat und Auslese der Zuchtpflanzen bei der Individualund Stammes-Züchtung. Landw.
Umschau Magdeburg 1911 (177–180
201–204 253–257 277–282). [4600].
68764

Stephens, E[dith] L[ayard]. Capparidaceæ. List of the plants collected in the Percy Sladen Memorial Expedition 1908-09, 1910-11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. **9** 1911 (35-39). [5400 fg].

Stephens, E[dith] L[ayard]. Polygalaceæ. List of the plants collected in the Percy Sladen Memorial Expedition 1908–9, 1910–11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. **9** 1911 (39–40). [5400 fg]. 68766

- v. Pearson, H. H. W.

## Steppuhn, O. v. Franzen, H.

Stern, Walter. Ueber Ammoniakbildung durch aerobe und anaerobe Mikroorganismen des Düngers und des Bodens. Diss. Leipzig (Druck v. A. Hoffmann) 1910 (49). 23 cm. [3120 68767

 Sterner,
 Ewald.
 Jukkasjärviom 

 rådets flora (Torne
 Lappmark).
 [The

 flora of the Jukkasjärvi district.
 Ark.

 Bot.
 Stockholm
 10
 No.
 9
 1911
 (50

 english summary
 46-49).
 [5000
 8000
 68768

Några undersökningar öfver tillväxten hos de skogbildande träden å trenne platser i Torne Lappmark. [Einige Untersuchungen über den Zuwachs der waldbildenden Bäume an drei Plätzen in Torne Lappmark.]

Bot. Not. Lund 1911 (91–96). [3160]. 68769

Stertzing, H. Zur Geschichte und Kultur der Blutbuchen. Heimatland Nordhausen 7 1911 (116–119). [5400 $8000\ dc$ ]. 68770

**Sterzel.** Über den *Xylopsaronius*. Chemnitz Ber. natw. Ges. **18** (1909–1911) 1912 (65–69). [6700 †]. 68771

Steuer, Adolf. Leitfaden der Planktonkunde. Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1911 (382-mit 1 Taf.). 24 cm. 7 M. [9000]. 68772

Stevens, Frank L[incoln]. Progress in control of plant diseases. Pop. Sci. Mon. New York 78 1911 (469-476 with ff. diagrs. tabs. map). [6000]. 68773

and **Hall**, J[ohn] G. Three interesting species of *Claviceps*. Bot. Gaz. Chicago Ill. **50** 1910 (460–463 with text fig.). [7700 8000 gh]. 68774

Stevens, William Chase. On the development of the sporangia and spores of Aneimia phyllitidis. Ann.

Bot. Oxford **25** 1911 (1059–1068 pl. 84–85). [1660 2450 2640 6700].

Stevenson, William. The distribution of the "Long lactic bacteria"lactobacilli. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (345–348); J. Board Agric. London 18 1911 (307–314), [7700].

Stewart, Alban. A botanical survey of the Galapagos islands. [With bibliography by M. A. Day.] (Expedition of the California academy of sciences to the Galapagos islands, 1905–1906. 2.) San Francisco Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 4) 1 1911 (7–288 with pls. tabs. map). [5400 3200 8000 ng]. 68779

Stickney, Malcolm E. Notes on Spondylomorum quaternarium Ehrenb. Granville Ohio Bull. Sci. Lab. Denison Univ. 14 1909 (233–237 with pl.). [7400 2640]. 68780

Stiefelhagen, Heinz. Scrophularia ningpoënsis Hemsl. Berlin Verh. bot. Ver. 53 1911 (26-28). [5400 8000 eb]. 68781

Stiegler, v. Erfahrungen bei der Düngung zu Hackfrüchten, insbesondere zu Kartoffeln und Beobachtungen bei der Trockenheit des Jahres 1911; Berlin Jahrb. D. LandwGes. 26 1911 (981-997). [3060 4100 4150]. 68782

Stift, A. Bemerkenswerte Mitteilungen über das Auftreten von tierischen Feinden und Krankheiten der Zuckerrübe im Jahre 1910. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (21-24 81-84 112-115). [4000 4350 5400]. 68783

veröffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (579-613). [4000 5400].

Stiles, Walter. A note on the gametophytes of *Dacrydium*. N. Phytol. Cambridge **10** 1911 (342–347 figs. 1–4). [1450 2450 6500]. 68785

Stockhausen, F. Alkoholassimilation durch Hefe (Demonstration der Versuche von Prof. Dr. Lindner). Berlin Jahrb. Versuchsanst. Brau. 14 1911 (551-556) [7700 3060].

Störmer, K[urt]. Richtlinien zur natürlichen Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Dresden SitzBer. Flora 15 (1910-11) 1911 (65-76 mit 1 Taf.). 68787

verhältnisse bei der Pflanzenzucht. Beitr. Pflanzenzucht Berlin 1 1911 (55-62). [3450].

Ueber die Ergebnisse der im Verein mit der Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht durchgeführten diesjährigen Flugbrandbekämpfungsversuche. Beitr. Pflanzenzucht Berlin 1 1911 (84–02). [4350 4050 6000].

Wovon hängt das Auftreten der Kartoffelkrankheiten ab, und mit welchen Massnahmen bekämpft man sie? D. landw. Presse Berlin 38 1911 (244). [4000 4350 5400]. 68790

Die Bekämpfung der Streifenkrankheit und des Flugbrandes bei der Wintergerste. D. landw. Press Berlin 38 1911 (850–851). [4350 4050 6000]. 68791

Uber die Bekämpfung des Steinbrandes beim Winterweizen. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (917–918 929). [4350 4050 6000]. 68792

Gersten- und Weizenflugbrandes. Unter Mitwirkung von A[lfons] Eichinger u. a. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (1005–1006 1017). [4350 4050 6000].

Versuche über die Beeinflussung der Wirkung des Gründüngungs-Stickstoffs durch Zugabe von Stroh... Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (185–198). [3060 3120].

68794

— Abbau und Wiederauffrischung von Kartoffelsorten durch Bodeneinflüsse. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (177–179); Landw. Ann. Rostock N.F. 50 1911 (338–341 348–349). [4150 5400 4650].

Ffianzenpathologische Tagesfragen. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (579). [4100 4350]. 68796

Pflanzenpathologische Tagesfragen. A. Ein neuer gefährlicher Schädling für die Rüben. B. Schutz der Wintersaaten vor der nachteiligen Wirkung der Trockenheit. C. Ueber die Bekämpfung des Flugbrandes bei (m-13414)

Gerste und Sommerweizen. Landw. Umschau Magdeburg **3** 1911 (771). [4100 4050 4350]. 68797

Störmer, K[urt]. Ein Aussaatversuch mit vorbehandeltem Rübensamen. Landw. Wochensehr. Halle 13 1911 (99-100 106-107). [4350 3750]. 68798

Pflanzenpathologische Tagesfragen. VI. Die Bekämpfung der Streifenkrankheit und des Flugbrandes bei der Wintergerste. Landw. Wochenschr. Halle 13 1911 (323–325). [4350 4050 6000]. 68799

Die Beizung des Saatgetreides gegen Flugbrand. Landw. Wochenschr. Stettin 14 1911 (103–104). [4350 4050 6000]. 68800

Schwärzepilze auf Medeola. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (56). [4350 4050]. 68801

und Kleine, R. Die Getreidefliegen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und der Abhängigkeit ihres Auftretens von Witterungsverhältnissen. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (682–703). [4100]. 68802

Tagesfragen. Pflanzenpathologische IV. Ueber das Versehwinden der Blattläuse. Landw. Wochenschr. Halle 13 1911 (238–239). [4100 4350]. 68803

und Morgenthaler, Das Auftreten der Blattläuse an Pferdebohnen und Rüben. Hannoversche landw. Ztg 64 1911 (596–598); Hess. landw. Zs. Darmstadt 81 1911 (500–501). [4100—4350—5400]. 68804

Auftreten und Bekämpfung der Blattläuse an Zuckerrüben, Samenrüben und Pferdebohnen. Ill. landw. Ztg Berlin 31 1911 (492-493); D. landw. Presse Berlin 38 1911 (643). [4100 4350]. 68805

— — Das Auftreten der Blattrollkrankheit der Kartoffeln in der Provinz Sachsen im Jahre 1910. Zugleich ein Beitrag zur Frage des Einflusses von Boden und Witterung auf das Wachstum der Kartoffeln. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (521–551). [4050 4150 5400 3200]. 68807

Störmer, K[urt] v. Müller, J.

Störmer, W. Ein Aussaat-Versuch mit vorbehandeltem Rübensamen. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (1-5). [4350 3750 5400]. 68808

Stok, J. E. van der. Variabiliteit der bastaarden als basis der bastaardselectie. [Variabilität der Bastarde als Basis der Bastardselektion.] Batavia Jaarb. Dep. Landb. Ned. Indie 1909 1910 (115–118). [4500 6000].

bastardeering bij rijst. [Rolle der natürlichen Bastardierung bei Reis.] Batavia Jaarb. Dep. Landb. Ned. Indie 1909 1910 (115–117). [4600 6000].

Onderzoekingen omtrent rijst en tweede gewassen. [Recherches sur le riz et les plantes d'assolement.] Buitenzorg Meded. Dep. Landbouw 12 1910 (I-VI + 243). [5400 6000]. 68811

De selectie van het suikerriet en hare beteekenis voor de praktijk. [Die Selektion vom Zuckerrohr und ihre Bedeutung für die Praxis.] Soerabaia Handelingen 9. Congres (1. Ged.) Suikerfabrikanten Ned. Indie 3 b 1911 (1-18); 9 2. Ged. 1911 (71-100). [4600 6000]. 68812

Stokey, Alma G. The sporangium of Lycopodium pithyoides. Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (218-220 with pl.). [1660].

Stoklasa, Julius. Katalytischer Dünger und dessen Wirkung auf die Entwicklung der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (193– 197). [3060 3180]. 68814

Biochemischer Kreislauf des Phosphations im Boden, Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (385–515 mit 2 Taf.). [7700 3120 3060 3080]. 68815

Über den Einfluss der ultravioletten Strahlen auf die Vegetation. Unter Mitwirkung von Emanuel Senft, Franz Straňák und W. Zdobnický. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (477-495 mit 4 Taf.): Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I. 120 1911 (195-216 mit 4 Taf.). [3050 4350]. 68816

Stoklasa, Julius. De l'importance physiologique du manganèse et de l'aluminium dans la cellule végétale. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1340– 1342). [3020]. 68817

Die Bildung von Kohlenhydraten im ultravioletten Licht (ohne Chlorophyll). Umschau Frankfurt a. M. 15 1911 (462–464). [3120 3050]. 68818

Stoll, Arthur v. Willstätter, R.

Stomps, Theo. J. Kernteilung und Synapsis bei *Spinacia oleracea* L. Biol. Centralbl. Leipzig **31** 1911 (257– 309 mit 3 Taf.). [2740 2780]. 68819

Stone, G[eorge] E[dward]. The clogging of drain tile by roots. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (51-55 with table fig.). [1210]. 68820

Stopes, M[arie] C[harlotte Carmichael]. A reply to Prof. Jeffrey's article on Yegonia and Cryptomeriopsis. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (269–270). [6500 8000 ec]. 68821

The Dragon-tree of the Kentish Rag, with remarks on the treatment of imperfectly petrified woods. Geol. Mag. London (Dec. 5) 8 1911 (55-59 fig.). [0070 6500].

The name of the "Dragontree." Geol. Mag. London (Dec. 5) 8 1911 (468-469). [0070 6500].

Further observations on the fossil flower [Cretovarium japonicum, Stopes and Fujii]. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (783). [6000 †].

A suggested reform in palaeobotany. Nature London 88 1911 (143-144). [0070]. 68826

——— Botany: the modern study of plants. London & Edinburgh (Jack) 1911 (94 5 figs.). 16 cm. 6d. net. [0030]. 68828

Stoppel, R[ose] und Kniep, H[ans]. Weitere Untersuchungen über das Offnen und Schliessen der Blüten. Zs. Bot, Jena 3 1911 (369-399). [3180 3200 3440].

**Stover,** Wilmer G. Notes on Ohio agaries, 2, 3. Ohio Nat. Columbus 11 1910–11 (247 350–351). [7700 68830 68830

Stoward, F[rederick]. A research into the amyloclastic secretory capacities of the embryo and aleurone layer of Hordeum with special reference to the question of the vitality and autodepletion of the endosperm. Parts I. II. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (799-841 1147-1204). [1560 2380 3070 3100 3170 6000]. 68833

Straňák, Fr[anz]. Über die mechanische Bestimmung des Widerstandes der Getreidesorten gegen Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (209–210). [4350 4000 6000]. 68834

--- v. Stoklasa, J.

Strasburger, Eduard, Jost, Ludwig, Schenck, Heinrich u. Karsten, George. Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. II. umgearb. Aufl. Jena (G. Fischer) 1911 (VIII + 646). 25 cm. 8 M. [0030]. . . 68835

 Strasser, P. Pius.
 V. Nachtrag

 zur Pilzflora des Sonntagberg (Nied. 

 Oest.)
 1910.

 (Fortsetz.
 2.

 Teil.)

 Ann. mycol.
 Berlin

 9
 1911.

 (74-93).

 [7700
 8000 dk].

 68836

**Stratton**, Frederic. *Cirsium setosum* M. B. [in the Isle of Wight]. J. Bot. London **49** 1911 (275–276). [8000 de]. 68837

Senecio saracenicus L. [in Hampshire]. J. Bot. London 49 1911 (276). [8000 de], 68838

**Strecker**, E[mil]. Das Mykorrhizaproblem. Prag Lotos **59** 1911 (232– 246 283–288). [3220 7700]. 68839 (M-13414) Streicher, Otto. Der Kreislauf des Kohlenstoffs in der Natur. Zs. Natv. Leipzig 82 1911 (253-261). [3120]. 68840

Strömman, P[ehr] H[ugo]. Bidrag till Helsinglands kärlväxtflora. [Beiträge zur Gefässpflanzenflora von Helsingland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (359–365). [5000 8000 da]. 68841

Stromberg, Heinrich. Zur Frage über die Umwandlung wichtiger biologischer Eigenschaften bei Bakterien (der Enteritisgruppe). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 58 Originale 1911 (401-445). [7700 4500 4650]. 8842

Strueff, N. v. Tschirch, A.

Stuart, William. The role of anesthetics and other agents in plant forcing. [With bibliography.] Agric. Exp. Sta. Vermont Burlington Bull. No. 150 1910 (451–480 with ff. tabs.). [3010].

Stuchlik, Jar. Zur Nomenklatur der Gattung *Fittonia*. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 17 1911 [1912] (152–158). [5400 0070]. 68844

[Stukov, G. A.] Стуковъ, Г. А. Растительный міръ. Съ введеніемъ и редакціей И. В. Палионна. Въ: Труды Агинской Экспедиціи. ріалы по изследованію Агинской степи Забайкальской области, произведенному въ 1908 г. Читинскимъ Отдъленіемъ Императорскаго Русскаго Географического Общества. Выпускъ IV. Die Pflanzenwelt. Mit Einleitung und unter der Redaktion von I. Palibin. In: Arbeiten der Aginskaja Expedition. Forschungen in den Steppen am Aga-Flusse im Transbaikal-Gebiet, ausgeführt von der Abteilung der Kais. russ. geogr. Ges. in Cita im J. 1908. Lgf IV.] St. Peterburg 1910 (80 mit 2 Abbild.). 27 cm. [8000 eab 5400].

Sturm, Karl. Lilium bulbiferum L. und Lilium croceum Chaix. Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora (X). Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 55 1910 (1-13). [6000 8000 di]. 68846

——— Monographische Studien über Adoxa Moschatellina L. Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 55 1910 (391–462 38 figg.). [1010 1350 1800 3200 3500 5400 8000]. 68847

Stutzer, A[lbert]. Beobachtungen über die Blattrollkrankheit [der Tomate]. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (723). [4150 4050 5400 4500]. 68848

Beobachtungen, die im Sommer 1910 über die Wirkung verdünnter Ablauge von Sulfit-Cellulosefabriken auf Pflanzen gemacht wurden. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (160–169). [4150]. 68849

Ablauge von Sulfitzellulosefabriken als Rieselwasser. Wochenbl. Papierfabr. Biberach 42 1911 (2685–2688). [4010]. 68850

Stutzer, [M.] v. Koch, J.

**Styan,** K. E. Plant hairs. Know-ledge London **34** 1911 (163–166 247–248 428–430 467–468 with 38 figs.). [1230]. 68851

———— Pollen grains. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (123–127). [1450—2640]. 68852

Sudre, H[enri]. Reliquiæ Progelianæ, ou revision des Rubus récoltés en Bavière par A. Progel. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1911 (33–68). [5400 8000 dc]. 68853

——— Notes batologiques. Paris Bul. soc. bot. **58** 1911 (32–37 245–251 273–278). [5400]. 68854

——— Les Rubus du Caucase. Tiffis Monit. jard. bot. **20** 1911 (3–19). [5400 8000 dbd].

[Sukačev, V. N.] Сукачевъ, К. Къ систематикъ сибирскихъ березъ. [Sur les bouleaux de la Sibérie.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (203–227 4 pl.). [5400 8000 ea].

Sullivan, M[ichael] X[avier] v. Schreiner, O.

[Šulov, Iv.] Шуловъ, Пв. вопросу о методикъ стерильныхъ высшихъ культуръ растеній. (Предв. сообщ.) Zur Frage über die Methodik der sterilen Kulturen Pflanzen. (Vorl. Journ. exp. Landw. St. Peterburg 12 1911 (793–808 deutsch. Res. 808– 810 mit 5 Abbild.); Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (504-510). 13060 00907. 68857

—— Несчаныя культуры съ разными фосфатами. [Sandkulturen mit verschiedenen Phosphaten.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (177–193 mit deutsch. Res und 8 Fig.). [3060]. 68858

[Šulov, Iv.] Шуловъ, Ив. Опыты съ фосфатами желѣза и глинозема. (По даннымъ В. І. Серафиновича.) [Sandkulturen mit AlPO<sub>4</sub> und FePO<sub>4-]</sub> Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (194–198 mit deutsch. Res. und 2 Fig.). [3060].

— Почвенныя культуры съ различными фосфатами. [Verschiedene Bodenarten und verschiedene Phosphorsäurequellen in Vegetationsversuchen.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 199–217 mit 3 Fig.). [3060]. 68860

v. Prianišnikov, D. N.

[Sumakov, G. G.] Сумаковъ, Г. Г. Озпмый червь (Agrotis segetum Schiff), какъ вредитель хлопковыхъ полей. [Agrotis segetum Schiff als Baumwolle-Schädling.] Jurjev Sitzb. Naturf. Ges. 19 (1910) 1911 (17–19). [4100 5400]. 68861

Summers, F. On the occurrence of lens-cells in the epidermis of Mesembryanthemum pseudotruncatellum. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1137-1145 10 figs.). [1060 2900 3020 5400].

 Sumstine,
 David R[oss].
 Moulds.

 Myc. Bull.
 Columbus Ohio
 5 1907

 (324–326 with ff.).
 [7700].
 68863

Four interesting species of moulds. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (218). [7700 8000 gg]. 68864

Studies in North American Hyphomycetcs—1. Mycologia New York 3 1911 (45–56 with pls.). [7700 g000 g].

Sureya, Mehmed. Sur quelques champignons inférieurs nouveaux ou peu connus. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (220-222). [7700 4000]. 68866

Sutton, C. S. Notes on the Sandringham flora. Vict. Nat. Melbourne 27 No. 1 1911 (5-20). [0020 5000 8000 if].

Suzuki, Shigehiro. Über die Entstehung der Stickoxyde im Denitrifikations-Prozess. I. Prüfung, Bestimmung und Vorkommen des Stickoxyduls in den Gärungsgasen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (27-49). [3120 7700 3100]. 68868

Suzuki, Yasushi. On the structure and affinities of two new conifers and a new fungus from the upper cretaceous of Hokkaido. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (181-196 with pl.). [6500].

Svedelius, Nils. Om fröbyggnaden hos släktena Wormia och Dillenia. Ett bidrag till Dilleniacéernas morfologi. [Über den Samenbau bei den Gattungen Wormia und Dillenia. Ein Beitrag zur Morphologie der Dilleniaceen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (152-173 deutsch. Res. 167-171 mit 19 Textfig.). [1560 5400].

Rosenv., en för Sverige icke förut anmärkt floridé. [Erythrocladia irregularis Rosenv., neu für die Flora Schwedens.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (217–218). [7400 8500]. 68871

— Über den Generationswechsel bei *Delesseria sanquinea*. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (260– 324 mit Taf. 2–3 und 16 Textfig.). [1750 2740 7400]. 68872

Rhodophyceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien . . . begr. v. A. Engler u. K. Prantl, fortges. v. A. Engler. Nachträge zu Tl I, Abt. 2.] Leipzig (W. Engelmann) 1911 (191-284). [7400]. 68873

Sweetser, Albert R. and Kent, Mary E. Key and flora; some of the common flowers of Oregon. Boston [etc.] (Ginn) [1908] (vi + 149). 18.2 cm.  $[0030 \ 8000 \ gi]$ . 68874

Swingle, Walter T[ennyson]. Observations sur quelques espèces indochinoises des genres Atalantia et Glycosmis. Notulæ system. Paris 2 1911 (158-160). [5400 8000 ed].

Bimorphism of the gametes of Oenothera. Science New York (N. Ser.) 33 1911 (897-899). [3350 4500 4410]. 68876

**Swynnerton,** C[harles] F[rancis] M[assey] v. Rendle, A. B.

 Sydow, H. et Sydow, P[aul].
 Novae

 fungorum species.
 VI. Ann. mycol.

 Berlin 9 1911 (142-146 mit 1 Taf.).
 7760].

Gattungstypus unter den hyalosporen

Sphaeropsideen. Ann. mycol. Berlin 9 1911 (277–278). [7700]. 68878

Sydow, Paul v. Sydow, H.

Sylvén, Birger. Ny fyndort för "hvita blåbär" i Västergötland. [Ein neuer Standort der weissen Heidelbeeren in Westergötland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((91)). [5400 8000 da].

Sylvén, Nils. Material för studiet af skogsträdens raser. 10. Några [Material zur svenska tallformer. Erforschung der Rassen der schwedischen Waldbäume. 10. Einige schwedische Kiefernformen. Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 8 1910 (383\*-402\* 13 Textfig.); Stockholm Medd. Statens Skogsförsöksanst 7 1910 (175-194 deutsch. Res. xxiii-xxvi). [6500 8900 dal. 68883

Om pollineringsförsök med tall och gran. [Über Bestäubungsversuche mit Kiefer und Fichte.] Stockholm Skogsvårdsför. Tidskr. 8 1910 (403\*-412\* 3 Textfig.); Stockholm Medd. Statens Skogsförsöksanst. 7 1910 (219-228 deutsch. Res. xxix-xxx). [3500 6500]. 68884

Szabó, Zoltán. A Knautia génusz monographiája. [Monographia gen. Knautia.] Math. Termt. Közlem. Budapest 31 1911 (1–436 54 Taf. 4 Karten). [5400]. 68885

Szafer, Wladysław. Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich. [Die geo-botanischen Verhältnisse des galizischen Miodobory-Hügelzuges.] Kraków Rozpr. Akad. 10 B 1910 (63–172 mit 5 Tafeln). [8000 dk].

Szilády, Zoltán. Hangya-növénybarátság. [Ameisen-Pflanzen-Freundschaft.] Termt. Közl. Budapest 43 1911 (107–108). [3220]. 68887 Szteinbok, K. Flora okolic Kazimierza nad Wisła. [La flore des environs de Kazimierz, village situé au bord de la Vistule.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. Cz. III. 44 1910 (3-43). [8000 db].

Szücs, József. A növényi sejtek elektrolyt felvétele és az adsorptio. [Elektrolytaufnahme der Pflanzenzellen und die Adsorption.] Math. Termt. Ert. Budapest 29 1911 (258–281). [3020 3040 3070]. 68889

Szurák, J. Adatok Északmagyarország mohafiórájához. [Beiträge zur Kenntnis der Moosflora des nördlichen Ungarns.] 2. Mitt. Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (164–171 (29)–(30)). [7000 8000 dk]. 68890

**Tabor**, R[ichard] J[ohn]. The leaf buds of *Archytaea alternifolia*. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (1015–1020 pl. 79). [1060 2450 3010 5400]. 68891

 Tacke,
 Br.
 Die sog.
 Dörrflecken 

 krankheit des Hafers.
 Landw. Ann.

 Rostock N.F. 50 1911 (141-143).
 [4010 4150 6000].

**Tahara**, Masato. Über die Kernteilung bei *Morus*. Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (281–289 with pl.). [2740]. 68893

Babisokwa Shokubutsu ni kwansuru nisan no kansatsu. [Some observations on the Fucaceæ. Preliminary note.] Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (171-183). [7400]. 68894

and Ishikawa, M. Wadan no senshokutaisu ni tsukite. [Number of chromosomes of Crepis lanccolata var. platyphylla.] Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (119–121). [2740]. 68895

[Tairov, V. Е.] Таировъ, В. Е. Изъ исторіи филлоксернаго вопроса въсвая со введеніемъ американскої лозы въ Россіи. [Aus der Geschichte der Phylloxera-Frage im Zusammenhang mit der Einführung des Amerikanischen Weinstocks in Russland.] Moskva Trd. jub. akklim. Sjözda 1908 5 Seks. prikl. bot.1911 (72–89). [4100 4350].

Takahashi, T. and Sato, H. Some new varieties of Willia anomala as aging yeast of Saké. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1911 (227-268 with pl.). [3100 7700].

assimilation and formation of amido-

acids by Saccharomyces Saké and other yeast varieties. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1911 (275-281). [3100]. 68898

Takeda, Hisakichi. Notulæ ad plantas novas vel minus cognitas Japoniæ. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (61–70 107–113). [5400 6000 6700]. 68899

Beiträge zur Kenntnis der Flora von Hokkaido, Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (131-136 156-158 174-180 253-261 313-320); **25** 1911 (19-29). [5400 6000 6700]. 68900

An attempt at a new arrangement of some Japanese alpine species of *Draba*. Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (193-196). [5400]. 68901

Takeda, H[isayoshi]. The Saxifrages of Yezo and the Kurile Islands. J. Bot. London 49 1911 (109–115). [5400  $8000 \ ec$ ].

The Japanese species of Cerastium. [n. spp.] Kew Bull. London 1911 (100–109 1 pl.). [5400 8000 ec]. [5400 68904]

On some Potentillas from the Far East. [n. sp.] Kew Bull. London 1911 (250–256 17 figs.). [5400 8000 e]. [5400 68905

Takeuchi, T[okusaburo]. Eine technische Anwendung der Urease. Chem-Ztg Cöthen 35 1911 (408). [3100]. 68906

Tamaro, Domenico. Trattamento invernale contro le cocciniglie che producono le fumaggini. Il Coltivatore Casalmonferrato 105 1911 (168–169). [4350].

Potatura delle rose. Casale (tip. ditta Cassone) 1911 (20). 18 cm. [0060]. 68908

Tammes, T[ine]. Das Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (201-288 mit 3 Taf.). [3550 4410 4500 5400].

— Notiz über das Vorkommen von Dipsacan bei der Dipsaceae. Nijmegen Rec. Trav. bot. Néerl. 8 1911 (369-370). [3120 3130 5400]. 68911

Tancredi, Alfonso M. Nel Piano del Sale. Roma Boll. Soc. Geogr. ital. 48 1911 (57-84 150-178). [5000 8000 fb].

[Tanfiljev, G. I.] Танфильевъ, Г. H. Предблы итсовъ въ полярной Россій по изситдованіямъ въ тундрѣ Тиманскихъ самобдовъ. [Die polare Grenze des Waldes in Russland, nach Untersuchungen in der Tundra der Timan-Samojeden.] Odessa 1911 (V × 287 deutsch. Res. 277–286 mit 34 Text-Abbild. und 2 Karten). 23 em. [8000 dba].

Tansley, A[rthur] G[corge]. [Sec.] The experimental study of heredity. Report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (300-301), [0020 4410].

geographical Excursion in the British Isles. I. The inception of the excursion. II. Details of the excursion. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (271-291). [0020 0090 8000 de]. 68915

Medullary rays and the evolution of the herbaceous habit. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (362-366). [2450 4400].

Types of British vegetation: by members of the central committee for the survey and study of British vegetation. Cambridge (Univ. Press) 1911 (xx × 416 36 pl. 21 figs.). 18 cm. 6s. [3200 8000 de]. 68917

and B[lackman], F[rederick] F[rost]. The Chicago University text-book [by J. M. Coulter, C. R. Barnes and H. C. Cowles. Review]. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (349-359). [0030]. 68918

Taramelli, Torquato. Di un giacimento di lignite in terreno cretaceo presso Olivetta a Nord di Ventimiglia. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 44 1911 (248-254). [ $\dagger$  5000 8000 dh].

Tarrach, E. Die Buchen-Wollschildlaus, ein gefährlicher Feind der Buchen. Landw. Wochenbl. Kiel 61 1911 (241-242). [4100 4350 5400].

Tassilly et Leroide. Sur les proportions relatives d'arsenic dans les Algues marines et leurs dérivés. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 39 [Toulouse] 1910 (84-85). [7400 3130]. 68921

Taube, Erwin. Zur Kenntnis des Planktons der Kielkondschen Bucht auf Oesel. Riga Arb. Naturf.-Ver. 13 1911 (19-33). [9300]. 68922

Tayleur, J. W. v. Rayner, M. C.

 Taylor, Norman.
 Local flora notes—

 3, 4, 6, 8, 9, 10.
 Torreya New York

 10 1910 (80-83 145-149 224-228);
 11 1911 (33-36 170-174 186-189).

 [5400 6000 8000 gg].
 68923

 Tedin,
 Hans.
 Bestockningsförmågan hos korn.
 [Die Bestockungsfähigkeit der Gerste.]

 Tidskr.
 Malmö
 19
 1909 (292–312 deutsches Res. 309–312).
 [4600 6000].

Telle, H. und Huber, E[ugen]. Kritische Betrachtungen über die Methoden des Indolnachweises in Bakterienkulturen, nebst einem Beitrage zur Frage der Indolbildung durch Typhaceen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. I 58 Originale 1911 (70-79). [7700 0090].

Tempère, J. Les Myxomycètes. Microgr. prépar. Paris 14 1906 (76-79 249-252). [7700]. 68926

Les Saccharomyces. Microgr. prépar. Paris **14** 1906 (130– 136 176–178 213–217). [770 3100]. 68927

Note sur les dépôts fossiles diatomifères de Oamaru. Microgr. prépar. Paris 14 1906 (223–237). [8000 ih]. 68928

Teppaz, L. Étude des propriétés toxiques du Sapindus senegalensis. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 10 (1. semest.) 1910 (387-397). [3120 5400].

Terry, Emily Hitchcock. Grace A. Woolson. Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (148-149). [0010]. 68930

Tesch, P[ieter]. Over pleistoceen en plioceen in den Nederlandschen bodem. II. [Ueber Pleistozän und Pliozän im Niederländischen Boden. II.] Amsterdam Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen. (Ser. 2) 28 1911 (628-647 mit Fig.). [5000 † 8000 dd †]. 68931

Testi, Francesco. Microbiologia pura ed applicata, con speciale riguardo alla tecnica microbiologica. Milano (Società editrice libraria) 1911 (VI + 327). 22 cm. [0090]. 68932

**Teyber,** A[lois]. Neues aus der Flora Niederösterreichs. Wien Verh. ZoolBot. Ges. **61** 1911 (104–108). [5400 6000 8000 dk]. 68933

Thaer, Willi. Der Einfluss von Kalk und Humus auf die mechanische, physikalische und chemische Beschaffenheit von Ton-, Lehm- und Sandboden. Preisschr. und Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich) 1910 (145 mit Taf.). 24 cm. [3060]. 68934

Thalmann, [Arthur Arno]. Weitere Mitteilungen über Streptokokken, insbesondere über pyogene Streptokokken bei Erkrankungen der Atmungsorgane und deren Komplikationen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (481–493). [7700].

 Thalmann,
 B.
 Schmalblättrige

 Kiefernmistel,
 Viscum album L. f.
 L. f.

 angustissimum
 nov. form. Allg. bot.
 Sc. Karlsruhe
 17 1911 [1912] (148);

 D.
 Forstztg
 Neudamm
 26 1911 (953-954).

 954).
 [5400 4050 8000 dc].
 68936

Thaysen, A. C. Studien über funktionelle Anpassungen bei Bakterien. Vorl. Mitt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 60 Originale 1911 (1). [7700 3200 4500].

Theissen, F. Die Hypocreaceen von Rio Grande do Sul, Südbrasilien. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (40-73 mit 3 Taf.). [7700 8000 hh]. 68939

Thellung, A[lbert]. Quelques souvenirs inédits de l'excursion de la Société botanique de France dans les Hautes-Pyrénées en 1907. Monde des Plantes Paris 1910 (23–24).  $[0020 \ 8000 \ df]$ . 68941

des Plantes Paris **1910** (32). [5400]. 68942

Thellung, A[lbert]. Nachträge zu: Kirchner und Eichler, Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern (1900). Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (34-35). [8000 dc]. 68943

Ein neues adventives Geranium aus Baden. Repert spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (549-550). [5400 8000 dc]. 68944

Beiträge zur Adventivflora der Schweiz (II). Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora (XII). Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. **56** 1912 (269–292). [8000 di]. 68945

v. Braun, J.; Schinz.

Thenen, Salvator. Zur Phylogenie der Primulaceenblüte . Studien über den Gefässbündelverlauf in Blütenachse und Perianth. Jena (G. Fischer) 1911 (IV + 131 mit 9 Taf.). 24 cm. 8 M. [1500 4700 5400]. 68946

Theorin, P[ehr] G[ustaf] E[manuel]. Mikrokemiska notiser om trichomer. [Microchemical notes on trichomes.] Ark. Bot. Stockholm 10 No. 8 1911 (44 mit 1 Taf.). [1060 3120]. 68947

Thériot, I[rénée]. Diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles de Mousses; Nouvelle-Calédonie. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (96–104). [7000 8000 il]. 68948

Thienemann, August. Ein neuer Erreger der Rotseuche der karpfenartigen Fische. Allg. Fischereizte München 36 1911 (282–284). [7700]. 68949

— Die Aufstellung von Planktonpräparaten. Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1911 (295–296). [0090 9000]. 68950

Die Temporalvariationen der Planktonorganismen und ihre Erklärung. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (145–156). [9000]. 68951

P. S. Pallas und der Stammbaum der Organismen. Zool. Anz. Leipzig 37 1911 (417–419). [0010 4700].

---- v. König, J.

 Thil,
 André.
 Étude anatomique

 et
 microscopique de quelques
 bois

 exotiques.
 Microgr.
 prépar.

 14
 1906 (204-212
 243-248).
 [1060

 5400].
 68953

Thoday, D[avid]. . . . Biochemistry of respiration. V. [The effects of chloroform on respiration.] London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (765). [3080].

Assimilation and translocation under natural conditions.

London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911]
(785). [3050]. 68955

Notes on recent literature. Iron-bacteria. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (106–108). [7700].

---- v. Thoday (Sykes), M. G.

 Thoday,
 Mrs.
 M[ary]
 G[ladys,
 née

 Sykes].
 The morphology of the

 ovule of Gnetum africanum.
 London

 Rep. Brit.
 Ass.
 1910 [1911] (783-784).

 [1450 6500].
 68957

On the histological relations between Cuscuta and its host. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (655-682 pl. 49-71). [2450 3225 5400].

The female inflorescence and ovules of Gnetum africanum, with notes on Gnetum scandens. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (1101–1135 pl. 86–87 and 16 figs.). [1500 1560 2450 6500].

Note on an artifact in the walls of the cells of the medulla in the Laminariaceae. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (68-70 flgs. 13-14). [2850 7400].

and **Thoday**, D[avid].

On the inheritance of the yellow tinge in Sweet Pea colouring. [Lathyrus odoratus.] Cambridge Proc. Phil.

Soc. 16 1911 (71-84). [1500 3120 4410 5400]. 68961

Thöni, J. Beitrag zur Frage der Differenzierung von Pflanzenarten mittelst des biologischen Verfahrens (Komplementbindungsmethode). Bern Mitt. Schweiz. Gesundheitsamt 1 1910 (175– 187). [3120]. 68962

Limonaden. Biologische Studien über Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (616-643). [7700]. 68963

Thomae, C[arl]. Zur Kenntnis der Apfelbestandteile. (Vorl. Mitt.) J. prakt. Chem. Leipzig (N.F.) 64 1911 (247-248). [3120].

Thomas, Elizabeth M. v. Warming, J. E. B. 
 Thomas,
 Fr[iedrich].
 Über einige

 Pflanzenschädlinge
 aus
 der Gegend

 von Ohrdruf.
 Weimar
 Mitt. bot. Ver.

 N.F. H. 28 1911 (57-59).
 [4100 4300 68965

 68965
 68965

Mitteldeutsche Fundorte der Galle von Cecidomyia (Mayetiola) poae (Bosc.) an Poa nemoralis. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 38 1911 (81– 82). [4300].

Eine Fruchtgalle von Rhamnus cathartica L. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (87). [4300]. 68967

Monströses Antirrhinum majus L. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (87-88). [1800 5400].

Bemerkenswerte Bäume in Thüringen. 3. Die hohe Tanne bei Friedrichsanfang. Thür. Monatsbl. Eisenach 19 1911 (61-63 mit 1 Taf.). [6500 8000 dc]. 68969

Thomas, H[ugh] Hamshaw. On the spores of some Jurassic ferns. Cambridge Proc. Phil. Soc. 16 1911 (384-388 pl. 3 1 text-fig.). [1660 6700].

68970

On the leaves of Calamites (Calamocladus section). London Phil. Trans. R. Soc. B. 202 1911 (51-92 pl. 3-5 and 13 text-figs.); London Proc. R. Soc. B. 83 1911 (490-491). [1060 2450 6700†].

Recent researches on the Jurassic plants of Yorkshire. [Paper read before the British Association in Portsmouth, 1911.] Naturalist London 1911 (409-410). [8000 de]. 68973

On a method of sealing up the cover-glasses of preparations mounted in glycerine. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (105–106 fig. 15). [0090].

Notes on recent literature. Recent researches on Williamsonia. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (359-361 2 figs.). [1350 6500 †]. 68976

———— Юрскан флора Каменки въ Изюмскомъ убздъ. [The Jurassic Flora of Kamenka in the district of Izium.] St. Peterburg Mém. Com. géolog. (N. Sér.) **71** 1911 (russ. 1-46 engl. 47-95 with 8 pls.). [6500 6700 68977

Thomas, H[ugh] Hamshaw v. Seward, A. C.

Thomé, [Otto Wilhelm]. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd IX: Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze bearb. von W[alter] Migula. Bd III. Pilze. Tl. 2. Lfg 103–133. Gera (F. v. Zezschwitz) [1911] (81–576 mit 153 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 d 7700].

Thompson, Charles Henry. Four new plants from Mexico. St. Louis Mo. Trans. Acad. Sci. 20 1911 (17–25 with pls.). [5400 8000 gl]. 68979

**Thompson,** Emma J. Botanizing in central Connecticut. Rhodora Boston **13** 1911 (77–79). [8000 gg]. 68980

**Thompson,** H[arold] Stuart. What is a variety? Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (28). [4500]. 68981

A boy botanist [A. W. Graveson]. J. Bot. London 49 1911 (169–170). [0010]. 68982

Cuscuta on limestone polypody. J. Bot. London **49** 1911 (369). [3225 5400]. 68983

Alpine plants of Europe, together with cultural hints. London (Routledge) [1911] (xvi + 287 map 64 col. pl.). 23 cm. 7s. 6d. [8000 dii]. 68984

Thompson, Percy G. v. Paulson, R.

Thompson, W. P. The origin of ray tracheids in the Coniferae. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (101-116 with text fig.). [2450]. 68985

On the origin of the multiseriate ray of the Dicotyledons. Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (1005–1014 pl. 77–78). [1060 2450 5400]. 68986

Thoms, H[ermann]. Über die Kultur japanischer Minze in Deutschland. Berlin Arb. pharm. Inst. 8 (1910) 1911 (93–98). [3120 5400]. 68987

Probleme der Phytochemie. (Vortrag...) ApothZtg Berlin 26 1911 (1043-1046). [3120]. 68988

das Fagaramid, einen neuen stickstoffhaltigen Stoff aus der Wurzelrinde von Fagara xanthoxyloides Lam. Berlin Ber. D. ehem. Ges. 44 1911 (3717–3730). [3120]. 68990

Thomson, R. B. A modification of a Jung-Thoma sliding microtome for cutting wood. Bot. Gaz. Chicago II. 50 1910 (148-149 with text fig.). [0099]. 68991

Thornber, J[ohn] J[ames]. Plant acclimatization in southern Arizona. Plant World Tucson Ariz. 14 1911 (15–23). [3200 8000 gi]. 68992

Thornton, W. M. The influence of ionised air on bacteria. London Proc. R. Soc. B. 84 1911 (280-288 pl. 7-12 and 3 text-figs.). [3020 7700]. 68993

Thümen, F. v. Thoms, H.

[Tichomirov, V. A.] Тихомировъ, В. А. Китайская, пначе японская спаржа: Kan-lu, Chorogi. [Der chincsische oder japanische Spargel: Kan-lu, Chorogi(Stachys affinis Bunge).] Moskva Bull. Soc. nat. 24 (1910) 1911 (Prot. 21–28 47). [2450 5400]. 68994

**Tidestrom**, Ivar. *Populus virginiana* Fouger. Rhodora Boston **13** 1911 (195–199 with fig.). [5400 8000 gh]. 68995

———— The *Typhae* of Maryland and Virginia. Rhodora Boston **13** 1911 (241-243). [6000 8000 gh]. 68996

Tihomirow, v. Tichomirov.

Tilden, Josephine. Minnesota algae. Vol. 1. The Myxophyceae of North America and adjacent regions including Central America, Greenland, Bermuda, the West Indies and Hawaii. Report of the Survey Botanical Series, 8. Minneapolis 1910 (iv + 328 with pls.). 23.7 cm. [7400 8000 g kb hb hc nd gi]. 68998

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Timm}, & \textbf{R}[\textbf{udolf}]. & \textbf{Das Kehdinger} \\ \textbf{Moor bei Stade}. & \textbf{Bryologische Skizze} \\ \textbf{.} & \textbf{Aus d. Heimat Geestemünde} \\ \textbf{(N.F.)} & \textbf{2} & \textbf{1911} & \textbf{[1912]} & \textbf{(4-10)}. & \textbf{[7000} \\ \textbf{8000} & dc]. & \textbf{68999} \end{array}$ 

Tir, L. v. Neuberg, C.

 Tischler,
 G[eorg].
 Untersuchungen

 über die Beeinflussung der Euphorbia
 Cyparissias durch Uromyces Piss.

 Flora Jena N.F. 4 1911 (1-64).
 [4050]

 1800 7700 3220 3225 3200 3120]
 69000

Neuere Arbeiten über Oenothera. Sammel referat. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 5 1911 (324-330). [5400 4410 3550]. 69001

v. Roth, Fr.

Titon, Adrien v. Lignier, O.; Maire, R.

Tittrington, Eric. Field botany in Cambridgeshire. Pharm. Journ. London (Ser. 4) 32 1911 (771-772). [8000 de].

Ткаčеnko, М.] Ткаченко, М. Пѣса Сѣвера. Нѣъ яѣсохожийственныхъ изслѣдованій въ Архангеньской губ. Часть І. [Die Wälder Nord-Russlands. Eine Untersuchung der Urwälder im Gouvernement Archangelsk. I.) Trd. lĕsn. opytn. dĕlu Ross. St. Peterburg 25 1911 (1–91 deutsch. Res. I–XIII mit 2 Taf.). [8000 dba].

 Tobler,
 F[riedrich].
 Zur Organisation des Thallus von Codium tomentosum.

 Flora Jena N.F.
 3 1911 (78-87).

 [7400
 1250
 4250
 3020].
 69004

Zur Biologie von Flechten und Flechtenpilzen. I. II. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **49** 1911 (389–417 mit 1 Taf.). [7600 7700 3225]. 69005

**Todaro**, F. L'erba medica del Turkestan. Ital. agric. Piacenza **48** 1911 (497–502). [5400]. 69006

Todd, William A. Wild flowers on Sheen Common [Surrey]. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (147-148). [8000 de]. 69007

Toepffer, Ad[olf]. Salix Vollmanni (S. glabra × retusa forma medians) ♀. ein neuer bayerischer Weidenbastard. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (374– 375). [5400 8000 dc]. 69008

Zu A. und J. Kerners Herbarium österreichischer Weiden. [In: Toepffer, Schedae Salicet. exs. Fasc. VI.] München (Selbstverlag) 1911 (171-183). [0060 5400]. 69069

Sectiones Salicum. [In: Toepffer, Schedae zu Salicet. exs. Fasc. VI.] München (Selbstverlag) 1911 (183–189). [5400]. 69010

Toepffer, Ad[olf]. Übersicht der iteologischen Literatur 1910-1911. [In: Toepffer, Schedae zu Salicet. exs. Fasc. VI.] München (Selbstverlag) 1911 (189-202). [0032 5400]. 69011

Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum. Fasc. VI. No. 251–300 und Nachträgen zu Fasc. I-V. [Nebst] Salicologische Mitteilungen No. 4. München (Selbstverlag) 1911 (171– 220). 27 cm. [0060 5400]. 69012

Törnblom, Gustav. Om Potentilla fruticosa L. på Oland. [Some notes respecting Potentilla fruticosa L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (91-132 with 7 figs. English summary 122-131). [3500 5400 8000 da].

[Toliskii, A. P.] Тольскій, А. II. Матеріалы по взученію состоянія п развитія корней у отдельных сосенть п въ пасажденіяхъ Бузулукскаго бора. [Beiträge zur Kenntnis des Wurzelsystems einzelner Kiefern und in den Beständen des Forstes von Buzuluk.] Trd. lĕsn. opytn. dĕlu Ross. St. Peterburg 32 1911 (1-39 mit 8 Taf.). [1210 3200 6500]. 69014

Tollens, B[erhard]. Über den aus Spargelsaft erhaltenen Mannit. J. Landw. Berlin 59 1911 (429-430). [3120 6000]. 69015

---- v. Ishida, M.

[Tolmačev, I.] Толмачевъ, И. Ф. Б. Шмидтъ. Некрологъ и списокъ трудовъ. [Friedrich Schmidt. Nekrolog und Schriftenverzeichnis.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 10 10 1911 (277-290 mit Portr.). [0010]. 69016

Tolomei, G. v. Paratore, E.

Tombe, F[rans] A[ndries] des. De excursies der Nederlandsche botanische Vereeniging in 1910. [Die Excursionen des Niederländischen botanischen Vereins im Jahre 1910.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 1911 (46–62). [8000 dd].

Tommasi, G. v. Scurti, F.

Toms, K. M. Erica ciliaris in Devon. J. Bot. London **49** 1911 (370). [8000 de]. 69018

Tondera, Franz. Vergleichende Untersuchungen über die Stärkezellen im Stengel der Dikotyledonen. Wien SitzBer, Akad. Wiss. Abt. I 118 1909 (1581–1650 mit 3 Taf.). [2780 2450 3100 5400 1060]. [2780 69019

Tonegutti, Mario v. Manaresi, A.

Toni (De), Giovanni Battista. Contribuzione alla storia delle raccolte di materiali scientifici. Intorno ad un codicetto con organismi marini essicati della fine del secolo XVII. Nuova Notarisia Padova 22 1911 (172–178). [0010].

Giane XI. Intorno alle relazioni del botanico Melchiorre Guilandino con Ulisse Aldrovandi. Rovereto Atti Acc. Agiati (Ser. 3) 17 1911 (149-171). [0010].

Commemorazione del Senatore Paolo Lioy, letta nell' adunanza del 23 Aprile 1911. Venezia Atti Ist. veneto 70 1911 (101–156 con ritratto). [0010]. 69022

Nuovi documenti intorno Luigi Anguillara, primo prefetto del l'orto botanico di Padova. Venezia Atti Ist. Ven. 70 1911 (289-307). [0010].

grafico e gli studi della Flora dei nostri mari. Padova (tip. Seminario) 1911 (7); Nuova Notarisia Padova 22 1911 (26-30). [0020].

Toni, Renato. Importanti esperienze sulla infezione peronosporica. L'Agricoltura Abruzzese Chieti 13 1911 (168–169). [4350].

Topi, Mario. Ricerche sul Phloeotribus oleae. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 20 1911 (52-57). [4100].

69026

Ricerche sugli Ilesini
dell'Olivo. Roma Rend. Acc. Lincei
(Ser. 5) 20 1911 (138-142). [4100].

69027 v. Danesi, L.; Grassi, B.

Torges. Mehrere Calamagrostis-Arten. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (90-91). [6000 8000 dc]. 69028

Torka, V[alentin]. Lebermoose aus dem Nordosten der Provinz Posen. Hedwigia Dresden 50 1911 (204–209). [7000 8000 dc].

Tornau, Otto. Göttinger Hafer I, II, III, IV. Eine Sortenbeschreibung.

J. Landw. Berlin **59** 1911 (137–184). [6000 3120]. 69030

Torrend v. Boudier.

Toscano, Dario e Martelli, Domenico. Elementi di Storia naturale. Parte 1. Botanica. Sesta ediz. Torino (Paravia) 1911 (135). 22 cm. [0030].

Totani, G. Ueber die basischen Bestandteile der Bambusschösslinge. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 70 1911 (388–390). [3120]. 69032

Toula, Franz. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Wien 1910 (1-267) Selbstverlag 19 cm. [0020]. 69033

Tournois, J. Anomalies florales du houblon japonais et du chanvre déterminées par des semis hâtifs. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1017-1020). [1500 3000 1000 5400].

Formation d'embryons chez le houblon par l'action du pollen du chanvre. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1160–1161). [3550 2380 5400]. 69035

Toussaint. Flores comparées comprenant tous les genres européens et américains, les espèces communes aux deux contrées naturalisées et cultivées. Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 45 1910 (109-434). [8000 d g h]. 69036

Tovey, J. R. Some notes on Coode Island and its flora. Vict. Nat. Melbourne 28 No. 3 1911 (57-61). [5000 69037

Towndrow, Richard F. Worcestershire plants [not previously recorded for the Malvern district]. J. Bot. London 49 1911 (98-99). [8000 de].

69038

Poa palustris L. [in Worcestershire]. J. Bot. London 49
1911 (302). [8000 de]. 69039

Traaen, Carl. Scandinavian roses. J. Bot. London 49 1911 (298–300). [5400 8000 da]. 69040

Trabut, L[ouis]. L'indigénat de la fève. Paris Bul. soc. bot.  $\mathbf{58}$  1911 (3-7). [5400].  $\mathbf{69041}$ 

Riella en Tunisie. R. helicophylla et

R. Reuteri. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (171–174). [7000 8000 fa]. 69042

Trabut, L[ouis] v. Battandier, J. A.

Tracy, S. M. v. Piper, C. V.

**Trail,** James W[illiam] H[elenus]. [Presidential address on the study of the British flora.] London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (768–774). [0040 de].

Aberdeen. Poa palustris L. near Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (120–121). [8000 de]. 69044

Man's influence on the indigenous flora of Aberdeen. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (175–180 232–240). [0010 3200 8000 dej. 6904.5

R. Hartm. and Eriophorum paniculatum in the valley of the Dee, in South Aberdeenshire. Ann. Soct. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (249–250). [8000 de].

Transeau, Edgar N[elson]. Apparatus for the study of comparative transpiration. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (54-60 with ff.). [0090]. 69047

Trapl, Stanislav. Morfologickástudie květu Ranunculaceí. [Morphologische Studie der Ranunculaceenblüthe.] Prag Rozpr. České Ak. Frant Jos. 1910 (30). [1500 5400]. 69049

 Trautmann,
 C[arl].
 Beitrag zur

 Laubmoosflora von Tirol.
 Hedwigia

 Dresden 51 1911 (57–60).
 [7000 69050

Traverso, Giovanni Battista. Alcune anomalie dei fiori ligulati di Chrysan-themum Leucanthemum L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (284–286). [1800].

Una nuova stazione italiana dello Xylopodium Delestrei Dur. et Mont. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1911 (286–287). [7700 8000 dh].

Traverso, Giovanni Battista. Atti del primo convegno dei fitopatologi italiani. Roma Boll. quindic. Soci Agric. ital. 16 1911 (686-699). [0020 4000].

v. Saccardo, P. A.

 Traverso,
 Onorato.
 Talee
 nello

 Sfagno.
 Firenze Bull.
 R. Soc. tosc.

 art.
 36 1911 (82-83).
 [3600].
 69054

Oncidium pulvinatum Lindl. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (265–267). [6000]. 69055

Semele androgyna Kunth (Ruscus androgynus Linn.). Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (272–273). [6000]. 69056

**Travis,** W. G. Vegetative reproduction in Sagina nodosa. J. Bot. London **49** 1911 (270–273). [3600 5400].

Trede. Das Kirschbaumsterben im Alten Lande und die zur Verhütung getroffenen Massregeln. Hannoversche Gartenztg 21 1911 (131–132). [4050 4350].

Trelease, William. Species in Agave. Philadelphia Proc. Amer. Phil. Soc. 49 1910 (232–237 with 2 pls.). [6000].

The smallest of century plants. [Agave parviflora.] Pop. Sci. Mon. New York **78** 1911 (5–15 with ff.). [6000]. 69061

report of the Director. St. Louis Mod Bot. Gard. Rep. 22 1911 (14-24 with pls. diagrs.). [0020]. 69062

Revision of the agaves of the group Applanatae. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 22 1911 (85–97 pls. 73–99). [6000 8000 gl gi]. 69064

 Adwarf form of Agave

 angustifolia.
 St. Louis Mo. Bot. Gard.

 Rep. 22 1911 (99–100 pls. 100–103).
 69065

and one other species new to the

Treub, M[elchior]. Le sac embryonnaire et l'embryon dans les angiospermes. (Nouvelle série de recherches.) Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (1-17 avec 5 pl.). [2380 5400]. 69067

Trier, Georg v. Neubauer, O.

[Trinchieri, Giulio]. Il primo convegno dei fitopatologi italiani. Ann. Bot. Roma 9 1911 (485–488); Cron. agrarie Firenze 1 1911 (345–389). [0020].

A proposito dell'Oidio della Quercia in Italia. L'Alpe Bologna **9** 1911 (34–37). [4050].

Trinci, Giulio. Derivazione storica, conquiste ed orizzonti della moderna biologia. (Annuario dell'Università di Perugia.) Perugia (tip. Perugina) 1911 (86). 25 cm. [0010]. 69071

Tröndle, Arthur. Über die Reduktionsteilung in den Zygoten von Spirogyra und über die Bedeutung der Synapsis. Zs. Bot. Jena 3 1911 (593-619 mit 1 Taf.); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 94 1912 (280-281). [2740 7400 1660 3500].

**Tropea**, Calcedonio. Note di teratologia. Palermo Boll. Orto bot. **10** 1911 (27-40). [1800]. 49076

 Panicum Bossii.
 Nuova

 Graminacea della Samalia italiana.
 Palermo Boll. Orto bot. 10 1911 (100–101).

 101).
 [6000 8000 fb].
 69077

Trotha, v. Der Wald um Tabora in Deutsch-Ostafrika. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1911 (212–231). [8000 ff].

**Trotter,** Alessandro. Aggiunte alla micologia italica. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1911** (134–137). [7700 8000 dh].

Tutte le piante assimilano l'azoto atmosferico. Giorn. Vitic. Enol. Evellino (Ser. 3) 19 1911 (55-59). [3060].

Contributo alla conoscenza delle Galle dell'America del Nord. Marcellia Avellino 10 1911 (28-61 con 1 tav.); Portici Boll. Lab. zool. agr. 5 1911 (100-133 con 1 tav.). [4300].

Trotter, Alessandro. Notizie ed osservazioni sulla flora montana della Calabria. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 18 1911 (243–278 con 4 tav.). [5000 8000 dh]. 69082

- v. Paris, G.

Troyte-Bullock, M. C. and Brenan, Frances E. A. V. On old-fashioned scented pelargoniums. London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (103-107). [5400]. 69082

Truax, Roy v. Buchanan, R. E.

[Trzebinski, I. N.] Тржебинскій, І. Н. Бактеріальныя заболѣванія корней сахарной свеклы. [Bakterielle Erkrankungen der Wurzeln der Zuckerrübe.] Věst. sacharn. promysl. Kiev 12 2 1911 (294–303 333–340 358–361 394–401 mit Abbild.). [4050 4350 5400]. 69084

Przyczynek do znajomosci flory w gubernii Kowienskiej. [Contribution à la connaissance de la flore du gouvernement de Kowno.] Wilno Rocznik Tow. Przyj. Nauk. 4 1910 (1-48). [8000 db]. 69085

Tschermak, Armin Edler von Seysenegg. Ueber die Entwicklung des Artbegriffes. Wien Tierärztl. Zentralbl. 34 1911 (351-358). [0010 4400 5000]. 69086

Tschermak, Erich Edler von Seysenegg. Ueber die experimentelle Bearbeitung der modernen Vererbungsfragen in Nordamerika. Wien Schr. Ver-Verbr. Naturw. Kenntn. 31 1910-11 1911 (49-74). [4410 4600]. 69087

Tschirch, A[lexander]. Untersuchungen über die Sekrete. 90. Zur Frage der Differentialdiagnostik der Bäume, welche die verschiedenen Benzoesorten liefern. Von N. Strueff. Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (10–21 mit 3 Taf.); 91. Ueber ein rezentes Dammarharz aus Mittel-Borneo (Dammar Daging). Von Em. Gottlieb. — 92. Ueber ein rezentes oseiles Dammarharz aus Mittel-Borneo. Von Em. Gottlieb. t.c. (701–705 705–710). [5400 1060].

Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica  $\alpha$  Caprificus und Ficus Carica  $\beta$  domestica und ihre Beriehungen zueinander. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (83–96). 75400 8000 dh 3600 3220 3500 4300 1500]. 69089

Tschirch, A[lexander]. Über neue in Gemeinschaft mit Herrn Ravasini (Rom) unternommene Untersuchungen über das Feigenproblem speziell über die Beziehungen der Urfeige zu den Kulturfeigen. [Ref.] Bern Mitt. Natf. Ges. 1911 1911 (xviii-xxi). [3500 5400]. 69090

I moderni problemi della farmacognosia. Conferenza tenuta nell'Agosto 1911 in Digione innanzi la Sezione di Scienze Farmaceutiche al Congresso dell'Association française pour l'avancement des sciences. Rass. Clin. Ter. Roma 1911 Ottobre. [0040].

Die Urfeige und ihre Beziehungen zu den Kulturfeigen. Zürich Vierteljahrschr. Natf. Ges. 56 1912 (xxiii-xxxix). [3500 5400]. 69092

Handbuch der Pharmakognosie, Lfg 24-28. Leipzig (C. H. Tauchnitz) 1911 (Bd 2: 321 640 mit Taf.). 28 cm. Die Lfg 2 M. [3120]. 69093

und Bromberger, H. Ueber die Rinde von Rhamnus cathartica.
Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (218-223). [3120 5400]. 69094

und Gauchmann, S. Über das Vorkommen von Glycyrrhizinsäure in andern Pflanzen. Schweiz. Wochenschr. Chem. Zürich 47 1909 (297–302). [3120].

et Ravasini. Le type sauvage du figuier et ses relations avec le caprifiguier et le figuier femelle domestique, Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (885 888); Arch. farm. Siena 12 1911 (49 53); Arch. Pharm. Berlin 249 1911 (233-236). [5406 4700 4400 3500].

Tswett, M. S. v. Cvet.

Tubeuf, C[arl Freiherr] v. Bakterien und ihre Beziehungen zur Pflanzenpathologie. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (340-342). [7700 4050].

Tintenholz in Icbenden Fichten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (273–276). [4150 3120 6500]. 69100 Tubeuf, C[arl Freiherr] v. Vorkommender gefeldertrindigen Buche, Fagus silvatica, var. quercoides Pers. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (276-277). [5400 8000 dc].

Neue Demonstrationsobjekte für den Unterricht in Anatomie und Pathologie der Pflanzen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (277–280). [0050 1000 4000]. 69102

\_\_\_\_\_ Zur Geschichte der Nonnenkrankheit. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (357-377). [4100 4350]. 69103

Berichtigung der Ausführungen des Herrn D. Max Wolff-Brombsrg. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (518-520). [4100]. 69104

---- v. Wolff, M.

Türckheim, H. Freiherr von. Botanische Forschungreise in SantoDomingo in den Jahren 1909 und 1910.
Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (101–106
129–135). [8000 hc]. 69105

Tunmann, O[tto]. Über die Bildung des Harzes, den mikrochemischen Nachweis der Harzsäuren und über die Krystalle in *Polyporus officinalis* Fries. Schweiz. Wochenschr. Chem. Zürich 47 1909 (157–164). [3120 3130].

Über den mikrochemischen Alkaloidnachweis, speziell in den Blättern von *Pilocarpus pennatifolius* Lem. Schweiz. Wochenschr. Chem. Zürich **47** 1909 (177-183). [3120 3130]. 69107

Beiträge zur angewandten Pflanzenmikrochemie. 1. Zur Miktochemie des Betulakampfers. ApöthZtg Berlin 26 1911 (344-345); II.
Ueber den Nachweis und die Lokalisation des Andromedotoxin in Ericaceen.
t.c. (555-556); III. Der Nachweis des
Aesculins durch Mikrosublimation, speziell für die Diagnose des Rhizoma
Gelsemii, nebst Bemerkungen über
die Anatomie dieser Droge. t.c.
(821-814). [3120 1000 0090 5400].
69108

Mikrosublimationsmethode und der Nachweis des Arbutins in Pflanzen. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 21 1911 (312–319). [3120 0090].

Angewandte Pflanzenmikrochemie und neuere Untersuchungen auf diesem Gebiete. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **83** (1911) II 1 1912 (312-315). [3120]. 69110

Tupper, Walter W. Notes on Ginkgo biloba. Bot. Gaz. Chicago 51 1911 (374-377 with pl.). [2450 6500]. 69111

Turconi, Malusio. L'avvizzimento dei cocomeri in Italia e la presenza della Mycosphaerella citrullina (C. O. Sm.) Grossenb. sulle piante colpite dal male. Riv. patol. veg. Pavia 4 1911 (289-292). [4050].

e Maffei, Luigi. Note micologiche e fitopatologiche. Pavia Atti Ist. bot. 12 1911 (329–336). [7700 4050]. 69113

Turner, George. Ancient forests in Scotland. Nature London 87 1911 (381). [8000 de].

Tarrettini, W. et Monnier, A. Essais sur l'emploi de le chaux azotée en culture maraîchère et en agriculture. J. Hort. Viticult. Suisse Genève 5 1908 (1-3 21-23). [3060]. 69115

Recherches sur l'action fertilisante du sulfate de manganèse.

J. Hort. Viticult. Suisse Genève 5
1908 (45-47 69-71). [3450]. 69116

 $\begin{array}{cccc} \textbf{T[urrill]} & \textbf{W[illiam]} & \textbf{B[ertram]} & \text{and} \\ \textbf{B[oodle], L[eonard]} & \textbf{A[lfred].} & \textbf{A hybrid} \\ \text{heath } [\textit{Erica vagans} \times \textit{Tetralix}]. & \text{Kew} \\ \text{Bull. London 1911 } & (378-379). & [3550 \\ 5400 & 8000 \ de]. & 69117 \end{array}$ 

Tutcher, W[illiam] J[ames]. Two new plants from Hongkong [Quercus Elizabethae and Amorphophallus Dunnii]. J. Bot. London 49 1911 (273–274). [5400 6000 8000  $\epsilon b$ ]. 69118

Tuzson, János. A brüsszeli nemzetközi botanikai kongresszus. [Bericht über den internationalen botanischen Kongress zu Brüssel.] Bot. Közlem. Budapest 10 1911 (38–43). [0020 0070]. [69119

— A Daphne génusz Cneorum subsectiojáról. [Die Arten der Gattung Daphne aus der Subsektion Cneorum.] Bot. Közlem. 10 1911 (135–152 (19)– (27)). [5400].

Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai. [Die Hauptzüge der entwicklungsgeschichtlichen Pflanzengeographie Ungarns.] Math. Termt. Ért. Budapest **29** 1911 (558–589 1 Karte). [8000 dk]. 69121 Tuzson, János. A Zsilvölgy egy új harmadkori növénye. [Eine neue tertiäre Pflanze aus dem Zsiltale.] Math. Termt. Ért. Budapest 29 1911 (827–829).  $[5400 \ 8000 \ dk]$ . 69122

A balatoni fossziles fák monografiája. [Monographie der fossilen Bäume der Umgebung des Balatonsees.] In "Ergebnisse der wissensch. Forschung des Balatonsees," I. Bd. I. Teil Paläont. Anh. IV. Bd. Budapest 1911 (1-56 2 Taf. 39 Textfig.). 28 cm. [1060 5400 6500 8000 dk]. 69123

Rendszeres növénytan. [Systematische Botanik. I. Teil. Allgem. Botanik und die Kryptogamen.] Budapest 1911 (VII + 362 281 Textfig.). 24 cm. 10 Kronen. [0030 6700 7000 7300 7400 7600 7700]. 69124

Twardowska, M. Rośliny z zielnika Jana Wolfganga. [Les plantes qui se trouvent dans l'herbier de Jean Wolfgang.] Pam. fizyogr. Warszawa 20 1910 (33-38). [0060]. 69125

Twiss, Wilfred Charles. Erythrophyllum delesserioides J. Ag. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1911 (159–176 with pls.). [7400 1660 8000 gi].

Uchida, Kunihiko. Asagawo ni tsukiteno shokwansatsu. [Observations on Pharbitis.] Bot. Mag. Tokyo 25 1911 (148–160). [5400].

Ugglas, Beth af. v. Euler, H.

[Ugrinskij, K.] Угринскій, К. А. Критическій замѣтки о нѣкоторыхъвидахъ Харьковской Флоры. П. Orchis incarnata L. subsp. guttata Ugrinsky. Iris pumila L. Iris flavissima Pall. Anemone Pulsatilla L. var. ucranica Ugrinsky. [Notes critiques sur quelques plantes de la flore de Kharkoff. II.] Charikov Trav. Soc. natur. 44 1911 (287–312 rés. fr. 315–318 avec 4 pl.). [5400 6000 8000 dbc].

Uhlenhaut, H. Über die Spaltung von Amygdalin durch Schimmelpilze. Ann. mycol. Berlin **9** 1911 (567–621). [3120 7700 3060]. 69129

Ulehla, Vladimir. Die Stellung der Gattung Cyathomonas From. im System der Flagellaten. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (284-292). [7400]. 69130

dien über Geisselbewegung. Biol.

Centralbl. Leipzig 31 1911 (645-654) 657-676 689-705 721-731); Diss. Strassburg. [2700 3180]. 69131

Ulrich, P. v. Busse, W.

Ultée, A[rnoldus] J[ohannes]. De aetherische olie van Alpinia Galanga [L'essence d'Alpinia Galanga Salatiga Cultuurgids (2. ge-Willd.] deelte) 12 1910 (201-204). 3130 60001.

De caoutchouc van Euphorbia Tirucalli (Kajoe Oerip). [Le caoutchouc d'Euphorbia Tirucalli (Kajoe Oerip).] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 12 1910 (301-302). [3120 691333130 54007.

 Bereiding en samenstelling van den caoutchouc van Ficus elastica. [Herstellung und Zusammensetzung des Kautschuks aus Ficus elastica.] Amsterdam Chem. Weekbl. 8 1911 (403-415). [3120 3130 5400]. 69134

- en Dorssen, W[illem] van. Bijdrage tot de kennis der op Java Ôver de gecultiveerde Cacaosoorten. zoogenaamde looistof der cacao. [Contribution à la connaissance des espèces de cacaoyer cultivées à Java. Sur les matières dites tanniques du cacao.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 11 1909 (529-538). [3120 3130 5400].

69135

Over de bereiding en samenstelling van den caoutchouc van Castilloa elastica. [Sur la préparation et la composition du caoutchouc du Castilloa elastica.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 12 1910 (315-333). [3120 3130 5400].

--- Tap- en bereidingsproeven bij Castilloa. [Versuche beim Abzapfen und Bereitung bei Castilloa.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 13 1911 (67-71). [3120 3130 5400]. 69137

und Wurth, Th. De cultuur van Ficus elastica. Die Kultur von Ficus elastica. Amsterdam Chemisch Weekblad 8 1911 (399-69138 402). [5400].

Unna, P[aul] jr. Zur Mikrochemie des Leprabazillus. [In: Dermatol. Stud. Bd 21]. Hamburg (L. Voss) 1910 [1911] (283–299). [7700 3120]. 69139 Urban, Ignaz. Nova genera et species. IV. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. VI. Fasc. 1.1 Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1909 [6000 5400 6700 8000 hc]. 69149

Incrementa siphonogamarum florae jamaicenses. Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. VI. Fasc. 1.] Lipsiae (Fratres Borntraeger), 1909 (70-131). [8000 hc]. 69141

Zu N. L. Brittons Notes on West Indian Cruciferae. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. VI. Fasc. 1.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1909 (132-139). [5400 8000 hc]. 69142

Zur Hochgebirgsflora von Sto. Domingo. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban, Vol. VI. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1909  $(2\hat{8}0-292)$ . [8000 hc]. 69143

portoricensis. Flora (Schluss.) [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. IV. Fasc. 5 u. 4.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1910-11 (353-771). [8000 hc 5400]. 69144

und Gilg, E[rnst]. Loasaceae argent. et peruv. (I. Urbani: Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1911 (466–470). [5400 8000 hi hf].

- v. Engler, A.

Urban, Josef. Ueber die Bestimmung des Invertzuckers in Rüben. Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (9-19). [3120].

Die Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten. Prag Ber. VersStat. ZuckerInd. 1910 1911 (73-83). [4500 3120 5400]. 69147

-- v. Staněk, V.

Ursprung, [Alfred]. Wie ist die Essfeige entstanden? Natur u. Kultur München 9 1911 (7-13). [5400]. 69148

Der Saftstieg in den Pflanzen. Umschau Frankfurt a. M. **15** 1911 (657–660). [3040]. 69149

Der heutige Stand des Saftsteigurgsproblems. Verb. Schweiz. Natf. Ges. 94 1912 (40-56). [3040]. 69150 Urstadt. Van Schermbecks "Wuchsgesetz der Bäume". Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (198–203). [3160]. 69151

Usher, Francis L. and Priestley, J[oseph] H[ubert]. The mechanism of carbon assimilation. Part III. London Proc. R. Soc. B 84 1911 (101-112 with 2 figs.). [0090 3050]. 69152

Usteri, A. Flora der Umgebung der Stadt Sao Paulo in Brasilien. Jena (G. Fischer) 1911 (V + 271 mit 1 Kart. u. 1 Taf.). 26 cm. 7 M. [8000 hh 3200 3350 6700 6000 5400].

Utz, [Franz]. Über Nigeröl. Chem. Rev. Fettind. Hamburg 18 1911 (106–107). [3120 5400]. 69154

Utzinger, Max v. Willstätter, R.

[Uvarov, В.] Уваровъ, Б. Мертвое озеро. (Изъ очерковъ Кпргизской степи.) [Der tote See (Inder) in der Kirgezensteppe.] Jestestv. i geogr. Moskva 16 1911 N 5 (58-65). [8000 eab].

Uyeda, Yeijiro. Konnyakuyokobyo saikin oyobi Mannan wo yokaisuru saikinrui. [On the Conjac leaf-blight and some mannan-liquifying bacteria.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (177-182). [7700].

 Vaccari, Lino.
 Plantae Italicae

 criticae.
 Fasciculus II (N 53-101).

 Ann. bot.
 Roma 9 1911 (15-37).

 [5000 8000 dh].
 69157

Observations sur quelques Gentianes. Bul. Murith. Aigle 36 1911 (238-247). [5400]. 69158

Sulla opportunità di fondere il metodo alle bacinelle proposto dal Profr. Berlese con quello proposto dal Profr. Lotrionte nella lotta contro la Mosca delle Olive. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 16 1911 (416-422). [4300].

Manomissione delle bellezze naturali. La distruzione delle piante alpine. Riv. Signorine 9191 1 (7). [0040] 69160

Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d'Aôste. Vol. I. Thalamiflores et Calyciflores. Aoste (Empr. Cathologique) 1911 (449–635). 25 cm. [5000 8000 dh]. 69161

Vageler, P[aul]. Der Einfluss der klimatischen Faktoren auf die Vegetation im allgemeinen und speziell auf die Höhe des Pflanzenertrages. Tropenpflanzer Berlin 15 1911 (289-302). [5200].

Vagliasindi, Gustavo. Le nuove varietà di Acacie ibride ottenute dal Cav. Ludwig Winter a Bordighera. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 36 1911 (220-224). [5400]. 69163

Fleotripide e Ci. Il Coltivatore Casalmonferrato 106 1911 (39-43). [4100]. 69164

Le Rose rifiorenti in Riviera, Ital. agric. Piacenza 48 1911 (34-37 59-62 con. 1 tav.). [5400].

G9165

Il Garofano Lambert.

Ital. agric. Piacenza 48 1911 (180-181 con 1 tav.). [5400]. 69166

Li Iris. (Le varie specie. La coltivazione. Ital. agric. Piacenza 48 1911 (475-476 con 1 tav.). [6000]. 69167

Acacie da fiore e da ornamento. Casale (tip. ditta Cassone) 1911 (34). 18 cm. [5400]. 69168

Vahl, Martin. Les types biologiques dans quelques formations végétales de la Scandinavie. København Vid. Selsk. Overs. 1911 (319-393). [0090 dal].

Valckenier Suringar, J. Nouvelles contributions à l'étude des espèces du genre Melocactus des Indes néerlandaises occidentales. Amsterdam Verh. K. Akad. Wet. 2. Sectie 16 No. 3 1910 (1-40). [5400 8000 hc]. 69170

Valentini, Angelo. Nella patria dell'olio d'olivo. L'olivo e i suoi problemi. Riv. Agric. Roma 7 1911 (242-243). [4000].

———— Difendiamo i nostriulivi. [Rinchite o Punteruolo]. Riv. Agric. Roma 7 1911 (467–468). [4350]. 69172

Valeton Jr., Th[éodore]. De mentekziekte bij de rijstplant. [Die Mentekkrankheit bei der Reispflanze.] Batavia Jaarb. Dep. Landb. Ned. Indie 1910 1911 (74-78). [4000 6000].

Een nieuwe poging tot verklaring van de serehziekte van het suikerrict. [Ein neuer Versuch zur Erklärung der Serch - Krankheit beim Zuckerrohr.] Teysmannia Batavia 22 1911 (767-772). [4000 6000].

[Valĭaško, N. et Krasovskij, Н.] Валяшко, Н. и Красовскій, Н. О составныхъ частяхъ илодовъ колючей крушины (Rhamnus cathartica L.). [Sur les parties intégrantes des fruite de Rhamnus cathartica.] St. Peterburg Žurn. russ. fiz.-chim. Obšč. Chim. časti 40 1908 (1502–1509). [3120 3130 5400].

Valleraud, Eugène.Begonia phos-phorescent.Mon.hortic.belgeBruxelles 1905 (85-86).[3070].69176

Vallese, Ferdinando. L'osservatorio per le malattie dell' olivo. L'Agricoltura Salentina Lecce 10 1911 (77-81). [4000]. 69177

Agrumi in Terra d'Otranto. L'Agricoltura Salentina Lecce 10 1911 (271-275). [4100].

Vallette, Arnold. Empoisonnement collectif par les fleurs de cytise. Rev. méd. Suisse rom. Genève 28 1908 (366-370). [5400]. 69179

Vallory, J[ean Joseph]. Sur la formation du périthèce dans le Chætomium Kunzeanum Zopf var. chlorinum Mich. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1012-1014). [1660 2740 7700].

Van Bambeke, Ch. Aperçu historique sur les espèces du G. Scleroderma (Pers. p.p.) emend. Fries, de la flore belge, et considérations sur la détermination de ces espèces. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1906 (104-114). [7700].

Le recueil de figures coloriées de champignons. Gand Bul. Soc. roy. bot. **1907** (297–338). [0032 7700]. 69182

Van den Berg, Paul. L'automne au jardin botanique de l'État à Bruxelles. Tribune hort. Bruxelles 1910 (633-634). [0060].

Van den Broeck, Henri. Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers. Gand Bul. Soc. roy. bot. 1905 (13-22). [8000 dd]. 69184

Vanden Heede, Ad. L'albinisme chez les fleurs. Mon. jard. Liége 1906 (308-309). [4150]. 69185 (M-13414) 

 Van Hook, Mrs. J[ames] M. Indiana

 fungi. Indianapolis Ind. Proc. Acad.

 Sci. 1910 1911 (205–212). [7700

 8000 gg]. 69186

Vanderham, V. Het licht en het leven van de plant. [Light and the life of the plant.] Tuinbode Brussel 1906 (54-55 62). [3050]. 69187

 Vander Snickt, L.
 Les algues. Chasse

 et Pêche Bruxelles
 1910 (968 1118).

 [7400].
 69188

Vaniot, Eug[ène] et Léveillé, [Augustin Abel] H[ector]. Compositae Coreanae novae a R. P. Urb. Faurie lectae et ab . . . determinatae. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1909 (Mém. 139-145). [5400 8000 eb].

Van Laer, H. Pathologie et thérapeutique végétales. Bul. Féd. soc. hort. 1911 (96–98). [4000]. 69190

La limite de l'hydrolyse diastasique de l'amidon. Bruxelles Bul. Soc. chim. 1911 (393-401). [3100].

Van Tieghem, Ph. Place des Triuracées dans la classe des Monocotyles Paris C. R. Acad. sei. 152 1911 (1041– 1042). [6000]. 69192

Lépidariacées, famille nouvelle d'Inovulées. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (1195-1199). [1450 5400]. 68193

Varenne, A. de. Sur la destruction de la *Cochylis* de la vigne. Paris C. R. Acad. sci. **154** 1911 (195-196). [4100 4350 5400]. 69194

[Vasiljev, N. I.] Васильевъ, Н. И. Образованіе бѣлковыхъ веществъ въ созрѣвающихъ сѣменахъ. [Die Eiweissbildung in reifenden Samen.] Kiev Ann. Inst. politechn. 10 1910 [1911 (367–493). [3120 3060 1560]. 69195

Vassallo, Ettore. Comportamento delle sostanze organiche ed inorganiche negli organismi vegetali. Malpighia Catania 24 1911 (13–26); Gazz. chim. ital. Roma 41 1911 (342-352). [3010]. 69196

Vater, H[einrich]. Zur Ermittelung des Zulangens der Nährstoffe im Waldboden. Tharandter forstl. Jahrb. 62 1911 (217-271). [3060]. 69197 Vaupel, F. Professor Dr. Max Gürke †. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (65-67 mit Portr.). [0010]. 69198

Opuntia Bradtiana (Coult.)
Kath. Brand. (= Opuntia cereiformis
Weber.). Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (120-123 mit 1 Taf.).
[5400 8000 gl]. 69199

Federico Eichlam†. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (161-164). [0010]. 69200

Ariocarpus Lloydii Rose spec. nov. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (170). [5400]. 69201

Blühende Kakteen. (Iconographia Cactacearum.) Im Auftrage der Deutschen Kakteen-Gesellschaft nach dem Tode von Karl Schumann und Max Gürke hrsg. Lfg 32. 33. Neudamm (J. Neumann) 1911 (8 Taf. mit Erläut.). 33 cm. Die Lfg 4 M. [5400].

v. Gürke, M.

Vecchi, C. v. Ravenna, C.

Veihmeyer, Frank J. v. Patterson, F. W.

Velenovskij, J[an]. Plantae arabicae Musilianae. Prag. SitzBer. Böhm. Ges. Wiss. Nathnatw. Kl. 1911 1912 XI. (17). [5400 6000 8000 ei]. 69203

Verderame, Ph. Ueber eine aus dem menschlichen Bindehautsack isolierte gramnegative Sarcine. Ein weiterer Beitrag zu den gramnegativen Diploko ken. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1911 (377–385 mit 1 Taf.), [7700].

[Vereščagin, V. I.] Верещагинъ, В. И. Повздка по Алтаю летомъ 1908 года. (Путевыя заметки.) [Eine Reise im Altaj im Sommer 1908.] Altajsk. sborn. Barnaul 10 1910 (I-II 1-46 mit 1 Karte). [8000 eaa]. 69205

Vergl, G. v. Ravaz, L.

Vergnes, Louis de. Le Botrychium lanceolatum Aongstr. à Chamonix (Haute-Savoie). Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (464-465). [8000 df 6700].

Deuxième Note sur les Botrychium des environs de Chamonix (Haute-Savoie). Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (222-224). [6700 8000 df]. 69207

Verhulst, A. Remarques sur la florule de Virton et des environs. Gand Bul. Soc. roy. bot. 46 1909 (88–100).  $[8000\ dd]$ . 69208

Vermorel, V. et Dantony, E. Bouillie anticryptogamique au savon de cuivre colloïdal. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1263-1265). [4350]. 69209

[Veselovskij, V. P.] Веселовскій, В. Обзоръ погоды за вегетаціонный періодъ 1910 г. въ Брянскомъ массивъ по наблюденіямъ метеорологической станціи Брянскаго опытнаго лесничества въ связи съ нѣкоторыми фенологическими наблюденіями. [Uebersicht des Wetters für die Vegetationsperiode des J. 1910 im Waldgebiet von Briansk nach den Beobachtungen der meteorologischen Station der Versuchs-Försterei von Briansk nebst phaenologischen einigen Beobach-Trd. lěsn. opytn. dělu Ross. tungen.] St. Peterburg 29 1911 (3-24). [3350 8000 dbc]. 69210

Vesterberg, [Frans] Otto. Parmelia cetrarioides (Dub.) Nyl. anträffad i Östergötland. [Parmelia cetrarioides (Dub.) Neuerl. in Ostergötland gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (436-437). [7600 8000 da].

Vestergaard, H. A. B. Iagttagelser angaaende Hvedemyggelarvers Angreb paa forskellige Hvedesorter. [Observations of damage to different species of wheat by the larvae of the wheat-midge.] København Tids. Landbr. Planteavl 18 1911 (738-743). [4100].

 Viala [Pierre] et Pacottet [P.].
 Recherches expérimentales sur le Roes-leria de la Vigne.
 Ann. Inst. agron.

 Paris (sér. 2) 9 1910 (241-277).
 [7700 5400 4000 1660].
 69213

Vibrans, O. Die Überdüngung der Kulturpflanzen. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (24-27). [4010 3060]. 69214

Uber den Verlust des Ackerbodens an Nährstoffen durch Vegetation und Düngung. Bl. Zucker-rübenbau Berlin 18 1911 (121-125). [3060].

Vierhapper, F[ritz]. Betula pubescens  $\times$  nana in den Alpen. Wien Verh. ZoolBot. Ges. 61 1911 (20-29). [5400 8000 dk]. [69216

Vigiani, Dante. L'ibridazione del grano. Riv. Agric. Cortona 3 1911 (49-50). [3550]. 69217 Il mal dell' inchiostro

del castagno. Riv. Agric. Cortona **3** 1911 (97–101). [4150].

Vigier, Pierre v. Bonnet, J.

Viguier. R[ené] et Fritel, [Paul Honoré]. Sur le Cupressinoxylon Delcambrei, nov. sp. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (89). 69219 [6500].

v. Dubard, M.; Fritel,

P. H.

Villani. Armando. Aggiunte alla flora della provincia di Campobasso. (Nota.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1911** (41–45). [5000 8000 dh]. 69220

Vilmorin. Maurice de. Brèves notes sur des arbustes du Fruticetum des Barres. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (471-482 511-522). [0060]. 69221

Vilmorin, Philippe [Lévêque] de and Bateson, W[illiam]. A case of gametic coupling in Pisum. London Proc. R. Soc. B 84 1911 (9-11 with 1 fig.). [1450 2640 3500 5400].

Vines, S[ydney] H[oward]. The rise of systematic botany in England [with special reference to Morison and Ray]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 69223 (113). [0010 0040].

La production de variétés nouvelles et la loi de Mendel. Nantes Ann. soc. horticult. 84 1911 (81-88). 69224 [4500].

[Vinogradov-Nikitin, Р.] Виногра-довъ-Никитинъ, П. Замътка о пораженін дуба Oidium quercinum Thüm. Ērkrankung [Notiz über die der Eiche verursacht durch Oidium quercinum Thüm.] Lesn. žurn. St Peterburg **41** 1911 (586). [4050 8000 dbd]. 69225

Короѣды на липѣ. Borkenkäfer der Linde.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 41 1911 (1472-1477). [4100].

Vinson, A[lbert] E[arl]. The chemical organization of a typical fruit. World Tucson Ariz. 13 1910 (19-21 with tabs). [3120].

Violle, J. Sur un retour momentané des fleurs doubles d'un rosier à la forme simple. Paris C. R. Acad. sci. **153** 1911 (915). [1500 1800 5400]. 69228

Viret. Louis. Compte-rendu de l'herborisation du 5 mai 1910 au Mt. Vonan, Préalpes lémanniennes occidentales (Hte. Savoie). Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (146-148). [8000 df]. 69229

 Desmidiacées du vallon de Salaufe (Valais, Suisse). Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 2 1910 (184-193 1 Taf.). [7400 8000 di].

Virieux, J. Sur une Chytridinée des environs de Besancon. Feuille jeunes natural. Paris 41 1911 (90-91). [7700 69231  $8000 \ df$ ].

Visick, P[ercy] Frederick. A few notes on botanical photography. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (59-63 with 1 fig.). [0090]. 69232

Vivarelli, Luigi. Organizziamo il servizio della patologia vegetale. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **17** 1911 (54–58 440–442). [4000].

La erinosi del grappolo della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (152-156). [4100].

Pro-Diffondiamo la spaltella Berlesei Horv. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (173-180). [4350]. 69235

La piralide della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (277-281). [4350].

69236

Di un parassita vegetale del pioppo del Canada [Dothichiza populea]. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (354-355). 69237 [4100].

Sulla infezione peronosporica delle viti. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 17 1911 (481-483). [4050]. 69238

Le brine primaverili: azione nociva alle piante, previsione, mezzi di difesa e consorzi. Casale (tip. ditta C. Cassone) 1911 (32).  $^{-18}$ cm. [4150]. 69239

Vivaud-Morel, [Joseph Victor]. Une idée erronée ou suspecte dans la théorie de l'obtention de variétés nouvelles par semis. Saint-Vit Bul. Soc. hort. Doubs **54** 1910 (464–467). [4500].

69240

Vleugel, J. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora in der Umgegend von Umeå. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (325–350). [7700 8000 da].

Vloten, J. F. W. van. J. D. Kobus†. (Holländisch.) Arch. Suikerind. Ned. Ind. Soerabaia 18 1910 (139-146). [0010]. 69242

 Voelcker,
 J[ohn]
 Augustus.
 The

 Woburn
 Experimental
 Station
 . . .

 Field experiments, 1911.
 London J. R.

 Agric.
 Soc. 72
 1911
 (387-403).
 [0090

 3060
 3160
 4050].
 69243

Vogel, [J.]. Über den Einfluss von kohlensaurem Kalk auf die Umwandlung von Ammoniakstickstoff und Nitratstickstoff. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1911 (330-350). [3120].

Vogel v. Falckenstein. Mitteilungen über den Nonnenfrass in Ostpreussen. Ber. Hauptvers. D. Forstver. Berlin 12 (1911) 1912 (44-71). [4100 4350].

Voges, Ernst. Über Blattfleckenpilze der Johannisbeere. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (573-579). [7700 4050 5400 3225]. 69246

Hagelwetter und Hagelsehäden. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (984-985). [4290 4250]. 69247

Das Auflaufen des Sommergetreides. Landw. Umschau Magdeburg 3 1911 (505–507). [4050 4100 6000].

Pathologische Pilzbildungen. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (207–213). [7700–1800–1600].

Vogl, Jos. Die Kiefern-Schütte. Forstwiss. Centralbl. Berlin 33 1911 (621–631). [4050 4350 6500]. 69250

Vogler, Paul. Neue variationsstatistische Untersuchungen au Compositen. H. Gallen Jahrb. Natw. Ges. 1910 (1–32). [4500].

Probleme und Resultate variationsstatistischer Untersuchungen an Blüten und Blütenständen. H. Gallen Jahrb. Natw. Ges. 1910 (33–71). [4500].

——— Die Variation der Blattspreite bei Cytisus Laburnum L.
Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt.
127 1911 (391–437). 1060 3160 3010 69253

Voglino, Enrico. Lotta contro la peronospora. Il Coltivatore Casalmonferrato 105 1911 (399-402). [4350].

- Intervista coll'ingr.
Ruby sui parassiti dell' olivo e sul modo
di combatterli. Il Coltivatore Casalmonferrato 106 1911 (437-441). [4000].
69255

Voglino, Pietro. Relazione sui lavori compiuti dall' Osservatorio Consorziale di Fitopatologia nell'anno 1910. L'Economia rurale Torino 53 1911 (103-108 135-147); Torino (Derossi) 1911 (21). 25 cm. [4000]. 69256

Antracnosi della vite. L'Italia agricola Piacenza 48 1911 (328 con 1 tav.). [4050]. 69257

\_\_\_\_\_ Nuovi studi sulla Peronospora della vite. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. **16** 1911 (318-321). [4050]. **69258** 

T nemici del pioppo Canadese di Santena. Torino Ann. Acc. agric. 53 1911 (315-444). [4050 7700]. 69259

I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1910. Torino Ann. Acc. agric. 53 1911 (549-584). [4050 7700]. 69260

Sull'organizzazione del servizio di difesa contro le malattie delle piante in Italia (Società degli Agricoltori italiani: Congresso nazionale di Torino 11-13 Settembre 1911), Roma (tip. Unione ed.) 1911 (7). 24 cm. [4000].

Vogt, Emil. Einwirkung der Hitzeperiode auf Fichtenkulturen. Silva Darmstadt 4 1911 (305). [4150]. 69262

Voigt, A. Reiseeindrücke aus Deutsch-Ostafrika. Hamburg Verh. natw. Ver. (3. F.) 18 (1910) 1911 (LXXVIII-LXXXII). [8000 ff]. 69263

Vollmann, Fr[anz]. Skizze der Vegetationsverhältnisse der Umgebung von Mittenwald. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (357-366). [8000 dc 3200]. 69264

Vorbrodt, W[ladysław]. Studya nad związkami fosforu w nasionach, ze szczególnem uwzględnieniem fityny. [Untersuchungen über die Phosphorverbindungen in den Pflanzensamen mit besonderer Berücksichtigung des Phytins.] Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 A (414-511) [3120]. 69265

[Veronichin, N. N.] Воронихинь, Н. Н. Physalos porina, новый родь изъ группы пиреномицетовъ. [Physalosporina, un nouveau genre de Pyrénomycètes.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 8 1911 (151–171 avec 6 fig.); Ann. mycol. Berlin 9 1911 (217–225). [7700 4050 8000]. 69266

[Voronkov, N.] Воронковъ, Н. Протокотъ рекогносцировочнаго паслѣдованія Полецкаго озера, произведеннаго Гидробіологической станціей на Глубокомъ озерѣ. [Protokol der vorläufigen Untersuchung des Poleckoe-Sees, ausgeführt von der Hydrobiologischen Station auf dem Glubokoe-See.] Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklim. Moskva 7 1910 = Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (15-21 mit 2 Plänen). [8000 dbc].

Протоколъ рекогносцировочнаго изслъдованія Тростенскаго озера, произведеннаго гидробію озеръ. [Protokol der vorläufigen Untersuchung des Trostenskoe-Sees, ausgeführt von der Hydrobiologischen Station auf dem Glubokoe-See.] Trd. otd. ichtiol. Obšč. akklim. Moskva 7 = Trd. gidrobiol. st. Glubokoe Moskva 3 1910 (22–31 mit 1 Plan). [8000 dbc].

 Voss, von.
 Zwei starke
 Taxus

 baccata.
 Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20

 1911 [1912] (468).
 [6500].
 69269

 Voss, Andreas.
 Richtige Betonung

 der botanischen Namen.
 Mitt. D.

 dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (377-384).
 69270

Voss, W. Moderne Pflanzenzüchtung und Darwinismus. Ein Beitrag zur Kritik der Selektionshypothese. (Naturwissenschaftliche Zeitfragen . . . hrsg. v. [E.] Dennert. H. 11.). Godesberg-Bonn (Naturwiss. Verlag) 1912 [1911] (89 mit 2 Taf.). 24 cm. 1,20 M. [4600].

Vries, Hugo de. Ueber doppeltreziproke Bastarde von Oenothera biennis L. und O. muricata L. Biol. Centralbl. Leipzig 31 1911 (97-104). [5400 3550].

experiments and observations on the origin of species in the vegetable kingdom. Translated by J. B. Farmer and

A. D. Darbishire. Vol. I. The origin of species by mutation. Vol. 2. The origin of varieties by mutation. Chicago (Open Court publishing co.) London (Kegan Paul) 1909–1911 (xvi + 582 viii + 683 with ff. pls.). 22.5 cm. [4500]. 69273

[Vronskij.] Вронскій. Борьба съ мучнистой росой на дубѣ въ питомникѣ Корабельпаго лѣсничествѣ въ 1911 г. [Die Bekämpfung des Eichenmehltaues in der Baumschule des Forstreviers Korabelĭnoje im J. 1911.] Lěsn. žurn. St. Peterburg 41 1911 [1439–1452). [4050 4350]. 69274

Vuijck, L[aurens]. Flora Batava. Afbeeldingen en beschrijving der Nederlandische gewassen. Aangevangen door Jan Kops, voortgezet door F. W. van Eeden, onder redactie van L. Vuijck. [Flora Batava. Abbildungen und Beschreibung der Niederländischen Gewächse. Angefangen von Jan Kops, fortgesetzt von F. W. van Eeden, herausgegeben von L. Vuijck.] 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) [1911] 23 (No. 1761–1840 mit 80 Taf.). 31 cm. [5000 8000 dd].

Vuillemin, Paul. Un ennemi naturel de l'Oidium du Chêne. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (390-393). [4000 7700 5400].

Répartition des Gonatobotrydeæ entre les Conidiosporés et les Blastosporés. Paris Bul. soc. bot. 58 1911 (164–170). [7700]. 69277

Les Isaria de la famille des Verticilliacées. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (75-82). [7700]. 69278

Différence fondamentale entre le genre Monilia et les genres Scopulariopsis, Acmosporium et Catenularia. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (137-152). [7700].

Remarques sur une maladie du Pin Weymouth. Paris C. R. Acad. sci. 152 1911 (1497-1498). [4050 7700 6500]. 69280

Mutation d'un hybride transmise à sa postérité et à ses produits en voie de disjonction. Paris C. R. Acad. sci. 153 1911 (551-553). [4400 1500 5400]. 69281

Vuillet, A. Sur Senecio viscosus L. Feuille jeunes natural. Paris 41 1910 (36). [8000 df 5400]. 69282

Vuillet, Jean. Les Kolatiers et les Kolas. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 6 (1. semest.) 1906 (129–136 212–218 326–324). [5400]. 69283

Wachter, W[illem] H[endrik] en Jansen, P[ieter]. Botanische aanteekeningen. VIII. Eenige afwijkende grassoorten; IX. Enkele Papilionaceeën. [Botanische Notizen. VIII. Einige abweichende Grasarten. IX. Einige Papillonaceeen.] Levende Natuur Amsterdam 16 1911 (86–88 230–232). [5400 6000 8000 dd]. 69284

v. Jansen, P.

Wacker. Versuche mit dem neuen Getreidekulturverfahren nach Demtschinsky und Zehetmayr auf den Versuchsfeldern der Kgl. Württ. Landw. Hochschule in Hohenheim. Landw. Jahrb. Berlin 41 1911 (257–280 mit 15 Taf.). [3010 3450 4000]. 69285

———— Beobachtungen über das Austreiben der Kartoffeln im Boden im Versuchsfeld der K. Landw. Hochschule in Hohenheim. Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1911 (617–620). [4150 5400]. 69286

Wacker, Hermann. Physiologische und morphologische Untersuchungen über das Verblühen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 49 1911 (522–578 mit 3 Taf.). [3500 3180 1500]. 69287

Wadmond, Samuel C. Flora of Racine and Kenosha counties, Wisconsin: a list of the fern and seed plants growing without cultivation. Madison Trans. Wis. Acad. Sci. 16 Pt. 2 1909 (798–888). [8000 gg]. 69288

Wächter, [Wilhelm]. Neues aus der Pflanzenphysiologie. Natw. Wochenschr. Jena 26 1911 (74-7 780). [3000]. 69289

Wager, H. A. A new method of asexual propagation in Mosses. Pretoria Ann. Transv. Mus. 3 1911 (40-41 pl. iv.). [3600 7000]. 69289A

 Wager,
 Harold [William Taylor].

 Chromosome reduction in the Hymenomycetes.
 London Rep. Brit. Ass.

 1910 [1911] (775-776).
 [2740 7700].

 69290

On the effect of gravity upon the movements and aggregation of Euglena viridis, Ehrb., and other micro-organisms. London Phil. Trans. R. Soc. B 201 1911 (333–390 pl. 32–36 and 3 text-figs.). [3180 7400]. 69291

Wager, Harold [William Taylor]. The structure and life history of an Agaric [abstract]. Naturalist London 1911 (27-28). [7700]. 69292

The study of fungi by local natural history societies. [Paper read before the British Association in Portsmouth, 1911.] Naturalist London 1911 (351-356). [7700]. 69293

The action of gravity upon the movements of aquatic microorgainsms [with special reference to Euglena viridis]. Sci. Progr. London 6 1911 (298–310 with 6 figs.). [3180 7400].

Presidential Address [on the biological aspects of fungi.] Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 Part 4 1911 (250-264). [7700]. 69295

Wagner, A[dolf]. Zur Blattlausplage. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 18 1911 (248-249). [4350 4100]. 69296

der Pflanze. Eine Einführung in di Lebensgesetze der höheren Pflanzen. Leipzig (Th. Thomas) 1911 (190). 22 cm. 2 M. [3000]. 69297

| Die fleischfressenden | Pflanzen, (Aus Natur und Geisteswelt. Bd 344.) | Leipzig (B. G. Teubner) 1911 (128). | 18 cm. | Geb. 1,25 M. | [3180 3060 3200]. | 69298

Wagner, [Friedrich]. Neuere Versuche zur Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermehltaues. D. Obstbauztg Stuttgart 1911 (247-248). [4350 4050 5400].

25 Jahre Saatgutzüchtung in Svalöf. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 7 1911 (94–99). [4600].

Eine neue Haferkrankheit, ihre Entstehung und Bekämpfung. Landw. Mitt. Sachsen Halle 1911 (49). [4100 4350 6000]. 69301

versuche des Dreijährige Düngungsversuche des Deutschen Hopfenbau-Vereins zur Feststellung des Stickstoffs, Kali- und Phosphorsäurebedürfinses bei Hopfenbäuver 1908–1910. Mitt. D. Hopfenbauver .Nürnberg 1911 (6–9). [3060].

Düngungsversuche des Deutschen Hopfenbau-Vereins mit Chilisalpeter im Vergleich zu schwefelsaurem Ammoniak im Jahre 1910. Mitt. D. Hopfenbauver. Nürnberg 1911 (15-17). [3060]. 69303

Wagner, [Friedrich]. Das Vorkommen der Kupferspinne in Hopfengärten der Gemarkung Neustadt a. D. im Sommer 1910. Mitt. D. Hopfenbauver. Nürnberg 1911 (49-50); Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 101 1911 (232-233). [4100 5400 4350]. 69304

Durch welche Massnahmen erzielt man gesunden Hopfen?
Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9
1911 (81-84). [4350 5400]. 69305

Einfluss der Düngung auf Ertrag und Qualität des Hopfens. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 83 (1911) II 1 1912 (266–271). [3060]. 69307

— Neuere Erfahrungen über die Düngung der Obstbäume. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (78–102 mit 2 Taf.). [3060].

Wagner, Josef. Der Hopfenbau in den Saazer Produktionsgebieten unter besonderer Berücksichtigung der neueren Bestrebungen zu dessen Förderung. Diss. Jena. Wien (Druck v. R. Dworschak) 1911 (III + 100). 23 cm. [4000 5400]. 69309

Wagner, Paul. Anwendung künstlicher Düngemittel. 5., veränd. u. erweit. Aufl. (Thaer-Bibliothek. Bd 100.) Berlin (P. Parey) 1911 (X + 185). 18 cm. Geb. 2,50 M. [3060 4010].

Wagner, Rudolf. Bemerkungen zu einigen Namen des vorstehenden Artikels [von C. Sprenger, Verpflanzen grosser Palmen und immergrüner Tropenbäume]. Wien Oesterr. GartZtg 6 1911 (422-426). [5400 6000]. 69311

Ueber Iris Gatesii Fost-Wien Oesterr. GartZtg 6 1911 (469– 470). [6000]. 69312

Ueber Bryophyllum crenatum Bak. Wien Oesterr. GartZtg 7 1912 (7-8). [5400]. 69313

Giftige Sumach-Arten. Wien Oesterr. GartZtg 7 1912 (15-19). [3120 5400]. 69314

Perovskia atriplicifolia
Bth. Wien Oesterr. GartZtg 7 1912
(186-187). [5400 8000 ea eh]. 69315

Primula kewensis. Wien Oesterr.

GartZtg **7** 1912 (187–188). [3500 550 5400]. [3500

Wahl, A[rthur] von. Die Bakterien der normalen männlichen Harnröhre. Ein Beitrag zur Gonokokkendiagnostik. Zs. Urol. Berlin **5** 1911 (175–213 mit 64 Taf. u. 3 Tab.). [7700]. 69317

Wahl, C. von. Versuche mit schorfkranken Kartoffeln. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1910 1911 (58-60). [4050 5400]. 69318

Pflanzenkrankheiten. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1910 1911 (69-85). [4000 4350]. 69319

| Krankheitsbericht. B. Obstbäume und Beerensträucher. Ber. Pflanzenschutz Baden Stuttgart 1912 (34–48); C. Getreide. t.c. (48–52); D. Futterpflanzen. E. Hackfrüchte. F. Handelsgewächse. t.c. (52–61); G. Gemüse. t.c. (61–64). [4000 4350 6000].

Versuche mit neuen Mitteln gegen tierische Schädlinge. Ber. Pflanzenschutz Baden Stuttgart 1911 (72–75). [4350 4100]. 69322

verschiedenen Gefässen und Flüssigkeiten. Ber. Pflanzenschutz Baten Stuttgart 1911 1912 (75–82). [4350 69323

Versuche gegen den Meerrettichkäfer (*Phaedon cochleariae*). Ber. Pflanzenschutz Baden Stuttgart **1911** 1912 (82–87). [4350 4100 5400]. 69324

Wahlstedt, L[ars] J[ohan]. Utbredningen af Cyperus fuscus L. i Kristianstadstrakten. [Die Verbreitung von Cyperus fuscus L. in der Gegend von Kristianstad.] Bot. Not. Lund 1911 (78). [6000 8000 da]. 69325

Färgen hos honblommorna och kottarna hos vår gran. [Die Farbe der weiblichen Blüten und der Zapfen unserer gewöhnlichen Fichte.] Bot. Not. Lund 1911 (262). [1450 6500].

69326

Wakefield, E[Isie] M[aud]. Note on the structure of British Grandinias. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 part 4 1911 (280). [7700], 69327 Waldmann, O[tto]. Eine einfache Methode der Sporenfärbung. Berliner tierärztl. Wochenschr. 27 1911 (257– 258). [7700 0090]. 69328

Waldron, L. R. Heredity in populations and in pure lines. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (1-12 with ff.). [4410]. 69329

Walker, E. W. Ainley. On variation and adaptation in bacteria, illustrated by observations upon Streptococci, with special reference to the value of fermentation tests as applied to these organisms. London Proc. R. Soc. B. 83 1911 (541-558). [3100 4500 7700].

Walker, Elda R[ema]. Conditions influencing the growth of Usnea lengissima. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (173-174). [3200]. 69332

Walker, L. T. v. Winslow, C. E. A.

Wallenbock, Rudolf. Vergleichende Bodenfeuchtigkeitsbestimmungen in den Streuversuchsflächen des Grossen Föhrenwaldes bei Wr. - Neustadt. Wien ZentrBl. Forstw. 37 1911 (197-209). [3200 6500]. 69334

Studien über das Bodenbesserungsvermögen unserer wichtigsten Holzarten. Forstw. ZentrBl. Wien 37 1911 (447-458). [3200 5400 6500 8000 dk].

Waller, A[ugustus] D[ésiré]. Electromotive phenomena in plants. Report of the Committee. [With an appendix by Mrs. A. M. Waller, On the blaze currents of laurel leaves in relation to their evolution of prussic acid.] London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (281–290 wiht 5 figs.). [0020 3070 3120 5400]. 69336

Wallis, T.E. Note on *Pellia epiphylla*. N. Phytol. Cambridge **10** 1911 (347–348 figs. 1–6). [1660 7000]. 69337

Walter, O., Krasnoselīskaja, Т., Maksimov, N. et Malīčevsky, V. Вальтеръ, О., Красносельская, Т., Максимовъ, Н. и Мальчевскій, В. О содержаніи и распредѣленіи синильной кислоты въ бамбукѣ. [Sur la distribution de l'acide cyanhydrique dans le bambou.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Ser. 6) 5

1911 (397–426 mit 1 Taf.). [3120 69338

Walter, T. v. Swingle.

Walther. Die Douglasie im Winter 1908-09. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (11-13). [4150-6500]. 69339

Anbau fremdländischer Holzarten. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 87 1911 (154–167). [3200]. 69340

 Walz, K.
 Lagerungserscheinungen

 bei Landweizen.
 Bad. landw. Wochen 

 bl. Karlsruhe
 1911 (703–704). [4010

 4150 6000].
 69342

Wangerin, W[alther]. Ueber die Probleme der Entwicklungsgeschichte der Flora des mittleren und nördlichen Europa seit der Tertiärzeit. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (141–148 182–187). § 8000 d].

— Über die Abstammung der Blütenpflanzen. Aus d. Natur Leipzig 7 1911 (289–302). [4700 5000]. 69344

Ueber den Hausschwamm. Med. Klinik Berlin **7** 1911 (1587–1589). [7700—4050]. 69345

Ueber die Pilzsymbiose der Pflanzenwurzeln (Mycorrhiza). Med. Klinik Berlin 7 1911 (1735–1738). [3220 7700 3060]. 69346

—— Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora von Burg. Zs. Natw. Leipzig **82** 1911 (262–273). [8000 dc]. 69347

 Wanner, [A.].
 Versuche mit reblausfesten

 festen Reben in Lothringen.
 Landw.

 Zs.
 Strassburg
 39
 1911
 (386-388).

 [4350 4100].
 69348

Die Bekämpfung der Reblaus in Elsass-Lothringen im Jahre 1910. Landw. Zs. Strassburg **39** 1911 (388-390). [4350 4100]. 69349

— Erfahrungen mit dem neuen Weinbau im Metzer Verseuchungsgebiet. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (65-74 102-108). [4100 4350]. 69350

 **Warburton**, C. W. Ergot on oats. Bot. Gaz. Chicago **51** 1911 (64 with fig.). [7700 8000 gi]. 69352

**Warburton**, Cecil. Annual report for 1911 of the zoologist [on plant-pests, etc.]. London J. R. Agric. Soc. 72 1911 (381-387). [0020 4100]. 69353

**Ware**, Robert A. Another station for *Centaurea diffusa*. Rhodora Boston 13 1911 (100-101). [5400 8000 gg].

Warming, Johannes Eugenius Bülow. Plant-life. Transl. by Metta M. Rehling and Elizabeth M. Thomas. London (Allen) 1911 (viii × 244 249 figs.). 4s. 6d. net. [0030]. 69355

Handbuch der systematischen Botanik. Deutsche Ausgabe von Martin Möbius. 3. Aufl. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1911 (506 mit 1 Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [5000 0030].

Warneke, Friedrich. Neue Beiträge zur Kenntnis der Spaltöffnungen Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 50 1911 (21-66). [2450 3200]. 69357

Warnstorf, C[arl]. Verzeichnis der von M. Fleischer 1908 während der Monate April und Mai in Südfrankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber- und Torfmoose. (Zugleich Inhaltsangabe der 4. Centurie von Fleischer und Warnstorf. Bryotheca Europaea meridionalis. 1910.) Hedwigta Dresden 50 1911 (189–203). [7000 8000 df dg] 0060].

Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis). [In: Das Pflanzenreich hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 51.] Leipzig (W. Engelmann) 1911 (IV + 546). 26 cm. [7000 1000 69359

 Warren,
 Ernest.
 On some specimens of fossil woods in the Natal Museum.
 Ann. Natal Mus. London 2

 1911 (354–380 with pl. xxv-xxvii and text-fig.).
 [2450 0060 0020 8000 fg 69360

 Warthiadi, Demeter.
 Veränderungen der Pflanze unter dem Einfluss von Kalk und Magnesia.
 Diss. München (F. Gais) 1911 (VI + 157).
 24 cm. 69361

 [3060 4150 3120].
 69361

Wassilieff, N. I. v. Vasiljev, N.

Waterman, H. v. Böeseken, J.

**W**[atson], W[illiam]. *Pinguicula*. *Rosei* [n. sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (82 fig. 42). [5400 8000 gl]. 69362

Primula Winteri [n. sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (130–131 fig. 63). [5400 8000 ef].

Ficus pandurata = lyrata. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (234 figs. 107–108). [5400]. 69365

Aristolochia kewensis (A. trilobata × A. brasiliensis) [n. hybr.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (300 figs. 133–134 and Suppl. Illustr.). [3550 5400].

Senecio Heritieri [and S. hortensis n. nom.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (333 fig. 142). [5400].

Watt, Hugh Boyd. The old oak in Hampton Court Park [with girth measurements of other old oaks]. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (53). [3160 5400]. 69369

Weber, Friedrich. Untersuchungen über die Wandlungen des Stärke- und Fettgehaltes der Pflanzen, insbesondere der Bäume. Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I. 118 1909 (967–1031). [3020 3100 5400 6500]. 69370

Ueber die Abkürzung der Ruheperiode der Holzgewächse durch Verletzung der Knospen, beziehungsweise Injektion derselben mit Wasser (Verletzungsmethode). Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I. 120 1911 (179– 194 mit 1 Tafel.). [3160 5400]. 69371

Weber, M[ax] v. Pussbaum, M.

Weber-van Bosse, A[nna]. Notice sur quelques genres nouveaux d'algues de l'Archipel malaisien. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (25–33). [7400 8000 eg]. 69372

Webster, Lucia Washburn (Hasen) v. Conn, H. W.

Webster, P. J. Contributions to the history and bibliography of the roselle. [Hibiscus Sabdariffa.] New York

Bull. Torrey. Bot. Cl. **38** 1911 (91–98 with ff.). [5400]. 69373

Weed, Clarence M. Wild flower families; the haunts, characters, and family relationships of the herbaceous wild flowers with suggestions for their identification. Philadelphia and London (Lippincott) 1908 (244 with col. pl. text fig.). 18.5 cm. [0030]. 69374

 Weehuizen,
 F.
 Ueber indoloide

 Düfte.
 Nijmegen Rec. Trav. bot. Néer.

 8 1911 (97–107).
 [3120 3130 5400 6000].

Weese, Josef v. Höhnel, F. von.

Weevers, Th[eodorus]. De werking der ademhalingsenzymen van Sauromatum venosum Schott. [The action of the respiratory enzymes of Sauromatum venosum Schott.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 [1911] (206-213) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 [1911] (370-377) (English). [3100 6000].

Bemerkungen über die physiologische Bedeutung des Koffeins. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (18-24). [3120 3130 5400].

Untersuchungen über die Lokalisation und Funktion des Kaliums in der Pflanze. Nijmegen Rec. Trav. bot. néerl. 8 1911 (289–332). [3020 3120 3160].

Wehmer, C[arl]. Die Natur der lichtbrechenden Tröpfehen in den Sporen des Hausschwamms (Merulius lacrymans). Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (483–487). [7700 1660 3120]. 69379

Versuche über die Giftwirkung von Essig auf die Entwicklung der Mehlmotte. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (591-597). [4350 4100].

Durch Pilzenzyme bewirkte Stärkeverzuckerung im Brennereigewerbe. Mykologie der Rumbrennerei und der Arakbereitung. (Schluss.) [In: Handbuch der technischen Mykologie hrsg. v. F[ranz] Lafar. 2. Aufl. Bd 5.] Jena (G. Fischer) 1911 (321–342). [3100 7700]. 69381

Weichardt, Wolfgang. Ueber Stoffwechselvorgänge von Parasiten und Saprophyten, sowie über deren praktisch verwertbare Unterschiede behufs Differenzierung. Arch. Hyg. München 73 1911 (153-170). [7700 3120]. 69382

Weidel, F. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und vergleichenden Anatomie der Cynipidengallen der Eiche. Flora Jena N.F. 2 1911 (279– 334 mit 1 Taf.). [4300 5400 2450].

Weigand, Karl Leonhard. Der Tabakbau in Niederländisch-Indien, seine ökonomische und kommerzielle Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung von Deli-Sumatra. (Probleme der Weltwirtschaft . . . hrsg. v. Bernhard Harms. IV.). Jena (G. Fischer) 1911 (VIII + 155 mit 6 Taf.). 28 cm. 7,50 M. [4000]. 69384

Weigelin, Gust. Gegen die Reblaus und andere Rebenfeinde. Stuttgart (H. Enderlen) 1911 (41). 8vo. 0,60 M. [4350]. 69385

Weigmann, H. Mykologie der Milch. Eine Darstellung der Gärungserscheinungen in der Milch und der Gärungstechnik des Molkereiwesens . . . Leipzig (M. Heinsius Nachf.) 1911 (XVI + 267). 25 cm. 6,75 M. [7700 3100]. 69386

Wein, K. Beiträge zur Flora des Harzes. III. Coronilla vaginalis im Harze. Allg. bot. Zs. Magdeburg 17 1911 (6-7); IV. Papaver tenuissimum (Helldr.) Fedde am südlichen Harze t.c. (35-36); V. Papaver subpiriforme Fedde am südlichen Harze t.c. (56-57). [8000 dc 5400]. 69387

User Ludwig Scheffler. Ein Wort zu seinem Andenken. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (68–69). [0010].

Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. K. Domin, "Barbarea Rohlenae Dom., ein neuer Cruciferen-Bastard". Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (97-98). [5400]. 69389

Einige nomenklatorische Bemerkungen. Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (135–136). [0070 6000 5400]. 69390

Rosa tomentosa Sm. var. Quellei K. Wein. [n. var.]. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 10 1911 (56-57). [5400 8000 di]. 69391

gosum (× P. Feddeanum) K. Wein nov. hybr. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (172). [5400 8000 dc]. 69392 **Wein, K.** Papaver Osswaldii K. Wein nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (173). [5400 8000 dc]. 69393

Papaver spurium K. Wein nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (314-315). [5400 8000 dc].

- Rosa dumetorum Thuill. var. Lebingii. (Originaldiagnose.) Repert. sper. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (316). [5400 8000 dc]. 69396

Acobsii K. Wein. (Originaldiagnose.)
Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9
1911 (345). [5400 8000 dc]. 69397

pubiculmis K. Wein. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget.
Berlin 9 1911 (377). [6000 8000 dc].

Poa nemoralis  $\times$  palustris (P. intricata K. Wein). (Original-diagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (378). [6000 8000 dc].

Glyceria fluitans R. Br. var. fallax K. Wein. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (389-390). [6000 8000 dc].

69400

—— Einige neue Formen von Papaver Rhoeas. (Originaldiagn.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (463–464). [5400 8000 dc].

Rosa canina L. var.

Petryi K. Wein. [n. var.] Repert. spec.
nov. regni veget. Berlin 9 1911 (497).
[5400 8000 dc]. 69402

Die Stellung von Johann Thal in der Geschichte der Herbarien. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (76-79). [0010 0060]. 69403

Weingart, Wilh[elm]. Cereus trigonus Haw. var. guatemalensis Eichlam. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (53-54 68-70). [5400]. 69404

Poselger. [Nebst Zusatz] von Klein.

Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (46-47). [5400]. 69405

Weingart, Wilh[elm]. Cereus Damazioi K. Schum. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (91-94 102-104 182-183). [5400 8000 hh]. 69406

var. melanacanthus K. Schum. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (139–140). [5400]. 69407

Aus dem Leben Emil Christian Hansens, Zs. Brauw. München (N.F.) **34** 1911 (401–405). [0010]. 69410

Weir, James R. Benötigt der Pilz Coprinus Kalksalze zu seinen physiologischen Funktionen? Flora Jena N.F. 3 1911 (87-90). [7700 3060].

Untersuchungen über die Gattung Coprinus. Flora Jena N.F. **3** 1911 (263–320). [7700 3100 3120 3600 4250]. 69412

Weise, August †. Unsere heimatliche Pflanzenwelt. Hrsg. v. Walter Schmidt. [In: Festschrift des Humboldt-Vereins zu Ebersbach.] Ebersbach (Selbstverl. d. Ver.) 1911 (22–31). [8000 dc.]

Weiss, F[rederick] E[rnest]. Colour inheritance in *Anagallis arvensis*, L. London Rep. Brit. Ass. **1910** [1911] (779–781). [3550 4410 4500]. 69414

[Address to the Botanical Section of the British Association on paleobotany.] Nature London 87 1911 (395–401). [0040 1000 5000]. 69415

**Welby, F. A.** The alpine garden and the native flora of Le Lautaret [Dauphiné]. London J. R. Hort. Soc. **37** 1911 (307–312 figs. 89–92). [0060 8000 df].

Wells, Bertram W. A histological study of the self-dividing laminae of certain kelps. [With bibliography.]

Ohio Nat. Columbus 11 1910 (217–227 with pl.). [2450]. 69417

Welter, Adolf. Beitrag zur Kenntnis der Reversibilität der Enzymwirkung. Zs. angew. Chem. Leipzig 24 1911 (385– 387). [3100]. 69418

Weltmann, Oskar. Ueber mutationsartige Wachstumserscheinungen bei Cholerastämmen. Berlinerklin. Wochenschr. 48 1911 (942-943). [7700 4500].

Went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristiaan]. Melchior Treub. (Français). Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 9 1911 (I–XXXII). [0010]. 69420

Werner, E. Unsere Herbstflora. (1910.) Meissen Mitt. Isis 1911–1912 1912 (25–30). [3200 8000 dc 3350]. 69421

\_\_\_\_\_ Die Pflanzen des Elbstrandes bei Meissen im Herbste 1911. Ein Beitrag zur Flora von Meissen. Meissen Mitt. Isis 1911–1912 1912 (31–35). [3200  $3000 \ dc$ ].

Wernham, H[erbert] F[uller]. The enus Canephora [n. spp.]. J. Bot. London 49 1911 (77-82). [5400 8000 fh].

A revision of the genus Hamelia [n. spp.]. J. Bot. London 49 1911 (206–216). [5400 8000 h].

69424

A new genus of Rubiaceae
[Pteridocalyx]. J. Bot. London 49
1911 (317–318). [5400 8000 hd].

G9425

A new Aeolanthus from the Congo. [Ae. purpureo-pilosus.]

J. Bot. London 49 1911 (323). [5400 8000 fe]. [69426

Floral evolution, with particular reference to the sympetalous dicotyledons. I-V. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (73–83 109–120 145–159 217–226 293–305). [1500 4400 5400]. 69428

v. Baker, E. G.

Werth, Emil. Zur Biologie des Antherenbrandes. Berlin Arb. biol. Anst. 8 1911 (427-450). [4050 7700 5400 3550]. Bio Verstetien des subant.

arktischen Inseln Kerguelen, Posses-

 sion- und
 Heard-Eiland.
 Tl II.
 [In:

 Deutsche
 Südpolar-Expedition
 1901–

 1903, hrsg.
 v. E. v. Drygalski.
 Bd 8.

 Botanik.
 H. 3.]
 Berlin (G. Reimer)

 1911 (223–371 mit 6 Taf.)
 23 M. [8000

 oc
 3200
 3500
 1000
 3040
 4150

 7400].
 69430

Wesenberg-Lund, [Carl]. Grundzüge der Biologie und Geographie des Süsswasserplanktons, nebst Bemerkungen über Hauptprobleme zukünftiger limnologischer Forschungen. [Aus d. Dän. übers.] Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1911 biol. Suppl. (1-44). [9050]. 69431

v. Brönsted, J. N.

West, G[eorge] S[tephen]. Peach leaf curl. [Abstract.] Birmingham Rpt. Nat. Hist. Soc. 1911 (22). [7700]. 69432

Fresh water Algæ. List of plants collected in the Percy Sladen Memorial Expedition 1908–9, 1910–11. Cape Town Ann. S. Afr. Mus. **9** 1911 (61-90 with 2 pls.). [7400 8000 fg]. 69433

Algological notes. 1. Algae from near Rivadeo, North-west Spain. 2. A diatomaceous earth from Lewis, Outer Hebrides. 3. New and rare British Algae [n. sp.]. 4. Diplochaete Collins and Polychaetophora W. & G. S. West [n. gen.]. J. Bot. London 49 1911 (82–89 3 figs.). [7400 8000 de dg].

- and Hood, Olive E. The structure of the cell-wall and the apical growth in the genus Trente-pohlia. N. Phytol. Cambridge 10 1911 (241-249 figs. 1-6). [2450 3160 7400].

v. Evans, A. H.

Westell, William Percival v. Cooper, C. S.

Westerberg, F[ranz] Otto. Parmelia pertusa (Schrank) Schoer. funnen äfven i Östergötland. [Parmelia pertusa (Schrank) Schoer. auch in Östergötland gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (218–219). [7600  $3000 \, da$ ].

Westerdijk, J[ohanna]. Untersuchungen über Sclerotinia Libertiana als Pflanzenparasit. Amsterdam Meded. Phytopathologisch Lab. Willie Commelin Scholten 2 1911 (1–26 mit 2 Fig.). [4050 5400 7700]. 69438

Westerlund, Carl Gustaf. Nya bidrag till kännedomen om de svenska formerna af Alchemilla vulgaris L. [Neue Beiträge zur Kenntnis der schwedischen Formen von Alchemilla vulgaris L.] Bot. Not. Lund 1911 (11– 17). [5400 8000 da].

Westhausser, F. Beiträge zur Eiweissbestimmung und zur Pepsinverdauung des Eiweisses. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 72 1911 (363-373). [3120]. 69440

Westling, R. Über die grünen Spezies der Gattung Penicillium. Vorl. Mitt. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 5 1911 (82-90). [7700]. 69441

Wettstein, R[ichard Ritter] v. Bericht über den Alpenpflanzengarten auf der Raxalpe. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. Bamberg 10 1911 (37-46 mit 2 Taf.); 11 (1911) 1912 (26-29). [0060]. 69442

Weymouth, W. v. Yatta, A.

Weyrich, J. Die Wurmbekämpfung und die staatliche Beihilfe im Grossherzogtum Luxemburg. Weinbau Mainz 29 1911 (146–147). [4350 4100].

Abfangen der Heuwurmmotten. Weinbau Mainz 29 1911 (280). [4350 4100]. 69444

Wheldale, Miss M. On the formation of anthocyanin. J. Genetics Cambridge 1 1911 (133-158). [3100 3120]. 69445

———— On the direct Guaiacum reaction given by plant extracts. London Proc. R. Soc. B. **84** 1911 (121-124). [3100 3120]. 69446

Wheldon, Harold J. Some Argyll and Perthshire fungi. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (34-38). [7700 69447

**Wheldon**, J[ames] A[lfred]. Swartzia inclinata Ehrh. on the Lancashire dunes. J. Bot. London **49** 1911 (274–275). [8000 de]. 69448

Whetzel, H[erbert] H[ice] and Reddick, D[onald]. Occurrence of the æcidial stages of willow and poplar

rusts in nature. Science New York N.Y. (N. Ser.) **32** 1910 (805–806). [4050 7700]. 69449

White, Charles A. Biographical memoir of John Strong Newberry. 1822–1892. Read before the National academy of sciences, April 17, 1902. [With bibliography.] Washington D.C. Nation. Acad. Sci. Biog. Mem. 6 1909 (1–24 with port.). [0010]. 69450

White, Jean. Bitter pit in apples. Melbourne Proc. R. Soc. Vict. (N.S.) 24 Pt. 1 1911 (1-19 pls. i-ix). [4150]. 69451

— v. Ewart, A. J.

Whittelsey, Theodore. Guayule rubber. I. [Parthenium argentatum.]
J. Ind. Engin. Chem. Easton Pa. 1 1909 (245–247 with ff. tab.); 2. Distribution of rubber in different parts of the shrub. t.c. (247–249 with ff. tabs.).
[3120 5400]. 69452

Bokskogen inom Wibeck, Edvard. Östbo och Västbo härad af Småland. Ett bidrag till Sveriges skogshistoria. Der Buchenwald im Kreise Östbo und Västbo, Provinz Småland. Ein Beitrag schwedischen Geschichte desStockholm Skogsvårdsför. Waldes. Tidskr. 7 1909 Fackuppsatser (340-430 1 Karte Textfigg. 1-13) 8 1910 (1\*-34\* Textfigg. 14-21): Stockholm Medd. Statens Skogsförsöksanst. 6 1909 [1910] (125-240 deutsches Res. xxi-xxxvi). [5400 8000 da]. 69453

Widmann, Hans. Ein halbes Jahrhundert Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 1860–1910. Salzburg Mitt. Ges. Salzb. Ldkde. 50 1910 Festschrift (VII–XXXVI). [0020].

Wiedemann, Eilhard. Aus der Botanik des muslimischen Volkes. Arch. Gesch. Natw. Leipzig 3 1911 (299– 306). [0010]. 69455

Wiegand, K[arl] M[cKay] v. Fernald, M. L.

Wieler, A[rwed]. Ueber die ursächlichen Beziehungen zwischen den Vegetationsschäden und den Verbrennungsprodukten der Kohlen. Rauch u. Staub Düsseldorf 1 1911 (248-255). [4150].

Wiemeyer, B. Der Oberhagen bei Warstein. Münster Jahresber. Prov-Ver. Wiss. **39** (1910-11) 1911 (62-69). [8000 dc]. Wien, K. Ueber eine interessante Form von Carlina acaulis L. Oest. Bot. Zs. Wien 59 1909 (273–275). [5400]. 69458

Wiesner, J[ulius] v. Über fixe und variable Lichtlage der Blätter. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (304–307). [3010 3200 3050]. 69459

Der aphotometrische, photometrische und pseudophotometrische Blätter. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (355–361). [300 3200 3180 1060].

——— Weitere Studien über die Lichtlage der Blätter und über den Lichtgenuss der Pflanzen. Wien Sitz-Ber. Akad. Wiss. Abt. I 120 1911 (119– 178). [3200 5400 6000 6500]. 69461

Wigner, J[ohn] H[arrison] v. Marshall, C. R.

Wilbrink, G. en Ledeboer, F. Bijdrage tot de kennis der gele strepenziekte. [Contribution à la connaissance de la maladie des stries jaunes (chez la canne à sucre).] Arch. Suikerind. Ned. Ind. Soerabaia 18 1910 (465-518 avec pls.). [4150 6000]. 69462

planting bij het suikerriet. [Die geschlechtliche Fortpflanzung beim Zukerrohr.] Arch. Suikerind. Ned. Ind. Soerabaia 19 1911 (367–394 mit 5 Taf.). [1500 3500 3750 6000]. 69463

Wilczyński, Tadeusz. Harpagomyces Lomnickii, nowy rodzaj i gatunek z grupy Hyphomycetów. [Harpagomyces Lomnicki novum gen. et spec. Hyphomycetum.] Kosmos Lwów 36 1911 (314–316 mit 4 Fig.). [7700].

Wildemann, E[mile] de. Coffea affinis. L'agriculture pratique des pays chauds Paris 4 1904 (113-116). [5400 8000 f]. 69465

Plantes cultivées par les indigènes de l'Afrique tropicale centrale pour l'alimentation. Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 40 [Dijon] 1911 (109-110). [8000 f]. 69467

Wildt, A[lbin]. Notizen zur Flora von Mähren. Brünn Zs. Mähr. Land-Mus. 11 1911 (79–84). [5400 8000 dk]. 69468 Wilhelm, K[arl]. Richtigstellung von Namen verteilter Pflanzen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 20 1911 [1912] (418). [5400]. 69469

Will, H. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Mycoderma. (Nach Untersuchungen von Hans Leberle.) Nachtrag. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 29 1911 (609-610). [7700 3100]. 69470

Beobachtungen über die Lebensdauer von Hefen in Gelatine-kulturen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (436–453). [7700]. 69471

Wille, N. Om Stammens og Bladets Bygning hos Myriocarpa cordifolia Liebm. [On the structure of the stem and leaf of Myriocarpa cordifolia Liebm.] København Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911 (265–279 with illustr.). [1060]. 69472

William. La composition de la plante et sa nutrition. Bul. hortic. agric. apic. Liége 1907 (175–176). [3060 3120]. 69473

 Williams, E[milie]
 F[rancis].
 Notes

 from my herbarium.
 Rhodora
 Boston

 13 1911 (71).
 [8000 gg].
 69474

Castanea pumila in eastern Massachusetts. Rhodora Boston 13 1911 (90). [5400 8000 gg]. 69475

Williams, E. M. Note on Leucobryum. J. Bot. London 49 1911 (318-319). [3160 7000]. 69476

Williams, Frederic N[ewton]. On Viola tricolor var. sabulosa Cand. and allied forms. J. Bot. London 49 1911 (341–345). [5400 8000 d]. 69477

Williams, I. C. The new chestnut bark disease. [Diaporthe (or new genus?) parasitica.] Science New York (N. Ser.) 34 1911 (397-400). [4050 7700]. 69479

Williams, R[obert] S. *Trichodon borealis* n. sp. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (5). [7000 8000 gc].69480

Austinella gen. nov. Bryologist Brooklyn N.Y. **14** 1911 (70-71 with ff.). [7000 8000 gg gh]. 69481

 Williamson, H. B. The flora of Geelong district (continued).
Nat. No. 40 1911 (110-114); No. 41 1911 (20-25). [8000 if 5000]. 69483

Willstätter, Richard. Untersuchungen über Chlorophyll. - XIII. Spaltung und Bildung von Chlorophyll; von Richard Willstätter und Arthur Stoll. — XIV. Vergleichende Untersuchung des Chlorophylls verschiedener Pflanzen. III; von Richard Willstätter und Max Isler. - XV. Isolierung des Chlorophylls; von Richard Willstätter und Ernst Hug. Liebigs Ann. Chem. Leipzig 380 1911 (148-XVI. Über die ersten Umwandlungen des Chlorophylls; von Richard Willstätter und Max Utzinger. op. cit. 382 1911 (129-194); XVIII. Absorptionsspektra der Komponenten und ersten Derivate des Chlorophylls; von Richard Willstätter, Arthur Stoll und Max Utzinger. — Über die Reduktion des Chlorophylls. I; von Richard Willstätter und Yasuhiko op. cit. 385 1911 (156-188 Asahina. 188-225 mit Taf.). [2780 3120].

burg, H. Pflans] und Altenphysics of the control of the control

Wilmott, A[lfred] J[ames]. On the name *Viola canina*. J. Bot. London **49** 1911 (289-293). [0070 5400].

Osmanthus armatus,
Diels. Gard. Chron. London (Ser. 3)
50 1911 (113–114 fig. 54). [5400
69489

(M-13414)

Wilson, Guy West and Seaver, Fred Jay. Ascomycetes and lower fungi—fascicle 3. Mycologia New York N.Y. 1 1909 (268-273). [7700]. 69491

Wilson, Harriet L. Gracilariophila, a new parasite on Gracilaria confervoides. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910 (75-84 with pl.). [7460 8000 gi]. 69492

Wilson, Louise v. Coker, W. C.

Wilson, Malcolm. Plant distribution in the woods of north-east Kent-London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (787–788); Ann. Bot. Oxford 25 1911 (857–902 pl. 64–66 and 4 figs.). [320 69493]

Bryophyta. Spermatogenesis in the Ann. Bot. Oxford **25** 1911 (415–457 pl. 37–38 and 3 figs.). [1660 2640 7000]. 69494

Wilson, Percy. Notes on Rutaceae.
5. Species characters in Ptelea and Taravalia. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (295–297 with pl.); 6. Species of Spathelia. Torreya Lancaster Pa. 11 1911 (262–264 with fig.). [540 8000 hc]. 69495

Wilson, S. H. v. Hosseus, C. C.

Wilson, William. Minutus moschatus L. [in Aberdeenshire]. J. Bot. London 49 1911 (370). [8000 de]. 69497

 Wimmer,
 [G.].
 Die
 Kalimangelerscheinungen der Pflanzen.
 Berlin

 Jahrb.
 D. LandwGes.
 26
 1911
 (970-980).

 [4010]
 3060].
 69498

Ackererde an der Entwicklung der Pflanzen zu erkennen? Hannoversche landw. Ztg 64 1911 (1145–1149). [4010].

\_\_\_\_\_ v. Krüger, W.

Windaus, A[dolf]. Untersuchungen über Colchiein. II. Heidelberg Sitz-Ber. Ak. Wiss. math.-natw. Kl. **1911** Abh. 2 (27). [3120]. 69500

Windisch, Rikárd. Némely magyak hidrogéncziánidtartalma. [Über den Hydrogencyanid-Gehalt einiger Kerne.] Termt. Közl. Budapest **43** 1911 (857–858). [3120]. 69502

Winge, [Öjvind]. Encore le Sphaerotheca Castagnei Lév. Paris Bul. soc. mycol. 27 1911 (211–219). [1660 2640 7700]. 69503

- v. Ferdinandsen, C.

Wingent, H. F. Some problems of heredity. Rochester Nat. 4 Nos. 111 and 112 1911 (180-196). [4410]. 69504

Winkler, Hans. Über Pfropfbastarde. Verb. Ges. D. Natf. Leipzig **83** I 1911 (61-79). [3600 3550]. 69505

Winkler, Hubert. Chlamydacanthus Lindavianus H. Winkl.—Eine neue Art einer bisher monotypischen Gattung. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (523-524). [5400 8000 ff]. 69506

Winning, v. Die Winterbekämpfung des Heu- und Sauerwurms nach der Verfügung der Kgl. Regierung der Pfalz. [In: Der Heu- und Sauerwurm. Hrsg. von d. Pfälzischen Kommission zur Bekämpfung d. Rebschädlinge.] Neustadt a. D. (D. Meininger) [1911] (129–145). [4350–4100]. 69508

Winslow, C. E. A. and Walker, L. T. A case of non-inheritance of fluctuating variations among bacteria. J. Infect. Dis. Chicago III. 6 1909 (90-97 with chart tab.). [4410 7700].

**Winslow**, E[velyn] J. A new hybrid fern. Amer. Fern. J. [Port Richmond, N.Y.] 1 1910 (22–23 with ff.). [6700 gg]. 69510

Asplenium acrostichoides Sw. Amer. Fern. J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (79–82 with fig.). [6700 8000 gg]. 69511

Amer. Fern J. Port Richmond N.Y. 1 1911 (141-143). [6700 8000 gg].

69512

Paludella squarrosa in
Vermont. Bryologist Brooklyn N.Y.

14 1911 (5-6). [7000 8000 gg]. 69513

Winter. Taraxacum vulgare Schrk. mit vergrünten Blütenständen. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 28 1911 (83). [5400 1800]. 69514 Winterstein, E. und Blau, H. Beiträge zur Kenntnis der Saponine. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 75 1911 (410-442). [3120]. 69515

v. Wenbauer, O.

Wirtgen, Ferd. v. Halme, A.

Wirth, D. Uralte Linde. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **20** 1911 [1912] (410). [5400].

Wishart, R. S. Silver-tree seeds and seedlings. [Leucadendron argenteum, R. Br.] Glasgow Naturalist 3 1911 (86–92 l pl.). [1560 5400]. 69517

[Wislouch, S. M.] Вислоухт, С. М. Новый видъ стрныхъ микроортаниямовъ изъ Невы—Thioploca ingrica Wisl. [Ein neuer Schwefelmikroorganismus aus der Newa—Thioploca ingrica Wisl.] Russ. vrač St. Peterburg 10 1911 (2102–2104 mit 1 Fig.). [7700 8000 dba]. 69518

Spirulina flavovirens mihi (nova sp.) и цвѣтеніе воды вызванное водорослью Oscillaria [Ueber eine durch Agardhii Gom. Oscillaria Agardhii Gom. hervorgerfene Wasserblüte, sowie über Spirulina flavovirens (nova sp.) mihi.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (155-160) deutsch. Res. 160-161 mit 2 Fig.). 7400 8000 dbc 9050]. 69519

Wisselingh, C[ornelis] van. Over den celwand van Closterium met beschouwingen over celwandgroei in het algemeen. [On the cell-wall of Closterium, together with a consideration of the growth of the cell-wall in general.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 20 1912 (908–920) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 14 1912 (912–924) (English). [2850 7400].

Wissemann, Heinrich. Beiträge zur Kenntnis des Auftretens und der topographischen Verteilung von Anthocyan und Gerbstoff in vegetativen Organen. Diss. Göttingen (Druck v. W. F. Kaestner) 1911 (111). 22 cm. [3120].

Witasek, J[ohanna]. Solanaceae [der Rechingerschen Expedition] v. Rechinger, K.

Witt, D. O[tto]. List of Fodder grasses found in the Berar Forest

Circle of the Central Provinces. Allahabad 1911 (45 with 29 pl.). [8000 ef].

Witte, Hernfrid. Om själfsteriliteten hos rödklöfvern. [Über die Selbststerilität beim Rotklee.] Sv. Utsädesf. Tidskr. Malmö 19 1909 (106–110). [3500—5400]. 69523

— Über die Züchtung der Futtergräser in Svalöf. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (473–479). [4600].

 Wittmack,
 L[udwig].
 Welche
 Bedeutung haben die Farben der Pflanzen?

 zen?
 Beitr.
 Pflanzenzucht
 Berlin

 1 1911 (1-18).
 [3010 3440 4600 69525

Rudolf Goethe†, Gartenflora Berlin **60** 1911 (66-71). [0010].

Botanische Fragen in Beziehung zur Kartoffelzüchtung. Ill. landw. Ztg Berlin **31** 1911 (289–291). [5400—4600].

Johann Gregor Mendel. 1822–1884. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (49–50). [0010]. 69528

Wlodek, Johann von. Beiträge zur Frage der Ammoniakverdunstung und -Umwandlung im Boden. Diss. Berlin (Druck v. Imberg & Lefson) 1911 (91). 22 cm. [3060]. 69529

- v. Lemmermann, O.

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Wocke,} & [\text{Erich}]. & \text{Das} & \text{Verhalten} \\ \textbf{exotischer} & \text{Holzgewächse in Oliva} & (\text{Westpreussen}). & \text{Mitt.} & \text{D. dendr.} & \text{Ges.} & \text{Bom} \\ \textbf{20} & 1911 & [1912] & (92-102). & [3200 & 4000 \\ 8000 & dc]. & & 69530 \\ \end{array}$ 

Wodzińska, Jadwiga. W sprawie godnych ochrony zbiorowisk roślinnych. [Ueber den Eichenwald in Mictniów.] Kosmos Lwów 36 1911 (243– 244). [8000]. 69531

Wohllebe, Herbert. Untersuchungen über die Ausscheidung von diastatischen und proteolytischen Enzymen bei Samen und Wurzeln. Diss. Leipzig (Druck v. O. Leiner) 1911 (36). 22 cm. [3100 3010]. 69532

Wohltmann, [Ferdinand]. Grundbedingungen rationeller und erfolgreicher Pflanzenzüchtung. Beitr. Pflanzenzucht. Berlin 1 1911 (19-39). [4600 3450].

(M-13414)

| Wolf, E. L.] Вольфъ, Э. Л. Новыя русскія ивы, П. [Salices rossicae novae. II.] St. Peterburg Acta horti Petr. 28 4 1911 (525–537). [5400  $\epsilon a$ ].

Wolf, Frederick Adolph. The prevalence of certain parasitic and saprophytic fungi in orchards, as determined by plate cultures. Plant World Tucson Ariz. 13 1910 (164–172 190–202 with ff. tabs.). [3200 4050].

Formation of adventitious roots by the hackberry tree. Plant World Tueson Ariz. 13 1910 (174–175). [1210]. 69536

— v. Heald, F. D.

Wolf, Hans. Vergleichende Untersuchungen über reduzierende und Wasserstoff-Superoxyd zersetzende Wirkung einiger Milchbakterien der 1., 2. und 3. Gärungsphase (n. Koning). Diss. Giessen. München (Druek v. C. A. Seyfried & Co.) 1911 (64). 22 cm. [3100 7700]. 69538

Wolfert, Anton. Artemisia nitida Bert. nov. var. timauensis in der Carnia im italienischen Friaul. Wien Verh. ZoolBot. Ges.  $\mathbf{61}$  1911 (295–300).  $[5400 \ \, 8000 \ dh]$ . 69539

Wolff, A[rthur]. Zur Kenntnis und Benennung der in Milch und Molkereiprodukten vorkommenden Bakterien [Nebst] Erwiderung von F[elix] Löhnis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (341–344). [7700 0070]. 69540

Bacterium fuchsinum und Bacterium violaceum n. sp. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (639-644). [7700].

Dunkelfärbung bakteriellen Ursprungs an der Oberfläche von Harzer Käsen. Milchw. Zentralbl. Leipzig 7 1911 (296–303). [7700].

Wolff, H. Umbelliferae novae. I. (Originaldiagn.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (417–422 565). [5400 8000 fb gl]. 69543

Wolff, Max. Land- und forstwirtschaftlich schädliche Nagetiere. I. Kaninchen, Hasen, Eichhörnchen und Ziesel. II. Die Schlafmäuse und die mäuseartigen Nager. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. 11 1911 (1-10); 12 1911 (1-4); Flugbl. 14 1911 (1-4). [4100 4350]. 69544

— Die tierischen Schädlinge der in Deutschland angebauten Weiden. (Salix spp.) Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. 15 1911 (1-11). [4100 5400]. 69545

\_\_\_\_\_ Die Bekämpfung des Kiefernspanners in Heide-Revieren. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 4 1911 (64-66). [4350 4100]. 69546

Forstlich wichtige Schildläuse. Bromberg Vortr. Pflanzenschutz H. 2 1911 (49-94). [4100 4350]. [69547

Prof. Dr. v. Tubeufs Aufsatze "Zur Geschichte der Nonnenkrankheit". [Nebst] Randbemerkung von C[arl] Freiherr von Tubeuf. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (478–480). [4100].

Pflanzenpathologie im Jahre 1910.
[In: Fortschritte in d. Mikrobiologie
... Bd 1.] Stuttgart (Franckh) 1911
(18-25). [4000].

Wolff, Th. Zur Geschichte des Gärungsproblems. Allg. Brauerztg Nürnberg 51 1911 (121–125). [3100]. 69550

Das Problem der Gärung. Tagesztg Brau. Berlin **9** 1911 (815 823 829 835–836 843 861–862). [3100]. 69551

Wolk, P. C. van der. Onderzoekingen over de geleiding van lichtprikkels bij kiemplantjes van Avena. [Investigation of the transmission of light stimuli in the seedlings of Avena.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. [1911] (258-273) 20 Akad. Wet. (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Wet. **14** [1911] (327–342) 69552 (English). [3180 60007.

Wollenweber, [Wilhelm]. Untersuchungen über die natürliche Verbreitung der Fusarien an der Kartoffel. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (20–23). [4050 7700 5400]. 69553

Wollenweber, [Wilhelm] und Schlumberger. Infektionsversuche mit kartoffelbewohnenden Pilzen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 11 1911 (15-17). [4050 7700 5400].

- v. Appel, O.

 Wolley-Dod,
 A[nthony]
 H[urt].
 A

 list of British roses.
 J. Bot. London

 49
 1911
 Suppl. 2
 (1-67). [5400

  $8000 \ de$ ].
 69555

Wollny, Walter. Sphenolobus filiformis — keine neue Art! Hedwigia Dresden 51 1911 (240). [7000]. 69556

Wołoszyńsua, J[adwiga]. O znaleziéniu okrzemki Attheya Zachariasi J. Brun w stawie Janowskim koło Lwowa. [Über die Planktondiatomee Attheya Zachariasi im Janowerteich bei Lwów.] Kosmos Lwów 35 1910 (801–802). [7400 9050]. 69557

kiego i Pelczyńskiego stawu. Z materyałów zbieranych 8 i 11 lutego 1911. [Winterplankton der Teiche in Lemberg.] Kosmos Lwów 36 1911 (303–308 mit 1 Fig.). [9050]. 69558

Zmienność planktonu roślinnego stawów polskich. (Über die Variabilität des Phytoplanktons der polnischen Teiche. I.) Kraków Bull. Intern. Acad. **1911 B** (290–314). [9050].

Przyczynek do znajomości glonów planktonowych. (Beitrag zur Kenntnis der Planktonalgen.) Kraków Bull. Intern. Acad. 1911 B (529-530). [7400 9050]. 69560

Wood, Bertha v. Ewart, A. J.

 Woodburn,
 William Logan.
 Spermatogenesis in certain Hepaticae.
 Ann.

 Bot. Oxford 25 1911 (299-313 pl. 25).
 [1660 7000].
 69562

Development of the embryo sac and endosperm in some seedless persimmons. [With bibliography.] New York Bull. Torrey Bot. Cl. 38 1911 (379–384 with pl.). [2380 2749]. 69563

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Woodward,} & R[ichard] & W[illiam]. \\ Observations on some plants of eastern \\ Connecticut. & Rhodora & Boston & \textbf{13} \\ 1911 & (68-70). & [6000 & 8000 & gg]. & 69564 \\ \end{array}$ 

Wooster, Lyman C[hild]. The origin and development of plant and

animal instincts. A theory of evolution in which life is the central agent. Topeka Trans. Kansas Acad. Sci. **23-24** 1911 (227-231). [4410]. 69565

Worgitzky, Georg. Lebensfragen aus der heimischen Pflanzenwelt. Biologische Probleme. Leipzig (Quelle u. Meyer) 1911 (VIII + 299 mit 23 Taf.). 22 cm. 7,20 M. [3000 69566

Worsley, A[rthington]. Variation as limited by the association of characters. London J. R. Hort. Soc. 36 1911 (596-602). [4500]. 69567

The genus Polianthes (including Prochayanthes and Bravoa), [P. Blissii n. hybr.] London J. R. Hort. Soc. 36 1911 (603-605 fig. 179), [3550 6000].

 Wossidlo,
 Paul.
 Leitfaden der

 Botanik für höhere
 Lehranstalten.

 13. verb. Aufl.
 Berlin (Weidmann)

 1911 (VII + 329 mit 16 Taf. u. 1 Karte).

 23 cm. Geb. 3,30 M. [0030].
 69569

Wóycicki, Z[ygmunt]. Przyczynek do cytologii tkanki hyperhydralnej u kartofla (Solanum tuberosum L.) [Zur Zytologie der hyperhydralischen Gewebe bei Solanum tuberosum L.] Warszawa Spraw. Tow. Nauk. 3 1910 (219–230). [2649].

Rozgalęzione kwiatostany w żyta (Secale cereale L.) i rajgrasu (Lolium perenne L.). [Einige verzweigte Blüthestände von Secale cereale L. und Lolium perenne L.] Warszawa Spraw. Tow. Nauk. 3 1910 (358–380). [2640].

Zur Frage der Entstehung der Pollenhaut bei *Malva silvestris* L. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (636–646 mit 2 Taf.). [1500 5400].

Krańcowe fazy rozwojowe u Yucca recurva Slsb. [Die Endphasen der Pollenentwickelung bei Yucca recurva Slsb.] Warszawa Spraw. Tow. Nauk. 4 1911 (16–23). [1450]. 69573

Z badań nad Malwowatemi (Malvaceae). Przyczynek do florogenczy Ślazu leśnego (Malva silvestris L.). [Recherches sur les Malvacees. Contribution à la connaissance de la florogenèse du Malva silvestris L.] Warszawa Spraw. Tow. Nauk. 4 1911 (89-90). [1500].

——— [Вуйцицкін, С.] Конечныя фазы развитія пыльцы у *Yucca* 

 recurva Slsb.
 [Die Endphasen der Pollenentwickelung bei Yucca recurva

 Salisb.
 Varsava Prot. Obsc. jest. 23

 (1911)
 1912 (189-191).
 [1450 6000].

 69975

Wright, C[harles] H[enry]. [Descriptions of plants.] Bot. Mag. London (Ser. 4) 7 1911 (t. 8356 8359 8401 8410). [5000]. 69576

[Description of Neodregea Glassii.] Hook. Ic. Pl. London 30 1911 (t. 2931). [6000 8000 fg]. 69577

Flora of the Falkland Islands. London J. Linn. Soc. Bot. **39** 1911 (313–339). [5000 8000 kl]. 69578

Wrigley, M. Studies of trees and flowers. London (Methuen) [1911] (130 130 plates). 24 cm. 15s. 0d. [8000 de].

 Wróblewski,
 A[ntoni].
 Tawula

 (Spiraea L.).
 (Różowate.)
 (Ciąg dalszy.)

 Ogrodnictwo
 Kraków 13 1910 (107–112 143–147).
 [5400].

Champignons recueillis á Zaleszczyki et dans les environs en 1910. Bul. Muséum Paris **1911** (165–171). [7700 8000 dh]. 69581

Przyczynek do flory grzybów Zaleszczyk i okolicy. [Contribution à la connaissance de la flore des champignons de Zaleszczyki.] Kosmos Lwów **36** 1911 (310). [7700 69582

Pasorzyty sosny. [Les parasites du pin.] Ogrodnictwo Kraków **14** 1911 (118–120 154–157 186–189). [4050]. 69583

Würcker, Carl. Über Eiweissfäulnisbakterien. D. Monatschr. Zahnheilk. Berlin 29 1911 (23–32). [7700]. 69584

Wüst. Gallenbildung an den Blüten und Samenkapseln von Viola tricolor L. Ent. Rdsch. Stuttgart 28 1911 (60-61). [4300]. 69585

Wulff, Thorild. Björktiekan (Polyporus betulinus Fr.) och fnösketiekan (P. fomentarius Fr.), ett par för björkskogen skadliga svampar. [Polyporus betulinus u. P. fomentarius, zwei för den Birkenwald schädliche Schwämme.] Stockholm Skogsvärdsför. Tidskr. 7 1909 Fackuppsatser (1-14 mit 2 Taf. und Textfig.). [7700—4050].

Areschoug. \*9/10 1830. † 21/12 1908.

Stockholm Vet.-Ak. Arsbok. **1910** (339–360 with portr. and text-figs.; bibliography). [0010]. 69587

Wullschleger, W. A. Dehydrating with alcohol. Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (63–66 with ff.). [0090]. 69588

Wurm, Erick v. Abderhalden, E.

Wurth, Th. v. Ultée, A. J.

Yamamoto, T. v. Takahashi, T.

Yamanouchi, Shigeo. Zanardia no seiikushi. [Life-history of Zanardia collaris.] Tokyo Bot. Mag. 25 1911 (9-11). [7400]. 69589

Yasui, Miss Kono. Sanshomo no seikwatsushi. [The life-history of Salvinia natans.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (81-91 123-137); Ann. Bot. Oxford 25 1911 (469-483 pl. 41-43 and 1 fig.) [1660 2450 2640 6700].

---- v. Miyake, K.

**Yende**, K[ichisaburo]. The development of *Costaria*, *Undaria*, and *Laminaria*. Ann. Bot. Oxford 25 1911 (691-715 pl. 53-55). [1010 2450 7400].

69591

Asexual mode of auxospore formation of Arachnoidiscus Ehrenbergii, Bail. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (47–50 with pl.). [1660 7400 3600]. 69592

Yoshimura, Kiyohisa. Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung der Malzkeime. Biochem. Zs. Berlin 31 1911 (221–226). [3120 3750]. 69593

Banane. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin **21** 1911 (406–411). [3120 6600].

Young, Mary S. The morphology of the Podocarpineae. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago III. 50 1910 (81–100 with pl.). [1450]. 69595

Young, W. v. Harden, A.

Young, W. J. Ueber die Zusammensetzung der durch Hefepresssaft gebildeten Hexosephorsäure II. Biochem. Zs. Berlin 32 1911 (177–188). [3100].

The Brazil-nut. [Ber-tholletia nobilis.] Bot. Gaz. Chicago 52 1911 (226–231 with pl. fig.). [5400]. 69597

Yukawa, M. Zwei neue Aspergillusarten aus "Katsuebushi." Tokyo J.

Coll. Agric. 1 1911 (357–366 with pls.). [7700]. 69598

Zach, Franz. Die Natur des Hexenbesens auf *Pinus silvestris* L. Natw. Zs. Land v. Stuttgart 9 1911 (333–356 mit 1 Taf.). [1800 4050 7700 6500].

Zacharias, Ed[uard]†. Über Fruchtund Samenansatz von Kulturpflanzen. [Hrsg. von Wilhelm Heering.] Zs. Bot. Jena 3 1911 (785-795). [3440 3500 3600 1560]. 69600

Zacharias, Otto. Das Süsswasser-Plankton. Einführung in die freischwebende Organismenwelt unserer Teiche, Flüsse und Seebecken. 2. Aufl. (Aus Natur u. Geisteswelt. Bd 156.) Leipzig (B. G. Teubner) 1911 (IV + 132 mit 1 Taf.). 19 cm. Geb. 1,25 M. [9050].

Zacher, Friedrich. Schmetterlinge und Käfer als Schädlinge des Obstbaues. Breslau, Jahresber. Gesvaterl. Cultur (1910) 1911 Obst- u. Gartenbau-Sect. (8-17). [4100]. 69602

[Žadovskij, A.]Жадовскій, A. Къэмбріологін рода Epirrhizanthes Gl.Gl.[Beiträge zur Embryologie der GattungEpirrhizanthes Bl.]Biol. Zs. Moskva2 1911 (28-49 deutsch. Res. 50-54 mit2 Taf.).[5400 3500 2380].

Zagorodsky, M. Die Banane und ihre Verwertung als Futtermittel. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 12 191-(284-402). [6000 3120.] 69604

Die Erderbse (Voandzeia subterranea Thouars) und ihre Verwertung als Futtermittel. Tropenpflanzer Berlin 15 1911 (413-436). [5400 3120]. 69605

Transbaikalische Lichenen. Trav. sect. Troick.-Kĭacht. Soc. russ. géogr. St. Peterburg 12 (1909) 1911 (73–95). [8000 eab 7600]. 69607

Lang. ssp. procerigenum Litw. et Zahn.

Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (22). [8000 dbd 5400]. 69609

Zahn, C. H. Hieracium auriculoides Lang, ssp. n. sabinor phalum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (22-23). [54:0 8000 dbd]. 69610

Hieracium auriculoides Lang. n. ssp. sublasiophorum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. SX. Peterburg 7 1911 (23). [5400 8000 dbd]. 69611

Lang. Ssp. umbelliforme Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (24). [5400 8000 dbd].

Hieracium brachiatum
Bertol. Ssp. n. alticaule Litw. et
Zahn. Schedae herb. flor. ross. St.
Peterburg 7 1911 (25–26). [5400 8000
dbd]. 69613

Hieracium calodon Tausch. Nov. ssp. colodon topsis Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (26). [5400 8000 dbd]. 69614

Hieracium caucasiense Arv.-Jouv. (emend.). Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (27). [5400 8000 dbd]. 69615

Hieracium divisum Jordan. n. ssp. hypopitys Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (27-28). [5400 8000 dbd].

Hieracium divisum Jord. Ssp. Pollichiae (Sch.-Bip.) Zahn. Var. n. subpollichiae Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (28). [5400 8000 dbd].

Hieracium erythrocarpum Peter β pilosum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (29). [5400 8000 dbd]. 69618

N.P. n. ssp. leptophytomorphum Litw. et Zahn. Schedae herb, flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (30). [5400 8000 dbd], 69619

Hieracium fallaciforme Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (30-31). [5400 8000 dbc]. 69620

All. Ssp. keletzense Zahn. Schedae

herb. flor. ross. St. Peterburg **7** 1911 (31). [5400 8000 dbc]. 69621

Zahn, C. H. Hieracium laevigatum Willd. n. ssp. kubanicum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (32-33). [5400 8000 dbd].

69622

Hieracium pannoniciforme Litw. et Zahn. Schedae herb.
flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (33).
[5400 8000 dbd]. 69623

Hieracium Pilosella L. Grex trichophorum Naeg. et Pet. n. ssp. sericostolonum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (33–34). [5400 8000 dbd]. 69624

Vill. Grex leucanthum Zahn. Ssp. n. hypoglaucum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (34-35). [5400 8000 dbd]. 69625

Hieracium silvaticum L. Grex exotericum Zahn. Ssp. cardiophyllum Jord. n. var. acutisquamum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (36–37). [5400 8000 dbd]. 69626

Hieracium silvaticum L. Ssp. nov. radomense. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (37). [5400 8000 dbc]. 69627

Hieracium silvaticum L. Ssp. herbidum (e grege gentile Zahn). Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (38-39). [5400 8000 dbc]. 69628

—— Hieracium virosum Pall. β subpallonianum. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (40). [5400 8000 dbd]. 69631

Hieracium vulgatum Fries, n. ssp. epichlorum Litw. et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (41-42). [5400 8000 dbd]. 69633 **Zahn,** C. H. *Hieracium acrocomum* N.P. ssp. n. *micrastrum*. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg **7** 1911 (86). [5400 8000 dbc]. 69634

| Hieracium acrocomum | N.P. ssp. nov. sysolskiense. | Schedae | herb. flor. ross. St. Peterburg | 7 1911 | (86-87). [5400 8000 dba]. | 69635

Hieracium aurantiacum L. ssp. n. taphranthelum. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (88). [5400 8000 dba]. 69636

Hieracium Baukini Bess. ssp. auriculoidiforme. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (89-90). [5400 8000 dbc]. 69637

Hieracium Baukini Bess. ssp. n. subfiliferum. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (90–91). [5400 8000 dbc]. 69638

nov. ssp. leptothyrsoides. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (93). [5400 8000 dba]. 69639

 Willd.
 ssp.
 n.
 amoeniceps.
 Schedae

 herb.
 flor.
 ross.
 St.
 Peterburg
 7
 1911

 (96).
 [5400
 8000
 dba].
 69640

W. Grab. ssp. n. muratowense. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (97). [5400 8000 dbc]. 69641

Hieracium laevigatum Willd. nov. ssp. bichloricolor Ganeschin et Zahn. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (98). [540 8000 eab]. 69642

Hieracium macrantheloides Zahn n. sp. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (98–99). [5400 8000 dbe]. 69643

Hieracium piloselliflorum N.P. ssp. n. stenophyton. Schedae herb. flor ross. St. Peterburg 7 1911 (101). [5400 8000 dba]. 69645

Hieracium pratense
Tausch. ssp. silvicolum (Fr.) Zahn var.
n. microphyton. Schedae herb. flor
ross. St. Peterburg 7 1911 (102). [5400
8000 dba]. 69646

Zahn, C. H. Hieracium pratense Tausch. ssp. silvicolum (Fries) Zahn var. glandulosopedunculatum. Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (102-103). [5400 8000 dbc]. 69647

- v. Murr, J.

Zaleski, W[jačeslav]. Über die Rolle der Nucleoproteide in den Pflanzen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 29 1911 (146-155). [3120 3750]. 69648

Zum Studium der Atmungsenzyme der Pflanzen. Biochem. Zs. Berlin 31 1911 (195–214). [3100 3080]. 69649

Zur Kenntnis der Stoffwechselprozesse in reifenden Samen. 1. Mitt: Über den Umsatz der Stickstoffverbindungen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 27 1911 (63–82). [3120 1560 3100]. 69650

und Reinhard, A. Über die fermentative Oxydation der Oxalsäure. Biochem. Zs. Berlin 33 1911 (449-455). [3100].

und Rosenberg, Anna. Zur Kenntnis der Rolle der Katalase in den Pflanzen. Biochem. Zs. Berlin 33 1911 (1-15). [3100 3120]. 69653

[Zalěsskij, М. D.] Залѣсскій, М. Д. Палеоботаническая экскурсія въ Англію. [Excursion paléobotanique en Angleterre.] St. Peterburg Bull. Com. géol. 29 1910 (697–713). [0060]. 69654

—— Пзученіе анатоміи Dadoxylon Tchihatcheffi Göppert sp. [Étude sur l'anatomie du Dadoxylon Tchihatcheffi Göppert sp.] St. Peterburg Mém. Com. géolog. (N. Sér.) 68 1911 (1-17 trad. fr. 18-29 avec 4 pls). [6500 2450].

Zambrano, Gaetano. Del seme Canapa. Filogenesi, produzione e commercio. Napoli Atti Ist. incoragg. 62 1911 (209-233). [5400]. 69656

Zamorani, M. v. Ravenna, C.

Zandvoort, G. H. H. v. Henrard, J. Th.

Zapparoli, T. V. v. Munerati, O.

Zdobnicky, W. v. Stoklasa, J.

Zemplén, Géza. Stärke, Dextrine, Kohlenhydrate der Inulingruppe, Cellulosen usw. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (114-254). 69659

Stickstoffhaltige Kohlenhydrate. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 2.] Berlin (J. Springer) 1911 (527-550). [3120].

v. Neubauer, O.

Zannoni, Ilario. Il Fleotripide dell' Olivo. L'Italia agricola Placenza 48 1911 (107-110 con 1 tav.). [4350].

L'azione dei concimi chimici sui prati di montagna. L'Italia agricola Piacenza 48 1911 (539-542). [0030].

Zapałowicz,Hugo.Nonnullaespecies et varietates plantarum novae.KosmosLwów351910(782-787).[5000].69663

Krytyczny przegląd roślinnosci Galicyi. Część XVL-XVII. [Revue critique de la flore de la Galicie. XVe-XVIIe partie.] Kraków Rozpr. Akad. 10 B 1910 (173-211 353-408 671-682); XVI-XXI. Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (433-438 607); 1911 B (7-11 161-163 285-289 497-499).

Ze strefy roślinności karpackiej. IV. [La végétation dans les Carpathes, IV. partie.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. Cz. III 44 1910 (57–60). [8000 dk]. 69665

Zederbauer, E[merich]. Einige Versuche mit der Bergföhre. ZentrBl. Forstwesen Wien 37 1911 (297–310). [3200 6500]. 69666

Zeeuw, Richard de. The comparative viability of seeds, fungi and bacteria when subjected to various chemical agents. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (4-23). [3750 3200 7700].

**Zeijlstra**, H[ein] H[idde] Fzn. Versuch einer Erklärung der "Serch"-Erscheinungen des Zuckerrohrs. Berlin Ber. D. bot. Ges. **29** 1911 (330–333). [4050 4150 4500 6000]. 69668

Vries, eine krankhafte Pflanzenart.

Biol. Centralbl. Leipzig **31** 1911 (129-138). [5400 4500 4050]. 69669

Zeijlstra, H[ein] H[idde] Fzn.
Bijdrage tot de kennis der houtige
lianen. [Beitrag zur Kenntnis der
holzigen Lianen.] Amsterdam (Drukkerij Plantijn) 1911 (140 mit 1 Taf.).
22 cm. [1060 5000]. 69670

Zeisel, S[imon]. Zur Kenntnis der Entstehung der Korksubstanz. J. prakt. Chem. Leipzig (N.F.) 84 1911 (317-323); 85 1912 (226-230). [3120]. 69671

Zellner, Julius. Ueber die Chemie der Pilze und damit zusammenhängende chemische Probleme. Oesterr. ChemZtg Wien 14 1911 (137-139). [3120 7700]. 69672

Zerbini, L. Per combattere la ruga del melo e del biancospino. Riv. Agric. Roma 7 1911 (146). [4100].

Ziegler, August. Untersuchungen über die Basalborste der zweizeiligen Gerste. Diss. München (Druck v. R. Oldenbourg) 1911 (82 mit 7 Taf.). 24 cm. [1500 1560 6000]. 69674

Ziegler, Johanna. Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. beobachtet im Jahre 1910. Frankfurt A. M. Jahresber. physik. Ver. **1909–1910** 1911 (131–133); im Jahre 1911. op. cit. **1910–1911** 1912 (117–119). [3350].

[Zielinski, F. F.] Зѣлинскій, Ф. Ө. Растительность средней части Атбасарскаго уѣзда. (Бъ: Предвар, отчеть о ботан. изслѣдованіяхъ въ Спбири и въ Туркестанѣ въ 1910 г.) [Die Vegetation des mittleren Teiles des Kreises Atbasar im Gebiet Akmolinsk. (In: Vorläuf. Bericht über die botan. Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im J. 1910.]] St. Peterburg 1911 (89–94 mit 3 Taf. und 1 Karte). [8000 eac].

Zijlstra, K[laas]. Iets over het bloeien en de bestuiving van karwij. [Etwas über das Blühen und die Bestäubung von Kümmel.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres 13 1911 (273–279). [3500 5400]. 69677

**Zikes**, Heinrich. Zur Nomenclaturfrage der *Apiculatus*hefe. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **30** 1911 (145–149). [7700 3100]. 69678 Zikes, Heinrich. Über eine Struktur in der Zellhaut mancher Schleimhefen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 30 1911 (625-639). [2850 7700 3060]. 69679

Die Fixierung und Färbung der Hefen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 31 1911 (507–534). [7700 0690].

Zimmermann, A[lbrecht]. Die Verwendung von Dumpalmen-Samen als Ersatz für vegetabilisches Elfenbein. Pflanzer Daressalam 7 1911 (123– 126). [1560 6000]. 69681

Daressalam 7 1911 (380-382). [5400]. 69682

del cotone nell'Africa. Prima traduzione italiana autorizzata del Dr. Alessandro Moreschini. (Biblioteca Agraria Coloniale) Firenze (Istituto Agricolo Coloniale Italiano) 1911 (165). 25 cm. [5400 0060]. 69683

Zimmermann, Emil. Die Ölpalme am Tanganyika-See. Tropenpflanzer Berlin 15 1911 (549–559). [6000].

Zimmermann, Friedrich. Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefässkryptogamen. Dürkheim Mitt. Pollichia No. 26 = Jg 67 (1910) 1911 (1-174 mit Taf.). [8000 dc 6700]. 69685

Zimmermann, H. Dörrfleckenkrankheit des Hafers. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 26 1911 (245–246); Landw. Ann Rostock N.F. 50 1911 (230–231); Neubrandenburg VerBl. landw. Hauptver. 12 1911 (52–53). [4010 4150] 6000].

Wintersaateule in Mecklenburg. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (939). [4100 4350].

Über den Einfluss der diesjährigen Witterung auf die Ausbildung der Kartoffelknollen. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (964–965). [4150].

 Strelitz im Jahre 1910 unter Berücksichtigung der aufgetretenen Pflanzenkrankheiten. Güstrow Arch. Ver. Natg. 65 1911 (100–136). [4000]. 69689

Zimmermann, H. Über die Lebensdauer des Gerstenflugbrandes [Ustilago Hordei] in infiziertem Saatgute. Landw. Ann. Rostock N.F. 50 1911 (153–154); Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (131–133). [4050 7700 6000]. 69690

Über das Massenauftreten namentlich schädigender Insektenformen. Landw. Ann. Rostock N.F. 50 1911 (383–384 389–391 397–399); Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 21 1911 (257–269). [4100]. 69691

— Über den "Durchschnitt" (Bilwitzschneider) und ähnliche Erscheinungen. Prakt. Bl. Pflanzenbaus Stuttgart 9 1911 (157–160); Landw. Ann. Rostock 51 1912 (22–24). [4100 6000].

Zimmermann, Rud. Pilzaufnahmen. Phot. Mitt. Berlin **1911** (195–199). [7700 0090]. **69693** 

Hermaphroditismus und Sexualtransmutation. (Abnormsexuelles Verhalten von Weiden.) Allg. bot. Zs. Goslar 17 1911 (49–56 mit 1 Taf.). [1500 3440 5400 4500].

Neue Beobachtungen über die Orchidaceen Badens. (Unter Beihilfe v. G. Zimmermann.) Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. No. 256-257 1911 (41-56). [6000 8000 dc].

Orchis palustris Jacq. Art oder Varietät ? Zs. Natw. Leipzig 83 1911 (69-80). [6000]. 69698

Synanthische Pentamerien bei Orchidaceen. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1911 1912 E (18–22). [1500 1800 6000]. 69699 [Zinger, N.] Цангеръ, Н. Viscum austriacum Wiesb. (Ross.). Schedae herb. flor. ross. St. Peterburg 7 1911 (7). [5400 8000 dbc]. 69700

Zipfel, Hugo. Beiträge zur Morphologie und Biologie der Knöllchenbakterien der Leguminosen. Centralbl. Bakt. Jens Abt. 2 32 1911 (97–137). [7700 3060].

**Žmavc**, A. Kosten und Organisation der Winterbekämpfung des Heuund Sauerwurms (Wurmwehren). De Landw. Presse Berlin 38 1911 (141–142); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (50–52 81–83); Mitt. Weinbau Geisenheim 23 1911 (82–87); Neue D. Weinztg Mainz 6 1911 (5); Weinbau Mainz 29 1911 (63). [4350 4100].

69702

Zur Bekämpfung des Heuund Sauerwurms. Weinbau Mainz 29
1911 (311-312 366-367 442-443). [4350
400].

**Žmuda**, A. J. Bryotheca polonica (Część I. Nr. 1–50). [Bryotheca polonica. I-e partie. Nr. 1–50.] Kosmos Lwów **36** 1911 (15–22). [0060 8000 dk]. 69704

**Zodda,** Giuseppe. Briofite sicule. Contribuzione quarta. Malpighia Catania **24** 1911 (258–277). [7000 8000 dh].

Une nouvelle variété de mousse de la Sardaigne. Rev. bryol. Cahan **38** 1911 (89–90). [7000 8000 dh]. 69706

Zschokke, [A.]. Der "Mottenfang" mit Fanggefässen. Allg. Obstbauztg Kaiserslautern 30 1911 (17–19). [4350 4100].

Die Wirkung der Hitze auf Reben und Obstbäume. Allg.

Obstbauztg Kaiserslautern **30** 1911 (57–58). [4150]. 69708

Zschokke, [A.]. Physiologie der Blätter mit besonderer Berücksichtigung der Obstbäume. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte der Innern. H. 20.) Berlin (P. Parey) 1911 (103-113). [3010]. 69709

**Zuderell,** Heinz. Ueber das Aufblühen der Gräser. Wien SitzBer. Akad. Wiss. Abt. I **118** 1909 (1403–1426 mit 2 Taf.). [3500–6000]. 69710

Zuelzer, M[argarete]. Über Biologie und Morphologie der Süsswasserspirochaeten. Verh. intern. ZoolKongr. Jena 8 (1910) 1912 (422–439 mit 1 Taf.). [7400 7700]. 69711

Ueber Spirochaeta plicatilis Ehrbg. und deren Verwandtschaftsbeziehungen. Arch. Protistenkunde Jena 24 1911 (1–59 mit 4 Taf.). [7400].

[Žuravskij, A. V.] Журавскій, А. В. Къ переопънкъ руководящихъ положеній сравнительной біологической географін. (Полярные предълы.) [Essai d'une critique des principes de la géographie biologique comparée. (Limites polaires.)] Rev. russ. ent. St. Peterburg 9 1909 (35-56). [8000 dba].

| Zur Mühlen, Max von.] | Пуръ Мюленъ, Максъ фонъ. Садъервское озеро. [Der Saadjärw-See.] | Jurjev Sitzb. Naturf. Ges. 19 (1910) | 1911 (Mater. zur. Erforsch. der Seen Livlands 1-9 mit Karte). [8000 dbc].

Zweifler, Fr. Regierungsrat Hermann Goethe †. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 26 1911 (347–348). [0010].



SUBJECT CATALOGUE

THE FRENCH WATER

#### SUBJECT CATALOGUE.

#### 0000 PHILOSOPHY.

Acloque. 62763. Transformisme et mutation.

Arcangeli. 62880. Origine della vita.

Camerano. 63611. Filippo Cavolini e i suoi concetti di filosofia naturale.

Clementi. 63787. Il fenomeno della vita.

Driesch. 64170. Biologie als selbständige Grundwissenschaft.

**Féret.** 64567. Que penser des infiniment petits?

Henslow. 65443. Life a director of force in the development and evolution of plants. 65445: "The world of life" [by A. R. Wallace].

Hodgkin 65547. Theories of preformation and Epigenesis.

Matout. 66895. L'origine de la vie.

**Snyder.** 68644. Life without oxygen. The anaerobic beginnings of life.

#### 0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

Cronache agrarie, Rivista illustrata di agricoltura, organo della "Società per la diffusione della coltura agraria." Firenze 1911 Anno I.

Festschrift zum 70. Geburtstage von Bernhard Tollens. Berlin (P. Parey) 1911 (V + 155 mit 2 Taf.). 23 cm. 3 M.

Fritz Schaudinns Arbeiten. Hrsg, mit Unterstützung der Hamburgischen wissenschaftl. Stiftung. Hamburg u. Leipzig (L. Voss) 1911 (XV + 612 mit 30 Taf. u. 1 Portr.). 31 cm. Geb. 50 M.

Albert, Abel v. Jahandiez. 65779.

André, Édouard François. [Obituary.] Gard, Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (338 portrait).

Anguillara, Luigi v. Toni (De). 69023.

Araules. 62875. Botanistes créateurs.

Areschoue, F. W. C. v. Wulff. 69587.

ARRHENIUS, Svante August v. Hamburger. 65255.

Audibert de Ramatuelle v. Duval. 64296.

Bacström, Sigismund v. Britten. 63492.

Baranetzky, O. W. v. Purievič. 67840.

Barbosa Rodrigues, João. [Obituary.] Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (48-49).

Beddome, Richard Henry. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (143); Kew Bull. London 1911 (164-165).

— v. Drummond. 64213.

Behrens. 63095. Bodenbakteriologie.

Bell, John Montgomerie. [Obituary.] Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (99-100).

Bernard, Noël. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (192 portrait).

Beseler. 63227. Die landwirtschaftliche Pflanzenzüchtung in Deutschland in den letzten 25 Jahren.

BŁoński, François v. Hryniewiecki, 65663.

Bolus, Harry. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (358-359); J. Bot. London 49 1911 (241-243); Kew Bull. London 1911 (275-277); Nature London 86 1911 (490); Orch. Rev. London 19 1911 (197).

— v. Pearson. 67560.

Bonnet. 63360, 4. Quelques facéties, pamphlets et ouvrages botaniques rares ou peu connus. 63361: Une œuvre inédite de Henri Lecocq: la statistique végétale des environs d'Avesnes. 63362: Un document inédit, relatif au voyage de Tournefort en Orient. 63363: Un incident au Jardin du Roi en 1729. 63367: Une édition très rare de l'Herbarius imprimée à Paris.

Bowles, William v. Colgan. 63824.

Boysen Jensen. 63443. The decomposition of sugar during the process of respiration in higher plants. Historical review.

Britzelmayr, Max v. Müller. 67170.
Brunotte, M. C. v. Garnier. 64823.
Camperio, Camillo v. Ingegnoli.
65717.

CARRUTHERS, John Bennett. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (35-36).

Cavolini, Filippo v. Camerano. 63611.

Chateau. 63711. Herbier Ch. Ozanon.

Christ. 63752. Die grosse Eiche von Montravail, eine Erinnerung au Alex. v. Humboldt.

Christensen. 63756. Farne in O. Swartz Herbarium.

CLARKE, William Ambrose. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (36).

---- v. Britten. 63495.

CLERC, Onesime v. Siuzev. 68591. CLOVIS, Thorel v. Gagnepain. 64792.

COLEMAN, Enrico v. Cortesi. 63879.

Colgan. 63824. An Irish naturalist in Spain in the eighteenth century. [William Bowles.]

Conwentz. 63851. Westpreussische Botaniker der Vergangenheit. Сооке, Theodore. [Obituary.] J. Bot. London 49 1911 (64-66).

---- v. Stapf. 68741.

Cornaz v. Fuhrmann. 64762.

Costantin. 63885. La culture des Champignons en Extrême-Orient.

COTTA, Heinrich v. Beck. 63067.

Cotte, Gerber et Godefroy. 63898. Une lettre inédite de Linné au frère Gabriel, apothicaire des Capucins d'Aix.

Cox. 63919. The founder of the evolution theory.

CROSS, Robert Mackenzie. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (176); Kew Bull. London **1911** (165–166).

CRUGNOLA, Gaetano (In memoria di). Milano (Stab. tip. Enrico Reggiani) 1911 (VII + 147 con ritratto). 31 cm.

Darwin v. Briquet. 63490; Jordan. 65848; May. 66936.

Delacroix, Georges v. Maublanc. 66925.

Don, George. Memorial to George Don at Forfar. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1911 (186-187).

Dorssen. 64160. Willem ten Rhijne (geb. zu Deventer 1647, gestorben zu Batavia 1 Juni 1700). (Holländisch.)

Druce, G. C. 64173. Northamptonshire Botanologia: 18th and 19th centuries.

Dubard et Eberhardt. 64244. L'Erythrina indica Lamk. en Indo-Chine.

Dubianskij, V. A. v. Rippas. 68031.

Dudley, William Russell v. Jordan. 65849.

EICHLAM, Federico v. Vaupel. 69200. Ellacombe. 64357. The flowers of Gower and Chaucer.

Evans. 64469. Short flora of Cambridgeshire, with a history of its chief botanists.

FISCHER-BENZON, Rudolph Jacob Diedrich von v. Kauffmann. 65920.

Focke. 64657. Linné und Darwin. Fontana, Felice v. Galvagni. 64808.

FRASER, John. [Obituary.] Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (51-52).

Galli. 64803. La medicina e la botanica degli antichi messicani.

GEAY, François v. Poisson. 67735, 67736.

Gerlach. 64879. Die Düngerlehre von Thaers Zeiten bis zur Gegenwart.

GILLOT, François Xavier. Discours [de Bauzon, Berthier, Camusat, Chaignon, Defontaine et Perrier) prononcés aux obsèques du Dr. François-Xavier Gillot. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 116-118).

\_\_\_\_\_ v. Barbier. 62981; Gagnepain. 64791.

Gillot, X. 64923. Troisième Congrès international de Botanique à Bruxelles en 1910.

GMELIN, Johann Georg. v. Gmelin, O. 64945.

Goethart. 64953. Die Boerhaaveschen Copien [in der Groninger Universitätsbibliothek] der Abbildungen des Botanicon Americanum von Plumier.

GOETHE, Hermann v. Zweifler. 69715. GOETHE, Rudolf v. Wittmack. 69526.

**Gombocz.** 64965. Zur Geschichte des "Magyar Fűvészkönyv" (Ungar. Kräuterbuch). (Ungarisch.)

Graveson, A. W. v. Thompson. 68982.

Grecescu, Démetrie. Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot. 1910 (225-226).

GRIFFITH, William v. Lang. 66274; Ridley. 68019.

GÜRKE, Max v. Loesener. 66599; Vaupel. 69198.

Guillaumin. 65170. Un membre méconnu de l'Expédition à la recherche de *La Pérouse* : le jardinier Lahaie.

Hales, Stephen v. Darwin. 64009.

Hamburger. 65255. 25 Jahre "Osmotischer Druck" in den medizinischen Wissenschaften. Hugo de Vries, van't Hoff, Svante Arrhenius.

HANDLEY, John v. S[heppard]. 68553.

Hansen, Emil Christian v. Almquist. 62814; Klöcker. 65997; Weinstein. 69410.

Hariot. 65297. Bory-de-Saint-Vincent et l'Hymenophyllum tunbridgense L. dans les Basses-Pyrénées. L'Ophioglossum vulgatum var. am biguum Coss. et Germ.

HARRIS, John Thomas v. Lott. 66658.

Hart, Henry Chichester v. Britten 63493.

Hart, J[ohn] H[inchley]. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (184); Kew Bull. London 1911 (162–163).

---- v. Stapf. 68742.

Harwood. 65330. Life and work of Luther Burbank.

**Hedbom.** 65369. Die alte *Populus nigra* des botanischen Gartens Linné's gefallen. (Schwedisch.)

HELGUERO (DE), Fernaudo. (In Memoria di.) Roma (tip. Nazionale Bertero) 1911 (35 con ritratto). 26 cm.

Henslow. G. 65444. The origin and history of our garden vegetables.

Henslow, J. S. v. Henslow, G. 65440.

Hoff, J[acobus] H[endrikus] van't v. Hamburger, H. J. 65255.

HOOKER, Sir Joseph Dalton. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (436-437 457 portr.); Nature London 88 1911 (220 249-254); Pharm. Journ. London (Ser. 4) 33 1911 (310 portr.).

\_\_\_\_ v. Hemsley. 65416.

HOOKER, Sir William Jackson v. Bower. 63433.

Hooper. 65698. Caliature wood (Pterocarpus santalinus).

Innocent. 65721. A century's changes in the Sheffield district flora.

Jackson. 65760. [History of the portrait of Carl von Linné painted by Alexander Roslin, with some further remarks on the Lapland drum in the Hoffman portrait.]

Janowski. 65789. Sur certains écrits du Professeur Jundzill qui intéressent l'histoire des sciences. (Polish.)

Jönsson, Bengt† v. Lidforss 66452; Simmons, 68578.

Jordan and Kellogg. 65850. The scientific aspects of Luther Burbank's work.

**Judd.** 65855. Charles Darwin's earliest doubts concerning the immutability of species.

Juhlin-Dannfelt. 65858. Luther Burbank und seine Pflanzenzüchtung.

Kellner, Oscar v. Krische. (6140); Lehmann. 66356; Pfeiffer. 67662.

Kindberg v. Husnot. 65696.

King, Sir George. [Obituary.] Edinburg Trans. Bot. Soc. 24 1910 (46-48)

Kobus, J. D. v. Vloten. 69242.

Koch, Robert v. Kretz. 66135.

[Kuznecov, N. I. Verzeichnis der gedruckten Werke und Arbeiten von N. I. Kuznecov.] Списокъ печатныхъ трудовъ и работъ Н. И. Кузнецова. Jurjev [1910] (7). 25 см.

---- v. Sĭuzev. 68593.

LAHAIE v. Guillaumin.

Lecomte. 66328. Les Herbiers O. Debeaux.

LEEBODY, Mary Isabella. [Obituary.] Irish Nat. Dublin 20 1911 (218).

Le Rat, Auguste r. Guillaumin. 65173.

**Letacq.** 66396. Inventaire des plantes phanérogames et cryptogames vasculaires de l'Orne.

Leutz, Ferdinand v. Kneucker. 66005.

LEVIER, E. v. Micheletti. 67022.

Ley, Augustin v. Rogers. 68073.

Linnaeus v. Jackson. 65760.

Lioy, Paolo v. Toni (De). 69022.

LIBURNAU, Dr. Josef Roman *Ritter* Lorenz von. Von L. ZentrBl, Forstw. Wien **38** 1912 (1-3).

MacMahan, Philip. [Obituary.] Gard, Chron, London (Ser. 3) 49 1911 (358).

MAERCKER, Max v. Felber. 64561.

Marcailhou d'Aymeric, Hippolyte v. Gillot. 64922.

MARCHANT, Jean v. Hus. 65692.

Mason, Philip Brookes v. Lott. 66658.

Matthew, Patrick v. May. 66936.

MAYR, Heinrich. [Obituary.] Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 24 1911 (239-240).

v. Bauer. 63026; Fabricius. 64503; Schwerin. 68495.

Mendel, Johann Gregor v. Wittmack. 69528

MITCHELL v. Britten. 63493.

Młokosiewicz, Ludwig F. v. Miśčenko. 67060.

Morison, Robert v. Vines. 69223.

Murray, George Robert Milne. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (466); Nature London 88 1911 (287).

Nannizzi. 67262. Introduzione della Yucca aloifolia L. in Italia.

NAUDIN v. Hugues. 65676.

Newberry, John Strong v. White. 69450.

NORMAN, August v. Nagornyj. 67245.

Northrop (1861-1891) et alii. 67363. A naturalist in the Bahamas.

Nowers. 67373. Noted oaks near Burton.

Painter, William Hunt v. Britten. 63494.

Palmer, Edward v. Safford. 68203.

Pantling, Robert. [Obituary.] Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (101–103).

Paris v. Husnot, 65697.

Peach, Charles William v. Davey, F. H. 64015.

Péchoutre. 67565. Revue annuelle de botanique.

Penhallow, David Pearce v. Deane. 64031; Jeffrey. 65803.

Petitmengin, Marcel v. Garnier. 64822.

Phillips. 67666. Principal systematic work and publications dealing with the South African Proteaceae.

PIERRE, Louis v. Chevalier. 63719.

PLOWRIGHT, Charles Bagge, M.D. [Obituary.] By T. P. Norwich Tr. Norf. Nat. Soc. 9 1911 (275–282).

Post, Hampus Adolf von v. Haglund. 65229.

PRINGLE, Cyrus Guernsey v. Brainerd. 63450; Burns. 63584; Rugg. 68159.

QUASSIE, Granmama v. Sack. 68197.

RAY, John v. Druce. 64176; Vines. 69223.

RENAULD, Ferdinand v. Camus. 63628.

Rhijne, Willem ten v. Dorssen. 64160.

Ridley. 68019. William Griffith. [Where buried?]

Roborowskij, W. J. v. Komarov. 66074.

Roth. 68126A. Eucharius Rösslin der Jüngere. 1526–1554.

Sack. 68197. Entdecker des Quassiaholzes. [Granmama Quassia.] (Holländisch.)

[SAPOŽNIKOV, Vasilij Vasiljevič.] Василій Васильевниъ Сапожниковъ. [Біографія.] Semipalatinsk Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Obšč. 5 1911 (1-6 mit Portr.).

---- v. Kuznecov. 66223.

Scheffer, Ludwig v. Wein. 69388.

SCHMIDT, Friedrich. v. Tolmačev. 69016.

Seward. 68542. Links with the past in the plant world.

Silberberg. 68577. Das Pflanzenbuch des Abû-Hanîfa Ahmed ibn Dâ ûd ad-Dînawari. Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik bei den Arabern.

Siuzev. 68591. Le 40-me anniversaire de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Ekatherinebourg. (Russ.)

Sodiro, Aloys v. Porter. 67757.

STABLES, George. [Obituary.] Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (101).

STEWART, Samuel Alexander v. Britten. 63493; Stapf. 68743.

TANFILJEV, G. v. Nikitin. 67344.

TENORE v. Borz). 63394.

Thienemann. 68952. P. S. Pallas und der Stammbaum der Organismen.

Toni (De). 69020. Storia delle raccolte di materiali scientifici. Im codicetto con organismi marini essicati della fine del secolo XVII. 6921: (w-13414)

Spigolature Aldrovandiane XI. Relazioni del botanico Melchiorre Guilandino con Ulisse Aldrovandi.

Trail. 69045. Man's influence on the indigenous flora of Aberdeen.

TRENEY, François v. Berthier. 63215.

TREUB, Melchior [Obituary.] Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1911 (98); London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (41-43).

v. Coulter. 63906; Lange. 66277; Schröter. 68424; Went. 69420.

Trinci. 69071. Decivazione storica, conquiste ed orizzonti della moderna biologia.

TRIPET, Fritz, 1843-1907. Par M. T. Rameau Lapin Neuchâtel 42 1908 (5-6 mit Portret).

Tschermak. 69086. Entwicklung des Artbegriffes.

VAUGHAN, Francis v. Britten. 63493.

Vines. 69223. The rise of systematic botany in England [with special reference to Morison and Ray].

Vowell, Richard Prendergast. [Obituary.] Irish Nat. Dublin **20** 1911 (218).

VRIES, Hugo v. Hamburger. 65255.

WARD, Harry Marshall. [Obituary.] London Proc. R. Soc. B 83 1911 Obit. Not. (i-xiv).

Wein. 69403. Stellung von Johann Thal in der Geschichte der Herbarien.

WHITE, Charles Abiathar v. Stanton. 68732.

Wiedemann. 69455. Aus der Botanik des muslimischen Volkes.

WILLIAMSON, William [Crawford] v. Scott. 68497.

[Wolf, Egbert. Das bevorstehende Jubilaeum des Dendrologen E. Wolf.] Предстоящій юбилей дендролога Э. Л. Вольфъ. Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 8 1911 (687-690 mit Portr.).

WOOD v. Britten. 63498.

Woolson, Grace A. v. Terry. 68930.

WRIGHT, Edward Perceval v. Britten. 63493.

ZACHARIAS v. Brick. 63479.

0020 PERIODICALS, REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, Etc.

Report of Scottish Alpine Botanical Club excursion to Teesdale and Kirkby Lonsdale, 1909. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (64-68).

Biochemists at Rothamsted. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (410–411 figs. 183–184).

British Association. Bacterial diseases of plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (198–200). [4050].

[Botany at the British Association.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (226-227 236-237); Nature London **88** 1911 (56-60).

The fourth international conference on genetics, Paris. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (274 286-287 308-309 figs. 126-130); Nature London **87** 1911 (532).

Reports on the International Congress of Botanists held at Brussels in May, 1910. London Proc. Linn. Soc. 123 1911 (51-55).

Beknopt verslag der landbouwproefvelden over 1907, 1908, 1909. [Rapport sur les champs d'agriculture expérimentale pour les années 1907, 1908, 1909.] 's Gravenhage Verslagen en mededeelingen Directie Landbouw 1911 1 (1–167).

Berichte über Pflanzenschutz der Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Die Vegetationsperiode 1908–09. Hrsg. v. [Richard] Schander. Bromberg Ber. Pflanzenschutz 1908–09 1911 (III + 161).

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du Nord (fondée le 27 mai 1909) 1 1909–1910 24 cm. trimestriel.

Bulletin du Département de l'Agriculture des Indes Néerlandaises. It ceases to appear, being replaced by: Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg, deuxième série.

Cultuurgids, Landbouwkundig tijdschrift voor alle tropische berg- en laaglandcultures (uitgezonderd de suiker-cultuur) Orgaan Algemeen Proefstation op Java. [Has ceased to appear. Last number: 13, 15 June 1911 No. 6.] Field Museum of Natural History. Annual reports of the Director [Frederick J. V. Skiff] to the Board of trustees for the years 1906–1910. Chicago Field Mus. Nat. Hist. Pub. Rep. Ser. 3 1907–10 (1–432 with pls.); 4 1911 (1–100 pls. 1–xv).

(1, 2) Folia microbiologica. Holländische Beiträge zur gesamten Mikrobiologie. Hrsg. von M. W. Beijerinck, Delft, A. Klein, Groningen, J. Poels, Rotterdam, J. G. Sleeswijk, Delft. Administration und Verlag der Folia microbiologica, Phoenixstraat 18 Delft 1 1911 [First number].

Just's botanischer Jahresbericht. Hrsg. von F[riedrich] Fedde. Jg 36 (1908) Abt. 3 H. 3-4. Jg 37 (1909) Abt. 1 H. 2-4. Leipzig (Gebr. Bornträger) 1911 (321-640 241-800). 26 cm.

København, Meddelelser om Grønland, udgivne af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland, **30**, part 2, 1911 (313-431, with illustr.). Price Kr. 2. [Contains: The expedition of the Carlsbergfond to East Greenland in 1898-1900 under command of J. Amdrup. Vol. 4. Botany. 36 1912 (481 with illustr.). Price Kr. 10. [Contains: The structure and biology of arctic flowering plants.] 49 1912 (304 with illustr., and 3 plates). Kr. 10. [Contains: Chr. Kruuse: Travels and botanical investigations in East-Green-

Mededeelingen over Rubber. Buitenzorg (Departement van Landbouw) 1911 [First number].

Mededeelingen van het Proefstation voor tabak. Buitenzorg (Departement van Landbouw) 1911 [first number].

[Mémoires du jardin Impérial de Nikita. Livraison III. Sous la rédaction du directeur du jardin M. F. Ščerbakov.] Записки Императорскаго Никитскаго Сада. Выпускъ III. Подъ редакціей Директора Имп. Никитскаго Сада М. Ө. III.ербакова. Jalta 1909 (172 × XII + 124 avec 6 pls.). 25 cm. 1 R. 50 Kop.

Mycologisches Centralblatt. Zeitschrift für allgemeine und angewandte Mycologie. Organ für wiss. Forschung auf den Gebieten der allg. Mycologie... Hrsg. v. C. Wehmer. Bd 1. H. 1. Jena (G. Fischer) 1912. 23 cm. Der Bd in 12 Heften 15 M.

Rivista Tecnica e Coloniale di Scienze Applicate. Bollettino di Merceologia. Napoli 1911 Anno I.

Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. Verhandlungen der XXIX. (ordentl.) Hauptversammlung des Verbrandes zu Hannover am 15. Oktober 1910. Landw. Versuchstat. Berlin 74 1911 (361-400).

[Vorläufiger Bericht über die botanischen Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im Jahre 1910. Unter der Redaktion von A. F. Flerov.] Предварительный отчеть о ботаническихъ изслѣдованіяхъ въ Сибири и въ Туркестанѣ въ 1910 г. Подъ редакціей А. О. Флерова. St. Peterburg (Uebersiedelungs-Verwaltung) 1911 (110-+ II mit 25 Taf. und 7 Karten). 27 cm.

Abromeit. 62757. Wissenschaftliche Verhandlungen auf der 49.

Jahresversammlung in Insterburg am
8. Oktober 1910, sowie Tätigkeit des preussischen botanischen Vereins 1909–10.

Acloque. 62762. Coup d'œil sur la flore de Wimereux (Pas-de-Calais).

Audas. 62834. Botanical investigations at Wilson's Promontory.

**Argus.** 62887. Le congrès botanique de Paris.

Bateson. 63011. John Innes Horticultural Institution Report for 1910.

Beissner. 63106. Jahresversammlung [der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft] 'zu Danzig 4.–10. August 1911.

Bennett. 63147. Fossil flora and fauna of the Midland coalfields.

Bews. 63236. The vegetation of Natal.

**Biffen.** 63250. [Seeds, weeds and plant-pests.]

Burtt-Davy. 63590. Inheritance of characters in Zea Mays Linn.

and Pott-Leendertz. 63592. Flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland.

Camus. 63630. Rapport sur l'attribution du Prix de Coincy en 1910.

Cavers, 63677. Botany at the British Association.

(M-13414)

Cowan. 63917. Report of Scottish Alpine Botanical Club, 1910.

D'Abancourt Wirstleinowa. 63956. Première excursion botanique à Miodobory. (Polish.)

**Druce.** 64204. The International Phytogeographical Excursion in the British Isles. III. The floristic results (n. vars.).

**Eastwood.** 64308. Hartweg's explorations in California.

Engler. 64406. Influence of locality on the seed of Scotch pine.

**Ewart.** 64479. Biological survey of Wilson's Promontory. Flowering plants and ferns. Third report.

**Eyles.** 64495. Plants of Southern Rhodesia.

Falck. 64506. Vierte und fünfte Sitzung der Beratungskommission für Forschungen auf dem Gebiete der Hausschwammfrage.

Farlow and Atkinson. 64517. The Botanical Congress at Brussels.

Fuhrmeister. 64763. Jahresbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. 64764: Jahreshauptversammlung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft zu Berlin am 23. u. 24. September 1911.

Guérin. 65156. Note floristique sur la flore provençale.

**Hesselman.** 65486. Tätigkeit der Botanischen Abteilung der Kgl. Forstlichen Versuchsanstalt von 1906 bis 1908. (Schwedisch.)

Hiltner. 65523. Tätigkeit der K. Agrikulturbotanischen Anstalt München im Jahre 1910.

**Hollick.** 65574. ["The People's Medical Journal and Home Doctor," New York 1853–1854.]

Hollrung. 65577. Pflanzenkrankheiten.

Hue. 65672. Rapport sur le prix de Coincy en 1911.

Ippolito (De). 65721B. L'attività del Laboratorio botanico della R Stazione Agraria di Modena durante gli anni 1909–1910.

Kirchner. 65977. Tätigkeit der K. Anstalt für Pflanzenschutz in Hohenheim im Jahre 1910. Lambert. 66259. Flore de la Haute-Marne.

Letacq et Chalon. 66402. L'essai d'introduction de l'*Hymenophyllum tunbridgense* L. dans la forêt de Perseigne (Sarthe).

Lungo (Del). 66710. La conferenza sulla "Genetica" a Parigi.

Maire. 66775. La question de la nomenclature mycologique au Congrès de Bruxelles (1910).

Marloth. 66831. New South African succulents and other plants.

Marnac et Raynier. 66833. La flore provençale non indigène.

Maublanc. 66926. Rapport sur la session générale organisée en septembre et en octobre 1910 aux environs de Grenoble et d'Annecy par la Société Mycologique de France.

Munerati. La Stazione sperimentale per il miglioramento delle sementi di Svalöf (Svezia).

Oliver. 67400. The structure of fossil plants.

Pampanini. 67468. I periodici della Società botanica italiana nel triennio 1909–1911. 67469: La riunione generale della Società botanica di Francia.

Pearson. 67557. Dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions, 1908–1911. 67558: Itinerary of the Percy Sladen Memorial Expedition to the Orange River 1910–1911.

**Phillips.** 67666. Principal systematic work and publications dealing with the South African Protectorate.

Pitard 67703. Les herborisations de la Société (botanique de France).

**Praeger.** 67777, 9. Botanical . . . survey of Clare Island.

Reynier. 67986. Extrait d'une lettre contenant les mentions de diverses récoltes dans les Bouches-du-Rhône.

Riehm. 68024. Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. General-Register für die Bde 21–30.

Schönland. 68405. Neopatersonia a new genus of Liliaceae. 68406: The species of Haworthia Duval in the Herbarium of the Albany Museum. 68407: A new species of Gasteria. 68408: The species of Albuca found in the neighbourhood of Port Elizabeth.

**Sutton.** 68867. Sandringham flora.

Traverso. 69053. Atti del primo convegno dei fitopatologi italiani.

Trelease. 69062. Twenty-second annual report of the Director.

[Trinchieri.] 69069. Il primo convegno dei fitopatologi italiani.

Tansley. 68914. The experimental study of heredity. 68915: The International Phytogeographical Excursion in the British Isles. I. The inception of the excursion. II. Details of the excursion.

Thellung. 68941. Quelques souvenirs inédits de l'excursion de la Société botanique de France dans les Hautes-Pyrénées en 1907.

Toni (De). 69024. Comitato talassografico e studi della Flora dei nostri mari.

Toula. 69033. Festschrift zur Feier des 50 jährigen Bestandes des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien.

Tuzson. 69119. Bericht über den internationalen botanischen Kongress zu Berlin. (Ungarisch.)

**Waller.** 69336. Electromotive phenomena in plants.

Warburton. 69353. [Plant-pests.]

Warren. 69360. Fossil woods in the Natal Museum.

Widmann. 69454. Ein halbes Jahrhundert Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 1860–1910.

0030 GENERAL TREATISES, TEXT BOOKS, DICTIONARIES, COLLECTED WORKS, TABLES.

Biologica. Revue [puis Journal] scientifique du médecin. Paris (Poinat) 1 1911. 27 cm. 6 fr. par an.

Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming paa hans 70 Aars Fødselsdag den 3 November 1911, redigeret af L. Kolderup Rosenvinge. [Biological papers dedicated to Eug. Warming on his seventieth birthday, the 3rd of 353 0030

November, 1911], edited by L. Kolderup Rosenvinge. København (H. Hagerup) 1911 (298 with portr. pl. and illustr.). 28 cm.

Fritz Schaudinns Arbeiten. Hamburg u. Leipzig (L. Voss) 1911 (XV + 612 mit 30 Taf. u. 1 Portr.). 31 cm. Geb. 50 M. [0010].

Bergen and Davis. 63164. Laboratory and field manual of botany.

Bizzarrini. 63267. Nozioni di storia naturale (zoologia: botanica).

Boulger. 63414. Botany: chapters on the study of plants.

**Broadhurst.** 63507. Adam in Eden or Nature's paradise. [By William Coles, 1657.]

**Brown.** 63528. Alpine flora of the Canadian Rocky Mountains.

Campbell. 63622. A university text-book of botany.

Cavazza. 63676. Come sono formate e come vivono le piante.

Copeland. 63861. Outline of a year's course in botany. 63862: Key to the families of vascular plants in the Philippine Islands.

Czartkowski. 63954. Recueil d'exercices sur la physiologie des plantes.

Daniels. 64003. The flora of Boulder, Colorado, and vicinity.

Eaton. 64309. Outlines of plant analysis and field botany.

Elliot. 64362. Botany of to-day.

Enriques. 64469. Zoologia, botanica e mineralogia. 64410: Mineralogia e botanica. 64411: Botanica e zoologia. 64413: Botanica.

Fernald. 64575. Harshberger's phytogeographic survey of North America.

Ganong. 64816. A laboratory course in plant physiology.

Gray. 65025. Structional botany, or organography on the basis of morphology.

Hale. 65241. Flowerless plants: ferns, mushrooms, mosses, lichens, and seaweeds.

Hough. 65650. Handbook of the trees of the northern states and Canada east of the Rocky mountains.

Karzel. 65908. Pflanzenkunde.

Kny. 66019. Botanische Wandtafeln. Abt. 13, Taf. 116 und 117: Mycorrhiza von Werner Magnus. Taf. 118: Aussenskulptur von Sporen. Taf. 119 und 120: Scheitelwachstum der Phanerogamenwurzeln.

**Kraemer.** 66101. A text-book of botany and pharmacognosy.

Lewis. 66441. Plant remains in the Scottish peat mosses.

**Lloyd.** 66581. The teaching botanist. [Review.]

Longo. 66649. Botanica descrittiva.

Lyons. 66726. Plant names, scientific and popular.

Möbius. 67074. Botanisch-mikroskopisches Praktikum für Anfänger.

Nussbaum, Karsten und Weber. 67377. Lehrbuch der Biologie für Hochschulen.

Paratore e Tolomei. 67489. Compendio di scienze naturali.

Phillips. 67666. Principal systematic work and publications dealing with the South African Proteaceae.

Ramaley. 67885. Wild flowers and trees of Colorado.

Rellini. 67966. Botanica per la 2 classe liceale.

Rostafiński. 68118. Cours de botanique. (Polish.) 68119: Guide pratique pour la détermination de 1,000 plantes sauvages ou cultivées. (Polish.)

Rostovcev. 68124. Morphologie und Systematik der niederen Pflanzen. (Russ).

Saccardo. 68194. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum.

Schmeil. 68352. Leitfaden der Botanik.

Schmidt. 68363. Wörterbuch der Biologie.

**Squinabol** e **Cresci.** 68718. Nozioni di scienze fisiche e naturali. Parte II. Cenni di mineralogia, botanica.

Stopes. 68827. Study of plant life. 68828: Botany: the modern study of plants.

Strasburger, Jost, Schenck u. Karsten, 68835. Lehrbuch der Botanik.

354

Sweetser and Kent. 68874. Key and flora; some of the common flowers of Oregon.

T[ansley] and B[lackman]. 68918. The Chicago University text-book (by J. M. Coulter, C. R. Barnes and H. C. Cowles. Review].

Toscano e Martelli. 69031. Elementi di storia naturale.

Tuzson. 69124. Allgem. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

Warming. 69355. Plant life [Transl.]. 69356: Handbuch der systematischen Botanik.

Weed. 69374. Wild flower families: the haunts, characters, and family relationships of the herbaceous wild flowers, with suggestions for their identification.

Wossidlo. 69569. Leitfaden der Botanik.

#### 0032 BIBLIOGRAPHIES.

Catalogue of the more important papers, especially those referring to local scientific investigations, published by the corresponding societies during the year ending May, 31, 1910. Section K.—Botany. London Rep. Brit. Ass. 1910 [1911] (340-343).

Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. I. Inleiding. Tijdschriften van gemengden inhoud, enz. Bibliographie. IX. Wis-en Natuur-kunde. [Katalog von in den Nördlichen Niederlanden erschienenen Büchern von der frühesten Zeit bis auf I. Einleitung. Zeitschriften Inhaltes u.s.w. gemischten Bibliographie. IX. Mathematik und Naturwissenschaften.] 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1911 I (76 + Personenregister) IX (96 + Personenregister). 26 cm.

Institut International d'Agriculture. Bulletin bibliographique hebdomadaire 11 Année. Rome (Imprimerie de l'Istitut International d'Agriculture) 1911. 23 cm.

Kew, Royal Botanic Gardens. Research in Jodrell Laboratory 1910. Kew Bull. London 1911 (71-73).

Ministero degli Affari Esteri. Direzione centrale affari coloniali. Raccolta di Pubblicazioni Coloniali italiane, Primo indice bibliografico. Roma (tip. della Camera dei Deputati) 1911 (IX + 357). 19 cm.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Catalogo della Biblioteca. Supplemento (Ottavo) Anno 1910. Roma (Stab. tip. Società Editrice Laziale) 1911 (XXI + 146). 26 cm.

Bay. 63042. Bibliotheca Botanica auctore Haller.

Bonnet. 63360, 4, 7. Notes bibliographiques sur quelques facéties, pamphlets et ouvrages botaniques rares ou peu connus.

Christensen. 63761. Danish botanical literature in 1908 and 1909. (Danish.)

Cortesi. 63878. Wolf, Th. Monographie der Gattung Potentilla [Recensione]. 63880: Kükenthal, Georg. Cyperaceae Caricoideae. Engler's Pflanzenreich IV. 20.

**Day.** 64026. Bibliography of the botany of the Galapagos islands.

Frisoni. 64734. Bibliografia scientifica della Liguria, geografia e storia naturale.

Hahne und Wirtgen. 65236. Botanische Literatur des Rheinischen Schiefergebirges 1909 und 1910.

Hariot. 65297. Bory-de-Saint-Vincent et l'Hymenophyllum tunbridgense L. dans les Basses-Pyrénées. L'Ophioglossum vulgatum var. ambiguum Coss et Germ.

**Hayek.** 65351. Pflanzengeographische Literatur Oesterreichs 1897–1909.

Heald and Wolf. 65356. List of parasitic bacteria and fungi occurring in Texas.

Hemsley. 65416. Life of Sir Joseph Hooker [with bibliography]. 65417: Persimmons (Diospyros Kaki, Linn. f. and D. Roxburghii, Carrière).

Horne. 65624. Tumour and canker in potato [caused by *Chrysophlyctis endobiotica*, Schilb. and *Spongospora Solani*, Brunch.

Jongmans. 65844. Die palaeobotanische Literatur.

Kellogg and Pammel. 65945. Partial bibliography pertaining to grasses.

Krause. 66116. Anmerkungen zum elsass-lothringischen Kräuterbuche. ("Florenklein".)

Maranne. 66815. Bibliographie des Urédinées.

Martin. 66862. Liste des travaux sur la botanique provençale publiés dans le Bulletin de la Société de botanique et agriculture de Provence.

Notaris (De). 67364. Due lettere inedite a Francesco Ardissone.

**Péchoutre.** 67565. Revue annuelle de botanique.

Schube. 68425. Phytologia magna von Isr. u. Georg A. Volckmann.

**Schuster.** 68455. Katalog der Bibliothek des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

Seaver. 68509. Iowa Discomycetes.

Sheppard. 68554. Bibliography: Papers and records published with respect to the geology and palaeontology of the North of England (Yorkshire excepted), during 1909.

Silberberg. 68577. Das Pflanzenbuch des Abû-Hanîfa Ahmed ibn Dâ ûd ad-Dînawari. Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik bei den Arabern.

[Toepffer.] 69011. Übersicht der iteologischen Literatur 1910-1911.

Van Bambeke. 69182. Le recueil de figures coloriées de champignons.

#### 0040 ADDRESSES, LECTURES, Etc., OF A GENERAL CHARACTER.

Discours [de Bauzon, Berthier, Camusat, Chaignon, Defontaine et Perrier] prononcés aux obsèques du Dr François-Xavier Gillot. Autun Bul. soc. hist. nat. 23 1910 (Proc.-verb. 116-118).

**Bateson.** 63012. British Association. Address to Agricultural Sub-Section.

Bower. 63433. Sir William Hooker. Cortesi. 63882. Comparsa improvvisa di nuove forme vegetali.

Coulter. 63905. Recent progress in botany.

Courtet. 63913. Mission de M. Auguste Chevallier en Guinée et à la Côte d'Ivoire; observations d'économie botanique.

Cuboni. 63939. L'opera dell' Abate Mendel e il suo significato teorico e pratico.

Darwin. 64009. Stephen Hales.

Elliot. 64360. Single seed selection. 64361: Changing of species.

Giglio-Tos. 64915. La via nuova della biologia.

Gironcourt, de. 64934. Remarques au sujet de la communication faite au nom de M. A. Chevallier.

Guignard. 65165. Discours prononcé à l'inauguration du monument élevé à Jean de Lamarck au Muséum d'Histoire naturelle (Paris).

Hall. 65243. [Ebb and flow of ideas as to the causes of the fertility of the soil.]

Henslow, G. 65440. The Rev. J. S. Henslow.

Lang. 66274. William Griffith.

Marret. 66839. L'étude phytogéographique du massif alpin.

Mattirolo. 66918. I vegetali nell'arte degli antichi e dei primitivi.

Peirce. 67571. American botany.

Scott. 68497. British botanists. William [Crawford] Williamson. 68498: [Older work on the structure of fossil plants.]

**Seward.** 68541. The Jurassic flora of Yorkshire. 68542: Links with the past in the plant world.

**Trail.** 69043. [On the study of the British flora.]

Tschirch. 69091. I problemi moderni della farmacognosia.

Vaccari. 69160. Manomissione delle bellezze naturali. La distruzione delle piante alpine.

Vines. 69223. Rise of systematic botany in England [Morison and Ray].

Weiss. 69415. [Palaeobotany.]

#### 0050 PEDAGOGY.

Tabulae botanicae unter Mitwirkung von A. J. Blakeslee u. A. Guilliermond redigiert von E[rwin] Baur und 356 0050

E[duard] Jahn. Taf. 1: Myxobacteriaceae, Entwicklung von Polyangium Fruchtkörper 11: Chondromyces und Myxococcus. Sporenbildung von Myxococcus. Acrasieae. Dictvostelium. IV: Sporangien und Plasmodien der Myxomyceten. Dictydium, Trichia, Leocarpus, V : Stoma. Rhoeo discolor. VI & VII : Mucor, Rhizopus. Mucorineae. VIII: Ustilagineae. 1. Ustilago Tragovonis. IX: Volvocaceae. Eudo-X: Phaeophyceae. rina elegans. XI: Phaeophyceae. Ectocarpus 1. Ectocarpus 2. XII: Rhodophyceae. Nemation. [Nebst Text in 3 Sprachen.] Berlin (Gebr. Borntraeger) 1909-10. Je 150 100 cm. Taf. 1, 2 u. 4 = 27 M. 3, 5, 6 u. 7 = 21,50 M. 8-12 = 16 M.

**Dubard.** 64227. Cours de botanique coloniale appliquée.

Goffart. 64956. L'enseignement de la botanique dans les établissements d'instruction moyenne.

Gravis. 65021. L'enseignement de la botanique.

Haldy. 65240. Photographien als Lehrmittel für den botanischen Unterricht.

Heukels. 65495. Illustrierte Schulflora für Holland. (Holländisch.)

Kny. 66019; Peter. 67629. Botanische Wandtafeln.

Potonié und Gothan. 67765. Vegetationsbilder der Jetzt- und Vorzeit. Taf. IV. Ruderal- (und Mauer-) Flora. Taf. V. Vegetationsbild aus dem Mesozoikum (Rhät-Lias-Periode).

Shull. 68570A. A simple chemical device to illustrate Mendelian inheritance. (Russ. transl.)

**Tubeuf.** 69102. Demonstrationsobjekte für den Unterricht in Anatomie und Pathologie der Pflanzen.

# 0060 INSTITUTIONS, MUSEUMS, COLLECTIONS.

[Alpenvereins-Sektion Tegernsee.] Bericht über den Alpenpflanzengarten auf der Neureuth für das Jahr 1910. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. Bamberg 10 1911 (34–36).

A national botanic garden for S. Africa. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (8).

Bamboos cultivated in the Royal Botanic Gardens, Kew. Kew Bull. London 1911 (77-78).

Buitenzorg et son jardin botanique. Rev. hortic. belge étrang. Bruxelles 1910 (85–88).

Bullettino dell' Istituto Botanico della R. Università di Sarsari. Index Seminum quae hortus botanicus Sassarensis anno 1911 pro mutua commutatione offert. Caserta (tip. Ditta Gaselli) 1911 (18). 25 cm.

[Das Herbarium des St. Petersburger Kaiserlichen Botanischen Gartens und das neue Gebäude für dasselbe.] Гербарій С.-Петербургскаго Императорскаго Ботаническаго сада и новое зданіе для иего. St. Peterburg Izv. Gl. Uprav. Zeml. 1912 (8–10).

Edinburgh. Notes from the R. Botanic Gardens, December, 1911. List of seeds collected . . . during the year 1911. (i-clxix.) Edinburgh (Oliver & Boyd) [1911]. 9d. 24 cm.

Edinburgh, Royal Botanic Gardens. Catalogue of library. A. Periodicals, Transactions of Societies, and the like. Edinburgh Notes R. Bot. Gard. Nos. 26-27 1911 (1-126).

Esposizione internazionale di orticultura. Firenze, Maggio 1911. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **36** 1911 (129-182 con 4 tav.).

Giardino (R.) Botanico e Coloniale di Palermo. Semina anni 1910 quae pro mutua commutatione offeruntur. Palermo (tip. Priulla) 1911 (82). 25 cm.

Kew, Royal Botanic Gardens. Additions [and presentations] to Gardens, 1910. Kew Bull. London 1911 (65-68 168); Museum [work in, and presentations to]. t.c. (69-71 170-172 278-279); Research in Jodrell Laboratory 1910. [With bibliography of principal work there performed.] t.c. (71-73); Additions to the Herbarium during 1910. t.c. (73-95); Presentations to the Library during 1910. t.c. (75-77).

Kew, Royal Botanic Gardens. Bulletin of Miscellaneous Information. Appendix II, 1911, Catalogue of the Library; Additions received during 1910 (17-52, recto only). Appendix III, 1911, New garden plants of the year 1910 (87-115). Appendix IV,

1911, List of staffs (117-130). Appendix 1 1912 [1911], List of seeds of hardy herbaceous plants and of trees and shrubs (1-21); Additional series IX. The useful plants of Nigeria, by J. H. Holland, Part II, London 1911 (i-v + 177-342).

Les fêtes jubilaires du jardin botanique de Bruxelles. Rev. hortic. belge êtrang. Bruxelles 1910 (231-235).

List of Seeds collected during the year 1911 in the Garden at La Mortola, Ventimiglia, Italy, and offered in exchange. Ventimiglia 1911 (27). 21 cm.

Note sur le jardin d'essai annexe au jardin botanique d'Eala. Belgique marit. et colon. 1906 (401-407).

[Orto (R.) Botanico di Bologna.] Delectus sporarum et seminum e collectione anni 1910 quae Hortus botanicus Regiae Universitatis Bononiensis promutua commutatione offert. Bononiae (typ. Cuppiniana) 1911 (40). 21 cm.

[Orto Botanico di Catania] Delectus seminum Horti Botanici Catinensis 1911. Catania (tip. Monaco e Mollica) 1911 (38). 23 cm.

[Orto (R.) Botanico di Genova.] Delectus seminum in R. Horto Botanico Genuensi anno 1910 collectorum. Gennae (typ. Ciminago) 1911 (25); anno 1911 ib. 1911 (21).

[Orto (R.) Botanico di Modena.] Delectus seminum Horti Botanici R. Universitatis Mutinensis (1911). Mutinae (Soc. typ. Mutinensis) 1911 (15). 22 cm.

[Orto (R.) Botanico di Napoli.] Supplemento al catalogo dei semi distribuito nell' anno 1910. Napoli 1911 (4). 28 cm.

[Orto (R.) Botanico di Parma.] Index seminum quae Hortus Botanicus R. Universitatis Parmensis mutuae commutationi offert. Parma (tip. Fiaccadori) 1911 (8). 27 cm.

[Orto (R.) Botanico di Pisa.] Enumeratio seminum in R. Horto Botanico Pisano collectorum anno 1911. Pisis (typ. Mariotti) 1911 (24). 24 cm.

Orto Botanico della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portia (presso Napoli). Catalogo dei semi raccolti nell'anno 1911. Portici (tip. Della Torre) 1911 (28). 25 cm. Orto Botanico della R. Università di Siena. Delectus sporarum-seminum fructuum anno 1911 collectorum quae Hortus Botanicus Senensis pro mutua commutatione offert. Senis (typ. Bernardini) 1911 (26). 24 cm.

The Leo Grindon herbarium. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (106).

The new botanical laboratories of the University of Manchester. Nature London 88 1911 (55-56 1 fig.).

The State Botanical Garden, Brussels. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (366 Suppl. Illustr.).

The University of Manchester new botanical laboratories. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (339–340).

[Schedae ad Herbarium Florae Rossicae, a Museo Botanico Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae editum. VII. (NN 2001-2400).] Списокъ растеній Гербарія Русской Флоры, издаваемаго Ботаническимъ Музеемъ Императорской Академій Наукъ. VII. (NN 2001-2400) St. Peterburg 1911 (164). 25 cm. 1 R. 70 Kop. = 3 Mrk. 80 Pf.

[St. Peterburg, Kaiserlicher Botanischer Garten.] Отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада за 1910 г. [Bericht über den Bestand und die Tätigkeit der Kaiserlichen St. Petersburger Botanischen Gertens für das Jahr 1910.] St. Peterburg 1911 (108). 26 cm.

Une Cérémonie commémorative à l'institut botanique de l'Université de Bruxelles. Gand Bul. Soc. roy. bot. **1905** (7-26).

Andrews. 62853. The botanical garden of the University of Amsterdam.

Augugliaro. 62918. Coltivazione razionale del pomidoro.

Beccari. 63061. Le palme che producono fibre di "Piassava" nel Madagascar.

Benini. 63128. Colture egiziane. Il riso.

Berlese. 63178. L'attività della R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze 1909-1911.

Bernini. 63194. Gli erbai.

Bews. 63236. Vegetation of Natal.

Biasco. 63241. L'asparago.

Biéler. 63246. Une promenade du jardin botanique d'Eala.

Bommer et Massart. 63345. La section de géo-botanique dans la société royale de botanique de Belgique.

Borzi. 63395, 7, 9. Il Giardino Coloniale di Palermo durante 1907-1910. La sua funzione in rapporto allo sviluppo dell' Agricoltura coloniale. Coltura del cotone durante l'anno 1910. 63398: Coltura delle palme.

Brick. 63480. Hamburg: Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz vom 1. Juli 1910 bis 30. Juni 1911.

Briese. 63486. Alte Herbarien.

Burtt-Davy and Pott-Leendetz. 63592. Flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland.

Busch, Kusnezow, Marcowicz. 63597. Schedae ad florem caucasicam exsiccatam.

Campbell. 63613. Olivo coltivato in Oriente.

Capra. 63640. Studio tecnicoeconomico di alcune Alpi della Valle del Lys.

Capus. 63641. Spécialisation des jardins botaniques dans les recherches d'agriculture tropicale.

Cavazza. 63675. Viticoltura.

Cazzaniga. 63679. Moltiplicazione della Feijoa Sellowiana.

Chateau. 63711. Herbier Ch. Ozanon.

Chiovenda. 63730. Di una pianta dell' Abissinia settentrionale che produce Wars.

Cotta. 63892. Piante forestali esotiche in Italia.

Cupis (De). 63944. Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell' agro romano.

Davin. 64018. La côte d'Azur.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De Nobele.} & 64058. & Buitenzorg\ et\ son \\ jardin\ botanique. & \\ \end{tabular}$ 

**Druery.** 64209. A recently-discovered collection of British ferns [made by John Benbow].

Dupré. 64287. Nuovo metodo di trapiantamento degli alberi.

Engler et alii. 64404. Bereicherungen des Botanischen Gartens zu Dahlem. 64405: Index seminum in horto botanico reg. Berolinensi-Dahlemensi anno 1911 collectorum.

Eyles. 64495. Plants of Southern Rhodesia.

Faber. 64498. "s'Lands Plantentuin" zu Buitenzorg nach dem Hinscheiden Treubs.

Fiori. 64608. Gestione della Flora italica cryptogama.

Fischer de Waldheim. 64631. Communications du Jardin Impérial botanque de St. Petersbourg. (Russ. avec rés. fr.)

Flahault. Le laboratoire de biologie de l'Hort-de-Dieu et les jardins botaniques de l'Aigoual (Cévennes).

Floericke. 64649. Naturschutzparke.

Gandoger. 64814. Herbarium Rosarum de Pons et Coste.

Gillot. 64921. Collections botaniques du Musée d'Histoire naturelle d'Autun.

Gorini. 64970. Polpe di barbabietoli fresche, conservate e secche in rapporto colla microflora e colla sanità del latte.

Gorni. 64976. Piante da orto.

Gradenwitz. 64996. Un étang tropical en Suisse.

Grazzi. 65026. La febbre del fieno, o corizza delle rose.

Gregorio (De). 65067. Crisi degli agrumi e talune varietà di alberi fruttiferi nuove o poco note che possono prosperare in Sicilia.

Guillaumin. 65170. Le jardinier Lahaie.

Henkel. 65420. A journey to Japan. [The Buitenzorg Botanical Gardens.]

Hickel et Bacon de Lavergne. 65499. Une visite à Geneste et à Catros.

Hiltner. 65523. Tätigkeit der K. Agrikulturbotanischen Anstalt München 1910.

Holdefleiss. 65564. Der ökonomischbotanische Garten zu Halle.

Hoock. 65596. Alpiner Garten bei der Lindauer Hütte. Hugues. 65681. Controllo batteriologico dell' Yoghurt.

Jackson, A. B. 65759. Catalogue of hardy trees and shrubs in the grounds of Lyon House, Brentford.

Jacometti. 65770. La segale di montagna.

Josa. 65851. Sul prato naturale stabile dell' alto Apennino meridionale.

**Kirchner.** 65977. Tätigkeit der K. Anstalt für Pflanzenschutz in Hohenheim. 1910.

Kneucker. 66004. "Carices exsicea-

Komarov. 66073. Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis.

**Kronfeld.** 66151. Schönbrunner botanischer Garten i. J. 1799.

**Kupper.** 66202-3. Bericht über den Alpenpflanzengarten auf dem Schachen für 1910 u. 1911.

Kuznecov. 66228. Der botanische Garten von Tiflis. (Russ.)

Lecomte. 66327. Les nouveaux services botaniques de l'Université de Berlin. 66328: Les Herbiers O. Debeaux.

Ledoux-Lebard. 66335. Flore des Myxomycètes des environs de Paris.

Lemoine. 66366. Catalogue des Mélobésiées de l'Herbier Thuret.

Lilienfeldówna. 66407. Hepaticae Poloniae exsiccatae Nr. 1-50.

Lipskij. 66502. Ceylon und seine botanischen Gärten. 66503: Herbarium Horti Botanici Imperialis Petropolitani (1823-1908). (Russ.)

Lĭubimenko. 66559. Verzeichnis der im Kais. Garten zu Nikita kultivierten Bäume und Sträucher. (Russ.)

Luc. 66646. L'agriculture au Congo belge.

Lungo (Del). 66711. I Rovi da Moro. (Rubus fruticosus).

Magnus. 66765. Bericht über die 1911 im Pflanzenschonbezirk bei Berchtesgaden ausgeführten Arbeiten.

Manetti. 66800. Le foglie di Bambù come foraggio e come lettiera. 66801: Alterazioni e falsificazioni della farina di castagne. 66803: Le colture aride (Dry farming).

Marktanner-Turneretscher. 66830. Die zoologische, botanische und phytopaläontologische Abteilung [des steiermärkischen Landesmuseum Joanneum].

Martinazzoli. 66864. Semenzai di pozzolana.

Mattirolo. 66916. Nuovi materiali scientifici pervenuti in dono al R. Istituto botanico di Torino, 1903–1910. 66917: L'Erbario dell' Abate Antonio Carestia.

Mikutowicf. 67039. Bryotheca baltica.

Müller. 67169. Bericht der Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen für das Jahr 1910.

Munerati. 67202. Il trapianto estivo-autunnale come mezzo per provocare un nuovo attecchimento...

Muraškinskij. 67216. Katalog des Pilz-Herbariums des naturhistorischen Museum des Gouvernements-Zemstvo von Nižnij-Novgorod. (Russ.)

Namystowski. 67256. Mycotheca polonica.

Nazari. 67279. Rapporti fra peso e volume delle sementi ed il rendimento vegetativo al raccolto.

Onor. 67407. La Cordeauxia edulis (Geheb).

Palmieri. 67452. L'olivicoltura in provincia di Lecce.

Pampanini. 67467. Per la protezione della Flora italiana.

Pasquale. 67511. Per l'orticoltura ornamentale. Di alcune belle e rare felci della nostra flora. 67512: Modo di riconoscere i funghi commestibili più in uso. 67515: Il rinnovo dei pascoli sui monti.

Páter. 67524. Offizinelle Pflanzenkolonie in Kolozsvár. (Ungar.)

Paulin. 67535. Der k.k. Botanische Garten in Laibach.

Pearson. 67557. Dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908–1911. 67558: Itinerary of the Percy Sladen Memorial Expedition to the Orange River 1910–1911.

Perotti. 67607. Studio biologico dell' Agro romano in rapporto al suo bonificamento agrario.

360 0060

Pugliese. 67834. I fieni naturali del Mezzogiorno d'Italia.

Pynaert. 67853. Le jardin botanique d'Eala au Congo.

Raciborski. 67868. Mycotheca polonica. (Polish.) 67869: Phycotheca polonica. (Polish.) 67871: Indications pouvant servir à l'organisation des Musées d'Histoire Naturelle et de Physiographie. (Polish.)

Rasetti. 67903. L'erba medica in maremma; confronto sperimentale fra erbe mediche di differenti regioni.

Rehm. 67942. Ascomycetes exs. Fasc. 47.

Rick. 68009. Fungi austro-americani.

Riche. 68021. Le jardin botanique royal à Londres dit Kew-Gardens.

Rossi. 68115. Culture e fermenti selezionati nell' industria e nell' agricoltura.

Roster. 68120. Dell' uso del terriccio di bosco nella coltivazione di piante dei paesi caldi in piena aria.

Roth. 68132. Der kgl. Botanische Garten zu Halle a. S.

Saunino. 68229. Gli esperimenti di coltivazione del cotone nel R. Giardino coloniale di Palermo nel 1910.

Schönland. 68405. Neopatersonia a new genus of Liliaceae. 68406: The species of Haworthia Duval in the Herbarium of the Albany Museum. 68407: A new species of Gasteria. 68408: The species of Albuca found in the neighbourhood of Port Elizabeth.

Schuster. 68455. Katalog der Bibliothek des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

**Seelhorst.** 68515. Das landwirtschaftliche Versuchsfeld der Universität Göttingen.

Siriajev. 68588. Das Herbar der Universität Charikov. (Russ.)

Siuzev. 68591. Le 40-me anniversaire de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Ekatherinebourg. (Russ.)

Skene. 68600. An ecologist's garden [on Mount Aigoual, Southern Cevennes].

Sydow et Sydow. 68879. Mycotheca germanica.

Tamaro. 68908. Potatura delle rose. 68909: La potatura degli alberi ornamentali.

[Toepffer.] 69009. Zu A. und J. Kerners Herbarium österreichischer Weiden. 69012: Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum.

Tranzschel et Serebrianikow. 69048. Mycotheca Rossica.

Twardowska. 69125. Les plantes qui se trouvent dans l'herbier de Jean Wolfgang. (Polish.)

Van den Berg. 69183. L'automne au jardin botanique de l'Etat à Bruxelles.

Vilmorin, de. 69221. Arbustes du Fruticetum des Barres.

Warnstorf. 69358. Verzeichnis der von M. Fleischer 1908 während April und Mai in Südfrankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber-, und Torfmoose.

Warren. 69360. Fossil woods in the Natal Museum.

Wein. 69403. Die Stellung von Johann Thal in der Geschichte der Herbarien.

Welby. 69416. The alpine garden and the native flora of Le Lautaret [Dauphiné].

Wettstein. 69442. Alpenpflanzengarten auf der Raxalpe.

Wood. 69561. Natal plants.

Zalěsskij. 69654. Excursion paléobotanique en Angleterre. (Russ.)

Zannoni. 69662. L'azione dei concimi chimici sui prati di montagna.

Zimmermann. 69683. Istruzioni per la coltura del cotone nell' Africa.

Zipfel. 69701. Morphologie und Biologie der Knöllchenbakterien der Leguminosen.

**Źmuda.** 69704. Bryotheca polonica. I-e partie. Nr. 1-50. (Polish.)

#### 0070 NOMENCLATURE.

Horticultural nomenclature. [Translation of the questions, etc., on this subject raised at the Brussels Congress, 1910, with the rules adopted.] London J. R. Hort. Soc. 37 1911 (140-151).

Horticultural nomenclature. [Rules adopted at the Brussels Congress, 1910.] Orch. Rev. London 19 1911 (130-133).

Arber. 62876. Compulsory Latin diagnoses for fossil plants.

Beauquier. 63047. Traditions populaires de Franche-Comté. Herbes-fleurs.

Bennett. 63144. Catabrosa aquatica var. littoralis.

Campbell. 63612. A census of Grampian plants.

Cardot. 63650. Dicranoloma.

Colgan. 63823. Gaelic plant and animal names.

Defresne. 64041. Vocabulaire du règne végétal à Coo et aux environs.

Dinsmore und Dalman. 64106. Die Pflanzen Palästinas.

Druce. 64179. Rhinanthus Perrieri.

Ellacombe. 64357. The flowers of Gower and Chaucer.

Ewart. 64477. Vernacular names of Victorian plants.

Fejérváry. 64559. Simplification dans la nomenclature.

Fischer. 64620. "Bakteroiden"?

Fitting, H. und Littmann. 64637. Arabische Pflanzennamen aus der Umgegend von Biskra (Algerien).

Gerth van Wijk. 64891. Bedeutung alter Pflanzennamen, besonders aus Kiliaan. (Holländisch.)

**Hegi.** 65379. Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

**Hollick.** 65575. Stangeria or Strangera, and Stangerites† or Strangerites†?

**Hooper.** 65608. Caliature wood [Pterocarpus santalinus].

Huntemann. 65688. Die plattdeutschen Namen unserer Kulturgewächse und der wildwachsenden Arten im Oldenburgischen und in der Provinz Hannover.

Kanngiesser. 65899. Namen der heimatlichen Orchideen. 65900: Etymologie der Pteridophytennomenklatur.

Knowlton. 66016. Correct technical name for the "Dragon-tree" of the Kentish Rag.

Krause. 66117. Entwicklung deutscher Gras- und Getreidenamen und deren Wechselbeziehungen zu welschen.

Lee and Dallman. 66339; Kirkby. 65981. Old medical plant names.

Löhnis. 66594; Wolff, 69540. Benennung der in Milch und Molkereiprodukten vorkommenden Bakterien.

Löw, 66606. Meerzwiebel.

Lyons. 66726. Plant names, scientific and popular.

Maire. 66775. La question de la Nomenclature mycologique au Congrès de Bruxelles (1910).

 $\begin{array}{lll} \textbf{Marshall.} & 66841. & Rhinanthus \\ Perrieri. & 66824: & Cerastium & nigrescens, Edmonston. \end{array}$ 

Martin. 66859. Nomenclature du Tricholoma tigrinum.

Modin. 67071. Noms de plantes, usages et idées populaires concernant les plantes recueillis dans la province de Härjedalen. (Suédois.)

Moss. 67148. Alnus glutinosa.

Paris. 67494. Des "Nomina nuda."

Potonié. 67763. Zur Regelung der paläobotanischen Nomenklatur.

Sarrazin. 68239. Englisch "henbane", "Bilsenkraut".

**Schoeps.** Mythologische Anklänge in deutschen Pflanzennamen.

**Solmsen.** 68660. Geschichte des Namens der Quitte.

Stopes. 68822. True nature of the cretaceous plant *Ophioglossum granulatum*, Heer · [= *Pinus granulata*, Stopes]. 68823-4: The "Dragontree" of the Kentish Rag, its name. 68826: A suggested reform in palaeobotany.

Stuchlik. 68844. Zur Nomenklatur der Gattung Fittonia.

Tuzson. 69119. Internationaler botanischer Kongress zu Brüssel. (Ungarisch.)

Voss. 69270. Richtige Betonung der botanischen Namen.

Wein. 69390. Nomenklatorische Bemerkungen.

Wilmott. 69486. Viola canina.

362 0090

#### 0090 METHODS OF RESEARCH, INSTRUMENTS AND APPA-RATUS.

Handbuch für Naturfreunde. Bd 1. Eine Anleitung zur praktischen Naturbeobachtung auf den Gebieten der Meteorologie, Geologie, Botanik und Blütenbiologie. In Verbindung mit Heineck [u. A. . . . ] hrsg. v. K. C. Rothe und Chr. Schroeder. Stuttgart F(ranckh) [1911] (XVI + 285). 21 cm.

Abel. 62755. Bakteriologisches Taschenbuch.

Amann. 62821. Die direkte Zählung der Wasserbakterien mittels des Ultramikroskops.

Andersen. 62836; Blackman. 63269. Carbon dioxide as food for plants.

Bachmann. 62939. Das Phytoplankton des Süsswassers.

Barnard & Hewlett. 62991-2. Method of disintegrating Bacteria and other organic cells.

Barnowsky. 62993. Färbbarkeit der Tuberkelbazillen nach Ziehl-Neelsen und Much. Diss.

Benedict. 63116. An imbedding medium for brittle or woody tissues.

Benham. 63126. Electro-vegetometer.

Bentley. 63157. Arrangement for using the blades of safety razors in the microtome.

Berry. 63207. A method of making leaf prints.

Bertel. 63212. Apparat zur Wasserentnahme aus beliebigen Meerestiefen für bakteriologische Untersuchungen.

Bitter. 63265. Methodik des Typhusbakteriennachweises in Stuhl und Urin.

Blackman and Smith. 63270. A new method for estimating the gaseous exchanges of submerged plants.

Bondy. 63358. Zur Anaerobenzüchtung in der Geburtshilfe.

Bonnier, Matruchot et Combes. 63374. Dissémination des germes microscopiques dans l'atmosphère.

Bovie. 63428. A plant-case for the control of relative humidity.

Bredemann. 63462. Die quantitative mikroskopische Bestimmung der Brandsporen (*Tilletia-Sporen*) in Mehl, Kleie und Getreide.

Breed. 63463. The determination of the number of bacteria in milk by direct microscopical examination.

Broadhurst. 63508. Another respiration experiment.

Carbone. 63644. Riconoscimento delle fibre tessili vegetali nei tessuti.

Chamberlain. 63690. Microtome knife.

Chase. 63705. Amateur botanical illustrating.

Christensen und Larsen. 63765. Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens.

Cockerell. 63803. Care of types.

Cvět. 63948E. Nouveau réactif colorant de la callose.

Czapek. 63951. Methode zur direkten Bestimmung der Oberflächenspannung der Plasmahaut von Pflanzenzellen.

Darwin and Pertz. 64010. New method of estimating the aperture of stomata.

Daufresne. 64011. Un nouveau microscope d'enseignement.

Dean. 64028. Complement fixation with strains of typhoid, paratyphoid and allied organisms.

Dubard. 64227. Cours de botanique coloniale appliquée.

Dufour. 64284. Récolte des champignons dans les colonies.

Eikenberry. 64339. An atmograph.

Faure. 64534. Manuale pratico di fotomicrografia.

Fischer. 64618. Wasserkulturen von Farnprothallien, Bedingungen der Sporenkeimung. 64625: Negativfärbung von Bakterien.

Flahault. 64639. Le laboratoire de biologie de l'Hort-de-Dieu.

Foth. 64678. Milzbrandbazillenfärbung mit Azurfarbstoffen.

Franzen. 64702. Ein Kolben für quantitative Gärungsversuche.

Fuchs. 64751. Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnenden Pilzen zur Mycorhizenbildung der Waldbäume.

Fuhrmann. 64761. Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien.

Galli-Valerio. 64804. Apparat für die Färbung der Präparate mittels Leishman-Verfahren.

Gardner. 64820. Variations in nuclear extrusion among the Fucaceae.

Gasperi und Savini. 64828. Züchtungs- und Isolierungstechnik der anaëroben Mikroorganismen.

Giltay. 64927. [Einrichtung einer Wasserkammer.]

**Gins.** 64929. Darstellung von Geisselzöpfen.

Gradenwitz. 64997. Le laboratoire forestier des Etats-Unis.

**Greenwood.** 65064. Stages in the development of *Pellia epiphylla*.

Guéguen. 65136. Conseils pratiques à l'étude des Champignons.

Halket. 65242. Experiments on absorption by the aerial parts of certain salt-marsh plants.

Harder. 65292. Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten in Mischkulturen.

Hastings. 65334. Plant photography. Hattori. 65337. Soja als Kulturmedium.

Hawkins. 65342. Porous clay cup for the automatic watering of plants.

**Heim.** 65390. Lehrbuch der Bakteriologie: Untersuchungsmethoden.

Hensen. 65436. Die Methodik der Plankton-Untersuchung.

Herzield. 65468. Auswahl der Rübensamenknäule für die Bestimmung der Keimfähigkeit.

Herzog. 65471. Herstellung von Kupferoxydammoniak-Lösung und Aufbewahrung unter Luftabschluss.

Hinrichson. 65536. Methode, Coniferen für Herbarien zu trocknen.

Huntemüller und Ornstein. 65690. Wert der Blutplattenmethoden zur Differentialdiagnose zwischen den Erregern der Cholera und ähnlichen Vibrionen. Karzel. 65908. Pflanzenkunde.

Kasanowsky. 65911. Aphanomyces laevis de Bary. 1. Entwicklung der Sexualorgane und Befruchtung.

Kayser. 65928. Die bakteriologische Typhus- und Paratyphusdiagnose.

Kirstein. 65984. Nachweis von Typhusbazillen in Blutkuchen nach Verdauung derselben in trypsinhaltiger Rindergalle.

Koch. 66030. Pharmakognostischer Atlas. Tl 2. Mikroskopische Analyse der Drogenpulver.

Köhler. 66034. Pflanzenaufnahmen.

Kolkwitz. 66065. Kammerplankton des Süsswassers und der Meere. 66066: Das Planktonsieb aus Metall. 66068: Zur Biologie der Talsperren.

Kowallik. 66096. Dauerfärbung der Hoftüpfel.

Kristensen. 66141. Determination of the quantity of dry matter in beets. (Danish.)

Krogh. 66149. Methode zur Chromatinfärbung.

Kühnemann. 66172. Zur Identifizierung des Bacillus faecalis alcaligenes.

Küster. 66182. Aufnahme von Anilinfarben in lebende Pflanzenzellen.

Kulka. 66193. Anaërobenzüchtung bei Sauerstoffabsorption.

Kunz-Krause. 66199. Uhrgläser mit Ausguss und mit konzentrischer und radiärer Zonenteilung für mikrochemische Reaktionen.

Land. 66266. An electrical constant temperature apparatus.

Langeron. 66282. Valeur de l'hydrotimétrie en géographie botanique pour l'étude des accidents locaux.

Leduc. 66336. La croissance osmotique.

Leschke. 66394. Die granuläre Form des Tuberkulosevirus.

Liesegang. 66456. Verfahren zur Abformung von Pflanzenblättern.

Lindner. 66484. Mikrophotographische Aufnahmen von lebenden Objekten in der Ruhe und in der Bewegung.

Livingston. 66570. Operation of the porous cup atmometer. 66571: Light intensity and transpiration. 66572: A rain-correcting atmometer for ecological instrumentation. 66573: A radioatmometer for comparing light intensities. 66576: Paper atmometers for studies in evaporation and plant transpiration.

Lodge. 66586. Electricity and vegetation.

Löhnis. 66596. Landwirtschaftlichbakteriologisches Praktikum.

Loew. 66610. Ausführung von Topfkulturen bei pflanzenphysiologischen Untersuchungen.

Lutz. 66715. Les fibres du bananier sauvage de Cochinchine et leurs emplois.

Mangham. 66805. Detection of maltose in the tissues of certain Angiosperms.

Meinhold. 66958. Physiologie der Diatomeen.

Meyer, A. 66900. Aussehen der Bakterien im Ultramikroskop.

Meyer, T. 67010. Blütenschere.

Millard. 67046. Bacteriological tests in soil and dung.

Monti. 67108. Un nouveau petit filet pour les pêches planktoniques de surface à toute vitesse.

Morris. 67129. Herbarium suggestions.

Muschler. 67230. Pflanzen-Sammeln und -Bestimmen.

Naumann. 67272. Botanik.

Niemann. 67335. Das Mikroskop.

Novopokrovskij. 67368. Chlorzinkjod-Reaktion der Zellulose.

Offner. 67389. La présence et la recherche de l'acide cyanhydrique chez les Champignons.

Paal. 67413. Analyse des geotropischen Reizvorgangs mittels Luftverdünnung.

**Peace.** 67550. Clearing and staining of leaves and stems.

**Pilon.** 67696. Blut-Soda-Agar als Elektivnährboden für Choleravibrionen.

Plahn. 67709. Keimmethodik.

Plahn-Appiani. 67712. Auswahl der Rübensamenknäule für die Bestimmung der Keimfähigkeit.

Poirault. 67733. Bolets des Alpes maritimes.

Poppe. 67752. Glyzerolatnährböden.

Pringsheim. 67808. Die Kultur von Wurzeln auf Löschpapier als physiologisches Hilfsmittel.

Proskauer. 67820. Verfahren zur Darstellung von Bakterien.

Reichert. 67952. [Apparate zur Dunkelfeldbeleuchtung.]

Rendle. 67973. Instructions for collectors of plants.

Rocchi. 68054. Serodiagnostische Untersuchungen über die wichtigsten anaëroben Buttersäurekeime mit der Methode der Agglutination und der Komplementablenkung.

Rochaix et Colin. 68055. Action des rayons émis par la lampe en quartz à vapeurs de mercure sur la colorabilité des bacilles acido-résistants.

Rosenblat. 68098. Färbungsmethoden der Tuberkelbacillen.

Sauli. 68246. Nachweis von verschiedenartigem pflanzlichen Eiweiss durch Konglutination.

Schaffnit. 68282. Apparat zur mikroskopischen Beobachtung gefrierender Objekte.

Schelenz. 68299. Trocknen von Pflanzen in Sand.

Schieppati. 68311. Nouveaux appareils limnologiques de la station hydrobiologique de Milan.

Schilling. 68321. Apparat zur Erleichterung der Romanowsky-Färbung.

Schmidt. 68362. Untersuchung anaerober Bakterien.

Schütze. 68432. Differenzierung einzelner Hefearten auf dem Wege der Komplementbindung.

Shaw, H. B. 68547. A portable, adjustable camera stand.

Shaw, J. K. 68548. A system of recording Mendelian observations.

Shull. 68567. The oxygen minimum and the germination of Xanthium seeds.

Spring. 68716. Procédé de conservation des couleurs des orchidées.

**Šulov.** 68857. Zur Methodik der sterilen Kulturen höherer Pflanzen.

Tansley. 68915. The International Phytogeographical Excursion in the British Isles.

Telle und Huber. 68925. Indolnachweis in Bakterienkulturen.

**Testi.** 68932. Microbiologia pura ed applicata.

Thienemann. 68950. Die Aufstellung von Planktonpräparaten.

**T**[homas]. 68974. Method of sealing up the cover-glasses of preparations mounted in glycerine.

Thomson, 68991. A modification of a Jung-Thoma sliding microtome for cutting wood.

Tihomirow. 68997. Valeur de la réaction micro-chimique de la phénylhydrazine pour la constatation du sucre dans les tissus des plantes.

Transeau. 69047. Apparatus for the study of comparative transpiration.

Tunmann. 69108. Zur Mikrochemie des Betulakampfers. 69109: Der weitere Ausbau der Mikrosublimationsmethode und der Nachweis des Arbutins in Pflanzen.

Usher and Priestley. 69152. The mechanism of carbon assimilation. Part III.

**Vahl.** 69169. Les types biologiques dans quelques formations végétales de la Scandinavie.

Visick. 69232. Botanical photography.

**Voelcker.** 69243. The Woburn Experimental Station . . . Field experiments, 1911.

Waldmann. 69328. Einfache Methode der Sporenfärbung.

Wullschleger. 69588. Dehydrating with alcohol.

Zikes. 69680. Die Fixierung und Färbung der Hefen.

Zimmermann. 69693. Pilzaufnahmen.

(M-13414)

### MORPHOLOGY, ANATOMY, EMBRYOLOGY AND CYTOLOGY.

1000 GENERAL.

Benedict. 63124. The genera of the fern tribe Vittarieae: their external morphology, venation, and relationship.

Bernard und Ernst. 63181. Anatomie von *Thismia clandestina* Miq. und *Thismia Versteegii* Sm.

Berteau. 63211. Un riz à rhizomes du Sénégal.

Bitter. 63262. Acaena. 63264: Revision der Gattung Polylepis.

Bower. 63430. Morphology of Ophioglossum (Cheiroglossa) palmatum, L.

Breda de Haan. 63460. Eine anatomische Beschreibung der Reispflanze. (Holländisch.)

Brunner. 63541. Vergleichende Anatomie der Tamaricaeen. Diss.

Buder. 63562. Laburnum Adami. II. Anatomische Analyse des Mischlings und seiner Stammpflanzen.

Campbell. 63620. History of plant morphology in America.

Cavers. 63678. The inter-relationships of the Bryophyta.

Chandler. 63694. Utricularia prehensilis, E. Meyer. 63695: Donatia Novae-Zelandiae, Hook. f. 63696: Deherainia smaragdina, Dene.

Chrysler. 63768. Is Ophioglossum palmatum anomalous?

Connolly. 63850. Florideen.

Dauphiné et Hamet. 64012. Kalan-choe.

Desruisseaux. 64071. Cucurbitacées tropicales.

De Wenre. 64079. Anatomie des Broméliacées.

Dubard. 64228. Cours de botanique coloniale appliquée.

et Viguier. 64245. L'anatomie des tubercules d'Euphorbia Intisy.

Eberhardt et Dubard. 64316. L'arbre à caoutchoue du Tonkin et du Nord-Annam.

2 B

366

Emch. 64379. Mathematics and engineering in nature.

Engler und Krause. 64400. Anatomischer Bau der baumartigen Cyperacee Schoenodendron Bücheri Engl. [n. sp.] aus Kamerun.

Ernst und Bernard. 64437. Aüssere und innere Morphologie von Burmannia candida und B. Championii.

Gadeceau. 64781. Adaptation des végétaux à la sécheresse.

Gatin et Flutiaux. 64845. Modifications anatomiques produites chez certains végétaux par la poussière des routes goudronnées.

Glück. 64944. Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. TI 3: Die Uferflora.

Goebel. 64948. Gepaarte Blattanlagen.

Gorni. 64974. Come e di che vivono le piante.

Gravis et Constantinesco. 65024. L'anatomie des Amarantacées.

Henslow. 65438. The origin of Monocotyledons from Dicotyledons, through self-adaptation to a moist or aquatic habit. 65446: Origin and structure of aquatic flowering plants.

**Jessen.** 65817. The structure and biology of arctic flowering plants I. 6. Ranunculaceae.

Killian. 65968. Laminarien.

Kirchner, Loew und Schröter. 65979. Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas.

**Koch.** 66030. Pharmakognostischer Atlas. Tl 2. Mikroskopische Analyse der Drogenpulver.

Kunz. 66197. Systematisch-anatomische Untersuchung der Verbenoideae unter Ausschluss der Gattungen Verbena, Lantana und Lippia. Diss.

Long. 66647. Weeds and weed seedlings.

Lotsy. 66657. Botanische Stammesgeschichte. Cormophyta Siphonogamia.

Luc. 66662. Un arbre à caoutchouc du Congo.

Macfarlane. 66746. Cephalotaceae. Marquès. 66836. Culture du sisal.

Martel. 66854. Anatomia delle Solanacee.

Maslen. 66868. Structure of Mesoxylon Sutcliffii (Scott).

Mattirolo. 66919. Anatomia delle Solanacee.

Miehe. 67029. Zellenlehre und Anatomie der Pflanzen.

Morini. 67123. Osservazioni anatomiche intorno ad alcune specie del genere Loranthus L.

Moulay. 67155. Le Manisoba.

Nordhausen. 67358. Morphologie und Organographie der Pflanzen.

Oliver. 67400. The structure of fossil plants.

Patuto. 67532. Le meraviglie della biologia vegetale.

Pax. 67549. Euphorbiaceae-Cluytieae.

Pierrot. 67686. Culture pratique et rationnelle du caféier.

Prankerd. 67789. Structure and biology of the genus *Hottonia*.

Queva. 67860. Trapa natans. 67861: L'Azolla filiculoides Lam. Etude anatomique.

Scott. 68498. [Older work on the structure of fossil plants.]

Spratt. 68710. Life-history of Anabaena Cycadeae.

Tubeuf. 69102. Neue Demonstrationsobjekte für den Unterricht in Anatomie und Pathologie der Pflanzen.

Tunmann. 69108. Nachweis des Aesculins durch Mikrosublimation, speziell für die Diagnose des Rhizoma Gelsemii, Anatomie dieser Droge.

Warnstorf. 69359. Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis).

Weiss. 69415. [Palaeobotany.]

Werth. 69430. Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland.

Wildemann (De). 64085. Morphologie des Dioscorea.

#### 1010 VEGETATIVE ORGANS.

André. 62839. Conservation des matières salines chez une plante annuelle; répartition des éléments fixes.

Benson. 63156. Botryopteris antiqua, Kidston.

Bykowski. 63607. Künstlich hervorgerufene Abertationen im Bau der Drosera rotundifolia. (Polish.)

Czartkowski. 63953. Bildung der Rhizoiden bei Laubmoosen. (Polish.)

Dostál. 64162. Zur experimentellen Morphogenesis bei Circaea und einigen anderen Pflenzen. 64163: Korrelationsbeziehung zwischen dem Stengelund Wurzelsystem. (Czechisch.)

Lutz et Ammann. 66719. Un faux Ipéca du Brésil.

Richardson. 68000. Mr. Henry's investigation of elm seedlings.

Schilberszky. 68316. Bambusrohr. (Ungarisch.)

Sturm. 68847. Adoxa Moschatellina.

Yendo. 69591. Development of Costaria, Undaria, and Laminaria.

## 1060 Shoot, Stem, Leaf, and Modifications.

Buchu leaves [Barosma betulina]. Chem. & Drugg. London 76 1910 (358).

Alexander. 62805. Outline key of the groups of the genus *Helianthus* in Michigan.

Aselmann. 62914. Biologie der Wurzelknollen von Ranunculus Ficaria und der Bulbillen von Dentaria bulbifera, Lilium bulbi-ferum und Saxifraga granulata. Diss.

Aubertot. 62917. L'anatomie comparée des rameaux polymorphes sur quelques arbustes épineux de la famille des Rosacées.

Bailey. 62953. The relation of the leaf-trace to the formation of compound rays in the lower Dicotyledons.

Baumann. 63033. Ausbildung, Wachstumsweise und mechanische Leistung der Koleoptile der Getreide.

Benedict. 63117. Fern leaves, ferns and fern allies.

Blodgett. 63297. Origin and development of bulbs in the genus *Erythronium*.

Boas. 63310. Biologie des Blattes.

Boshart. 63401. Blattasymmetrie und Exotrophie.

(M-13414)

Boulger. 63413. How and why do leaves fall?

Bourquelet et Fichtenholz. 63423. Applications de la méthode biochimique au Kalmia latifolia L. et obtention d'un glucosid:

Brantt. 63454. Sprossaufbau der Vitaceen mit besonderer Berücksichtigung der afrikanischen Arten.

Chambers. 63693. Vestigial axillary strands of Trichomanes javanicum, Bl.

Chase. 63704. Subterranean organs of Cinna arundinacea.

Colgan. 63825. Inheritance of pitted leaf-blotchings in *Arum maculatum* and floral variations in the species.

Combes. 63833, 7. Les phénomènes physiologiques qui accompagnent la chute des feuilles.

Compton. 63843. Xerophily in the Coniferae and microphylly.

Courtet. 63914. Les bois de la Côte d'Ivoire.

Cramer von Clausbruch. 63926. Lagerfestigkeit und Halmaufbau.

Cvět. 63948. Une nouvelle matière colorante végétale: la thuyorhodine.

**Delf.** 64052. Transpiration and behaviour of stomata in halophytes.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan. 64130. Die unter Einfluss eines Cocciden entstandene Umbildung der oberirdischen Triebe von Psilotum triquetrum Sw. in den Rhizom ähnlich gebauten Wucherungen.

Domin. 64149. Morphologie des Blattes bei Dicotyledonen. (Čechisch.)

Dubard. 64217. Formation de bulbilles chez le *Coleus Dazo*. 64224: Rotins souples et rotins cassants. 64226: L'origine botanique et la structure de quelques pailles à chapeaux de Madagascar.

et Eberhardt. 64244. L'Erythrina indica Link en Indo-Chine.

Errera. 64438. Les feuilles.

Faucon. 64530. Quelques fibres textiles indo-chinoises.

Ficker. 64589. Dauer des Orientierungsvermögens der Laubblätter. Diss.

Figdor. 64590. Das Anisophyllie-Phaenomen bei Vertretern des Genus Strobilanthes Blume. Fries. 64724. Ein unbeachtet gebliebenes Monokotyledonenmerkmal bei einigen Polycarpicae. 64728: Wurzelträger von Selaginella. (Schwedisch.)

Fritel et Viguier. 64736. Étude anatomique de deux bois éocènes.

Gadeceau. 64782. L'adaptation des végétaux à la vie aquatique.

Galløe. 64805. Biological leafanatomy of the arctic species of Saxifraga.

**Gérôme.** 64890. Polymorphisme des feuilles de l'*Hermandia cordigera* Vieill.

Gillot. 64925. Endotropisme de la pomme de terre.

**Goebel.** 64948. Gepaarte Blattanlagen. 64949: Wendeltreppenblätter.

Goethe. 64954. Drehen der Baumstämme.

Gravis. 65023. L'anatomie des Commélinées.

Grevillius. 65076. Zwangsdrehung bei Stellaria media Cvr.

**Groom.** 65114. Evolution of the annual ring and medullary rays of *Quercus*.

Hanausek. 65270. Mikroskopie des Schnupftabaks und seiner Beimischungen.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Hassler.} & 65333. & \text{Polymorphisme} \\ \text{foliaire} & \text{chez} & Indigofera & campestris} \\ \text{Bong.} \end{array}$ 

**Henslow.** 65449. Leaves. [Cause of spinescence in the leaves of barberry and holly.]

Hesselman. 65487. Sektorial geteilte Sprosse bei Fagus silvatica L., asplenifolia Lodd. und ihre Entwickelung.

Hollendonner. 65568. Vergleichende Histologie des Fichten- und Larchenholzes. (Ungar.)

Holm. 65578. Mollugo verticillata L.

Holmgren. 65583. Vorkommen von Perlhaaren bei tropischen Pflanzen. (Schwedisch.)

Horst. 65626. Vergleichende Anatomie von Zwiebel- und Knollenschalen. Diss. Hus. 65694. Frondescence and fasciation.

Iltis. 65713. Vorkommen und Entstehung des Kautschuks bei den Kautschukmisteln.

Jacob de Cordemoy. 65767. Clusiacées du nord-ouest de Madagascar. 65768: Mélastomacées du nord-ouest de Madagascar.

Jensen. 65812. Formation of buds on the hypocotyle of Jatropha Curcas. (Danish.)

Kanngiesser. 65898. Uebersichtstabelle über die stärksten Umfänge oder Durchmesser unserer Holzgewächse.

Kingsley. 65975. Anomalous splitting of the rhizome and root of Delphinium scaposum.

Körber. 66050. Blattanatomie der Gattung Hevea.

Kragge. 66109. Festigkeit der Blätter der Borraginaceae.

Kratzmann. 66112. Bau und vermutliche Funktion der "Zwischenwanddrüsen" von Rhododendron hirsutum intermedium und ferrugineum.

Kraus. 66113. Dickenwachstum der Palmenstämme in den Tropen.

Kryz. 66158. Majanthemum bifolium Schmidt.

Land. 66267. A protocorm of Ophioglassum.

Lee. 66337. Morphology of leaf-fall.

Levickij. 66437. Adaptations mécaniques des feuilles des dicotylédonées. (Russ. avec rés. fr.)

Linsbauer. 66492. Physiologische Anatomie der Epidermis und des Durchlüftungsapparates der Bromeliaceen.

Lorch. 66654. Eigenartige Form sklerenchymatischer Zellen in den Stereomen von *Polytrichum commune* L.

Ludwigs. 66667. Equiseten.

Lutz. 66715. Les fibres du bananier sauvage de Cochinchine et leurs emplois.

Massart. 66876. Morphologie du bourgeon; la différenciation raméale chez les lianes.

Mathey. 66893. Der rote Kern der Buche.

Mazé. 66953. L'excrétion des substances minérales et organiques par les racines et les stomates aquifères.

Mellor. 66964. The seedling structure of Dryas octopetala.

Menz. 66972. Vergleichende Anatomie der Gattung Allium; anatomischen Beziehungen zwischen Allioideae und Amaryllidoideae.

Miehe. 67026. Die sogenannten Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa A. DC.

Mrazek. 67159. Geformte eiweissartige Inhaltskörper bei den Leguminosen.

Nakano. 67252. Stengel-Bulbillen einiger Angiospermen.

Neger. 67286. Mechanik des Nadelfalls der Fichte.

Netolitzky. 67300. Neues Kennzeichen des Mandelkaffees (Cyperus esculentus).

Neubert. 67313. Geotrophismus und Kamptotrophismus bei Blattstielen.

Nontcheff. 67356. L'anatomie des feuilles du genre Cliffortia. Thèse.

Northrop. 67361. Histology of the stem of the wax plant, *Hoya carnosa* (L.) R. Br.

Pantelĕevskij. 67481. Anatomie der Knospendecken. (Russ. mit deutsch. Res.)

Pasquale. 67516. Fasci legnosi radiali orizzontali del fusto del faggio.

Perrot et Goris. 67621. Les pailles à chapeaux de Madagascar.

Phillips. 67669. Two sprouting conifers of the south-west.

Ramann. 67888. Blättergewicht und Blattflächen einiger Buchen.

Röll. 68060. Blattsaum von Fissidens Arnoldi Ruthe.

Rudolph. 68148. Entfaltungseinrichtungen an Palmblättern.

Sántha. 68232. Laubfall. (Ungar.) Schaffner. 68276. Leaf markings

of certain Ohio plants.

Schoenau. 68398. Zur Verzweigung

der Laubmoose.

Schoute. 68415. Das Dickenwachs tum der Palmen. (Holländisch.)

Schuster. 68460. Xylopsaronius—der erste Farn mit sekundärem Holz?

Senft. 68528. Duboisia Hopwoodii F. v. Müller, die Stammpflanze des sogenannten "Pituri".

Sinnott. 68585. Evolution of the filicinean leaf-trace.

Snell. 68642. Beziehungen zwischen der Blattentwicklung und der Ausbildung von verholzten Elementen im Epikotyl von *Phaseolus multiflorus*.

Solereder. 68659. Zur mikroskopischen Pulveranalyse der Folia Salviae.

Sperlich. 68685. Bau und Leistung der Blattgelenke von Connarus.

Steinbrinck. 68752. Trockenkrümmung der Zweige von Selaginella lepidophylla und peruviana.

Summers. 68862. Occurrence of lens-cells in the epidermis of Mesembryanthemum pseudotruncatellum.

Tabor. 68891. The leaf buds of Archytaea alternifolia.

Theorin. 68947. Microchemical notes on trichomes. (Swedish.)

Thil. 68953. Étude anatomique et microscopique de quelques bois exotiques.

Thomas. 68971. Leaves of Calamites (Calamocladus section).

Thompson. 68986. Origin of the multiseriate ray of the Dicotyledons.

Tondera. 69019. Stärkezellen im Stengel der Dikotyledonen.

Tschirch. 69088. Differentialdiagnostik der Bäume, welche die verschiedenen Benzoesorten liefern.

Tuzson. 69123. Fossile Bäume der Umgebung des Balatonsees. (Ungar.)

Vogler. 69253. Variation der Blattspreite bei Cytisus Laburnum L.

Wiesner. 69460. Aphotometrische photometrische und pseudophotometrische Blätter.

Wille. 69472. Structure of the stem and leaf of Myriocarpa cordifolia Liebm. (Norwegian.)

Zeijlstra. 69670. Die holzigen Lianen. (Holländisch.)

#### 1210 Root and Modifications.

Roots and soil. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (40).

Alexander. 62805. Outline key of the groups of the genus *Helianthus* in Michigan.

Bernard. 63184. Les mycorhizes des Solanum.

**Bors**ig. 63392. Luftwurzeln bei Liguster.

Bottomley. 63405. Structure and physiological significance of the root-nodules of *Myrica Gale*.

Cannon. 63638. The root habits of desert plants.

Chase. 63704. The subterranean organs of Cinna arundinacea.

Chauveaud. 63716. Une interprétation récente de la structure attribuée à la racine de l'Azolla filiculoides.

Chittenden. 63735. Nodules on non-leguminous plants.

Cotte. 63894. Une Cécidie des racines d'Alyssum calycinum.

**Czapek.** 63950. Morphologie und **Physiologie** der epiphytischen Orchideen **Indiens.** 

**Detzner.** 64075. Zur vergleichenden Anatomie der Amentaceen-Wurzeln. Diss.

**Docters van Leeuwen.** 64128. **Ursache der wiederholten** Verzweigung **der Stützwurzeln** von *Rhizophora*.

Hanausek. 65263. Verfälschung der Tomatenmarmelade mit gelben Rüben.

**Hébert.** 65359. La longueur des racines des plantes.

Hosking and Smith. 65634. Nodules on Clematis roots [and on those of other non-leguminous plants].

**Kraus.** 66115. Der Wurzelverlauf der Gräser.

Laurent. 66300. Le microbe des nodosités des légumineuses. 66301 : Nodosités radicales des légumineuses.

**Lhoták.** 66449. Mikroskopische Structur von *Aspidium Filix mas.* (Čechisch.)

Matthes. 66911. Bau und Leben der Fichtenwurzeln; Beeinflussung des Wurzelwachstums durch wirtschaftliche Einwirkungen. Mazé. 66953. L'excrétion des substances minérales et organiques par les racines et les stomates aquifères.

Menz. 66972. Vergleichende Anatomie der Gattung Allium; die anatomischen Beziehungen zwischen Allioideae und Amaryllidoideae.

Newlon. 67319. Conditions which affect the branching of roots.

Poulsen. 67774. The aërial roots of *Cecropia*. The roots of *Didymoplexis*. (Danish.)

Price. 67803. Roots of some North African desert-grasses.

Schulze. 68452. Wurzelatlas.

Darstellung natürlicher Wurzelbilder der Halmfrüchte in verschiedenen Stadien der Entwicklung.

Stone. 68820. The clogging of drain tiles by roots.

Toliskij. 69014. Das Wurzelsystem einzelner Kiefern und in Beständen im Forste von Buzuluk. (Russ.)

Wolf. 69536. Formation of adventitious roots by the hackberry tree.

#### 1230 Trichomes.

Latter. 66290. Protective value of the sticky hairs on young leaves and shoots.

Stvan. 68851. Plant hairs.

#### 1250 Thallus.

Fischer. 64618. Wasserkulturen von Farnprothallien; Bedingungen der Sporenkeimung.

Kajanus. 65883. Morphologische Flechtenstudien.

Lutz. 66718. Ozonium et Coprinus.

Perrin. 67613. Les prothalles d'Equisetum.

Pietsch. 67687. Entwicklungsgeschichte des vegetativen Thallus, insbesondere der Luftkammern der Riccien.

Tobler. 69064. Zur Organisation des Thallus von Colium tomentosum.

### 1350 REPRODUCTIVE ORGANS (SEXUAL AND VEGETATIVE).

Coker and Wilson. 63821. Schizosaccharomyces octosporus.

Ewart. 64476. Fruiting of Polyporus Mylittae.

Lignier. 66462. Le Bennettites Morieri (Sap. et Mar.) Lignier se reproduisait probablement par parthénogenèse.

Petersen. 67634. Want of the upper, aborted eggs in Hydrocotyle L.

Sturm. 68847. Adoxa Moschatelling.

T[homas]. 68976. Recent researches on Williamsonia.

# 1450 Reproductive Organs of Spermophytes.

Contribution à l'étude du processus de la fructification chez les bambusacées en Europe. Bambou Bruxelles 1906 (22–36).

Bartlett. 63001. On gynodioecism in Plantago lanceolata.

Bateson and Punnett. 63016. Interrelations of genetic factors.

Beer. 63081. [Pollen-grains of Ipomoea.]

**Berridge.** 63195. Points of resemblance between Gnetalean and Bennettitean seeds.

**Blodgett.** 63297. Origin and development of bulbs in the genus *Erythronium*.

Gates. 64839. Pollen formation in Oenothera gigas.

Gregory. 65071. Gametic coupling and repulsion in *Primula sinensis*.

Hague. 65231. Diospyros virginiana.

Hannig. 65276. Vorkommen und Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien.

H[emsley]. 65415. The mystery of the fig unravelled.

Holden. 65563. Abnormal spike of Ophioglossum vulgatum.

Knupp. 66018. The flowers of Myriophyllum spicatum L.

Lloyd. 66578. Development and nutrition of the embryo, seed and carpel in the date, *Phoenix dactylifera* L.

Martel. 66852. Fenomeni osservati nelle Ombrellifere e nelle Papaveracee. Miyake and Yasui. 67068. Gametophytes and embryo of *Pseudolarix*.

Montgomery. 67107. Maize flowers.

Oliver. 67491. Diversity of structures termed pollen-chambers.

**Rehder.** 67940. Pistillody of stamens in *Hypericum nudiflorum*.

Saxton. 68264. Life history of Widdringtonia cupressoides.

**Smith.** 68620. Development of the ovulate strobilus and young ovule of Zamia floridana.

Stiles. 68785. Gametophytes of Dacrydium.

Styan. 68852. Pollen grains.

Thoday. 68957. Morphology of the ovule of Gnetum africanum.

Van Tieghem. 69193. Lépidariacées, famille nouvelle d'Inovulées.

Vilmorin and Bateson. 69222. Gametic coupling in Pisum.

Wahlstedt. 69326. Die Farbe der weiblichen Blüten und der Zapfen unserer gewöhnlichen Fichte. (Schwedisch.)

Wóycicki. 69573, 5. Die Endphasen der Pollenentwickelung bei Yucca recurva Slsb. (Polish.)

Young. 69595. The morphology of the Podocarpineae.

#### 1500 Flower and Inflorescence.

Blüten bei *Thesium*. Kleistogame

Behlen. 63093. Honigabsonderung der Pflanzen und ihre Ursachen.

Bönicke. 63324. Prophasen der heterotypischen Teilung einiger Pollenmutterzellen.

Brandt. 63454. Sprossaufbau der Vitaceen: afrikanische Arten.

Broili. 63511. Hafer im Bilde.

Candolle, de. 63633. Les fleurs anormales du *Leontopodium alpinum*  $\beta$  *nivale*.

Clark. 63777. Blooming of timothy.

Colgan. 63825. Inheritance of pitted leaf-blotchings in *Arum maculatum* and floral variations in the species.

Dahlgren. 63964. Abweichende Zahlverhältnisse und andere Anomalien in den Blüten einiger Campanulaarten. (Schwedisch.)

Dop. 64155. Anomalie florale du Buddleia officinalis Maxim.

**Dubard.** 64218. Caractères des Phanérogames.

Faber. 64501. Morphologisch-physiologische Untersuchungen an Blüten von Cottea-Arten.

Fehér. 64549. Melandrium album mit vierlappigen Blumenblättern. 64550: Cleistopetalie und andere blütenbiologische Erscheinungen bei Convolvulus arvensis.

Figdon. 64591. Uebergangsbildungen von Pollen- zu Fruchtblättern bei *Humulus japonicus* Sieb. et Zucc. und deren Ursachen.

Fischer. 64617. Viergliedrige Blüten bei *Hyacinthus orientalis* L.

Friemann. 64721. Entwicklung der generativen Zelle im Pollenkorn der monocotylen Pflanzen. Diss.

Fries. 64723. Bau der Cortesia-Blüte: Morphologie und Systematik der Borragineen. 64724: Ein unbeachtet gebliebenes Monokotyledonenmerkmal bei einigen Polycarpicae.

Fueskó. 64754. Blütenbiologische Beobachtungen bei Campanula-Arten.

Gain. 64794. L'origine et la formation de l'hétérostylie d'après une étude biométrique du Narcissus Pseudo-narcissus. 64795: Variation de la fleur d'un Sambucus.

Gates. 64841. Variability and heritability of pigmentation in Oenothera.

Goebel. 64948. Gepaarte Blattanlagen.

Guérin. 65157. Structure anatomique de la fleur, du fruit et en particulier de la graine des Diptéracarpées.

**Haars.** 65208. Abfallen von Blütenteilen. Diss.

**Hannig.** 65276. Vorkommen und Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien.

Harris. 65320. Selective elemination of ovaries in Staphylea.

Heineck. 65392. Blütenbiologie.

Heinricher. 65394. Unterschiede zwischen Lilium bulbiferum L. und Lilium croceum Chaix. Geschlechtsverhältnisse des letzteren auf Grund mehrjähriger Kulturen.

Hildebrand. 65506. Die Vergrünung der Blüten.

Himmelbaur. 65534. Das Abblühen von Fuchsia globosa.

Honing. 65592. Das  $\beta$  -Xanthophyll als Blütenfarbstoff in der Gattung Oenothera.

Horwood. 65630. Double flowers.

Hummel. 65684. Die Ährenform von Weizen und Roggen.

Juel. 65856. L'organisation de la fleur de *Browallia*. (Suéd. rés. fr.)

Keegan. 65931. The mystery of the floral pigments.

Klebelsberg. 65989. Samenanlage von *Quercus Robur* und intraseminale Gefässe.

Lavialle. 66310. Dévelopment de l'ovaire en fruit chez les Composées.

Lecomte. 66326. La chute des fleurs.

Lignier. 66463. L'ovaire de quelques Papavéracées.

et Tison. 66464. Les Chétales sont des Angiospermes apétales. 66465: La fleur de l'Ephedra est trimère.

Lohwag. 66616. Zeit der ersten Blütenanlage bei Holzpflanzen.

Lonay. 66642. Structure anatomique du péricarpe et du spermoderme chez les renonculacées.

Longo. 66650. Pretesa esistenza del micropilo nel *Ficus Carica* L.

Lutz. 66714. Reizbare Narben.

Massart. 66877. Fleurs bicalcarées de Corydalis solida, famille des Fumariacées.

Mayer. 66938. Regeln der Blumenfärbung.

Mönch. 67078. Griffel und Narbe einiger Papilionaceae.

Montgomery. 67106. Perfect flowers in maize.

Nathorst. 67268. Williamsonia-Blüten. Nicoloff. 67329. L'ovule et le sac embryonnaire des Platanées.

Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342. Periodizität in der Ausbildung der Strahlblüten bei den Kompositen.

Nilsson. 67345. Winter-buds of Salix and their importance for the determination of the species. (Swedish.)

Noël. 67353. Floraison précoce de certaines espèces de Rubus.

Perrot et Goris. 67620. La fleur de Thé.

**Persson.** 67624. Zweigeschlechtliche Blüten von *Salix caprea*. (Schwedisch.)

Rapaics. 67900. Honigblüten der Ranunculaceen. (Ungarisch.)

Resvoll. 67982. Structure of the flower and pollination in Neottia Nidus avis.

Rombach. 68085. Entwicklung der Samenknospe bei den Crassulaceen.

Saunders. 68251. Double daffodils.

Schlechter und Fischer. 68345. Pelorische Blütenbildung bei Odontoglossum grande Lindl.

Schlickum. 68346. [Blütenmissbildungen, verschiedene Funde bei Köln &c.]

Schneider. 68384. Öffnen des Nahtgewebes der Antheren.

Schnetz. 68395. Münchens wilde Rosen.

Schuster. Weltrichia und die Bennettitales.

Schweidler. 68489. Grundtypus und systematische Bedeutung der Cruciferen-Nektarien.

Schwertschlager. 68496. Die Farben der Blüten und Früchte bei den Rosen und andern einheimischen Phanerogamen.

Sidorov. 68571. Das Blühen von Lemna minor. (Russ.)

Skottsberg. 68602. Litorella australis Griseb. und ihre Bedeutung für die Deutung des Blütenstandes der Gattung Litorella. (Schwedisch.)

Sprecher. 68711. Variabilité des sexes chez Cannabis sativa et Rumex Acetosa. **Thenen.** 68946. Zur Phylogenie der Primulaceenblüte.

**Thoday.** 68959. The female inflorescence and ovules of *Gnetum africanum*, with notes on *Gnetum scandens*.

and Thoday. 68961. Inheritance of yellow tinge in sweet pea colouring. [Lathyrus odoratus.]

Tournois. 69034. Anomalies florales du houblon japona's et du chanvre déterminées par des semis hâtifs.

**Trapl.** 69049. Morphologische Studie der Ranunculaceenblüthe. (Čechisch.)

Tschirch. 69089. Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica a Caprificus und Ficus Carica ß domestica und ihre Beziehungen zueinander.

Violle. 69228. Retour momentané des fleurs doubles d'un rosier à la forme simple.

Vuillemin. 69281. Mutation d'un hybride transmise à sa postérité et à ses produits en voie de disjonction.

Wacker. 69287. Physiologische und morphologische Untersuchungen über das Verblühen.

Wernham. 69428. Floral evolution, with particular reference to the sympetalous dicotyledons.

Wilbrink und Ledebcer. 69463. Geschlechtliche Fortpflanzung beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

**Wóycicki.** 69572. Entstehung der Pollenhaut bei *Malva silvestris* L. 69574: Florogenèse du *Malva silvestris* L.

Ziegler. 69674. Die Basalborste der zweizeiligen Gerste. Diss.

Zimmermann. 69695. Hermaphroditismus und Sexualtransmutation. 69699: Synanthische Pentamerien bei Orchidaceen.

#### 1560 Fruit and Seed.

Adam. 62770. Le cocotier en Afrique occidentale française.

Ammann. 62830. Le Voandzobory ou Voandzou; Voandzeia subterranea.

Becquerel. 63075. Action de l'acide carbonique sur la vie latente de quelques graines desséchées. Berridge. 63195. Points of resemblance between Gnetalean and Bennettitean seeds.

Biffen. 63250. [Seeds, weeds, and plant-pests.]

Birdwood. 63256. The pea-nut. [Arachis hypogaea.]

Bitter. 63263. Steinzellkonkretionen im Fruchtsleisch beerentragender Solanaceen und deren systematische Bedeutung.

Blaringhem. 63283. Les mutations de la Bourse à Pasteur (Capsella Heegeri Solms, C. Viguieri sp. n.).

Broili. 63511. Hafer im Bilde.

Brown, A. J. 63522. Brewing and modern Science.

**Brown**, N. E. 63526. Seeds as microscopic objects.

Busse. 63600. Arbeitsleistung des Kiefernzapfens.

Carruthers. 63661. Vitality of farm seeds.

Chalot. 63686. Kola.

Coupin. 63912. Localisation des pigments dans le tégument des graines de haricots,

Dafert und Kornauth. 63960. Verwendung von verdorbenem Mais in der Landwirtschaft und in ihren Gewerben.

und Miklauz. 63962. Die kohleähnliche Masse der Kompositen.

Dammer. 63979. Dendrologisches.

**Decrock.** 64039. L'assise silicifère du tégument séminal de Ravenala.

**Decroix.** 64040. La graine de *Primula Auricula*, L.

**Delassus.** 64047. Influence de la suppression partielle des réserves de la graine sur le développement de la plante.

**Dessiatoff.** 64073. Entwicklung des Embryosackes von *Euphorbia virgata* W. R.

Dubard. 64225. Comparaison des fruits et des grains du café hybride Manès et de ses parents. 64237 : Classification des Sidéroxylées. 64239 : Classification des Lucumées à radicule punctiforme. Ducomet. 64256. Fleurage des pruneaux.

Elliot. 64359. Larch seed. 64360: Single seed selection.

Engler. 64406. Influence of locality on the seed of Scotch pine.

[Ewert.] 64484. Jungfernfrüchtigkeit beim Kernobst.

Floresta (La). 64651. Arillo di Schotia latifolia Jacq.

Franz. 64699. Sortensystematik bei Weizen. Diss.

Gain. 64796. Galle de la graine de féverole.

Giardinelli. 64904. Riconoscimento e determinazione dei semi delle differenti specie di veccie contenute nelle crusche. 64905: Valore sistematico del tegumento seminale delle Vicieae (DC.) italiane.

Goebel. 64950. Heterokarpie.

Guérin. 65157. Structure anatomique de la fleur, du fruit et en particulier de la graine des Diptéracarpées.

Hanausek. 65261. Trichombildungen am Perikarp der Kompositen. 65263: Verfälschung der Tomatenmarmelade mit gelben Rüben. 65264: Sweet corn (Zuckermais). 65265: Perikarp und Perikarpsekret der Gattung Carthamus. 65266: Verbreitung der Phytomelane. 65271: Untersuchungen über die kohleähnliche Masse der Kompositen.

Hannig. 65276. Vorkommen und Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien. 65278: Unterscheidung der Mandeln von ähnlichem Samen.

Harris. 65320. Selective elemination of ovaries in Staphylea.

Heckel. 65362. Nature morphologique et anatomique des graines et des écailles séminales du Spermolepis gummifera Brongniart et Gris.

Heimerl. 65457. Nyctaginaceen-Gattung Okenia.

Hickel. 65498. Graines et plantules de Conifères.

Hiltner. 65527. Hartschaligkeit der diesjährigen Kleesaaten.

Honing. 65593. Oenothera-Früchten und Samen.

Horne. 65621. The absorption of water by certain leguminous seeds.

and **C**oull. 65625. Absorption of water by the seeds of *Vicia Faba*.

**Huber.** 65667. Die chemische Zusammensetzung der Birnen- und Aepfelsamen.

Hummel. 65684. Die Ährenform von Weizen und Roggen.

Iltis. 65713. Vorkommen und Entstehung des Kautschuks bei den Kautschukmisteln.

Janiševskij. 67588. Die Keimlinge der zwei Formen von Rheum tataricum. (Russ. mit deutsch. Res.)

Kindermann. 65972. Zur Fruchtund Samenbiologie der Gattung Campanula.

Kobranov. 66021. Forstliche Samenkunde. (Russ.)

Kruyff. 66157. Composition de l'eau et diastases du fruit de Cocos nucifera.

Lakon. 66254. Keimverzug bei den Koniferen- und hartschaligen Leguminosensamen. Anatomie und Keimungsphysiologie der Eschensamen.

Lavialle. 66310. Développement de l'ovaire en fruit chez les Composées.

Lesage. 66392. L'emploi des solutions de potasse à la reconnaissance de la faculté germinative de certaines graines.

Liubimenko. 66560. Influence de la lumière sur le développement des fruits et des graines. 66564: Einfluss der Beschattung auf die Entwickelung der Früchte der Obstbäume und des Weinstocks.

et Bonnier. 66566. Développement des fruits et graines.

Loir. 66617. La conservation du maïs.

Lonay. 66642. Structure anatomique du péricarpe et du spermoderme chez les renonculacées.

Luc. 66663. Irvingia gabonensis H.-Bn.

Markle. 66829. Two pine game-tophytes in one ovule.

Mattirolo. 66920. Valore sistematico del tegumento seminale delle Vicieae (DC.) italiane.

Milliau. 67049. Le Beurre de Dika.

Modilewski. 67070. Die anomale Embryosackentwicklung bei *Euphor*bia palustris L. und anderen Euphorbiaceen.

Nicoloff. 67329. L'ovule et le sac embryonnaire des Platanées.

Nicotra. 67332. Altre particolarità eterocarpiche delle Sinanteree.

Oelkers. 67385. Frucht und Entwicklung der Rotbuche im ersten Jahr.

Okaya. 67395. Samen der Euphorbia elastica. Diss.

Oliver and Salisbury. 67402. Structure and affinities of the palaeozoic seeds of the *Conostoma* group. [n. sp.]

Perrot et Dechambre. 67619. Le Karité.

Plahn-Appiani. 67710. Das spezifische Gewicht als Selektionsfaktor bei der Rübensamenzucht.

**Planchon.** 67716. Corozo d'Abyssinie.

Potebnia. 67761. Samen von Vitis vinifera und ihre Bedeutung für die Klassifikation der Sorten. (Russ. mit deutsch. Res.)

Rafn. 67881. Forstsamenuntersuchungen 1910-11.

Rees. 67932. Cuticle of hard seeds.

Richter. 68006. Zur vergleichenden Anatomie des Perikarps und der Samenschale von sympetalen Alpenpflanzen.

Ritter. 68033. Variieren der Samenfarbe.

ščerbačev. 68269. Der anatomische Bau des Andropogon Sorghum. (Russ.)

Schroeder. 68422. Die selektiv permeabele Hülle des Weizenkornes.

Schwertschlager. 68496. Die Farben der Blüten und Früchte bei den Rosen und andern einheimischen Phanerogamen.

Seyot. 68544. Étude biométrique des pépins d'un *Vitis vinifera* cultivé comparativement franc de pied et greffé.

Sørensen. 68654. Structure du fruit de nos Géraniacées. Comment il se comporte au moment de la maturité.

Souèges. 68666. L'embryogénie des Renonculacées.

Stoward. 68833. Amyloclastic secretory capacities of the embryo and aleurone layer of *Hordeum* with special reference to the question of the vitality and auto-depletion of the endosperm.

Svedelius. 68870. Samenbau bei den Gattungen Wormia und Dillenia. (Schwedisch.)

Thoday. 68959. The female inflorescence and ovules of Gnetum africanum, with notes on Gnetum scandens.

Vasiljev. 69195. Die Eiweissbildung in reifenden Samen. (Russ.)

Wishart. 69517. Silver-tree seeds and seedlings. [Leucadendron argenteum, R. Br.]

Zacharias. 69600. Frucht- und Samenansatz von Kulturpflanzen.

Zaleski. 69650. Umsatz der Stickstoffverbindungen.

Ziegler. 69674. Die Basalborste der zweizeiligen Gerste. Diss.

Zimmermann. 69681. Die Verwendung von Dumpalmen-Samen als Ersatz für vegetabilisches Elfenbein.

## 1660 Reproductive Organs of Cryptogams.

Allison. 62812. Vascular connections of the sporocarp in *Marsilia* polycarpa, Hook & Grev.

Arnaoudoff. 62895. Dryptodon Hartmani avec des capsules en Bulgarie.

Arthur. 62905. Right and wrong conceptions of plant rusts.

Bally. 62972. Cytologische Studien an Chytridineen.

Beauverie. 63058. L'hypothèse du mycoplasma et les corpuscules méta-chromatiques.

Beer. 63082. Development of the carpophore of some Agaricaceae.

Brown. 63529, 63532. The development of the ascocarp of *Leotia* and of *Lachnea scutellata*.

Bubák. 63549. Ein neuer Pilz mit sympodialer Konidienbildung.

Buchanan. 63552. Morphology of the genus Cephalosporium.

Bucholtz. 63561. Morphologie und Cytologie der unterirdischen Pilze. I. Die Gattung Endogone Link. (Russ. mit deutsch. Res.)

Butler. 63604. Allowyces, a new aquatic fungus.

Chrysler. 63768. Is Ophioglossum palmatum anomalous?

Clinton. 63794. Oospores of potato blight.

Connolly. 63850. Florideen.

Desroche. 64069. Action de diverses radiations lumineuses sur le mouvement des zoospores de *Chlamydomonas*. 64070: Mode d'action des lumières colorées sur les *Chlamydomonas*.

Erikson. 64428. La rouille des mauves (*Puccinia malvacearum* Mont.), sa nature et ses phases de développement.

Faull. 64532. The cytology of the Laboulbeniales.

Ferguson. 64568. Imbedded sexual cells in the Polypodiaceae.

Fischer. 64618. Wasserkulturen von Farnprothallien; Bedingungen der Sporenkeimung. 64619: Licht- und Dunkelkeimung bei Farnsporen.

Fraser. 64711. Cultures of some heteroecious rusts.

Fries. 64730. Cytologische Verhältnisse bei der Sporenbildung von Nidularia.

Georgevitch. 64868. Formation et germination des spores du Bacillus thermophilus vragnensis Georgevitch.

Greenwood. 65064. Stages in the development of  $Pellia\ epiphylla$ .

Guéguen. 65140. Un nouvel organe différencié du thalle des Mucorinées.

Guilliermond. 65186. Reproduction du Debaryomyces globosus et phénomènes de rétrogradation de la sexualité chez les levûres. 65190 : L'évolution nucléaire des Ascomycètes.

Halle. 65251. Fructifications of Jurassic fern-leaves of the Cladophlebis denticulata-type.

Hannig. 65276 Vorkommen und Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien. 65277: Vorkommen von Perisporien bei den Filicinen; systematische Bedeutung derselben.

Hoffman. 65560. Fructification of Macrocystis.

Hue. 65673. Spores des Licheni blasteniospori Mass.

Jolivette. 65831. Spore formation in Geoglosum glabrum Pers.

Kasanowsky. 65911. Aphanomyces laevis de Bary. 1. Entwicklung der Sexualorgane und Befruchtung.

Kniep. 66007. Auftreten von Basidien im einkernigen Mycel von Armillaria mellea Fl.

Kundt. 66196. Entwicklung der Micro- und Macrosporangien von Salvinia natans.

Lechmere, 66320. Asexual reproduction in a species of Saprolegnia. 66321: Methods of reproduction in the Saprolegniaceae.

Leudner. 66371. Zygospores des Mucorinées.

Lewis. 66443. Development of the spores in *Pleurage zygospora*.

Ludwigs. 66667. Biologie der Equiseten.

Lutz. 66718. Ozonium et Coprinus.

McCormick. 66730. Homothallic
conjugation in Rhizopus.

McFalden. 66744. Nature of the carpostomes in the cystocarp of Ahnfeldtia gigartinoides. 66745: A Colacodasya from southern California.

Maire et Tison. 66778. Cladochy-triacées.

Morean. 67114. Les phénomènes intimes de la reproduction sexuelle chez quelques Mucorinées hétérogames. 67115; Namyslowski. 67258: Mucorinées.

Nadson. 67242. Der sexuelle Process bei Hefen und Bakterien. (Russ.)

Neger. 67285. Sporenausstreuung bei Selaginella helvetica und S. spinulosa.

Pace. 67433. Some peculiar fern prothallia.

Perrin. 67613. Les prothalles d'Equisetum.

**Price.** 67802. Peculiar spore-forms of *Botrytis*.

Sapěhin. 68234. Verhalten der Plastiden im sporogenen Gewebe.

Schlumberger. 68349. Familienmerkmale der Cyatheaceen und Polypodiaceen und die Beziehungen der Gattung Woodsia und verwandter Arten zu beiden Familien.

Scott. 68500. Traquairia.

Speer. 68684. Notes on Funaria hygrometrica.

Stevens. 68776. Development of the sporangia and spores of Aneimia phyllitidis.

Stokey. 68813. The sporangium of Lycopodium pithyoides.

Thomas. 68970. Spores of some Jurassic ferns.

**Tröndle.** 69073. Reduktionsteilung in den Zygoten von *Spirogyra* und Bedeutung der Synapsis.

Twiss. 69126. Erythrophyllum delesserioides J. Ag.

Vallory. 69180. Formation du périthèce dans le Chaetomium Kunzeanum Zopf. var. chlorinum Mich.

Viala et Pacottet. 69213. Le Ræsleria de la vigne.

Voges. 69249. Pathologische Pilzbildungen.

Wallis. 69337. Pellia epiphylla.

Wehmer. 69379. Die Natur der lichtbrechenden Tröpfehen in den Sporen des Hausschwamms (Merulius lacrymans).

Wilson. 69494. Spermatogenesis in the Bryophyta.

Winge. 69503. Sphaerotheca Castaquei Lév.

Woodburn. 69562. Spermatogenesis in certain Hepaticae.

Yasui. 69590. Life-history of Salvia natans.

Yendo and Akatsuka. 69592. Arachnoidiscus Ehrenbergii, Bail., asexual mode of auxospore-formation.

### 1750 ALTERNATION OF GENERATIONS.

Brown. 63532. Development of the ascocarp of Lachnea scutellata.

Effenberger. 64325. Der Generationswechsel im Pflanzenreiche.

Laubert. 66294. Der Blasenrost der Kiefer (Kienzopf).

Marchal. 66817. Aposporie et sexualité chez les mousses.

Nadson. 67242. Der sexuelle Process bei Hefen und Bakterien. (Russ.)

Pace. 67433. Some peculiar fern prothallia.

Shull. 68568. Germinal analysis through hybridization.

Svedelius. 68872. Generationswechsel bei Delesseria sanguinea.

#### 1800 TERATOLOGY.

An abnormal sweet pea. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (192 fig. 92).

A dimerous cypripede. Orch. Rev. London 19 1911 (95).

Andrews. 62850. Some monstrosities in plants.

Arnswaldt. 62903. Die Oberförsterei Schlemmin.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Babcock.} & 62927. & \text{Teratology in} \\ \textit{Juglans californica} \ \text{Wats.} \end{array}$ 

Bargagli-Petrucci. 62984. Cinerarie a fiori anomali.

Becquerel. 63074. Par la méthode des traumatismes peut-on obtenir des formes végétales véritablement nouvelles? 63077: La nouvelle espèce de Bourse-à-pasteur, Capsella Viguieri Blaringhem.

Beissner. 63104. Coniferen.

Blavinghem. 63283. Les mutations de la Bourse à Pasteur (Capsella Heegeri Solms, C. Viguieri sp. n.). 63289: Production par traumatisme d'une forme nouvelle de maïs à feuilles crispées. 63290: Le rôle des traumatismes dans la production des anomalies héréditaires. 63284-6; Griffon. 65083. Production expérimentale d'anomalies héréditaires chez le maïs.

Brennan. 63467A. Abnormal flowers of Lilium Martagon, Linn.

Brenner. 63470. [Blüte, Platanthera bifolia.] (Schwedisch.)

Buchet. 63556. Capsella Viguieri Blaringhem. 63557: Une prétendue mutation du Rhus Coriaria L.

Buscalioni e Muscatello. 63596. Coerenze, sdoppiamenti ed altre anomalie fogliari provocati dal Dachylopius Citri Signor. nella Parkinsonia aculeata Linn. Candolle, de. 63632. Airelle à fruits blancs. 63633: Les fleurs anormales du Leontopodium alpinum  $\beta$ . nivale. 63634: Les feuilles anormales du Strelitzia Reginae.

Carano. 63642. Struttura di stami anomali nel *Papaver Rhoeas* L.

Cardiff. 63646. An aberrant walnut. Chassignol. 63708; Fortier. 64672. Tératologie végétale.

Christ. 63751. Haricots tubéreux.Cobau. 63798. Fasciazione nel-

Cobau. 63798. Fasciazione nell'infiorescenza di  $Nasturtium\ Armoracia$  (L.) Fr.

Costerus and Smith. 63891. Tropical teratology.

Cotte et Reynier. 63899. Anomalie d'un *Rhus Coriaria* L. dans les Bouchesdu-Rhône.

Dahlgren. 63964. Abweichende Zahlverhältnisse und andere Anomalien in den Blüten einiger Campanulaarten. (Schwedisch.)

Deane. 64030. Teratology in Trillium ovatum Pursh.

Delacroix. 64044. Les maladies des plantes cultivées dans les pays chauds.

Dewes. 64078. Paris quadrifolius L.

Diedicke. 64097. Vergrünungen an den Blüten einer Rubus-Art.

Dop. 64155. Anomalie florale du Buddleia officinalis Maxim.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Feh\'er.} & 64549. & Melandrium \ album \\ \textbf{mit vier} lappigen \ Blumenbl\"{a}ttern. \end{array}$ 

Feucht. 64585. Die gefeldertrindige Buche.

Figdon. 64591. Uebergangsbildungen von Pollen- zu Fruchtblättern bei Humulus japonicus Sieb. et Zucc. und deren Ursachen.

Fischer. 64617. Viergliedrige Blüten bei *Hyacinthus orientalis* L.

Fortier. 64673. Fasciation des organes axiles.

Fries. 64731. Bildungsabweichungen bei Secale cereale. (Schwedisch.)

Gain. 64795. Variation de la fleur d'un Sambucus.

Gates: 64836. Abnormalities in Oenothera,

Gerbault. 64873. Viola scatophylla Jord. Peloria. Gillot. 64925. Endotropisme de la pomme de terre.

Grevillius. 65075. Verbildete Sprosssysteme bei Asparagus Sprengeri Regel. 65076: Zwangsdrehung bei Stellaria media Cyr.

Guillaumin. 65182. Germinations anormales.

Gutzeit. 65200. Monströse Runkelrüben und Wanderung resp. Speicherung des Rohrzuckers.

Györffy. 65206. Allioniella cryphaeoides.

Harris. 65318. Teratological fruits of Ptelea.

Hemenway. 65410. Cryptomeria japonica.

**Hildebrand.** 65506. Vergrünung der Blüten.

Hollen. 65563. Abnormal spike of Ophioglossum vulgatum.

Horwood. Double flowers.

Hus. 65694. Frondescence and fasciation.

and Murdock. 65695. Inheritance of fasciation in Zea Mays.

Küster. 66180. Organoide Missbildungen an Pflanzen.

Léveillé, 66423, Fasciation.

Lodewijks. 66585. Erblichkeitsversuche mit Tabak.

Lutz. 66717. Germinations à trois cotylédons.

MacLean. 66759. Reckbildung zusammengewachsener Kiefern.

Massalongo. 66871. Enazione floripara sulle foglie di Amarantus paniculatus L.

Migliorato. 67031. Filogenesi della forma del filloma delle cloranzie. 67032: Natura morfologica dell'ovario delle Borraginacee e cloranzie di Symphytum asperrimum Donn. 67033: Didimantia. Alcune pelorie per atavismo o per simmetrizzazione. 67035: Fasciazioni caulinari di Euphorbia Paralias L. dell' isola di Sant'Andrea.

Morini. 67124. Sinanzie.

Müller. 67171. Abnormes Wachstum einer Tanne.

Paál. 67429. Teratologische Beobachtungen an *Phaseolus*.

Pattloch. 67531. Sprossverbildung bei Asparagus Sprengeri.

**Peirson.** 67574. Abnormal development in maize.

Peneveyre. 67591. Anomale Ent wicklung einer Platane.

Personé. 67622.

Phillips. 67668. Teratology of the banana. 67670: Conifers without normal whorls.

Rehder. 67940. Pistillody of stamens in Hypericum nudiflorum.

Ritzema Bos. 68037. Missglückte Syringaknospen. (Holländisch.)

Rublic. 68144. Eine Kandelaberfichte mit fünf Wipfeln.

Saunders. 68247. Double flowers in stocks. 68251: Double daffodils.

Schlechter und Fischer. 68345. Pelorische Blütenbildung bei Odontoglossum grande Lindl.

Schlickum. 68346. [Blütenmissbildungen, verschiedene Funde bei Köln etc.]

Schmidt. 68365.

Schube. 68430. Naturdenkmäler aus der Baumwelt Oberschlesiens.

Sorauer. 68670. Intumescenz und Aurigo bei Araliaceen.

Sturm. 68847. Adoxa Moschatellina.

Thomas, 68965. Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf. 68968: Monströses Antirrhinum majus

Tischler. 69000. Beeinflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Tournois. 69034. Anomalies florales du houblon japonais et du chanvre déterminées par des semis hâtifs.

Traverso. 69051. Anomalie dei fiori ligulati di Chrysanthemum Leucanthemum L.

Tropea. 69076.

Tubeuf. 69099. Zapfurchdenwachsung bei Pinus Pinaster.

Violle. 69228. Retour momentané des fleurs doubles d'un rosier à la forme simple.

380

Voges. 69249. Pathologische Pilzbildungen.

Winter. 69514. Taraxacum vulgare Schrk. mit vergrünten Blütenständen.

Zach. 69599. Natur des Hexenbesens auf Pinus silvestris L.

Zimmermann. 69699. Synanthische Pentamerien bei Orchidaceen.

#### 2380 EMBRYOLOGY.

Bernard und Ernst. 63182. Embryologie von Thismia clandestina Miq. und Thismia Versteegii Sm.

Billings. 63254. Nutrition of embryo sac and embryo in certain Labiatae.

Brown and Sharp. 63533. The embryo sac of Epipactis.

Campbell. 63619. The embryosac of Pandanus.

Carano. 63643. Origine e differenziazione dei tessuti nelle foglie.

Coulter. 63907. The endosperm of angiosperms.

Dessiatoff. 64073. Zur Entwicklung des Embryosackes von Euphorbia viraata W. R.

Dubard. 64237. Classification des Sidéroxylées.

Faure. 64533. Embriogenesi delle Arabiacce.

Gatin. 64844. L'embryon et la germination des Bromeliacées.

Guillaumin. 65182. Germinations anormales.

Hamet. 65259. Germination des Crassulacées.

Heim et Hébert. 65389. Composition minérale de jeunes plantes de Castilloa elastica.

Hickel. 65498. Graines et plantules de Conifères.

Juel. 65857. Entwicklungsgeschichte von Hippuris vulgaris.

Lutz. 66717. Germinations à trois cotylédons.

Malte. 66791. Embryologische . . . Untersuchungen über Mercurialis annua L.

Massart. 66880. La récapitulation et l'innovation en embryologie végétale. Miyake. 67067. Development of the Gametophytes and embryogeny in Cunninghamia sinensis.

and Yasui. 67068. Gametophytes and embryo of Pseudolarix.

Modilewski. 67069. Anomale Fälle der Embryosackentwickelung. (Russ. mit deutsch. Rés.) 67070: Die anomale Embryosackentwicklung bei Euphorbia palustris L. und anderen Euphorbiaceen.

Navašin. 67275. Das selbständige Bewegungsvermögen der Spermakerne bei einigen Angiospermen. (Russ.)

Rombach. 68085. Entwicklung des Samenknopfens der Crassulaceae. (Holländisch.)

Saxton. 68264. Life history of Widdringtonia cupressoides.

Sharp. 68546. The embryo sac of Physostegia.

Smith, F. G. 68620. Development of the ovulate strobilus and young ovule of Zamia floridana.

Smith, R. W. 68631. The tetranucleate embryo sac of *Clintonia*.

Souèges. 68666. L'embryogénie des Renonculacées. 68667: Développement de l'embryon chez le *Myosurus* minimus L.

Stoward. 68833. Amyloclastic secretory capacities of the embryo and aleurone layer of *Hordeum*; vitality and auto-depletion of the endosperm.

Tournois. 69035. Formation d'embryons chez le houblon par l'action du pollen du chanvre.

Treub. 69067. Le sac embryonnaire et l'embryon dans les angiospermes.

Woodburn. 69563. Development of the embryo sac and endosperm in some seedless persimmons.

Žadovskij. 69603. Embryologie der Gattung Epirrhizanthes Bl.

### 2450 ANATOMY AND DEVELOP-MENT OF TISSUES.

Agrelius. 62788. Phloëm and food-conduction in plants.

Allison. 62812. Vascular connections of the sporocarp of Marsilia polycarpa, Hook. & Grev.

André. 62841. Substances solubles qu'on rencontre dans le plasma des tubercules de pommes de terre.

Andrews. 62852. Twin hybrids (laeta and velutina) and their anatomical distinctions.

Arens. 62884. Milchsaftfässe von Hevea brasiliensis und Manihot Glaziovii. (Holländisch.)

Atkinson. 62916. The origin and taxonomic value of the "veil" in Dictyophora and Ithyphallus.

Baccarini e Passerini. 62932. Ricerche istologiche sopra due tipi di Ceci.

Bailey. 62952. Reversionary characters of traumatic oak woods. 62953: Relation of the leaf-trace to the formation of composed rays in the lower Dicotyledons. 62954: A cretaceous *Pityoxylon* with marginal tracheides.

Bancroft. 62976. Xylem elements of the Pteridophyta.

**Bédélian.** 63078. Cacteès: leur adaptation au climat sec.

Beer. 63082. Development of the carpophore of some Agaricaceae.

Behlen. 63093. Die Honigabsonderung der Pflanzen.

Berry. 63197. Epidermal characters of Frenelopsis ramosissima.

Bertrand. 63217. Figures bactériformes dues à des causes diverses.

Bitter. 63263. Steinzellkonkretionen im Fruchtfleisch beerentragender Solanaceen.

**Bottomley.** 63405. Structure and physiological significance of the rootnodules of *Myrica Gale*.

Bower. 63428. Ophioglossum palmatum. 63431: Primary xylem, and the origin of medullation in the Ophioglossaceae. 63432: Medullation in the Pteridophyta.

**Bunton.** 63572. Histology of *Townsendia exscapa* and *Lesquerella* spathulata.

Burdon. 63576. Fokienia Hodginsii. Structure of the wood.

Carter. 63668. Origin of "transfusion tissue."

(M-13414)

Catalano. 63670. Morfologia interna delle radici di alcune Palme e Pandanacee.

Chamberlain. 63691. The adult cycad trunk.

**Chambers.** 63693. Vestigial axillary strands of *Trichomanes javanicum*, Bl.

**Charles.** 63702. Anatomy of the sporeling of *Marattia alata*.

Chauveaud. 63715. L'appareil conducteur des plantes vasculaires et les phases principales de son évolution.

Compton. 63845. The anatomy of the mummy pea.

Coulter and Land. 63908. An American Lepidostrobus.

Crocker, Knight and Roberts. 63929. The peg of the Cucurbitaceae.

De Bruyn. 64035. Ontogenetic development of the stele in two species of *Dipteris*.

**Delassus.** 64047. Influence de la suppression partielle des réserves de la graine sur le développement de la plante.

Detzner. 64075. Zur vergleichenden Anatomie der Amentaceen-Wurzeln.

Docters van Leeuwen und Docters van Leeuwen-Reynvaan. 64132. Entwicklung und Anatomie einiger javanischer Markgallen und über Kallus.

Eames. 64305. Origin of the herbaceous type in the Angiosperms. 64306: Stump-healing in Pinus Strobus.

Faucon. 64530. Quelques fibres textiles indo-chinoises.

Franz. 64699. Sortensystematik bei Weizen. Diss.

Fritzsche. 64737. Lebendsdauer und Absterben der Elemente des Holzkörpers.

Giovannorzi. 64932. Sughero delle monocotiledoni.

Gothan. 64988. Jahresringlosigkeit der paläozoischen Bäume und das Klima dieser Perioden.

**Groom.** 65114. Evolution of the annual ring and medullary rays of Quercus.

Gwynne-Vaughan. 65202. Anatomy of the Osmundaceae.

Hanausek. 65262."Chips" und ihre Verwendung als Gewürz. 65264:65265:Sweet corn (Zuckermais). Perikarp und Perikarpsekret der Gattung Carthamus. 65267-8: Mikroskopie der Papierstoffe. 65270:Mikroskopie des Schnupftabaks und seiner Beimischungen. 65271:Kohleähnliche Masse der Kompositen.

Harms. 65301. Nutzhölzer Kameruns. II. Leguminosae.

**Hartwich.** 65326. Bolivianische Drogen.

Helbig. 65398. Cellulosegehalt von Eichenholz, welches durch *Thele*phora Perdix verändert war.

Hemenway. 65409. Phloem of the Juglandaceae.

Himmelbaur. 65534. Das Abblühen von  $Fuchsia\ globosa.$ 

Hollendonner. 65568. Vergleichende Histologie des Fichten- und Lärchenholzes. (Ungarisch.)

Holm. 65578. Mollugo verticillata L.

Iltis. 65713. Entstehung des Kautschuks bei den Kautschukmisteln.

Jacob de Cordemoy. 65768. Mélastomacées du nord-ouest de Madagascar.

Janssonius und Moll. 65793. Der anatomische Bau des Holzes der Propfhybride Cytisus Adami und ihrer Komponente.

**Jeffrey.** 65801. The Pteropsida. 65802: The affinities of *Geinitzia gracillima*.

Jentsch. 65813. Urwald Kameruns.

Johannsen. 65822. Holz, Holz-schliff, Zellstoff, Faserstoffe.

Kingsley. 65975. Anomalous splitting of the rhizome and root of Delphinium scapesum.

**Klebelsberg.** 65989. Samenanlage von *Quercus Robur* und intraseminale Gefässe.

Knupp. 66018. The flowers of Myriophyllum spicatum L.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Kobler.} & 66920. & \text{Anatomie und} \\ \text{Entwicklungsgeschichte} & \text{des} & \text{Markes} \\ \text{einiger Dicotylen.} \end{array}$ 

Kövessi. 66052. La prétendue utilisation de l'azote de l'air par certains poils spéciaux des plantes.

Kragge. 66109. Festigkeit der Blätter der Borraginaceae und verwandter Familien. Diss.

Kratzmann. 66112. Bau und vermutliche Funktion der "Zwischenwanddrüsen" von Rhododendron hirsutum, intermedium und ferrugineum.

Kraus. 66113. Dickenwachstum der Palmenstämme in den Tropen.

Kusano. 66213. Root-cotton.

Lakon. 66253. Vorkommen von Stärkekörnern und Öltropfen in den Tracheidenhoftüpfeln des Coniferenholzes.

Lang. 66273. The stock of Isoëtes.

Levickij. 66437. Adaptations des feuilles des dicotylédonées. (Russ. avec rés. fr.)

Lignier. 66460. Ce qu'il faut entendre par "le mériphyte." 66461 : Organisation progressive du parcours des faisceaux libéro-ligneux dans le mériphyte des Phyllinées.

Lilienfeldó.vna. 66469. Anomalie des Blattgewebes bei Nicotiana Tabacum und Corylus Avellana v. laciniata.

Linsbauer. 66492. Zur physiologischen Anatomie der Epidermis und des Durchlüftungsapparates der Bromeliaceen.

Lloyd. 66578. Development and nutrition of the embryo, seed and carpel in the date, *Phoenix dactylifera* L.

Lorch. 66654. Eigenartige Form sklerenchymatischer Zellen in den Stereomen von Polytrichum commune L.

McFadden. 66744. Nature of the carpostomes in the cystocarp of Ahn-feldtia gigartinoides. 66745: A Colacodasya from southern California.

Mathey. 66893. Der rote Kern der Buche.

Mazurkiewicz. 66954. Die anatomischen Typen der Zimmtrinden. (Polish.)

Menz. 66972. Vergleichende Anatomie der Gattung Allium; die anatomischen Beziehungen zwischen Allioideae und Amaryllidoideae. Meyer. 66997. Seychellenzimtrinde.

Mušinskij. 67234. Anatomische Untersuchung der Gattung Solenanthus Ledeb. (Russ.)

Neger. 67283. Natürliche und künstliche Holzverfärbungen.

Netolitzky. 67300. Neues Kennzeichen des Mandelkaffees (Cyperus esculentus).

Neubert. 67313. Geotrophismus und Kamptotrophismus bei Blattstielen.

Panteleevskij. 67481. Zur Anatomie der Knospendecken. 67482: Anatomischer Bau von Anastatica hierochuntica. (Russ. mit deutsch. Res.)

Pennington. 67595. Effect of Iongitudinal compression upon the production of mechanical tissue in stems.

Pietsch. 67687. Entwicklungsgeschichte des vegetativen Thallus, insbesondere der Luftkammern der Riccien.

Pirotta. 67698. La teoria ontogenetica del sistema vascolare.

**Price.** 67803. The roots of some North African desert-grasses.

Richter. 68006. Zur vergleichenden Anatomie des Perikarps und der Samenschale von sympetalen Alpenpflanzen.

Rudolph. 68149. Der Spaltöffnungsapparat der Palmenblätter.

Ščerbačev. 68269. Anatomischer Bau des Andropogon Sorghum. (Russ.)

Schuster. 68460. Xylopsaronius—der erste Farn mit sekundärem Holz?

Schweidler. 68489. Grundtypus und systematische Bedeutung der Cruciferen-Nektarien.

Sheldon. 68550. Koeberlinia spinosa Zucc.: anatomy of the stem and some other parts.

Sinnott. 68585. Evolution of the filicinean leaf-trace. 68586: Anatomy of the foliar bundle.

**Sorauer.** 68670. Tumor an Apfelbäumen.

Sperlich. 68685. Bau und Leistung der Blattgelenke von Connarus.

Stade. 68720. Hautgewebe von Euphorbia. Diss.

(M-13414)

Stevens. 68776. Development of the sporangia and spores of Aneimia phyllitidis.

Stiles. 68785. Gametophytes of Dacrydium.

Tabor. 68891. The leaf buds of Archytaea alternifolia.

T[ansley]. 68916. Medullary rays and the evolution of the herbaceous habit.

Thoday. 68958. Histological relations between Cuscuta and its host. 68959: The female inflorescence and ovules of Gnetum africanum, with notes on Gnetum scandens.

Thomas. 68971. Leaves of Calamites (Calamocladus section).

Thompson. 68985. Origin of ray tracheids in the Coniferae. 68986: Origin of the multiseriate ray of the Dicotyledons.

Tichomirov. 68994. Der chinesische oder japanische Spargel: Kanlu, Chorogi (Stachys affinis Bunge). (Russ.)

Tondera. 69019. Stärkezellen im Stengel der Dikotyledonen.

Tupper. 69111. Ginkgo biloba.

Warncke. 69357. Spaltöffnungen.

Warren. 69369. Fossil woods in the Natal Museum.

Weidel. 69383. Vergleichende Anatomie der Cynipidengallen der Eiche.

Wells. 69417. Self-dividing laminae of certain kelps.

West and Hood. 69435. Structure of the cell-wall and the apical growth in the genus Trentepohlia.

Yasui. 69590. Life-history of Salvinia natans.

Yendo. 69591. Development of Costaria, Undaria, and Laminaria.

Zalěsskij. 69655. Anatomie du Dadoxylon Tchihatcheffi Göpp. (Russ. et fr.)

#### 2640 CYTOLOGY.

Abderhalden. 62751. Bau und Stoffwechsel der Zelle.

Bally. 62972. Cytologische Studien an Chytridineen.

202

Bateson and Punnett. 63016. Interrelations of genetic factors.

Beauverie. 63058. L'hypothèse du mycoplasma et les corpuscules métachromatiques.

Beer. 63081. [Pollen-grains of Ipomoea.]

Bertrand. 63217. Figures bactériformes dues à des causes diverses.

Bucholtz. 63561. Morphologie und Cytologie der unterirdischen Pilze. I. Die Gattung *Endogone* Link. (Russ. mit deutsch. Res.)

Carruthers. 63660. Cytology of Helvella crispa, Fries.

Chatton. 63714. Pleodarina californica à Banyuls-sur-Mer. Son cycle évolutif et sa signification phylogénique.

Dangeard. 63984. Cas d'autochromatisme nucléaire chez une Algue. 63989: Un nouvel élément cellulaire rencontré chez le Conferva bombycina.

Davis. 64020. A comparison of the reduction divisions of *Oenothera Lamarckiana* and *O. gigas*.

Enriques. 64412. La teoria cellulare.

Faull. 64532. Cytology of the Laboulbeniales.

Favorskij. 64535. Le développement et la cytologie du *Plasmo*diophora Brassicae. (Russ. avec rés. fr.)

**Fries.** 64727. Cytologie von *Hygrophorus conicus*. 64730 : Die cytologischen Verhältnisse bei der Sporenbildung von *Nidularia*.

**Geerts.** 64857. Cytologische Untersuchungen von einigen *Oenothera*-Bastarden. (Holländisch.)

Granier et Boule. 65016. Les cinèses somatiques chez Endymion nutans. 65017: Le phénomène de conjugaison des chromosomes à la prophase de la première cinèse réductrice (microsporogenèse chez Endymion nutans). 65018: Caractère hétérogamique des Gemini chez Impatiens glanduligera Royle.

Gregory. 65071. Gametic coupling and repulsion in *Primula sinensis*.

Griffiths. 65080. Comparisions between the vegetable and animal cell.

Grove. 65128. Cell division from a botanical point of view.

Guilliermond. 65188. Formation des chloroleucites aux dépens des mitochondries.

Hanausek. 65261. Trichombildungen am Perikarp der Kompositen.

Ishika xa. 65731. Cytologische Studien von Dahlien.

Kuwada. 66217. Cytology of Oryza sativa.

Lewis. 66443. Development of the spores in Pleurage Zygospora.

Lutman. 66712. Life history and cytology of the smuts. 66713: Cell and nuclear division in *Closterium*.

Malte. 66791. . . . Cytologische Untersuchungen über *Mercurialis* annua L.

Navašin. 67276. Bildung der Spermakerne bei *Lilium Martagon*. (Russ.)

Nicolosi-Roncati. 67330. Mitocondri e condriosomi nelle cellule vegetali.

Osborn. 67411. Life-history and cytology of Spongospora subterranea (Wallroth) [Johnson].

Paine. 67439. The permeability of the yeast-cell.

Pénau. 67589. Cytologie du Bacillus anthracis. 67590 : Cytologie de Bacillus Megatherium.

Roth und Tischler. 68128. Botanische Literatur der Zelle.

Rufz de Lavison. 68157. Pénétration des sels dans le protoplasma et la nature de leur action toxique.

Schaffner. 68274. Chromosome difference in Ascaris megalocephala.

Schwartz. 68480. Life-history and cytology of Sorosphaera Graminis.

Stevens. 68776. Development of the sporangia and spores of Aneimia phyllitidis.

Stickney. 68780. Spondylomorum quaternarium Ehrenb.

Styan. 68852. Pollen grains.

Vilmorin and Bateson. 69222. Gametic coupling in Pisum.

Wilson. 69494. Spermatogenesis in the Bryophyta.

Winge. 69503. Sphaerotheca Castagnei Lév.

Wóycicki. 69570. Zytologie der hyperhydralischen Gewebe bei Solanum tuberosum L. 69571: Verzweigte Blüthestände von Secale cereale L. und Lolium perenne L. (Polish.)

Yasui. 69590. Life-history of Salvinia natans.

## 2700 Cytoplasm.

Bonnet. 63368, 71. L'ergastoplasma chez les végétaux.

Czapek. 63951. Methode zur direkten Bestimmung der Oberflächenspannung der Plasmahaut von Pflanzenzellen.

Hannig. 65276. Vorkommen und Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien.

Horne. 65619. Protoplasmic structure and streaming in potato.

Lepeschkin. 66388. Struktur des Protoplasmas. 66389: Chemische Zusammensetzung der Plasmamembran. 66390: Einwirkung anästhesierender Stoffe auf die osmotischen Eigenschaften der Plasmamembran.

Meyer. 66991. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Miller. 67047. Origin of the chloroplasts in the cotyledons of *Helianthus annuus*.

Pensa. 67597. Formazioni endocellulari dei vegetali.

**Ulehla.** 69131. Ultramikroskopische Studien über Geisselbewegung.

# 2740 Nucleus and Nuclear Division.

Arnoldi et Bönicke. 62902. L'appareil chromidial chez quelques plantes Gymnospermes et Angiospermes.

Baltzer. 62974. Mechanik der Kernteilungsfiguren.

Blackman. 63271. Pseudomitosis in Coleosporium. 63272: Vermiform male nuclei of Lilium. 63273: The nucleus and heredity.

Bönicke. 63324. Prophasen der heterotypischen Teilung einiger Pollenmutterzellen. Bonnet. 63369. Groupement par paires des chronosomes dans les noyaux diploïdes. 63370: Fusions nucléaires sans caractère sexuel.

Bonnevie. 63372. Chromatin-reifung in  $Allium\ Cepa\ (3)$ .

Borgert. 63382. Neue Form der Mitose bei Protozoen.

Brown. 63531. Cell division in Lyngbya. 63532: Development of the ascocarp of Lachnea scutellata.

embryo sac of Epipactis. 63533. The

Coulter. 63907. The endosperm of angiosperms.

Davis. 64020. A comparison of the reduction divisions of *Oenothera* Lamarckiana and O. gigas.

Dehorne. 64042. Le duplicisme constant du chromosome somatique chez Salamandra maculosa Laur. et chez Allium Cepa L.

Derschau. 64065. Kernbrücken und Kernsubstanz in pflanzlichen Zellen.

Dessiatoff. 64073. Zur Entwicklung des Embryosackes von Euphorbia virgata W. R.

Farmer and Digby. 64518. Somatic and heterotype mitoses in *Galtonia* candicans.

Franck. 64695. Somatische Kernund Zellteilung und Mikrosporogenese beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Fraser and Snell. 64706. Vegetative mitosis in the bean [Vicia Faba]. 64707: The vegetative divisions in Vicia Faba.

Friemann. 64721. Entwicklung der generativen Zelle im Pollenkorn der monocotylen Pflanzen. Diss.

Gardner. 64820. Variations in nuclear extrusion among the Fucaceae.

Gates. 64839. Pollen formation in Oenothera gigas.

Geerts. 64858. Cytologische Untersuchungen einiger Bastarde von Oenothera gigas.

Griggs. 65098. Amitosis by constriction in Synchytrium.

Guilliermond. 65190. L'évolution nucléaire des Ascomycètes.

Gurwitsch. 65196. Wesen der Determination der Zellteilung.

Hyde. 65709. Reduction division in the anthers of Hyacinthus orientalis.

Jahn. 65780. Myxomycetenstudien. 8. Der Sexualakt.

Jolivette. 65831. Spore formation in Geoglosum glabrum Pers.

Kniep. 66007. Auftreten von Basidien im einkernigen Mycel von Armillaria mellea Fl.

Kossel. 60091. Chemische Beschaffenheit des Zellkerns.

Kursanov. 66207. Teilung der Kerne bei Vaucheria.

Kuwada. 66218. Zea Mays, mitosis in the pollen mother cells.

Lawson. 66311. The phase of

the nucleus known as synapsis.

Lutman. 66713. Cell and nuclear division in Closterium.

Marquette. 66838. Discovery of the nucleus.

Mencl. 66965. Kernstrukturen und Kernäquivalenten bei Bakterien. 66966: Kernäquivalente und Kerne bei Azotobacter chroococcum und seine Sporenbildung.

Miyake. 67067. Development of the gametophytes and embryogeny in Cunninghamia sinensis.

Moreau. 67115. Mucorinées.

Nakao. 67254. Some cereals and their hybrids, nuclear division of the mother-cells.

Němec. 67292. Kernteilung bei Cladophora glomerata. 67293: Degeneration der Zellkerne. (Čechisch.)

Richards. 67997. Mitosis in the root-tip cells of *Podophyllum peltatum*.

Sauer. 68244. Nuclear divisions in the pollen mother-cells of *Convallaria majalis* L.

Schaffner. 68274. Chromosome difference in Ascaris megalocephala.

Schiller. 68320. Die Kerne von Antithamnion cruciatum f. tenuissima Hauck und Antithamnion plumula (Ellis) Thur.

Sharp. 68545. Nuclear phenomena in *Puccinia Podophylli*. 68546: The embryo sac of *Physostegia*.

Sheppard. 68552. Re-appearance of the nucleolus in mitosis.

Smith. 68631. The tetranucleate embryo sac of Clintonia.

Stauffacher. 68745. Die Zelle.

Stomps. 68819. Kernteilung und Synapsis bei Spinacia oleracea L.

Svedelius. 68872. Generationswechsel bei Delesseria sanguinea.

Tahara. 68893. Kernteilung bei Morus.

and Ishikawa. 68895. Number of chromosomes in *Crepis* lanceolata. (Japanese.)

Tröndle. 69073. Reduktionsteilung in den Zygoten von Spirogyra und Bedeutung der Synapsis.

Vallory. 69180. Formation du périthèce dans le *Chætomium Kunzeanum* Zopf. var. *chlorinum* Mich.

Wager. 69290. Chromosome reduction in the Hymenomycetes.

Woodburn. 69563. Development of the embryo sac and endosperm in some seedless persimmons.

## 2780 Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.).

André. 62842. Déplacement par l'eau des substances solubles contenues dans le plasma des tubercules de pommes de terre.

Bierry et Larguier. 63249. Action de la lumière émise par la lampe à mercure sur les solutions de chlorophylle.

Chartier et Colin. 63703. L'anthocyane des plantules de Crassulacées.

Coupin. 63912. La localisation des pigments dans le tégument des graines de haricots.

Gvět. 63948. Analyse chromatographique de la soi-disant "chlorophylle cristallisée." (Russ.) 639488: Löslichkeitsverhältnisse der Chlorophylline und eine neue Methode zur Isolierung derselben. 63948c: Dualitätder Chlorophyllane. 63948f: Mechanismus der photosynthetischen Energieübertragung. 387

Dangeard. 63985. La décoloration de la xanthophylle. 63988: Le pyrénoïde chez les Cryptomonadinées. 63991: Détermination des rayons actifs dans la synthèse chlorophyllienne.

Decrock. 64039. L'assise silicifère du tégument séminal de Ravenala.

Friedel. 64718. De l'action exercée sur la végétation par une obscurité plus complète que l'obscurité courante des laboratoires.

Giovannorzi. 64931. Significato del dimorfismo dei granuli di clorofila in alcune piante.

Guilliermond. 65187. Mitochondries des cellules végétales. 65189 : L'origine des leucoplastes et sur les processus cytologiques de l'élaboration de l'amidon dans le tubercule de pommes de terre.

**Hannig.** 65276. Bedeutung der Periplasmodien.

Harter. 65323. Starch content of leaves dropped in autumn.

Hirsch. 65538. Chlorophyll- und Hämatinforschung.

**Rautzsch.** 65923; **Mayer.** 66940; **Willstätter.** 69484-5. Chemie des Chlorophylls.

**Keegan.** 65931. The mystery of the floral pigments.

Küster. 66181. Amöboide Formveränderungen der Chromatophoren höherer Pflanzen.

Kylin. 66231; Marchlewski. 66823. Grüne und gelbe Farbstoffe der Florideen.

Lakon. 66253. Vorkommen von Stärkekörnern und Öltropfen in den Tracheidenhoftüpfeln des Coniferenholzes.

Lloyd. 66579. Behaviour of tannin in persimmons, with some notes on ripening.

Marchlewski. 66821-2. Phylloporphyrin. Phyllohämin. Dualität der Chlorophyllane und das Allochlorophyllan.

und Marszalek. 66825. Chemische Natur des Allochlorophylls.

Meyer. 66991. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Miller. 67047. Origin of the chloroplasts in the cotyledons of *Helianthus annuus*.

Molliard. 67094. L'azote et la chlorophylle dans les galles et les feuilles panachées.

Monteverde und Lubimenko. 67105. Chlorophyllbildung bei den Pflanzen.

Moreau. 67113. Eléments chromatiques extranucléaires chez les Vaucheria.

Mrazek. 67159. Geformte eiweissartige Inhaltskörper bei den Leguminosen.

Pclitis. 67738. Elaioplasti nelle Mono-e Dicotiledoni. 67739: Speciali corpi cellulari che formano antocianine. 67740: Speciale corpo cellulare trovato in due orchidee.

Rossel. 68114. La chlorophylle un composé de magnésium.

Sapěhin. 68234. Verhalten der Plastiden im sporogenen Gewebe.

Sargue. 68238. L'évolution de l'amidon dans les feuilles du pin maritime.

Schwertschlager. 68496. Die Farben der Blüten und Früchte bei den Rosen und andern einheimischen Phanerogamen.

Stomps. 68819. Kernteilung und Synapsis bei Spinacia oleracea L.

Tondera. 69019. Stärkezellen im Stengel der Dikotyledonen..

### 2850 Cell-Wall.

Butcher. 63603. Structure detail of Coscinodiscus Asteromphalus.

Cvět. 63948E. Nouveau réactif colorant de la callose.

Dafert und Miklauz. 63962. Die kohlcähnliche Masse der Kompositen.

Darwin and Pertz. 64010. New method of estimating the aperture of stomata.

Hamburger. 65254. Euglena Ehrenbergii, insbesondere die Körperhülle.

Hanausek. 65266. Verbreitung der Phytomelane.

Kowallik. 66096. Dauerfärbung der Hoftüpfel.

Mangin. 66807. Modifications de la cuirasse chez quelques Péridiniens.

Reinitzer. 67960. Bau der Flachsund Hanffaser.

Smith. 68632. The true structure of the diatom valve.

Thoday. 68960. An artifact in the walls of the cells of the medulla in the Laminariaceae.

Wisselingh. 69520. Cell-wall of Closterium. Growth of the cell-wall in general.

Zikes. 69679. Struktur in der Zellhaut mancher Schleimhefen.

### 2900 Cell-Formation.

**Brown.** 63531. Cell division in Lyngbya.

Davis. 64020. A comparison of the reduction divisions of *Oenothera Lamarchiana* and *O. gigas*.

Gates. 64839. Pollen formation in Oenothera gigas.

Summers. 68862. Occurrence of lens-cells in the epidermis of Mesembryanthemum pseudotruncatellum.

## PHYSIOLOGY.

 $3000 \quad GENERAL.$ 

Jahresbericht über Agrikultur-Chemie. 3. Folge. XIII. 1910. Der ganzen Reihe 53. Jg. Hrsg. von Th. Dietrich. Berlin (P. Parey) 1911 (XXXII + 619). 28 M. v. M 10 p. 399.

Jahres-Bericht über Tier-Chemie. Hrsg. v. Andreasch u. Spiro. Bd 40. Über 1910. Abt. l und 2. Wiesbaden (J. F. Bergmann) 1911 (1527). 23 cm. v. M 10 p. 399.

Jahres-Bericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Zuckerfabrikation. Begr. von K. Stammer. Hrsg. von Joh. Bock. Jg 50. 1910. Braunschweig (F. Vieweg & S.) 1911 (XI + 319). 22 cm. Geb. 16 M.

Adam. 62768. L'arachide en Afrique occidentale française. 62769 : Le palmier à huile et le cocotier en Afrique occidentale française.

Agulhon. 62790. Présence et utilité du bore chez les végétaux.

Bainer et Sartory. 62956. Espèce nouvelle de Sterigmatocystes.

Baumann. 63034. Die Vegetation des Untersees (Bodensee).

Bernard. 63183. La fonction fungicide des bulbes d'Ophrydées.

Bews. 63236. The vegetation of Natal.

Bitter. 63262. Acaena.

Blin. 63294. La fumure du Gombo (Hibiscus esculentus).

Bougon. 63412. Les Algues en général.

Bower. 63427. Plant life on land.

Combes. 63833. Variations subies par les composés hydrocarbonés dans les feuilles à l'époque de la chute de ces organes. 63837: Les phénomènes physiologiques qui accompagnent la chute des feuilles. 63834: Influence de l'intensité lumineuse sur le développement des plantes. 63836.: Formation des pigments anthocyaniques.

Corke and Nuttall. 63875. Wild flowers as they grow.

Coupin. 63911. Toxicité comparée des essences végétales sur les végétaux superieurs.

Dangeard. 63987. Le spectrogramme de croissance d'une Diatomée.

Dautremer. 64013. Haricot de Birmanie (Psophocarpus tetragonolobus).

Duchesne. 64253. Des agents naturels et éléments de la plante.

Eckley-Lechmere. 64318. Variations observées dans deux espèces de Saprolegnia.

Errera et Schouteden. 64443. Cours de physiologie moléculaire.

Fischer. 64630. Chemische und biochemische Übungen.

Fortier. 64673. Fasciation des organes axiles.

France. 64688. Floristische Lebensbilder.

Ganong. 64816. A laboratory course in plant physiology.

Gatin. 64843. Reproduction expérimentale des effets du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante.

et Flutiaux. 64845.

Modifications anatomiques produites chez certains végétaux par la poussière des routes goudronnées.

Gérôme. 64887. Visite aux champignons de couche de M. Bonhomme.

Giltay. 64927. Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen. I. Plasma-Bewegung und Transpiration.]

Glück. 64944. Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. Tl 3: Die Uferflora.

Green. 65029. Vegetable physiology.

Haumont. 65340. La culture de l'Arachide aux États-Unis.

Heckel. 65365. De l'action du froid, du chloroforme et de l'éther sur l'Eupatorium triplinerve Vahl. (Ayapana.)

Heklits. 65397. Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzen und die Elektrokultur. (Ungarisch.)

Henslow. 65438. Origin of Monocotyledons from Dicotyledons, through self-adaptation to a moist or aquatic habit. 65443: Life a director of force in the development and evolution of plants.

Jamieson. 65782. Utilisation de l'azote de l'air par les plantes.

Kolbe. 66062. Leaf-protection in Oldenburgia arbuscula, DC.

Lesne. 66395. La lutte contre les chenilles xylophages de la Zeuzère dans les forêts de chênes-lièges.

Leveillé. 66422. Action du vent sur les pins.

Liubimenko et Bonnier. 66566. Développement des fruits et grains.

Loew. 66610. Ausführung von Topfkulturen bei pflanzenphysiologischen Untersuchungen.

Maquenne et Demoussy. 66812. Noireissement des feuilles.

Marquès. 66836. Culture du sisal.

Maschhaupt. 66867. Reaktionsveränderungen im Boden durch Pflanzenwachstum und Düngung.

Mazé. 66948. L'excrétion des substances minérales et organiques par le racines et les stomates aquifères. 66949: Influence sur le développement de la plante des substances minérales qui s'accumulent dans ses organes comme résidus d'assimilation. Absorption des matières colloïdales par les racines. 66952: La chlorose expérimentale du maïs.

Molliard. 67091. L'utilisation par les plantes supérieures de diverses substances organiques azotées. 67095: Action de divers polyurides et de l'acide hippurique sur le développement et la tubérisation du radis.

Morgen und Fingerling. 67120. Agrikulturchemie.

Morton. 67144. Zur Biologie der Osterluzei.

Muntz et Lainé. 67212. Les eaux d'égout. 67213: Pertes d'azote au cours de l'épuration de l'eau d'égoût par les lits bactériens. 67214: Les phénomènes d'épuration des eaux d'égout par le sol et par les lits bactériens.

Osborn. 67410. "Mutations" of Waagen and "Mutations" of De Vries or "Rectigradations" of Osborn.

Palladin. 67446. Pflanzenphysiologie.

Pougnet. 67727. Action des rayons ultraviolets sur les gousses vertes de vanille.

Pütter. 67833. Vergleichende Physiologie.

Puglisi e Boselli. 67836. Influenza di alcuni sali minerali sullo sviluppo e sul modo di propagazione di Funaria hygrometrica Sibth.

Robert. 68042. Influence du calcium sur le développement et la composition minérale de l'Aspergillus niger.

Rousset. 68137. Les engrais cataly-seurs.

Serre. 68534. Le tabac de Cuba et les cigares de la Havane.

Shreve. 68564. Jamaican Hymenophyllaceae.

Snyder. 68644. Life without oxygen. The anaerobic beginnings of lite.

Soave. 68645. La chimica delle piante nei rapporti con la biologia e con l'agronomia.

Tournois. 69034. Anomalies florales du houblon japonais et du chanvre déterminées par des semis hâtifs.

Wächter. 69289.

Wagner. 69297. Die Lebensgeheimnisse der Pflanze.

3000

Worgitzky. 69566. Lebensfragen aus der heimischen Pflanzenwelt.

## 3010 PHYSIOLOGY OF THE VEGETATIVE ORGANS.

André. 62839. Conservation des matières salines chez une plante annuelle ; répartition de la matière sèche, des cendres totales et de l'azote ; répartition des éléments fixes.

Boas. 63310. Biologie des Blattes.

**Boshart.** 63401. Blattasymmetrie und Exotrophie.

**Boulger.** 63413. How and why do leaves fall?

**Brandt.** 63454. Sprossaufbau der Vitaceen: afrikanische Arten.

Brunner. 63541. Vergleichende Anatomie der Tamaricaceen. Diss.

Cramer von Clausbruch. 63926. Lagerfestigkeit und Halmaufbau.

Deleano. 64051. Ableitung der Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter.

Dingler. 64103. Periodizität einiger Holzgewächse in den Tropen. 64104: Periodizität sommergrüner Bäume Mitteleuropas im Gebirgsklima Ceylons.

**Dixon.** 64114. Transpiration and the ascent of sap.

Docters van Leeuwen. 64128. Ursache der wiederholten Verzweigung der Stützwurzeln von Rhizophora.

Dostál. 64162. Zur experimentellen Morphogenesis bei *Circaea* und einigen anderen Pflanzen. 64163: Korrelationsbeziehung zwischen dem Stengelund Wurzelsystem. (Czechisch.)

Ebert. 64317. Einfluss verschiedener Aussaatstärke, sowie der Düngung und Behäufelung auf den Ertrag und die Zusammensetzung des Hafers.

Ficker. 64589. Dauer des Orientierungsvermögens der Laubblätter.

Figdor. 64590. Das Anisophyllie-Phaenomen bei Vertretern des Genus Strobilanthes Blume.

Filippovskij. 64595. Entwicklungsgang der Zuckerrübe im Laufe der Sommer 1909 und 1910. (Russ.)

Fritzsche. 64737. Lebensdauer und Absterben der Elemente des Holzkörpers. Goethe. 64954. Drehen der Baumstämme.

Hempel. 65412. Effect of etherization on plant-metabolism.

Jesenko. 65816. Verfahren, die Ruheperiode der Holzgewächse abzukürzen.

Kaserer. 65914. Bewurzelung der Kulturpflanzen bei Reinsaat und bei Mischsaat.

Kövessi. 66052. La prétendue utilisation de l'azote de l'air par certains poils spéciaux des plantes.

Kragge. 66109. Festigkeit der Blätter der Borraginaceae und verwandter Familien. Diss.

Kraus. 66115. Der Wurzelverlauf der Gräser.

Küster. 66184. Physiologie der Wurzeln.

Lakon. 66253. Vorkommen von Stärkekörnern und Öltropfen in den Tracheidenhoftüpfeln des Coniferenholzes.

Lee. 66337. The morphology of leaffall.

Lehmann. 66353. Anaerobes Wachstum höherer Pflanzen.

Ludwigs. 66667. Equiseten.

Matthes. 66911. Bau und Leben der Fichtenwurzeln; Beeinflussung des Wurzelwachstums durch wirtschaftliche Einwirkungen.

Mirande. 67056. Action sur les plantes vertes de quelques substances extraites du goudron de houille et employées en agriculture.

Neger. 67286. Mechanik des Nadelfalls der Fichte.

Neubert. 67313. Geotrophismus und Kamptotrophismus bei Blattstielen.

Nowacki. 67372. Gibt es eine Wurzelkraft?

Paál. 67430. Einfluss der Luftverdünnung auf den geotropischer Reizvorgang.

Porodko. 67753. Chemotropismus der Pflanzenwurzeln.

Pringsheim. 67808. Die Kultur von Wurzeln auf Löschpapier.

Ramann. 67888. Blättergewicht und Blattflächen einiger Buchen.

Ravenna e Pighini. 67913. Metabolismo delle muffl<sup>a</sup>. Aspergillus fumigatus.

Renner. 67978. Wasserbewegung.

Rudolph. 68148. Entfaltungseinrichtungen an Palmblättern.

Sala. 68212. Influenza delle varie radiazioni luminose sulla struttura del larice.

Sántha. 68232. Laubfall. (Ungar.)

Schoenau. 68398. Zur Verzweigung der Laubmoose.

Schreiner and Sullivan. 68420. Concurrent oxidation and reduction by roots.

Schulze. 68452. Wurzelatlas. Darstellung natürlicher Wurzelbilder der Halmfrüchte in verschiedenen Stadien der Entwicklung.

Snell. 68642. Beziehungen zwischen der Blattentwicklung und der Ausbildung von verholzten Elementen im Epikotyl von *Phaseolus multiflorus*.

Stuart. 68843. Role of anesthetics and other agents in plant forcing.

Tabor. 68891. The leaf buds of Archytaea alternifolia.

Vassallo. 69196. Comportamento delle sostanze organiche ed inorganiche negli organismi vegetali.

Vogler. 69253. Variation der Blattspreite bei Cytisus Laburnum L.

Wacker. 69285; Einecke. 64340. Versuche mit dem neuen Getreidekulturverfahren nach Demtschinsky und Zehetmayr.

Wiesner. 69459. Fixe und variable Lichtlage der Blätter. 69460: Aphotometrische, photometrische und pseudophotometrische Blätter.

Wittmack. 69525. Bedeutung der Farben der Pflanzen.

Wohllebe. 69532. Ausscheidung von diastatischen und proteolytischen Enzymen bei Samen und Wurzeln.

**Zschokke.** 69709. Physiologie der Blätter: Obstbäume.

3020 PHYSIOLOGY OF CELLS AND TISSUES.

Abderhalden. 62751. Bau und Stoffwechsel der Zelle. André. 62840. Diffusion des matières salines à travers certains organes végétaux. 62841: Substances solubles qu'on rencontre dans le plasma des tubercules de pommes de terre.

Armstrong, H. E. and Armstrong, E. F. 62893. The differential septa in plants: translocation of nutritive materials.

Bachmann. 62938. Beziehungen der Kieselflechten zu ihrer Unterlage. II. Granat und Quarz.

Bargue. 62986. L'évolution de l'amidon dans les feuilles du pin maritime.

Barnard and Hewlett. 62992. Method of disintegrating bacterial and other organic cells.

Bokorny. 63337. Verhalten von Infusorien und anderen niederen Organismen sowie Pflanzen gegen stark verdünnte wässerige Auflösungen von Basen.

Bottomley. 63405. Structure and physiological significance of the root-nodules of Myrica Gale.

Buller. 63571. Function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius.

Busse. 63600. Arbeitsleistung des Kiefernzapfens.

Carter. 63663. Origin of "transfusion tissue."

Czapek. 63951. Methode zur direkten Bestimmung der Oberflächenspannung der Plasmahaut von Pflanzenzellen.

Czartkowski. 63952. Einfluss des Phloroglucins auf die Entstehung des Anthocyans bei *Tradescantia viridis*. (Polish.)

Fischer. 64615. Das Wasser im Plasma.

Geerts. 64858. Cytologische Untersuchungen einiger Bastarde von Oenothera gigas.

Gram. 65013. Functions of the hypoderma. (Danish.)

Guilliermond. 65189. L'origine des leucoplastes et les processus cytologiques de l'élaboration de l'amidon dans le tubercule de pommes de terre.

Kemp. 65946. Action of strychnine upon some somatic cells.

Kobbe. 66062. Leaf protection in Oldenburgia arbuscula DC.

Küster. 66181. Amöboide Formveränderungen der Chromatophoren höherer Pflanzen.

Lafont. 66248. Présonce d'un Leptomonas parasite de la classe des Flagellés dans le latex de trois Euphorbiacées.

Lepeschkin. 66388. Struktur des Protoplasmas. 66389: Chemische Zusammensetzung der Plasmamembran. 66390: Einwirkung anästhesierender Stoffe auf die osmotischen Eigenschaften der Plasmamembran.

Lindet. 66477. Le pouvoir électif des cellules végétales vis-à-vis du dextrose et du lévulose.

Lundegårdh. 66707. Permeabilität der Wurzelspitzen von Vicia Faba unter verschiedenen äusseren Bedingungen.

Mangham. 66804. Paths of translocation of sugars from green leaves. 66806: Translocation of carbohydrates in plants.

Marie et Gatin. 66828. Déterminations cryoscopiques effectuées sur des sucs végétaux. Comparaison d'espèces de montagne avec les mêmes espèces de plaine.

Mazé. 66950-1. Formation d'acides nitreux dans la cellule vivante.

Meyer. 66991. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Molisch. 67087. Erfrieren der Pflanze.

Molliard. 67094. L'azote et la chlorophylle dans les galles et les feuilles panachées.

Neger. 67286. Mechanik des Nadelfalls der Fichte.

Nemec. 67295. Regeneration. (Czechisch.)

Paine. 67439. The permeability of the yeast-cell.

Palladin. 67445. Formation d'un pigment rouge chez l'Amaryllis vittata. (Russ.)

Roux. 68140. Cytochorismus.

Rufz de Lavison, de. 68157. Pénétration des sels dans le protoplasma et la nature de leur action toxique. Schaffnit. 68281. Einfluss niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle.

Schiller. 68320. Die Kerne von Antithamnion cruciatum f. tenuissima Hauek und Antithamnion plumula (Ellis) Thur.

Shibata. 68559. Chemotaxis der Pteridophyten-Spermatozoiden.

Stoklasa. 68817. De l'importance physiologique du manganèse et de l'aluminium dans la cellule végétale.

Summers. 68862. Occurrence of lens-cells in the epidermis of Mesembryanthemum pseudotruncatellum.

Szücs. 68889. Elektrolytaufnahme der Pflanzenzellen und die Adsorption. (Ungar.)

Thornton. 68993. Influence of ionised air on bacteria.

Tobler. 69004. Organisation des Thallus von Codium tomentosum.

Weber. 69370. Wandlungen des Stärke- und Fettgehaltes der Pflanzen, insbesondere der Bäume.

Weevers. 69378. Vorkommen des Kaliums in verschiedenen Teile der Pflanzenzellen.

3040 ABSORPTION AND TRANS-LOCATION OF WATER AND ADAPTATIONS THERETO.

Les effets de l'eau sur la végétation. Par S. T. Bul. hortic. agric. apic. Liége 1906 (17-18).

Andre. 62842. Déplacement par l'eau des substances solubles contenues dans le plasma des tubercules de pommes de terre.

Baltz. 62973. Dürre und Vegetationswasser.

Brown. 63530. Evaporation and plant habitats in Jamaica.

Büsgen. 63564. Wassergehalt einiger Baumstämme.

Cannon. 63638. The root habits of desert plants.

Corso. 63876. Influenza dell' acidità delle piante da sovescio nell' utilizzazione dei fosfati insolubili.

Darwin and Pertz. 64010. New method of estimating the aperture of stomata.

Deleano. 64051. Ableitung der Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter.

Delf. 64052. Transpiration and behaviour of stomata in halophytes.

Ewart. 64475. L'ascension de l'eau dans les arbres. 64478: Absorption of food substances and poisons through leaves.

Fitting. 64636. Wasserversorgung und osmotische Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen.

Fouard. 64679. Le mécanisme de l'osmose.

Gaspart. 64826. L'eau et la végétation.

Gerlach. 64881. Menge und Zusammensetzung der Sickerwässer.

Giglioli. 64913. Della probabile funzione degli olii essenziali e di altri prodotti volatili delle piante, quale causa di movimento dei succhi nei tessuti viventi.

Halket. 65242. Absorpsion by the aerial parts of certain salt-marsh plants.

Hildebrand. 65507. Die Schutzeinrichtungen, welche die Pflanzen gegen zu starke Wasserausscheidung besitzen.

Horne. 65621. Absorption of water by certain leguminous seeds.

and **coull.** 65625. Absorption of water by the seeds of *Vicia Faba*.

Iljin. 67711. Transpirationsgang bei benetzten Pflanzen. (Russ. deutsch. Res.)

Katz. 65917. Analogy between swelling (imbibition) and mixing.

Kolesnikov. 66064. Ursache der nicht vollen Entwicklung des Weizenkorns in Südost-Russland. (Russ.)

Kosonogov. 66090. Resistance of wood to filtration in connection with the theory of the movement of water in plants. (Russ.)

Küster. 66182. Aufnahme von Anilinfarben in lebende Pflanzenzellen.

Lakon. 66254. Der Keimverzug bei den Koniferen- und hartschaligen Leguminosensamen. Zur Anatomie und Keimungsphysiologie der Eschensamen. Lepeschkin. 66390. Einwirkung anästhesierender Stoffe auf die osmotischen Eigenschaften der Plasmamembran.

Levšin. 66439. Resistance of wood to filtration in connection with the theory of the movement of water in plants. (Russ. with engl. summ.)

Livingston. 66569. Relation of soil moisture to desert vegetation. 66574: Relation of the osmotic pressure of the cell sap in plants to arid habitats. 66575: Relation between summer evaporation intensity and centers of plant distribution in the United States.

Lundegårdh. 66707. Permeabilität der Wurzelspitzen von Vicia Faba unter verschiedenen [äusseren Bedingungen.

MacDougal and Spalding. 66742. The water-balance of succulent plants.

Molliard. 67092. La teneur en cau des végétaux dans ses rapports avec la concentration du liquide nutritif.

Neger. 67286. Mechanik des Nadelfalls der Fichte.

Nowacki. 67372. Gibt es eine Wurzelkraft?

Oelkers. 67385. Frucht und Entwicklung der Rotbuche im ersten Jahr.

Otis. 67422. Measuring the transpiration of emersed water plants.

**Overton.** 67426. Relation of the living cells to transpiration and sap-flow in *Cyperus*.

Palladin. 67444. Wirkung von Methylenblau auf die Atmung und alkoholische Gärung lebender und abgetöteter Pfianzen.

Picalo. 67675. Les Broméliacées épiphytes comme milieu biologique.

Porodko. 67753. Chemotropismus: der Pflanzenwurzeln.

Purievič. 67841. Abhängigkeit der Transpiration von der Zersetzung der Kohlensäure. (Russ. mit deutsch. Res.)

Rapaics. 67901. Bedeutung der Hygroskopie der Kalisalze in der Düngung. (Ungarisch.)

Renner. 67977. Zur Physik der Transpiration. 67978: Wasserbewegung.

Ringelmann. 68030. L'eau nécessaire aux plantes.

3040

Rywosch. 68190. Diffusionsbeschleunigung der Dextrose.

Šapožnikov. 68236A. Sollen die Luftbläschen der sogenannten Jaminschen Kette in den Leitungsbahnen der Pflanzen für immobil gehalten werden?

Schneider. 68384. Öffnen des Nahtgewebes der Antheren.

Schroeder. 68422. Die selektiv permeabele Hülle des Weizenkornes.

Seelhorst. 68514. Die Bedeutung des Wassers im Leben der Kulturpflanzen.

Steinbrinck. 68752. Die Trockenkrümmung der Zweige von Selaginella lepidophylla und peraviana. 68753; Zur Physik biologisch-wichtiger Formänderungen und Bewegungen pflanzlicher Organe bei Wasserverlust.

Szücs. 68889. Elektrolytaufnahme der Pflanzenzellen und die Adsorption. (Ungarisch.)

Ursprung. 69149, 69150. Der Saftstieg in den Pflanzen.

Werth. 69430. Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard Eiland.

#### 3050 PHOTOSYNTHESIS.

Anderson. 62836. Carbon dioxide as food for plants.

Armstrong and Armstrong. 62892. Function of hormones in regulating metabolism.

Baudisch. 63023. Nitrat- und Nitrit-Assimilation.

Bénard. 63115. Influence de la lumière électrique sur la végétation.

Blackman. 63269. Carbon dioxide as a plant food.

and Smith. 63270. A new method for estimating the gaseous exchanges of submerged plants. Assimilation in submerged water plants and its relation to the concentration of carbon dioxide and other factors.

Buscalioni. 63594. Granuli di grasso contenuti nei eloroplasti.

Cailletet. 63609. L'origine du carbone assimilé par les plantes.

Chartier et Colin. 63703. L'anthocyane des plantules de Crassulacées. Combes. 63835. L'éclairement le plus favorable pour les végétaux aux différentes phases de leur développement.

Cvět. 63948r. Mechanismus der photosynthetischen Energieü bertragung.

Dangeard. 63985. La décoloration de la xanthophylle. 63991 : Détermination des rayons actifs dans la synthèse chlorophyllienne. 63992 : Conditions de l'assimilation chlorophyllienne chez les Cyanophycées.

Desroches. 64070. Mode d'action des lumières colorées sur les *Chlamy-domonas*.

Friedel. 64718. De l'action exercée sur la végétation par une obscurité plus complète que l'obscurité courante des laboratoires.

Grafe. 65007. Die biochemische Seite der Kohlensüure-Assimilation durch die grüne Pflanze. 65008: Leben und Licht.

Henniger. 65424. Die Ernährung der grünen Pflanzen und die dabei mitwirkenden Bakterien und Enzyme.

Herlitzka. 65458. Clorofilla ed emoglobina.

Inghilleri. 65729. Bildung von Sorbose.

Irving. 65723. Effect of chloroform upon respiration and assimilation.

Kluyver. 66000. Die Chemie des Chlorophylls. (Holländisch.)

Leclere du Sablon. 66325. Transpiration des plantes grasses; influence de la lumière.

Liro. 66504. Entstehung des Chlorophylls. (Finnisch.)

Löb. 66588. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll.

Loumaye. 66659; Rousset. 68136. Influence de la lumière sur la végétation.

Meinhold. 66958. Physiologie der Diatomeen.

Meyer und Deleano. 66992. Die periodischen Tag- und Nachtschwankungen der Atmungsgrösse im Dunkeln befindlicher Laubblätter und deren vermutliche Beziehung zur Kohlensäureassimilation. Monteverde und Lubimenko. 67105. Chlorophyllbildung bei den Pflanzen.

Purieviö. 67841. Abhängigkeit der Transpiration von der Zersetzung der Kohlensäure. (Russ. mit deutsch. Res.)

Speehr. 68703. Relation between photosynthesis of carbon dioxide and nitrate reduction.

Stoklasa, 68816. Einfluss der ultravioletten Strahlen auf die Vegetation. 68818: Bildung von Kohlenhydraten im ultravioletten Licht (ohne Chlorophyll).

Thoday. 68955. Assimilation and translocation under natural conditions.

Usher and Priestley. 69152. The mechanism of carbon assimilation.

Vauderham. 69187. Light and plant-life.

Wiesner. 69459. Fixe und variable Lichtlage der Blätter.

# 3060 NUTRITION, AND ADAPTATIONS THERETO.

Nutrition de la plante. Par J. S. Agronome Dinant 1910 (162-163-168-169).

Alimentation de la plantes. Par A. C. Bul. hortie, agrie, apie. Liége 1905 (283).

Roots and soil. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (40).

Biochemists at Rothamsted. Card. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (410-411 figs. 183-184).

Nutrition des plantes, Par E. F. Mon. hortic. belge Bruxelles 1905 (25–26 55–57).

Adrian. 62779. Die künstliche Düngung im Obstbau.

Agrelius. 62788. Phloëm and food-conduction in plants.

Ahr. 62793. Rentabilitätsfragen der Düngung. Diss.

Amico (D'). 62826. Assimilazione dell'azoto libero.

Andersen. 62836. Carbon dioxide as food for plants.

Andrik und Urban. 62858. Einfluss der Ernährung auf die Variabilität der chemischen Zusammensetzung der Rübe im I. Vegetationsjahre.

Armstrong, H. E. and Armstrong, E. F. 62893. Differential septa in plants with reference to the translocation of nutritive materials.

Bartels. 62995. Einfluss der Gründüngung mit Senf und Erbsen in verschiedenen Entwickelungsstadien und bei verschiedener Stickstoff-Düngung auf die Denitrifikation. Diss.

Baver. 63030. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Laubhölzern.

Beijerinck. 63102. Absorptionserscheinung bei den Mikroben.

Bernátsky. 63188. Wirkung der phosphorhaltigen Kunstdünger auf die Pflanzen. (Ungar.)

Bertrand et Javillier. 63220-1. Influence du zinc et du manganèse sur le développement de l'Aspergillus niger.

Biedermann. 63245. Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung.

Bihari. 63253. Stickstoffaufnahme der Pflanzen. (Ungarisch.)

Billings. 63254. Nutrition of the embryo sac and embryo in certain Labiatae.

Bitting. 63266. Effect of preservatives on the development of Penicillium.

Blackman. 63269. Carbon dioxide as a plant-food.

Bönisch. 63325. Zersetzung und Wirkung organischer Stickstoffdünger. Diss.

Bokorny. 63338. Ernährung von grünen Pilanzen mit Formaldehyd und formaldehydabspaltenden Substanzen. 63339: Pilze, welche Methylalkohol als C-Quelle verwenden können. 63340: Methylalkohol u. grüne Pilanzen.

Bottomley. 63403. Fixation of nitrogen by free fiving soil bacteria. 63404: The association of certain endophytic Cyanophyceae and nitrogen-fixing bacteria.

Brenner. 63471. Stickstoffernährung des Aspergillus niger und deren Verwertung.

Briem. 63483. Umstände, die zur Kochsalzdüngung zu Zuckerrüben zwingen. Brux. 63545. Pflanzenimpfyersuche der landw. Kreiswinterschule Traunstein.

Busse. 63601. Ätz-(Düngungs-) Versuch.

Chittenden. 63736. Calcium cyanamide and nitrate of lime [in relation to the growth of plants].

Christensen und Larsen. 63765. Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens.

Clausen. 63780. Ein Impfversuch zu Erbsen.

Dabachov. 63955. Bildung des Asparagins auf Kosten des von aussen zugeführten Ammoniaks. (Russ.)

Daniel. 64000. Variations produites par des déséquilibres de nutrition.

**Deleano.** 64050. Déassimilation végétale. 64051: Ableitung der Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter.

**Dezani.** 64088. L'azione del gesso sulla nitrificazione.

Dojarenko. 64138. Verhalten der Leguminosen gegen Impfungsmaterial Herkunft. verschiedener 64139 :Sandkulturen mit verschiedenen Schwefelquellen. 64140: Verschiedene Calciumquellen in Sandkulturen. (Russ.) 64141: Denitrificierende Wirkung von (Russ. mit deutsch. Strohdüngung. 64142: Stallmist als N-.  $P_2O_5$ - und  $K_2O$ -quelle. (Russ.) 64143: Kleinere Versuche. (Russ.)

**Dufour.** 64263. Principaux phénomènes de la nutrition végétale.

Ebert. 64317. Einfluss verschiedener Aussaatstärke, sowie der Düngung und Behäufelung auf den Ertrag und die Zusammensetzung des Hafers.

Ehrenberg. 64327. Forstdüngungsversuche.

Eichinger. 64334. Die Düngung der tropischen Pflanzen. 64337: Weidedüngsversuche in Westusambara.

Einecke. 64341. Wirkung steigender Mineralstoffdüngungen ohne und mit Beigabe von Stallmist.

Ekman. 64346. Kohlenstoffquellen. Aspergillus niger. Emmerich, Leiningen und Loew. 64381. Schädliche Bakterientätigkeit im Boden und Bodensäuberung. 64382: Bodensäuberung.

Engels. 64387. Absorptionsfähigkeit einiger pfälzischer Bodenarten für die verschiedenen Pflanzennährstoffe.

[Ewert.] 64485. Einfluss der Ringelung auf die Ernährung der Frucht.

Feilitzen. 64551. Düngungsversuche auf Moorboden mit dem sog. Nitrammonkalk. 64552: Azotogen, Nitragin oder Naturimpferde? Impferde zu verschiedenen Leguminosen auf neukultiviertem Hochmoorboden. 64553: Düngungsversuche mit verschiedenen kalihaltigen Gesteinsarten. 64555: Nachwirkung einiger Düngungsversuche auf Moorboden mit Palmaerphosphat, Thomasphosphat und Superphosphat.

e Lugner. 64557. Menge gebundenen Stickstoffs der der Erde durch die Niederschläge zugeführt wird.

Fischer, H. 64616. Bodenbakterien und Pflanzenernährung. 64621: Stickstoffumsetzung in verschiedenen Böden.

Fischer, J. 64628. Impfen des Rebschulbodens mit "Nitragin".

Floess. 64650. Hygroskopizitätsbestimmung, ein Massstab zur Bonitierung des Ackerbodens.

Fraps. 64705. Active phosphoric acid and pot experiments.

Fred. 64712. Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen.

Gaerdt. 64783. Gärtnerische Düngerlehre.

Galicev. 64801. Einfluss der Mangansalze auf die Entwicklung der Pflanzen. (Russ.)

Gerasimov. 64872. Ammoniaksalze als Stickstoffquelle. (Russ.)

Gerber. 64874. Activité présurante des divers organes des Composées.

Gerlach. 64879. Düngerlehre von Thaers Zeiten bis zur Gegenwart. 64880: Zusammensetzung der Böden in der Provinz Posen und die Ergebnisse ausgeführter Düngungsversuche. 64881: Menge und Zusammensetzung der Siekerwässer. 64882: Bewertung der Kalkmergel. 64883: Wirkung der frischen und gelagerten Kalkstickstoftes. 64885: Wasser und Düngung.

Glaser. 64937. Zur mathematischen Interpretation der Zuwachskurven.

Golding. 64960. Nature of nitrogen fixation in the root nodules of leguminous plants.

Grabowski. 64995. Einfluss der Nährsalze auf Erbsen im Keimungsstadium. (Russ.)

**Grafe.** 65006. Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

und Richter. 65912. Chemisches Verhalten pflanzlicher Objekte in einer Acetylenatmosphäre.

**Gutzeit.** 65200. Monströse Runkelrüben und Wanderung resp. Speicherung des Rohrzuckers.

**Hagemann.** 65224. Nutrition; les normes de rationnement pour les diverses productions.

Hall. 65243. Ebb and flow of ideas as to the causes of the fertility of the soil.

Heinze. 65395. Mitwirkung und Wert der Mikroorganismen bei der Stickstoft-Versorgung des Bodens und der Pflanzen. 65396: Impfung beim Klee- und Hülsenfruchtbau und die Brauchbarkeit der verschiedenen Impfstoffe.

**Henneberg.** 65421. Eigenschaften der Hefe in ihrer Abhängigkeit von ihrem Ernährungszustand.

**Henniger.** 65424. Ernährung der grünen Pflanzen und die dabei mitwirkenden Bakterien und Enzyme.

Henslow. 65439. Taming the wild blueberry (Vaccinium corymbosum).

Hiltner. 65521. Neue Verwendungsmöglichkeit für Kalisalze und andere düngende Stoffe. 65528: Abgabe von Mitteln zur Saatbeize und zur Bodenimpfung. 65529: Bodenbakterien und ihre Bedeutung für Obst- und Gartenbau.

Hosseus. 65643. Edaphische Wirkungen des Kalkes auf die Vegetation tropischer Karren und Karrenfelder.

(M-13414)

Hudig. 65670. Eigentümliche Bodenkrankheit.

Hugues. 65677. Momenti dell'anatomia fisiologica della vite interessanti l'ibernazione e il risveglio primaverile della vite.

Hutchinson. 65701. Soil bacteria and crop production.

The direct assimilation of inorganic and organic forms of nitrogen by higher plants.

Immendorff. 65715. Macht ein Gehalt an hydratischer Kieselsäure die gebrannten Kalke für Düngungszwecke untauglich?

Iščerekov. 65729. Der verschiedene Gehalt von Stickstoff und Asche im Korn und im Stroh von Gerste in Abhängigkeit vom Typus des Bodens und vom Auswaschen desselben mit Wasser. (Russ.)

Kapff. 65901. Bedeutung der Bodenstreu im Waldhaushalt.

Kaserer. 65912. Biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe.

**Koch.** 66024. Wirkung von Äther und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen. 66025: Salpeterbildung im Ackerboden.

Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter. 66028: Verlauf der Stickstoffbindung durch Azotobacter.

König, Hasenbäumer und Hassler. 66044. Bestimmung der Kolloide im Ackerboden. 66045: Behandlung des Bodens mit einem starken elektrischen Gleichstrom.

Koenig, P. 66048. Bedeutung des Chlors für die Pflanzen.

**K**övessi. 66051. Nitrogenassimilationsvermögen der Pflanzenhaare. (Ungar.)

Konovalov. 66080. Formation de la matière organique par le tournesol aux dépens des substances alimentaires du sol. (Russ.)

Kopista. 66085. L'influence du climat sur les récoltes en Europe Centrale. (Polon.)

Kraus. 66114. Boden und Klima auf kleinstem Raum.

2 p

Krische. 66139; Krüger et alii. 66155; Mach. 66749; Spieckermann. 68687. Wirksamkeit des Phonolithmehls (Kalisilikat) als Kalidüngemittel.

**Krüger.** 66152. Anwendung des Norgesalpeters. 66153: Ernährungsbedingungen der Zuckerrübe.

**Kruyff.** 66156. Bactéries aérobes fixant l'azote libre de l'atmosphère dans les tropiques.

Kühn† und Bode. 66170. Bewirtschaftung des geringen Sandbodens.

Leidreiter. 66357. Verhalten des Mangans im Boden zu einigen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen (Hafer, Pferdebohne, Senf, Kartoffeln, Zuckerund Runkelrüben). Diss.

Lemmermann et alii. 66362. Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener organischer Substanzen im Boden, speziell unter dem Einfluss von Kalk. 66363: Verhalten des Ammoniakstickstoffs in gekalkten und ungekalkten Böden. 66364: Wirkung eines verschiedenen Verhältnisses von Kalk und Magnesia in einigen Böden auf höhere Pflanzen und Mikroorganismen. 66365: Kalkbedürfnis der Ackerböden auf Grund von Bodenuntersuchungen und Vegetationsversuchen.

**Lenhardtson.** 66377. Bezahnung der fleischfressenden Pflanzen und der niederen Tiere.

Lent. 66378. Forstdüngungsversuche.

Lewoniewska. 66447. Schwankungen in dem Gehalte der Pflanzensamen an einzelnen Phosphersäureverbindungen in ihrer Abhängigkeit von Vegetationsbedingungen.

Lindner. 66486. Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen u. dgl.

Lipman et alii. 66497. Availability of nitrogenous materials as measured by ammonification.

Lipschitz. 66500. Ausführung von Düngungsversuchen und deren Erfolge im Gartenbau.

Liubimenko. 66562. Vegetationsversuche zur Bestimmung des Einflusses der chemischen Eigenschaften des

Bodens und des Grundes auf das Wachstum der in der Steppe kultivierten Holzgewächse. (Russ.)

Lloyd. 66578. Development and nutrition of the embryo, seed and carpel in the date, *Phoenix dactylifera* L.

Löbner. 66589. Düngungsversuch mit Erica gracilis.

Löhnis und Suzuki. 66597; Morgenstern. 67121; Popp. 67751. Nitragin und Azotogen.

Loew. 66611. Angebliche Widerlegung der Lehre vom Kalkfaktor.

Mager. 66763. Kaffeedüngung im Staate Sao Paulo (Brasilien).

Mameli e Pollacci. 66793. Assimilazione diretta dell' azoto atmosferico libero nei vegetali.

Mangham. 66804. Paths of translocation of sugars from green leaves. 66806: Translocation of carbohydrates in plants.

Masoni. 66869. Azione del solfato di manganese in rapporto alla vegetazione.

Mewes. 66987. Rolle der organischen Massen und der künstlichen Düngemittel, insbesondere der Salpeter- und Phosphorsäure im Pflanzenwachstum.

Meyer. 66993. Abhängigkeit des Maximalertrages von einem bestimmten Verhältnisse von Kalk zu Magnesia im Boden.

Micheels. 67016. Stimulants de la nutrition chez les plantes.

Mickel. 67023. Leguminosenimpfung.

Miehe. 67028. Javanische Studien.

Mitscherlich. 67062. Gesetz des Minimums.

Möller. 67077. Zur Stickstoffdüngung der Zuckerrübe.

Montemartini. 67103. L'azione eccitante del solfato di manganese e del solfato di rame sopra le piante. 67104: La nutrizione iniziale e lo sviluppo successivo del tabacco.

Müller-Thurgau. 67192. Beeinflussung der Fruchtkarbeit der Obstbäume durch die Ernährung. Naumann. 67273. Epicoccum purpurascens und die Bedingungen für seine Pigmentbildung.

Niggl. 67343. Kalkdüngungsfragen. Nowacki, 67371. Zur Stickstoff-

Nowacki. 67371. Zur Stickstoff frage.

[Otto.] 67424. Einfluss einer Stickstoffdüngung auf Gurken.

Paesler. 67436. Umsetzungen der im rohen Calcium-Cyanamid enthaltenen Stickstoffverbindungen. Diss.

Pantanelli e Severini. 67480. Nutrizione ammoniacale delle piante verdi.

**Pennington.** 67596. Assimilation of atmospheric nitrogen by fungi.

Perotti. 67608. Metodi di misura delle attività microbiche del terreno agrario.

Politis. 67744. Origine e ufficio dell' ossalato di calcio nelle piante.

Pouget et Chouchak. 67771. L'absorption de l'acide phosphorique par les végétaux.

67798. Prianišnikov et alii. Einfluss von kohlensaurem Kalk auf die Wirkung von verschiedenen Phosphaten. 67799: Versuche mit Kali-(Russ. mit haltigen Mineralien. 67800: Ergebnisse deutsch. Res.) der Vegetations- und Laboratoriumsversuche (1908-1909). (Russ.)

Priestley. 67806. Electricity in relation to horticulture.

Pringsheim. 67809. Bedeutung stickstoffbindender Bakterien. 67810: Assimilation des Luftstickstoffs durch thermophile Bakterien.

**Purievič.** 67842. Eiweisssynthese bei niederen Pflanzen. (Russ.)

Ramann. 67886. Mineralstoffgehalt von Baumblättern zur Tagesund zur Nachtzeit. 67887: Zeitlich verschiedene Nährstoffaufnahme der Waldbäume und ihre Bedeutung für Düngung und Waldbau.

- und Bauer. 67889. Trockensubstanz, Stickstoff und Mineralstoffe von Baumarten während einer Vegetationsperiode.

Rapaics. 67901. Bedeutung der Hygroskopie der Kalisalze in der Düngung. (Ungar.)

(M-13414)

Remy. 67969. Düngung der Wiesen. 67970: Eignen sich feingemahlene Rohphosphate als Ersatz für Thomasphosphat?

Ritter. 68032. Stickstoffernährung der Leguminosen. 68035: Ammoniak und Nitrate als Stickstoffquelle für Schimmelpilze.

Rossel. 68113. L'azote dans la nourriture des plantes.

Rufz de Lavison. 68158. Théorie de la nutrition minérale des plantes vasculaires basée sur la structure de la racine.

Ruhland. 68163. Kohlenhydratstoffwechsel von Beta vulgaris.

Rumbold. 68165. Einwirkung des Säure- und Alkaligehaltes des Nährbodens auf das Wachstum der holzzersetzenden und holzverfärbenden Pilze.

Russell. 68170. The soil and the plant. Recent American hypotheses.

and Hutchinson. 68171. The part played by micro-organisms other than bacteria in determining soil fertility.

Ruyter de Wildt, de, Mol und Berkhout. 68182. Einfluss einer Kochsalz- und einer Gründüngung auf den Ertrag und die Zusammensetzung der Zuckerrübe.

Schander und Rüggeberg. 68291. Zuckerrüben in Wasserkulturen.

Schellenberg. 68301. Speicherung von Reservestoffen in Pilzgallen.

Schneidewind. 68391. Wirkung. des Kainits, 40 % igen Kalisalzes und Phonoliths aus den Jahren 1904 bis 1910. 68392: Absorption der Kalioder Natronsalze durch den Boden.

Meyer und Münter. 68393. Stickstoffhaushalt des Bodens.

Schreiber. 68416. La nutrition minérale chez les plantes en voie de germination.

Schreiner and Skinner. 68417. Ration of phosphate, nitrate, and potassium on absorption and growth. 68418: Effects of a harmful organic soil constituent. Schulze. 68450. Leistung und Geldwert des Stalldüngers nach den Ergebnissen von acht Feldversuchen je vierjähriger Dauer. 68451: Leistung des Nitrits bei Vegetations- und Feldversuchen.

Seelhorst. 68512. Verbleib des Gründüngungsstickstoffs auf einem Sandboden. 68513 : Kalikalk. 68514 : Bedeutung des Wassers im Leben der Kulturpflanzen.

**Senn.** 68530. Physiologische Untersuchungen an *Trentepohlia*.

Simon. 68580. Herstellung der Azotogen-Impfstoffe für Hülsenfrüchte. 68581: Wert der Bakterienimpfung beim Anbau von Futter- und Gründüngungspflanzen.

Söderbaum. 68648. Ammoniumsulfat als Düngemittel. (Schwedisch.) 68649: Vegetationsversuche mit neueren Stickstoffdüngemitteln.

Stadel. 68721. Cunninghamella Bertholletiae. Diss.

Stahel. 68725. Stickstoffbindung durch Pilze bei gleichzeitiger Ernährung mit gebundenem Stickstoff.

Stiegler. 68782. Erfahrungen bei der Düngung zu Hackfrüchten, insbesondere zu Kartoffeln und Beobachtungen bei der Trockenheit acs Jahres 1911.

Stockhausen. 68786. Alkoholassimilation durch Hefe.

Störmer. 68794. Beeinflussung der Wirkung des Gründüngungs-Stickstoffs durch Zugabe von Stroh.

Stoklasa. 68814. Katalytischer Dünger und dessen Wirkung auf die Entwicklung der Zuckerrübe. 68815: Biochemischer Kreislauf des Phosphations im Boden.

**Šulov.** 68857. Zur Methodik der sterilen Kulturen höherer Pflanzen. (Russ.) 68858-9: Sandkulturen mit verschiedenen Phosphaten. (Russ. mit deutsch. Res.) 68860: Verschiedene Bodenarten und verschiedene Phosphorsäurequellen in Vegetationsversuchen. (Russ.)

Thaer. 68934. Einfluss von Kalk und Humus auf die mechanische, physikalische und chemische Beschaffenheit von Ton-, Lehm- und Sandboden. [Diss.] Trotter. 69080. Tutte le piante assimilano l'azoto atmosferico.

Turrettini et Monnier. 69115. Emploi de la chaux en agriculture.

Uklenhaut. 69129. Spaltung von Amygdalin durch Schimmelpilze.

Vasiljev. 69195. Eiweissbildung in reifenden Samen. (Russ.)

Vater. 69197. Ermittelung des Zulangens der Nährstoffe im Waldboden.

Vibrans. 69214. Überdüngung der Kulturpflanzen. 69215: Verlust des Ackerbodens an Nährstoffen durch Vegetation und Düngung.

Voelcker. 69243. The Woburn Experimental Station . . . Field experiments, 1911.

Wagner, A. 69298. Die fleischfressenden Pflanzen.

Wagner, F. 69302. Zur Festellung des Stickstoff-, Kali- und Phosphorsäurebedürfnisses bei Hopfenböden 69303: 1908-1910. Düngungsversuche des Deutschen Hopfenbau-Vereins mit Chilisalpeter im Vergleich zu schwefelsaurem Ammoniak 1910. 69307: Einfluss der Düngung auf und Qualität des Hopfens. Ertrag 69308: Düngung der Obstbäume.

Wagner, P. 69310. Anwendung künstlicher Düngemittel.

Wangerin. 69346. Pilzsymbiose der Pflanzenwurzeln (Mycorchiza).

Warthiadi. 69361. Veränderungen der Pflanze unter dem Einfluss von Kalk und Magnesia.

Weir. 69411. Benötigt der Pilz Coprinus Kalksalze zu seinen physiologischen Funktionen?

William. 69473. La composition de la plante et sa nutrition.

Wimmer. 69498. Kalimangelerscheinungen der Pflanzen.

Wlodek. 69529. Ammoniakverdunstung und -Umwandlung im Boden. Diss.

Zikes. 69679. Struktur in der Zellhaut mancher Schleimhefen. 3070 ENERGETICS (SUPPLY AND DISSIPATION OF ENERGY, PHOSPHORESCENCE, Etc.).

L'action de l'électricité sur la germination. Par O. K. Rev. hort. belge et étrang, Bruxelles 1906 (28-29).

Boysen Jensen. 63445. Synthetic processes in higher plants. (Danish.)

Campanile. 63623. L'action de l'électricité sur la végétation.

Euler und Ugglas, af. 64464. Ausnutzung der Gärungs- und Atmungsenergie in Pflanzen.

Fashender. 64527. Le soleil et la végétation.

Guilleminot. 65185. Actions des radiations nouvelles sur les plantes.

Isačenko. 65725. Bakterielles Leuchten von *Chironomus* (Diptera). 65726: Die leuchtende Bakterie aus dem südlichen Bug. (Russ. mit deutsch. Res.)

Koch und Seydel. 66027-8. Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter.

McDermott. 66732. A photogenic micro-organism, Pseudomonas lucifera Molisch.

Micheels et De Heen. 67017. Action stimulante exercée sur la germination par des mélanges de solutions colloidales.

Omeliansky. 67405. Einwirkung der Radiumstrahlen auf die leuchtenden Bakterien.

Potter. 67770. Electrical effects accompanying the decomposition of organic compounds.

Purievič. 67842. Eiweisssynthese bei niederen Pflanzen. (Russ.)

Scholz. 68411. Beziehungen des Wachstumsverlaufes zur Leistung bei vier Gerstesorten. Diss.

Stoward. 68833. Amyloclastic secretory capacities of the embryo and alcurone layer of *Hordeum* with special reference to the question of the vitality and auto-depletion of the endosperm.

Szűcs. 68889. Elektrolytaufnahme der Pflanzenzellen und die Adsorption. (Ungar.)

Valleraud. 69176. B-gonia phosphorescent.

Waller. 69336. Electromotive phenomena in plants. [With an appendix by Mrs. A. M. Waller. On the blaze currents of laurel leaves in relation to their evolution of prussic acid.]

# 3080 RESPIRATION, AND ADAPTATIONS THERETO

Les effets de l'air sur la végétation. Par S. T. Bul. hortic. agric. apic. Liége 1906 (54–55).

Armstrong. 62891. Oxydases. The stimulation of oxydases and degenerative enzymes in the plant.

Blackman. 63268. Problems of the biochemistry of respiration in plants.

and Smith. 63270. A new method for estimating the gaseous exchanges of submerged plants. Assimilation in submerged water-plants and its relation to the concentration of carbon dioxide and other factors.

Bokorny. 63334. Die Zymase und der Atmungsprozess.

Boysen Jensen. 63443. The decomposition of sugar during the intramolecular respiration of higher plants. (Danish.)

Broadhurst. 63508. Another respiration experiment.

Deleano. 64051. Ableitung der Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter.

Euler und Ugglas, af. 64464. Ausnutzung der Gärungs- und Atmungsenergie in Pflanzen.

Iraklionov. 65722. Einfluss des Warmbades auf die Atmung und Keimung der ruhenden Pflanzen. (Russ. deutsch. Res.)

Irving. 65723. Effect of chloroform upon respiration and assimilation.

Iwanoff, L. 65743. Die sogenannte Atmung der zerriebenen Samen. 65744 Wirkung des Sauerstoffs auf die alkoholische Gärung der Ebsensamen.

Iwanoff, N. 65745. Wirkung der nützlichen und schädlichen Stimulatoren auf die Atmung der lebenden und abgetöteten Pflanzen. **Kövessi.** 66051. Nitrogenassimilationsvermögen der Pflanzenhaare. (Ungar.)

Kostytschew und Scheloumow. 66093. Einwirkung der Gärungsprodukte und der Phosphate auf die Pflanzenatmung.

Kuyper. 66219. Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen.

Linsbauer. 66492. Zur physiologischen Anatomie der Epidermis und des Durchlüftungsapparates der Bromeliaceen.

Livingston. 66571. Light intensity and transpiration.

**Lǐvov.** 66577. L'influence des diastases sur la respiration des plantes. (Russ.)

MacDougal and Spalding. 66742. The water-balance of succulent plants.

Maige. 66770. Respiration des diverses pièces florales.

Meyer und Deleano. 66992. Die periodischen Tag- und Nachtschwankungen der Atmungsgrösse im Dunkeln befindlicher Laubblätter.

Nicolas. 67327. Respiration des organes végétatifs aériens des plantes vasculaires.

Otis. 67422. Measuring the transpiration of emersed water plants.

**Paal.** 67431. Analyse des geotropischen Reizvorgangs mittels Luftverdünnung.

Palladin. 67443. Bildung roten Pigments an Wundstellen bei Amaryllis vittata. 67444, 7: Wirkung von Methylenblau auf die Atmung und alkoholische Gärung lebender und abgetöter Pflanzen.

et Iraklionoff. 67448. La peroxydase et les pigments respiratoires chez les plantes.

Richter. 68004. Einfluss des Antidiphtherieserums auf die Pflanzenatmung. (Russ. mit deutsch. Res.)

Roux. 68139. La transpiration des plantes.

Rudolph. 68149. Der Spaltöffnungsapparat der Palmenblätter.

Schmidt. 68361. Beziehungen der Oxydationsfermente zur Pflanzenatmung. Schneider-Orelli. 68388. Wundreiz und Wundverschluss an Pflanzenorganen.

Stoklasa. 68815. Biochemischer Kreislauf des Phosphations im Boden.

Thoday. 68954. [The effects of chloroform on respiration.]

Zaleski. 69649. Atmungsenzyme der Pflanzen.

Atmung der Pflanzen. 69652.

## 3100 FERMENTATION AND ZYMOLYSIS.

Handbuch der technischen Mykologie für technische Chemiker, Nahrungsmittelchemiker... unter Mitwirkung v. R. Aderhold [u. a.] hrsg. v. Franz Lafar. (2. wesentl. erweit. Aufl. von Lafar, Technische Mykologie.) In 5 Bden. Lfg 19. Jena (G. Fischer) 1911 (Bd 5 321-416). 26 cm. 4 M.

Jahresbericht über Gärungs-Organismen und Enzymen. Bearb. v. Alfred Koch. Jg 19, 1908. Leipzig (S. Hirzel) 1911 (VIII+670). v. M. 10 p. 413.

Abderhalden und Kiesewetter. 62754. Verwendung des Elastins zum Nachweis von proteolytischen Fermenten.

Agulhon. 62791. Influence de l'acide borique sur les actions diastasiques. 62792 : Mécanisme de la destruction des diastases par la lumière.

Amberg und Jones. 62822. Die bei der Spaltung der Nucleine in Betracht kommenden Fermente: Bildung von Hypoxanthin in der Abwesenheit von Adenase.

Amstel van and Iterson van. 62832. Temperature-optimum of physiological processes.

Appel und Schlumberger. 62868; Doby. 64125 (Ungar.) Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Appleman. 62871. Physiological behavior of enzymes and carbohydrate transformations in after-ripening of the potato tuber.

Armstrong, E. F. 62891. Oxydases. The stimulation of oxydases and degenerative enzymes in the plant.

Armstrong, H. E. and Armstrong, E. F. The function of hormones in regulating metabolism.

Arthaut-Berthet. 62904. Oidium lactis et la maturation de la crème et des fromages.

Bach und Sbarsky. 62933. Verhalten der Phenolase gegen Säuren.

**Baudrexel.** 63024. Bedeutung der Enzyme für den Lebenshaushalt.

Behrens. 63096. Pilzflora auf Trauben und Obstfrüchten. 63097: Fäulniserscheinungen an Trauben und anderen Rohmaterialien der Weinbereitung.

Beijerinck. 63099. Viscosaccharase, an enzyme which produces slime from cane-sugar.

Bergell. 63163. Stand der Fermentforschung.

Bertrand et Holderer. 63219. Cellase, nouvelle diastase dédoublant la cellose.

et Rosenblatt. 63223.
Température mortelle des tyrosinases végétales.

**Bierberg.** 63247. Biologie der Kahmhefen.

**Biernacki.** 63248. Bacterium Nenckii Biern., ein neuer den Agar verflüssigender Mikroorganismus.

**Bokorny.** 63334. Die Zymase und der Atmungsprozess.

**Brown.** 63522. Brewing and modern science.

Bürgers et alii. 63563. Auflösungserscheinungen von Bakterien.

Caemmerer. 63608. Beeinflussung der Wirkung peptolytischer Fermente durch Zusatz verschiedener Aminosäuren.

Carlson. 63654. Zersetzung von Asparagin durch Bakterien in Gegenwart von freiem Sauerstoff. 1. Der Verlauf des Oxidationsprozesses.

Chrząszcz. 63769. Diastase.

Clark. 63778. Nature and function of the plant oxidases.

Dam. 63974. Konsistenz der Käsemasse bei Edamerkäsen.

**Delbrück und Hayduck.** 64048. Gärungsführung in Brauerei, Brennerei und Presshefefabrik.

——— und Mohr. 64049. Gärungsgewerbe.

Deleano. 64050. Déassimilation végétale. II. [Lipase]. (Russ. et fr.)

Doby. 64127. Oxydasen der ruhenden und angetriebenen Knollen.

**Ducomet.** 64256. Fleurage des pruneaux.

Eriksson. 64429. Hemmung der Invertinwirkung.

Euler. 64453. Nomenklatur der Enzyme.

Verhalten freier und an Protoplasma gebundener Hefenenzyme. 64458: Reindarstellung der Invertase. 64459: Wirkungsweise der Phosphatese.

und **Ohlsén.** 64462. Einfluss der Temperatur auf die Wirkung der Phosphatese.

und Ugglas. 64463. Chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. 64464: Ausnutzung der Gärungs- und Atmungsenergie in Pflanzen.

Fauchère. 64528. Culture pratique du cacaoyer.

Fernbach. 64583. Mechanismus der alkoholischen Gärung.

Filip. 64593. Fermentation des tabacs en feuilles.

Franzen. 64702. Ein Kolben für quantitative Gärungsversuche. 64703: Bildung und Vergärung von Ameisensäure durch Hefe.

Alkoholische Gärung. 64704.

Fred. 64712. Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen.

Gasperi. 64827. Bacillus pappulus.

Gerber. 64875. Les diastases du latex du mûrier à papier. 64876 : Les ferments protéolytiques des Amanites. 64877 : La présure de l'amadouvier. 64878 : Les diastases du latex du figuier.

Gorini. 64971. Die saures Lab erzeugenden Kokken des Käses (Micrococcus casci acidoproteolyticus I und II). [Uebers.] 64972: Il comportamento dei batteri acidopresamigeni (acidoproteolitici) del formaggio di fronte alle temperature basse, in rapporto col loro intervento nella maturazione dei formaggi.

Goupil. 64989. Amylomyces Rouxii.

Grafe. 65006. Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd. 65007: Die biochemische Seite der Kohlensäure-Assimilation durch die grüne Pflanze.

**Grimm.** 65104. Die Hauptphasen der Milchsäuregärung.

Hansen. 65285. Gärungsorganismen.

Harden and Young. 65291. Zusammensetzung der durch Hefepresssaft gebildeten Hexosephosphorsäure.

Hayduck und Anders. 65349. Welchen Einfluss hat die Menge der Hefeaussaat auf die Sprossbildung?

**Heim.** 65388. Les latex de diverses plantes de la Guyane française.

Henneberg. 65421. Die Eigenschaften der Hefe in ihrer Abhängigkeit von ihrem Ernährungszustand. 65423: Wandtafeln für Gärungsbakteriologie.

Henniger. 65424. Ernährung der grünen Pflanzen und die dabei mitwirkenden Bakterien und Enzyme.

Herzog et alii. 65473. Reindarstellung der Invertase. 65474-5: Oxydasewirkung. 65478: Veränderung der fermentetiven Eigenschaften, welche die Hefezellen bei der Abtötung mit Aceton erleiden.

Holm. 65579. Méthode pour la mise en évidence de mycoderma et de champignons congénères en distillerie et dans la fabrication de levûre.

Ivanoff, L. 65743. Die sogenannte Atmung der zerriebener Samen. 65744: Wirkung des Sauerstoffs auf die alkoholische Garung der Erbsensamen.

Ivanow, N. 65745: Wirkung der nützlichen und schädlichen Stimulatoren auf die Atmung der lebenden und abgetöteten Pflanzen. 65746: Wirkung der Phosphate auf die Arbeit des proteolytischen Fermentes. (Russ. deutsch. Res.)

Ivanow, S. 65748: Ölsynthese unter Vermittlung der pflanzlichen Lipase.

Jalander. 65781. Ricinuslipase.

Jong. 65840. La décomposition de la gynocardine par l'enzyme de *Pan-gium édule*. Kahlenberg. 65880. Bildung und Vergärung von Ameisensäure durch Bacterium coli commune. Diss.

Kanitz. 65897. Reaktionsoptimum bei der Invertinwirkung.

Kato. 65915. Fermente in Bambusschösslingen.

**K**eil. 65934. Beziehung der sensibilisierenden Wirkung des Uranylsulfates zu seiner Fluorescenz.

Kiesel. 65964. Fermentativer Abbau des Arginins in Pflanzen.

Kirov. 65982. Fermentation buty-rique. (Russ.)

Klöcker. 65998. Méthode pour reconnaître la présence de petites quantités d'alcool dans les liquides en fermentation et quelques résultats qu'elle a permis d'obtenir.

Knischewsky. 66010. Gärungsbiologie der letzten Jahre.

Koch. 66924. Wirkung von Äther und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen.

und Seydel. 66027. Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter.

Kossowicz. 66092. Mykologie der Genussmittel und Gärungsphysiologie.

Kostytschew und Scheloumow. 66093. Einwirkung der Gärungsprodukte und der Phosphate auf die Pflanzenatmung.

Krausz. 66132. Reversibilität der Enzymwirkung des Rieinus. 66133: Zur fermentativen Fettspaltung. Diss.

Kroemer. 66146. Einfluss der schweftigen Säure auf die Gärungserreger des Mostes. 66147: "Maskenbildung" in Schaumweinen.

Kruyff. 66157. Composition de l'eau et diastases du fruit de Cocos nucifera.

Kurono. 66205. Asparaginesplitting enzyme. 66206: butyric acid forming bacillus.

Laurent. 66299. La prétendue origine bactérienne de la diastase.

Lebedew. 66314. Mechanismus der alkoholischen Gärung. 66315: Hexosephosphorsäureester. 66316: Darstellung des aktiven Hefensaftes durch Maceration. 66317: Wirkungsweise der Phosphatese. Lieber. 66453. Zucker in den Knollen der Nephrolepis hirsutula Presl.

Lindet. 66477. Pouvoir électif des cellules végétales vis-à-vis du dextrose et du lévulose.

Lindner. 66485. Gärversuche mit verschiedenen Hefen- und Zuckerarten. 66486: Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen u. dgl.

und Mohr. 66487. Die Vergärbarkeit von Säure-, Bier- und Würzedextrinen durch verschiedene Hefen und Schimmelpilze.

Lintner und Liebig. 66494. Reduktion des Furfurols durch Hefe bei der alkoholischen Gärung.

Lissàuer. 66505. Der persönliche Staubschutz in der Gewerbehygiene.

Lĭubimenko et Frolov-Bagrĕjev. 66567. Influence de la lumière sur la fermentation alcoolique du jus de raisin. (Russ. avec rés. fr.)

**Livov.** 66577. L'influence des diastases sur la respiration des plantes. (Russ.)

**Lloyd.** 66579. Behaviour of tannin in persimmons, with some notes on ripening.

Loew. 66609. Enzymwirkung.

Losser. 66656. Activierung des proteolytischen Fermentes in ruhenden Samen. (Russ. mit deutsch. Res.)

Madelung. 66762. Beziehungen der Hämoglobinderivate und Peroxydasen zu anorganischen Katalysatoren.

Magerstein. 66764. Die Enzyme der alkoholischen Gärung.

Mangham. 66805. Detection of maltose in the tissues of certain Angiosperms.

Mazé. 66946. Production d'acide citrique par les Citromyces. 66947: Technique fromagère.

Mendel. 66968. Umsetzung verschiedener Zuckerarten durch Bakterien.

Merker. 66978. Parasitische Bakterien auf Blättern von Elodea.

Meyer, H. und Bering. 66996. Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Chemismus der Zelle. Meyer, K. 66998. Bakterienproteasen. 66999: Anti-Bakterienproteasen.

Michaelis und Davidsohn. 67015. Die Wirkung der Wasserstoffionen auf das Invertin.

Moufang und Scheer. 67153. Bestimmung der enzymatischen Kraft eines Malzes.

Navassart. 67277. Einfluss der Antiseptica bei der Hefeautolyse.

Neubauer und Fromherz. 67301. Abbau der Aminosäuren bei der Hefegärung.

Neuberg. 67303. Erkennung von enzymatischer Nucleinsäurespaltung durch Polarisation.

Zuckerfreie Hefegärungen. 67305, 8, 12.

Branztraubensäure und Oxalessigsäure.

Okada. 67395. Samen der Euphorbia elastica. Diss.

Paál. 67432. Albikation der Pflanzen. (Ungarisch.)

Palladin. 67443. Bildung roten Pigments an Wundstellen bei Amaryllis vittata. 67444, 7: Wirkung von Methylenblau auf die Atmung und alkolische Gärung lebender und abgetöteter Pflanzen.

et Iraklionoff. 67448. La peroxydase et les pigments respiratoires chez les plantes.

Pantanelli. 67474. Ein proteolytisches Enzym im Most überreifer Trauben.

Potter. 67770. Electrical effects accompanying the decomposition of organic compounds.

Pringsheim. 67810. Assimilation des Luftstickstoffs durch thermophile Bakterien.

Richter. 68003. Régéneration des enzymes. (Russ.)

Rinckleben. 68029. Gewinnung von Zymase aus frischer Brauereihefe durch Plasmolyse.

Rohonyi. 68074. Enzymwirkung und elektrolytische Dissoziation.

Rosenthal. 68108. Die Enzyme u. ihre Wirkung.

Ruhland. 68163. Kohlenhydratstoffwechsel von Beta vulgaris.

Saito. 68209. Milchsäurebildung durch Schimmelpilze.

Saladin. 68213. Verhalten einiger Pilze zu Aminosäuren und Oxysäuren.

Sartory et Clerc. 68242. Levûre trouvée dans le contenu intestinal de l'holothurie.

**Ščerbakov.** 68271. Dynamik der Alkoholgährung. (Russ.)

**Schardinger.** 68294. Bildung kristallisierter Polysaccharide (Dextrine) aus Stärkekleister durch Mikrobien.

Scheckenbach. 68296. Torulaceen in chemisch-physiologischer Beziehung. Diss.

Schmidt. 68361. Beziehungen der Oxydationsfermente zur Pflanzenatmung.

**Schnegg.** 68379. Gärungsgewerbe und Gärung.

Schwarz. 68488. Abbau stickstoffhaltiger Substanzen durch Hefe.

Slator. 68604. Dioxyaceton als Zwischenstufe der alkoholischen Gärung.

Söhngen. 68650. Fat splitting by bacteria. 68651: Rôle du méthane dans la vie organique.

Sorauer. 68669. Disposition zu Gummosis und Frostbeschädigungen.

Steiner. 68756. Enzyme.

Stoward. 68833. Amyloclastic secretory capacities of the embryo and aleurone layer of *Hordeum* with special reference to the question of the vitality and auto-depletion of the endosperm.

**Suzuki.** 68868. Prüfung, Bestimmung und Vorkommen des Stickoxyduls in den Gärungsgasen.

Takahashi and Sato. 68897. Willia anomala as aging yeast of Saké.

Assimilation and formation of amidoacids by Saccharomyces.

**Takeuchi.** 68906. Eine technische Anwendung der Urease.

Tempère. 68927. Les Saccharomy-

**Tondera.** 69019. Stärkezellen im Stengel der Dikotyledonen.

Van Laer. 69191. La limite de l'hydrolyse diastasique de l'amidon.

Walker. 69331. Variation and adaptation in bacteria, illustrated by observations upon Streptococci, with special reference to the value of fermentation tests as applied to these organisms.

Weber. 69370. Wandlungen des Stärke- und Fettgehaltes der Pflanzen, insbesondere der Bäume.

Weevers. 69376. The action of the respiratory enzymes of Sauromatum venosum Schott.

Wehmer. 69381. Durch Pilzenzyme bewirkte Stärkeverzuckerung im Brennereigewerbe.

Weigmann. 69386. Mykologie der Milch.

Weinstein. 69409. Koagulationsverhältnisse der löslichen Eiweissstoffe des Malzes und der Einwirkung der proteolytischen Enzyme auf das koagulierbare Eiweiss.

Weir. 69412. Coprinus.

Welter. 69418. Reversibilität der Enzymwirkung.

Wheldale. 69445. Formation of anthocyanin. 69446: Direct guaiacum reaction given by plant extracts.

Will. 69470. Mycoderma.

Wohllebe. 69532. Ausscheidung von dia tatischen und proteolytischen Enzymen bei Samen und Wurzeln. Diss

Wolf. 69538. Reduzierende und Wasserstoff-Superoxyd zersetzende Wirkung einiger Milchbakterien der 1., 2. und 3. Gärungsphase (n. Koning). Diss.

Wolff. 69551. Das Problem der Gärung.

Young. 69596. Zusammensetzung der durch Hefepresssaft gebildeten Hexosephorsäure.

Zaleski. 69649. Atmungsenzyme der Pflanzen. 69650: Umsatz der Stickstoffverbindungen:

und Reinhard. 69651. Die fermentative Oxydation der Oxalsäure.

Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Zikes. 69678. Nomenclaturfrage der Apiculatushefe.

## 3120 PLANT CONSTITUENTS AND COMPOSITION.

Influence de la culture sur la teneur des solanées en alcaloides. Courrier pharm, belge Bruxelles 1910 (141-142).

Plant alkaloids. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 1(32).

Mallet bark (Eucalyptus occidentalis, Endl. var. astringens, Maiden). Kew Bull. London 1911 (114-117).

Dacrydium cupressinum [source of Rimu wood]. Kew Bull. London 1911 (121).

Jahresbericht der Pharmazie. Bearb. von Heinr[ich] Beckurts. Jg 45. 1910. Göttingen (Vandenhoeck & Rupprecht) 1911 (561). Geb. 19 M. v. M. 10 p. 417.

Kurzes Repetitorium der Pharmakognosie. Mit gleichmässiger Berrücksichtigung der deutschen und österreichischen Pharmakopoe. Als Vademecum für Acrzte . . . Tl 1. Neu bearb. v. R. Schlickum. 2. umgeänd. Aufl. (Breitenstein's Repetitorien. Nr. 29.) Leizpig (J. A. Barth) 1911 (III + 95). 20 cm. 1,60 M.

Schule der Pharmazie. Hrsg. v. H. Thoms, E. Mylius, E. Gilg, K. F. Jordan. V. Warenkunde. Bearb. v. H. Thoms u. E. Gilg. 4. völlig umgearb. u. verb. Aufl. Berlin (J. Springer) 1911 (VIII + 527). 22 cm. 8 M.

**Abderhalden.** 62751. Bau und Stoffwechsel der Zelle.

Ackermann. 62759. Die Aporrhegmen. Fäulnisversuche mit Hexonbasen und Glutaminsäure.

Alexander. 62803. Bestandteile von Parthenium argentatum Gray, der Stammpflanze des Guayule-Kautschuks. 62804: Die Nitrosite des Kautschuks.

Alquier. 62818. Méthodes d'analyse des aliments solides d'origine végétale.

Ammann. 62828. Les matières tannantes de nos colonies. 62829: La banane sèche. 62830: Le Voandzobory ou Voandzou; l'oandzeia subterranea.

André. 62839. Conservation des matières salines chez une plante annuelle; répartition de la matière sèche, des cendres totales et de l'azote.

Andrlik, Bartoš und Urban. 62855. Einfluss der Fremdbestäubung durch Futterrübe auf die Nachkommenschaft der Zuckerrübe in chemischer Beziehung.

einfluss optischaktiver Nichtzuckerstoffe auf die Bestimmung des Zuckers in der Rübe.

und Urban. 62857. Beziehungen der Trockensubstanz des Krautes zu dem in der Wurzel gebildeten Zucker und der Zuckerbildungsfähigkeit des Krautes. 62858: Einfluss der Ernährung auf die Variabilität der chemischen Zusammensetzung der Rübe.

Arezzo. 62885. Composizione chimica dello Scorpiurus subvillosa.

Armstrong and Armstrong. 62892. The function of hormones in regulating metabolism.

**Arnhold.** 62900. Verhalten des Gerbstoffes bei *Gunnera*.

Assmann. 62915. Pflanzliche Agglutinine.

**Baccarini.** 62931. Presenza di Indolo negli organi vegetativi di alcune piante.

Bach. 62935. Das Öl der Eschensamen.

Bachmann. 62938. Beziehungen der Kieselflechten zu ihrer Unterlage.

Baker. 62963. New use for Eucalyptus [oils].

Barlow. 62989. Analyses of seaweeds.

Bartels. 62995. Einfluss der Gründüngung mit Senf und Erbsen in verschiedenen Entwickelungsstadien und bei verschiedener Stickstoff-Düngung auf die Denitrifikation. Diss.

Baudisch. 63023. Nitrat- und Nitrit-Assimilation.

**Bauer.** 63030. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Laubhölzern.

Behlen. 63093. Ursachen der Honigabsonderung der Pflanzen.

Beijerinek. 63100. Pigments as products of oxidation by bacterial action. 63103: Pigmentbildung bei Essigbakterien.

Berchart. 63159. Der Giftstoff der Brennessel.

Berry. 63210. Fatty substances in oat kernel.

Bertrand. 63218. Cafés sans caféine.

———— et Gavillier. 63222. Influence du zinc et du manganèse sur la composition minérale de l'Aspergillus niger.

**Betting.** 63234. La présence dans le tabac des acides succinique et lactique. (Hollandais.)

Bews. 63236. The vegetation of Natal.

**Biernacki.** 63248. Bacterium **N**enckii Biern., ein neuer den Agar verflüssigender Mikroorganismus.

Bigle de Cardo. 63252. La ramie et ses analogues aux Indes anglaises.

Boehncke. 63319. Beziehungen zwischen Zuckergehalt des Nährbodens und Stickstoffumsatz bei Bakterien.

Boesler, 63330. Harmala-Alkaloide.

Boname. 63348. Matières tannantes de l'île Maurice. 63349: Le pois sabre (Canavalia ensiformis).

Boorsma. 63378. Toxicité du Pachyrrhixus angulatus Rich. 63379: [Bestandteile von] Sesbania grandiflora Poir. 63380: Wirkung einiger bekannter Giftpflanzen. (Holländisch.)

**Bougon.** 63412. Les Algues en général.

Bourquelot et Fichtenholz. 63423. Applications de la méthode biochimique au Kalmia latifolia L. et obtention d'un glucoside. 63424: Le glucoside des feuilles de poirier.

**Bridel.** 63481. La méliatine, nouveau glucoside, hydrolysable par l'émulsine, retiré du trèfle d'eau.

Brux. 63545. Pflanzenimpfversuche.

Buder. 63562. Laburnum Adami. II. Anatomische Analyse des Mischlings und seiner Stammpflanzen.

Büsgen. 63564. Wassergehalt einiger Baumstämme.

Buschmann, 63598. Basische Bestandteile von Helianthus annuus L.

Černý. 63681. Hypericin (Hypericumrot).

Chalot. 63886. Kola.

Charabot. 63699. Produits odorants des colonies françaises.

Chevalier. 63728. Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques solanées.

Ciamician. 63770. Genèse des alcaloïdes dans les plantes.

e Ravenna. 63771. Contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. 63772: Contegno dell'alcool benzilico nelle piante. 63773: Genesi degli alcaloidi nelle piante.

Clautriau. 63783. Les réserves hydrocarbonées des thallophytes. 63784: Étude chimique du glycogène chez les champignons et les levûres.

Cohnheim. 63814. Chemie der Eiweisskörper.

Collins. 63831. Absorption of arsenic by barley.

Commelin. 63840. La titrimétrie des alcaloïdes du quinquina. 63841 : Une méthode simple de dosage de la quinine dans l'écorce de quinquina. (Hollandais.)

Cook. 63855. Protective enzymes [of fruits].

Coombs and Russell. 63857. Tanning extract from bark of mangroves.

Councier†. 63909. Untersuchung gerbsäurehaltiger Pflanzenstoffe.

Cushny. 63947. Action of Senecio alkaloids and the causation of hepatic cirrhosis in cattle.

Cvět. 63948. Analyse chromatographique de la soi-disant "chlorophylle cristailisée." (Russ.). 63948A: Makro- und mikrochemischer Nachweis des Carotins. 63948 B: Löslichkeitsverhältnisse der Chlorophylline und eine neue Mcthode zur Isolierung derselben. 63948 C: Dualität der Chlorophyllane. 63948 D: Nouvelle matière colorante végétale: la thuyorhodine. 63948 F: Mechanismus der photosynthetischen Energieübertragung.

Czapek. 63951. Methode zur direkten Bestimmung der Oberflächenspannung der Plasmahaut von Pflanzenzellen.

Dafert und Kornauth. 63960. Verwendung von verdorbenem Mais in der Landwirtschaft und in ihren Gewerben.

Dafert und Miklauz. 63961. Chemische Zusammensetzung des Zimts. 63962 : Die kohleähnliche Masse der Kompositen.

**D**ahle. 63963. Das fette Oel der Sojabohne. Diss.

**Dautremer.** 64013. Haricot de Birmanie (*Psophocarpus tetragonolobus*).

Dechambre, Hébert et Heim. 64036. La pulpe de défibrage du Henequen (Agave rigida var. sisalana).

**Deilmann.** 64043. Die spezifischen Stoffe des Tuberkelbacillus und anderer säurefester Bacillen.

Deleano. 64050. Désassimilation végétale. (Russ. et fr.) 64051: Ableitung der Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter.

**Densch.** 64059. Die Mengen der einzelnen Stickstoffverbindungen im Senf während dessen Wachstumsperiode.

**Dixon.** 64122. The pharmacological action of South African boxwood (Gonioma Kamassi).

**Dublickij.** 66247. Oel aus Tabaksamen. (Russ.)

**Dümmer.** 64259. Grape sugar as an excretion in *Platycerium*.

Dumas. 64271. Le manioc.

Dussert. 64294. L'Ylang-Ylang à la Réunion.

Ebert. 64317. Einfluss verschiedener Aussaatstärke, sowie der Düngung und Behäufelung auf den Ertrag und die Zusammensetzung des Hafers.

Ehrlich. 64329. Bildung von Fumarsäure durch Schimmelpilze. 64330; Bildung des Plasmaeiweisses bei Hefen und Schimmelpilzen. 64331: Bedeutung des Eiweissstoffwechsels für die Lebensvorgänge in der Pflanzenwelt.

——— und Jacobsen. 64332. Umwandlung von Aminosäuren in Oxysäuren durch Schimmelpilze.

**Eichinger.** 64333. Wert einiger tropischer Gräser. 64335: Salzbusch.

Eisler v. und Portheim v. 64342. Haemagglutinine in Pflanzen.

Eitner. 64344. Reaktionen der Gerbstoffe.

Eldik Thieme. 64348. Die Laurinsäure und die Laurinen. (Holländisch.)

Engler. 64408. Zerfallprozesse in der Natur.

Ensch. 64415. Le glycogène chez les Myxomycètes.

Errera. 64439. L'épiplasme des Ascomycètes et le glycogène des végétaux. 64440-1: Le glycogène chez les Muccrinées et les Basidiomycètes. 64442: Les réserves hydrocarbonées des champignons.

Euler und Fodor. 64455. Hefengummi.

Glucoside. und Lundberg. 64461.

Ewert. 64486. Die korrelativen Einflüsse des Kerns auf die chemische Zusammensetzung der Frucht.

Ezendam. 64497. Bestimmung der Länge der im Handel vorkommenden Stärke-Arten. (Holländisch.)

Faltis. 64509. Die in den Papaveraceen und verwandten Pflanzenfamilien sich bildenden Alkaloide.

Fauchère. 64529. Culture pratique du caféier.

Fenyvessy. 64564. Einfluss einiger vegetabilischen Proteide auf den Weizenkleber.

Fischer. 64621. Stickstoffumsetzung in verschiedenen Böden.

Flieringa. 64648. Saponine aus den Blättern von *Trevesia sundiaca* Miq. (Holländisch.)

Fosalba. 64675. Le manglier rouge (Conocarpus racemosa).

Fox. 64682. Ohio growth rubber, crop of 1910.

Francesconi e Scarafia. 64689-Essenza della Santolina Chamaecyparissus L.

e Sernagiotto. 64690-2. Localizazzione e distribuzione del l'essenza nel Bupleurum frutirosum (Linn.), nella Seseli Bocconi e nel Crithmum maritimum Linn. 64693: Azione del cloruro di nitrosile sull'essenza del Bupleurum fruticosum. Nitrosodoruri. Derivati e prodotti di decomposizione. Aldeide diidrocuminica. 64694: L'essenza del Seseli Bocconi.

Frank, Gnaedinger. 64696. Kickxia-Latex und Serum.

und Marckwald. 64696. Vergleichende chemisch-technische Untersuchungen über *Kickxia*-Kautschuke.

Franzen. 64701. Blätteraldehyd.

Fred. 64712. Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen.

Fuckelmann. 64753. Bestandteile und Wirkungen des Adonis vernalis.

Fühner. 64755. Nachweis und Bestimmung von Giften auf biologischem Wege.

Gadamer. 64776. Alkaloide perennierender Papaveraceen. (Papaver orientale, P. lateritium.)

— und Kuntze. 64777. Corydalisalkaloide. (Bulbocapnin.)

Gallois. 64807. Intoxication par des champignons.

Gaze. 64853. Nikotingehalt einiger deutscher Tabake und die Verteilung des Nikotins in der Tabakpflanze.

**Gillot.** 64926. Empoisonnements présumés par des champignons.

**Glenn.** 64939. Variation and carbohydrate metabolism of bacilli of the *Proteus* group.

Goris et Mascré. 64973. Composition chimique de quelques champignons supérieurs.

Gorter. 64977. Ein neuer Oelsamen. 64978: Constitution de la dioscorine. 64980: Chlorogensäure. 64981: Kaffee.

Grafe. 65006. Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd. 65007: Die biochemische Seite der Kohlensäure-Assimilation durch die grüne Pflanze. 65009: Anthokyan [von Pelargonium]. 65010: Gummisubstanzen, Hemicellulosen, Pflanzenschleime, Pektinstoffe, Huminsubstanzen. 65011: Die Cyclosen.

und Richter. 65012.
Das chemische Verhalten pflanzlicher Objekte in einer Acetylenatmosphäre.

**Grégoirs.** 65065. L'action sur les végétaux supérieurs de quelques sels hydrolysables.

Greig-Smith. 65074. The slime or gum of Rhizobium leguminosarum.

Grimme. 65105. Die wichtigsten, fettes Oel liefernden Pflanzen aus der Familie der Flacourtiaceen. 65106: Oelnüsse aus Singapur. 65107: Fette Coniferenöle. 65108: Fette Oele aus der Familie der Umbelliferen. 65109: Papilionaceenöle. 65111: Die Entdeckung einer neuen Oelfrucht in Deutsch-Südwestafrika.

Gutzeit. 65200. Monströse Runkelrüben und Wanderung resp. Speicherung des Rohrzuckers.

Hanausek. 65266. Verbreitung der Phytomelane. 65269: Vorkommen von Krystallsandzellen im Kaffec.

Happe. 65287. Extrakt der Wurzeln von Euphorbia Cyparissias.

Harter. 65323. The starch content of leaves dropped in autumn.

Hartwich. 65326. Bolivianische Drogen. [Zarzaparille, Ipececuanha, Coca, Chinarinden, Capaivbalsam, Chuña (Stärke).]

Headden. 65354. Occurrence of arsenic in soils, plants, fruits and animals.

Heckel. 65364. Plante nouvelle à essence anisée (de Madagascar).

Heiduschka und Riffart. 65385. Bixin.

Heim. 65386. La flore économique et les produits végétaux de la Guyane française. 65387: Lait de coumier.

et Hébert. 65389. Composition minérale de jeunes plantes de Castilloa elastica.

Helbig. 65398. Cellulosegehalt von Eichenholz, welches durch *Thele*phora *Perdix* verändert war.

Helten. 65408. Zapfversuche bei Hevea im Kulturgarten. (Holländisch.)

Henslow. 65444. Origin and history of our garden vegetables and their dietetic values.

Herles. 65457. Optisch-aktive, der Einwirkung des Kalkes in der Wärme unterliegende Substanzen.

Herzfeld. 65467. Kohlehydrate.

Herzog. 65469. Chemische Untersuchung der Wuzelrinde von Peucedanum araliaceum (Hochst.) Benth. et Hook. 65470: Das mikroskopische Verhalten der Baumwolle in Kupferoxydammoniak.

**Herzog** et alii. 65476-7, 9. Verhalten einiger Pilze zu organischen Säuren.

Hillier. 65518. Balata (Minusops bidentata, DC.). 65519: Gogo vine (Entada scandens, Benth.).

Hinrichsen und Marcusson. 65537. Kautschukharze.

Hirsch. 65538. Chlorophyll- und Hämatinforschung.

Hirschfeld. 65539. Spezifität der Phytagglutinine.

Hosseus. 65636. Rheum palmatum, die Stammpflanze des guten offizinellen Rhabarbers.

Huber. 65667. Chemische Zusammensetzung der Birnen- und Aepfelsamen. 65668: Gehalt einiger Kernund Steinobstsamen an blausäureliefernden Substanzen.

Hübner. 65674. Die Alkaloidchemie im Jahre 1910.

Hutchinson and Miller. 65702. The direct assimilation of inorganic and organic forms of nitrogen by higher plants.

Iltis. 65713. Vorkommen und Entstehung des Kautschuks bei den Kautschukmisteln.

Ishida und Tollens. 65730. Bestimmung von Pentosan und Methyl-Pentosan in Getriede und in Holzpilzen.

Iwanoff, L. 65743. Die scg. Atmung der zerriebenen Samen. 65744: Wirkung des Sauerstoffs auf die alkoholische Gärung der Erbsensamen.

Ivanow, S. 65748. Ölsynthese unter Vermittlung der pflanzlichen Lipase.

Jacquemin. 65771. Localisation des alcaloïdes chez les légumineuses (recherches de microchimie comparée).

**Janse.** 65790. Le *Dryobalanops* aromatica Gaertn. et le camphre de Borneo.

Jekelius. 65804. Inversion des Rohrzuckers und ihre Beziehungen zu den qualitativen Veränderungen verschiedener Futterrüben-Sorten während der Lagerung. Diss.

Johannsen. 65822. Holz, Holzschliff, Zellstoff, Faserstoffe. Jong. 65837. [Constantes physico-chimiques de quelques huiles grasses végétales.] 65838: Alcaloïdes de coca de Java (Erythroxylen novo-granatense). 65839: Les plantes à huiles essentielles et leurs essences. 65840: La décomposition de la gynocardine par l'enzyme de Pangium edule.

Kahlenberg. 65880. Bildung und Vergärung von Ameisensäure durch Bacterium coli commune. Diss.

**Kaserer.** 65912. Biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe.

Kautzsch. 65923. Chemie des Chlorophylls.

Kimura. 65969. Cryptomeria-Oel. 65970: Öl von Thea Sasanqua.

Klason. 65986. Chemische Zusammensetzung des Fichtenholzes.

Klobb. 65995. Les phytostérols dextrogyres de l'Anthemis nobilis (anthestérols).

Koch. 66025. Salpeterbildung im Ackerboden.

und Seydel. 66027-8. Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter.

[Kochs.] 66031. Wissenschaftliche Versuche der Obst- und Gemüseverwertungsstation.

König, J. 66042. Warenlexikon. 66043: Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger stoffe.

Koenig, P. 66048. Bedeutung des Chlors für die Pflanzen. 66049: Die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen. Diss.

Kövessi. 66051. Nitrogenassimilationsvermögen der Pflanzenhaare. (Ungar.)

Kooper. 66081. Die schwefelhaltigen Verbindungen in Allium Cepa.

Kossel. 66091. Chemische Beschaffenheit des Zellkerns.

Kotake und Knoop. 66094. Ein krystallisierter Eiweisskörper aus dem Milchsafte der Antiaris toxicaria.

Kożniewski. 66097. Les alcaloïdes tirés de la racine de Sanguinaria canadensis. (Polon.)

Krasovskij. 66111. L'analyse chimique des fruits de Rhamnus cathartica. (Russ.)

Kraus. 66114. Boden und Klima auf kleinstem Raum.

Kristensen. 66141. Determination of the quantity of dry matter in beets. (Danish.) 66142: Correlation between size, specific gravity and contents of dry matter in mangolds: variations in the contents of dry matter. (Danish.) 66143: Examinations of the contents of nitrogen, potassium and phosphoric acid in the species of plants from Danish meadows. (Danish.)

Kruyff. 66157. Composition de l'eau et diastases du fruit de Cocos nucitera.

Küster. 66182. Aufnahme von Anilinfarben in lebende Pflanzenzellen.

Kummert. 66195. Ätherisches Goldlackblütenöl.

Kutscher. 66216. Extractivstoffe aus den Embryonen und der Leber des Dornhais (Acanthias vulgaris). Extractivstoffe des Champignons (Agaricus campestris).

**Kylin.** 66231: **Marchlewski.** 66823. Die grünen und gelben Farbstoffe der Florideen.

Lachmann, 66235. Berberin.

Lakon. 66253. Vorkommen von Stärkekörnern und Öltropfen in den Tracheidenhoftüpfeln des Coniferenholzes.

Lange. 66276. Das ätherische Ölder Meisterwurz.

Langguth Steuerwald. 66283. Inkrustierender Farbstoff des Zuckerrohrs.

Lebedeff. 66313. Bildung des Stickoxyds bei dem durch Bac. Hartlebi eingeleiteten Denitrifikationsprozess.

LeClerc and Leavitt. 66322. Trilocal experiments on the influence of environment on the composition of wheat.

Leidreiter. 66357. Verhalten des Mangans im Boden zu einigen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen (Hafer, Pferdebohne, Senf, Kartoffeln, Zuckerund Runkelrüben). Diss.

Lemmermann et alii. 66362. Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener organischer Substanzen im Boden, speziell unter dem Einfluss von Kalk.

Lendrich, Koch und Schwarz. 66376. Hydnocarpus-Fett.

Lenz. 66380. Tropische Fette. — Tropische Harze. — Milchsäfte und Kautschukharze. 66381: Bestandteile einiger Derris-Arten 66382: Milchsaft von Euphorbia gregaria Marloth.

Holz. 66384: Die chemische Beschaftenheit der Wurzelrinde von Bridelia ferruginea. 66385: Wurzelrinden. 66386: Rinde von Hannoa undulata (Guill. et Perr.) Planch.

Leoneini. 66387. Carboidrati solubili in acqua della farina di castagne.

Lepeschkin. 66389. Chemische Zusammensetzung der Plasmamembran.

Leuchs und Anderson. 66406.

Brucin - Salpetersäure - Reaktion u.

Darstellung eines neuen Alkaloids,
des Bis-apomethyl-brucins.

Levene und Jacobs. 66435. Hefenucleinsäure.

Lewkowitsch. 66445. Huile d'Apeiba. 66446: Technologie der Fette und Erdöle.

Lewoniewska. 66447. Schwankungen in dem Gehalte der Pflanzensamen an einzelnen Phosphorsäureverbindungen in ihrer Abhängigkeit von Vegetationsbedingungen.

Lieber. 66453. Zucker in den Knollen der *Nephrolepis hirsutula* Presl.

Liebermann. 66454. Wurzelfarbstoff des Azafrans.

Lieske. 66457. Physiologie von Spirophyllum ferrugineum Ellis, einem typischen Eisenbakterium. 66458: Physiologie eisenspeichernder Hyphomyceten.

Linde. 66476. Repetitorium der Pharmakognosie in Tabellenform.

Lintner. 66493. Bitterstoffe des Hopfens.

Lipman, Brown and Owen. 66497. Availability of nitrogenous materials as measured by ammonification.

Lippmann. 66498. Vorkommen von Chitin.

Lloyd. 66582. Zusammenhang zwischen Gerbstoff und einem anderen Kolloid in reifenden Früchten, insbesondere von *Phænix*, *Achras* und *Diospyros*.

Löb. 66588. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll.

Löhnis und Suzuki. 66597. Stickstoffixierende Bodenbakterien.

Lücker. 66668. Pharmakognostisches Tabellarium.

Lütgens. 66705. Quebrachogebiet in Argentinien und Paraguay.

McPherson. 66760. Formation of carbohydrates in the vegetable kingdom.

Maisit. 66780. Pfefferminzöl aus dem Kaukasus.

Manaresi e Tonegutti. 66799. Composizione chimica delle gemme di alcuni alberi fruttiferi.

Manetti. 66802. Ricerche analitiche sulle cariossidi di cereali eritrei.

Mangham. 66805. Detection of maltose in the tissues of certain Angiosperms.

Mansfeld. 66810. Wirkung von Narkotika und O<sup>2</sup> -Entziehung auf keimende Samen.

Marchlewski. 66821. Phylloporphyrin. Phyllohämin. Dualität der Chlorophyllane und das Allochlorophyllan. 66822: Dualität der Chlorophyllane. 66824: Zur Phylloxanthin-Frage.

und Marszalek. 66825. Chemische Natur des Allochlorophylls.

Matthes und Dable. 66912. Sojabohnenöl. 66913: Phytosterin der Sojabohnen.

Maurenbrecher. 66932. Présence de quinidine dans l'écorce du quinquina. (Hollandais.)

Mayer. 66940. Chlorophyllchemie. 66943: Pinene e canfora, coll' aggiunta di nuovi dati sperimentali.

Medicus. 66956. Practicum für Pharmazeuten.

Meyer, A. und Deleano. 66992. Die periodischen Tag- und Nachtschwankungen der Atmungsgrösse im Dunkeln befindlicher Laubblätter und deren vermutliche Beziehung zur Kohlensäureassimilation.

(M-13414)

Meyer, J. 66997. Seychellenzimtrinde.

Miehe. 67025. Selbsterhitzung des Heues.

Milliau. 67048. L'Arganier. 67049: Le Beurre de Dika. 67050: Le Beurre de Karité.

Mönch. 67078. Griffel und Narbe einiger Papilionaceae.

Molinarie Segrè. 67086. Pentosani, pentosi ed altri prodotti di idrolisi dei tutoli di granturco.

Molisch. 67088. Vorkommen von Saponarin bei einem Lebermoos (Madotheca platyphylla).

Monhaupt. 67102. Fettbestimmung in Futterstoffen und Saaten.

Monteverde und Lubimenko. 67105. Chlorophyllbildung bei den Pflanzen.

Mooser. 67112. Biologisch-chemische Vorgänge im Erdboden.

Moritz und Scherpe. 67127. Einfluss von bleihaltigem Boden auf das Wachstum der Pflanzen.

Mossler. 67150. Einfluss verschiedener Kulturbedingungen auf das ätherische Oel von Mentha piperita.

Müller, F. 67167. Chemotaktische Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridiaceen und Saprolegniaceen.

Müller, W. 67185. Giftigkeit der Rizinussamen und Nachweis des Giftes.

Muschler. 67229. Die Sojabohne und ihre Bedeutung als Nährpflanze.

Muszyński. 67238. Teneur en morphine de l'opium récolté à Dorpat. (Polon.)

Naumann. 67273. Epicoccum purpurascens und die Bedingungen für seine Pigmentbildung.

Neger. 67283. Natürliche und künstliche Holzverfärbungen.

Neubauer et alii. 67302. Aminosäuren.

Neuberg und Ishida. 67306. Bestimmung der Zuckerarten in Naturstoffen.

Glykogen. und Rewald. 67309. Grachen Zuckerarten.

Niegemann. 67334; Oettinger u. Buchta, 67387. Sojabohnenöl.

Nierenstein. 67339. Galloylellagsäure.

Njegovan. 67351. Die pflanzlichen Phosphatide.

Novotný. 67369. Beziehungen zwischen dem perzentuellen Zuckergehalte und dem Gewichte der Rüben.

Oesterle. 67386. Beziehungen zwischen Chrysophansäure, Aloe-Emodin und Rheïn.

Offner. 67389. La présence et la recherche de l'acide cyanhydrique chez les Champignons.

Ohta. 67394. Die fettzehrenden Wirkungen der Schimmelpilze nebst dem Verhalten des Organfettes gegen Fäulnis.

Okada. 67395. Samen der Euphorbia elastica. Diss.

Omeliansky und Ssewerowa. 67406. Die Pigmentbildung in Kulturen des Azotobacter chroococcum.

Osborne. 67412. The biological relations of seed proteins.

Palladin. 67443, 5. Bildung roten Pigments an Wundstellen bei Amaryllis viltata.

Hübbenet und Korsakow.
67447. Wirkung von Methylenblau
auf die Atmung und die alkoholische
Gärung lebender und abgetöteter
Pflanzen.

Pavlenko. 67546. Ulmus campestris als Oelpflanze. (Russ.)

Pearl and Bartlett. 67556. The Mendelian inheritance of certain chemical characters in maize.

**Peckolt.** 67566. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Combretaceae, Bignoniaceae, Caryocaraceae (Rhizoboleae).

**Pellet** et **Fribourg.** 67584. De l'alumine dans les plantes.

Perrier et Fouchet. 67612. L'essence extraite du Rhus Cotinus ou Sumac fustet.

Perrot et Goris. 67620. La fleur de Thé.

Peyer. 67656. Schutzstoffe.

Pitsch. 67707. Chemische Analyse einiger Grasarten und einiger Heumuster. (Holländisch.) Politis. 67743. Presenza del glicogeno nelle fanerogame, e sua relazione coll' ossalato di calcio.

Ponte. 67748. Studio comparativo di alcuni metodi analitici per la determinazione del fosforo nei prodotti vegetali.

Potter. 67768. Decomposition of oxalic acid by bacteria [in plant tissues].

Povarnin et Sekretev. 67776. Radix Statices. (Russ.)

Priess. 67804. Inhaltsstoffe von Fagara xanthoxyloides Lam.

Pringskeim. 67809. Bedeutung stickstoffbindender Bakterien. 67810: Assimilation des Luftstickstoffs durch thermophile Bakterien.

Rabe, F. 67863. Toxikologie des Knollenblätterschwammes.

Rabe, P. 67864. Ephedrin und Pseudoephedrin.

Radais et Sartory. 67872. Une Éricacée toxique, le Mapon (Agauria pyrifolia). 67873: Toxicité de l'Oronge ciguë (Amanita phalloides).

Ramann. 67886. Mineralstoffgehalt von Baumblättern zur Tagesund zur Nachtzeit.

——— und Bauer. 67889. Trockensubstanz, Stickstoff und Mineralstoffe von Baumarten während einer Vegetationsperiode.

——— und Gossner. 67890. Aschenanalysen der Esche. (Fraxinus excelsior L.)

Rammstedt. 67891. Die Sojabohne, ein wertvoller Rohstoff für die Oelmüllerei.

Ranwez. 67899. Influence de la culture sur la teneur des Solanées en alcaloïdes.

Rapaics. 67900. Honigblüten der Ranunculaceen. (Ungarisch.)

Raubitschek. 67905. Hämagglutination. 67906: Spezifität der Phylagglutinine. 67907: Hämagglutinine pflanzlicher Provenienz und ihre Antikörper.

Ravenna. 67911. Origine e funzione fisiologica dei pentosani nelle piante.

e Babini. 67912. Formazione degli alcaloidi nel tabacco.

Reboul. 67925. Les plantations d'essence à caoutchouc à la Martinique.

Reich. 67945. Reife und unreife Bananen.

Reinhardt. 67958. Eine Vergiftung mit unreifen Nieswurzsamen.

Remmler. 67968. Fähigkeit der Zuckerrübe, Arsen aufzunehmen.

Remy und Rösing. 67972. Die biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe.

Richet. 68002. La crépitine (toxine de Hura crepitans).

Riemer. 68025. Stoffwechsel des Micrococcus pygenes aureus.

Riffart. 68026. Bixin. Diss.

Ritter. 68035. Ammoniak und Nitrate als Stickstoffquelle für Schimmelpilze.

Robert. 68042. Influence du calcium sur le développement et la composition minérale de l'Aspergillus niger.

Romburgh, van. 68086. Hypaphorine and the relation of this substance with tryptophane. 68087: Essential oil of *Litsea odorifera* Val. (Trawas-oil.)

Rosendahl. 68100. Erbsenbrot aus der Wikingerzeit 800-1050 n. Chr. (Schwedisch.)

Rosenkranz. 68101. Kohlehydrate.

Rosenthaler und Schaeffer. 68110. Süsse Aprikosenkerne.

Ruhland. 68160. Zuckerstoffwechsel der Zuckerrübe. 68163: Kohlenhydratstoffwechsel von Beta vulgaris.

Runne. 68167. Erforschung der Angosturaalkaloide. Diss.

Russell. 68172. Mangrove and Wattle Bark tannins.

Rywosch. 68190. Diffusionsbeschleunigung der Dextrose.

Sack. 68196. Indol in Blumendüften. (Holländisch.)

Saladin. 68213. Verhalten einiger Pilze zu Aminosäuren und Oxysäuren.

Salkowski. 68215. Hefegummi.

Samec. 68222. Lösungsquellung der Stärke bei Gegenwart von Kristalloiden.

(M-13414)

Sauli. 68246. Nachweis von verschiedenartigem pflanzlichen Eiweiss durch Konglutination.

Schardinger. 68294. Bildung kristallisierter Polysaccharido (Dextrine) aus Stärkekleister durch Mikrobien.

Schindelmeiser. 68325. Cephalaria syriaca. (Russ.)

Schmidt, E. 68360. Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. 68361: Beziehungen der Oxydationsfermente zur Pflanzenatmung.

Schmidt, J. 68369. Pflanzenalkaloide. 68371: Jahrbuch der organischen Chemie.

Schmidt, M. 68372 Entstehung der Korksubstanz.

Scholtz. 68410. Alkaloide der Pareirawurzel.

Scholz. 68411. Beziehungen des Wachstumsverlaufes zur Leistung bei vier Gerstesorten. Diss.

Schröder und Dammann. 68423. Die aus verschiedenen Hirsearten entwickelten Blausäuremengen.

Schulze. 68453. Proteinbildung in reifenden Pflanzensamen.

——— und **Pfenninger.** 68454. Die in den Pflanzen vorkommenden Betaine.

Schwarz. 68488. Abbau stickstoffhaltiger Substanzen durch Hefe.

**Schweidler.** 68489. Grundtypus und systematische Bedeutung der Cruciferen-Nektarien.

Schwertschlager, 68496. Farben der Blüten und Früchte bei den Rosen und andern einheimischen Phanerogamen.

Scudder. 68504. Similarity of color in bud and in leaf.

Scurti. 68505. Influenza della natura dei vitigni sulla variabilità di alcuni componenti estrattivi dei vini.

Formazione del grasso nei frutti oleaginosi. L'olivo. 68507: Influenza degli elementi fertilizzanti sulle variazioni dei principi attivi dei semi.

Seelhorst, v. 68514. Bedeutung des Wassers im Leben der Kulturpflanzen.

2 E 2

Semmler und Mayer. 68521. Bestandteile ätherischer Öle.

Senft. 68528. Duboisia Hopwoodii F. v. Müller, die Stammpflanze des sogenannten "Pituri".

**Šetlik et Krupař.** 68537. Färben der lebendigen Blüten und Pflanzen durch Lösungen künstlicher Theerfarbstoffe. (Czechisch.)

Smolenski. 68638. Eine gepaarte Glukuronsäure aus der Zuckerrübe. 68639: Stickstoffhaltige Substanzen von nicht eiweissartigem Charakter in der Zuckerrübe. (Russ.)

Solereder. 68659. Mikroskopische Pulveranalyse der Folia Salviae.

Spieckermann. 68687. Impfungsversuche mit Nitragin-Kulturen bei Serradella und Lupinen.

**Spoehr.** 68703. Relation between photosynthesis of carbon dioxide and nitrate reduction.

**Stahel.** 68725. Stickstoffbindung durch Pilze bei gleichzeitiger Ernährung mit gebundenem Stickstoff.

Staněk. 68727. Lokalisation von Betain in Pflanzen. 68728: Wanderungen von Betain in Pflanzen bei einigen Vegetationsvorgängen.

und **Domin.** 68729. Vorkommen von Betain in den Chenopodiaceen.

——— und **Urban.** 68730. Bestimmung des Zucke**r**s in der Rübe mittels heisser Wasserdigestion.

Stephani. 68762. Invertzucker und seine Bedeutung bei der Samenrübenpolarisation. 68763: Reduzierender und nicht reduzierender Zucker in den Beta-Rüben während des Wachstums und der Lagerung.

Stern. 68767. Ammoniakbildung durch aerobe und anaerobe Mikroorganismen des Düngers und des Bodens. Diss.

Störmer. 68792. Beeinflussung der Wirkung des Gründüngungs-Stickstoffs durch Zugabe von Stroh.

Stoklasa. 68815. Biochemischer Kreislauf des Phosphations im Boden. 68818: Bildung von Kohlenhydraten im ultravioletten Licht (ohne Chlorophyll). Stoward. 68833. Amyloclastic secretory capacities of the embryo and aleurone layer of *Hordeum*: vitality and auto-depletion of the endosperm.

Streicher. 68840. Kreislauf des Kohlenstoffs in der Natur.

Suzuki. 68868. Prüfung, Bestimmung und Vorkommen des Stickoxyduls in den Gärungsgasen.

Tammes. 68911. Vorkommen von Dipsacan bei den Dipsaceae.

Teppaz. 68929. Propriétés toxiques du Sapindus senegalensis.

Theorin. 68947. Microchemical notes on trichomes. (Swedish.)

Thoday (Sykes) and Thoday. 68961. Inheritance of yellow tinge in sweet pea colouring. [Lathyrus odoratus.]

Thoni. 68962. Differenzierung von Pflanzenarten mittels Komplement-bildungsmethode.

Thomae. 68964. Äpfelbestandteile.

Thoms. 68987. Kultur japanischer Minze in Deutschland. 68988: Probleme der Phytochemie.

Tihomirow. 68997. Valeur de la réaction micro-chimique de la phénylhydrazine pour la constatation du sucre dans les tissus des plantes.

Tischler. 69000. Beeninflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Tollens. 69015. Der aus Spargelsaft erhaltene Mannit.

Tornau. 69030. Göttinger Hafer.

Totani. 69032. Basische Bestandteile der Bambusschösslinge.

Tschirch. 69088. Dammarharz aus Mittel-Borneo. 69093: Handbuch der Pharmakognosie.

Rinde von Rhamnus cathartica. 69094.

——— und Gauchmann. 69095. Glycyrrhizinsäure in andern Pflanzen.

Tubeuf. 69100. Tintenholz in lebenden Fichten.

69106. Bildung des Tunmann. Harzes: mikrochemischer Nachweis der Harzsäuren; Krystalle in Polyporus officinalis. 69107: Alkaloïd-nachweis in den Blättern von Pilocarpus pennatifolius. 69108: Nachweis des Aesculins durch Mikrosublimation, speziell für die Diagnose des Rhizoma Gelsemii. 69108: Nachweis und Lokalisation des Andromedotoxins 69109: Der weitere in Ericaceen. Ausbau der Mikrosublimationsmethode und der Nachweis des Arbutins in Pflanzen. 69110: Angewandte Pflanzenmikrochemie.

**Uhlenhaut.** 69129. Spaltung von **Amy**gdalin durch Schimmelpilze.

Ultée. 69132. L'essence d'Alpinia Galanga Willd. 69133: Le caoutchoue d'Euphorbia Tirucalli. 69134: Herstellung und Zusammensetzung des Kautschuks aus Ficus elastica. (Holländisch.)

matières dites tanniques du cacao. 69136: Préparation et composition du caoutchouc de Castilloa elastica. 69137: Versuche beim Abzapfen und Bereitung von Kautschuk bei Castilloa. (Holländisch.)

Unna. 69139. Mikrochemie des Leprabazillus.

Urban. 69146. Bestimmung des Invertzuckers in Rüben. 69147: Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten.

Utz. 69154. Nigeröl.

Valiaško et Krasovskij. 69175. Les parties intégrantes des fruits de Rhamnus cathartica.

Vasiljev. 69195. Eiweissbildung in reifenden Samen. (Russ.)

Vinson. 69227. Chemical organization of a typical fruit.

Vogel. 69244. Einfluss von kohlensaurem Kalk auf die Umwandlung von Ammoniakstickstoff und Nitratstickstoff.

**Vorbrodt.** 69265. Phosphorverbindungen in den Pflanzensamen: Phytin.

Wagner. 69314. Giftige Sumach-Arten.

Waller. 69336. Electromotive phenomena in plants. [With an appendix by Mrs. A. M. Waller: On the blaze currents of laurel leaves in relation to their evolution of prussic acid.]

Walter, Krasnoseliskaja, Maksimov et Maličevskij. 69338. Distribution de l'acide cyanhydrique dans le bambou. (Russ.)

Warthiadi. 69361. Veränderungen der Pflanze unter dem Einfluss von Kalk und Magnesia.

Weehuizen. 69375. Indoloide Düfte.

Weevers. 69377. Physiologische Bedeutung des Koffeins. 69378: Lokalisation und Funktion des Kaliums in der Pflanze.

Wehmer. 69379. Natur der lichtbrechenden Tröpfchen in den Sporen des Hausschwamms (Merulius lacrymans).

Weichardt. 69382. Stoffwechselvorgänge von Parasiten und Saprophyten: Unterschiede behufs Differenzierung.

Weir. 69412. Coprinus.

Westhausser, F. 69440. Eiweissbestimmung und Pepsinverdauung des Eiweisses.

Wheldale. 69445. Formation of anthocyanin. 69446: Direct guaiacum reaction given by plant extracts.

Whittelsey. 69452. Guayule rubber. 2. Distribution of rubber in different parts of the shrub.

William. 69473. La composition de la plante et sa nutrition.

Willstätter. 69484. Chlorophyll.

Rupe und Altenburg. 69485. Chlorophyll. Pflanzenfarbstoffe.

Windaus. 69500. Colchicin.

Windisch. 69502. Hydrogencyanid-Gehalt einiger Kerne. (Ungar.)

Winterstein und Blau. 69515. Saponine.

Wissemann. 69521. Auftreten und topographische Verteilung von Anthocyan und Gerbstoff in vegetativen Organen. Diss. Wittmack. 69525. Bedeutung der Farben der Pflanzen.

Yoshimura. 69593. Zusammensetzung der Malzkeime. 69594: Banane.

Zagorodsky. 69604-5. Die Banane und die Erderbse: Verwertung als Futtermittel.

Zaleski. 69648. Rolle der Nucleoproteide in den Pflanzen. 69650: Umsatz der Stickstoffverbindungen.

Atmung der Pflanzen. 69652.

Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Zeisel. 69671. Entstehung der Korksubstanz.

Zellner. 69672. Chemie der Pilze.

Zemplén. 69659. Stärke, Dextrine, Kohlenhydrate der Inulingruppe, Cellulosen usw. 69660: Stickstoffhaltige Kohlenhydrate.

3130 PLANTS ARRANGED ALPHABETICALLY WITH CHEMICAL SUBSTANCES OCCURRING IN THEM.

### GENERAL.

**Keegan.** 65932. The chemistry of some common plants.

### SPECIAL.

Acacia [Gerbstoffgehalt]. EITNER. 64344.

Achyrachaena mollis Schauer. HA-NAUSEK. 65271.

Actinomeris squarrosa Nutt. HA-NAUSEK. 65271.

Adenophyllum Porophyllum Hemsl. Hanausek. 65271.

Adonis vernalis. Fuckelmann. 64753.

Ageratum mexicanum Sims [Phytomelan]. Dafert & Miklauz. 63962.

——— HANAUSEK. 65271.

Algae. Arsenic. Tassilly et Leroide. 68921.

Alomia spp. [Phytomelan.] Ha-NAUSEK. 65271.

Alpinia Galanga Willd [pinène, cinéol, camphre, cinnamate de méthyle]. ULTÉE. 69132.

Althaea sp. [Betaingehalt ?]. Staněk u. Domin. 68729.

Amarantus spp. [Betaingehalt]. STANĚK U. DOMIN. 68729.

Anacardium occidentale [Cardol]. Boorsma. 63380.

Andrographis paniculata [le principe amer]. Gorter. 64979.

Areca [Gerbstoffgehalt]. EITNER. 64344.

Aristolochia Clematitis [Betainmangel]. Staněk u. Domin. 68729.

Arnica montana L. [Phytomelan]. HANAUSEK. 65271.

Artemisia Cinna [Betaingehalt ?]. STANĚK U. DOMIN. 67829.

Aspilia Kotschyi Benth. & Hook. fil. Hanausek. 65271.

Astemma dubium Less. Hanauser. 65271.

Amaryllis vittata [Pigment rouge]. Palladin. 67445.

Ambrosia elatior L. HANAUSEK. 65271.

Ammobium alatum R. Br. [Phytomelan]. Hanausek. 65271.

Atriplex spp. [Betaingehalt]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Avena sativa [Betainmangel]. STANĚK u. Domin. 68729.

Bahia ambrosioides Lag. HANAUSEK. 65271.

Balsamorrhiza sagittata Nutt. HA-NAUSEK, 65271.

Bambusa [HCN]. WALTER. 69338.

Barroetea subuligera A. Gr. Hanausek, 65271.

Beta [Allantoin, Asparagin, Betain]. SMOLENSKIJ. 68639.

Beta spp. [Betaingehalt]. Staněk u. Domin. 68729.

Bidens nn. spp. Hanausek. 65271.

Blainvillea rhomboidea Cass. HANAU-SEK. 65271.

Borrichia arborescens DC. Hanausek. 65271.

Boussingaultia [Betainmangel]. STANĚK U. DOMIN. 68729.

Brachyandra macrogyne Phil. HANAUSEK. 65271.

Brickellia betonicaefolia A. Gr. HANAUSEK. 65271.

Bridelia ferruginea. Lenz u. Drauzburg. 66384.

Bruguiera [Gerbstoffgehalt]. EITNER. 64344.

Bupleurum, essenza. Francesconi e Sernagiotto.

Caladium [Indol in den Blütenkolben]. WEEHUIZEN. 69375.

Carpephorus corymbosus Torr. & Gr. HANAUSEK. 65271.

Carthamus spp. Hanausek. 65271.

tinetorius L. [Phytomelan]. Dafert u. Miklauz. 63962.

Castilloa [Kautschuk]. Ultée u. Dorssen. 69137.

Castilloa elastica [dans le latex: albuminoïdes, résine et caoutchouc]. ULTÉE et DORSSEN. 69136.

Celtis reticulosa [Skatol im Holze]. Weehuizen. 69375.

Cephalaria syriaca [sich bläuender Stoff in den Früchten]. SCHINDEL-MEISER. 68325.

Chaenactis Douglasii Hook. & Arn. Hanausek. 65271.

Chenopodium spp. [Betaingehalt]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Chrysanthellum procumbens A. Rich. HANAUSEK, 65271.

Cicer arietinum [Betaingehalt?]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Cichorium Intybus [Betainmangel]. STANĚK U. DOMIN. 68729.

Cinchona Ledgeriana [Quinine (dosage)]. GOMMELIN. 63841.

——— species diversae [Quinidine]. MAURENBRECHER. 66932.

Cinnamomum. Dafert u. Miklauz. 63961.

Citrus Decumana [Indol in den Blüthen]. Weehuizen. 69375.
Closia catula Remy. Hanausek.

65271. Coffea [Chlorogensäure]. GORTER.

64980.

Compositae. Dafert u. Miklauz. 63962.

Coreopsis spp. Hanausek. 65271.

——— Drummondii Toit. & Gr. [Phytomelan]. Dafert u. Miklauz. 63962.

Corispermum spp. [Betaingehalt]. Staněk u. Domin. 68729.

Cosmos caudatus H. B. K. HANAU-SEK. 65271.

Crithmum, essenza. Francesconi e Sernagiotto. 64692.

Croton Eluteria [Betaingehalt?] STANĚK U. DOMIN. 68729.

Cylicodaphne sebifera [Laurinsäure und Laurinen in den Früchten]. Eldik Thieme. 64348.

Cytisus Laburnum [Cytisingehalt]. STANĚK U. DOMIN. 68729.

Dahlia variabilis Desf. Hanausek. 65271.

——— [Phytomelan]. DAFERT u. MIKLAUZ. 63962.

Datura [Alcaloidi]. CIAMICIAN e RAVENNA, 63773.

Dendrocalamus strictus [HCN]. Walter. 69338.

Derris elliptica [Derrid]. Boorsma. 63380.

Dioscorea hirsuta [Dioscorine, l'alcaloïde toxique]. GORTER. 64978.

Dryobalanops aromatica [Camphre de Bornéo; sa formation]. JANSE. 65790.

Duboisia Hopwoodii. Senft. 68528.

Duranta Plumieri [Saponine]. BoorsMA. 63380.

Dysodia spp. Hanausek. 65271.

Echinops spp. Hanausek. 65271.

Eclipta spp. Hanausek. 65271.

Elaeagnus angustifolia [Betainmangel]. Staněk u. Domin. 68729.

Elvira biflora DC. Hanausek. 65271.

Encelia mexicana Mart. Hanausek. 65271.

Engelmannia pinnatifida T. & G. Hanausek. 65271.

Entada scandens Benth. [Saponin]. HILLIER. 65519.

Eriophyllum caespitosum Dougl. HANAUSEK, 65271.

Erythrina Hypaphorus [Hypaphorine and relation with tryptophane.] Romburgh. 68086.

Erythroxylon novogranatense [Alcaloïdes]. Jong. 65838.

Eucalyptus occidentalis, Endl. var. astringens, Maiden [Tanning material]. Kew Bull. London 1911 (114–117).

Eupatorium cannabinum L. HANAU-SEK. 65271.

Euphorbia gregaria. Lenz. 66382.

Tirucalli [dans le latex: résine et caoutchouc]. Ultée. 69133.

Ficus elastica [Kautschuk]. Ultée. 69134.

Flaveria spp. Hanausek. 65271.

Fleischmannia rhodostyla Schultz Bip. Hanausek. 65271.

Florestina pedata Cass. Hanausek. 65271.

Galinsoga parviflora Cav. HANAU-SEK. 65271.

Garberia fruticosa A. Gr. HANAUSEK. 65271.

Gigantochloa [HCN]. WALTER.

Gonioma Kamassi [Alkaloid]. Dixon. 64122.

Gossypium sp. [Betaingehalt?]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Guizotia spp. Hanausek. 65271.

——— abyssinica Cass. [Phytome-

lan]. Dafert u. Miklauz. 63962.

Gymnolomia rudis A. Gr. Hanausek.

65271.

Hablitzia tamnoides [Betaingehalt].

STANEK u. DOMIN. 68729.

Hannoa undulata. Lenz u. Kaetel. 66386.

Helianthella Pringlei Gray. HANAUSEK. 65271.

Helianthus annuus L. [Phytomelan]. DAFERT u. MIKLAUZ. 63962.

—— —— [Betaingehalt ?]. Staněk u. Domin. 68729.

---- cucumerifolius Torr. & Gr. HANAUSEK. 65271.

Heliopsis filifolia Wats. HANAUSEK. 65271.

Hevea [Kautschuk]. Helten. 65408.

brasiliensis [Indol]. Sack.
68196.

Hordeum vulgare [Betaingehalt]. Stanèk u. Domin. 68729.

Hymenopappus filifolius Hook. HA-NAUSEK. 65271.

Iostephane heterophylla Bth. HANAUSEK. 65271.

Isocarpha atriplicifolia R. Br. Hanausek. 65271.

Jaliscoa Pringlei S. Wats. Hanausek. 65271.

Jaumea Compositarum Benth. & Hook. fil. Hanausek. 65271.

Kochia spp. Staněk u. Domin. 68729.

Kuhnia eupatorioides L. Hanausek. 65271.

Lactarius [Acide lactarinique, acide cétostéarique]. Bougault et Charaux. 63408.

——— sangifluus [Lipase]. DE-LEANO. 64050.

Lagascea mollis Cav. Hanausek. 65271.

Lathyrus sativus [Betaingehalt?]. STANEK u. DOMIN. 68729.

Laya Douglasii Hook. & Arn. HA-NAUSEK. 65271.

Lens esculenta [Betaingehalt]. STANEK u. DOMIN. 68729.

Leonotis ovata [Snake-bite remedy]. OLIVER. 67403.

Leptoclinium trichotomum Benth. Ha-NAUSEK. 65271.

Liatris scariosa W. Hanausek. 65271.

Litsea odorifera [Trawas-oil]. Rom-BURGH. 68087.

Lycium barbarum [Betaingehalt?]. Staněk u. Domin. 68729.

Madia sativa Mol. Hanausek. 65271.

Melampodium perfoliatum H.B.K. HANAUSEK. 65271.

Melanthera spp. Hanausek. 65271.

Melocanna brachyclada [HCN]. WALTER. 69338.

Micraetis sp. Hanausek. 65271.

Mikania scandens W. HANAUSEK. 65271.

Milleria quinquefolia L. HANAUSEK. 65271.

Mimusops bidentata DC. [Balata]. HILLIER. 65518.

Mirabilis Jalapa [Betainmangel]. STANÈK u. DOMIN. 68729.

Montanoa spp. Hanausek. 65271.

Morina [nicht Vorkommen von Dipsacan in dieser Dipsaceae-Gattung]. Tammes. 68911.

Murraya exotica [Indol in den Blüthen]. WEEHUIZEN. 69375.

Myroxylon balsamum [Quino-Quino-Balsam]. HARTWICH et TAMA. 65327.

Nicotiana [Alcaloidi]. CIAMICIAN e RAVENNA. 63772.

--- RAVENNA e BABINI.

Tabacum [Acide succinique, lactate de magnésium]. BETTING. 63234.

Obione Sibirica [Betaingehalt].

Obione sibirica [Betaingehalt] Staněk u. Domin. 68729.

Olea [Grassi]. Scurti e Tommasi. 68506.

Pachyrrhizus angulatus Rich. [Pachyrrhizid]. Boorsma. 63378.

Palafoxia linearis Lag. Hanausek. 65271.

Pangium edule [Gynocardine]. DE Jong. 65840.

Parthenium integrifolium L. HANAU-SEK. 65271.

Pectis spp. Hanausek. 65271.

Perezia spp. Hanausek. 65271.

Perityle jaliscana A. Gr. HANAUSEK. 65271.

Perymenium spp. Hanausek, 65271.

Peucedanum araliaceum. Herzog. 65469.

Phthirusa Theobromae Eichl. [Kautschuk]. ILIIS. 65713.

Phytolacca dodecandra [Betainman. gel]. Staněk u. Domin. 68729.

Pilocarpus pennatifolius [Alkaloïde].

Piptothrix pubens A. Gr. HANAUSEK-

Pisum sativum [Trigonellingehalt]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Platycerium spp. [Grape sugar]. DÜMMER. 64259.

Podanthus Mitiqui Lindl. HANAUSEK. 65271.

Pogostemon tomentosus [Patchouli de Singapour]. DE JONG. 65839.

Polygonum spp. [Base von höherem Molekulargewicht]. Staněk & Domin. 68729.

Polyporus officinalis [Krystalle von sauren, harzsauren Mg-salzen]. Tun-Mann. 69106.

Porophyllum spp. Hanausek. 65271.

Quercus [Gerbstoffgehalt]. EITNER. 64344.

Railliardia ciliolata DC. Hanausek. 65271.

Randia formosa [Indol]. SACK. 68196.

Rhamnus cathartica [Quercetin, Rhamnetin, Xanthorhamnin, Emodin, Rhamnoxanthin, Rhamnocathartin, Zucker, Bernsteinsäure]. Krasovskij. 66111.

——— [Quercetin, Rhamnetin, Emodinstoffe, Zucker, Oel, Bernsteinsäure]. Valjaško et Krasovskij. 69175.

Rhizophora [Gerbstoffgehalt]. EIT-NER. 64344.

Rhus [Gerbstoffgehalt]. EITNER. 64344.

Rudbeckia spp. Hanausek. 65271. Sabazia humilis Cav. Hanausek.

Saccharum officinale [Farbstoff, ein Bestandteil der Lignine: Saccharetine] (Holländisch). L. G. LANGGUTH-STEUERWALD. 66283.

65271.

Salsola Kali [Betaingehalt]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Santolina [essenza]. Francesconi e Scarafia. 64689.

Sanvitalia procumbens Lam. HANAU-SEK. 65271.

Scalesia divisa Anders. HANAUSEK. 65271.

Schizostachyum [HCN]. Walter. 69338.

Schkuhria abrotanoides Roth. Ha-NAUSEK. 65271.

Sclerocarpus africanus Jacq. Hanausek. 65271.

Secale cereale [Betaingehalt]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Senecio spp. [Alkaloids]. Cushny. 63947.

Sesbania grandiflora [Saponine; Zucker der Blumen]. Boorsma. 63379.

Seseli, essenza. Francesconi e Sernagiotto. 64692.

Siegesbeckia spp. Hanausek. 65271.

Silphium trifoliatum L. Hanausek.
65271.

Sphaeranthus spp. Hanausek. 65271.

Spilanthes oleracea L. Hanausek. 65271.

Spinacia oleracea [Betaingehalt]. Staněk u. Domin. 68729.

Stachycephalum mexicanum Schultz Bip. Hanausek. 65271.

Statice Gmelini [Tannide]. POVARNIN et SEKRETEV. 67776.

Stemmatella spp. Hanausek. 65271.

Stevia lanceolata Lag. Hanausek. 65271.

Struthanthus syringifolius Mart. [Kautschuk, Viscinschleim, -fett und -harz, Gerbstoff]. ILTIS. 65713.

Symphyopappus baccharoides DC. HANAUSEK. 65271.

Syncephalantha decipiens Bartl. HANAUSEK. 65271.

Tagetes spp. Hanausek. 65271.

u. Miklauz. 63962.

Terminalia [Gerbstoffgehalt]. EIT-NER. 64344.

Tetragonia expansa [Betainmangel]. Staněk u. Domin. 68729.

Tetragonotheca helianthoides L. Hanausek, 65271.

Teucrium africanum [Snake-bite remedy]. OLIVER. 67403.

Thea [Koffein]. WEEVERS. 69377.

Thelesperma Engelmanni (?). HA-NAUSEK. 65271.

Theobroma Cacao [Cacao-ol-caféine]. Ultée et Dorssen. 69135.

Tragoceros flavicomum DC. Hanausek. 65271.

Trevesia sundaica [Saponine]. FLIE-RINGA. 64648.

Trichocoronis Greggii A. Gr. Hanausek, 65271.

Trichogonia campestris Gardn. Ha-NAUSEK. 65271.

Trilisa odoratissima Cass. Hanausek. 65271.

Triticum vulgare [Betaingehalt]. STANĚK U. DOMIN. 68729.

Ulmus campestris [Oel in den Samen]. PAYLENKO. 67546.

Uncaria [Gerbstoffgehalt]. EITNER. 64344.

Verbesina encelioides Bth. & Hook. fil. Hanausek. 65271.

Vicia spp. [Betaingehalt]. Staněk u. Domin. 68729.

Villanova oppositifolia Lag. HANAU-SEK. 65271.

Viscum [Caoutchouc]. ILTIS. 65713.

Wedelia platyglossa F. v. M. Hanausek. 65271.

Wulffia spp. Hanausek. 65271.

Xanthium macrocarpum DC. Ha-NAUSEK. 65271.

Zaluzania globosa Schultz Bip. Ha-NAUSEK. 65271.

Zexmenia ceanothifolia Schultz Bip. HANAUSEK. 65271.

Zinnia elegans Jacq. Hanausek. 65271.

& MIKLAUZ. 63962. DAFERT

### 3160 GROWTH.

Du rôle de l'électricité dans la germination et la croissance des plantes. Par M. G. Coopération Agric. Laeken 1910 No. 40.

Albers-Schönberg. 62799. Röntgenstrahlenwirkung auf Gartenerde.

André. 62838. Étude chimique du développement d'une plante bulbeuse.

Appel und Schlumberger. 62869. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Averna-Sacca. 62926. L'angolo geotropico delle radici rispetto allo sviluppo del perimetro fogliare ed alla produttività delle viti.

423

Bauer. 63030. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Laubhölzern.

**Baumann.** 63033. Ausbildung, Wachstumsweise und mechanische Leistung der Koleoptile der Getreide.

Bitting. 63266. Effect of preservatives on the development of *Penicillium*.

**Blumer.** 63305. Growth of pine seedlings.

Böeseken and Waterman. 63320. Action of benzene derivatives on development of Penicillium glaucum. 63321: Action of some carbon derivatives on the development of Penicillium glaucum and their retarding action in connection with solubility in water and in oil.

Boshart. 63401. Blattasymmetrie und Exotrophie.

**Brenchley.** 63466. The weeds of arable land in relation to the soils on which they grow.

Burgerstein. 63581. Technik des Treibens der Pflanzen.

Chittenden. 63736. Calcium cyanamide and nitrate of lime [in relation to the growth of plants].

Chodat et Monnier. 63742. Augmentation en poids des plantes.

Connolly. 63850. Florideen.

Falta und Schwarz. 64508. Wachstumsförderung durch Radiumemanation.

Fred. 64712. Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen.

Fritzsche. 64737. Lebensdauer und Absterben der Elemente des Holzkörpers.

**Grégoire.** 65066. Nouveau dispositif pour la fixation des plantes dans les cultures dans l'eau et pour la conduite de ces cultures.

**Groom.** 65115. Some aspects of periodicity in plants.

**Harder.** 65292. Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten in Mischkulturen.

Harris. 65319. Seed weight in Staphylea and Cladrastis.

**Heklits.** 65397. Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzen: Elektrokultur. (Ungarisch.)

Henckel. 65419. Les arbres nains des Japonais.

Henslow. 65439. Taming the wild blueberry [Vaccinium corymbosum].

**Holland.** 65566. Ermittlung des Zuwachsprozents in Nadelholzbeständen.

Hutchinson. 65701. Soil bacteria and crop production.

Jesenko. 65816. Verfahren, die Ruheperiode der Holzgewächse abzukürzen.

Kanngiesser. 65898. Cebersichtstabelle über die stärksten Umfänge oder Durchmesser unserer Holzgewächse.

Karzel und Portheim. 65909. Wurzel- und Sprossbildung an gekrümmten Pflanzenorganen.

Klebs. 65990. Rhythmik in der Entwicklung der Pflanzen.

**Koch.** 66024. Wirkung von Äther und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen.

und **Hoffmann**. 66026. Verschiedenheit der Temperaturansprüche thermophiler Bakterien im Boden und in künstlichen Nährsubstraten.

Kraus. 66113. Dickenwachstum der Palmenstämme in den Tropen.

Kryž. 66159. Einfluss von Kampfer-, Thymol- und Mentholdämpfen auf im Treibstadium befindliche Hyazinthen und Tulpen.

Kühn und Golf. 66171. Einfluss hohen Grundwasserstandes auf die Kulturpflanzen.

Lange. 66278. Wachstum von Cacaokolben in Beziehung zu ihrem Alter. (Holländisch.)

Lehmann. 66353. Anaerobes Wachstum höherer Pflanzen.

Leidreiter. 66357. Verhalten des Mangans im Boden zu einigen landwirtschaften Kulturpflanzen.

Loew de Tokio. 66608. De l'influence des différents rapports entre la chaux et la magnésie sur le développement des plantes.

Luxwolda. 66720. Wachstum und Wirkung einiger Milchbakterien bei verschiedenen Temperaturen. Matthes. 66911. Bau und Leben der Fichtenwurzeln; Beeinflussung des Wurzelwachstums durch wirtschaftliche Einwirkungen.

Milhau. 67045. Des influences de la Lune sur la végétation.

Milne-Home. 67051. Annual increment of spruce and Scots pine.

Moritz und Scherpe. 67127. Einfluss von bleihaltigem Boden auf das Wachstum der Pflanzen.

Nabokich. 67241. Sauerstoffe und salzartige Stoffe als Wachstumsreize. (Russ.)

Nienburg. 67338. Die Nutationsbewegungen junger Windepflanzen.

Novotný. 67369. Beziehungen zwischen dem perzentuellen Zuckergehalte und dem Gewichte der Rüben.

**Pennington.** 67596. Assimilation of atmospheric nitrogen by fungi.

Plagemann. 67708. Induzierte Radioaktivität nach Röntgenbestrahlung.

**Priestley.** 67806. Electricity in relation to horticulture.

Rumbold. 68165. Einwirkung des Säure- und Alkaligehaltes des Nährbodens auf das Wachstum der holzzersetzenden und holzverfärbenden Pilze.

Russell. 68170. The soil and the plant. Recent American hypotheses.

Schele. 68298. Holzzuwachs bei Douglasfichten.

Schilcher. 68319. Ausserordenlich starker Wuchs der Larix leptolepis.

Scholz. 68411. Beziehungen des Wachstumsverlaufes zur Leistung bei vier Gerstesorten. Diss.

Schoute. 68415. Das Dickenwachstum der Palmen. (Holländisch.)

Schreiner and Skinner. 68417. Ration of phosphate, nitrate, and potassium on absorption and growth.

Reduction by roots. 68419.

Schwappach. 68476. Welchen Einfluss haben Herkunft und Keimkraft des Kiefernsamens auf Wachstum und Ertrag der aus ihnen hervorgegangenen Bestände? 68478: Die Rotbuche. Seelhorst. 68514. Bedeutung des Wassers im Leben der Kulturpflanzen.

Spampani. 68680. Influenza delle correnti elettriche di debole intensità sullo sviluppo del grano.

Sterner. 68769. Zuwachs der waldbildenden Bäume an drei Plätzen in Torne Lappmark. (Schwedisch.)

Urstadt. 69151. Van Schermbecks "Wuchsgesetz der Bäume".

Voelcker. 69243. The Woburn Experimental Station . . . Field experiments, 1911.

Vogler. 69253. Variation der Blattspreite bei Cytisus Laburnum L.

Watt. 69369. The old oak in Hampton Court Park [with girth measurements of other old oaks].

Weber. 69371. Abkürzung der Ruheperiode der Holzgewächse durch Verletzung der Knospen, beziehungsweise Injektion derselben mit Wasser.

Weevers. 69378. Beteiligung des Kaliums am Aufbau des Protoplasmas an den Vegetationspunkten.

West and Hood. 69435. The structure of the cell-wall and the apical growth in the genus *Trentepohlia*.

Williams. 69476. Leucobryum.

### 3180 SENSITIVENESS, IRRITA-BILITY AND MOVEMENTS.

Les plantes curieuses; deux espèces douées de mouvement: la sensitive (Mimosa pudica), originaire de l'Amérique tropicale, et le Desmodium gyrans, appartenant à la famille des légumineuses. Tribune hort. Bruxelles 1908 (603-604).

Acqua. 62766. Valore dell'apice radicale quale centro per la geopercezione. 62767: Perturbazioni geotropiche provocate dall'azione di alcuni sali sui vegetali.

Albers-Schönberg. 62799. Röntgenstrahlenwirkung auf Gartenerde.

Alberti. 62800. Gli organi di senso nelle piante in relazione allo stimolo della luce.

Amstel, van and Iterson. 62832. The temperature-optimum of physiological processes. II.

Bischoff. 63259. Geotropismus der Rhizoiden. Diss. Boshart. 63401. Blattasymmetrie und Exotrophie.

Boysen Jensen. 63444. La transmission de l'irritation phototropique dans l'Avena.

Burgerstein. 63581. Technik des Treibens der Pflanzen.

Oholodnyj. 63743. Verteilung der geotropischen Sensibilität in der Wurzel. (Russ., deutsch. Res.) 63744: Geotropische und chemotropische Sensibilität der Wurzelspitze. (Russ.)

Castana. 63665. Azione degli anestetici nelle piante.

Crocker et alii. 63929. The peg of the Cucurbitaceae.

Dangeard. 63994. Les sulfuraires.

Desroche. 64068-9. Phototropisme des zoospores de Chlamydomonas Steinii. 64070: Mode d'action des lumières colorées sur les Chlamydomonas.

Dostál. 64162. Zur experimentellen Morphogenesis bei Circaea.

Ficker. 64589. Dauer des Orientierungsvermögens der Laubblätter.

Fitting. 64635. Vorzeitige Entblätterung von Blüten.

Fred. 64712. Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen.

Friedel. 64720. De l'action exercée sur la végétation par une obscurité plus complète que l'obscurité courante des laboratoires.

Gehrmann. 64861. Zur Blütenbiologie der Rhizophoraceae.

Goethe. 64954. Drehen der Baumstämme.

Grignau. 65103A. The resting of flowers, especially orchids. (Flemish.)

Guttenberg. 65198. Verteilung der geotropischen Empfindlichkeit in der Koleoptile der Gramineen.

Harder. 65292. Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten in Mischkulturen.

Hempel. 65412. Effect of etherization on plant-metabolism.

Hess. 65483. Fluorescenz an den Augen von Insekten und Krebsen. Hildebrand. 65505. Das Klettern der Pflanzen.

Hoorweg. 65609. Irritation-effect in living organisms.

Iraklionov. 65722. Einfluss des Warmbades auf die Atmung und Keimung der ruhenden Pflanzen. (Russ., deutsch. Res.)

Jaccard. 65755. Wirkung des Frostes auf den Blattabfall.

Jesenko. 65816. Verfahren, die Ruheperiode der Holzgewächse abzukürzen.

Kaserer. 65912. Biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe.

**Koch.** 66024. Wirkung von Äther und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen.

Kölbl. 66038. Heliotropismus von Holzgewächsen.

Koenig. 66047. Reiz- und Giftwirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen. 66048: Bedeutung des Chlors für die Pflanzen.

Koorders. 66082. New and little known cases of Leguminosae with mechanically irritable leaves.

Kryž. 66159. Einfluss von Kampfer-, Thymol- und Mentholdämpfen auf im Treibstadium befindliche Hyazinthen und Tulpen.

Kühl. 66166. Reizwirkungen.

Küster. 66181. Amöboide Formveränderungen der Chromatophoren höherer Pflanzen.

Lämmermayr. 66244. Botrychium Lunaria (L.) Sw. una Genista sagittalis L.

La Garde. 66250. Aerotropismus an den Keimschläuchen der Mucorineen.

Lloyd. 66580. Certain phases of the behavior of the stigma-lips in *Diplacus quatinosus* Nutt.

Ludwigs. 66667. Biologie der Equiseten.

Lutz. C. 66714. Reizbare Narben.

Lutz, L. 66716. Lignes verticales dessinées par les Algues unicellulaires dans les flacons de culture.

Maillefer. 66771. L'expérience de la Jacinthe renversée.

Mansfeld. 66810. Wirkung von Narkotika und O<sup>2</sup>-Entziehung auf keimende Samen.

Marcacci. 66816. Il potere di reazione delle piante in presenza di metalli.

Mast. 66890. Light and the behavior of organisms.

Miehe. 67028. Javanische Studien.

Molisch. 67090. Einfluss des Tabakrauches auf die Pflanze.

Molliard. 67093. L'action de la pesanteur sur la répartition de certaines Algues unicellulaires à la surface des flacons de culture.

Morton. 67144. Zur Biologie der Osterluzei.

Müller. 67167. Die chemotaktische Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridiaceen und Saprolegniaceen.

Nabokich. 67241. Sauerstoff und salzartige Stoffe als Wachstumsreize. (Russ.)

Neljubow. 67290. Geotropismus in der Laboratoriumsluft.

Neubert. 67313. Geotrophismus und Kamptotrophismus bei Blattstielen.

Nienburg. 67338. Nutationsbewegungen junger Windepflanzen.

Paál. 67430-1. Einfluss der Luftverdünnung auf den geotropischen Reizvorgang.

Pascher. 67502. Cyrtophora, eine neue tentakeltragende Chrysomonade.

Pfeffer. 67657. Einfluss von mechanischer Hemmung und von Belastung auf die Schlafbewegungen.

Plagemann. 67708. Induzierte Radioaktivität nach Röntgenbestrahlung.

Porodko. 67753. Chemotropismus der Pflanzenwurzeln.

Remy und Rösing. Die biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe.

Rössler. 68071. Durchgang eines Pollenschlauches durch das Integument.

Rudolph. 68148. Entfaltungseinrichtungen an Palmblättern.

Schaefer. 68272. Heliotropismus der Wurzeln. Diss.

Schneider. 68384. Öffnen des Nahtgewebes der Antheren.

Shibata. 68559. Chemotaxis der Pteridophyten-Spermatozoiden.

Steinbrinck. 68752. Die Trockenkrümmung der Zweige von Selaginella lepidophylla und peruviana. 68753: Zur Physik biologisch-wichtiger Formänderungen und Bewegungen pflanzlicher Organe bei Wasserverlust.

Stoklasa. 68814. Katalytischer Dünger und dessen Wirkung auf die Entwicklung der Zuckerrübe.

Stoppel und Kniep. 68829. Öffnen und Schliessen der Blüten.

Ulehla. 69131. Ultramikroskopische Studien über Geisselbewegung.

Wacker. 69287. Physiologische und morphologische Untersuchungen über das Verblühen.

Wager. 69291, 4. Effect of gravity upon the movements and aggregation of Euglena viridis, Ehrb., and other micro-organisms.

Wagner. 69298. Fleischfressende Pflanzen.

Wiesner. 69460. Aphotometrische, photometrische und pseudophotometrische Blätter.

Wolk, van der. 69552. Transmission of light stimuli in the seedlings of Avena.

"Mimiery" in plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (135 figs. 63-64).

The influence of external conditions on the form of plants. [Remarks on the researches of G. Klebs.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (224-225 240-241).

Das Leben der Pflanze, hrsg. v. C[arl] Fruwirth u. a. Abt. 2. Die Flora Mitteleuropas. Bd V. Lfg 1-9. Stuttgart (Franckh) [1911] (1-336 mit 15 Taf.). 26 cm. Die Ifg 1 M.

Vegetationsbilder, hrsg. von G[eorg]
Karsten und H[einrich] Schenck. 8.
Reihe. H. 8: Schenck, Tropische Nutzpflanzen. II. 9. Reihe. H. 1-2: G
Karsten, Kalifornische Koniferen. H.
3: Eugen Baumann, Vegetation des

Untersees (Bodensees). Eine pflanzenbiologische Skizze. H. 4-5: Josef Brunnthaler, Vegetationsbilder aus Südafrika (Karoo und Dornbusch). Jena (G. Fischer) 1911 (35 Taf. mit Erläut.); 9. Reihe. H. 6-7: Karl Müller, Vegetationsbilder aus dem Schwarzwald. Jena (G. Fischer) 1911 (12 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das H. 4 M.

Adamović. 62772. Die Pflanzeawelt Dalmatiens.

Adamson. 62776. Relationships of Primula elatior and P. vulgaris to soil conditions.

Advisse-Desruisseaux. 62783. De l'influence exercée par quelques plantes sur le Vanillier.

Antipa. 62861. Biologie des Inundationsgebietes der unteren Donau und des Donaudeltas.

Arcymović. 62881. Versuch einer oekologischen Untersuchung der Pflanzenwelt der Salzmoraste in der Umgebung des Baskunčaksees (Gouv. Astrachan). (Russ.)

Artzt, A. 62910. Die vogtländischen Wälder insbesondere die Buchenbestände der Pöhle mit ihren Begleitpflanzen.

Bachmann. 62938. Beziehungen der Kieselflechten zu ihrer Unterlage. II. Granat und Quarz.

Barker. 62988. The royal moccasin flower.

Baumann, Edmund. 63033. Ausbildung, Wachstumsweise und mechanische Leistung der Koleoptile der Getreide.

Baumann, Eugen. 63034-5. Vegetation des Untersees (Bodensees).

Baumgartner. 63037. Verbreitung der Gehölze im nordöstlichen Adriagebiete.

Bayliss. 63043. Vegetation on sand dunes of Lake Michigan.

Beauverie. 630.59. Action de la pression osmotique du milieu sur la forme et la structure des plantes.

Bédélian. 63078. Cactées au point de vue de leur adaptation au climat sec.

**Béguinot.** 63086. Flora ed ecologia dell'isola di Pelagosa. 63089: Le colonie di piante microterme nei terreni torbosi nella Provincia di Padova. Beissner. 63108. Coniferen im nördlichen Schweden.

Bembower. 63114. Pollination notes from the Cedar Point region.

Berger. 63169. Mesembrianthemum pseudotruncatellum Berger.

Bernbeck. 63189. Der Wind als pflanzenpathologischer Faktor.

Bertrand et Javillier. 63220. Influence du manganèse sur le développement de l'Aspergillus niger.

Bertsch. 63225. Unsere sternhaarigen Fingerkräuter.

Bernátsky. 63187. Die am ungarischen Alfölde wildwachsenden offizinellen Pflanzen. (Ungar.)

Bessey. 63230. The hammocks and everglades of southern Florida.

Bevis and Jeffery. 63235. British plants; their biology and ecology.

Bews. 63236. Vegetation of Natal.

**Blomqvist.** 63299. Zur Ökologie der Hochgebüschformation. (Schwedisch.)

Blumer. 63302. Fire as a biological factor. 63303: A comparison between two mountain sides. 63308: Change of aspect with altitude.

Bokorny. 63337. Verhalten von Infusorien und anderen niederen Organismen sowie Pflanzen gegen stark verdünnte wässerige Auflösungen von Basen.

Bouget, J. 63409. Variations morphologiques du Gagea Liottardi suivant l'altitude.

Bouget, Th. et Bouget, J. 63410. Végétaux particulièrement recommandables pour le reboisement et le regazonnement dans la haute montagne.

**Brannon.** 63455. Factors influencing the flora of Devils Lake, North Dakota.

Brenchley. 63466-7. Weeds in relation to soils.

Broadhurst. 63506. The Eucalyptus trees of California.

Brönstedt u. Wesenberg-Lund. 63510. Chemisch-physikalische Untersuchungen der dänischen Gewässer.

Brown. 63530. Evaporation and plant habitats in Jamaica.

Brunnthaler. 63543. Vegetationsbilder aus Südafrika (Karoo und Dornbusch).

Bunton. 63572. Histology of Townsendia exscapa and Lesquerella spathulata.

Burchard. 63575. Dendrologische Wanderungen auf den Kanarischen Inseln.

Burgerstein. 63581. Technik des Treibens der Pflanzen.

Burns. 63583. Huron River Valley: Edaphic conditions in peat bogs of southern Michigan.

Burrell and Clarke. 63588. Flora of Flordon Common.

Campbell. 63617. Fioritura autunnale dell' Olea europaea.

Camus. 63631. Présence d'une mousse maritime, l'*Ulota phyllantha* Brid., à Meudon (Seine-et-Oise); distribution en France de cette plante.

Cannon. 63638. The root habits of desert plants.

Cary. 63664. A biological survey of Colorado.

Casu. 63668. Addenda ad Floram Sardoam. Di alcune specie nucve o rare per la Sardegna e per l'Italia, e di loro fatti bioecologici. 63669: Lo Stagno di Sta. Gilla e la sua vegetazione. Costituzione ed ecologia della flora.

Cavara. 63673. Un adattamento dei bulbi di Scilla bifolia alla xerofilia.

Chitrovo. 63734. Die in den Saaten auftretenden Arten und Rassen von Hyoscyamus. (Russ.)

Chrebtov. 63746. Die Höhengürtel der Unkräuter in den verschiedenen Entwickelungsstadien der Saat in Livland. (Russ., deutsch. Res.)

Cleve-Euler. 63790. Bedeutung der Bodenart für die Hochgebirgspflanzen. (Schwedisch.)

Cobau. 63797. Florula arboricola della provincia di Milano.

Cockayne. 63802. Peopling by plants of the subalpine river-bed of the Rakaia (Southern Alps of New Zealand).

Comère. 63838. De l'évolution périodique des Algues d'eau douce dans les formations passagères. Compton. 63843. Xerophily in the Coniferae and microphylly.

Coons. 63858. Ecological relations of the flora of the sand dune region on the south shore of Saginaw Bay, Michigan.

Coville. 63916. Use of acid soil for raising seedlings of the mayflower, Epigaea repens.

Cowles. 63918. The causes of vegetative cycles.

Crump. 63938. The water-content of acidic peats.

Czapek. 63950. Morphologie und Physiologie der epiphytischen Orchideen Indiens.

Dachnowski. 63957. Vegetation of Cranberry Island (Ohio) and its relations to the substratum, temperature, and evaporation. 63958: The ancient vegetation of Ohio and its ecological conditions for growth. [Fossil ecology.]

Dangeard. 63993. L'adaptation chromatique complémentaire chez les végétaux.

Dickey. 64090. Evaporation gradient in a woodlot.

Diem. 64099. Einfluss des Bodens, Bearbeitung und Fruchtwechsel bei der Tabakskultur. (Holländisch.)

Dingler. 64103. Periodizität einiger Holzgewächse in den Tropen. 64104: Periodizität sommergrüner Bäume Mitteleuropas im Gebirgsklima Ceylons. 64105: Europäische Obstbäume im Gebirgsklima von Ceylon.

Dostál. 64162. Zur experimentellen Morphogenesis bei *Circaea* und einigen anderen Pflanzen.

Dussert. 64293. Caféiers résistant à l'Hemileia vastatrix qui ont été introduits à la Réunion et à Madagascar par les soins du Jardin colonial.

Eddelbüttel. 64321. Grundlagen einer Pilzflora des östlichen Weserberglandes und ihrer pflanzengeographischen Beziehungen.

Eichinger, 64335. Salzbusch.

Elliot. 64358. Mites and acarodomatia.

Engler. 64406. Influence of locality on the seed of Scotch pine. 64407: Blattausbruch von Schatten- und Lichtpflanzen der Buche. Esmarch. 64446. Cyanophyceenflora unserer Kolonien.

Evans. 64470. The flora of Fenland, as compared with that of the bogs, marshes, and mosses of Scotland.

Fernald. 64575. Harshberger's phytogeographic survey of North America.

Fischer. 64618. Wasserkulturen von Farnprothallien; Bedingungen der Sporenkeimung. 64619: Licht- und Dunkelkeimung bei Farnsporen.

Fitting. 64635. Vorzeitige Entblätterung von Blüten. 64636: Wasserversorgung und osmotische Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen.

Fordham. 64664. Occurrence of Pedicularis palustris L. en masse.

Foster. 64677. Botanical observations in the mountains of Washington.

Francé. 64688. Floristische Lebensbilder.

Friedel. 64718. De l'action exercée sur la végétation par l'obscurité.

Frödin. 64739. Hochgebirgspflanzen unterhalb der Waldgrenze in Skandinavien. (Schwedisch.)

Fürst. 64758. Anpassungserscheinungen bei Mikroorganismem.

Fuller. 64765. Evaporation and plant succession.

Gadeceau. 64781. Adaptation des végétaux à la sécheresse. 64782 : Adaptation des végétaux à la vie aquatique.

Galløe. 64805. The structure and biology of arctic flowering plants. I. 4. Saxifragaceae. 2. The biological leaf-anatomy of the arctic species of Saxifraga.

Gates. 64830. Effects of protracted drought upon xerophytic plants. 64831: Light as a factor inducing plant succession. 64834: A bog in central Illinois. 64835: Summer bird life in the vicinity of Havana, Illinois, in its relation to the prominent plant associations.

Gatin. 64842. Influence du goudronnage des routes sur la végétation des arbres du bois de Boulogne. 64843: Reproduction expérimentale des effets du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante.

**Gannersdorfer.** 64847. Hohlenflora. (M-13414)

Gautier. 64848. Mécanismes de la variation des races et les transformations moléculaires qui accompagnent ces variations.

Gavelin. 64849. Sinken der Baumgrenzen in den schwedischen Hochgebirgen. (Schwedisch.)

**Gáyer.** 64851. Kieferwald als Asyl der Heidenflora. (Ungar.)

Gazetti. 64854. Biologische Wirkung des den Nährsubstraten zugesetzten Glyzerins auf einige chromogene Keime. Farbstofferzeugungsfunktion.

Gertz. 64892. Anthocyan bei alpinen Gewächsen. (Schwedisch.)

Ginzberger. 64930. Krainer Schneeberg.

Glück. 64944. Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. TI 3: Die Uferflora.

Goebel. 64949. Wendeltreppenblätter.

Goodspeed. 64966. Temperature co-efficient of the duration of life of barley grains.

Gordon. 64967. Primitive woodland and plantation types in Scotland.

Gothan. 64988. Jahresringlosigkeit der paläozoischen Bäume und Bedeutung dieser Erscheinung für die Beurteilung des Klimas dieser Perioden.

**Graebner.** 65002. Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen.

**Graenicher.** 65005. Humming-bird flowers. [Preference of birds for red flowers.]

Grebe. 65027. Die Kalkmoose und deren Verbreitung auf den Kalkformationen Mitteldeutschlands. 65028: Die kalkreichen Silikat-Gesteine und ihre Moosflora.

Grüning. 65133. Nordseeinsel Langeoog und ihre Vegetation.

Guéguen. 65137. Xylaria Hypoxylon L.

Haböck. 65210. Ombrophilie und Ombrophobie der Pflanzen.

**Hahne.** 65235. Flora des Laacher See-Gebiets.

Halket. 65242. Absorption by the aerial parts of certain salt-marsh plants.

Hancock. 65272. Nature sketches in temperate America.

Harner. 65308. Mountain vegetation of Haywood county, North Carolina. 65309: Pioneer plants found in the metamorphic region of Alabama 65311: Distribution of and Georgia. some plants observed in travelling through the coastal plain from Georgia to New York in July, 1909. Chondrophora virgata in West Florida. 65314: Early spring aspects of the coastal plain vegetation of South Carolina, Georgia, and North-eastern Florida. 65315: The river-bank vegetation of the lower Apalachicola, and a new principle illustrated thereby. Relation of climax vegetation to islands and peninsulas.

Harshberger. 65321. The vegetation of the Navesink highlands. 65322: Phytogeographic Survey of North America.

**Hausrath.** 65341. Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Landschaft.

**Hayden.** 65348. An ecological study of a prairie province in central Iowa.

Hecker. 65368. Jahreswitterung in ihrem Einflusse auf die Beschaffenheit der Gersten, Kartoffeln und Zuckerrüben.

Heering und Grimme. 65374. Weideverhältnisse in Deutsch-Südwestafrika (Futterpflanzen und Bodenproben).

Heinricher. 65393. Rassen und Rassenbildung der Mistel.

Heller. 65406. Alexander Alaska expedition: flora of the Prince William Sound region.

**Henry.** 65434. L'Hevea à la côte occidentale d'Afrique.

Henslow. 65441. "Mimiery" in plants.

Hermann. 65461. Erratische Blöcke im Regierungsbezirk Danzig.

Herre. 65460. The desert lichens of Reno, Nevada.

Hermann. 65462. Bedeutung der Samenprovenienzfrage für die Erziehung gesunder Pflanzen in der Forstwirtschaft. 65464: Verhalten und Gedeihen der ausländischen Holzgewächse in Westpreussen. Hesselman. 65488. Sauerstoffgehalt des Bodenwassers und dessen Einwirkung auf die Versumpfung des Bodens und das Wachsthum des Waldes (Schwedisch.) 65489: Verjüngungsbedingungen der norrländischen Kiefernheiden..l. (Schwedisch.)

Hessler. 65490. Plants and man: Weeds and diseases.

Hildebrand. 65507. Schutzeinrichtungen, welche die Pflanzen gegen zu starke Wasserausscheidung besitzen. 65510: Vorkommen von Pflanzenarten auf einem nicht mehr in Kultur befindlichen Gelände.

Höck. 65548. Gefässpflanzen der deutschen Moore.

Hoffmann und Griessmann. 65562. Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Büdingen und Umgebung.

Hopkins. 65611. The Botrychia.

Hosseus. 65643. Edaphische Wirkungen des Kalkes auf die Vegetation tropischer Karren und Karrenfelder. 65644: Die Pflanzenwelt Bad Reichenhalls.

House. 65652. The vegetation on Looking-glass Mountain.

Howe. 65657. Effect of moisture on the growth of Usneas.

Humphreys. 65686. Variation among non-lobed sassafras leaves.

Hy. 65706. Juniperus communis L.

Ilikevič. 65710. Die Bauholz zerstörenden Pilze. (Russ.)

Issler. 65735. Helianthemum Fumana im Unter-Elsass und die Steintrift der elsässischen Kalkvorhügel.

Jacob de Cordemoy. 65767. Clusiacées du nord-ouest de Madagascar.

Jaczewski. 65773. Géotropisme et phototropisme chez les Champignons.

Javillier et Sauton. 65797. Le fer est-il indispensable à la formation des conidies de l'Aspergillus niger?

Jessen. 65817. Structure and biology of arctic flowering plants, I. 6. Ranunculaceae.

Jumelle et Perrier de la Bathie. 65867. Les Asclépiadées aphylles dans l'ouest de Madagascar. **Kaeber.** 65877. Ausländische Gehölze im ostpreussichen Küstenklima.

**K**ästner. 65879. Okologie einiger Waldpflanzen aus der Umgebung von Frankenberg in Sachsen.

**Kammerer.** 65895. Anpassung und Vererbung im Lichte der modernen experimentellen Forschung.

Kapff. 65901. Physiologische Bedeutung der Bodenstreu im Waldhaushalt.

Killian. 65968. Laminarien.

**Kindermann.** 65972. Zur Fruchtund Samenbiologie der Gattung Campanula.

Kirchner, Loew und Schröter. 65979. Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas.

Klebs. 65990. Rhythmik in der Entwicklung der Pflanzen.

Knowlton, 66013. Hottonia inflata a winter annual.

Koch und Hoffmann, 66026. Verschiedenheit der Temperaturansprüche thermophiler Bakterien im Boden und in künstlichen Nährsubstraten.

**Kolkwitz.** 66068. Biologie der Talsperren. 66070: Biologie des Trinkwassers, Abwassers und der Vorfluter.

Kraus. 66114. Boden und Klima auf kleinstem Raum.

Krause. 66128. Formveränderung von Ceratium Hirundinella O. F. Müll. als Anpassungserscheinung an die Schwebefähigkeit.

Kroll. 66150. Einfluss der Temperatur auf die Verbreitung einiger Phanerogamen, die in der Provinz Brandenburg die Grenze ihres Vorkommens erreichen.

Kühn und Golf. 66171. Einfluss hohen Grundwasserstandes auf die Kulturpflanzen.

Kuyper. 66219. Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen.

Lämmermayr. 66245. Die Farne des Gebirges. 66246: Verbreitung und Rolle der weissen Farbe im Pflanzenreiche. 66247: Grüne Höhlenvegetation: ihr Lichtgenuss.

La Garde. 66250. Aerotropismus an den Keimschläuchen der Mucorineen. (M-13414) Larter. 66286. Relation of plants with their environment.

Lassila. 66289. Wälder in Kalajoki, Finnland. (Finnisch.)

Laurent. 66302. Conditions physiques de résistance de la Vigne au Mildew.

Legendre. 66344. Climat de Tchentou.

Lehmann. 66351. Einfluss des Lichtes auf die Samenkeimung. 66352: Temperatur und Temperaturwechsel in ihrer Wirkung auf die Keimung lichtempfindlicher Samen. 66353: Anaerobes Wachstum höherer Pflanzen.

Lesage. 66393. Caractères des plantes arrosées à l'eau salée.

Lettau. 66404. Lichenographie von Thüringen.

Levickij. 66437. Adaptations mécaniques des feuilles des dicotylédonées. (Russ. avec rés. fr.)

Lindinger. 66481. Einige Pflanzen der Kanarischen Inseln.

Lïubimenko. 66562. Einfluss der chemischen Eigenschaften des Rodens und des Grundes auf das Wachstum der in der Steppe kultivierten Holzgewächse. (Russ.) 66563: Einfluss des Lichtes verschiedener Intensität auf die Keimung der Samen einiger Holzgewächse. (Russ.) 66565: Einfluss des Beschattung auf das Wachstum und die Entwickelung des Tabaks. (Russ.)

Livingston. 66574. Relation of the osmotic pressure of the cell sap in plants to arid habitats.

Lucet. 66665. De l'influence de l'agitation sur le développement du Bacterium anthracis cultivé en milieu liquide.

Luxwolda. 66720. Wachstum und Wirkung einiger Milchbakterien bei verschiedenen Temperaturen.

MacDougal. 66741. The water relation of desert plants.

Malinowski. 66784. Biologie et écologie des lichens épilithiques. 66785: La lutte entre lichens. (Polon.)

Manaresi. 66798. Biologia fiorale del fresco.

Marie et Gatin. 66828. Déterminations cryoscopiques effectuées sur des sues végétaux. Comparaison d'espèces de montagne avec les mêmes espèces de plaine.

Marshall. 66850. The vegetation of Twin Island.

Mattei. 66906. Altre piante a nettarii estranuziali. 66907: L'acclimazione del *Ficus elastica* in Sicilia.

Mattirolo. 66921. Lo Stagno di Sta. Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione.

Mayer. 66938. Regeln der Blumenfärbung.

Meinhold. 66958. Physiologie der Diatomeen.

Melder. 66963. Einfluss des Wurzelsystems auf die Gruppierung der Kulturen um die Samenbäume der Kiefer auf trockenem Sandboden. (Russ. mit deutsch. Res.)

Meylan. 67014. Formes monoïques du groupe sylvatico-denticulatum du genre Plagiothecium.

Miehe. 67028. Javanische Studien.

Mirande. 67057. L'action du goudron sur les plantes vertes.

Mönch. 67078. Griffel und Narbe einiger Papilionaceae.

Molliard. 67093. L'action de la pesanteur sur la répartition de certaines Algues unicellulaires à la surface des flacons de culture. 67095: Action de divers polyurides et de l'acide hippurique sur le développement et la tubérisation du Radis.

Morozov und Ochliabinin. 67128. Einfluss des Wurzelsystems des Kiefern-Bestandes auf die Bodenfeuchtigkeit unter demselben. (Russ.)

Morton. 67144. Die Osterluzei.

Mossler. 67150. Einfluss verschiedener Kulturbedingungen auf das ätherische Oel von Mentha piperita.

Moyer. 67157. The prairie flora of south-western Minnesota.

south-western Minnesota.

Munerati. 67200. Prefioritura delle

barbabietole da zucchero.

Murray. 67221. The annual history of a periodic pond.

Naumann, 67273. Epicoccum purpurascens und die Bedingungen für seine Pigmentbildung.

Neger. 67281. Die Säulenform der Hochgebirgsfichte. Neljubow. 67290. Geotropismus in der Laboratoriumsluft.

Paal. 67431. Analyse des geotropischen Reizvorgangs mittels Luftverdünnung.

Pammel. 67453. The ecological distribution of Iowa grasses.

Pantelĕevskij. 67481. Anatomie der Knospendecken. (Russ. mit deutsch. Res.)

Patuto. 67532. Le meraviglie della biologia vegetale.

Paul. 67533. Zur Pflanzenwelt des Fichtelgebirges und des angrenzenden oberpfälzischen Keupers.

Paulsen. 67538. Vegetation of the Transcaspian lowland. (Danish.)

**Peirce.** 67572. Civilization and vegetation.

Pennell. 67592. Flora of the Conowingo barrens of south-eastern Pennsylvania.

Perrier. 67611.

Petry and Markle. 67653. An ecological survey of Whitewater gorge.

Pever. 67655. Schutzstoffe.

Pilger. 67689. Die Meeresalgen von Kamerun.

Pillichody. 67695. Waldbehandlung und Waldverjüngung.

Pitard. 67703. Les herborisations de la Société Botanique de Paris.

Podpěra. 67727. Kryptogamenflora der bulgarischen Hochgebirge.

Potonié. 67764. Die rezenten Haustobiolithe und ihre Lagerstätten. Bd 2: D Humus-Bildungen.

Preuss. 67795-6. Vegetationsverhältnisse der deutschen Ostseeküste.

Priestley. 67805. Distribution of halophytes on the Severn shore.

Purpus. 67848. Interessante Mesembrianthemum-Arten: Mimikry im Pflanzenreich.

Rakete. 67883. Bryologische und lichenologische Beobachtungen im Süden der Görlitzer Heide.

Ramaley. 67884. Northern Colorado plant communities: Boulder Park (Tolland, Colorado).

Rayner and Jones. 67919. Ecology of Calluna vulgaris on the Wiltshire and Berkshire downs.

Reed and Cooley. 67931. Heterosporium variabile Cke., its relation to Spinacia oleracea and environmental factors.

Reiche. 67946. Ein Frühlingsausflug in das Küstengebiet der Atacama (Chile).

Reichenau. 67948. Ausländische Holzarten in den Forsten des Reg.-Bez. Danzig.

**Rikli.** 68027. Richtlinien der Pflanzengeographie.

Ritter. 68034. Farbstoff bildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge.

Rosenthaler. 68109. Chemische Oekologie der Pflanzen und Drogen.

Roster. 68121. Temperatura di fronte alla coltivazione in piena aria di piante subtropicali.

Rousset. 68135. Électro-culture. 68136: L'action de la lumière solaire sur les végétaux.

Roussy. 68138. La vie des Champignons dans les acides gras.

Roux. 68140. Cytochorismus.

Rudolph. 68149. Der Spaltöffnungsapparat der Palmenblätter.

Rübel. 68151. Pflanzengeographie des Berninagebietes.

Rusby. 68169. Some floral features of Mexico.

Russell. 68174. Présence de la Sabine dans un coin des Vosges. 68175: Recherches calcimétriques dans les hautes et basses Vosges. 68176: Répartition des plantes calciphiles dans le massif de Ligugé (Vienne). 68177: Les plantes calciphiles des hauts plateaux granitiques de la Lozère.

Sapěhin. 68233. Laubmoose des Krimgebirges.

Savenkov. 68259. Oekologie und Morphologie der Zostera-Arten von Sevastopol. (Russ.)

Scarth. 68267. The grassland of Orkney.

Schaefer. 68272. Heliotropismus der Wurzeln. Diss.

Schander und Rüggeberg. 68291. Zuckerrüben in Wasserkulturen.

Scharfelter. 68295. Vegetationsverhältnisse von Villach in Kärnten.

Schiller. 68320. Die Kerne von Antithannion cruciatum f. tenuissima Hauck und Antithannion plumula (Ellis) Thur.

Schoenau. 68398. Zur Verzweigung der Laubmoose.

Schütte. 68431. Die Entstehung der Seemarschen.

Schwappach. 68477. Entwicklung der Versuche mit fremdländischen Holzarten in Preussen.

Schwerin. 68492. Dendrologisches.

Scotti. 68502. Biologia fiorale delle Contortae.

Seiner. 68516. Pflanzengeographie in der Mittel-Kalahari.

Sheldon 68550. Koeberlinia spinosa Zucc.: anatomy of the stem.

Shimek. 68560. The prairies.

Shreve. 68562. The coastal deserts of Jamaica. 68563: Rate of establishment of the giant cactus. 68564: Jamaican Hymenophyllaceae. 68565: Influence of low temperatures on the distribution of the giant cactus. 68566: Establishment behavior of the Palo yerde.

Širokov. 68589. Verschiedene Methoden der Erziehung der Kiefer (Pinus silvestris) in dem Borovoje-Versuchsrevier bei Buzuluk im Gouv. Samara.

**Skene.** 68600. An ecologist's garden [on Mount Aigoual, Southern Cevennes].

Skottsberg. 68601. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907–1909. I. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41°, ihre geographische Verbreitung und Beziehungen zum Klima.

Smith, Wm. G. 68635. The vegetation of woodlands. 68636: The present position of botanical survey in Britain.

Soth. 68677. The Arctic-Alpine flora of Pike's Peak. 68678: Potentillae of the Arctic-Alpine zone on Pike's

Peak. 68679: List of plants collected above timber line on Pike's Peak.

**Spaulding.** 68683. Fungi of clay mines.

**Sperlich.** 68685. Bau und Leistung der Blattgelenke von *Connarus*.

**Spinner.** 68693. La garide de Valangines.

**Ssadikow.** 68719. Einfluss des Strychnins auf Bakterien.

Stewart. 68779. A botanical survey of the Galapagos islands.

Störmen und Morgenthaler. 68807. Blattrollkraukheit der Kartoffeln in der Provinz Sachsen 1910.

Stoppel und Kniep. 68829. Öffnen und Schliessen der Blüten.

**Sturm.** 68847. Adoxa Moschatellina.

Tansley. 68917. Types of British vegetation.

Thaysen. 68938. Funktionelle Anpassungen bei Bakterien.

Thomas. 68975. The vegetation of the island of Gothland.

Thornber. 68992. Plant acclimatization in southern Arizona.

Tischler. 69000. Beeinflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Toliskij. 69014. Das Wurzelsystem einzelner Kiefern und in Beständen im Forste von Buzuluk. (Russ.)

Trail. 69045. Man's influence on the indigenous flora of Aberdeen.

**Trelease.** 69060. The desert group Nolineae.

Tschirch, 69089. Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica α Caprificus und Ficus Carica β domestica und ihre Beziehungen zueinander.

Usteri. 69153. Flora der Umgebung der Stadt Sab Paulo in Brasilien.

Vageler. 69162. Einfluss der klimatischen Faktoren auf die Vegetation im allgemeinen und speziell auf die Höhe des Pflanzenertrages.

Vollmann. 69264. Vegetationsverhältnisse der Umgebung von Mittenwald.

Wagner. 69298. Die fleischfressenden Pflanzen.

Walker. 69332. Conditions influencing the growth of Usnea longissima.

Wallenbock. 69334. Vergleichende Bodenfeuchtigkeitsbestimmungen in den Streuversuchsflächen des Grossen Föhrenwaldes bei Wr. Neustadt. 69335: Das Bodenbesserungsvermögen unserer wichtigsten Holzarten.

Walther. 69340. Anbau fremdländischer Holzarten.

Warncke. 69357. Spaltöffnungen.

Werner. 69421. Herbstflora. (1910.) [Meissen.] 69422: Die Pflanzen des Elbstrandes bei Meissen im Herbste 1911.

Werth. 69430. Die Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland.

West. 69436. Mural ecology. [List of plants observed on a wall near Waterville, Kerry.]

Wiesner. 69459. Fixe und variable Lichtlage der Blätter. 69460: Aphotometrische, photometrische und pseudophotometrische Blätter. 69461: Lichtlage der Blätter und Lichtgenuss der Pflauzen.

Wilson. 69493. Plant distribution in the woods of north-east Kent.

Wocke. 69530. Verhalten exotischer Holzgewächse in Oliva (Westpreusen).

Wolf. 69535. Prevalence of certain parasitic and saprophytic fungi in orchards, as determined by plate cultures.

Worgitzky. 69566. Lebensfragen aus der heimischen Pflanzenwelt.

Zederbauer. 69666. Versuche mit der Bargföhre.

Zeeuw. 69667. The comparative viability of seeds, fungi and bacteria when subjected to various chemical agents.

### 3220 SYMBIOSIS.

Arzberger. 62912. The fungous root-tubercles of Ceanothus americanus, Elaeagnus argentea, and Myrica cerifera.

Bernard. 63184. Les mycorhizes des Solanum.

3225

**Bottomley.** 63404. Association of certain endophytic Cyanophyceae and nitrogen-fixing bacteria.

**Buchner.** 63559. Intrazellulare Symbionten bei zuckersaugenden Insekten und ihre Vererbung.

Burgeff. 63578. Anzucht tropischer Orchideen aus Samen.

**Chiovenda.** 63731. Di due forme probabilmente mirmecofile dell'Abissinia settentrionale.

Cortesi. 63881. Micorrize endotro-fiche.

**Dojarenko.** 64138. Verhalten der Leguminosen gegen Impfungsmaterial verschiedener Herkunft. (Russ. mit deutsch. Res.)

Elliot. 64358. Mites and acarodomatia.

**Escherich.** 64444. Ameisen und Pflanzen.

Faber. 64500. Ständiges Vorkommen von Bakterien in den Blättern verschiedener Rutiacaceen.

Fuchs. 64751. Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnenden Pilzen zur Mycorhizenbildung der Waldbäume. 64752: Loliumpilz.

Garjeanne. 64821. Die Verpilzung der Lebermoosrhizoiden.

Hadži. 65212. Symbiose von Xanthellen und Halecium ophiodes.

**Hořejší.** 65614. Symbiotische Cyanophycee in den Wurzeln von *Cycas* revoluta.

Kühl. 66161. Bedeutung der Symbiose für die Bakterien.

Kusano. 66209. Gastrodia elata and its mycorhiza. 66210: Symbiotic association of Gastrodia and Agaricus. (Japanese.) 66212: Gastrodia elata, symbiotic association with Armillaria.

Miehe. 67026. Die sog, Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa A. DC. 67027: Die javanische Myrmecodia und die Beziehung zu ihren Ameisen. 67028: Javanische Studien: Bacterium follicola.

Neger. 67282. Pilzzüchtende Gallmücken (Ambrosiagallen). 67284 : Tropische Ambrosiapilze.

Pütter. 67832. Der Stoffwechsel der Aktinien.

Ritter. 68032. Stickstoffernährung der Leguminosen.

Schneider-Orelli. 68390. Symbiose eines pilzzüchtenden Borkenkäfers mit seinem Nährpilze. 68389: Neger. 67287: Uebertragung und Keimung des Ambrosiapilzes von Xyleborus (Anisandrus) dispar F.

Spratt. 68710. Life history of Anabaena Cycadeae.

Strecker. 68839. Das Mykorrhiza-problem.

Szilády. 68887. Ameisen-Pflanzen-Freundschaft. (Ungar.)

Tischler. 69000. Beeinflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Wangerin. 69346. Pilzsymbiose der Pflanzenwurzeln (Mycorrhiza).

### 3225 PARASITISM.

Sandalwood [Santalum album]. An opportunity for plant pathologists. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (20-21 figs. 14-16).

Indian Loranthuses and their hosts. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (104–105 figs. 48–51).

Acloque. 62765. Le parasitisme de la cuscute.

Arcangeli, G. 62879. Parassitismo di alcuni funghi.

Arens. 62883. Loranthus sphaerocarpus auf Dracaena spec. Parasitieren einer Loranthacee auf einer Monokotyle.

Baenitz. 62946. Viscum album L. und neue Nährpflanzen desselben für Schlesien und Ostpreussen.

**Bally.** 62972. Cytologische Studien an Chytridineen.

**Blumer.** 63304. Mistletoe in the south-west.

Boxberger, 63434. Die Mistel.

**Boyd.** 63436. Parasitic Ascomycetes.

Col. 63822. Le Lathraea Clandestina L., parasite de la Vigne.

**Dangeard.** 63990. Un nouveau genre de Chytridiacées.

**Delacroix.** 64045. Maladie des Caféiers.

**Dietel.** 64102. Keimungsbedingungen der Teleutosporen einiger Uredineen.

Eriksson. 64432. Der Malvenrost (Puccinia Malvacearum Mont.), seine Verbreitung, Natur und Entwickelungsgeschichte.

Fuchs. 64752. Loliumpilz.

Griffon et Maublanc. 65086. Maladie des perches du Châtaignier.

Guéguen. 65139. Mycose cladosporienne de l'homme.

**Heinricher.** 65393. Rassen und Rassenbildung der Mistel.

Henry. 65430. Les sols forestiers.

Keissler. 65938. Zwei neue Flechtenparasiten aus Steiermark.

Kolkwitz, Jahn, Minden, v. 66071. Pilze [der Mark Brandenburg].

Link. 66490. Ein neuer Hautschmarotzer bei Fischen. 66491: Eine in der Haut von Fischen parasitisch lebende grüne Alge.

MacDougal. 66734. The making of parasites. 66737: An attempted analysis of parasitism. 66738: Induced and occasional parasitism.

Maire. 66776. La biologie des Urédinales.

——— et **Tison.** 66779. Plasmodiaphoracées non hypertrophiantes.

Matruchot. 66896. Un nouveau champignon pathogène pour l'homme. 66897: Hypocréacées parasites de l'homme.

Mayor. 66945. Urédinées hétéroïques.

Mer. 66973. Le Lophodermium macrosporum, parasite des aiguilles d'Epicea.

**Mercier.** 66974. Bactéries des Invertébrés.

Moesz. 67083. Auf Pilzen lebende Pilze. (Ungarisch.)

Mühlethaler, 67163. Infektionsversuche mit *Rhamnus* befallenden Kronenrosten.

Müller. 67167. Die chemotaktische Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridiaceen und Saprolegniaceen.

Müller-Thurgau. 67187, 9. Infektion der Weinrebe durch *Plasmopara* viticola

Münchhausen. 67195. Zahlreiches Vorkommen von Misteln, Viscum album.

Nägler. 67244. Protozoen aus einem Almtümpel. II. Parasitische Chytridiaceen in Euglena sanguinea.

Němec. 67296. Neue Chytridiacee: Sorolpidium Betae n. g. n. sp. Haustorien bei Uromyces Betae Pers. Olpidium Salicorniae n. sp. (Czechisch.)

Noury. 67365. Gui de l'Églantier.

Osborn. 67411. Life-history and cytology of Spongospora subterranea (Wallroth.) [Johnson.]

Pritchard. 67811. Yearly origin and dissemination of *Puccinia graminis*.

Sartory. 68240. Oospora pathogènes.

Thoday. 68958. Histological relations between Cuscuta and its host.

Thompson. 68983. Cuscuta on limestone polypody.

Tischler. 69000. Beeinflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Tobler. 69005. Zur Biologie von Flechten und Flechtenpilzen.

Voges. 69246. Blattfleckenpilze der Johannisbeere.

### 3235 SAPROPHYTISM.

Butler. 63604. Allowyces, a new aquatic fungus.

Carini. 63653. Une moisissure qui cause une maladie spontanée du *Leptodactylus pentadactylus*.

Drouin de Bouville. 64171. Les maladies des Poissons d'eau douce d'Europe.

Mercier. 66974. Bactéries des Invertébrés.

Miehe. 67028. Javanische Studien. Moesz. 67083. Auf Pilzen lebende

Pilze. (Ungarisch.)

Peklo. 67575. Carpinus Betulus u. Fagus silvatica. 67576: Mykorrhizen und Humus. Ihre Bedeutung für die

Spisar. 68696. Zur Biologie und Physiologie der *Typhula*. (Čechisch.)

Waldwirtschaft. (Čechisch.)

### 3280 DISPERSAL AND ITS MECHANISM.

Aigret. 62796. J'accuse les cornneilles de participer à la propagation du gui.

Becquerel. 63076. La dissémination des germes dans l'univers.

Blumer. 63301. An animal factor in plant distribution.

Borzi. 63400. Disseminazione delle piante per mezzo di Sauri.

Busse. 63600. Arbeitsleistung des Kiefernzapfens.

Chitravo. 63733. Flugkoefficienten einiger Fortpflanzungsorgane. (Russ. mit deutsch. Res.)

**Conard.** 63848. Seed distribution by surface tension.

Dammer. 63979. Dendrologisches.

Docters van Leeuwen and Docters van Leeuwen-Reynvaan. 64129. Distribution of the seeds of certain species of Dischidia by means of ant: Iridomyrmex myrmecodiae Emery.

Falck. 64507. Luftinfektion des Mutterkornes (Claviceps purpurea Tul.) und die Verbreitung pflanzlicher Infektionskrankheiten durch Temperaturströmungen.

Fedde. 64545. Die Mistel: Beziehungen zu den Tieren.

Guffroy. 65162. Flore parisienne.

Häyrén. 65221. Thlaspi alpestre in Finuland. (Schwedisch.)

Kamerlingh. 65892. Früchte und Samen am Strande bei Batavia. (Holländisch.)

Stäger. 68722. Verbreitungsbiologie von Taxus baccata.

**Steinbrinck.** 68753. Zur Physik biologisch-wichtiger Formänderungen und Bewegungen pflanzlicher Organe bei Wasserverlust.

Kindermann. 65971. Verbreitungsbiologische Beobachtungen bei Pflanzen. 65972: Zur Frucht- und Samenbiologie der Gattung Campanula.

**Krause.** 66124. Pflanzenwanderungen längs der Ill, des Rheines und der Eisenbahn.

Sørensen. 68654. Structure du fruit de nos Geraniacées. Comment il se comporte au moment de la maturité. Pritchard. 67811. Yearly origin and dissemination of Puccinia graminis.

Lynch. 66724. A cloud of spores.

Merton. 66983. Ausstellung von Flugorganen der Tiere und Pflanzen.

Neger. 67285. Sporenausstreuung bei Selaginella helvetica und S. spinulosa.

Plateau. 67718. L'implantation et la pollination du gui (Viscum album) en Flandre.

### 3350 PHENOLOGY.

Les Bambous. Par M. T. Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (2-4).

Deutsches meteorologisches Jahrbuch für 1910. Freie Hansestadt Bremen. Hrsg. von Grosse. Jg 21. Bremen (Druck v. Illing & Lüken) 1911 (VIII + 91).

[Hamburg. Deutsche Seewarte.] Die Witterung und die phänologischen Erscheinungen zu Tsingtau vom Dezember 1969 bis zum November 1910. Ann. Hydrogr. Berlin **39** 1911 (541–556).

Vorkommnisse des Pflanzenlebens 1910. [Württemberg.] Stuttgart Mitt. stat. Landesamt 1911 (54-55 88-89 104-106 117).

Beauverd. 63049. Floraison précoce hivernale et printanière de la florule genevoise.

Beller. 63112. Phänologische Beobachtungen in Bielefeld.

Besīadovskij. 63228. Das Wetter in der Vegetationsperiode des J. 1910 nach den Beobachtungen der forstlichen Versuchstation bei der Försterei Ruda im Gouv. Lublin. (Russ.)

Chalot. 63685. Floraison de Bambous.

Cotte. 63895. • Calendrier de faune et de flore.

**Groom.** 65115. Some aspects of periodicity in plants.

Günther. 65142. Geschichte der Phänologie.

Harper. 65314. Early spring aspects of the coastal plain vegetation of South Carolina, Georgia, and north-castern Florida.

Hawrysiewicz. 65344. Observations phénologiques faites à Ożydów en 1909. (Polon.)

**Hegyfoky.** 65380. Die Erntezeit des Weizens. (Ungarisch.)

Henry. 65435. Le Maïs africain.

**Hoock.** 65596. Der alpine Garten bei der Lindauer Hütte.

**Hooper.** 65605. Nut tree in flower [December 23]. 65607: Blossoming of our hardy cultivated fruits.

Ivanov. 65747. Das Wetter in den Vegetationsperiode des J. 1910 nach den Beobachtungen der meteorologischen Stationen der Šipover Versuchs-Försterei im Gouv. Voronež. (Russ.)

Klose. 65999. Witterungs-Verhältnisse im Sommer (u. Jahrg.) 1910 in den zum Verbande des schlesischen Bädertages gehörenden Kurorten.

**Kołodziejczyk.** 66072. Conduite des observations phénologiques. (Polish.)

**Lohwag.** 66616. Zeit der ersten Blütenanlage bei Holzpflanzen.

Lüstner. 66685. Tätigkeit der meteorologischen Station Geisenheim 1910.

MacDougal. 66740. Climatic selection in a hybrid progency.

Maranne. 66813. Calendrier de floraison.

Mawley. 66934. Phenological observations for 1910.

Moskau. Verein der Freunde der Naturkunde. 67145. Erscheinungen aus dem Leben der Natur (bei Moskau). (Russ.)

Nomblot-Bruneau. 67355. Végétations diurnes et nocturnes.

Ochliabinin. 67382. Phaenologische Beobachtungen für 1909–1910 im Forst von Buzuluk (Gouv. Samara). (Russ.)

Pomerancev. 67747. Erscheinungen der Pflanzenwelt im Revier von Veliko-Anadolĭ (Gouv. Ekaterinoslav) und der Versuchs-Försterei von Mariupolĭ in der Vegetationsperiode des J. 1910. (Russ.)

Rudel. 68146-7. Jahresbericht der meteorologischen Station Nürnberg.

Schube. 68427. Phaenologische Beobachtungen in Schlesien 1910. Usteri. 69153. Flora der Umgebung der Stadt Sao Paulo in Brasilien.

Vseelovskij. 69210. Phaenologische Beobachtungen für die Vegetationsperiode des J. 1910 im Waldgebiet von Briansk. (Russ.)

Werner. 69421. Herbstflora (1910). [Meissen.]

Ziegler. 69675. Vegetationszeiten zu Frankfurt a.M.

### 3440 PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION.

Andrews. 62854. Conjugation of two different species of Spirogyra.

Brooks. 63518. Life-history of the plum-rust [Puccinia Pruni, Pers.] in England.

Campbell. 63616. L'aborto fiorale dell'Olivo.

Danforth. 63982. Periodicity in Spirogyra: the work of Benecke.

**Delgove.** 64053. Multiplication des Bambous.

Ewart. 64476. Fruiting of Polyporus Mylittae.

Ewert. 64484. Jungfernfrüchtigkeit beim Kernobst. 64486: Korrelative Einflüsse des Kerns auf die chemische Zusammensetzung der Frucht.

Fehér. 64550. Cleistopetalie und andere blütenbiologische Erscheinungen bei Convolvulus arvensis.

Fitting. 64635. Vorzeitige Entblätterung von Blüten.

Fucskó. 64754. Blütenbiologische Beobachtungen bei Campanula-Arten.

Glück. 64944. Wasser- und Sumpfgewächse. Uferflora.

Goebel. 64950. Heterokarpie.

Guilliermond. 65186. Reproduction du *Debaryomyces globosus* et phénomènes de rétrogradation de la sexualité observés chez les levûres.

Haars. 65208. Abfallen von Blütenteilen. Diss.

Heinricher. 65394. Unterschied zwischen Lilium bulbiferum L. und Lilium croceum Chaix. Geschlechtsverhältnisse des letzteren.

Hugues. 65679. Un nuovo metodo di forzatura con la puntura ed iniezione delle gemme. Javillier et Sauton. 65797. Le fer est-il indispensable à la formation des conidies de l'Aspergillus niger?

**Kiessling.** 65967. Keimreifung der Getreide.

Klebs. 65990. Rhythmik in der Entwicklung der Pflanzen.

**Kobranov.** 66021. Forstliche Samenkunde. (Russ.)

Lewis. 66442. Periodicity in Dictyota at Naples.

Lignier. 66462. Le Bennettites Morieri (Sap. et Mar.) Lignier se reproduisait probablement par parthénogenèse.

Longo. 66651. Ficus Carica.

Maire. 66776. La biologie des Urédinales.

———— et **Tison.** 66778. Cladochytriacées.

[Manaresi,] 66794. Effetti della decorticazione anulare sulla fruttificazione del Pesco. 66797: Decorticazione anulare.

Moreau. 67114. Les phénomènes intimes de la reproduction sexuelle chez quelques Mucorinées hétérogames.

Mottier. 67152. Sex of Onoclea Struthiopteris.

Müller-Thurgau. 67192. Beeinflussung der Fruchtbarkeit der Obstbäume durch die Ernährung.

Nawaschin. 67275A. Chromatindiminution bei Tradescantia virginica.

Pasquale. 67518. La teoria e la pratica della potagione.

Passerini. 67519. La potatura dell'olivo come mezzo per renderne meno saltuaria la produttività.

Plato (De). 67721. L'acido cianidrico nella maturazione delle mandorle amare e dolci.

Renskij. 67980. Einfluss des Abschneidens der männlichen Blütenstände des Mais auf seinen Ertrag. (Russ.)

Roux. 68140. Cytochorismus.

Schneider. 68384. Öffnen des Nahtgewebes der Antheren.

Stoppel und Kniep. 68829. Öffnen und Schliessen der Blüten.

Wittmack. 69525. Bedeutung der Farben der Pflanzen.

Zacharias. 69600. Frucht- und Samenansatz von Kulturpflanzen.

Zimmermann. 69695. Hermaphroditismus und Sexualtransmutation.

## 3450 INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON REPRODUCTION.

Battandier. 63018. La germination d'une plante aquatique, le Damasonium Bourgaei Coss.

Bavier. 63041. Ursachen des Fehlens natürlicher Verjüngung in alten Fichtenbestanden hoher Lagen; Beseitigung; künftige Behandlung.

**Chodat.** 63740. Conjugation chez les Conjugeés.

Hiltner. 65527. Hartschaligkeit der diesjährigen Kleesaaten.

Kawamura. 65926. Bamboo, the cause of flowering. (Japanese.)

Liubimenko. 66560. Influence de la lumière sur le développement des fruits et des graines. (Russ.) 66564 : Einfluss der Beschattung auf die Entwickelung der Früchte der Obstbäume und des Weinstocks.

Passerini. 67521. Produttività del grano a differenti latitudini.

**Ščerbak.** 68270. Zur Physiologie der Saprolegniaschwärmer. (Russ. m. deutsch. Res.)

Snell. 68642. Beziehungen zwischen der Blattentwicklung und der Ausbildung von verholzten Elementen im Epikotyl von *Phaseolus multiflorus*.

**Sorauer.** 68669. Disposition zu Gummosis und Frostbeschädigungen.

Störmer. 68788. Boden- und Witterungsverhältnisse bei der Pflanzenzucht.

Turrettini et Monnier. 69116. Action fertilisante du sulfate de manganèse.

Wacker. 69285. Versuche mit dem neuen Getreidekulturverfahren nach Demtschinsky und Zehetmayr.

**Wohltmann.** 69533. Grundbedingungen rationeller und erfolgreicher Pflanzenzüchtung.

3500 POLLINATION, FERTILIZATION AND ITS CONDITIONS.

Fertilisation of Anguloa Clowesii. Orch. Rev. London 19 1911 (196).

**Bachmann.** 62940. Kleistogame Blüten bei *Thesium*. 62941: Blütenbesuchende Insekten in der Eichstätter Alp.

Backhouse. 62944. Self-sterility in plums.

Barker. 62988. Moccasin-flower.

Bartlett. 63001. Gynodioecism in Plantago lanceolata.

Bateson and Punnett. 63016. Interrelations of genetic factors.

Bedini. 63079. Per favorire l'allegamento dell'uva.

Bembower. 63114. Pollination notes from the Cedar Point region.

**Bucholtz.** 63560. Befruchtung von Endogone lactiflua Berk.

Chamberlain. 63689. Fertilization and embryogeny in Dioon edule.

Chittenden. 63737. Pollination in orchards.

Connolly. 63850. Florideen.

Curot. 63945. Stérilite et fécondation artificielle.

East. 64307. Experiment concerning the nature of unit characters.

[Ewert.] 64484. Jungfernfrüchtigkeit beim Kernobst. 64493: Die Jungfernfrüchtigkeit als Schutz der Obstblüte gegen die Folgen von Frost- und Insektenschäden.

Faber. 64501. Morphologischphysiologische Untersuchungen an Blüten von Coffea-Arten.

Fedde. 64545. Mistel und ihre Beziehungen zu Tieren.

Fitting. 64635. Vorzeitige Entblätterung von Blüten.

Fucskó. 64754. Blütenbiologische Beobachtungen bei Campanula-Arten.

Gates. 64840. The mode of chromosome reduction.

Gehrmann. 64861. Zur Blütenbiologie der Rhizophoraceae.

Graenicher. 65004. New Zealand's experience with the red clover and bumblebees.

**Gregory.** 65071. Gametic coupling and repulsion in *Primula sinensis*.

Gusmus. 65197. Heteromorphie der Pflanzen.

Harris. 65317. Relationship between the length of the pod and fertility and the fecundity in *Cercis*.

Heineck. 65392. Blütenbiologie.

H[emsley]. 65415. The mystery of the fig unravelled.

Henslow. 65442. Cross- and self-fertilisation of plants.

Hooper. 65603. Pollination of our hardy fruits. 65604-6: Experiments in the pollination and setting of fruit. 65607: Blossoming of our hardy cultivated fruits.

Jahn. 65780. Myxomycetenstudien. 8. Der Sexualakt.

Juel. 65856. L'organisation de la fleur de Browallia. (Suéd. av. rés. fr.)

Kajanus. 65884. Pollination bei den rapifera-Varietäten der Brassica Napus L. und der Brassica Rapa L.

Kasanowsky. 65911. Aphanomyces laevis de Bary. I. Entwicklung der Sexualorgane und Befruchtung.

Klebelsberg. 65989. Samenanlage von Quercus Robur und intraseminale Gefässe.

Kurssanow. 66208. Befruchtung, Reifung und Keimung bei Zygnema.

Leclerc du Sablon. 66323-4. La reproduction des Figuiers.

Lindhard. 66479. Pollination of red clover and the species of bumble-bees which cause it. (Danish.)

Little. 66513. Action of bees in pollination.

Lotsy. 66657. Botanische Stammesgeschichte. Cormophyta Siphonogamia.

Lutz. 66714. Reizbare Narben.

Macfarlane. 66746. Cephalotaceae.

Miyake. 67067. Development of the Gametophytes and Embryogeny in Cunninghamia sinensis.

Modilewski. 67069. Anomale Fälle der Embryosackentwickelung. (Russ. mit deutsch. Res.)

Mönch. 67078. Griffel und Narbe einiger Papilionaceae.

Navašin. 67275. Das selbständige Bewegungsvermögen der Spermakerne bei einigen Angiospermen. (Russ.)

Nilsson. 67346. Die Zuwachshastigkeit der Pollenschläuche bei Oenothera Lamarckiana und gigas. (Schwedisch.)

**Peacock.** 67552. Flowers and insects.

**Perriraz.** 67614. Biologie florale des Hortensias.

Plateau. 67718. L'implantation et la pollination du gui (Viscum album) en Flandre. 67719: La pollination d'une orchidée à fleurs vertes, Listera ovata R. Br., par les insectes.

Podjapoliskij. 67726. Die Mücke der Sonnenblumen-Orobanche (*Phyto-myza orobanchia* Kalt.). (Russ.)

Rapaics. 67900. Honigblüten der Ranunculaceen. (Ungar.)

Resvoll. 67982. Structure of the flower and pollination in Neottia Nidus avis.

**Rössler.** 68071. Ein neuer Fall des Durchgangs eines Pollenschlauches durch das Integument.

Saxton. 68264. Life history of Widdringtonia cupressoides.

**Schneider.** 68384. Öffnen des Nahtgewebes der Antheren. 68385: Öffnungsmechanismus der Tulipaanthere. Diss.

Shull. 68570. Reversible sexmutants in  $Lychnis\ dioica$ .

**Smith.** 68628. Experiments in pollination and setting of fruits.

Splendore. 68701. Esperimenti intesi a stabilire l'ora più indicata per l'impollinazione dei tabacchi.

Sturm. 68847. Adoxa Moschatellina.

**Sylvén.** 68884. Bestäubungsversuche mit Kiefer und Fichte. (Schwedisch.)

Törnblom. 69013. Flowering and fructification of *Potentilla fruticosa* L. (Swedish.)

**Tröndle.** 69073. Reduktionsteilung in den Zygoten von *Spirogyra* und Bedeutung der Synapsis.

Tschirch. 69089. Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica α Caprificus und Ficus Carica β domestica und ihre Beziehungen zueinander. 69090: Feigenproblem. 69092, 6: Die Urfeige und ihre Beziehungen zu den Kulturfeigen.

Vilmorin and Bateson. 69222. Gametic coupling in Pisum.

Wacher. 69287. Physiologische und morphologische Untersuchungen über das Verblühen.

Wagner. 69316. Die Fruchtbarkeit der Primula kewensis.

Werth. 69430. Die Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland.

Wilbrink und Ledeboer. 69463. Geschlechtliche Fortpflanzung beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Witte. 69523. Selbststerilität beim Rotklee. (Schwedisch.)

Zacharias. 69600. Frucht- und Samenansatz von Kulturpflanzen.

Žadovskij. 69603. Embryologie der Gattung Epirrhizanthes Bl.

Zijlstra. 69677. Blühen und Bestäubung von Kümmel. (Holländisch.)

Zuderell. 69710. Aufblühen der Gräser.

### 3550 HYBRIDIZATION.

Increased yields from first generation hybrids. [Comments on experiments made by G. N. Collins.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (396).

Orchid hybridisation. Orch. Rev. London 19 1911 (253–254).

Andrews. 62852. Twin hybrids (*Laeta* and *Velutina*) and their anatomical distinctions.

Andrlik, Bartoš und Urban. 62855. Einfluss der Fremdbestäubung durch Futterrübe auf die Nachkommenschaft der Zuckerrübe in chemischer Beziehung.

**Baccarini.** 62928. Comportamento di una razza ibrida di piselli (P.  $sativum \ \mathcal{J} \times arvense \ \mathcal{G}$ ).

**Bean.** 63045. Graft hybrids [Laburnum Adami and Crataego-mespilus].

**Benedict.** 63125. Do ferns hybridize?

Beseler. 63227. Die landwirtschaftliche Pflanzenzüchtung in Deutschland in den letzten 25 Jahren.

Blaringhem. 63288, 91. Les règles de Naudin et les lois de Mendel relatives à la disjonction des descendances hybrides.

Boissim. 63333. Les Narcisses du Poizat (Ain).

**Boyle.** 63442. Hybridation des orchidées.

**Buder.** 63562. Laburnum Adami. II. Anatomische Analyse des Mischlings und seiner Stammpflanzen.

Burtt-Davy. 63590. Inheritance of characters in Zea Mays Linn.

Chatenier. 63713. Plantes nouvelles, rares ou critiques du bassin moyen du Rhône.

Compton. 63842. Epilobium hybrids. 63844: Recent work on Oenothera. 63846: Hybridisation of Chondrorhyncha Chestertoni and Zygopetalum Mackayi.

**Dänhardt.** 63959; **Gensel.** 64866. Gärtnerische Pflanzenzüchtung.

**Daniel.** 64002. Recherches biométriques sur un hybride de greffe entre Poirier et Cognassier.

**Davis.** 64019. Genetical studies on *Oenothera*.

Erdner. 64423. Viola hirta L. × saepincola Jord. var. cyanea Celak. pro sp. 64424: Sind die Veilchenbastarde fruchtbar oder nicht?

Fischer, 64622, 4; Winkler, 69505. Pfropfbastarde.

Fleischmann. 64644. Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis × autumnalis.

Fröhlich. 64740. Formenkreis der Arten Hypericum perforatum L., II. maculatum Cr. und H. acutum Mnch. nebst deren Zwischenformen innerhalb des Gebietes von Europa.

Gain. 64794. L'origine et la formation de l'hétérostylie d'après une étude biométrique du Narcissus Pseudo-narcissus.

Gard. 64817. La loi d'uniformité des hybrides de première génération est-elle absolue ?

Geerts. 64857, 64858. Cytologische Untersuchungen von einigen *Oenotheru-*Bastarden. (Holländisch.)

Giglio-Tos. 64914. L'éclatante confirmation de mes lois rationelles de l'hybridisme.

Gregory. 65069, 72. Graft hybrids. 65070: Experiments with *Primula* sinensis.

Henslow. 65442. Cross- and selffertilisation of plants.

Hildebrand. 65509. Bastard zwischen Anemone Robinsoniana und Anemone nemorosa.

Honing. 65595. Die Doppelnatur der Oenothera Lamarckiana.

Hugues. 65676. Naudin precursore di Mendel nella scoperta delle leggi sull'ibridazione.

Justin. 65874. Centaurea-Hybriden.

**Kajanus.** 65886. **Z**ur Genetik des Weizens.

Kammerer. 65893. Gregor Mendel und seine Vererbungslehre.

Keeble and Pellew. 65929. White flowered varieties of *Primula sinensis*. 65930: Mode of inheritance of stature and of time of flowering in peas (*Pisum sativum*).

Kiessling. 65965. Verbesserung der Kulturpflanzen durch Zuchtwahl und Kreuzung.

Kroemer. 66148. Das "Mendeln" und seine Bedeutung für die gärtnerische Pflanzenzüchtung.

Lambeau. 66257. Hybrides d'orchidées.

Leake. 66312. Indian cotton.

Lehmann. 66354. Botanik. (1908–1910.) [Variation, Heredität, Bastardierung, Descendenzlehre.]

Lodewijks. 66585. Erblichkeitsversuche mit Tabak.

Löbner. 66590. Kreuzungen bei Cyclamen persicum und Primula chinensis und das Mendelsche Spaltungsgesetz. 66591: Das "Mendeln."

Lungo (Del). 66709. L'ibridazione assessuale in frutticultura.

MacDougal. 66740. Climatic selection in a hybrid progency.

Mall. 66789. Ergebnisse verschiedener Getreidebastardierungen.

Mendel. 66967. Pflanzenhybride.

Moss. 67146. Pimpernels [Anagallis].

Nawaschin. 67275A. Chromatindiminution bei Tradescantia virginica.

Nilsson-Ehle. 67348. Entstehung scharf abweichender Merkmale aus Kreuzung gleichartiger Formen beim Weizen. 67349: Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. 67350: Fälle spontanen Wegfallens eines Hemmungsfaktors beim Hafer.

Paulin. 67534. Die Schachtelhalmgewächse Krains und der benachbarten Gebiete Küstenlands.

Pirovano. 67700. Trasmissione di anomalie negli incroci. 67701: Ibridismi asessuali. 67702: Ibridismo dei Cotogni.

Richter. 68007. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

**R**[olfe]. 68079. The orchid studbook. [Additions.]

Rosen. 68097. Entstehung der elementaren Arten von Erophila verna.

Saunders. 68248. Inheritance of doubleness in flowers. I.—Petunia. 68249: Inheritance of "doubleness" and other characters in stocks.

Savastano e Parrozzani. 68257. Di taluni ibridi naturali degli agrumi.

**Schull.** 68570A. A simple chemical device to illustrate Mendelian inheritance. (Russ. trans.)

Schwerin, Graf von. 68494. Es gibt keine Pfropfbastarde.

Sherff. 68558. Tragopogon pratensis × porrifolius.

Shull. 68569. Genotypes of maize.

**Siebold.** 68573. Försterei von Feodoria (Gouv. Taurien): Vegetationsperiode des J. 1910. (Russ.)

Simon. 68579. Un Sagina nouveau présumé hybride : Sagina lemovicensis Simon.

**Soldani.** 68655, 68656-7. Ibridi per innesto.

Sudre. 68854. Notes batologiques.

Swingle. 68876. Dimorphism of the gametes of Oenothera.

Tammes. 68910. Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung.

Tischler. 69001. Oenothera.

Tournois. 69035. Formation d'embryons chez le Houblon par l'action du pollen du Chanvre.

Turrill and Boodle. 69117. A hybrid heath [Erica vagans × Tetralix].

Vigiani. 69217. L'ibridazione del grano.

Vries. 69272. Doppeltreziproke Bastarde von *Oenothera biennis* L. und O. muricata L.

Wagner. 69316. Die Fruchtbarkeit der Primula kewensis.

**W**[atson]. 69367. Aristolochia kewensis (A. trilobata  $\times$  A. braseliensis) [n. hybr.].

Weiss. 69414. Colour inheritance in Anagallis arvensis, L.

Werth. 69429. Zur Biologie des Antherenbrandes.

Worsley. 69568. The genus Polianthes (including Prochnyanthes and Bravoa).

# 3600 VEGETATIVE AND ASEXUAL REPRODUCTION. GRAFTING.

Apstein. 62873. Ceratium Tripos var. subsalsa Ostf.

Aselmann 62914. Biologie der Wurzelknollen von Ranunculus Ficaria und der Bulbillen von Dentaria bulbifera, Lilium bulbiferum und Saxifraga granulata. Diss.

**Bougon.** 63412. Les Algues en général.

Buder. 63562. Laburnum Adami. Anatomische Analyse des Mischlings und seiner Stammpflanzen.

Comte. 63847. Les incisions dans la taille des arbres fruitiers.

Cooper. 63860. Reproduction by layering among conifers.

Daniel. 64001. Étude biométrique de la descendance de Haricots greffés et de Haricots francs de pied. 64002: Recherches biométriques sur un hybride de greffe entre Poirier et Cegnassier.

Ewert. 64493. Jungfernfrüchtigkeit als Schutz der Obstblüte gegen die Folgen von Frost- und Insektenschäden. 64485: Einfluss der Ringelung auf die Ernährung der Frucht. 64484, 6: Jungfernfrüchtigkeit beim Kernobst.

Fischer, 64622, 4; Schwerin, 68494; Winkler, 69505. Pfropfbastarde.

Fron. 64742. La vitalité et la résistance des spores du champignon déterminant la maladie du Piétin chez les céréales.

Gibertoni. 64909. Agopuntura nel forzamento degli innesti di viti.

Glück. 64944. Wasser- und Sumpfgewächse. Uferflora.

Gregory. 65069, 72. Graft hybrids.

Griffon. 65082. Variations avec ou sans greffage chez les Solanées et les Composées. 65084: La panachure des feuilles et sa transmission par la greffe. 65085: Cas singulier de variation par bourgeon chez le pêcher.

**Heinricher.** 65394. Unterschiede zwischen *Lilium bulbiferum* L. und *Lilium croceum* Chaix. Geschlechtsverhältnisse des letzteren.

**Javillier.** 65796. Migration des alcaloïdes dans les greffes de Solanées sur Solanées.

Kaeber. 65878. Kernlose Äpfel.

Lambert. 66258. An unattached zoosporic form of Coleochaete.

Land. 66267. A protocorm of Ophioglossum.

Leersum. 66342. Das Pfropfen von Thee. (Holländisch.)

Liadov. 66450. Natürliche Verwachsungen bei Bäumen. (Russ.)

Okamura. 67396. Regeneration of Gelidium. (Japanese.)

Paterson. 67525. Example of inosculation in the Great Maple.

Phillips. 67669. Two sprouting conifers of the south-west.

Quintus. 67862. Einfluss der Blüte des Zuckerrohrs. (Holländisch.)

Ravaz et Verge. 67910. Mode de contamination des feuilles de Vigne par le Plasmopara viticola.

Rytov. 68187. Birnen auf Crataegus. (Russ.)

Simonet. 68582. Les greffes de saison.

Steil. 68751. Apogamy in Pellaea atropurpurea.

Traverso. 69054. Talee nello Sfagno.

Travis. 69057. Vegetative reproduction in Sagina nodosa.

Tschirch. 69089. Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica a Caprificus und Ficus Carica b domestica und ihre Beziehungen zueinander.

Wager. 69289A. A new method of asexual propagation in mosses.

Weir. 69412. Coprinus.

Yendo and Akatsuka. 69592. Asexual mode of auxospore-formation of Arachnoidiscus Ehrenbergii Bail.

Zacharias. 69600. Frucht- und Samenansatz von Kulturpflanzen.

### 3750 GERMINATION.

Du rôle de l'electricité dans la germination et la croissance des plantes. Par M. G. Coop. agric. Laeken 40 1910.

Albers-Schönberg. 62799. Röntgenstrahlenwirkung auf Gartenerde.

Battandier. 63018. Expériences sur la germination d'une plante aquatique, le Damasonium Bourgaei Coss.

Baumann. 63033. Ausbildung, Wachstumsweise und mechanische Leistung der Koleoptile der Getreide.

Bavier. 63041. Ursachen des Fehlens natürlicher Verjüngung in alten Fichtenbeständen hoher Lagen; Beseitigung; künftige Behandlung.

Becquerel. 63075. Action de l'acide carbonique sur la vie latente de quelques graines dessechées.

Bernard. 63178. Keimung und Selektion von Theesamen. (Holländisch.)

Biffen. 63250. Seeds, weeds and plant-pests.

Blumer. 63306. Vitality of pine seed in serotinous cones.

Carruthers. 63661. Vitality of farm seeds.

Clemens. 63786. Einfluss tiefer Temperatur unter gleichzeitigem Luftabschluss auf die Erhaltung der Keimfähigkeit.

**Delassas.** 64047. Influence de la suppression partielle des réserves de la graine sur le développement de la plante.

**Dietel.** 64102. Keimungsbedingungen der Teleutosporen einiger Uredineen.

**Dode.** 64133. Germination des Chênes.

**Dorph-Petersen.** 64159. Danish Seed-Control for the year 1910-1911. (Danish.)

Falta und Schwarz. 64508. Wachstumsförderung durch Radiumemanation.

Fantechi. 64513; Morettini. 67118. Azione del solfuro di carbonio sulla germinabilità del frumento.

Filter. 64597. Lichtkeimung bei italienischem Raygras.

Finzi. 64605. Azione del solfuro di carbonio nella germinazione dei semi.

Fischer. 64618. Wasserkulturen von Farnprothallien; Bedingungen der Sporenkeimung. 64619: Licht- und Dunkelkeimung bei Farnsporen.

Gatin. 64844. L'embryon et la germination des Broméliacées.

Guillaumin. 65182. Germinations anormales.

Hamet. 65259. Germination des Crassulacées.

Herzfeld. 65468. Auswahl der Rübensamenknäule für die Bestimmung der Keimfähigkeit.

**Hickel.** 65498. Graines et plantules de Conjfères.

Hildebrand. 65508. Die Keimung der Pflanzensamen.

Hiltner. 65527. Hartschaligkeit der diesjährigen Kleesaaten.

——— und Inssen. 65531. Das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium.

Ippolito (D'). 65721A. Azione di alcune sostanze chimiche sulla germinazione dei semi di *Cuscuta arvensis* Beyr. e *C. Trifolii* Bab.

(M-13414)

Iraklionov. 65722. Einfluss des Warmbades auf die Atmung und Keimung der ruhenden Pflanzen. (Russ. deutsch. Res.)

Janiševskij. 65788. Die Keimlinge der zwei Formen von Rheum tataricum. (Russ. deutsch. Res.)

Kajanus. 65887. Keimung entspelzter Früchte von Timothee. 65888: Keimenergie des Rothkleesamens.

Kiessling. 65967. Keimreifung der Getreide.

Kinzel. 65976. Wirkung des Durchfrierens der Samen auf die Keimung und die Beziehungen zwischen Frostund Lichteinwirkung.

Kobranov. 66021. Forstliche Samenkunde. (Russ.)

Koenig. 66047. Reiz- und Giftwirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen. 66049: Die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen, insbesondere auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Diss.

Kulisch. 66191. Mangelhaftes Auflaufen der letztjährigen Saaten.

Kurssanow. 66208. Befruchtung, Reifung und Keimung bei Zygnema.

La Garde. 66250. Aerotropismus an den Keimschläuchen der Mucorineen.

Lakon. 66254. Der Keimverzug bei den Koniferen- und hartschaligen Leguminosensamen. Zur Anatomie und Keimungsphysiologie der Eschensamen.

Lehmann. 66351. Einfluss des Lichtes auf die Samenkeimung. 66352: Temperatur und Temperaturwechsel in ihrer Wirkung auf die Keimung lichtempfindlicher Samen.

Lesage. 66392. Emploi des solutions de potasse à la reconnaissance de la faculté germinative des graines.

Lewis. 66444. The seedling of Quercus virginiana.

L'iubimenko. 66561, 3. Influence de differentes intensités lumineuses sur la germination des graines. (Russ. rés. franç.)

Luc. 66662. Un arbre à caoutehoue du Congo.

Lutz. 66717. Germinations à trois cotylédons.

Mansfeld. 66810. Wirkung von Narkotika und O<sup>2</sup>-Entziehung auf keimende Samen.

Markle. 66829. Two pine game-tophytes in one ovule.

Matout. 66895. L'origine de la vie. Mellor. 66964. Seedling structure

of Dryas octopetala.

Micheels et De Heen. 67018, 67019.
Action des courants alternatifs de haute fréquence sur la germination.

Morris. 67130. Germination of cat-tail seeds.

Munerati e Zapparoli. 67209. L'azione di stimolanti sulla germinazione dei semi di alcune erbe infeste.

Oelkers. 67385. Frucht und Entwicklung der Rotbuche im ersten Jahr.

**Paál.** 67429. Teratologische Beobachtungen an *Phaseolus*.

Pasquale. 67510. Del fulcro germinale nelle pianticelle in germinazione e della sua funzione biologica.

**Perez.** 67600. The germination of juniper seeds.

Pierrot. 67686. Culture pratique et rationnelle du Caféier.

Plahn. 67709. Keimmethodik. 67712: Auswahl der Rübensamenknäule für die Bestimmung der Keimfähigkeit.

**Plateau.** 67718. L'implantation et la pollination du gui (*Viscum album*) en Flandre.

**Pougnet.** 67773. Action des rayons ultraviolets sur la germination des graines.

**Promsy.** 67819. De l'influence de l'acidité sur la germination.

Rafn. 67881. Forstsamenuntersuchungen 1910–11.

Ravenna e Vecchi. 67914. Formazione dell'acido cianidrico nella germinazione dei semi. 67915: Significato delle mucilagini nella germinazione dei semi.

Rees. 67932. Germination and cuticle of hard seeds.

Ritter. 68033. Variieren der Samenfarbe und seine praktische Bedeutung.

Romanovskij-Romaniko. 68083. Dauer der Keimfähigkeit der Hirse. (Russ. u. deutsch.) 68084: Hartschaligkeit des Klees. (Russ.)

Saunders. 68249. Inheritance of "doubleness" and other characters in stocks.

Sauton. 68252. Germination in vivo des spores d'Aspergillus niger et d'A. fumigatus.

Schwappach. 68476. Welchen Einfluss haben Herkunft und Keimkraft des Kiefernsamens auf Wachstum und Ertrag der aus ihnen hervorgegangenen Bestände?

Shull. 68567. The oxygen minimum and the germination of Xanthium seeds.

**Širokov.** 68589. Verschiedene Methoden der Erziehung der Kiefer (*Pinus silvestris*) in dem Borovoje-Versuchsrevier bei Buzuluk im Gouv. Samara.

Spisar. 68695. Zur Physiologie der Cuscuta Gronovii Willd. (Čechisch.)

Staněk. 68728. Wanderungen von Betain in Pflanzen bei einigen Vegetationsvorgängen.

Störmer. 68798, 68808. Ein Aussaatversuch mit vorbehandeltem Rübensamen.

Wilbrink und Ledeboer. 69463. Geschlechtliche Fortpflanzung beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Yoshimura. 69593. Zusammensetzung der Malzkeime.

Zaleski. 69648. Rolle der Nucleoproteide in den Pflanzen.

Zeeuw. 69667. The comparative viability of seeds, fungi and bacteria when subjected to various chemical agents.

### PATHOLOGY.

4000 GENERAL.

Berichte über Pflanzenschutz der Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Die Vegetationsperiode 1908-09. Hrsg. v. [Richard] Schander. Bromberg Ber. Pflanzenschutz 1908-09 1911 (III+ 161).

Institut International d'Agriculture. Rapports et études du bureau des renseignements agricoles et des maladies des plantes. Rome (Imp. de l'Institut International d'Agriculture) 1911 (XIV + 219), 32 cm.

Jahres-Bericht über Zuckerfabrikation. Hrsg. von Joh. Bock. Jg 50. 1910. Braunschweig (F. Vieweg & S.) 1911 (XI+319). Geb. 16 M. [3000].

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen im Jahre 1909. Zusammengestellt in der Kaiserlichen Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin Ber. Landw. H. 25 1911 (VIII+ 271).

Adam. 62769. Le Palmier à huile et le Cocotier en Afrique occidentale française.

Advisse-Desruisseaux. 62782. Trois Artocarpées utiles. 62784: L'Ylang-Ylang. (Cananga odorata.)

Barontini. 62994. Una pianta infestante poco conosciuta fin'ora. (Oxalis cernua Thumb.)

Bassermann-Jordan. 63003. Reisebericht aus französischen Weinbaugebieten: Rekonstruktion der Reben auf Amerikanerunterlagen.

Battaglini. 63017; Biasco. 63240. Cause che producono l'aggrinzimento delle viti americane.

Bernard. 63175. Krankheiten der Theepflanze. (Holländisch.)

 Bredemann.
 63461;
 Hollrung.

 65577;
 Huntemann.
 65689;
 Lenz.

 66379;
 Plahn-Appiani.
 67714;

 Wahl.
 69319,
 21.
 Pflanzenkrank 

 heiten u. deren Bekämpfung.

Carini. 63653. Une moisissure qui cause une maladie spontanée du Leptodactylus pentadactylus.

Cook. 63853. Cecidology.

Delacroix. 64044. Les maladies des plantes cultivées dans les pays chauds. 64045: Maladie des Caféiers.

Dubard et Eberhardt. 64242. Culture du Ricin et extraction de l'huile au Tonkin.

Duchaussoy. 64251. Insectes et Phytoptides tant européens qu'exotiques signalés sur les divers Erables.

[Elenkin und Ohl.] 64355. Aufragen über Pflanzenkrankheiten, Juli-Dezember 1910. (Russ.)

[Ewert.] 64489. Krankheiten gärtnerischer Kulturgewäschse.

(M-13414)

Foucher. 64680. Ravages causés par l'Apion Trifolii.

Fuschini. 64770. Le principali malattie del Gelso nell' Umbria.

Gabotto. 64772. Rassegna del gabinetto di patologia vegetale anno 1909-1910.

Gadeceau. 64780. Un parasite occasionnel de la Vigne: la Clandestine.

Gaul. 64846. Wovon hängt das Auftreten der Kartoffelkrankheiten ab und mit welchen Massnahmen bekämpft man sie ?

Gorini. 64969. Affinità di origine e di prevenzione di alcune malattie del formaggio Gorgonzola e dei prosciutti.

Griffon et Maublanc. 65086. Maladie des perches du Châtaignier. 65088: Une maladie des feuilles de la Rose de Noël. 65089: Maladie de l'Aubergine. 65091: Maladie du cœur de la Betterave. 65090: Maladies des céréales. 65092: Maladie de la Pomme de terre et de la Tomate en 1910. 65093: Le Mildiou de la vigne en 1910. 65094: Le blanc du Chêne en 1910. 65095: Blanc du Groseillier. 65096: Maladie verruqueuse de la Pomme de terre.

Grosser. 65122. Beschädigungen und Krankheiten der Kulturgewächse Schlesiens 1909.

Güllüg. 65141. Pflanzenkrankheiten i. J. 1911.

Guignon. 65166. Le genre Acer. Liste des Insectes et Phytoptides tant européens qu'exotiques signalés sur les divers érables. 65167: Evonymus.

Hanff. 65274. Waldbeschädigungen durch Insekten und andere Tiere, Pilze usw.

Heide. 65384. Moststatistische Untersuchungen 1909–1910.

Henry. 65433. La campagne de céréales en Afrique occidentale française en 1907.

Hermann. 65462. Bedeutung der Samenprovenienzfrage für die Erziehung gesunder Pflanzen in der Forstwirtschaft. 65463: Der forstlichte Kulturbetrieb und seine nicht parasitären und durch pflanzliche Schädlinge erzeugten Krankheiten: die Kiefer. 65464: Verhalten und Gedeihen der ausländischen Holzgewächse

in Westpreussen. 65465: Krankheiten der ausländischen Gehölze.

Jensen. 65811. Mosaikkrankheit bei Tabak. (Holländisch.)

Junge. 65868. Unser Beerenobst in Feld und Garten.

Kirchner. 65977. Tätigkeit der K. Anstalt für Pflanzenschutz in Hohenheim im Jahre 1910.

Knischewsky. 66009. Krankheiten tropischer Nutzpflanzen.

Lange. 66275. Die Getreidekrankheiten. Die Kartoffelkrankheiten.

Loiselle. 66618. Tenthrèdes nuisibles à la vigne.

Ludwig. 66666. 7. Phytopathologischer Bericht der Biologischen Zentralstelle für die Fürstentümer Reuss ä. L. u. Reuss. j. L. über 1911.

Lüstner. 66688, 66701. Auftreten von Feinden und Krankheiten der Kulturpflanzen und ihre Bekämpfung 1910.

Maquenne et Demoussy. 66812. Noircissement des feuilles.

Marchal. 66818. La spanandrie et l'oblitération de la reproduction sexuée chez les Chermes.

Marquès. 66837. L'industrie de l'Ananas en Hawaï.

Martelli. 66855. Rapporti tra la patologia crittogamica e l'entomologia agraria applicate.

Massee. 66888. Diseases of cultivated plants and trees.

Maublanc. 66925. Georges Delacroix. 66927: Maladies du Théier. 66930: Maladies de la Canne à sucre.

Morstatt. 67132. Pflanzenkrankheiten und Methoden der Schädlingsbekämpfung. 67134: Pflanzenkrankheiten.

Mortensen, Rostrup and Ravn. 67142. Diseases of agricultural plants in 1910. (Danish.)

Müller, H. C. 67169. Bericht der Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten für die Provinz Sachsen für 1910.

Müller. K. 67176. Krankheitsbericht. A. Reben.

Munerati. 67204. L'azione efficiente dell'apparato masticatore nella distruzione dei semi da parte degli animali

domestici. 67205: Presunta perpetuazione delle specie infeste attraverso lo stallatico.

Noelle. 67354. Krankheiten gärtnerischer Kulturpflanzen Zierpflanzen und Gehölze.

Parish. 67497. The effect of cement dust on citrus trees.

Pasquale. 67514. La Vite ed i suoi potenti nemici.

Peirce. 67570. An effect of cement dust on orange trees.

Petch. 67628. Physiology and diseases of Hevea brasiliensis.

Petri. 67647. Ricerche istologiche sopra le viti affette da rachitismo. 67650: Malattie dell'olivo. 1. L'osservatorio per lo studio delle malattie dell'olivo in Leece. II. Brusca dell'olivo.

Picard. 67676. Une Tenthrède nuisible à la vigne.

Pick. 67679. Vererbung von Krankheiten.

Pierrot. 67686. Culture pratique et rationnelle du Caféier.

Poisson. 67734. Cypripedium monstrueux.

Preuss. 67797. Die Kokospalme und ihre Kultur.

Ranojević. 67895. Die in Serbien 1906–1909 beobachteten Pflanzenkrankheiten und Schädlinge.

Reichenau. 67948. Ausländische Holzarten in den Forsten des Reg.-Bez. Danzig.

Remy und Boerger. 67971. Krankheiten an Feldgewächsen.

Riehm. 68023. Getreidekrankheiten und Getreideschädlinge.

Ritzema Bos. 68036. Untersuchungen, getan in und Aufklärungen, gegeben von dem Institute für Phytopathologie in 1908. (Holländisch.)

Rostrup. 68125. Pictures of fungous diseases and insect pests affecting garden-plants, with short directions for their control. (Danish.)

Sainte-Marie. 68207 La culture du riz en Italie.

Sajó. 68211. Die vermeintliche Altersschwäche der Pyramidenpappel und anderer auf ungeschlechtlichem Wege sich vermehrender Pflanzen.

Sartory. 68240. Oospora pathogènes.

449

Sorauer. 68668. Krankheiten der Kakteen. 68672: Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Stevens. 68773. Progress in control of plant diseases.

Stift. 68783. Auftreten von tierischen Feinden und Krankheiten der Zuckerrübe 1910. 68784: Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 68790. Wovon hängt das Auftreten der Kartoffelkrankheiten ab, und mit welchen Massnahmen bekämpft man sie?

——— und Morgenthaler. 68806. Pflanzenpathologische Tagesfragen.

Straňák. 68834. Die mechanische Bestimmung des Widerstandes der Getreidesorten gegen Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge.

Sureya. 68866. Champignons inférieurs nouveaux ou peu connus.

Traverso. 69053. Atti del primo convegno dei fitopatologi italiani.

Tubeuf. 69102. Demonstrationsobjekte für den Unterricht in Anatomie und Pathologie der Pflanzen.

Valentini. 69171. L'olivo e i suoi problemi.

Valeton, Jr. 69173. Mentekkrankheit bei der Reispflanze. 69174: Versuch zur Erklärung der Sereh-Krankheit beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Vallese. 69177. L'osservatorio per le malattie dell' olivo.

Van Laer. 69190. Pathologie et thérapeutique végétales.

Viala et Pacottet. 69213 Le Ræsleria de la Vigne.

Vivarelli. 69233. Organizziamo il servizio della Patologia vegetale.

Voglino. 69255. Intervista coll'Ingr. Ruby sui parassiti dell' olivo e
sul modo di combatterli. 69256:
Relazione sui lavori compiuti dall'Osservatorio Consorziale nell'anno
1910 (Osservatorio Consorziale di Fitopatologia. Torino). 69261: Sull'organizzazione del servizio di difesa
contro le malattie delle piante in
Italia.

Vuillemin. 69276. Un ennemi naturel de l'Oïdium du Chêne.

Wacker. 69285. Getreidekulturverfahren nach Demtschinsky und Zehetmayr.

Wagner. 69309. Hopfenbau.

Weigand. 69384. Tabakbau in Niederländisch-Indien.

Wocke. 69530. Verhalten exotischer Holzgewächse in Oliva (Westpreusen).

Wolff. 69550. Fortschritte der Pflanzenpathologie 1910.

Zimmermann. 69689. Entwicklung der Kulturgewächse in den Gebieten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 1910: Pflanzenkrankheiten.

## 4010 DISEASES DUE TO MALNUTRITION.

Bargmann. 62985. Warum verschwinden Tannensaaten und Tannenanflug so oft wieder?

Boas. 63310. Biologie des Blattes.

**Bokorny.** 63338. Ernährung von grünen Pflanzen mit formaldehydabspaltenden Substanzen.

**Briem.** 63485. Wurzelbrand der Rübe.

Clausen. 63782; Hudig. 65671; Tacke. 68892; Zimmermann. 69686. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Doby. 64125 (Ungar.); Hamann. 65253. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

**Ducomet.** 64254. Discontinuité des phénomènes de cicatrisation.

**Ewert.** 64490. Die Heilung der Gelbsucht oder Chlorose.

Görg. 64951. Schädigungen durch die Dürre d. J. 1911 beim Ackerbau.

Gruner. 65135. Arsenhaltige Böden.

Heeschen. 65375. Warum gedeihen Obstbäume der gleichen Sorten auf Böden, die dieselben zu sein scheinen, doch oft so verschieden?

Hiltner. 65522. Ursachen der geringen Kartoffelernte 1910.

Hori. 65616. Disease of flowering bamboos. (Japanese.)

Houlbert. 65651. Variation de la Glycine consécutive à un déséquilibre de nutrition.

Hudig. 65670. Eigentümliche Bodenkrankheit.

Janson. 65792. Spitzendürre.

**Koenig.** 66047. Die Reiz- und Giftwirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Kolesnikov. 66064. Ursachen des "Zachvat" (nicht volle Entwicklung des Korns) des Weizens in Südost-Russland. (Russ.)

Krüger. 66152. Anwendung des Norgesalpeters. 66153: Ernährungsbedingungen der Zuckerrübe.

Lang. 66270. Obstbaumkrankheiten, die nicht durch tierische oder pflanzliche Schädlinge verursacht werden.

Lemmermann, Einecke und Fischer. 66364. Wirkung eines verschiedenen Verhältnisses von Kalk und Magnesia in einigen Böden auf höhere Pflanzen und Mikroorganismen.

Mazé. 66952. La chlorose expérimentale du maïs.

Paál. 67432. Albikation der Pflanzen. (Ungarisch.)

Schneider-Orelli. 68387. Gelbsucht der Pflanzen.

**Sertürner.** 68535. Das Stippigwerden der Äpfel.

Sorauer. 68670. Intumescenz und Aurigo bei Araliaceen.

Stiegler. 68782. Erfahrungen bei der Düngung zu Hackfrüchten, insbesondere zu Kartoffeln und Beobachtungen bei der Trockenheit des Jahres 1911.

**Stutzer.** 68850. Verwendung der Ablauge von Sulfitzellulosefabriken als Rieselwasser.

Vibrans. 69214. Die Überdüngung der Kulturpflanzen.

Wagner. 69310. Anwendung künstlicher Düngemittel.

Walz. 69342. Lagerungserscheinungen bei Landweizen.

Wimmer. 69498-9. Kalimangelerscheinungen der Pflanzen.

### 4050 DISEASES DUE TO PLANTS.

[Die wichtigsten Anfragen, welche an die Centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom September-December 1909 und vom Januar bis Juni 1910 gerichtet worden sind.] Главитийне запросы, поступивше въ Центральную Фитопатологическую Станзіп за срокъ Сентябрь—Декабрь 1909 года и Январь-Іюнь текущаго 1910 г. Bolež. rastenij St. Peterburg 4 1910 (16-25 50-59 mit Abbild.).

Gooseberry-mildew in Cambridgeshire. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (24-25).

The false tinder fungus [Fomes igniarius] on fruit trees. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (25).

Recent investigations on the late blight of potatoes. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (248).

British Association. Bacterial diseases of plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (198–200).

American gooseberry-mildew [Sphae-rotheca Mors-uvae, Berk.] on red currant bushes. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (473).

Blister-canker of apple tree (Nummularia discreta, Tul.). J. Board Agric. London 18 1911 (314-315 with 1 pl.). [5400 7700].

Wart disease of potatoes [Chrysophlyctis endobiotica]. J. Board Agric. London 18 1911 (669-670 with 1 pl.).

A cucumber and melon disease new to Britain [Colletotrichum oligochaetum]. J. Board Agric. London 18 1911 (670-671 with 1 pl.).

Alfonso. 62808. Succiamele (Lupa delle Fave) [Orobanche pruinosa].

Appel. 62862. Bakterienfäule der Kartoffel. 62863: Kartoffelernte und Saatgut.

—— und Riehm. 62865. Bekämpfung des Flugbrandes von Weizen und Gerste. 62866: Brandkrankheiten des Getreides. 62867: Keimfähigkeit verfütterter Steinbrandsporen.

--- und Wollenweber. 62870. Fusarium (Link).

Arcangeli. 62879. Parassitismo di alcuni funghi.

Arendt. 62882. Massregeln gegen den Kiefernbaumschwamm und den Kienschorf

Arens. 62883. Loranthus sphaerocarpus auf Dracaena spec. Parasitieren einer Loranthacee auf einer Monokotyle.

Armbrustmacher. 62888. Zur Bekämpfung des Steinbrandes.

Averna-Saccà. 62923. "Roncet."

Baccarini. 62930. Carie dell' Acer rubrum L. prodotta dalla Daedalea unicolor (Bull.) Fr.

Bancroft. 62975. A pine disease (Diplodia pinea, Kickx).

Baudyš. 63025. Epidemisches Auftreten der Uredineen im Jahre 1910 in Nordostböhmen.

Beauverie. 63057. Pourriture des roses. 63058: L'hypothèse du mycoplasma et les corpuscules métachromatiques.

Bebber. 63060. Das Bespritzen der Rebenblätter von unten.

**Behla.** 63092. Der Kartoffelkrebs und sein Erreger.

**Behrens**, J. 63097. Fäulniserscheinungen an Trauben und anderen Rohmaterialien der Weinbereitung.

Behrens, W. und Marpmann. 63098. Schwarzbeinigkeit der Kartoffeln.

Berberich. 63158. Ein Feind des Hausschwammes.

Bernard. 63180. Une maladie des jeunes plantes de thé.

Bernhard. 63191; Wahl. 69318. Bekämpfung des Kartoffelschorfes.

Biffen. 63250. Seeds, weeds and plant pests.

Boas. 63309. Vorkommen von Bakterienknoten in Blättern von Rubiaceen.

Boll und Hönings. 63341. Verwendung der Schwefelkalkbrühe zur Bekämpfung des Fusikladiums.

Bondarcev. 63356. Mehltaukrankheit der Stachelbeere (Sphaerotheca Mors-uvae). 63357: Pilzkrankheiten des Pfirsichs an der kaukasischen Küste des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Bonnefoy. 63359. Les maladies crytogamiques et leurs remèdes.

Boxberger. 63434; Baenitz. 62946; Münchhausen. 67195. Die Mistel Viscum album.

Boyd. 63438. Occurrence at Ardrossan of the Corky-scab potatodisease, Spongospora scabies (Berk.)

Briem. 63485; Peters. 67631. Wurzelbrand der Rübe.

Briosi. 63487. Rassegna crittogamica dell' anno 1910, con notizie sulle malattie dei lupini, della lupinella, della sulla e dei pioppi causate da parassiti vegetali.

e Farneti. 63488-9. Riproduzione artificiale della Moria dei castagni (mal dell' inchiostro).

**Brix.** 63505. Rosenkrankheiten, Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

Brooks. 63513, 63517. Silver-leaf disease of fruit trees [in relation to Stereum purpureum]. 63514: Willow trees killed by Armillaria mellea. 63515: An uncommon disease of plum trees [Dermatella Prunastri]. 63516: A disease of orchid leaves [Hypodermium orchidearum]. 63518: The lifehistory of the plum-rust (Puccinia Pruni, Pers.] in England.

**Brüstlein.** 63536. Mittel zur Verhütung von Pilzschäden an Bauhölzern vor dem Einbau.

**Br**uttini. 63544. Modo di diffusione della *Peronospora* sulla vite.

Brzeziński. 63546. Oidium Tuckeri et Uncinula americana en Pologne.

Bubák. 63548. Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume.

und Kosaroff. 63550. Pflanzenkrankheiten aus Bulgarien.

Buis. 63569. Maladies des Caféiers et en particulier de l'Hemileia vastatrix.

Busse et alii. 63602. Vorkommen von Wurzelbranderregern im Boden.

Butler. 63605. The leaf spot of turmeric (Taphrina maculans sp. nov.).

Campbell. 63618. Un nuovo fungo parassita del Carrubo.

Carpentier. 63657. Maladie des Chênes en 1908. Cavara. 63674. Baeteriosi dell'Iris pallida Lam.

Čelokaev. 63680. Coniothyrium Diplodiella Sacc. (Russ.)

Chittenden. 63736. Leaf-spot of celery [Septoria Petroselini var. Opii].

Clausen. 63779. Natur- und Kulturhafer.

Clinton. 63794. Oospores of potato blight.

**Cobb.** 63800. Gumming of the sugar-cane. 63801: Fungus maladies of the sugar-cane.

Colson et Chatel. 63832. Le Manioc.

**Davis.** 64023. The chestnut fungus. [Diaporthe parasitica.]

Dea Piccini. 64032. Malattia del pesco. [Clasterosporium carpophilum.]

**Desjardins.** 64066. Les principaux parasites des arbres fruitiers.

**Diem.** 64099. Schleimkrankheit bei Tabak. (Holländisch.)

**Dietel.** 64100. Geographische Verbreitung der Arten aus den Gattungen Uromyces und Puccinia. 64101: Kulturversuche mit Hyalopsora Polypodii (Pers.) Magn. 64102: Keimungsbedingungen der Teleutosporen einiger Uredineen.

64127.Oxydasen der Doby. ruhenden und angetriebenen Knollen. 64125 (Ungar.); Appel u. Schlumberger. 62868; Hamann. 65253; Kock et alii. 66032: Osterspey. 68357; Störmer 67419: Schmid. Blattrollu. Morgenthaler. 68807. krankheit der Kartoffel.

Dorogin. 64157. Ist die Mykologie im Forstwesen nötig? Bekämpfung der in der russischen Forstwirschaft schädlichen Parasiten. (Russ.) 64158: Une maladie cryptogamique du Pin.

**Drouin de Bouville.** 64171. Les maladies des Poissons d'eau douce d'Europe.

**Ducomet.** 64255. Maladies cryptogamiques des Amygdalées dans le Sud-Ouest. 64257: Maladies du Châtaignier.

Duysen. 64297; Dickel. 64089; Falck. 64506. Die unter dem Namen Hausschwamm zusammengefassten holzzerstörenden Pilze.

Eddelbüttel. 64321. Pilzflora des östlichen Weserberglandes.

Eichinger. 64338. Die Pilze.

Elenkin. 64349. Nectria cucurbitula (Tode, Fr.) R. Hart., ein gefährlicher Schädiger der Nadelhölzer, und Ophionectria scolexospora Bref. und Tav., eine möglicher Parasit der Kiefer. 64351: Phytopathologische Untersuchungen in Michajlovskoje (Gouv. Moskau) im Sommer 1910. (Russ.) 64352: Pilzkrankheiten der Tulpenzwiebeln. (Russ. mit deutsch. Res.)

Emmerich, Leiningen und Loew. 64381. Schädliche Bakterientätigkeit im Boden und Bodensäuberung. 64382: Bodensäuberung.

Ericov. 64427. Die Rebenkrankheit Cercospora Fuckelsi Sacc. (Russ.)

Eriksson. 64430, 64432 (Swedish).

Malvenrost, Puccinia Malvacearum
Mont. 64433: Die rote Farbe der
Fruchtschale- und die Schorfkrankheit
der Obstsorten. 64434: Handbuch der
Pilzkrankheiten unserer Kulturgewächse.

Essed. 64447. Panama disease. 64448: The Surinam disease. A condition of elephantiasis of the banama caused by *Ustilaginoidella oedipigera*. 64449: Rice disease caused by *Ustilaginoidella graminicola*.

Evans. 64471. South African cereal rusts; problem of breeding rust-resistant wheats.

[Ewert.] 64487. Die Empfänglichkeit der Apfelsorten für Fusicladium dentriticum (Wallr.) Fuck. und deren Beziehung zum Wetter. 64488: Empfänglichkeit der Birnensorten für das Fusicladium pirinum und für die Mycosphaerella sentina. 64491: Die neue Zweig- und Knospenkrankheit des Flieders. 64492: Falscher Mehltau der Gurke (Plasmopara cubensis). 64493: Jungfernfrüchtigkeit als Schutz der Obstblüte gegen die Folgen von Frost- und Insektenschäden.

Falck. 64507. Luftinfektion des Mutterkornes (Claviceps purpurea Tul.) und die Verbreitung pflanzlicher Infektionskrankheiten durch Temperaturströmungen.

Farquharson. 64520. Tree-diseases due to fungi. Additional Scottish records in 1910-11.

Fawcett and Burger. 64537. A gum-inducing *Diplodia* of peach and orange.

Fedorowicz. 64548. [Gymnosporangium sur Juniperus nana dans les montagnes du Świdowiec. (Polon.)

Ferraris. 64584. I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili.

Filter. 64596. Tilletia horrida Takahashi in Reisfuttermehlen.

Fischer. 64612. Die Bekämpfung des Fusicladium. 64613: Bekämpfung der Peronospora und des Oïdiums.

Fron. 64742. La vitalité et la résistance des spores du champignon déterminant la maladie du Piétin chez les céréales. 64743 : Maladie du Pinus Strobus déterminée par Lophodermium brachysporum.

Fuchs. 64751. Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnenden Pilzen zur Mycorhizenbildung der Waldbäume.

Fürst. 64757. Auffallendes Auftreten der Schütte.

Galland. 64802. Un nouvel ennemi des Caféiers en Nouvelle-Calédonie.

**Gerlach.** 64884. Das Beizen der Gerste gegen Flugbrand.

Giddings. 64910. A bacterial soft rot of muskmelon caused by *Bacillus Melonis* n. sp.

Gräf. 65003 : Lüstner. 66702:Manaresi. 66795: 67098: Molz. 67175: Müller. Müller-Thurgau. 67187-9; Ravaz et Verge. 67910:68162; Schmitgen. 68376: 68758; 69238: Stella. Vivarelli. Voglino. 69258. Peronospora-(Plasmopara) Bekämpfung.

**Griffin.** 65079. A bacterial gummosis of cherries.

mosis of cherries.

Griffon et Maublanc. 65087. Mala-

dies des Pommes et des Poires.

Grossen. 65119. Puccinia Asparagi.

Guéguen. 65139. Mycose cladosporienne de l'homme.

**Györffy.** 65205. Cladosporium herbarum auf Buxbaumia viridis.

**Haack.** 65207; **V**ogl. 69250. Der Schüttepilz der Kiefer.

Hahn. 65232. Ein neuer Schädling des Weinstockes.

Harding and Morse. 65293. Bacterial soft rots of certain vegetables. Mutual relationships of the causal organisms.

**Hardy.** 65294. Association of alga and fungus in salmon disease.

Hegyi. 65381. Zur Feststellung des durch Steinbrand (*Ustilago*) beim Weizen verursachten Schadens. 65382: Le pied noir des Betteraves et les mesures de protection à prendre.

**Heinricher.** 65393. Rassen und Rassenbildung der Mistel.

Helbig. 65398. Cellulosegehalt von Eichenholz, welches durch *Thelephora* Perdix verändert war.

Henning. 65425. Unserer wichtigeren landwirtschaftlichen Pflanzen Disposition für und Immunität gegen Parasitenpilze.

**Hérelle.** 65455. Un épizootie de nature bactérienne sévissant sur les sauterelles du Mexique.

Hiltner. 65522. Ursachen der geringen Kartoffelernte 1910. 65525: Bildet das Vorkommen der Samen von Silene dichotoma in den Saaten eine besondere Gefahr für die Kleefelder?

und Gentner. 65530. Beobachtungen am diesjährigen Wintergetreide-Saatgut und die Anwendung der Sublimatbeizung.

und Ihssen. 65531. Des schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium.

Himmelbauer. 65535. Phytophthoreen.

Höhnel. 65551. Coniodictyum Har. et Pat. und Hyalodema P. Magn.

Hoffmann. 65561. Entwicklungsgeschichte von Endophyllum Sempervivi.

Hollick. 65569. Chestnut disease on Staten Island. [Due to Diaporthe parasitica.] 65571: A maple tree fungus. [Trees destroyed by factory fumes and Pyropolyporus igniarius.]

Honcamp. 65589. Wirkung der Brandsporen im Futter und in Dünger.

Honing. 65590-1. La cause de la maladie muqueuse du tabac et les essais de traitement. 65594: Une

maladie [bactérienne] du caféier. (Hollandais.)

**Hori.** 65615. A bacterial leafdisease of tropical orchids. 65617: Disease in *Dahlia*. 65618: Disease in willows.

Horne. 65620. Some troublesome diseases of the potato tuber. 65623: Potato "leaf blotch" and "leaf curl." 65624: Tumour and canker in potato [caused by Chrysophlyctis endobiotica, Schilb. and Spongospora Solani, Brunch].

Houston. 65653. Silver-leaf disease of fruit and other trees [caused by Stereum purpureum]. 65654: Clubroot disease in the cabbage family. Its cause and prevention.

**Hutschenreiter.** 65705. Kochsalz als Pilzbekämpfungsmittel in der Gärtnerei.

Iltis. 65714. Einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand Ustilago Maydis DC. (Gorda). Stellung der Gattung Zea im System.

Inglese. 65718. La Fumaggine del Tabacco.

Jaczewski. 65776, 7. Bekämpfung der Pilzkrankheiten in Russland.

Janson. 65792. Spitzendürre.

Katte. 65916. Anbau der Douglasfichte.

**Kičunov.** 65959. Rosenkrankheiten und Mittel zu ihrer Heilung. (Russ.)

Kirchner. 65978. Bekämpfung des echten und des falschen Mehltaues der Reben.

**Klebahn.** 65987. Selleriekrankheiten und Versuche zur Bekämpfung derselben.

Kolkwitz et alii. 66071. Pilze [der Mark Brandenburg].

Krause. 66127. Veredlungserkrankung von Ribes-Arten, verursacht von Botrytis cinerea.

und Schander. 66126. Kartoffelkrankheiten.

Kühl, 66162. Kartoffelfäule.

Kulisch. 66190. Anwendung und Darstellung der Kupfersodabrühen. 66192: Darstellung haltbarer Kupferbrühen zur Bekämpfung der *Peronospora*.

Kusano. 66211. Chloranthy caused by Caeoma Makinoi.

Kuyper. 66220. Eine *Hevea*blatt-krankheit in Surinam.

Lagerberg. 66252. Hypodermella-Krankheit der Kiefer. (Schwedisch.)

Lange. 66275. Getreidekrankheiten.

Larionov. 66284. Helianthus annuus L. (Russ.)

Laubert. 66291. Die Gloeosporium-Fäule von Apfel und Banane. 66292: Bittere Meloner. 66293. Die Corynespora-Blattfleckenkrankheit der Gurke. 66294: Blasenrost der Kiefer (Kienzopf). 66295: Ein interessanter neuer Pilz an absterbenden Apfelbäumen.

Lendner. 66370. Le Mildew du rosier. 66374: Maladie à sclérote des tulipes. 66375; Una malattia dei Tulipani.

Lewis. 66440. Apple diseases caused by Coryneum folicolum Fckl. and Phoma Mali Schulz et Sacc.

Lewton-Brain. 66448. Red rot of the sugar-cane stem. [Caused by Colletotrichum falcatum.]

Lichti. 66451. Hiltnersche Beizmethode des Roggens.

Lingelsheim. 66489. Pilzschädling auf Prunus Padus.

Lintovskij. 66568. Phytopathologische Notizen aus dem Gouv. Kastroma für 1911. (Russ.)

Lüstner. 66671. Das rheinische Kirschbaumsterben. 66683: Bekämpfungsversuche gegen den roten Brenner der Rebe.

Magnus. 66769. Parasitic Root Diseases of the Juncaceae.

Maire. 66776. La biologie des Urédinales.

et Tison. 66777. Plasmodiophoracées.

Manns. 66809. Black leg or *Phoma* wilt of cabbage: a new trouble to the United States caused by *Phoma* oleracea Sacc.

Martel. 66851. L'Oïdium du Fusain.

Massee. 66882. A disease of the lilac. (Helminthosporium Syringae, Klebahn.)

Matenaers. 66892. Verhütung des Brandbefalles bei Zwiebeln.

Matruchot. 66896. Un nouveau champignon pathogène pour l'homme.

Maublanc. 66928. Maladies du cacaoyer. 66929: Maladies du cotonnier. 66930: Maladies de la canne à sucre.

Mayor. 66945. Urédinées hétéroiques.

Merker. 66978. Parasitische Bakterien auf Blättern von Elodea.

Meschede. 66985; Niemann. 67337; Schilberszky. 68318 (Ungar.); Wangerin. 69345. Hausschwamm.

Mey. 66989. Der Kampf gegen die Schorf- oder Blattfallkrankheit unserer Aepfel- und Birnbäume. (Fusicladium dendriticum und Fusicladium pirinum.)

Meyer. 66994; Eriksson. 64431; Drave. 64169; Lind. 66470; Müller. 67180, 2; Muszyński. 67237 (Polish); Sántha. 68231; Spieckermann. 68689; Wagner. 69299. Der amerikanische Stachelbeermeltau (Sphaerotheca Morsuvae).

Michele (De). 67020. Il Cycloconium dell'Ulivo. 67021: La fumaggine dell' Ulivo.

Miehe. 67026. Die sog. Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa A. DC. 67028: Javanische Studien.

Moreillon. 67117. Prunus Mahaleb von einem parasitischen Pilz verunstaltet.

Morse. 67131. Blackleg. A bacterial disease of the stem and tuber of the Irish potato.

Mortensen. 67140. Diseases of the species of corn caused by species of Fusarium (Fusariosis).

Mühlethaler. 67163. Infektionsversuche mit Rhamnus befallenden Kronenrosten.

Müller, F. 67167. Die chemotaktische Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridiaceen und Saprolegniaceen.

Fischer. 64626. Bekämpfung der Blattfallkrankheit ( $Peronospora\ viticola$ ).

Freeman. 64714. Minnesota plant diseases [due to plants].

Müller, J. und Störmer. 67173. Das Obstbaumsterben.

Munerati. 67199, 67206. L'attacco dei funghi della carie (carbone) al frumento in rapporto al tempo di semina.

Neger. 67283. Natürliche und künstliche Holzverfärbungen. 67288. Überwinterung und Bekämpfung des Eichenmehltaus.

Němec. 67294. Chytridiazee der Zuckerrübe. 67296: Neue Chytridiacee: Sorolpidium Betae n. g. n. sp. (Czechisch.) Haustorien bei Uromyces Betae Pers. (Czechisch.) Olpidium Saliccrniae. (Czechisch.)

Nero (Del). 67299. Cycloconium dell' Olivo.

Niemann. 67336. Bedeutung der Kondenswasserbildung für die Zerstörung der Balkenköpfe in Aussenwänden durch holzzerstörende Pilze.

**Nussbaum.** 67376. Die Sicherung des Holzwerks der Neubauten gegen Pilzbildung.

Oberstein. 67380. Ackerunkräuter als Infektionsherde für Krankheiten unserer Kulturgewächse. 67381: Fusariumkrankes Saatgetreide.

O'Gara. 67390. Occurrence of the mistletoe (Phoradendron flavescens) on Prunus Simoni.

Ohl. 67391. Phacidium infestans Karst., ein möglicher Schädiger junger Kiefern. 67392: Ein Pilz auf den Nadeln von Abies concolor in Russland. (Russ.)

Opitz. 67408. Ist die Blattrollkrankheit durch das Saatgut übertragbar ?

**Osborn.** 67411. Life-history and cytology of *Spongospora subterranea* (Wallroth) [Johnson].

Osterwalder. 67420. Eine neue auf kranken Himbeerwurzeln vorkommende Nectria und die dazu gehörige Fusarium-Generation.

Pammel. 67456. Some fungus diseases of trees.

Pantanelli. 67477. Parassitismo di Diaporthe parasitica Murr. per il Castagno.

Passy. 67523. Pourriture des fruits.

Patterson and Charles. 67529. Fungous diseases [of sedge, bamboo, peony, chrysanthemum, cyclamen and orange].

Pavarino. 67541. Bacteriosi del pomodoro: Bacterium Briosii n. sp. 67542: Un canero della Glicine: Bacterium Montemartini n. sp. 67543: Batteriosi della Vanilla planifolia Andr. (Bacterium Briosianum n. sp.) 67544: Malattie causate da bacteri nelle Orchidee.

Peglion. 87568. Svernamento dell'oidio della quercia. 67569: Svernamento di alcune Erisifacee.

Perten. 67625; Schaffnit. 68280. Bekämpfung von Hausschwamm und Trockenfäule.

Peters. 67632. Seitenwurzelerkrankungen der Futter- und Zuckerrüben. 67633: Eine häufige Stecklingskrankheit der Pelargonien.

Petri. 67650. I. L'osservatorio per lo studio delle malattie dell' Olivo in Lecce, II. Brusca dell' Olivo.

Picard. 67677. L'Oidium du Fusain.

Platen. 67720. Krankheitserscheinungen in fossilen Hölzern.

Podjapoliskij. 67726. Mücke der Sonnenblumen-Orobanche (Phytomyza orobanchia Halt). (Russ.)

Politis. 67742. Una nuova malattia del Mughetto (Convallaria maialis Linn.) dovuta alla Botrytis vulgaris Fr.

Potter. 67766. A bacterial disease (white rot) of the turnip. 67767: A canker of the Oak (Quercus Robur).

Priestley and Lechmere. 67807. A bacterial disease of swedes [probably due to Bacillus oleraceae].

**Pritchard.** 67811. Yearly origin and dissemination of *Puccinia graminis*.

Prunet. 67827. La maladie de la pomme de terre. 67829 : Les rouilles des céreales dans le sud-ouest de la France.

Radomski. 67879. Der Knollenschleimpilz. Rant. 67896. Krankheiten des Chinabaums. 67897: [Une maladie cryptogamique des Cinchona.] 67898: Die Djamoer-oepas-Krankheit besonders bei China. (Holländisch.)

Ravn. 67916. An experiment of infection with *Plasmodiophora Brassicae*. (Danish.)

Reed and Cooley. 67931. Heterosporium variabile Cke., its relation to Spinacia oleracea and environmental factors.

Riehm. 68022. Zusammenhang zwischen *Rhizoctonia Solani* Kühn und *Hypochnus Solani* Prill. u. Del.

Ritzema Bos und Quanjer. 68038. Kohlkrankheiten in Langedijk. (Holländisch.)

Röttger. 68072. Die Pilzkrankheit der Ribes aureum.

Rosenthal. 68106. Ein neuer Himbeerschädling. 68107: Blattfallkrankheit der Johannisbeeren.

Rostovcev. 68123. Phytopathologie. (Russ.)

Rouppert. 68133. Puccinia Zopfii Winter en Pologne. (Polish.)

Rumbold. 68165. Einwirkung des Säure- und Alkaligehaltes des Nährbodens auf das Wachstum der holzzersetzenden und holzverfärbenden Pilze.

**Sackett.** 68198. A bacterial disease of alfalfa.

Schander. 68287. Einfluss des Bodens, der Bodenbearbeitung und der Düngung auf das Auftreten des Wurzelbrandes und der Herz- und Trockenfäule. 68288: Bekämpfung des Flugbrandes des Weizens und der Gerste.

Schellenberg. 68300. Die Brandpilze der Schweiz.

Schenk. 68304. Die Rotpustelkrankheit.

Scheunert und Lötsch. 68310. Fütterungsversuche an Schweinen mit brandsporenhaltigen Futtermitteln.

Schilberszky. 68315. Morphologie und Physiologie von *Penicillium*. 68317: Der Meltau der Eiche. (Ungarisch.)

Schneider-Orelli. 68388. Wundreiz und Wundverschluss an Pflanzenorganen. Schwartz. 68479, 68480. A new parasitic fungus [Sorosphaera Graminis] found on the roots of grasses.

Severini. 68539. Nuova malattia della Lupinella.

Sirena. 68587. Orobanche crenata Forskal e i suoi danni in Sicilia.

Sĭuzev. 68592. Die Pilzparasiten der Kulturpflanzen im Gouv. Perm. (Russ.)

Sorauer. 68670. Bittere Pflaumen. Erkrankungsfälle bei Orchideen.

**Spaulding.** 68682. Botrytis as a parasite upon chrysanthemums and poinsettias.

Steglich. 68749. Getreidebrand und Fusarium.

Stehli. 68750. Ein neuer Schädling der Weinrebe. [Lathraea Clandestina L.]

Störmer. 68789, 68791, 3, 7, 9, 68800. Streitenkrankheit und Flugbrandbekämpfungsversuche. 68792 Eekämpfung des Steinbrandes beim Winterweizen. 68797: Gefährlicher Schädling für die Rüben. Schutz der Wintersaaten vor der nachteiligen Wirkung der Trockenheit. 68801: Bekämpfung der Schwärzepilze auf Medeola.

Stutzer. 68848. Blattrollkrankheit [der Tomate].

Tischler. 69000. Beeinflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Trede. 69058. Das Kirschbaumsterben im Alten Lande.

Trinchieri. 69070. Oidio della Quercia in Italia.

Trzebinski. 69084. Bakterielle Erkrankungen der Wurzeln der Zuckerrübe. (Russ.)

Tubeuf. 69098. Bakterien und ihre Beziehungen zur Pflanzenpathologie.

Turconi. 69112. L'av vizzimento dei cocomeri in Italia e la presenza della Mycosphaerella citrullina (C. O. Sm.) Grossenb. sulle piante colpite dal male.

micologiche e fitopatologiche. Note

Vinogradov-Nikitin. 69225. Erkrankung der Eiche, verursacht durch Oidium quercinum Thürn. (Russ.)

Voelcker. 69243. The Woburn Experimental Station . . . Field experiments, 1911.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Voges.} & 69246. & Blattfleckenpilze\\ \text{der Johannisbeere.} & 69248: & Das\\ \text{Auflaufen des Sommergetreides.} \end{array}$ 

Voglino. 69257. Antracnosi della vite. 69259: I nemici del Pioppo Canadese di Santena. 69260: I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino nel 1910.

Vronskij. 69274; Jaczewski. 65772. Bekämpfung des Eichenmehltaues.

**V**uillemin. 69280. Maladie du Pin Weymouth.

Werth. 69429. Antherenbrand.

Westerdijk. 69438. Sclerotinia Libertiana als Pflanzenparasit.

Whetzel and Reddick. 69449. Occurrence of the æcidial stages of willow and poplar rusts in nature.

Williams. 69479. The new chestnut bark disease. [Diaporthe (or new genus?) parasitica.]

Wolf. 69535. Prevalence of certain parasitic and saprophytic fungi in orchards, as determined by plate cultures. 69537: A disease of the cultivated fig, Ficus Carica L.

Wollenweber. 69553. Die natürliche Verbreitung der Fusarien an der Kartoffel.

und Schlumberger. 69554. Infektionsversuche mit kartoffelbewohnenden Pilzen.

Woronichin. 69266. Physalosporina, eine neue Gattung der Pyrenomyceten.

Wróblewski. 69583. Les parasites du pin. (Polish.)

Wulff. 69586. Polyporus betulinus u. P. fomentarius, für den Birchenwald schädliche Schwämme. (Schwedisch.)

Zach. 69599. Natur des Hexenbesens auf *Pinus silvestris*.

Zeijlstra. 69668. Versuch einer Erklärung der "Sereh"-Erscheinungen des Zuckerrohrs. 69669: *Oenothera* nanella de Vries, eine krankhafte Pflanzenart. Zimmermann. 69690. Lebensdauer des Gerstenflugbrandes [*Ustilago Hordei*] in infiziertem Saatgute.

## 4100 DISEASES DUE TO ANIMALS.

American blight on apple trees. Garden London 75 1911 (634).

Aphides or plant lice. J. Board Agric. London 17 1911 (823-827).

[Die wichtigsten Anfragen, welche an die Centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom September 1909 bis Juni 1910 gerichtet worden sind.] Главитйшие запросы, поступившие въ Центральную фитопатологическую Станцію за срокъ Сентябрь 1909 г.-Іюнь 1910 г. Bolež. rastenij St. Peterburg 4 1910 (16-25 50-59 mit Abbild.).

[Pfälzische Kommission zur Bekämpfung der Rebenschädlinge.] Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (234–237).

Zweiunddreissigste Denkschrift betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1909 und 1910. Bearb. in der kaiserl. biolog. Anstalt für Landu. Forstwirtschaft. Berlin (Reichsdruckerei) [1911] (125 mit 7 Taf.). v. M 10 p. 462.

Advisse-Desruisseaux. 62781. La mouche du Haricot.

Aguet. 62789. Un ulivicoltore del XVIII secolo sulla Mosca delle ulive.

Alexeieff. 62807. Nature des formations dites kystes de Trichomonas intestinalis.

Aulmann. 62919, 62921. Schädlinge an Kulturpflanzen aus deutschen Kolonien. 62920: Ein neuer Baumwollschädling. Acides brevirostris Bohem. (Coleopt.)

Die Schädlinge des Kaffees. 62922.

Averna-Saccà. 62924. L'acidità dei succhi nelle viti americane in rapporto alla resistenza di esse alla Fillossera, secondo Comes.

**Bach.** 62934. Giebt es blutlausfeste Apfelsorten ?

Bargagli-Petrucci. 62983. Di un altro insetto nocivo al *Populus canadensis* Desf.

Basting. 63007; Dern. 64062; Koch. 66023; Zschokke. 69707. Zur Puppen- und Mottenbekämpfung.

Bassermann-Jordan. 63004. Weinbau, Reblausgefahr und Amerikanerreben. 63005: Die Wurmfrage im pfälzischen Weinbau.

Bauer. 63027-8; Beyer et alii. 63238; Buhl. 63568; Burger u. Hausherr. 63579; Carstensen. 63662. Dewitz. 64086; Dümmler. 64260-1; Fischer. 64627; Fuhru. Kissel. 64760; Gescher. 64895, 7; Haenlein. 65217; Hopf. 65610; Kaas. 65876; Koegler. 66033; Lüstner. 66676-82, 66686, 66697-9, 66700, 3, 4; Meissner. 66960; Molz. 67099, 67100; Müller. 67181; Muth. 67239, 67240; Pfeiffer. 67660; Schmidt-Achert. 68374; Schott. 68414; Schwangart. 68468, 68474; Stengele. 68759; Weyrich. 69444; Winning. 69508; Žmave. 69702-3. Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes.

Behrens und Marpmann. 63098. Schwarzbeinigkeit der Kartoffeln.

Bernard. 63176-7. Krankheiten der Theepflanze durch Milben. (Holländisch.)

Bluhm. 63300; Escherich u. Miyajima. 64445; Kloeck. 65996; Laspeyres. 66288; Putscher. 67852; Schall-Riaucour. 68283; Tubeuf. 69103-4; Vogel v. Falckenstein. 69245; Wolff. 69548. Zur Nonnenbekämpfung.

Boas. 63312. Damages made by mice in our forests. (Danish.)

**Börner.** 63328. Chermiden. 63329: Phylloxeriden.

Boname. 63347. Culture des Légumineuses à l'île Maurice.

Bonucelli. 63375. Il Fleotripide dell'Olivo.

Boodle and Dallimore. 63376. "Beech coccus." (Cryptococcus fagi, Bärensprung.)

Bouquet. 63421. Arrêts de végétation au printemps chez les jeunes vignes greffées.

Braun. 63459; Krüger. 66154; Němec. 67297; Schwartz. 68482; 68484, 7. An und in Pflanzen lebende Nematoden. 
 Brünig.
 63535;
 Briem.
 63482;

 Korff.
 66086;
 Schander.
 68286;

 Störmer.
 68803-5;
 Wagner,
 69296.

 Bekämpfung der Blattläuse.

**Brix.** 63505. Rosenkrankheiten, Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

Büthner. 63565; Bugge. 63567:Baur. 63038; Bauer. 63029; Chri-63767: Gehrhardt. 64860: Gisevius. 64935; Glock. 64940 . Haug. 65339: Hiltner u. Korff. 65532-3; 66001; Koch, Knauer. 66022; Letzring, 66405; Raebiger. 67880; Ribbeck. 67990; Rückert. 68154A; Schulz. 68438. Bekämpfung der Mäuse, Ratten u. Hamster.

**Buonocore.** 63573. Un nemico dei semenzai di tabacco.

Campbell. 63615; Cuboni. 63940. Lotta contro la mosca dell' olivo.

Chaine. 63683. Termites et plantes vivantes. Début de l'invasion. Influence des tuteurs en bois.

Chittenden. 63736. Habits of the Narcissus fly [Merodon equestris].

Cobb. 63801. Fungus maladies of the sugar-cane.

Collinge. 63827. The cherry stem borer, Semasia Woeberiana, Schiff.

Cotte. 63897. Zoocécidies et leur origine.

**Dammer.** 63976; **Gescher.** 64896. Bekämpfung tierischer Schädlinge im Obst- und Gartenbau.

Dern und Schulte. 64063; Gescher. 64893-4; Häcker. 65213; Sablonowski. 65752; Kühlmann. 66169; Schwangart. 68469, 68471-2, 68475. Bekämpfung der Traubenwickler.

**Desjardins.** 64066. Les principaux parasites des arbres fruitiers.

**Deventer.** 64077. [Schaden durch *Chionaspis* spec. div. an Zuckerrohr.] (Holländisch.)

**Dewitz.** 64087. Die Zahl der Männchen und Weibehen bei den Kleinschmetterlingen der Rebe.

Doby. 64126. L'étude biochimique du "roulement des feuilles," maladie de la pomme de terre. II: Les oxydases des tubercules à l'état de repos et en germination. Docters van Leeuwen. 64128. Ursache der wiederholten Verzweigung der Stützwurzeln von Rhizophora. 64130: Die unter Einfluss eines Cocciden entstandene Umbildung der oberirdischen Triebe von Psilotum triquetrum Sw. in den Rhizom ähnlich gebauten Wucherungen.

**Dolles.** 64146. Einfluss der Streunutzung auf die Vermehrung unserer Waldschädlinge.

Eberhardt et Dubard. 64315. L'origine de la gomme laque du Laos et du Tonkin.

Eckstein. 64319. Forstzoologie und Schutz gegen Tiere [1910]. 64320; Puster. 67851: Die Maikäfer, ihre Bekämpfung und Verwertung.

Edwards. 64322. An attack by the large larch sawfly, Nematus erichsoni.

**Ewert.** 64493. Jungfernfrüchtigkeit als Schutz der Obstblüte gegen die Folgen von Insektenschäden.

Feilitzen. 64554. Vaporite als Insektenvertilgungsmittel im Boden.

Fischer. 64629. Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers und des Rebenfallkäfers oder Schreibers.

 Fuchs.
 64749;
 Kissel.
 65985;

 Morstalt.
 67133.
 Rüsselkäfer.

Fuhr. 64759. Wurmbekämpfung. Fulmek. 64766. Thrips flava Schr. als Nelkenschädling.

**Gemmrig.** 64865. Ist die Biene ein Schädling des Weinbaues?

Gianelli. 64902. I Microlepidotteri del Piemonte con i bruchi nocivi alle derrate ed all' agricoltura, ed il nome delle sostanze di cui si nutrono.

Gniewosz. 64946. Cercidiphyllum ohne tierische Schädlinge?

Goverts. 64991. Spargelkäfer.

Grassi, Foà e Topi. 65019, 65020; Pasquale. 67517; Petri. 67646. Fillossera.

**Grossen.** 65120. Les criocères de l'asperge.

**Grossenbacher.** 65121. Medullary spots: life history of some cambium miners.

**Grosser.** 65123. Die gelbe Halmfliege oder Weizenfliege (*Chlorops taeniopus*).

Grün. 65132; Kleemann. 65992; Müller u. Störmer. 67172; Pfeiffer. 67661; Sajó. 68210; Scriba. 68503. Bekämpfung der Blutlaus. Plötzliches Verschwinden.

**Grützner.** 65134. Zur Insektenbekämpfung.

65143. Un altra Guercio (Del). nuova alterazione dei rami dell' olivo. 65146: Gravi alterazioni del Pioppo del Canadà e del Salcio. 65147: Nuovo nemico del riso, del trifoglio e della medica nell' Agro oi Molinella, 65148: Eriofidi delle gemme del Nocciuolo e delle foglie del Pero e le esperienze tentate per combatterli. 65151 : La Cicala e fra i nemici dell'elivo e di I altre piante coltivate. 65152:Friganeidi nuoccione al riso. Le larve delle Tipule nocive al riso. 65154: I Tafani del riso. La cocciniglia farinosa delle baccelline.

**Guradze.** 65195. Der Mais-Rüsselkäfer, schwarze Kornwurm. (*Calandra granaria*.)

Heller. 65407. Eine neue Alcides-Art als Plantagen-Schädling.

Hiltner. 65526. Blatt- und Blutläuse.

Holmsten. 65584. Apfelschädling [Argyresthia conjugella].

Keller. 65941. Oberengadin.

Kleine. 65993. Schwarzer Aaskäfer, Phosphuga atrata L. 65994: Die Kümmelmotte und ihre Bekämpfung.

Kolbe. 66063. Kolonialwirtschaftlich wichtige Coleopteren.

Korolikov. 66088. Der Himbeerkäfer (Butyrus tomentosus F.) (Russ.)

Kotzel. 66095. Auftreten des stahlblauen Rebstechers (*Rhynchites betuleti*) in den Weinbergen.

Kränzlin. 66106. Baumwelleikade. 66108: Kräuselkrankheit der Baumwelle.

**Kulisch.** 66188. Abreiben der Rebstöcke zur Winterbekämpfung des Wurmes.

Lafont. 66248. Présence d'un Leptomonas parasite de la classe des Flagellés dans le latex de trois Euphorbiacées.

Lambeau. 66256. De l'emploi des insecticides dans la culture des orchidées. Lambertie. 66262. Récolte des Cécidies dans le département de la Gironde.

Lang. 66271. Speicherschädlinge. 66272: Vernichtung der Kohlweisslingraupen.

Larionov. 66284. Helianthus annuus L. (Russ.)

Laubert. 66296. Häufige Blattverunstaltung der Pelargonien.

Lendel. 66367. Ein Blutlaus- und Bäumevernichtungsmittel.

Lendner. 66369. Maladies causées par les Anguillules.

Lindinger. 66480. Kanarische Cocciden. Afrikanische Schildläuse. 66481: Pflanzen der Kanarischen Inseln.

Litvinov. 66556. Einfluss des Frostes auf die Entwicklung der verschiedenen Gerstenformen beim Auftreten der Fritfliege. (Russ. mit deutsch. Res.)

Lounsbury. 66660. Bericht des Regierungsentomologen in Kapstadt für 1909.

Lüstner. 66670. Grösseres Zwetschensterben im Rheingau. 66672: Stärkere, von Rhynchites cupreus hervorgerufene Schäden an Kirsch- und Pflaumenfrüchten. 66673, 99: Ein Doppelgänger des Heu- und Sauerwurmes. Der dreieckige Sackträger-Solenobia triquetrella Zell. 66674: Beschädigung der Reben durch Sack-66675: Kartoffeltriebträgerraupen. 66684, 7, 66693: Wert des bohrer. Kalkanstriches für die Bekämpfung der 66690 : Die Obstbaumschädlinge. Birnengallmücke (Diplosis pirivora). 66694: Die Weissdornblattlaus (Aphis crataegi Kalt.) als Schädling des Apfelbaumes. 66695: Auftreten der gelben Stachelbeerblattwespe.

MacDougall. 66743. Alder and osier weevil (Cryptorhynchus lapathi).

Marchand. 66819. Le Plasmodiophora Brassicae Voronin, parasite du melon, du céleri et de l'oseille-épinard.

Martelli. 66856. Le Pieris brassicae L. e rapae L. parassite del Capparis rupestris Sm.

Maumene. 66931. Le microbe des orchidées.

Mey. 66988. Technisches Chlorbaryum gegen die gelbe Stachelbeerblattwespe.

Meyer. 66995. Bevorzugung gewisser Obstsorten durch einzelne Insekten,

Modry. 67072. Gallenbiologie.

Molz. 67097; Pfeiffer. 67659. Bekämpfung der Stachelbeerblattwespe.

Moritz. 67125-6; Lüstner. 66696; Müller. 67179; Wanner. 69349, 69351. Weinbau; Reblausbekämpfung.

Morstatt. 67135. Der orangegelbe Kartoffelbohrer. Nitocris usambicus n. sp. Kolbe. 67136: Das Komite für Insektenforschung des englischen Kolonialamtes und seine Arbeit. 67137: Borkenkäfer als Kaffeeschädlinge. 67138: Nashornkäfer und Herzfäule an Kokospalmen. 67139: Saatgutund Vorratsschädlinge und Saatgutdesinfektion.

Mortensen. 67141. Animals noxious to agricultural plants and how to combat them. (Danish.)

Morton. 67143. Springende Samen.

Müller, K. 67178. Bekämpfungsversuch gegen Tausendfüssler. 67174;
Muno. 67210: Der Springwurm (Tortrix pilleriana Schiff) und seine Bekämpfung.

Naumann. 67271. Erdbeerfeind der Lössnitz.

Negenborn. 67280. Kleine dendrologische Notizen.

Neger. 67284. Tropische Ambrosiapilze. 67287: Übertragung des Ambrosiapilzes von Xyleborus dispar.

Pantanelli. 67475. L'acariosi della vite. 67476: Danni di *Thrips* sulle viti americane.

**Paoli.** 67483. Cocciniglia del Gelso ed il suo parassita.

Perrédès. 67610. Insect pest in Belladonna, Epitrix atropae, Foudras.

**Peters.** 67631. Erreger des Wurzelbrandes.

Peyer. 67655. Schutzstoffe.

Pfeiffer, C. 67658. Fanggürtel und Leimring.

(M-13414)

Plahn-Appiani. 67715. Die Kahlspitzigkeit der Getreideähren.

Pletz. 67723. Mein neuer Schneckenfangapparat.

Plotnikov. 67724. Schädliche Insekten des Turkestan. (Russ.)

Rau. 67904. Hasenbenagungen in Obstgärten.

Reh. 67939. Phytopathologische Zoologie für unsere Kolonien.

Remisch. 67967. Hopfenblattlaus Aphis humuli, Schr.

Ritzema Bos und Quanjer. 68038. Kohlkrankheiten in Langedijk. (Holländisch.)

Rivière. 68039. Le Neiroun de l'Olivier. 68041: Cyperus rotundus (C. olivaris). Son parasite.

Rörig. 68069. Die Sommergeneration der Getreideblumenfliege (*Hylemyia coarctata*).

——— und Schwartz. 68070. Rübenwanzen.

Ross. 68112. Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas, ihre Erreger und Biologie und Bestimmungstabellen.

Rostrup. 68126. Lebensweise der *Hylemyia coarctata* in Dänemark.

Sacharov. 68195. Die die Orobanche cumana schädigende Mücke—Phytomyza orobanchia. (Russ.)

Sanftenberg. 68228. Apparat zur Beseitigung der Schneckenplage.

Scalia. 68265. Nuova specie di Eriofide sul *Cyclamen neapolitanum* Ten.

Schaffnit. 68279. Die wichtigsten Speicherschädlinge und ihre Vernichtung.

Schander und Schaffnit. 68292. Blattfleckenkrankheit am Getreide.

Schenk. 68305. Azaleafliege.

Schindler. 68327. Zur Niederhaltung der Blattschädlinge.

Schleicher. 68345B. Der Kreuzschnabel als Waldverderber.

Schmekel. 68355. Der deutsche Weizenbau und die Halmfliegen- (*Chlorops*-)Gefahr.

Schmidt. 68368. Eine neue Blattlausgalle an Crataegus Oxyacantha L. Schmiedeberg. 68375. Bekämpfung der Rebschädlinge durch Arsen und Nikotin.

Schnieder-Orelli. 68389. Die Uebertragung und Keimung des Ambrosiapilzes von Xyleborus (Anisandrus) dispar F.

Schwabe. 68465. Vogelschutz und seine Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge.

Schwangart. 68467, 9. Cacoecia costana F. an Reben in der Pfalz. 68470: Zum "Eindecken" der Reben. 68473: Bekämpfung der Rebenschädlinge.

Schwartz. 68481. Die Aphelenchen der Veilehengallen und der Blattflecken an Farnen und Chrysanthemum. 68483: Raupenfrass an Obstbäumen. 68486: Pflanzenschädlinge im April und ihre Bekämpfung.

Simonov. 68583. Le coton et ses ennemis. (Russ.)

Sorauer. 68670. Tumor an Apfelbäumen. 68672. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Spieckermann. 68686. Die Bekämpfung der Stockkrankheit des Roggens. 68688: Ein gefährlicher Bodenschädling und seine Bekämpfung.

Spisar. 68697. Curly-leaf-Krankheit der Zuckerrübe.

Stefani (De). 68748. La minacciata invasione in Sicilia dell' Aonidiella aurantii (Mask.).

**Störmer.** 68796–7. Pflanzenpathologische Tagesfragen.

und Kleine. 68802. Die Getreidefliegen.

Sumakov. 68861. Agrotis segetum als Baumwolle-Schädling. (Russ.)

Tairov. 68896. Aus der Geschichte der *Phylloxera*-Frage im zusammenhang mit der Einführung des amerikanischen Weinstocks in Russland. (Russ.)

Tarrach. 68920. Die Buchen-Wollschildlaus.

Thomas. 68965. Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf.

Topi. 69026. Phloeotribus oleae. 69027. Ilesini dell' Olivo.

Vagliasindi. 69164. Fleotripide e Ci.

Vallese. 69178. Un nuovo nemico degli Agrunmi in Terra d'Otranto.

Varenne. 69194. La destruction de la Cochylis de la vigne.

Vestergaard. 69212. Damage of different species of wheat by the larvae of the wheat-midge. (Danish.)

Vinogradov-Nikitin. 69226. Die Borkenkäfer der Linde. (Russ.)

Vivarelli. 69234. La Erinosi del grappolo della Vite. 69237: Di un parassita vegetale del Pioppo del Canada [Dothichiza populea].

Voges. 69248. Das Auflaufen des Sommergetreides.

Wagner. 69301. Eine neue Haferkrankheit. 69304, 6: Vorkommen der Kupferspinne in Hopfengärten.

Wahl.
Reben. 69320. Sackraupen an Mitteln gegen tierische Schädlinge. 69323: Mottenfangversuche mit verschiedenen Gefässen und Flüssigkeiten. 69324: Versuche gegen den Meerrettichkäfer (Phaedon cochleariae).

Wanner. 69348. Versuche mit reblausfesten Reben. 69350: Erfahrungen mit dem neuen Weinbau im Metzer Verseuchungsgebiet.

Warburton. 69353. [Plant pests.]

Wehmer. 69380. Giftwirkung von Essig auf die Entwicklung der Mehlmotte.

Weyrich, 69443. Wurmbekämpfung.

Wolff. 69544. Land- und forstwirtschaftlich schädliche Nagetiere. 69545: Die tierischen Schädlinge der in Deutschland angebauten Weiden. (Salix spp.) 69546: Bekämpfung des Kiefernspanners. 69547: Forstlich wichtige Schildläuse.

Zacher. 69602. Schmetterlinge und Käfer als Schädlinge des Obstbaues.

Zerbini. 69673. Per combattere la ruga del melo e del biancospino.

Zimmermann. 69687. Auftreten der Wintersaateule in Mecklenburg. 69691: Massenauftreten schädigender Insektenformen. 69692: Der "Durchschnitt" (Bilwitzschneider) und ähnliche Erscheinungen. 4150 DISEASES DUE TO OTHER CAUSES, OF UNKNOWN ORIGIN.

Sandalwood [Santalum album]. An opportunity for plant pathologists. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (20-21 figs. 14-16).

Root tumours of sugar-beet. J. Board Agric. London 17 1911 (830-831 with 1 pl.)

Baltz. 62973; Görg. 64951. Dürre.

Beck. 63066. Schutz gegen atmosphärische Einwirkungen u. ausserordentliche Naturereignisse.

Beissner. 63109. Individuelle Härte von Coniferen.

Berg. 63160. Winterfestigkeit der Juglans mandschurica.

Bernbeck. 63189. Der Wind als pflanzenpathologischer Faktor.

Bertenson. 63213. Studium der als "Zapal" bezeichneten Erscheinung. (Russ.)

Bokorny. 63340. Einwirkung von Methylalkohol und anderen Alkoholen auf grüne Pflanzen und Mikroorganismen.

**Bolton.** 63342. Einige biologische Wirkungen des Thoriums.

Busse. 63601. Ätz-(Düngungs-) Versuch.

Butler, 63606. Gummosis of Prunus and Citrus; squamosis and exanthema of the Citrus.

Clausen. 63782; Hudig. 65671; Tacke. 68892; Zimmermann. 69686. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Corso. 63877. Vegetazione nei terreni ferriferi: vite e clorosi di essa.

Costantin. 63886. L'influence néfaste des fumées sur les arbres du Jardin.

Cramer von Clausbruch. 63926. Lagerfestigkeit und Halmaufbau.

Crowther and Ruston. 63935. Nature, distribution and effects upon vegetation of atmospheric impurities in and near an industrial town.

Damm. 63975; Schaffnit. 68281. Einfluss niederer Temperaturen auf die Pflanzen.

Dammer. 63977. Schädigungen der Pflanzen durch Staub.

(M-13414)

Deleano. 64051. Ableitung der Assimilate durch die intakten, die chloroformierten und die plasmolysierten Blattstiele der Laubblätter.

Doby. 64127. Die Oxydasen der ruhenden und angetriebenen Knollen.

Emmerich et alii. 64382. Bodensäuberung.

Esslinger. 64450; Lynker. 66725. Beschädigungen von Waldungen durch Hochwasser.

Eysell. 64496. Blitzschlag in Bäume.

Fedele. 64546. Gli effetti del freddo nel Mezzogiorno. Olivi-Agrumi.

Feist. 64558. Schädigung von Fichten durch Röstgase.

Fischer, F. 64614. Einfluss des Strassenstaubes auf das Pflanzenleben.

Fischer, H. W. 64615. Das Wasser im Plasma.

Fitting. 64635. Vorzeitige Entblätterung von Blüten.

Fuschini. 64768. Effetti del fulmine sulle viti.

Gabelli. 64771. Influenza della struttura del legno sulle lesioni prodotte dal fulmine negli alberi.

Gillett and Bean. 64920. Insects feeding on "slime flux" of trees.

Grafe. 65006. Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

**Grevillius.** 65075. Verbildete Sprosssysteme bei Asparagus Sprengeri Regel.

Grohmann. 65113. Rauchschäden und deren forstliche Bedeutung.

Gruner. 65135. Arsenhaltige Böden.

Gutzeit. 65199; Kiehl. 65963 Erfahrungen eines alten Rübenbauers.

Hahn. 65233; Lauhert. 66297; Lüstner. 66691; Rochau. 68056; Schlumberger. 68351. Frostschäden.

Hailer. 65237. Die entwicklungshemmenden und keimtötenden Eigenschaften der freien schwefligen Säure und der schwefligsauren Salze.

Harder. 65292. Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten in Mischkulturen.

Hiltner. 65522. Ursachen der geringen Kartoffelernte 1910.

2 н 2

Hollick. 65571. A maple tree fungus. [Trees destroyed by factory fumes and Pyropolyporus igniarius.]

Horne. 65623. Potato "leaf blotch" and "leaf curl."

Hudig. 65670. Eigentümliche Bodenkrankheit.

Hugues. 65680. La clorosi d'esaurimento di potassa delle viti nel 1911.

Iwersen. 65749. Schädigung von Strassenbäumen durch Gasöl und Elektrizität.

Koch. 66024. Wirkung von Äther und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen.

Köhig. 66043. Die Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe.

Koenig, P. 66047, 9. Die Reiz- und Giftwirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Krause und Schander. 66126; Appel u. Schlumberger. 62868-9; Reitmair. 67963; Störmer u. Morgenthaler. 68807; Wacker. 69286; Zimmermann. 69688. Kartoffelkrankheiten.

Kryž. 66159. Einfluss von Kampfer-, Thymol- und Mentholdämpfen auf im Treibstadium befindliche Hyazinthen und Tulpen.

**K**ühn und **Golf.** 66171. Einfluss hohen Grundwasserstandes auf die Kulturpflanzen.

Kulisch. 66187, 66190; Schulz. 68437. Beschädigungen der Blätter und Früchte durch kupferhaltige Spritzmittel. 66191: Mangelhaftes Auflaufen der letztjährigen Saaten.

Litvinov. 66556. Einfluss des Frostes auf die Entwickelung der verschiedenen Gerstenformen beim Auftreten der Fritfliege. (Russ. mit deutsch. Res.)

Löckermann. 66592-3. Bedeutung der Rauchschäden für den Obst- und Gartenbau.

Lipman. 66496. Toxic effects of "Alkali Salts" in soils on soil Bacteria. I. Ammonification.

**Lüstner,** G[ustav]. 66671. Das rheinische Kirschbaumsterben. 66670: Grösseres Zwetschensterben im Rheingau. Lang. 66270. Obstbaumkrankheiten, die nicht durch tierische oder pflanzliche Schädlinge verursacht werden. 66692; Molz. 67101. Sonnenbrand.

Molisch. 67089, 90. Die Pflanze und der Tabakrauch.

Molz. 67096. Wirkung des Karbolineums als Pflanzenschutzmittel.

Moritz und Scherpe. 67127. Einfluss von bleihaltigem Boden auf das Wachstum der Pflanzen.

Morstatt. 67138. Nashornkäfer und Herzfäule an Kokospalmen.

Münchhausen. 67194. Kümmern von Bäumen über Wasseradern.

Nasini, Cuboni e Mattirolo. 67266. Perizia nella causa Garroni Camillo contro Società anonima di lavorazione dei carboni fossili in Savona.

Paál. 67432. Albikation der Pflanzen. (Ungarisch.)

Pantanelli. 67478-9. Genesi del Roncet od arricciamento della vite.

Potter. 67769. A disease producing the "Deaf-Ear" of Barley.

Rebmann. 67924. Schädlicher Einfluss von Nässe auf Juglandaceen.

Rytel. 68186. Die Kröpfe der Zuckerrübe. (Russ.)

Sabašnikov. 68191. Einfluss des Steinkohlenrauches auf die Vegetation. (Russ.)

Sántha. 68230. Schädliche Wirkung des Rauches auf die Vegetation. 68232: Laubfall. (Ungarisch.)

Schander. 68287. Einfluss des Bodens, der Bodenbearbeitung und der Düngung auf das Auftreten des Wurzelbrandes und der Herz- und Trockenfäule.

und Schaffnit. 68292. Blattfleckenkrankheit am Getreide.

Schenk v. Schmittburg. 68305A. Die Hitze und ihre Wirkungen in dem Diluvialgebiet der Mainspitze.

Schilling. 68322-3. Einfluss der Trockenheit auf Obstbäume.

Schmid. 68356. Vererbung der Lückigkeit beim Roggen.

Schneidewind. 68391. Wirkung des Kainits, 40 %igen Kalisalzes und Phonoliths. 465

Schnibbe. 68396. Krummwuchs (Windfahnen) bei Lärchen.

Schönberg. 68399. Gibt es eine Degeneration der Obstbäume?

Schulze. 68451. Leistung des Nitrits bei Vegetations- und Feldversuchen.

Schwerin. 68492. Dendrologische Notizen.

Sertürner. 68535. Das Stippigwerden der Äpfel.

Sinĭkevic. 68584. Einfluss der Morgenfröste auf das Absterben der Wintersaaten. (Russ.)

Sorauer. 68669. Die Disposition zu Gummosis und Frostbeschädigungen. 68670: Tumor an Apfelbäumen. Intumescenz und Aurigo bei Araliaceen. Erkrankungsfälle bei Orchideen. 68671: Die mikroskopische Analyse rauchbeschädigter Pflanzen.

Splendore. 68702. Bassarà o verderame dei tabacchi orientali.

Ständer. 68724. Verschiedene Auswinterung von Roggen und Weizen in harten, mittleren und milden Wintern.

Stiegler. 68782. Erfahrungen bei der Düngung zu Hackfrüchten, insbesondere zu Kartoffeln und Beobachtungen bei der Trockenheit d. J. 1911.

Störmer. 68795. Abbau und Wiederauffrischung von Kartoffelsorten durch Bodeneinflüsse.

Stutzer. 68848. Blattrollkrankheit [der Tomate]. 68849: Wirkung verdünnter Ablauge von Sulfit-Cellulosefabriken auf Pflanzen.

Tubeuf. 69100. Tintenholz in lebenden Fichten.

Vanden Heede. 69185. L'albinisme chez les fleurs.

Vigiani. 69218. Il mal dell'inchiostro del Castagno.

Vivarelli. 69239. Le brine primaverili: azione nociva alle piante, previsione, mezzi di difesa e consorzi.

Vogt. 69262. Einwirkung der Hitzeperiode auf Fichtenkulturen.

Walther. 69339. Die Douglasie im Winter 1908-09. 69341: Die Hitze und Dürre im Sommer 1911. Walz. 69342. Lagerungserscheinungen bei Landweizen.

Warthiadi. 69361. Veränderungen der Pflanze unter dem Einfluss von Kalk und Magnesia.

Werth. 69430. Die Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland.

White. 69451. History and cause of bitter pit in apples.

Wieler. 69456. Die ursächlichen Beziehungen zwischen den Vegetationsschäden und den Verbrennungsprodukten der Kohlen.

Wilbrink et Ledeboer. 69462. Maladie des stries jaunes [chez la canne à sucre. (Holländais.)

Zeijlstra. 69668. Versuch einer Erklärung der "Sereh" -Erscheinungen des Zuckerrohrs.

**Zsch**[okke]. 69708. Die Wirkung der Hitze auf Reben und Obstbäume.

# 4200 WOUNDS AND MUTILA TIONS.

Becquerel. 63074. Par la méthode des traumatismes peut-on obtenir des formes végétales véritablement nouvelles?

Blaringhem. 63284, 9. Production par traumatisme d'une forme nouvelle de Maïs à feuilles crispées. 63290: Le rôle des traumatismes dans la production des anomalies héréditaires.

Buscalioni e Muscatello. 63595. Lesioni fogliari.

**Delassus.** 64047. Influence de la suppression partielle des réserves de la graine sur le développement de la plante.

[Ewert.] 64485. Einfluss der Ringelung auf die Ernährung der Frucht.

Eysell. 64496. Blitzschlag in Bäume.

Fickendey. 64588. Zur Erklärung des Wundreflexes bei der Kautschukgewinnung.

Guéguen. 65137. Xylaria Hypoxylon I..

Hall. 65244. Der West-Indische Cacaobohrer und seine Bekämpfung. (Holländisch.)

Hill. 65515. Conifers damaged by squirrels.

Killian. 65968. Laminarien.

McAtee. 66727. Woodpeckers in relation to trees and wood products.

Massee. 66883. Use of carbon bisulphide [in destroying eel worms, and its effects on plants].

Palladin. 67443. Die Bildung roten Pigments in Wundstellen bei Amaryllis vittata.

Ruston and Crowther. 68178. Impurities in the atmosphere of towns and their effects upon vegetation.

Schlumberger. 68350. Ursachen abnormer Halmkrümmungen beim Sommerweizen.

**Schneider-Orelli.** 68388. Wundreiz und Wundverschluss an Pflanzenorganen.

Sorauer. 68669. Die Disposition zu Gummosis und Frostbeschädigungen. 68670: Tumor an Apfelbäumen.

**Spisar.** 68698. Kropfbildung bei der Zuckerrübe.

Voges. 69247. Hagelwetter und Hagelschäden.

## **4250** REPARATIVE PROCESSES.

Bebber. 63060. Das Bespritzen der Rebenblätter von unten.

De Wildeman. 64081. Réparation chez quelques algues.

Holten. 65585. Fractures of the stem of growing *Picea excelsa*. (Danish.)

**Jensen.** 65812. Formation of buds on the hypocotyle of *Jatropha Curcas*. (Danish.)

Karzel und Portheim. 65909. Wurzel- und Sprossbildung an gekrümmten Pflanzenorganen.

Killian. 65968. Laminarien.

Ludwigs. 66667. Biologie der Equiseten.

Němec. 67295. Regeneration. (Čechisch.)

Neuwirth. 67317. Regenerationserscheinungen an Moosen und Pilzen.

Schreider-Orelli. 68388. Wundreiz und Wundverschluss an Pflanzenorganen. Schoenau. 68398. Zur Verzweigung der Laubmoose.

Spisar. 68698-9. Kropfbildung bei der Zuckerrübe.

Tobler. 69004. Organisation des Thallus von Codium tomentosum.

Voges. 69247. Hagelschäden.

Weir. 69412. Coprinus.

### 4300 GALLS.

Boas. 63309. Vorkommen von Bakterienknoten in Blättern von Rubiaceen. 63310: Biologie des Blattes.

Börner. 63329. Phylloxeriden.

Buchet. 63557. Une prétendue mutation du Rhus Coriaria L.

Cobau. 63799. Cecidii della Valle di Brenta.

Cobb. 63801. Fungus maladies of the sugar-cane.

Cook. 63852. Development of insect galls as illustrated by the genus *Amphibolips*. 63853, 4: Cecidia.

Corti. 63883. Le Galle della Valtellina.

Cotte. 63893. Quelques cécidies récoltées à Vichy en juillet 1909. 63894: Une Cécidie de racines d'*Alys*sum calycinum. 63896: Cécidologie des Cistes de Provence.

Denizot. 64057. Une galle du chêne provoquée par Andricus radicis.

Dieckmann. 64091. Galle von Cecidosis ere mita.

Diedicke. 64096. Gallen und Pilze.

Dittrich und Schmidt. 64112. Verzeichniss der schlesischen Gallen.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan. 64130. Die unter Einfluss eines Cocciden entstandene Umbildung der oberirdischen Triebe von Psilotum triquetrum Sw. in den Rhizom ähnlich gebauten Wucherungen. 64131: Einige Gallen aus Java. 64132: Entwicklung und Anatomie einiger javanischen Markgallen und über Kallus.

Eckley-Lechmere. 64318. Variations observées dans deux espèces de Saprolegnia.

Fischer. 64620. "Bakteroiden."

467

Gain. 64796. Galle de la graine de féverole.

Garjeanne. 64821. Die Verpilzung der Lebermoosrhizoiden.

Geisenheyner. 64862.

**Grevillius.** 65075. Verbildete Sprosssysteme bei *Asparagus Sprengeri* Regel.

Guignon. 65168. Fumaria officinalis, Dorycnium suffruticosum.

**Hawkins.** 65343. Typha and its nematode root gall—Heterodera radicicola (Greeff) Mull.

Höhnel. 65551. Coniodictyum Har. et Pat. und Hyalodema P. Magn.

Houard. 65645. Les galles des Salsolacées du sud de la Tunisie. 65646-7: Les zoocécidies de la Tunisie. 65648: Action de cécidozoaires externes appartenant au genre Asterolecanium sur les tissus de quelques tiges. 65649: Les Cécidies des Crucifères de la Tunisie.

Karny. 65904. Thrips-Gallen und Gallen-Thripse.

**Kieffer.** 65961. Eine neue Cynipide aus Mexiko.

Gallen und Gallentiere aus Chilc.

**Küster.** 66180, 5. Organoide Missbildungen an Pflanzen. 66183: Zoocecidien aus der Umgegend von Kiel.

Léveillé. 66431. Curieuse variation de l'Orchis conopsea.

Magnus. 66766. Ein neues Melanotaenium aus Thüringen.

Maire et Tison. 66777. Plasmodiophoracées.

Martelli. 66857. Un nuovo Zoocecide *Ceratis Savastani* (Mosca del Cappero).

Massalongo. 66870. Interessanti cecidi della flora italica. 66873: Zoocecidii e fitocecidii rari o nuovi.

Meyere. 67011. Schädliche Cecidomyiden Contarinia ribis und pisicola und Erbsen bewohnenden Dipteren.

Miehe. 67026. Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa.

Möbius. 67073. Pilzgallen an Buchenstämmen. Molliard. 67094. L'azote et la chlorophylle dans les galles et les feuilles panachées.

Nalepa. 67255. Eriophyiden. Gallenmilben.

Neger. 67282. Pilzzüchtende Gallmücken (Ambrosiagallen).

Niessen. 67340. Seltene Pflanzenund Cecidienfunde in und bei Düsseldorf.

Noury. 67366. Nouvelle zoocécidie de l'Orge cultivée.

**Odell.** 67383. Oak galls [produced by Neuroterus ostreus].

Paris e Trotter. 67495. Composti azotati nelle Galle di Neuroterus baccarum.

**Peacock.** 67554. The "Cotyledon gall" of Quercus pedunculata.

Ross. 68112. Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas, ihre Erreger und Biologie und Bestimmungstabellen.

Rübsaamen. 68153. Aussereuropäische Zoocecidien. 68154: Deutsche Gallmücken und Gallen.

Saul. 68245. Beziehungen der *Acari* zur Geschwulstätiologie.

Schellenberg. 68301. Speicherung von Reservestoffen in Pilzgallen.

Schmidt. 68364. Neue Zoocecidien der Niederschlesischen Ebene. 68366: Biologie unserer gallenbildenden Rüsselkäter. 68367: Gallenerzeugende Schmetterlingen. 68368: Eine neue Blattlausgalle an Crataegus Oxyacantha L.

Schneider-Orelli. 68386. Nordafrikanische Zoozeeidien.

Schulz. 68444. Verzeichnis von Zoocecidien aus Cassel.

**Schwartz.** 68481. Die Aphelenchen der Veilchengallen und der Blattflecken an Farnen und *Chrysanthemum*.

**Sorauer.** 68672. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

**Stebbins.** 68746. Insect galls of Springfield, Massachusetts, and vicinity.

Thomas. 68965. Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf. 68966: Mitteldeutsche Fundorte der Galle von Cecidomyia (Mayetiola) poae

(Bosc.) an Poa nemoralis. 68967: Eine Fruchtgalle von Rhamnus cathartica L.

Trotter. 69081. Galle dell' America del Nord.

**Tschirch.** 69089. Die Feigenbäume Italiens (*Ficus Carica* (L.) *Ficus Carica*  $\alpha$  *Caprificus* und *Ficus Carica*  $\beta$  *domestica* und ihre Beziehungen zueinander.

Vaccari. 69159. Opportunità di fondere il metodo alle bacinelle proposto da Berlese con quello proposto da Lotrionte nella lotta contro la mosca delle olive.

**Weidel.** 69383. Entwicklungsgeschichte und vergleichende Anatomie der Cynipidengallen der Eiche.

**W**üst. 69585. Gallenbildung an den Blüten und Samenkapseln von  $Viola\ tricolor\ L.$ 

#### 4350 TREATMENT OF DISEASE.

Aphides or plant lice. J. Board Agric. London 17 1911 (823–827).

[Die wichtigsten Aufragen, welche an die Centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom September 1909 bis Juni 1910 gerichtet worden sind.] Главивище запросы, поступивше въ Центральную Фитопатологическую Станцію за срокъ Сентябрь 1909 г. Іюнь 1910 г. Bolež. rastenij St. Peterburg 4 1910 (16–25 50–59 mit Abbild.).

Berichte über Pflanzenschutz des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Die Vegetationsperiode 1908-09. Hrsg. v. [Richard] Schander. Bromberg Ber. Pflanzenschutz 1908-09 1911 (III + 161).

[Chemische Fabrik Flörsheim.] Ratgeber über Schädlings-Bekämpfung und Pflanzenschutz in den Tropen und Subtropen. Flörsheim (Chemische Fabrik) [1911] (II+96). 23 cm.

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen im Jahre 1909. Berlin Ber, Landw, H. 25 1911 (VIII + 271).

[Pfälzische Kommission zur Bekämpfung der Rebenschädlinge.] Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (234–237). Zweiunddreissigste Denkschrift betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1909 und 1910. Bearb. in der kaiserl. biolog. Anstalt für Land- u. Forstwirtschaft. Berlin (Reichsdruckerei) [1911] (125 mit 7 Taf.). [4100].

Adrian. 62780. Zur Bekämpfung der Schütte.

Aielli-Donnarumma. 62794. Meticci pesanti refrattari alla *Thielavia* al campo.

Appel u. Riehm. 62866. Brandkrankheiten des Getreides. 62865; Gerlach. 64884; Schander. 68288; Störmer. 68789; 68793, 7, 68800: Bekämpfung des Flugbrandes von Weizen und Gerste.

Arendt. 62882. Massregeln gegen den Kicfernbaumschwamm und den Kienschorf.

Armbrustmacher. 62888. Bekämpfung des Steinbrandes.

Arnao. 62894. La moria degli aranci in quel di Francofonte.

Barker and Gimingham. 62987. The fungicidal action of Bordeaux mixtures.

Bassermann-Jordan. 63005. Wurmfrage im Weinbau. 63003-4; Mittmann. 67064; Tairov. 68896 (Russ.); Rekonstruktion der Reben auf Amerikanerunterlagen.

Basting. 63007. Zur Puppen- und Mottenbekämpfung.

Bauer. 63027, 8; Beger et alii. 63238; 63568; Burger u. Hausherr. Buhl. 63579; Carstensen. 63662; Dewtiz. 64086; Dümmler. 64260-1; Fuhr u. 64760; Gescher. 64895, 7; Kissel. Haenlien. 65217; Hopf. 65610:Kaas. 65876; Lüstner. 66676–66682, 66686, 66697–8, 66700, 3, 4; Molz. 67099, 67100; Müller. 67181; Muth. 67239, 40; Pfeiffer. 67660; Schmidt-68374; Achert. Schott. 68414; 68468, 68474-5; Sten-Schwangart. gele. 68759; Weyrich. 69444; v. 69508; **Žmavc.** 69702-3. Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes.

Bechstein. 63064. Holzkonservierung.

Beck. 63065. Pflanzenpathologie und Schutz gegen Pflanzen [1910]. 63066: Schutz gegen atmosphärische Einwirkungen u. ausserordentliche Naturereignisse.

Begerow. 63083; Kulisch. 66189, 66190, 2; Müller. 67165. Spritz-Mittel und Spritzen-Material.

Bejn. 63110. Eine neue Bekämpfungsweise des Apfelwicklers und anderer Gartenschädlinge. (Russ.)

Benincasa. 63127. I semenzai di sabbia considerati quale mezzo di difesa contro il marciume radicale causato dalla Thielavia basicola Zopf.

Berberich. 63158. Ein Feind des Hausschwammes.

Berlese. 63171. Come progredisce la Prospaltella Berlesei in Italia. 43172: Diffusione in Italia di un Opius australiano contro il Dacus oleae. 43170, 4; Drago. 64168; Guicciardini. 65164; Portale. 67756. Dacus oleae.

Bernhard. 63190-1. Bekämpfung des Kartoffelschorfes.

 Bluhm.
 63300;
 Kloeck.
 65996;

 Lespeyres.
 66288;
 Putscher.
 67852;

 Schall-Riaucour.
 68283;
 Tubeuf.

 69103;
 Vogel v. Falckenstein.
 69245.

 Zur Nonnenbekämpfung.

Boll und Hönings. 63341. Verwendung der Schwefelkalkbrühe zur Bekämpfung des Fusikladiums.

Bondarcev. 63356; Ermolaev. 64436. Mehltaukrankheit der Stachelbeere— Sphaerotheca Mors-uvae.

Bonucelli. 63375; Del Guercio. 65145, 9, 65150; Zannoni. 69661. Il Fleotripide dell' Olivo.

Bornemann. 63383. Vertilgung von Huflattich.

**Bouquet.** 63421. Arrêts de végétation au printemps chez les jeunes vignes greffées.

Brick. 63480; Huntemann. 65687, 9; Kirchner. 65977; Kränzlin. 66107; Schwartz. 68485. Pflanzenschutz.

Brix. 63505; Kičunov. 65959. (Russ.) Rosenkrankheiten, Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

Brückner. 63534. Bekämpfung der Disteln.

**Brüstlein.** 63536. Mittel zur Verhütung von Pilzschäden an Bauhölzern vor dem Einbau.

Büthner. 63565; Bugge. 63567: Christoph. 63767: Gehrhardt, 64860: 64935; Gisevius. Glock. 64940: Hiltner u. Korff. Haug. 65339:65533:66001: Letzring. Knauer. 66405: Raebiger. 67880: Ribbeck. 68152; 67990: Rückert. Schulz. 64838 Bekämpfung der Mäuse u. Ratten.

Busse. 63601. Ätz-(Düngungs-) Versuch.

Butler. 63606. Gummosis of Prunus and Citrus; squamosis and exanthema of the Citrus.

Carnazoli. 63655-6. La *Diaspis* del Gelso.

Clausen. 63781. Entwicklung des Unkrauts bei einseitiger Düngung.

Collinge. 63827. The cherry stem borer, Semasia Woeberiana, Schiff.

Comes. 63839. Acidità dei succhi nei vitigni e la relativa resistenza filosserica.

**Dammer.** 63976. Die Bekämpfung tierischer Schädlinge im Obst- und Gartenbau.

Danesi. 63980-1. Disinfezione delle piante.

Danysz. 64004. Pathogene Mikroben als Vertilgungsmittel gegen schädliche Tiere.

Debenedetti. 64034; Spanna. 68681. Contro la Diaspis pentagona.

**Dern.** 64062; **Koch.** 66023; **Wahl.** 69323; **Zschokke.** 69707. Mottenfang.

und Schulte. 64063; Gescher. 64893; Häcker. 65213; Kühlmann. 66169; Schwangart. 68469, 68471, 5. Bekämpfung der Traubenwickler.

**Deventer.** 64077. Mittel zur Bekämpfung von *Chionaspis* spec. div. an Zuckerrohr. (Holländisch.)

Drave. 64169; Eriksson. 64431; Meyer. 66994; Sántha. 68231 (Ungar.); Spieckermann. 68689; Wagner. 69299. Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermeltaues.

**Dümmler.** 64262. Die Bekämpfung der Blattfallkrankheit und des Äscherigs der Reben. Eberhardt. 64313. Procédé permettant de détruire les larves dans les plantations d'arbres.

Eckstein. 64319. Forstzoologie und Schutz gegen Tiere [1910]. 64320; Puster. 67851: Die Maikäfer, ihre Bekämpfung und Verwertung.

Edwards. 64322. An attack by the large larch sawfly, Nematus erichsoni.

Elenkin. 64352. Pilzkrankheiten der Tulpenzwiebeln. (Russ. mit deutsch. Res.)

Emmerich, Leiningen [Westerburg] und Loew. 64382. Bodensäuberung.

Erba. 64416. Sostanze e norme per combattere i nemici delle piante.

Eriksson. 64433. Die rote Farbe der Fruchtschale- und die Schorfkrankheit der Obstsorten.

Ewert. 64490. Heilung der Gelbsucht oder Chlorose.

 Faber.
 64502;
 Dern.
 64661;

 Gescher.
 64896;
 Lüstner.
 66688;

 Morstatt.
 67132;
 Schwartz.
 68486;

 Wahl.
 69322.
 Bekämpfung
 der

 Pflanzenschädlinge.

Falck. 64506; Niemann. 67337; Schilberszky. 68318 (Ungar.). Hausschwammfrage. Nowotny. 67375: Die Verwendung von Fluoriden zur Bekämpfung des Hausschwammes.

Fantozzi. 64514. Contro la Cuscuta. 64515: Lotta contro il "Cicloconio." 64516; Del Guercio. 65144: Come si combatte la peronospora della vite.

Feilitzen. 64554. Vaporite als Insektenvertilgungsmittel im Boden.

Fischer, F. 64613. Bekämpfung der Peronospora und des Oïdiums. 64612; Mey. 66989: Bekämpfung des Fusiculaium.

Fischer. J. 64629. Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers und des Rebenfallkäfers oder Schreibers. 64626; Gräf. 65003; Lüstner. 66702; Molz. 67098; Müller. 67175; Müller-Thurgau. 67189; Schmitgen. 68376: Bekämpfung der Blattfallkrankheit (Peronospora viticola).

Foreman. 64665. The fungicidal properties of liver of sulphur.

Frantz. 64698. Salz als Mittel gegen den Gummifluss beim Steinobst.

Freeman. 64714. Minnesota plant diseases [due to plants].

Fuhr. 64759. Wurmbekämpfung.

Fulmek. 64766. Thrips flava Schr. als Nelkenschädling.

Fuschini. 64767. I pidocchi delle fave e il momento della semina. 64769: Il solfato ferroso esplica un azione utile contro le "ruggini" delle piante?

Gaja. 64800. Per la sterilizzazione del seme di frumento.

Gaul. 64846; Störmer. 68790. Kartoffelkrankheiten.

Görg. 64951. Welche Schädigungen hat die Dürre des Jahres 1911 dem Ackerbau gebracht ?

Grützner. 65134; Lounsbury. 66660. Zur Insektenbekämpfung.

Güllüg. 65141; Wahl. 69319, 69321. Pflanzenkrankheiten.

Guercio (Del). 65148. Eriofidi delle gemme del nocciolo e delle foglie del pero, e le esperienze tentate per combatterli.

Guradze. 65195. Der Mais-Rüsselkäfer, schwarzer Kornwurm. (Calandra granaria).

Haack. 65207. Der Schüttepilz der Kiefer.

Hegyi. 65382. Der Wurzelbrand der Zuckerrübe und seine Verhütungsmassregeln.

Hesdörffer. 65482. Bekämpfung der Unkräuter im Obstgarten.

Hiltner. 65521. Neue Verwendungsmöglichkeit für Kalisalze und andere düngende Stoffe. 65524, 65530: Wirkung der Beizung des Saatgutes von Wintergetreide mit Sublimatlösung. 65528; Lichti. 66451: Abgabe von Mitteln zur Saatbeize und zur Bodenimpfung.

Hömberg. 65555; Lambrecht. 66264. Vertilgung der Ackerunkräuter.

Hönings. 65556. Tierrückenspritzen im Obstbau.

Holdefleiss. 65565. Die Wiesenunkräuter und ihre Bekämpfung.

Holmsten. 65584. Apfelschädling [Argyresthia conjugella].

Honing. 65590. La cause de la maladie muqueuse du tabac et les essais de traitement. (Hollandais.) Hori. 65615. A bacterial leafdisease of tropical orchids.

Houston. 65654. Club-root disease in the cabbage family.

**Hudig.** 65670. Eigentümliche Bodenkrankheit.

**Hutschenreiter.** 65705. Kochsalz als Pilzbekampfungsmittel in der Gärtnerei.

Jaczewsky. 65776. Bekämpfung der Pilzkrankheiten in Russland. Übers.

65872; Kreutz. Junker. 66136: Lambrecht. 66263; Lang. 66269 :Müller. 67164; Schander. 68290: 68297; Scheibe. 68358; Schmid. 68435 : Schulze. Schultz. 68450. Hederichbekämpfung.

**Kirchner.** 65978. Bekämpfung des echten und des falschen Mehltaues der Reben.

**Kissel.** 65985. Die Kisselsche Rüsselkäfer-Falle.

Klebahn. 65987. Selleriekrankheiten und Bekämpfung derselben.

Kleemann. 65992; Scriba. 68503; Wagner. 69296. Kampf gegen die Blutläuse.

Kleine. 65994. Die Kümmelmotte und ihre Bekämpfung.

Koch. 66022. Vertilgung der Hamster mit Hamster-Ratin.

**Koenig.** 66049. Die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Korff. 66087. Bekämpfung wichtiger Wurzel- und Blattschädlinge der Obstbäume und Beerensträucher.

Korolikov. 66088. Der Himbeerkäfer (Butyrus tomentosus F.). (Russ.)

Kotzel. 66095. Auftreten des stahlblauen Rebstechers (*Rhynchites betuleti*) in den Weinbergen.

Kožucharev. 66100. Zur Bekämpfung der Phytoptus vitis. (Russ.)

**Kraupatz.** 66125. Vertilgung der Distel mittelst Kainit.

Krüger. 66154; Schwartz. 68482, 4. Abwendung des Nematodenschadens. Kulisch. 66188. Beobachtungen beim Abreiben der Rebstöcke zur Winterbekämpfung des Wurmes. 66187; Schulz. 68437: Beschädigungen der Blätter und Früchte durch kupferhaltige Spritzmittel.

Lambeau. 66256. De l'emploi des insecticides dans la culture des orchidées.

Lang. 66272. Zur Vernichtung der Kohlweisslingraupen.

Laubert. 66292. Bittere Melonen. 66293: Die Corynespora-Blattfleckenkrankheit der Gurke. 66294: Blasenrost der Kiefer (Kienzopf).

Lendel. 66367. Ein Blutlaus- und Bäumevernichtungsmittel.

Lesne. 66395. La lutte contre les chenilles xylophages de la Zeuzère (Zeuzera pyrina L.) dans les forêts de chênes-lièges.

Lochow. 66584. Veredlungsauslese in der Kartoffelzüchtung zur Verhinderung des Abbaues und der Anfälligkeit für Krankheiten.

Löckermann. 66593. Bekämpfung von Rauchschäden und ihre rechtliche Wirkung auf die Schadenersatzpflicht im Obst- und Gartenbau.

Lüstner. 66683. Bekämpfungsversuche gegen den roten Brenner der Rebe. 66684, 7, 66693: Wert des Kalkanstriches für die Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. 66689: Bekämpfungsversuche mit Kalifornischer Brühe. 66696; Müller, 67179; Wanner, 69348–69351: Reblausbekämpfung.

Mach. 66748. "Aceto-Nicotiol", ein angeblicher Ersatz für Nikotin.

Manaresi. 66796. Contro l'accartocciamento delle foglie del Pesco.

Mantero. 66811. Cinipini di Liguria, loro galle e parassiti.

Marcille. 66826. Sur le mode d'action des soufres utilisés pour combattre l'oïdium.

Matenaers. 66891. Kalkschwefellösung. 66892: Verhütung des Brandbefalles bei Zwiebeln.

Meissner. 66959. "Präzipitierter Schwefel Schloesing". 66960: Verwendung der Tabaklaugen zur Bekämpfung des Heuwurmes. Mengeb. 66969. Essai d'un service d'avertissements de traitement contre les maladies cryptogamiques et les insectes parasites de la Vigne.

Mey. 66988. Technisches Chlorbaryum gegen die gelbe Stachelbeerblattwespe.

Mokržecki. 67085. Anwendung des Azurgrüns zur Vernichtung der schädlichen Insekten und zur Behandlung der Pilzkrankheiten. (Russ.)

Molz. 67096. Wirkung des Karbolineums als Pflanzenschutzmittel. 67097, 9, 67100: Bekämpfung des Heuwurmes und der Larven der Stachelbeerblattwespe mit Kupfervitriol.

Morettini. 67119. Lotta contro i bruchi delle leguminose.

Morstalt. 67135. Der orangegelbe Kartoffelbohrer. Nitocris usambicus n. sp. Kolbe. 67137: Borkenkäfer als Kaffeeschädlinge. 67138: Nashornkäfer und Herzfäule an Kokospalmen. 67139: Saatgut- und Vorratsschädlinge und Saatgutdesinfektion.

Mottareale. 67151. Per combattere la clorosi delle viti americane.

Müller, C. A. 67166. Müller, K. 67176-7. Bekämpfung der Rebenkrankheiten.

Müller, H. 67168. Das Freistellen der Trauben.

Müller, J. u. Störmer. 67173. Das Obstbaumsterben. 67172; Pfeiffer. 67661: Das plötzliche Verschwinden der Blutläuse.

Müller, K. 67178. Bekämpfungsversuch gegen Tausendfüssler. 67174; Muno. 67210: Der Springwurm (*Tortrix pilleriana* Schiff) und seine Bekämpfung.

Munerati. 67201. Lotta contro le piante infeste per mezzo dei loro parassiti naturali. 67203: La distruzione dei semi delle piante infeste per parte degli animali domestici.

Neger. 67288; Vronskij. 69274 (Russ.). Bekämpfung des Eichenmehltaus.

Nussbaum. 67376. Sicherung des Holzwerks der Neubauten gegen Pilzbildung.

Ottavi. 67423. Lotta contro i nemici della vite.

Paris. 67496. Lotta contro i parassiti crittogamici della vite.

Perten. 67625: Schaffnit. 68280. Bekämpfung von Hausschwamm und Trockenfäule.

Petri. 67648. Importanza dell'acidità dei succhi dei diversi vitigni in rapporto al grado di resistenza alla fillossera. 67649: Durata delle viti innestate in rapporto all'azione della fillossera.

Peyer. 67655. Biologische Untersuchungen über Schutzstoffe.

Pfeiffer, C. 67658. Fanggürtel und Leimring.

Pfeiffer, F. 67659; Lüstner. 66695. Bekämpfung der Stachelbeerblattwespe.

Piacentini. 67672. La lotta contro il *Cycloconium oleaginum*. 67673: L'azione del solfato di rame contro il "cicloconio."

Plahn. 67711. Die Konservierung der Samenrüben.

Plotnikov. 67724. Schädliche Insekten des Turkestan und ihre Bekämpfung. (Russ.)

Porrozzi. 67754; Bernini. 63192-3. Per combattere la tignuola del melo. (Hyponomeuta malinella Zell.)

Portale. 67755. La peronospora della patata e del pomodoro e mezzi per prevenirla.

Pospělov. 67759. Bekämpfung der Schädiger im Garten- und Waldbau. (Russ.) 67760: Tätigkeit der entomologischen Station der Südrussischen Gesellschaft zur Förderung des Landbaues 1910. (Russ.)

Prunet. 67828. Méthodes de pathologie et de thérapeutique végétales.

Rant. 67898. Die Djamoer-oepas-Krankheit im Allgemeinen und besonders bei China. (Holländisch.)

Rau. 67904. Hasenbenagungen in Obstgärten.

Ravn. 67917. Experiment with the use of lime in controlling Finger- and Toe-disease. (Danish.) 67918: Measures for the control of plant-diseases in North-America. (Danish.)

Remmler. 67968. Fähigkeit der Zuckerrübe, Arsen aufzunehmen. Riehm. 68023: Schander u. Schaffnit. 68292. Getreidekrankheiten und Getreideschädlinge.

Rörig. 68069. Getreideblumenfliege (*Hylemyia coarctata*).

Rosenthal. 68107. Blattfallkrankheit der Johannisbeeren und ihre Bekämpfung.

Rostovcev. 68123. Phytopathologie. (Russ.)

Ruhland. 68161. Bekämpfung der Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Ruhwandl. 68164. Die gelbe Pest.

Salmon. 68221. Spraying experiments with a lime-sulphur summer wash.

**Sander.** 68225. Die Quassia-Schmierseifenbrühe.

Sanftenberg. 68228: Pletz. 67723. Zur Beseitigung der Schneckenplage.

Schaffnit. 68279: Lang. 66271. Speicherschädlinge und ihre Vernichtung.

Schander. 68287. Einfluss des Bodens, der Bodenbearbeitung und der Düngung auf das Auftreten des Wurzelbrandes und der Herz- und Trockenfäule. 68289: Mittel um dem Abbau der Kartoffeln vorzubeugen.

Schindler. 68327. Mittel zur Niederhaltung der Blattschädlinge.

Schlegel. 68345A. Schwefelapparate.

Schmekel. 68355. Der deutsche Weizenbau und die Halmfliegen-(*Chlorops*-)Gefahr.

Schmiedeberg. 68375. Bekämpfung der Rebschädlinge durch Arsen und Nikotin.

**Schulz.** 68439. Verspritzung von arsensaurem Blei und Schweinfurter Grün mit Rebspritzen.

Schwabe. 68465. Neuzeitlicher Vogelschutz und seine Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge.

Schwangart. 68469. Cacoecia costana F. an Reben in der Pfalz. Weinbau und Vogelschutz. 68470: Zum "Eindekken" der Reben. 68473: Die Bekämpfung der Rebenschädlinge und die Biologie.

Schwartz. 68481. Die Aphelenchen der Veilchengallen und der Blattflecken an Farnen und *Chrysanthemum*. 68483: Raupenfrass an Obstbäumen. Schwerin. 68492. Dendrologische Notizen.

Sempolowski. 68527. Beizen der Samenrüben mit Bordelaiser Brühe.

Spieckermann. 68686. Bekämpfung der Stockkrankheit des Roggens. 68688: Ein gefährlicher Bodenschädling und seine Bekämpfung.

Steglich. 68749. Getreidebrand und Fusarium.

Stift. 68783. Auftreten von tierischen Feinden und Krankheiten der Zuckerrübe 1910.

Störmer, K. 68787. Zur natürlichen Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. 68791, 9: Bekämpfung der Streifenkrankheit und des Flugbrandes bei der 68792: Bekämpfung Wintergerste. des Steinbrandes beim Winterweizen. 68796, 68806: Pflanzenpathologische Tagesfragen. 68797: Ein neuer gefährlicher Schädling für die Rüben. Schutz der Wintersaaten vor der nachteiligen Wirkung der Trockenheit. 68808: Ein Aussaatversuch mit vorbehandeltem Rübensamen. 68801: Bekämpfung der Schwärzepilze auf Medeola.

Brünig. 63535; Korff. 66086; Schander. 68286; Störmer et alii. 68803-5. Bekämpfung der Blattläuse.

Stoklasa. 68816. Einfluss der ultravioletten Strahlen auf die Vegetation.

Straňák. 68834. Die mechanische Bestimmung des Widerstandes der Getreidesorten gegen Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge.

Tamaro. 68907. Trattamento invernale contro le cocciniglie che producono le fumaggini.

Tarrach. 68920. Die Buchen-Wollschildlaus.

Toni. 69025. Esperienze sulla infezione peronosporica.

Trede. 69058. Das Kirschbaumsterben im Alten Lande.

Trzebinski. 69084. Bakterielle Erkrankungen der Wurzeln der Zuckerrübe. (Russ.)

Valentini. 69172. Difendiamo i nostri ulivi.

Varenne. 69194. La destruction de la Cochylis de la vigne.

Vermorel et Dantony. 69209. Bouillie anticryptogamique au savon de cuivre colloïdal.

Vivarelli. 69235. Diffondiamo la Prospaltella Berlesei How. 69236 : La Piralide della Vite.

Vogl. 69250. Kiefern-Schütte.

Voglino. 69254. Lotta contro la peronospora.

**Wagner.** 69301. Eine neue Haferkrankheit, ihre Bekämpfung.

Wagner, F. 69304. Kupferspinne in Hopfengärten. 69305: Durch welche Massnahmen erzielt man gesunden Hopfen?

Wahl. 69324. Versuche gegen den Meerrettichkäfer (*Phaedon cochleariae*).

Wanner. 69350. Erfahrungen mit dem neuen Weinbau.

Wehmer. 69380. Giftwirkung von Essig auf die Entwicklung der Mehlmotte.

Weigelin. 69385. Gegen die Reblaus und andere Rebenfeinde.

Weyrich. 69443. Wurmbekämpfung.

Wolff. 69544. Land- und forstwirtschaftlich schädliche Nagetiere. 69546: Bekämpfung des Kiefernspanners. 69547: Forstlich wichtige Schildläuse.

**Zimmermann.** 69687. Wintersaateule.

#### EVOLUTION.

#### 4400 GENERAL.

Die Abstammungslehre. Zwölf gemeinverständliche Vorträge über die Deszendenztheorie im Licht der neueren Forschung. Gehalten von O. Abel [u.A.]. Jena (G. Fischer) 1911 (IV + 489). 24 cm. 11 M.

Acloque. 62763. Transformisme et Mutation.

Bastian. 63006. Origin of life.

Bateson. 63012, 5. British Association. Address to Agricultural Sub-Section. Genetics.

Becquerel. 63074. Par la méthode des traumatismes peut-on obtenir des formes végétales véritablement nouvelles?

Blaringhem. 63287. L'état présent de la théorie de la mutation. 63288: Les régles de Naudin et les lois de Mendel relatives à la disjonction des descendances hybrides. 63286; Griffon. 65083: Variations du Maïs.

Buchet. 63557. Une prétendue mutation du Rhus Coriaria L.

Chatton. 63714. Pleodarina californica à Banyuls-sur-Mer. Son cycle évolutif et sa signification phylogénique.

Daniel. 64001. Étude biométrique de la descendance de haricots greffés et de haricots francs de pied. 64002 : Recherches biométriques sur un hybride de greffe entre Poirier et Cognassier.

Darwin. 64006. Origin of Species. 64007: Die Fundamente zur Entstehung der Arten. Uebers. 64008: The coming of evolution.

Delage und Goldsmith. 64046. Die Entwicklungstheorien.

Dubard. 64225. Comparaison des fruits et des grains du Café hybride Manès et de ses parents. 64238: Planchonella, ses affinités et sa répartition géographique.

Dyer. 64299. A criticism of the Darwinian theory. [A review of "The mutation theory," by H. de Vries.]

Frank. 64697. Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen.

Friedel. 64719. Le Lathyrus Aphaca a-t-il eu des ancêtres à feuilles foliolées ?

Fruwirth. 64745. Pflanzenzüchtung.

Gain. 64794. L'origine et la formation de l'hétérostylie d'après une étude biométrique du Narcissus Pseudo-narcissus.

Gard. 64817. La loi d'uniformité des hybrides de première génération est-elle absolue?

Goldschmidt. 64962. Artbildung im Licht der neueren Erblichkeitslehre.

Hagedoorn. 65223. Autokatalytical substances. The determinants for the inheritable characters. A biomechanical theory of inheritance and evolution.

Heckel. 65367. Mutations gemmaires culturales du Solanum Maglia.

Henslow. 65438. Origin of Monocotyledons from Dicotyledons, through self-adaptation to a moist or aquatic habit. 65443: Life a director of force

475 4410

in the development and evolution of plants. 65445: "The world of life" [by A. R. Wallace].

Hoernes. 65558. La signification de la paléontologie pour l'histoire de la terre.

Horwood. 65627. Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn.

Hus. 65693. The origin of species in nature.

Judd. 65855. Charles Darwin's earliest doubts concerning the immutability of species.

Lehmann. 66354. Botanik. (1908–1910.) [Variation, Heredität, Bastardierung, Descenderzlehre.]

Oswald. 67421. The sudden origin of new types.

**Prowazek.** 67821. Pathologie und Artbildung.

Richter. 68005. Zwei neue Schizaea-Arten und Abstammungs- und Strukturverhältnisse einiger Lophidium-Arten. (Ungarisch.)

Rolfe. 68080. The evolution of the Orchidaceae.

**Schneider.** 68382. Einführung in die Deszendenztheorie.

**Seyot.** 68544. Étude biométrique des pépins d'un *Vitis vinifera* cultivé comparativement franc de pied et greffé.

Sinnott. 68585. The evolution of the filicinean leaf-trace.

Steinmann. 68757. Die Abstammungslehre.

**T**[ansley]. 68916. Medullary rays and the evolution of the herbaceous habit.

Tschermak. 69086. Entwicklung des Artbegriffes.

Tschirch et Ravasini. 69096. Le type sauvage du Figuier et ses relations avec le Caprifiguier et le Figuier femelle domestique.

Vuillemin. 69281. Mutation d'un hybride transmise à sa postérité et à ses produits en voie de disjonction.

Wernham. 69428. Floral evolution, with particular reference to the sympetalous dicotyledons.

4410 HEREDITY AND STABILITY OF CHARACTERS.

The fourth international conference on genetics, Paris. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (274 286-287 308-309 figs. 126-130); Nature London **87** 1911 (532).

Althausen. 62820. Formentrennung beim Buchweizen nach dem Korn. (Russ., deutsch. Res.)

Andrlik, Bartoš und Urban. 62855. Einfluss der Fremdbestäubung durch Futterrübe auf die Nachkommenschaft der Zuckerrübe in chemischer Beziehung.

Bateson. 63014. Recent advances in the genetics of plants. [Review of "Einführung in die experimentelle Vererbungslehre," by E. Baur.]

Baur. 63039. Experimentelle Vererbungslehre.

Blackman. 63273. The nucleus and heredity.

Blaringhem. 63284-5, 9. Production expérimentale d'anomalies héréditaires chez le Maïs. 63289, 63290: Le rôle des traumatismes dans la production des anomalies héréditaires. 63291: La notion d'espèce et la disjonction des hybrides, d'après Charles Naudin (1852-1875).

Buchanan and Truax. 63553. Noninheritance of impressed variations in Streptococcus lacticus.

Buder. 63562. Laburnum Adami. II. Anatomische Analyse des Mischlings und seiner Stammpflanzen.

Burtt-Davy. 63591. Inheritance of row-numbers in maize ears. 63590; Davy. 64025: Inheritance of characters in Zea Mays Linn.

Chodat. 63741. Polymorphisme des algues.

Colgan. 63825. Inheritance of pitted leaf-blotchings in *Arum maculatum* and on floral variations in the species.

Compton. 63844. Recent work on Oenothera.

**Doncaster.** 64152. Sex-limited inheritance.

Dyer. 64300; Judd. 65854. The inheritance of acquired characters.

East. 64307. Nature of unit characters.

4410

476

Emerson. 64380. Coupling vs. random segregation.

Fischer, Hugo. 64623; Kammerer. 65896; Semon. 68525-6. Vererbung erworbener Eigenschaften.

Gager. 64784. Cryptomeric inheritance in Onagra.

Gates. 64841. Variability and heritability of pigmentation in *Oenothera*.

Goldschmidt. 64963; Johannsen. 65823; Prowazek. 67822. Vererbung.

Gregory. 65070. Experiments with Primula sinensis.

Griffon. 65084. La panachure des feuilles et sa transmission par la greffe.

Gross. 65117. Vererbung und Artbildung.

**Haecker.** 65214. Allgemeine Vererbungslehre.

Hansem. 65283. Levûre haute et levûre basse. Études sur la variation et l'hérédite.

Hill. 65517. Oenothera Lamarckiana: its early cultivation and description.

Hurst. 65691. Mendelism and sex.

Hus and Murdock. 65695. Inheritance of fasciation in Zea Mays.

Iltis. 65714. Einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand, Ustilago Maydis DC. (Corda). Stellung der Gattung Zea im System.

Janssonius und Moll. 65793. Der anatomische Bau des Holzes der Propfhybride Cytisus Adami und ihrer Komponente.

Jordan and Kellogg. 65850. Luther Burbank's work.

Kammerer. 65894-5. Hauptaufgaben der experimentellen Biologie in bezug auf Anpassungs- und Vererbungslehre.

Keeble and Pellew. 65929. White flowered varieties of *Primula sinensis*. 65930: Mode of inheritance of stature and of time of flowering in peas (*Pisum sativum*).

Leake. 66312. Indian cotton.

Lodewijks. 66585. Erblichkeitsversuche mit Tabak.

MacDougal. 66735. Organic response. 66736: Alterations in heredity

induced by ovarial treatments. 66739: Inheritance of habitat effects by plants.

Meijere, C. H. de. 66957. Getrennte Vererbung der Geschlechter.

Mendel. 66967. Pflanzenhybride.

Nilsson-Ehle. 67349. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. 67350: Fälle spontanen Wegfallens eines Hemmungsfaktors beim Hafer.

Pearl and Bartlett. 67556. The Mendelian inheritance of certain chemical characters in maize.

Pirotta e Puglisi. 67699. Comparsa e persistenza di caratteri nelle forme vegetali.

Punnett. 67839. Mendelism.

Riddle. 68017. Experiments on melanin color formation: Against the current Mendelian hypothesis of color development.

Rosen. 68097. Entstehung der elementaren Arten von Erophila verna.

Salaman. 68214. Inheritance of colour and other characters in the potato.

Saunders. 68248-9. Inheritance of "doubleness" and other characters in stocks and in petunias. 68250: Inheritance of a mutation in the common foxglove (Digitalis purpurea).

Schmid. 68356. Vererbung der Lückigkeit beim Roggen.

Schull. 68570A. A simple chemical device to illustrate Mendelian inheritance. (Russ. transl.)

Solereder. 68658. Rückschlagserscheinungen an der astlosen Fichte.

Spillman. 68690. Inheritance of the "eye" in Vigna.

Swingle. 68876. Dimorphism of the gametes of Oenothera.

Tammes. 68910. Das Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung.

Tansley. 68914. The experimental study of heredity.

Thoday (Sykes) and Thoday. 68961. Inheritance of yellow tinge in Sweet Pea colouring [Lathyrus odoratus].

Tischler, 69001, Oenothera.

Waiss.

Tschermak [Edler] von Seysenegg. 69087. Experimentelle Bearbeitung der modernen Vererbungsfragen in Nordamerika.

Waldron. 69329. Heredity in populations and in pure lines.

Colour inheritance

in Anagallis arvensis, L.

Wingont 69504 Problems of

69414.

Wingent. 69504. Problems of heredity.

Winslow and Walker. 69509. Noninheritance of fluctuating variations among bacteria.

Wooster. 69565. Origin and development of plant and animal instincts. A theory of evolution in which life is the central agent.

#### 4500 VARIATION.

Variation in natural species. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (456).

Les variations des plantes améliorées. J. Soc. agric. Brabant Hainaut 1906 (844-846).

Andrlík, Bartoš und Urban. 62855. Einfluss der Fremdbestäubung durch Futterrübe auf die Nachkommenschaft der Zuckerrübe in chemischer Beziehung.

——— und **Urban**. 62858. Einfluss der Ernährung auf die Variabilität der chemischen Zusammensetzung der Rübe im I. Vegetationsjahre.

—— — und Staněk. 62859. Vergleichende Anbauversuche mit Rübensamen.

Baerthlein. 62947. Mutationserscheinungen bei Bakterien.

**Béguinot.** 63087. Ricerche culturali sulle variazioni delle piante.

sulle variazioni delle piante.

Berthault. 63214. Variations des Solanum tubérifères.

Betegh. 63231. Experimentelle Tuberkulose der Meeresfische.

Blaringhem. 63283. Les mutations de la Bourse à Pasteur (Capsella Heegeri Solms, C. Viguieri sp. n.).

**Bouget.** 63409. Variations morphologiques du *Gagea Liottardi* suivant l'altitude.

Brenner. 63469. [Fichten-Formen aus Finnland.] 63470: [Blüte, Platanthera bifolia.] (Schwedisch.)

(M-13414)

Burtt-Davy. 63590. Inheritance of characters in Zea Mays Linn.

Chovat. 63714. Polymorphisme des algues.

Cillis (De). 63775. L'utilità degli indici numerici e degli schemi grafici per la determinazione delle varietà in agricoltura, con speciale riguardo al frumento.

Clark. 63776. Variation and correlation in timothy.

**Colgan.** 63825. Inheritance of pitted leaf-blotchings in *Arum maculatum* and on floral variations in the species.

Costantin. 63887. Les progrès de la culture des fleurs et leur importance pour les théories transformistes.

Danforth. 63983. A dimorphism in Tiarella cordifolia.

**Daniel.** 63999. Variations observées dans le genre rosier.

**Darbishire.** 64005. Breeding and the Mendelian discovery.

Dubard. 64230. Variétés de Soja.

Eber. 64310. Umwandlung vom Menschen stammender Tuberkelbazillen des Typus humanus in solche des Typus bovinus.

Elliot. 64361. Changing of species.

Flaksberger. 64642. Statistische Untersuchung von Paris incompleta M.B. (Russ.)

Frei und Pokschischewsky. 64715. Sogenannte Säurefestigkeit.

Fruwirth. 64747. Variabilität und Modifikabilität.

Gates. 64838. Mutation in Oenothera. 64841: Variability and heritability of pigmentation in Oenothera.

Gautier. 64848. Mécanismes de la variation des races et les transformations moléculaires qui accompagnent ces variations.

Gebhardt. 64855. Mutationsfähigkeit des Streptococcus equi.

**Gérôme.** 64890. Polymorphisme des feuilles de l'*Hernandia cordigera* Vieill.

Griffon. 65082. Variations avec ou sans greffage chez les Solanées et les Composées. 65085: Cas singulier de variation par bourgeon chez le pêcher.

Guffroy 65161. Mutations des Solanums tubérifères. **Heckel.** 65360. Origines de la pomme de terre cultivée et sur les mutations gemmaires culturales des *Solanum* tubérifères sauvages.

**Heinricher.** 65393. Rassen und Rassenbildung der Mistel.

Henslow. 65447. "The mutation theory" by H. de Vries].

**Hesselman.** 65487. Sektorial geteilte Sprosse bei Fagus silvatica L. asplenifolia Lodd. und ihre Entwickelung.

**Honing.** 65595. Doppelnatur der Oenothera Lamarckiana.

**Humbert.** 65682. A quantitative study of variation, natural and induced, in pure lines of Silene noctiflora.

**Hus.** 65692. Jean Marchant; an eighteenth century mutationist.

Iltis. 65714. Einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand, Ustilago Maydis.

Jancsó und Elfer. 65784. Vergleichende Untersuchungen mit säurefesten Bazillen.

Jumelle et Perrier de la Bathie. 65861. Le polymorphisme de Mascarenhasia de l'Ambongo et du Boina.

Kryz. 66158. Majanthemum bifolium Schmidt.

Lehmann. 66355. Was versteht Darwin unter fluktuierender oder individueller Variabilität?

**Lemée.** 66360. Plantago major (L.), var. macrophylla purpurea E. L. sp. nov.

Léveillé. 66431. Curieuse variation de l'Orchis conopsea.

Litvinov. 66556. Einfluss des Frostes auf die Entwickelung der verschiedenen Gerstenformen beim Auftreten der Fritfliege. (Russ., deutsch. Res.)

Lodewijks. 66585. Erblichkeitsversuche mit Tabak.

Loeb and Bancroft. 66587. Production of mutants in *Drosophila*.

Loghem, van. 66613. Varietäten des Typhusbacillus und variierende Typhusstämme.

MacDougal. 66735. Organic response.

Maige. 66770. Respiration des diverses pièces florales.

Müller. 67184. Mutationen bei Typhus- und Ruhrbakterien. Mutation als spezifisches Kulturmerkmal.

Namysłowski. 67258. Mucorineen.

Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342. Die Periodizität in der Ausbildung der Strahlblüten bei den Kompositen.

Nilsson-Ehle. 67350. Spontanes Wegfallen eines Hemmungsfaktors beim Hafer.

Paolini. 67485. Alcune variazioni del Tabacco nel territorio di Benevento. La legge di Mendel e il "Salento."

**Pearl.** 67555. Les idées et méthodes biométriques en biologie.

Planchon. 67717. Solanum Commersoni.

**Preda.** 67790. Variazione numerica nei fiori di *Ranunculus Ficaria* L.

Preisz. 67791. Variieren und Wesen der Abschwächung des Milzbrandbacillus.

Punnett. 67839. Mendelism.

Ragionieri. 67882. Produzione di varietà di frutta senza semi.

Rapaics. 67900. Honigblüten der Ranunculaceen. (Ungarisch.)

Raunkiær. 67909. Statistical researches into the variation in phyllotaxy of the cones of *Picea excelsa*. (Danish.)

Regel. 67934. Entstehung der glattgrannigen Gerste: Hordeum vulgare L. rikotense Stassewitschi m. (Russ., deutsch. Res.) 67935: Anzahl der Sepalen bei Anemone nemorosa.

Revis. 67984. The artificial production of a permanently atypical B. coli.

Ritter. 68033. Variieren der Samenfarbe und seine praktische Bedeutung.

Rosén. 68096. Anemone Hepatica L. (Swedish.) 68097: Entstehung der elementaren Arten von Erophila verna.

Saunders. 68250. Inheritance of a mutation in the common foxglove (Digitalis purpurea).

**Schmitt.** 68377. Zur Variabilität der Enteritisbakterien.

Shull. 68570. Reversible sexmutants in Lychnis dioica.

Smith. 68637. Sterculia alata Roxb. var. irregularis, a remarkable instance of leaf variation.

Sørensen. 68653. Variations of a bacterium of the urine occurring in the human urinary organs. (Danish.)

Solereder. 68658. Astlose Fichte.

**Sprecher.** 68711. Variabilité des sexes chez Cannabis sativa et Rumex Acetosa.

Stok, van der. 68809. Variabilität der Bastarde als Basis der Bastardselektion. (Holländisch.)

Stromberg. 68842. Umwandlung wichtiger biologischer Eigenschaften bei Bakterien (der Enteritisgruppe).

Stutzer. 68848. Blattrollkrankheit [der Tomate].

**Swingle.** 68876. Dimorphism of the gametes of *Oenothera*.

Tammes. 68910. Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung.

Thaysen. 68938. Funktionelle Anpassungen bei Bakterien.

Thompson. 68981. What is a variety?

Urban. 69147. Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten.

Vinet. 69224. La production de variétés nouvelles et la loi de Mendel.

Viviaud-Morel. 69240. Une idée erronée ou suspecte dans la théorie de l'obtention de variétés nouvelles par semis.

Vogler. 69251. Variationsstatistische Untersuchungen an Compositen. 69252: Variationsstatisch Untersuchungen an Bluten und Blutenständen. 69253: Die Variation der Blattspreite bei Cyticus Laburium L.

Vries. 69273. The origin of varieties by mutation.

Waldron. 69330. Variegation of European alfalfas.

Walker. 69331. Variation and adaptation in bacteria, illustrated by observations upon Streptococci: value of fermentation tests as applied to these organisms.

Weltmann. 69419. Mutationsartige Wachstumserscheinungen bei Cholerastämmen.

(M-13414)

Worsley. 69567. Variation as limited by the association of characters.

Zeijlstra. 69668. Versuch einer Erklärung der "Sereh"- Erscheinungen des Zuckerrohrs. 69669: Oenothera nanella de Vries, eine krankhafte Pflanzenart.

Zimmermann. 69695. Hermaphroditismus und Sexualtransmutation.

#### 4600 NATURAL AND ARTIFI-CIAL SELECTION.

Alexander. 62806. A retrogressive metamorphosis artificially produced.

Althausen. 62820. Formentrennung beim Buchweizen nach dem Korn. (Russ., deutsch. Res.)

Baumann. 63032. Gräser- und Kleezüchtung.

**Bernard.** 63178. Keimung und Selektion von Theesamen. (Holländisch.)

Beseler. 63227. Landwirtschaftliche Pflanzenzüchtung.

Bock. 43314; Tschermak. 69087. Die neuesten Methoden der Pflanzenzüchtung in Amerika.

Briem. 63484. Steigerung der Leistungsfähigkeit der Zuckerrübenpflanze innerhalb vier Dezennien.

Burtt-Davy. 63590. Inheritance of characters in Zea Mays Linn.

**D**änhardt. 63959. Gärtnerische Pflanzenzüchtung.

Derr. 64064. A new awnless barley.
Dix. 64113. Züchtungsversuche mit Gräsern.

**Doflein.** 64136. Die Stellung der modernen Wissenschaft zu Darwins Auslesetheorie.

**Dumas.** 64265. Culture du Sorgho dans les vallées du Niger et du Haut-Sénégal.

Elliot. 64360. Single seed selection.

Evans. 64471. South African cereal rusts, with observations on the problem of breeding rust-resistant wheats.

Frölich. 64741. Die Stammbaumzüchtung in der Zucker- und Futterrübenzüchtung.

Fruwirth. 64745-6; Pflug. 67663; Wohltmann. 69533. Pflanzenzüchtung.

Gibb. 64906. Effects of agriculture on wild plants.

Gusmus. 65197. Heteromorphie der Pflanzen.

Haastert, van und Ledeboer. 65209. Selektion beim Zuckerrohr. (Hollandisch.)

Selective elemina-Harris. 65320.tion of ovaries in Staphylea.

65682.A quantitative Humbert. study of variation, natural and induced. in pure lines of Silene noctiflora.

Hummel. 65683, 5. Ausleseverfahren in der Pflanzenzüchtung.

65810. Veredlung durch Jensen. Selektion bei Tabak. (Holländisch.)

Jordan and Kellogg. 65850. Luther Burbank's work.

65965. Kiessling. Verbesserung der Kulturpflanzen durch Zuchtwahl und Kreuzung. 65966: Entstehung von Dickkopfweizen (Squarehead und ähnlichen Formen) aus lockerährigen Landweizen.

Lochow. 66584. Veredlungsauslese in der Kartoffelzüchtung.

Lodewijks. 66585. Erblichkeits. versuche mit Tabab.

MacDougal. 66740. Climatic selection in a hybrid progency.

67198. Stazione di Munerati. Svalöf per il miglioramento delle sementi.

Nash. 67264; Stok. 68812. Selektion des Zuckerrohrs.

Nilsson. 67347. Arbeitsmethoden der Aussaatgesellschaft und die damit gewonnenen Resultate. (Schwedisch.)

Ortmann. 67409. Weismannism, a criticism of Die Selektionstheorie.

Plahn-Appiani. 67710. Das spezifische Gewicht als Selektionsfaktor bei der Rübensamenzucht.

67934. Entstehung der Regel. glattgrannigen Gerste: Hordeum vulgare L. rikotense Stassewitschi m. (Russ., deutsch. Res.)

68347. Schliephacke. Getreidezüchtung.

68762. Bedeutung des Stephani. Invertzuckers bei der Samenrübenpolarisation. 68763: Reduzierender und nicht reduzierender Zucker in den Beta-Rüben während des Wachstums und der Lagerung. 68764: Die Aussaat und Auslese der Zuchtpflanzen bei der Individual- und Stammes-Züchtung.

68810. Stok, van der. Rolle der natürlichen Bastardierung bei Reis. (Holländisch.)

68924. Bestockungsfähigkeit der Gerste. (Schwedisch.)

69271.Moderne Pflanzenzüchtung und Darwinismus.

Wagner. 69300. 25 Jahre Saatgutzüchtung in Svalöf.

Witte, 69524. Züchtung der Futtergräser in Svalöf.

Wittmack. 69525. Bedeutung der Farben der Pflanzen. 69527: Kartoffelzüchtung.

#### 4650 DEGENERATION.

62806. A retrogressive Alexander. metamorphosis artificially produced.

La Nespola senza Longo. 66652. noccioli.

67261. Sterilità del Nannetti. Solanum muricatum Ait.

68211. Die vermeintliche Altersschwäche der Pyramidenpappel und anderer auf ungeschlechtlichem Wege sich vermehrender Pflanzen.

Schönberg. 68399. Gibt es eine Degeneration der Obstbäume?

Störmer, 68795. Abbau und Wiederauffrischung von Kartoffelsorten durch Bodeneinflüsse.

68842: Umwandlung Stromberg. wichtiger biologischer Eigenschaften bei Bakterien (der Enteritisgruppe).

#### 4700 PHYLOGENY.

L'origine de nos fruits. Caen Bul. soc. agric. 147 1910 (173-175).

Bally. 62972. Cytologische Studien an Chytridineen.

63263. Steinzellkonkre-Bitter. tionen im Fruchtfleisch beerentragender Solanaceen und deren systematische Bedeutung.

**Bower.** 63429. Two synthetic genera of Filicales [*Plagiogyria* and *Lophosoria*].

**Brandt.** 63454. Sprossaufbau der Vitaceen: afrikanische Arten.

Breitenbach. 63465. Stammesgeschichte des Pflanzenreichs.

Brunnthaler. 63542. Zur Phylogenie der Algen.

Cavers. 63678. The inter-relationships of the Bryophyta.

Chodat. 63738. Fossils de l'ère paléozoïque.

Eames. 64305. Origin of the herbaceous type in Angiosperms.

Engler. 64391. Rosaceae africanae.

Franz. 64700. Abstammungslehre.

Giesenhagen. 64912. Anzeichen einer Stammesentwicklung im Entwicklungsgang und Bau der Pflanzen.

Guglielmetti. 65163. La teoria di Ugo De Vries sull' origine delle specie.

**Hayek.** 65350. Entwurf eines Cruciferen-Systems auf phylogenetischer Grundlage.

Henslow. 65446. Origin and structure of aquatic flowering plants. 65448: Origin of monocotyledons from aquatic dicotyledons.

Iltis. 65714. Einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand, Ustilago Maydis DC. (Corda). Stellung der Gattung Zea im System.

Immisch. 65716. Abstammung der einsamenlappigen Pflanzen (Monokotylen).

Jeffrey. 65802. The affinities of Geinitzia gracillima.

Lignier. 66460. Ce qu'il faut entendre par "le mériphyte."

Lotsy. 66657. Botanische Stammesgeschichte, Cormophyta Siphonogamia.

Pia. 67671. Triadische Siphoneae verticillatae.

Rikli. 68027. Richtlinien der Pflanzengeographie.

Schlumberger. 68349. Familienmerkmale der Cyatheaceen und Polypodiaceen und die Beziehungen der Gattung Woodsia und verwandter Arten zu beiden Familien. Schuster. 68463. Weltrichia und die Bennettitales. [Beziehungen zu den Angiospermen.]

Scott, D. H. 68499. Evolution of plants.

Seward. 68542. Links with the past in the plant world.

Thenen. 68946. Zur Phylogenie der Primulaceenblüte.

Thienemann. 68952. P. S. Pallas und der Stammbaum der Organismen.

Tschirch e Ravasini. 69096. Il Fico primitivo ed i suoi rapporti col Caprifico e col Fico domestico.

Wangerin. 69344. Abstammung der Blütenpflanzen.

### TAXONOMY.

#### 5000 GENERAL.

[Where in this section an entry is restricted to the name of a place it refers to the flora of that place.]

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Hrsg. von [Adolf] Engler. H. 47. (IV. 147. III u. IV. 116). Leipzig (W. Engelmann) 1911 (124 15). Geh. 7,20 M. H. 48 (IV. 23 C.): Araceae-Lasioideae. H. 49 (IV. 101.): Monimiaceae (Nachträge). H. 50 (IV. 50 II. B. 21 u. 23.): Orchidaceae - Monandrae - Dendrobiinae, pars. II. Genera n. 278–279 und Orchidaceae - Monandrae - Thelasinae, Genera n. 280 u. 280 a. Leipzig 1911 (130 67 182 46). 6,60 M. 3,60 M. 11,60 M. H. 51: Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis.) Leipzig 1911 (IV+546). 27,50 M.

Diagnoses Africanae, XXXIX-XLV. [Nos. 1181-1300]. Kew Bull. London **1911** (82-97 133-153 181-188 229-233 262-267 313-319 356-361).

Decades kewenses plantarum novarum in herbario horti regii conservatorum. Decades LX-LXII. [Nos. 591-620]. Kew Bull. London 1911 (188-193 269-275 343-348).

Die natürlichen Pflanzenfamilien v. A[dolf] Engler. Lfg 243-244. Leipzig (W. Engelmann) 1911 (191-284). 3 M. v. M. 9 p. 435.

Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae V. Edidit Ign[az] Urban. Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1911 (433-470).

Alleizette et Poisson. 62811. Tananarive.

Andas. 62833. East Gippsland. 62834: Wilson's Promontory.

Andres. 62846. Eifel und Hunsrück mit Einschluss des Venn, der eigeschlossenen und angrenzenden Flusstäler...

Annaratone, 62860, Abissinia,

Baker, Wernham and Rendle. 62959. Some plants from Nigeria [n. spp.].

Baldacci. 62964. Flora invernale di Dulcigno nel Montenegro. 62965, 9; Béguinot. 63086: La flora delle isole Pelagose.

Baldrati. 62970. Le condizioni agricole della Valle del Barca.

Barnard. 62990. Mount Disappointment.

Battandier et Trabut. 63021. Pays des Touaregs.

Béguinot. 63085. Flora littoranea del Polesine (prov. di Rovigo). 63089: Le colonie di piante microterme nei terreni torbosi nella Provincia di Padova. 63090: Diels, L. Genetische Elemente in der Flora der Alpen. [Recensione.] 63091: Flora Padovana.

Belloc. 63113. Flore des Pyrénées considérée au point de vue de l'influence du milieu.

Bennett. 63132. Caithness. [n. sp.]

Benoist. 63148. Pithiviers (Loiret) et environs.

Berry. 63202. The Lower Cretaceous floras of the world. 63204: The flora of the Raritan formation.

Bessey. 63229. The phyla, classes, and orders of plants.

Beyer. 63237. Die um Berlin wildwachsenden und die häufiger angebauten Blüten- und Farnpflanzen.

Birger. 63257. Pite Lappmark. (Swedish.)

**Bolzon.** 63343. Addenda et emendanda in Flora Parmensi.

Brown. 63524. [Descriptions of plants.]

Burtt-Davy & Pott-Leendertz. 63592. Flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland.

Buscalioni. 63593. Tocantins-Araguaya e Rio delle Amazzoni.

Carrier. 63658. L'Ile de Montréal (Canada).

Casu. 63668. Di alcune specie nuove o rare per la Sardegna e per l'Italia, e di loro fatti bio-ecologici. 63669: Lo Stagno di Sta Gilla e la sua vegetazione.

Chassignol et Chateau. 63709. Saône-et-Loire.

Chatenier. 63713. Plantes nouvelles, rares ou critiques du bassin moyen du Rhône.

Cobau. 63797. Florula arboricola della provincia di Milano.

Collinder. 63826. Die Flora Medelpads. Systematisches Verzeichnis der Gefässpflanzen.

Copeland. 63862. Vascular plants in the Philippine Islands.

Cossmann. 63884. Deutsche Flora.

Craveri. 63928. Alcune specie vegetali dell'Ossola.

Crosetti e Fontana. 63930. Florula della Rocca di Cavour (Pinerolo).

Daiber. 63968. Württemberg und Hohenzollern.

Dallman. 63971. Flintshire. 63973: Denbighshire.

Danguy. 63995. Liste de plantes recueillies aux îles Kerguélen. 63996 : Liste des plantes rapportées en 1908 par la Mission arctique française. 63997 : Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Collections botaniques rapportées par le Dr. L. Vaillant.

Dobell. 64123. The principles of Protistology.

Dodge. 64134. Catalog of plants. Biological survey of the sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan.

Drabble, E. and Drabble, H. 64167. Derbyshire.

Druce. 64180. Scottish plants, chiefly from Skye, Peebles, Selkirk and Kirkcudbright. [n. var.] 64188: Plants of the Azores. 64204: The

International Phytogeographical Excursion in the British Isles. III. The floristic results [n. vars.].

**Dubois.** 64250. Die Bedeutung der palaeontologischen Angaben für die Bestimmung des Alters des Tons von Tegelen. (Holländisch.)

**Dunn.** 64285. Chinese flowering plants, 1904–1910.

Eames. 64305. Origin of the herbaceous type in the Angiosperms.

**Ellacombe.** 64357. The flowers of Gower and Chaucer.

**Engelhardt.** 64385. Tertiäre Pflanzenreste von Flörsheim am Main.

Evans, W. 64474. Flowering plants (phanerogams) and ferns from the Isle of May.

**Ewart.** 64479. Wilson's Promontory. Flowering plants and ferns.

White, Wood and Rees. 64481-3. Australia.

Eyles. 64495. Southern Rhodesia.

Féret. 64566. Les Plantes des

terrains salés.

Fiori. 64606. Boschi e piante legnose dell'Eritrea.

et Béguinot. 64609. Schedae ad Floram italicam exsiccatam. Series II. Centuriae XV-XVI.

**Fischer.** 64611. Taschenbuch für Pflanzensammler.

Fliche. 64647. Flore fossile du Trias en Lorraine et Franche-Comté.

Forti. 64671. Entità da confermare o da aggiungere alla flora veronese.

Francé. 64688. Floristische Lebensbilder.

Fraser. 64708. Alien plants [chiefly in the neighbourhood of Edinburgh.]

Fries. 64722. Einige Pflanzenlokale in Bohuslän und in der Gegend von Gotenburg.

**Gandoger.** 64812. Novus Conspectus Florae Europae.

Gasperi (De). 64829. Piante raccolte in Friuli.

**Graebner.** 65002. Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen.

**Grande.** 65015. Floristica napoletana.

Guillaumin. 65176. Synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes.

Hämmerle. 65215. Bestimmungstabellen für die im Amte Ritzebüttel wachsenden Dikotylen.

———— und **Oellerich**. 65216. Exkursionsflora für Amt Ritzebüttel, Land Wursten, Land Handeln, Ostemarsch, Land Kehdingen, Dobrock, Helgoland.

**Haglund.** 65228. Wegweisendes Unkraut bei der Beurteilung des richtigen Betriebes einer Moorkultur. (Schwedisch.)

Hallier. 65252. Phanerogamen von unsicherer und unrichtiger Stellung.

**Hannibal.** 65275. A Pliocene flora from the coast ranges of California.

Hayek. 65352. Steiermark.

**Henslow.** 65438. The origin of Monocotyledons from Dicotyledons, through self-adaptation to a moist or aquatic habit. 65444: The origin and history of our garden vegetables and their dietetic values.

Heukels. 65491. Neue Pflanzenarten und neue Fundorte von seltenen Pflanzen in Holland 1911. 65492: Die Flora von Holland. 65493: Schulflora für Holland. 65494: Pflanzenatlas der in Holland wildwachsenden Pflanzen. (Holländisch.)

**Holland.** 65567. The useful plants of Nigeria.

Horwood. 65628. Leicestershire plants (1905–1910).

**Jávorka.** 65798. Retyezát. (Ungar.)

Johansson. 65824. Hälsingland und Jämtland. (Schwedisch.)

Karsch. 65905. Provinz Westfalen und der angrenzenden Gebiete.

Kerr. 65956. Vegetation of Chiengmai.

Koorders-Schumacher. 66084. Systematisches Verzeichniss der zum Herbar Koorders gehörenden in Niederländisch-Indien gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

Krause. 66116. Anmerkungen zum elsass-lothringischen Kräuterbuche. (" Florenklein.")

Lackowitz. 66236. Berlin und Provinz Brandenburg.

Lambert. 66260. Nouvelles localités de quelques plantes rares du Berry.

Laurent. 66303. Deux gisements des formations lacustres tertiaires du Tonkin.

Lehmann. 66350. Unsere verbreitetsten Zimmerpflanzen.

Léveillé. 66407. Premier relevé annuel des herborisations mayennaises. 66419: Relevé annuel des observations botaniques dans le département de la Mayenne.

Litardière. 66508. Voyage botanique en Corse.

Long. 66647. Weeds and weed seedlings.

Lotsy. 66657. Botanische Stammesgeschichte...Cormophyta Siphonogamia,

Malinvaud. 66786. Florulae oltensis Additamenta ou nouvelles annotations à la flore du département du Lot.

Maranne. 66814. Quelques localités nouvelles de plantes rares dans le Cantal.

Marchand. 66820. Bois Gautherons.

Marnac et Reynier. 66832. Bouchesdu-Rhône (plantes adventices, subspontanées, naturalisées, autochtones).

Marshall. 66843. Dalmally plants, 1910. 66845: Somerset plants: not@for 1909-10.

Mattei. 66905. Colonie italiane.

Mattirolo. 66921. Lo Stagno di Sta Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione. 66923: La vegetazione del Bosco Lucedio (Trino Vercellese).

Mendel. 66967. Pflanzenhybriden.

Migliorato. 67034. Flora vascolare delle isole Cesaree e di Gallipoli (Golfo di Taranto).

Minio. 67052. Flora del Bellunese. Nuovi appunti.

Moesz. 67082. Flora des Komitates Bars.

Müller. 67186. Pommern.

Mussa. 67236. La Flora Sardoa del Moris.

Nakai. 67246. Corée.

Negri. 67289. La vegetazione del bosco Lucedio (Trino Vercellese).

Nevill. 67318. Alpine plants in their native haunts.

Nyárády. 67378. Bory-Sümpfe. (Ungar.)

O'Donoghue and St. John. 67384. A short ramble along the Lerderderg.

Pampanini. 67464. L'escursione botanica di Pier Antonio Micheli all'isola della Gorgona nel 1704. 67472: Le piante vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nell'Hu-peh durante gli anni 1904–1907.

Pasi. 67507. Colonia del Capo. 67508: Colonia dell'Orange e il Natal. 67509: La Rhodesia.

Pearson. 67557. Dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expedition, 1908–1911. 67559: Through Little Namaqualand with the vasculum and the camera.

Pellegrin. 67578. Collections botaniques faites par le capitaine Periquet dans le Haut Logone.

Pethybridge. 67638. Contents of pheasant's and wood-pigeon's crops.

Pobéguin. 67725. Plantes médicinales de la Guinée française.

Pollacci. 67746. Flora Ticinese.

Praeger. 67778. Phanerogamia and Pteridophyta (Clare Island Survey, part 10). 67781: Flora of Inishbofin [Galway].

Pugsley. 67837. Lyme Regis plants.

Pulle. 67838. Taschenflora für Surinam. (Holländisch.)

Raciborski, M. 67867. [Plantae polonicae.] (Polish.)

Rees. 67932. Germination and cuticle of hard seeds.

Reid and Reid. 67955. Fossil plants from Reuver, Brunsum and Swalmen.

Rendle, Baker, Moore and Gepp. 67974. Flora of Gazaland: collections made by C. F. M. Swynnerton, with notes by Mr. Swynnerton. [n. spp.]

Riddelsdell. 68011. Flora of the Worm's Head, and the nativity of certain disputed species. 68014: Gloucestershire records.

Ridley. 68018. Botanical expedition to Lower Siam.

485

Roepke. 68068. Uebersicht der auf Java bekannten Rubber-Insekten. (Holländisch.)

Rostovcev. 68124. Morphologie und Systematik der niederen Pflanzen. (Russ.)

Ruata. 68143. Fieni alpini delle Valli di Lanzo.

Sacleux. 68199. Les collections botaniques faites par M. Alluaud dans l'Afrique orientale, spécialement sur les monts Kélima-Ndjara, Kenija et Rouwenzori en 1908–1909.

Salmon. 68220. Dorsetshire plant records.

**Schaffner.** 68278. The classification of plants.

Schmeil und Fitschen. 68353. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. 68354: Flora von Deutschland.

Scott. 68498. Older work on the structure of fossil plants.

Sennen. 68532. Plantes d'Espagne.

Seward. 68540. Jurassic flora of Sutherland. [n. g. and spp.] 68542: Links with the past in the plant world.

Smith. 68615. Plants of Chatham Island.

Smyth and Smyth. 68640. Kansas.

Sommier. 68662. Monte Argentaro.

Stapf. 68734. [Descriptions of plants.]

Sterner. 68768. Jukkasjärvi district, Torne Lappmark. (Swedish.)

**Strömman.** 68841. Gefässpflanzenflora von Helsingland. (Schwedisch.)

Sutton. 68867. Sandringham.

Tancredi. 68912. Piano del Sale.

Taramelli. 68919. Un giacimento di lignite in terreno cretaceo presso Olivetta a Nord di Ventimiglia.

**Tesch.** 68931. Fossile Pflanzen im Pleistozän und Pliozän im Niederländischen Boden. (Holländisch.)

**Thomas.** 68975. The vegetation of the island of Gothland.

Tovey. 69037. Coode Island.

**Trotter.** 69082. Flora montana della Calabria.

Tschermak. 69086. Entwicklung des Artbegriffes.

Vaccari. 69157. Plantae Italicae criticae. 69161: Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d'Aôste.

Villani. 69220. Provincia di Campobasso.

Vuijck. 69275. Flora Batava. Abbildung und Beschreibung der Niederländischen Gewächse.

**Wangerin.** 69344. Abstammung der Blütenpflanzen.

Warming. 69356. Handbuch der systematischen Botanik.

Weiss. 69415. [Palaeobotany.]

Williamson. 69483. Geelong district.

Wright. 69576. [Descriptions of plants.] 69578: Falkland Islands.

Zeijlstra. 69670. Die holzigen Lianen. (Holländisch.)

#### 5400 DICOTYLEDONS.

#### TITLES.

The full titles with the reference will be found in the Author Catalogue.

A Buchu substitute [false Barosma betulina, ascribed to Psoralea polysticta Benth.] Chem. and Drugg. London 77 1910 (17 293 515-516 figs.); A 78 1911 (854 fig.).

A cucumber and melon disease new to Britain. [Colletotrichum oligochaetum.] J. Board Agric. London 18 1911 (670-671 with 1 pl.).

An abnormal sweet pea. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (192 fig. 92).

Beaumontia fragrans. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (306 Suppl. Illustr.).

Blister-canker of apple tree (Nummularia discreta, Tul.). J. Board Agric. London 18 1911 (314-15 with 1 pl.).

Buddleia officinalis. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (201 Suppl. Illustr.).

Buchu leaves [Barosma betulina]. Chem. and Drugg, London **76** 1910 (358).

Camphor production in Burma [from Blumea balsamifera]. London J. R. Soc. Arts 59 1911 (951-952).

Canarina Campanula. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (249 fig. 109).

Das Leben der Pflanze, hrsg. v. C[arl] Fruwirth u. a. Abt. 2. Die Flora Mitteleuropas. Bd V. Lfg 1–9. Stuttgart (Franckh) [1911] (1–336 mit 15 Taf.). 26 cm. Die Lfg 1 M.

Ein ungewöhnlich grosses Exemplar des gemeinen Spindelbaumes [Evonymus europaea]. Schweiz. Zs. Forstwesen Bern 60 1909 (91 1 fig.).

Indian Loranthuses and their hosts. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (104–105 figs. 48–51).

Japanese Peppermint [Mentha canadensis var. piperascens]. Chem. and Drugg. London 77 1910 (934 figs.).

Les pulmonaires du Jura. Par F. T. Rameau Sapin Neuchâtel **42** 1908 (35-36).

Mallet Bark (Eucalyptus occidentalis, Endl. var. astringens, Maiden). Kew Bull. London 1911 (114-117).

[Meconopsis integrifolia in its Chinese habitat.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (339 Suppl. Illustr.).

Paliurus australis. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (376 fig. 156).

Rhododendron irroratum. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (359 Suppl. Illustr.).

Root tumours of sugar-beet. J. Board Agric. London **17** 1911 (830–831 with I pl.).

Sandalwood [Santalum album]. An opportunity for plant pathologists, Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (20–21 figs. 14–16).

Schizandra chinensis. Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (2 fig. 1).

Symphoricarpus occidentalis. Gard. Chron. London (Ser. 3) **49** 1911 (105 Suppl. Illustr.).

The stinging tree of Queensland [Laportea crenulata, Gaudich]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (221).

Wart disease of potatoes [Chryso-phlyctis endobiotica]. J. Board Agric. London 18 1911 (669-670 with 1 pl.).

Achart. 62758. Sola ou Æschynomene aspera.

Acloque. 62761. Une nouvelle espèce (?) de Capsella. 62765 : Le parasitisme de la cuscute.

Adam. 62768. L'arachide en Afrique occidentale française.

Adamson. 62776. Relationships of *Primula elatior* and *P. vulgaris* to soil conditions.

Advisse-Desruisseaux. 62782. Trois Artocarpées utiles. 62784: L'Ylang-Ylang (Cananga odorata). 62785: Anonacées alimentaires des pays chauds. 62787: Les espèces du genre Citrus existant à Anjouan (Iles Comores).

Aigret. 62796. Les corneilles et la propagation du gui.

Aitken. 62789. Native varieties of Ranunculus.

Alexander. 62803. Bestandteile von Parthenium argentatum Gray, der Stammpflanze des Guayule-Kautschuks.

Alexander, S. 62805. The groups of the genus *Helianthus* in Michigan.

Allard. 62809. Two interesting New England plants. 62810: Common species of *Crataegus* at Thompson's Mills, Georgia.

Almgren, 62813. Das sporadische Auftreten des Geranium bohemicum. (Schwedisch.)

Almquist. 62815. Scandinavian forms of Rosa glauca Vill. in the State Natural History Museum, Stockholm. (Swedish.) 62816: Skandinavische Formen von Rosa Afzeliana Fr., sectio glauciformis At.

Althausen. 62820. Formentrennung beim Buchweizen nach dem Korn. (Russ., deutsch. Res.)

Ammann. 62827. Nouvelle plante alimentaire de l'Afrique centrale. 62830 ; Le Voandzobory ou Voandzou; Voandzeia subterranea.

Anderlind. 62835. Auffindung einer Änderung der Rotbuche (Fagus silvatica L.)

André. 62841-2. Substances solubles dans le plasma des tubercules de pommes de terre.

Andres. 62844. Zur Pirolaceen-Flora Bayerns. 62845: Die rheinischen Pirolaceae.

Andrlik et alii. 62855. Einfluss der Fremdbestäubung durch Futterrübe auf die Nachkommenschaft der Zuckerrübe in chemischer Beziehung. 62856: Einfluss optischaktiver Nichtzuckerstoffe auf die Bestimmung des Zuckers in der Rübe. 62857: Beziehungen der Trockensubstanz des Krautes zu dem in der Wurzel gebildeten Zucker und der Zuckerbildungsfähigkeit des Krautes. 62858: Einfluss der Ernähung auf die Variabilität der chemischen Zusammensetzung der Rübe im I. Vegetationsjahre. 62859: Vergleichende Anbauversuche mit Rübensamen.

Appel. 62862, 4. Bakterienfäule der Kartoffel. 62863: Kartoffelernte und Saatgut.

und Schlumberger. 62868-9.
Blattrollkrankheit und unsere Kartoffelernten.

Arens. 62883. Loranthus sphaerocarpus auf Dracaena spec. Parasitieren einer Loranthaeee auf einer Monokotyle. 62884: Milchsaftgefässe von Hevea brasiliensis und Manihot Glaziovii. (Holländisch.)

Arnhold. 62900. Verhalten des Gerbstoffes bei Gunnera.

**Arthur.** 62909. New combinations from the genus *Euphorbia*.

Ascherson und Graebner. 62913. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Lfg 72 = Bd 4, Bogen 26-30. Betulaceae (Schluss), Fagaceae.

Aselmann. 62914. Biologie der Wurzelknollen von Ranunculus Ficaria und der Bulbillen von Dentaria bulbifera, Lilium bulbiferum und Saxifraga granulata. Diss.

Aubertot. 62917. L'anatomie comparée des rameaux polymorphes sur quelques arbustes épineux de la famille des Rosacées.

Aulmann. 62920. Ein neuer Baumwollschädling. Acides brevirostris Bohem. (Coleopt.)

Averna-Saccà. 62925. Raffronto tra le viti fossili e le attuali.

Babcock. 62927. Teratology in Juglans californica Wats.

Bach. 62935. Öl der Eschensamen.

Bachmann. 62940. Kleistogame Blüten bei *Thesium*.

Backer. 62943. Süsswasserflora und Fischkultur in Indien. (Holländisch).

Backhouse. 62944. Self-sterility in plums.

Baenitz. 62946. Viscum album L. und neue Nährpflanzen desselben für Schlesien und Ostpreussen.

Bailey. 62953. Relation of the leaf-trace to the formation of compound rays in the lower Dicotyledons.

Baker. 62958. Two new Leguminosae from East Africa.

and Hill. 62961. Santa-laceae [of tropical Africa].

Baldacci. 62966. Eucalyptus. 62967: Cedrela della Cina. 62968: Cytisus ramentaceus.

Ball. 62971. Olearias in Ireland.

Bányai. 62978. Thladiantha dubia Bunge in Ungarn. (Ungar.)

Barber. 62979. Flora der Oberlausitz. Tl 3. Die Dicotyledonen. Abt. II. Reihe: Rosales.

Bartlett. 62997. Euphorbia ephedromorpha. 62998: Populus virginiana and P. angulata. 62999: Ptelea mollis var. cryptoneura, a water-ash of the Georgia sand-hills. 63000: Euphorbia arundelana, an ally of Euphorbia ipecacuanhae. 63002: Oenothera Tracyi sp. nov.

Bassermann-Jordan. 63003-4. Französisches Weinbaugebiet. Rekonstruktion der Reben auf Amerikanerunterlagen.

**Basting.** 63007. Zur Puppen- und Mottenbekämpfung.

Battandier. 63020. Plantes du Sud-Oranais.

**Baumgartner.** 63036. Die ausdauernden Arten der Sectio *Eualyssum* aus der Gattung *Alyssum*.

Bean. 63044. [Spiraea Veitchii, Hemsl. and S. Wilsoni, Duthie.] 63045: Graft hybrids [Laburuum Adami and Crataego-mespilus]. 63046: Elliottia racemosa, Muehl.

Beauverd. 63048. Composées asiatiques. 63051: Arabettes nouvelles ou méconnues. 63052: Composées.

Beck von Mannagetta u. Lerchenau. 63068-9. Die Rosengewächse (Rosaceae) der Flora Mitteleuropas. Tl I: Dryadeae (Potentilleae), Filipenduleae.

Becker. 63071. Anthyllis polyphylla.

Becquerel. 63077. La nouvelle espèce de Bourse-à-pasteur, Capsella Viguieri Blaringhem.

Bedini. 63080. Pesca Senatore Carlo Ridolfi.

**Beer.** 63081. [Pollen-grains of *Ipomoea.*]

Béguinot. 63084. Area distributiva della Pedicularis Friderici Augusti Tommas. 63088: Revisione monografica delle specie del genere Plantago dei distretti littoranei dalle foci dell'Isonzo a quelle del Po.

Behla. 63092. Der Kartoffelkrebs und sein Erreger.

Behrens. 63097. Fäulniserscheinungen an Trauben.

und Marpmann. 63098. Schwarzbeinigkeit der Kartoffeln.

Beissner. 63105. Kleine dendrologische Mitteilungen. 63107: Sorbus domestica L.

Belèze. 63111. Rubus observés en 1908-1910 aux environs de Montfort-l'Amaury et dans la forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise).

Bennett. 63129. British species of Utricularia. 63132: Vicia Orobus, DC. [f. gracilis n.f.]. 63146: Oenanthe pimpinelloides, Linn.

Benoist. 63149, 63151, 3-4. Espèces et localités nouvelles de Barleria (Acanthacées), du genre Lepidagathis, de Neuracanthus, et du genre Crossandra. 63150, 5: Barleria nouveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique française. 63152: Les genres Lepidagathis et Lophostachys sont-ils distincts?

Berchart. 63159. Giftstoff der Brennessel.

**Berg.** 63160. Winterfestigkeit der  $Juglans\ mandschurica.$ 

Berger. 63165. Melianthus intermedius hybr. nov. 63166: Senecio Prainianus n. sp. 63167: Montanoa Wercklei n. sp. 63169: Mesembrianthemum pseudotruncatellum Berger.

Bernard, Ch. 63175-7, 63180. Krankheiten und Milben der Theepflanze. 63178: Keimung und Selektion von Theesamen. 63179: Milben, von indirektem Interesse für die Theekultur. (Holländisch.) Bernard, N. 63184. Les mycorhizes des Solanum.

Bernhard. 63190-1. Kartoffelschorf.

Berry. 63198. A new species of Dewalquea from the American Cretaceous. 63199: Pleistocene flora of New Jersey. 63200: An Engelhardtia from the American Eocene. 63203: [Plantae.] (Systematic Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland.) 63205: Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Berthault. 63214. Variations des Solanum tubérifères.

Bertrand. 63216. Plantes nouvelles. 63218: Cafés sans caféine.

Bertsch. 63224. Ein neuer Bürger der badischen Flora. [Euphrasia salisburgensis Funck.] 63225: Unsere sternhaarigen Fingerkräuter. 63226: Verkannte Pflanzen der schwäbischen Alb. [2. Primula officinalis var. canescens Beck.].

Betting. 63234. Présence dans le tabac des acides succinique et lactique. (Hollandais.)

Bews. 63236. Vegetation of Natal.

Bicknell. 63243. The ferns and flowering plants of Nantucket.

Bigle de Cardo. 63252. La ramie et ses analogues aux Indes anglaises.

Birdwood. 63256. The pea-nut [Arachis hypogaea].

Bissell. 63260. Connecticut plants.

Bitter. 63262. Acaena. 63263: Steinzellkonkretionen im Fruchtfleisch beerentragender Solanaceen und deren systematische Bedeutung. 63264: Revision der Gattung Polylepis.

Blanchard. 63277. Rubus of eastern North America. 63278: Change of name [Rubus amicalis n. nom. for R. amabilis Blanchard]. 63280: A new variety of Rubus canadensis. 63281: Range of the black birch to be restricted.

Blaringhem. 63283. Les mutations de la Bourse à Pasteur (Capsella Heegeri Solms, C. Viguieri sp. n.).

Blattny. 63292. Horizontale und vertikale Verbreitung der Rotbuche in Ungarn.

489

Blin. 63294. La fumure du Gombo (Hibiscus esculentus).

**Blomqvist.** 63298. Im Botanischen Garten Bergielund beobachtete *Verbascum*hybriden. (Schwedisch.)

Blumer. 63307. Distribution of Castilleja on the Mexican boundary.

Bochicchio. 63313. Varietà di Melo.

Bödeker. 63318. Mamillaria Ottonis Pfeiff., Mam. Golziana Ferd. Haage jun. und Mam. Bussleri Mundt.

Börner. 63329. Phylloxeriden.

**Boissieu.** 63331. Les Ombellifères de la mission Pelliot-Vaillant. 63332 : Un *Viola* nouveau de Corée.

Bom, van der. 63344. Fagus silvatica aureo-pendula.

Boname. 63347. Culture des Légumineuses à l'île Maurice. 63349 : Le Pois sabre (Canavalia ensiformis).

**Bonati.** 63351–3. Pedicularis. 63354: Scrophulariacées indo-chinoises nouvelles. 63355: Espèces japonaises et chinoises du genre Scrofularia.

Boodle and Dallimore. 63376. "Beech coccus" (Cryptococcus fagi, Bärensprung).

Boorsma. 63378. Toxicité du Pachyrrhizus angulatus Rich. 63379: [Bestandteile von] Sesbania grandiflora Poir. 63380: Wirkung einiger bekannter Giftpflanzen. (Holländisch.)

Bornmüller. 63384. Iter Persicoturcicum 1892–1893. 63385 : Collectiones Straussianae novae. 63386 : Labiatae novae persicae. 63388 : Unbeschriebene Aethionema-Arten der orientalischen Flora. 63390 : Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion Rhacophorus.

Borsig. 63392. Luftwurzeln bei Liguster.

Bourquelot et Fichtenholz. 63423. Applications de la méthode biochimique au Kalmia latifolia L. et obtention d'un glucoside. 63424: Le glucoside des feuilles de poirier.

Bort. 63393. History of the Florida velvet bean.

Borzi. 63396. Le Querci della Flora italiana.

Bottomley. 63405. Structure and physiological significance of the root-nodules of *Myrica Gale*.

Boxberger. 63434. Die Mistel.

Brainerd. 63446. Viola palmata and its allies. 63448: Stemless violets of the south. 63449: Caulescent violets of the south-eastern United States.

Brandegee. 63453. Plantae Mexicanae Purpusianae.

**Brandt.** 63454. Sprossaufbau der Vitaceen mit besonderer Berücksichtigung der afrikanischen Arten.

Braun. 63457. Bestimmungstabellen für die eingeborenenkulturen von Deutsch-Ost-Afrika. 63458: Die Kundebohne (Vigna sinensis) in Deutsch-Ost-Afrika.

Bret. 63478. Les possibilités de culture du *Funtumia elastica* en Afrique occidentale.

Bridel. 63481. La méliatine, nouveau glucoside hydrolysable par l'émulsine retiré du Trèfle d'eau.

Briem. 63484. Steigerung der Leistungsfähigkeit der Zuckerrübenpflanze innerhalb vier Dezennien. 63485: Wurzelbrand der Rübe.

Briquet. 63491. Structure et affinités de l'Illecebrum suffruticosum.

Britton. 63501. Botanical name of the wild sapodilla. 63502: An undescribed Opuntia from Jamaica. 63503: Opuntia Tracyi sp. nov. 63504: A second species of Hernandia in Jamaica.

**Brix.** 63505. Rosenkrankheiten, Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

Broadhurst. 63506. The Eucalyptus trees of California.

**Brown.** 63525. [Descriptions of four new genera of Ericaceae and *Vellosiella dracocephaloides*.]

Hutchinson and Prain. 63527. Euphorbiaceae [of tropical Africa].

**Brunner.** 63541. Vergleichende Anatomie der Tamaricaceen. Diss.

Bubák. 63548. Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume.

und Kosaroff. 63550. Pflanzenkrankheiten aus Bulgarien.

Buchet. 63554. Kolatier du Gabon. 63556: Capsella Viguieri Blaringhem. 63557: Une prétendue mutation du Rhus Coriaria L. **Buder.** 63562. Laburnum Adami. Anatomische Analyse des Mischlings und seiner Stammpflanzen.

Buis. 63569. Maladies des Caféiers et en particulier de l'Hemileia vastatrix.

**Burchard.** 63574. Einheimische Futterpflanzen der Kanarischen Inseln.

**Burnham.** 63582. A new blueberry from New York.

Burrell and Clarke. 63589. Utricularia.

Burtt-Davy and Pott-Leendertz. 63592. Flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland.

**Buschmann.** 63598. Die basischen Bestandteile von *Helianthus annuus* L.

Bush. 63599. Missouri Rhexias.

Busse, Peters und Ulrich. 63602. Wurzelbranderreger im Boden.

**Butler.** 63606. Gummosis of *Prunus* and *Citrus*; squamosis and exanthema of the *Citrus*.

**Callier.** 63610. Diagnoses formarum novarum generis *Alnus*.

Campbell. 63613. Olivo coltivato in Oriente. 63614: Olea buxifolia Ait.

**Candolle.** 63635. Distribution géographique des espèces du genre Peperomia R. et Pav. 63636: Pipéracées de l'Afrique orientale récoltées par le R. P. Sacleux. 63637: Pipéracées de Madagascar.

Cardiff. 63646. An aberrant walnut. Carpentier. 63657. Maladie des Chênes en 1908.

Cavazza. 63675. Viticoltura.

Chalot. 63686. La Kola.

———— et Luc. 68688. Le Cacaoyer au Congo français.

Chandler. 63694. Utricularia prehensilis, E. Meyer. 63695: Donatia Novae-Zelandiae, Hook, f. 63696: Deherainia smaragdina, Decne.

Charabot. 63700. Les productions végétales des colonies françaises.

Chartier et Colin. 63703. L'anthocyane des plantules de Crassulacées.

Chassignol. 63708. Tératologie.Chateau. 63710. Le Mildiou.

Chevalier. 63720. Un nouveau caféier nain. 63722 : Mansoniées de la forêt vierge de l'Afrique tropicale. 63723 : Les Parkia de l'Afrique occidentale. 63724 : Préparation du caoutchouc Funtumia elastica et son avenir à la Côte d'Ivoire.

Chiovenda. 63732. Plantae novae vel minus notae e regione aethiopica.

Chitrovo. 63734. Die in den Saaten auftretenden Arten und Rassen von Hyoscyamus.

Chittenden. 63736. Leaf-spot of celery [Septoria Petroselini var. Apii].

Christ. 63751. Haricots tubéreux.

[Christiansen.] 63766. Rosa Christiansenii Kupčok=R. glauca Vill. × tomentosa v. cinerascens Crép.

Ciamician. 63770. Genèse des alcaloïdes dans les plantes.

Clute and Ferriss. 63796. A new species of Phlox.

Cockerell. 63804. A new variety of the sunflower. 63805: Magnolia at Florissant. 63806: Sambucus. 63807: A fossil fig. 63809: New names in Ilex.

Cocks. 63810. The flora of the Gulf biologic station.

Cogniaux. 63812. Le genre Macroyanovia de la famille des Cucurbitacées.

Coker. 63820. Additions to the flora of the Carolinas.

Col. 63822. Le Lathraea Clandestina L., parasite de la Vigne.

Collinge. 63827. Cherry stem borer, Semasia Woeberiana, Schiff.

Collins. 63829. Flora of lower Cape Cod.

Colson et Chatel, 63832. Le Manioc.

Commelin. 63840. Titrimétrie des alcaloides du quinquina. 63841: Dosage de la quinine dans l'écorce de quinquina. (Hollandais.)

Compton. 63842. Epilebium hybrids. 63844: Recent work on Oenothera. 63845: Anatomy of the mummy pea.

491

Cortesi. 63878. Wolf, Th. Monographie der Gattung Potentilla.

Coste. 63888. L'Herbarium Rosarum.

et Soulié. 63889. Cochlearia aragonensis n. sp. 63890: Plantes nouvelles, rares ou critiques.

Costerus and Smith. 63891. Tropical teratology.

Cotte. 63894. Une Cécidie des racines d'Alyssum calycinum. 63896 : Cécidologie des Cistes de Provence.

et Reynier. 63899. Anomalie d'un Rhus Coriaria L. dans les Bouches-du-Rhône.

Coupin. 63912. La localisation des pigments dans le tégument des graines de haricots.

Craib. 63922. [Descriptions of plants.] 63923: [Descriptions of Xylia Kerrii and Phyllanthodendron roseum.] 63924: List of Siamese plants with descriptions of new species.

**Cramer.** 63925. Kautschukkultur auf der Malayischen Halbinsel. (Holländisch.)

Crass II. 63927. Alte Corylus Colurna (Baumhasel).

Cuénod. 63941. Atractylis candida n. sp.

Cushny. 63947. Action of Senecio alkaloids and the causation of hepatic cirrhosis in cattle.

Cypers. 63949. Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen.

Dafert und Miklauz. 63961. Chemische Zusammensetzung des Zimts. 63962: Die kohleähnliche Masse der Kompositen.

**Dahlgren.** 63964. Anomalien in den Blüten einiger Campanulaarten. (Schwedisch.)

Dahlstedt.63966.East SwedishTaraxaca.63967:West SwedishTaraxaca.Swedish

Dammer. 63978. Solanaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.] 63979: Dendrologische Mitteilungen.

**Danguy.** 63997. Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. 63998 : A pocynum dans l'Asie centrale.

Daniel. 63999. Variations dans le genre rosier. 64001 : Étude biométrique

de la descendance de Haricots greffés et de Haricots francs de pied. 64002: Recherches biométriques sur un hybride de greffe entre Poirier et Cognassier.

Daniels. 64003. Flora of Boulder, Colorado, and vicinity.

Dauphiné et Hamet. 64012. L'étude anatomique du genre Kalanchoe.

**Da**utremer. 64013. Haricot de Birmanie (*Psophocarpus tetragonolobus*).

Davin. 64016. Le Papaver glaucioides H. Roux, des îles du Frioul, à Marseille. 64017: Le Jasminum primulinum Hemsl.

**Davis.** 64020. A comparison of the reduction divisions of *Oenothera Lamarckiana* and *O. gigas*.

**Decroix.** 64040. La graine de Primula Auricula L.

**Delacroix.** 64045. Maladie des Caféiers.

**Densch.** 64059. Mengen der einzelnen Stickstoffverbindungen im Senf während dessen Wachstumsperiode.

**Derganc.** 64060. Geographische Verbreitung des *Leontopodium alpinum* Cassini auf der Balkanhalbinsel. Flora etlicher Liburnischen Hochgebirgserhebungen.

Desruisseaux. 64071. Cucurbitacées tropicales. 64072 : Le Koundé.

**Dessiatoff.** 64073. Entwicklung des Embryosackes von *Euphorbia virgata* W. R.

**Detmers.** 64074. Vascular plants of cranberry bog in Buckeye lake.

Detzner. 64075. Zur vergleichenden Anatomie der Amentaceen-Wurzeln. Diss.

Dewes. 64078. Paris quadrifolia L.

Diedicke. 64097. Vergrünungen an den Blüten einer Rubus-Art.

Diels. 64098. Philippine Menispermaceae.

Diem. 64099. Tagesfragen bei der Tabakskultur. (Holländisch.)

**Dixon.** 64122. Pharmacological action of South African boxwood (Gonioma Kamassi).

Doby. 64125. Blattrollkrankheit der Kartoffel. (Ungar.) Docters van Leeuwen. 64128. Ursache der wiederholten Verzweigung der Stützwurzeln von Rhizophora. 64129: Distribution of the seeds of certain species of Dischidia by means of ant: Iridomyrmex myrmecodiae Emery. 64132: Entwicklung und Anatomie einiger Markgallen und über Kallus.

**Dode.** 64133. Germination des Chênes.

Domin. 64147. Barbarea Rohlenae Dom., ein neuer Cruciferen-Bastard. 64148: Asarum europaeum var. caucasicum.

Dop. 64154. Loganiacées asiatiques de l'Herbier du Muséum de Paris. 64155: Anomalie florale du Buddleia officinalis Maxim. 64156: Malpighiacées.

**Dostál.** 64162. Experimentelle Morphogenesis bei *Circaea*.

**Druce.** 64178. The alpine Cerastia of Britain. 64184: Erica  $Tetralix \times vagans$  [= E. Williamsii]. 64185: Ulmus Plotii Druce sp. nov. 64186: The British Utriculariae. 64206: Ulmus Plotii, Druce, sp. nov.

**Drude** und **Poscharsky**. 64207. Weiss-Eiche Nordamerikas, *Quercus alba* **L**.

**Drummond.** 64211. [Saussurea Veitchiana, Drumm. and Hutchinson.] 64212: The Grevias of Roxburgh.

Dubard. 64214.Caféiers sauvages de la Montagne d'Ambre. 64215: Le Boulouba. 64216: Mascarenhasia. 64217: Formation de bulbilles chez le Coleus Dazo. 64219: Délimitation et relations des principaux genres d'Illipées. 64220 : Les végétaux producteurs de camphre au Tonkin. 64221: Légumineuse nouvellement cultivée au 64223: Les Palaquium des Philippines. 64225: Comparaison des fruits et des grains du Café hybride Manès et de ses parents. 64229 : Classification des Sidéroxylées. 64230 : Variétés de Soja. 64231 : Planchonella et sa répartition géographique. 64232 : Espèces peu connues de Pouteria. 64233: Espèces de Planchonella (sections Burckiiplanchonella et Egassia). 64234: Espèces indo-chinoises appartenant au groupe des Hookeriplanchonella. 64235 : Espèces de Lucumées africaines. 64236: Espèces de Planchonella de la

section Pierriplanchonella. 64237: Classification des Sidéroxylées. 64238: Planchonella, ses affinités et sa répartition géographique. 64239: Classification des Lucumées à radicule punctiforme. 64240: Strephonema Hook.

Dubard et Eberhardt. 64242. Culture du Ricin et extraction de l'huile au Tonkin. 64243: Sarcocephalus annamensis Dub. et Eber., plante tinctoriale et tannante de l'Annam. 64244: L'Erythrina indica Lamk. en Indo-Chine.

——— et **Viguier.** 64245. L'anatomie des tubercules d'*Euphorbia Intisy*. 64246: Araliacées néocalédoniennes.

Duchaussoy. 64251. Insectes et Phytoptides tant européens qu' exotiques signalés sur les divers Erables.

Duchêne. 64252. L'Alfafi et son landibé.

Ducomet. 64255. Maladies cryptogamiques des Amygdalées dans le Sud Ouest. 64255. Fleurage des pruneaux. 64257: Maladies du Châtaignier.

Dümmler, 64262. Bekämpfung der Blattfallkrankheit und des Äscherigs der Reben.

Dumas. 64267. Oussounifing, Coleus Coppini (Max. Cornu). 64269 : Le Sésame, Béné en langue indigène. 64270 : L'Arachide. 64271 : Le Manioc.

Dunbar. 64273. American hawthorns. New arborescent species.

Dunn. 64275. Primula bellidifolia, King, and its allies. [n. spp.] 64276: A new section of Lonchocarpus [Caudaria]. 64277: Craibia, a new genus of Leguminosae. 64278: African Millettias [n. spp.]. 64279: Additions to the leguminous genus Fordia. 64281: Adinobotrys [n. gen.] and Padbruggea. 64282: Dipentodon. A new genus of uncertain systematic position. 64283: Ostryocarpus and a new allied genus Ostryoderris. 64284: A revision of the genus Actinidia, Lindl. [n. spp.]. 64286: Philippine Millettias.

Dusén. 64290. Neue Gefässpflanzen aus Paraná (Südbrasilien.) 64291: Ein neues eigentümliches Eryngium.

Dussert. 64292. Ficus albinervis à la Réunion. 64293 : Caféiers résistant

à l'Hemileia vastatrix qui ont été introduits à la Réunion et à Madagascar par les soins du Jardin colonial. 64294 : L'Ylang-Ylang à la Réunion.

**Dybowski.** 64298. Source nouvelle de Caoutehouc naturel.

Dyer. 64301. Flora of tropical Africa [Loranthaceae-Euphorbiaceae].

Eberhardt. 64311. La Badiane et sa culture en Indo-Chine. 64314: Le Sésame de l'extrême-Orient Sesamum indicum Dc.

et **Dubard.** 64315. L'origine de la gomme laque du Laos et du Tonkin. 64316 : L'arbre à caoutchouc du Tonkin et du Nord-Annam.

Eggleston. 64326. New Crataegi of the north-eastern manual range.

Eichinger. 64335. Salzbusch.

**Eitner.** 64344. Reaktionen der Gerbstoffe.

Ekman. 64347. Fund von Erythraea vulgaris bei Wenern. (Schwedisch.)

Eldik Thieme. 64348. Laurinsäure und Laurinen in Cylicodaphne sebifera. (Holl.)

Elmer. 64367. New and note-worthy Rubiaceae. 64368: Garcinia from Sibuyan island. 64369: Myristicaceae. 64370: Loranthus in the vicinity of Mount Apo. 64371: The genus Canarium of Mount Apo. 64371: The Ericaceae of Mount Apo. 64373: Elaeocarpus. 64374: New Melastomataceae. 64376: Euphorbiaceae collected of Palawan island. 64377: A fascicle of Sibuyan figs.

Elwes. 64378. Mexican Pinguiculas. Engelhardt. 64384. L'acclimatation en Sicile du Ficus elastica.

64388. Systematische Stellung der Gattung Spondiathus Engl. 64389: Dichapetalum venenatum Engl. et Gilg, der Machau, eine wichtige Viehgiftpflanze Deutsch-Südwestafri-64391: Rosaceae africanae. kag. 64392: Moraceae africanae. 64393:Simarubaceae africanae. 64394: Rafflesiaceae africanae. 64395: Bursera-64396:ceae africanae. Rutaceae africanae. 64397: Aristolochiaceae africanae. 64399: Campanulaceae d. D. Zentral-Afrika-Exped.

und Krause. 64401. Sterculiaceae africanae. 64402 : Laura-(M-13414) ceae africanae. 64403 : Anacardiaceae africanae.

Erdner. 64417. Flora von Neuburg a. D. 64419: Interessante Bastarde aus der Neuburger Flora. 64420 : Zwei neue Funde aus Schwaben. 64421: Neuburger Lappa-Arten, -Formen und -Bastarde. 64423: Viola hirta L. imessaepincola Jord. var. cyanea Celak. pro sp. Veilchenhybride. 64424: Sind die Veilchenbastarde fruchtbar oder nicht? 64425: Fin neuer Veilchen-Tripelbastard. Viola (hirta L. × odorata L.) × saepincola Jord. Rasse cyanea Cel. pro spec. = V. permixta Jord,  $\times saepincola$ Jord. Rasse cyanea Cel. pro spec. = V. neoburgensis Erdner. 64426: Salix caprea L. × daphnoides Villars × purpurea L. nov. hybr. = Salix neoburgensis Erdner.

Eriksson. 64428. La rouille des Mauves (Puccinia Malvacearum Mont.), sa nature et ses phases de développement. 64430: Hauptergebnisse einer neuen Untersuchung über den Malvenrost, Puccinia Malvacearum Mont. 64431: Amerikanischer Stachelbeermeltau in Schweden. 64433: Die rote Farbe der Fruchtschale- und die Schorfkrankheit der Obstsorten.

Ernst und Bernard. 64437. Aüssere und innere Morphologie von Burmannia candida und B. Championii.

Etesse. 64451. Le caoutehoue en Nouvelle-Calédonie.

Ewart, Rees and Wood. 64480. Flora of Australia.

and White. 64481. Flora of Australia.

and Rees. 64482. Flora of Australia.

[Ewert.] 64487. Empfänglichkeit der Apfelsorten für Fusiclatium dentriticum (Wallr.) Fuck. und deren Beziehung zum Wetter. 64488: Die Empfänglichkeit der Birnensorten für das Fusiclatium pirinum und für die Mycosphaerella sentina. 64491: Die neue Zweig- und Knospenkrankheit des Flieders.

Faber. 64500. Das ständige Vorkommen von Bakterien in den Blättern verschiedener Rubiaceen. 64501: Morphologisch-physiologische Untersuchungen an Blüten von Coffea-Arten. Fankhauser. 64511. Grosse Eschen. 64512: Vogelbeerbaum.

Farrer. 64522. Saxifraga lingulata and S. lantoscana. 64525: The primulas of the European Alps.

Fauchère. 64528. Culture pratique du Cacaoyer. 64529 : Culture pratique du Caféier.

Faucon. 64530. Quelques fibres textiles indo-chinoises.

Fedčenko, B. 64538. Plantes du Turkestan. (Russ.) 64539: Eine neue Cousinia (C. mindshelkensis) aus dem westlichen Tianschan.

und Krašeninnikov. 64542. Pflanzen des Turgaj-Gebietes. (Russ.)

Fedčenko, O. und Fedčenko, B. 64543-4. Conspectus Florae Turkestanicae. (Russ.)

Fedde. 64545. Mistel und ihre Beziehungen zu Tieren.

Fehér. 64549. Melandrium album mit vierlappigen Blumenblättern. (Ungarisch u. deutsch.) 64550: Cleistopetalie und andere blütenbiologische Erscheinungen bei Convolvulus arvensis.

Félix. 64563. Les Renoncules françaises de la section Batrachium.

Fernald. 64570. Variations of Lathyrus palustris in eastern America. 64571: Varieties of Ribes hirtellum. 64572: The northern variety of Gaylusacia dumosa. 64576: A pubescent variety of Vaccinium vacillans.

and Wiegand. 64578. Boreal species and varieties of Antenaria and Anaphalis. 64579: A boreal variety of Fragaria virginiana. 64580: Cornus canadensis, var. intermedia in eastern America. 64581: Epilobium palustre L. var. longirameum, n. var. 64582: Salix calcicola, a little known northern willow.

Feucht. 64585. Die gefeldertrindige Buche. 64586: Zwei Eichenriesen bei Crailsheim.

Figdor. 64590. Das Anisophyllie-Phaenomen bei Vertretern des Genus Strobilanthes Blume. 64591: Uebergangsbildungen von Pollen- zu Fruchtblättern bei Humulus japonicus Sieb. et Zucc. und deren Ursachen.

Filip. 64593. Fermentation des tabacs en feuilles.

Filippovskij. 64595. Entwicklungsgang der Zuckerrübe 1909 und 1910. (Russ.)

Finet et Gagnepain. 64601. Renonculacées, Dilléniacées, Magnoliacées, Anonacées de l'Indo-Chine.

Fiori. 64607 Acanthaceae quaedam novae ex Erythraea.

Fischer. 64626 Bekämpfung der Blattfallkrankheit (*Peronospora viticola*).

Fiženko. 64638 Schicksal der Eichenwälder in Transkaukasien. (Russ.)

Fletcher. 64646. Dracocephalum thymiflorum a casual plant at Westford, Massachusetts.

Flieringa. 64648. Saponine aus den Blättern von *Trevesia sundaica*, Miq. (Holländisch.)

Flutiaux. 64653. Certains Ricins cultivés en Abyssinie.

Fobe. 64654. Pilocereus scoparius Poselg.

Focke. 64655. Species Ruborum. Monographiae generis Rubi prodromus. 64656: Plantae Chinenses Forrestianae.... Enumeration and description of species of Rosa and Rubus. 64658: Rubi novi Americae australis et centralis.

Foerster. 64659. Naturdenkmäler im Oberbergischen.

Forbes. 64661. New Hawaiian plants.

Forrest. 64666. Meconopsis Delavayi. 64667: Incarvillea lutea growing wild in China. 64668: Chinese primulas. Primula membranifolia and P. dryadifolia. 64669: Primula Beesiana Forrest. 64670: Isopyrum grandiflorum.

Fosalba. 64675. Le Manglier rouge (Conocarpus racemosa).

Foster. 64676. Cakile californica.

Foxworthy. 64685. Bedaru and billian: Borneo timber trees. 64686: Philippine Dipterocarpaceae.

Frantz. 64698. Salz als Mittel gegen den Gummifluss beim Steinobst.

Fraser and Snell. 64706, 64707. Vegetative mitosis in Vicia Faba.

Fredenberg. 64713. Oak- and beechwoods in S. Germany. (Swedish.)

Freiberg. 64716. Die Polygalaceen der Rheinprovinz.

Friedel. 64719. Le Lathyrus Aphaca a-t-il eu des ancêtres à feuilles foliolées?

Fries. 64723. Bau der Cortesia-Blüte; Morphologie der Borragineen. 64724: Ein unbeachtet gebliebenes Monokotyledonenmerkmal bei einigen Polycarpicae. 64725: Eine neue Wissadula-Art aus Paraguay. 64726: Die Arten der Gattung Petunia.

Fritel et Viguier. 64736. Étude anatomique de deux bois éocènes.

Frohlich. 64740. Der Formenkreis der Arten Hypericum perforatum L., H. maculatum Cr. und H. acutum Mnch. nebst deren Zwischenformen innerhalb des Gebietes von Europa.

Fucskó. 64754. Blütenbiologische Beobachtungen bei Campanula-Arten.

Fulmek. 64766. Thrips flava Schr. als Nelkenschädling: Nikotinräucherversuche in Glashäusern.

Gadamer. 64776. Alkaloide perennierender Papaveraceen (Papaver orientale, P. lateritium).

Gadeceau. 64779. Localités du Dabœcia polifolia Don. dans l'ouest de la France. 64780 : Un parasite occasionnel de la Vigne : la Clandestine.

Gager. 64784. Cryptomeric inheritance in Onagra.

Gagnepain. 64785. Essai de classification du genre Metrastigma. 64786: Un genre méconnu: classification des Cissus et Cayratia. 64787: Tetrastigma. 64788: Deux Ampélidacées nouvelles. 64789: Mimosées nouvelles. 64790: Trois Erythrophloeum indochinois.

Gain. 64795. Variation de la fleur d'un Sambucus. 64796 : Galle de la graine de féverole.

Galland. 64802. Ennemi des Caféiers en Nouvelle-Calédonie.

Gamble. 64809. Neolitsea, Merrill.

Gandoger. 64814. Herbarium Rosarum de MM. Pons et Coste.

Ganešin. 64815. Galinsoga hispida Hieron. (Russ.)

Gard. 64817. La loi d'uniformité des hybrides de première génération est-elle absolue ?

(m-13414)

Gardel. 64818. Culture de l'Helianthis au Tonkin.

Gates. 64832. An addition to the description of Streptopus longipes Fernald. 64833: A nomenclatorial problem with a description of a new form, Petalostemum purpureum f. arenarium. 64837: The earliest description of Oenothera Lamarckiana. 64839: Pollen formation in Oenothera gigas. 64841: Variability and heritability of pigmentation in Oenothera.

Gaynet. 64852. Le caoutchouc des herbes du Congo français.

Gaze. 64853. Verteilung des Nikotins in der Tabakpflanze.

Geelhaar. 64856. Acer Pseudo-platanus globosum.

**Geerts.** 64857-8. Cytologische Untersuchungen von einigen *Oenothera-*Bastarden.

Gehrmann. 64861. Zur Blütenbiologie der Rhizophoraceae.

Geisenheyner. 64863. Formen von Corylus Avellana L.

Geissler. 64864. Eine alte Daphne Mezereum L.

Gerbault. 64873. Viola scatophylla Jord. Peloria.

**Gerber.** 64875. Les diastases du latex du Mûrier à papier. 64878 : Les diastases du latex du Figuier.

**Gérôme.** 64886. Cranberries et Vacciniées indigènes à fruits comestibles. 64890 : Polymorphisme des feuilles de l'*Hernandia cordigera* Vieill.

Giardinelli. 64905. Valore sistematico del tegumento seminale delle Vicieae (DC.) italiane.

Gilet. 64917. Stellaria tétragyne.

Gilg. 64918. Bignoniaceae d. D. Zentral-Afrika-Exped.

und Brandt. 64919. Vitaceae africanae.

Gillot. 64924. Les champignons des vignes. 64925 : Endotropisme de la pomme de terre.

Gisler. 64936. Hysop als Aspergill.

Glaziou. 64938. Plantes du Brésil central.

Glück. 64943. Eryngium corniculatum Lam. Specie nuova per la flora italiana.

Gniewosz. 64946. Cercidiphyllum ohne tierische Schädlinge?

Goeschke. 64952. Botanisch beachtenswerte Erdbeer-Arten und -Varietäten.

Goeze. 64955. Diospyros Kaki.

Gola. 64957. Nuova pianta infesta alle risaie del Vercellese [Rotala indica (Willd.) Koehne].

Gombocz. 64964. Populus.

Gorni, 64975. Le fave.

Gorter. 64977. Ein neuer Oelsamen. 64978: Constitution de la dioscorine. 64979: Principe amer de l'Andrographis paniculata N. 64980: Chlorogensäure.

Gosewisch. 64982. Ledum palustre. Sumpf-Porst.

**Graebener.** 64998. Die in Deutschland winterharten Juglandaceen. 64999: Dendrologische Notizen.

**Graebner.** 65001. Ein besonders schöner neuer Aster.

Grafe. 65009. Anthokyan [von Pelargonium].

Granier et Boule. 65018. Caractère hétérogamique des Gemini chez Impatiens glanduligera Royle.

Gravis et Constantinesco. 65024. L'anatomie des amarantacées.

Greene. 65030. New species of the genus Mimulus. 65031: New western Asteraceae. 65032: New composites from Oregon, Washington and Idaho. 65033: New plants from Arizona. 65034: New Californian Asteraceae. Some western caulescent 65035:violets. 65036: Reconsideration of the genus Marah. 65038: Nomenclature of the bayberries. [Status of Myrica, 65039: Two new Gale and Morella. southern violets. 65040: Three new Astragali. 65041: The genus Down-65042: Miscellaneous specific ingia. types. 65043: Thalictraceae. 65044: American roses. 65045: Some allies of 65046: Two Hibiscus Moscheutos. new lupines. 65047: Some western species of Arabis. 65048: New Papilionaceae. 65049: A fascicle of violets. 65050: New species of Sambucus. 65051: A new name for the bayberries. [Status of Angeia and Cerothamnus.] 65052-3: Some south-western mulberries. 65054: Agoseris. 65055:

Some western roses. 65056: A cruciferous monotype. 65057: New Potentillaceae. 65058: New Labiatae. 65059: Two Californian columbines. 65060: Accessions to Antennaria. 65061: The genus Saviniona. 65062: Accessions to Apocynum.

Gregory. 65070. Experiments with Primula sinensis. 65071: Gametic coupling and repulsion in Primula sinensis.

**Grevillius.** 65076. **Zwangsdrehung** bei *Stellaria media* Cyr.

Griffiths. 65081. Opuntia.

Griffon. 65082. Variations avec ou sans greffage chez les Solanées et les Composées. 65085; Cas singulier de variation par bourgeon chez le pêcher.

et Maublanc. 65086. Une maladie des perches Châtaignier. 65087: Maladies des Pommes et des Poires. 65088: Une maladie des feuilles de la Rose de Noël. 65089: Une maladie de l'Aubergine. 65091: Maladie du cœur de la Betterave. 65092: Maladie de la Pomme de terre et de la Tomate en 1910. 65093: Le "Mildiou" de la vigne en 1910. 65094: Le blanc du Chêne en 1910. 65095: Blanc du Groseillier. 65096: Maladie verruqueuse de la Pomme de terre.

Griggs. 65099. Viola hirsutula in Ohio. 65100: Phlox stolonifera rediscovered in Ohio. 65101: Eupatorium rotundifolium in Ohio. 65102: An Ohio station for Phacelia dubia. 65103: Eupatorium aromaticum in Ohio.

Grimme. 65105. Die wichtigsten, fettes Oel liefernden Pflanzen aus der Familie der Flacourtiaceen. 65106: Oelnüsse aus Singapur. 65108: Fette Oele aus der Familie der Umbelliferen. 65110: "Narras", ein wichtiges Eingeborenen-Nahrungsmittel in Deutsch-Südwestafrika. 65111: Die Entdekkung einer neuen Oelfrucht in Deutsch-Südwestafrika.

Groom. 65114. Evolution of the annual ring and medullary rays of Quercus.

Guérin. 65157. Structure anatomique de la fleur, du fruit et en particulier de la graine des Diptérocarpées. Gürke. 65158. Ebenaceae africanae.

raginaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Guignon. 65166. Le genre Acer. Liste des Insectes et Phytoptides tant européens que exotiques signalés sur les divers érables. 65167: Evonymus. 65168: Fumaria officinalis, Dorycnium suffruticosum.

Guillaumin. 65169. Les produits utiles des Burséracées. 65174: Contribution à la flore de la Nouvelle-Calédonie. VII. Plantes recueillies par M. et Mme Le Rat de 1900 à 1910. 65175 : Localités nouvelles de l'Herbier du Muséum. 65176 : Synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes. 65177, 65178: Canarium africans. 65180: Les Citrus de la Nouvelle-Calédonie. 65181: Atalantia stenocarpa Drake, 65183: Les orangers sauvages de la Nouvelle - Calédonie. Linacées, Érythroxylacées, Oxalidacées et Rutacées.

Guilliermond. 65189. L'origine des leucoplastes et sur les processus cytologiques de l'élaboration de l'amidon dans le tubercule de pommes de terre.

Guinier. 65193. Un Saule peu connu de la flore de France (S. astrocinerea).

Gutzeit. 65199. Entstehung von Schossrüben und "60 jährige Erfahrungen eines alten Rübenbauers". 65200: Monströse Runkelrüben und Wanderung resp. Speicherung des Rohrzuckers.

Hämmerle. 65215. Bestimmungstabellen für die im Amte Ritzebüttel wachsenden Dikotylen.

Häyrén. 65219. Vaccinium Myrtillus leucocarpa. (Schwedisch.) 65220: Taraxacum Gelertii. (Schwedisch.)

**Hahn.** 65232. Ein neuer Schädling des Weinstockes.

Haines. 65238. The stinging tree of Formosa [Laportea pterostigma, Wedd., with remarks on L. crenulata, Gaudich.].

Halácsy. 65239. Aufzählung der von Dr. B. Tuntas auf der Insel Scyros der nördliched Sporaden im Juni 1908 gesammelten Arten.

Hall, C. J. J. van. 65244. Der West-Indische Cacaobohrer und seine Bekämpfung. (Holländisch.) Hall, H. M. 65245. Ornamental trees and shrubs. 65246: Additional southern Californian Compositae.

and Massey. 65247. Plants in flower February 8, 1911, at Clemson College, South Carolina.

Hamann. 65253. Die Blattrollkrankheit der Kartoffeln.

Hamet. 65257. Sedum nouveaux de l'herbier du Muséum. 65258: Nouveau Sedum du Thibet. 65259: Germination des Crassulacées.

Hanausek. 65261. Trichombildungen am Perikarp der Kompositen. 65262: "Chips" und ihre Verwendung als Gewürz. 65263: Verfälschung der Tomatenmarmelade mit gelben Rüben. 65265: Perikarp und Perikarpsekret der Gattung Carthamus. 65270: Zur Mikroskopie des Schnupftabaks. 65271: Die kohleähnliche Masse der Kompositen.

Handel-Mazzetti. 65273. Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

Hansen. 65279. Solanum Commersonii. (Danish.)

Hanssen. 65286. Der *Ilex*hain bei Dägeling.

Harger. 65296. A new Arabis.

Harms. 65300. Leguminosen des tropischen Afrika mit essbaren Knollen. 65301: Nutzhölzer Kameruns. II. Leguminosac. 65302: Meliaceae africanae. 65303: Verbreitung der Kerstingiella geocarpa im tropischen Afrika. 65304: Verbreitung der Leguminosen - Gattung Mastersia. 65305: Poiretia longipes Harms n. sp. 65306: Neue Leguminosen aus Neu-Caledonien. 65307: Berichtigung.

Harper. 65310. Northward extension of the range of a recently described genus of Umbelliferae. 65312: A new plum from the lake region of Florida. 65313: Chondrophora virgata in West Florida.

Harris. 65320. Selective elemination of ovaries in Staphylea.

Hartman. 65325. Der Kalebassbaum im tropischen Amerika. (Schwedisch.)

Hassler. 65332. Briquetia. 65333: Polymorphisme foliaire chez Indigofera campestris Bong. 65333a: Ex herbario Hassleriano. Novitates paraguarienses. Leguminosae Convolvulaceae.

Haumont. 65340. La culture de l'Arachide aux Etats-Unis.

Havata. 65345. Flora of Formosa.

Hayek. 65350. Entwurf eines Cruciferen-Systems auf phylogenetischer Grundlage.

Heckel. 65360. Origines de la pomme de terre cultivée et sur les mutations gemmaires culturales des Solanum tubérifères sauvages. 65362: Nature morphologique et anatomique des graines et des écailles séminales du Spermolepis gummifera Brongniart et Gris: présence de canaux secréteurs dans le moelle et dans la zone périmédullaire de ce végétal.  $65\overline{3}63:$ L'envahissement des forêts de la Nouvelle-Calédonie par le Lantana Camara L. et les dangers que cette plante fait courir à l'économie agricole. 65364: Plante nouvelle à essence anisée (de Madagascar). 65365: De l'action du froid, du chloroforme et de l'éther sur l'Eupatorium triplinerve Vahl. (Ayapana.) 65366 : Le genre Spermolepis de la Nouvelle-Calédonie et ses rapports avec le genre Schizocalyx. 65367: Mutations gemmaires culturales du Solanum Maglia et premiers résultats culturaux de ces mutations.

**Hedbom.** 65369. Die alte *Populus nigra* des botanischen Gartens Linné's gefallen. (Schwedisch.) 65370: *Parnassia palustris* L. mit roten Blümen. (Schwedisch.)

Herring und Grimme. 65374. Weideverhältnisse in Deutsch-Südwestafrika (Futterpflanzen und Bodenproben).

Hesse. 65376. Echinocactus Gürkeanus Heese n. sp.

Hegi. 65377. Systematische Gliederung des Dianthus Carthusianorum L. 65378: Zwei Unterarten von Stellaria nemorum L. 65379: Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

**Hegyi.** 65382. Le pied noir des Betteraves et les mesures de protection à prendre.

Heide. 65384. Weinstatistik.

Heim. 65386. La flore économique et les produits végétaux de la Guyane française. 65387: Lait de Coumier. 65388: Les latex de diverses plantes de la Guyane française.

et **Hébert.** 65389. Composition minérale de jeunes plantes de Castilloa elastica.

Heimerl. 65391. Nyctaginaceen-Gattung Okenia.

Heinricher. 65393. Rassen und Rassenbildung der Mistel.

Helbig. 65398. Cellulosegehalt von Eichenholz, welches durch *Thelephora* Perdix verändert war.

Heller. 65399. Botanical exploration in California. 65401: North American lupines. 65402: The coast live oak. 65404: Seedlings of Lupinus Tidestromii. 65405: Flora of the Ruby mountains.

Helten, van. 65408. Zapfversuche bei Hevea im Kulturgarten. (Holländisch.)

Hemenway. 65409. Phloem of the Juglandaceae.

Hemming. 65411. Neuer Hibiscus.

Hemsley. 65413. [Descriptions of plants.] 65415: Mystery of the figuravelled. 65417: Persimmons. (Diospyros Kaki, Linn. f. and D. Roxburghii, Carrière.) 65418: Balanophoreae [of tropical Africa].

Henrard. 65426. Polycnemum majus. (Holländisch.)

Henry. 65431. Le Karité en Afrique occidentale. 65432: L'exploitation du Copalier en Guinée. 65434: L'Hevea à la côte occidentale d'Afrique.

Henslow. 65439. Taming the wild blueberry [Vaccinium corymbosum]. 65448: Origin of monocotyledons from aquatic dicotyledons.

Herles. 65457. Optischaktive, der Einwirkung des Kalkes in der Wärme unterliegende Substanzen.

Herzog. 65469. Chemische Untersuchung der Wurzelrinde von Peucedanum araliaceum (Hochst.) Benth. e Hook.

Hesse. 65484. Neu eingeführte chinesische Pflanzen.

Hesselman. 65487. Sektorial geteilte Sprosse bei Fagus silvatica I. asplenifolia Lodd. und ihre Entwickelung.

Hiern. 65501. Rubus in Devon.

Hildebrand. 65509. Bastard zwischen Anemone Robinsoniana und Anemone nemorosa.

Hill. 65512. Gentianaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition. 65513: Strychnos Ignatii and other East Indian and Philippine species of Strychnos. [n. spp.] 65516: St. Ignatius bean.

Hillier. 65518. Balata (Mimusops bidentata, DC.). 65519: Gogo vine (Entada scandens, Benth.).

Hiltner. 65522. Ursachen der geringen Kartoffelernte 1910. 65525: Bildet das Vorkommen der Samen von Silene dichotoma in den Saaten eine besondere Gefahr für die Kleefelder? 65527: Hartschaligkeit der diesjährigen Kleesaaten.

Himmelbaur. 65534. Das Abblühen von Fuchsia globosa.

**Hochreutiner.** 65545. Un genre aberrant de Légumineuses de Nouvelle-Calédonie [Arthroclianthus].

Höfker. 65549. Ligustrum vulgare und seine Varietäten.

Hörnlein. 65559. Übermässige Korkbildung bei Robinia Pseudacacia tortuosa.

Hoffmann. 65561. Entwicklungsgeschichte von Endophyllum Sempervivi.

Hollós. 65576. Flora des Komitates Tolna. (Ungarisch.)

Holm. 65578. Mollugo verticillata L.

Holmes. 65581. Cicuta virosa.

Holtz. 65586. Vorkommen, Wachstum und Kultur des Mgoa-Kautschukbaumes (Mascarenhasia elastica K. Sch.).

Honing. 65590-1. La maladie muqueuse du tabac. (Hollandais.) 65592: Das \$\textit{B}-\text{Xanthophyll als Blüten farbstoff in der Gattung Oenothera.} 65593: Oenothera-Früchten und Samen. 65594: Une maladie [bactérienne] du caféier. (Hollandais.) 65595: Doppelnatur der Oenothera Lamarckiana.

Hooker. 65597. [Impatiens Herzogii, K. Schum.] 65598: [Descriptions of Indian and Chinese species of Impatiens, mostly new.] 65599: Balsaminaceae of the State of Chitral. 65600: Species of Impatiens from the Malayan Peninsula, II. [n. spp.] 65601: Indian species of Impatiens. Western Peninsular Indian Balsamineae collected by Mr. A. Meebold. [n. spp.] 65602: Balsaminacées [de l'Indo-Chine].

Horne. 65619. Protoplasmic structure and streaming in potato. 65620: Troublesome diseases of the potato tuber. 65621: Absorption of water by certain leguminous seeds. 65623: Potato "leaf blotch" and "leaf curl." 65624: Tumour and canker in potato.

and Coull. 65625. Absorption of water by the seeds of Vicia Faba.

Horwood. 65627. Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn.

Hosseus. 65636. Rheum palmatum, die Stammpflanze des guten offizinellen Rhabarbers. 65638: Expedition nach Siam. 65640: Neue Arten meiner Siam Expedition. 65641: Phyllanthodendron (Uranthera) siamense (Pax et K. Hoffm.) Hosseus nom. nov. 65642: Eine neue Gentiana (G. Hesseliana Hoss. [n. sp.]) vom Pahombukgebirge (2300 m. üb. d. M.) auf der siamesischbirmanischen Grenze.

Houard. 65645. Les galles des Salsolacées du sud de la Tunisie. 65646: Les Zoocécidies des Salsolacées de Tunisie. 65649: Les Cécidies des Crucifères de la Tunisie.

Houston. 65654. Club-root disease in the cabbage family.

Hubbard. 65666. Anthyllis Vulneraria at Cromwell, Connecticut.

Huber. 65667. Chemische Zusammensetzung der Birnen- und Aepfelsamen. 65668: Gehalt einiger Kernund Steinobstsamen an blausäureliefernden Substanzen.

Humbert. 65682. Variation, natural and induced, in pure lines of Silene noctiflora.

Humphreys. 65686. Variation among non-lobed sassafras leaves.

500

Hurst. 65691. [Experiments on Bryonia dioica.]

Hutchinson. 65703. [Descriptions of plants.] 65704: [Descriptions of Brachylaena Hutchinsii and Protomegabaria spp.]

Iltis. 65713. Entstehung des Kautschuks bei den Kautschukmisteln.

Issler. 65735. Helianthemum Fumana im Unter-Elsass und die Steintrift der elsässischen Kalkvorhügel. 65736: Corydalis Kirschlegeri nov. hybr. (= C. fabacea × solida.)

Itié. 65738. Le Soja.

Ito. 65742. The stinging tree of Formosa [Laportea pterostigma, Wedd.].

Jaccard et Mantz. 65754. Nouvelles formes de Hieraciums.

[Jackson.] 65762. Jacob's Ladder or Greek Valerian [Polemonium caeruleum]. 65765: The calabash pipe gourd.

Jacometti. 65769. Novità orticole nell'Orto sperimentale di Torino.

Jacquemin. 65771. Localisation des alcaloïdes chez les legumineuses.

Janczewski. 65785. Groseillier rouge à sucre. (Polish.)

Janiševskij. 65788. Keimlinge der zwei Formen von Rheum tataricum. (Russ. mit deutsch. Res.)

Janse. 65790. Le *Dryobalanops* aromatica Gaertn, et le camphre de Borneo.

Jansen und Wachter. 65791. Salix. (Holländisch.)

Janssonius und Moll. 65793. Anatomischer Bau des Holzes der Pfropfhybride *Cytisus Adami* und ihrer Komponente.

**Javillier.** 65796. Migration des alcaloïdes dans les greffes de Solanées sur Solanées.

Jávorka. 65798. Flora des Retyezát. (Ungar.) 65799: Ambrosia artemisifolia in Ungarn. (Ungar. und deutsch.)

Jensen. 65810. Veredlung durch Selektion bei Tabak. 65811: Mosaikkrankheit bei Tabak. (Holländisch.)

Jepson. 65815. A flora of California. Pt. 2. Salicaceae to Urticaceae. Jessen. 65817. Structure and biology of arctic flowering plants. I. 6. Ranunculaceae.

Johansson. 65825. Verbreitung von Melampyrum pratense L. f. aureum Norm. im südlichen Norrland. (Schwedisch.)

Jones. 65836. Montana botany notes.

Jong. 65838. Alcaloïdes de Coca de Java (Erythroxylon novogranatense). 65839: Plantes à huiles essentielles et leurs essences. 65840: La décomposition de la gynocardine par l'enzyme de Pangium edule.

Jonsson. 65845. Frühere Verbreitung der Hasel in Ångermanland. (Schwedisch.)

Juel. 65857. Entwicklungsgeschichte von Hippuris vulgaris.

Jumelle et Perrier de la Bathie. 65860. Les Landolphia et les Mascarenhasia à caoutchouc du nord de l'Analalava. 65861: Polymorphisme de Mascarenhasia de l'Ambongo et du Boina. 65866: Les plantes à caoutchouc de l'ouest et du sud-ouest de Madagascar. 65867: Les Asclépiadées aphylles dans l'ouest de Madagascar. 65862, 5; Jacob de Cordemoy. 65767-8; Les Clusiacées et Mélastomacées du nord-ouest de Madagascar.

Junge. 65870. Veronica aquatica Bernh. im Gebiete der Unterelbe und Schleswig-Holstein.

Justin. 65874. Centaurea-Hybriden.

Kaeber. 65878. Kernlose Äpfel.

Kajanus. 65884. Pollination bei den rapifera-Varietäten der Brassica Napus L. und der Brassica Rapa L. 65888: Keimenergie des Rothkleesamens.

Kamerlingh, 65892. Früchte und Samen am Strande bei Batavia. Botanische Exkursionen in der Umgebung von Batavia. [Ein merkwürdiger Baum, eine besondere Djeroekfrucht, eine sonderbare Kaktusartige Pflanze, ein dornloser Kaktus.] (Holländisch.)

Karzel und Portheim. 65909. Wurzel- und Sprossbildung an gekrümmten Pflanzenorganen.

Kawakami. 65923A. A new Malus of Formosa.

**Keeble** and **Pellew.** 65929. White flowered varieties of *Primula sinensis*. 65930: Mode of inheritance of stature and of time of flowering in peas (*Pisum sativum*).

**Keller.** 65942. Helianthemum guttatum im Elsass. 65944: Schweizerische Hieracien.

Kennedy. 65947. Trifolium. 65948: An ancient English oak. 65949: Alpine plants. 65950: A new species of Phlox.

Kiehl. 65963. Entstehung von Schossrüben.

Kindermann. 65971. Verbreitungsbiologische Beobachtungen bei Pflanzen. 65972: Frucht- und Samenbiologie der Gattung Campanula.

Kirchner. 65978. Bekämpfung des echten und des falschen Mehltaues der Reben.

Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas.

Klebahn. 65987. Selleriekrankheiten.

Klebelsberg. 65988. Phyteuma pauciflorum aut. von der Plose bei Brixen a. E. 65989: Samenanlage von Quercus Robur und intraseminale Gefässe.

Kleine. 65994. Kümmelmotte.

Klobb. 65995. Les phytostérols dextrogyres de l'Anthemis nobilis (anthestérols).

Knowlton. 66011. Leguminosae. 66012: Cynanchum nigrum in Barnstable, Massachusetts. 66013: Hotonia inflata a winter annual. 66017: Fossil figs from Wyoming and Montana.

Knupp. 66018. The flowers of Myriophyllum spicatum L.

Kock et alii. 66032. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Koehne. 66035. Prunus demissa (Nutt.) Dietr. 66036: Philadelphi species ac varietates novae. 66037: Prunus Mahaleb L. var. Hartmannii Koehne nov. var.

Kölbl. 66038. Heliotropismus von Holzgewächsen.

Körber. 66050. Blattanatomie der Gattung Hevea.

Roidzumi. 66056. Ligularia in Japan. 66057: Aceraceae (Japanese). 66058: Japanese Rosaceae. 66059: Plantae siphonogamae a N. Yokoyama anno 1907 in Alaska arctica, Tschuktschore et Kamtschatka collectae. 66061: Revisio aceracearum Japonicarum.

Kemarov. 66073. Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis. 66075: Diervilla suavis sp. n. 66076: Pedicularis Kusnetzowi sp. n.

**Konovalov.** 66080. Formation de la matière organique par le tournesol aus dépens des substances alimentaires du sol. (Russ.)

Koorders. 66082. New and little-known cases of Leguminosae with mechanically irritable leaves.

Koorders-Schumacher. 66084. Systematisches Verzeichniss der zum Herbar Koorders gehörenden in Niederländisch Ostindien gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

Koržinskij. 66089. Ampelographie der Krim. (Russ. mit deutsch. Res.)

Kotake und Knoop, 66094. Ein krystallisierter Eiweisskörper aus dem Milchsafte der Antiaris toxicaria.

Kozo-Polianskij. 66098 1. Verbreitung von Bupleurum aureum Fisch. und B. rotundifolium L. 2. Sium-Arten. (Russ.)

Kränzlin. 66102. Myoporinen des Herbarium Vindobonense. 66106: Baumwollcikade. 66108: Kräuselkrankheit der Baumwolle.

Kragge. 66109. Festigkeit der Blätter der Borraginaceae und verwandter Familien. Diss.

Krasnov. 66110. Primitiae florae tertiariae Rossiae meridionalis. (Russ.)

Krasovskij. 66111. L'analyse chimique des fruits de Rhamnus cathartica. (Russ.)

Kratzmann. 66112. Bau und vermutliche Funktion der "Zwischenwanddrüsen" von Rhododendron hirsutum, intermedium und ferrugineum.

Krause, E. H. L. 66122. Wilde Stiefmütterchen der deutschen Flora.

und Schander. 66126. Kartoffelkrankheiten.

**Krause**, F. 66127. Veredlungserkrankung von *Ribes*-Arten, verursacht von *Botrytis cinerea*.

Krause, K. 66131. Rubiaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

Krüger. 66153. Ernährungsbedingungen der Zuckerrübe.

Kühl. 66162. Kartoffelfäule.

Kummert. 66195. Ätherisches Goldlackblütenöl.

Kunz. 66197. Systematischanatomische Untersuchung der Verbenoideae unter Ausschluss der Gattungen Verbena, Lantana und Lippia. Diss.

Kunze, E. 66198. Unterscheidung von Echinocactus Wislizeni Engelm. u. E. Lecontei Engelm.

Kupffer. 66200. Viola rupestris Schmidt var. arenaria (DC.) Beer, subvar. nova grandistipulata. (Lat.) 66201: Drosera intermedia Hayne. (Russ.)

Kusche. 66214. Robinia neomexicana albiflora.

Kuyper. 66220. Eine Heveablattkrankheit in Surinam.

Kuznecov. 66224. Lycopsis et son histoire. (Russ.)

Busch, Fomin. 66225. Flora caucasica critica.

Kybourg, 66230. Les Roses.

Lacaita. 66234. Piante italiane critiche o rare. III. (Thymus acicularis.) IV. (Erica terminalis.)

Lackschewitz. 66237. Salix fragilis I. (Russ.) 66238: Salix mixta Korsh. (Lat.) 66239: Salix triandra × viminalis Wimm. (Russ.) 66240: Salix daphnoides Vill. (Russ.) 66241: Salix acutifolia × viminalis hybr. nov. (Lat.) 66242: Salix acutifolia × rosmarinifolia hybr. nov. (Lat.) 66243: Salix rorida n. sp. (Lat. et russ.)

Lämmermayr. 66244. Botrychium Lunaria (L.) Sw. und Genista sagittalis L. 66247: Materialien zur Systematik, Morphologie und Physiologie der grünen Höhlenvegetation: ihr Lichtgenuss.

Lafont. 66248. Leptomonas parasite de la classe des Flagellés dans le latex de trois Euphorbiacées.

Lakon. 66254. Der Keimverzug bei den Koniferen- und hartschaligen Leguminosensamen. Anatomie und Keimungsphysiologie der Eschensamen.

Lambert. 66261. Deux hybrides nouveaux en Berry.

Landolt. 66268. Stiel- und Traubeneiche.

Lange, F. 66276. Das ätherische Ölder Meisterwurz.

Lange, Jr., D. de. 66278. Wachstum von Cacaokolben in Beziehung zu ihrem Alter. (Holländisch.) 66279: Tarazacumflora Gotlands. (Schwedisch.)

Langenn-Steinkeller et alii. 66280. Fraxinus americana oder pubescens?

Larionov. 66284. Helianthus annuus. (Russ.)

Laubert. 66291. Die Gloeosporium-Fäule von Apfel und Banane. 66292: Bittere Melonen. 66293: Die Corynespora-Blattfleckenkrankheit der Gurke. 66295: Ein interessanter neuer Pilz an absterbenden Apfelbäumen. 66296: Häufige Blattverunstaltung der Pelargonien.

Laurent. E. 66300. Microbe des nodosités des Légumineuses. 66301: Nodosités radicales des Légumineuses.

Laurent, J. 66302. Conditions physiques de résistance de la Vigne au Mildew.

Laurent, L. 66304. Présence du genre Atriplex dans la flore tertiaire de Ménat (Puy-de-Dôme).

et Marty. 66305. Castanea arvernensis Sap. de Ménat.

Lauterbach. 66306. Flora von Neu-Mecklenburg.

Lavialle. 66310. Développement de l'ovaire en fruit chez les Composées.

Leake, 66312. Indian cotton.

Le Cerf. 66319. Cionus de la Scrofulaire.

Leclerc du Sablon. 66323. Les Figuiers. 66324: Reproduction du Figuier.

Lecomte. 66329. Sapindacées nouvelles d'Indo-Chine. 66330 : Simaroubacées [de l'Indo-Chine].

Leersum. 66342. Das Pfropfen von Thee. (Holländisch.)

Leman. 66359. Der wilde Weinstock an den Ufern der Dněpr. (Russ.)

Lendrich, Koch und Schwarz. 66376. Hydnocarpus-Fett.

Lenz. 66382. Milchsaft von Euphorbia gregaria Marloth.

und **Drauzburg.** 66384. Chemische Beschaffenheit der Wurzelrinde von *Bridelia ferruginea*.

und Kaetel. 66386. Chemische Beschaffenheit der Rinde von Hannoa undulata (Guill. et Perr.) Planch.

Leroide. 66391. Le Kolatier en Guinée française.

Lesage. 66392. L'emploi des solutions de potasse à la reconnaissance de la faculté germinative de certaines graines.

Lesne. 66395. La lutte contre les chenilles xylophages de la Zeuzère (Zeuzera pyrina L.) dans les forêts de chênes-lièges.

Letacq. 66400. Le gui du chêne trouvé à Ouasseau-le-Petit.

Léveillé. 66409. Présence de l' Arabis cebennensis en Corée. 66410 : Deux nouveautés françaises. 66411: Eno-66412: Ronces chinoises et thera. japonaises. 66413: Deux nouveaux Bidens de Corée. 66415 : Vitis et Eclipta de Corée. 66420 : Peupliers nouveaux. 66421: Essai d'une clef des Brassica oleracea et Rapa. 66424: Clef des Polygonum de Chine et de Corée. 66425: Clef des Artemisia chinois et 66426: Quelques plantes adventices de l'Hérault. 66427: Les onze frères d'Ardenay (Sarthe). 66430 : Epilobium Arechavaletae Levl. n. sp. 66432: Decades plantarum novarum. 66433, 66434: Plantae novae sandwicenses.

Levitskij. 66438. Les races boréale et méridionale de *Pulmonaria officinalis* L. (s.l.) en Russie. (Russ.)

Lewis. 66444. The seedling of Quercus virginiana.

Lewkowitsch. 66445. Huile d' Apeiba.

Lignier. 66463. Notes anatomiques sur l'ovaire de quelques Papavéracées.

et Tison. 66464. Les Gnétales sont des Angiospermés apétales.

Lindau. 66472. Acanthaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

Lindhard. 66478. Culture of red clover 1898-1910. (Danish.)

Lindman. 66483. Symphytum orientale L. und Symphytum uplandicum Nym.

Lingelsheim. 66489. Ein für Deutschland neuer Pilzschädling auf Prunus Padus.

Lintner. 66493. Bitterstoffe des Hopfens.

Linton. 66495. Some new forms of Hieracia.

Lipskij. 66501. Die Baum- und Strauchvegetation im Turkestan. (Russ.)

Litvinov. 66515. Amelanchier dans la province Semipalatinsk. (Russ.) 66516: Viola uniflora dans la province (Russ.) 66517: Ekaterinoslav. Echinops Ritro L. 66518: (Russ.) Petrosimonia Volvox (Pall.) Bunge. (Russ.) 66519: Petrosimonia Litwi-66520: nowi Korsh. var. diffusa. Petrosimonia Litwinowi Korsh. var. stricta. 66521: Petrosimonia opposititolia (Pall.) Litw. var. Pallasii Buge. (Russ.) 66522: Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litw. var decumbens. 66523: Polycnemum (Ross, et lat.) maius. (Russ.) 66524: Polycnemum arvense L. var. multicaule Walls. et var. roseum Notar. (Russ.) 66525: Rosa glauca Vill. ssp. subcanina Keller var. levis. (Lat.) 66526: Rosa glauca Vill. ssp. subcanina Keller var. caryophylloides. 66527: Rosa glauca Vill. ssp. subcanina Keller var. pedunculata. 66528: Rosa dumetorum Thuill. var. solstitialis Schmalk. f. umbrosa. (Russ. et lat.) 66529: Rosa coriifolia Fr. var. frutetorum Schmalh. (Russ.) 66530: Rosa Kluckii Bess. var. orthacantha. (Lat.) 66531: Rosa caryophyllacea Bess. var. Lonaczewskii. 66532: Potentilla norvegica L. var. diffusa Nestl. (Russ.) 66533: Potentilla tanaitica W. Zinger. (Russ.) 66544: Hieracium virosum Pall. ssp. genuinum (Lat.) 66545: Zahn var. virescens. Hieracium virosum Pall. ssp. genuinum Zahn var. nigritum Rupr. (Russ.) 66546: Waldsteinia ternata Fritsch. (Russ.) 66547: Suaeda leiosperma (C. A. M.) Moq. (Russ.) 66548: Petrosimonia diandra sp. n.

Liubimenko. 66563. Einfluss des Lichtes verschiedener Intensität auf die Keimung der Samen einiger Holzgewächse. (Russ.) 66565: Einfluss der Beschattung auf das Wachstum und die Entwickelung des Tabaks. (Russ.)

Lloyd. 66583. Hydrastis.

**Lodewijks.** 66585. Erblichkeitsversuche mit Tabak.

Löbner. 66590. Kreuzungen bei Cyclamen persicum und Primula chinensis und das Mendelsche Spaltungsgesetz.

Loesener. 66598. Eine neue Gymnosporia aus Samoa. [Gymnosporia 66600 : Plantae Selerianae. 66601 : Tropaeolaceae boliv. et peruv. 66602 : Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten. 66603 : Verbenaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

Lohwag. 66616. Zeit der ersten Blütenanlage bei Holzpflanzen.

Loiselle. 66618. Tenthrèdes nuisibles à la vigne.

Lonaczewski. 66619. Rosa damascena Mill. (Russ.) 66620 : Rosa alba L. (Russ.) 66621: Rosa cinnamo mea L. var. glandulifolia C. A. Mey. (Russ.) 66622 : Rosa Jundzillii Bess. var. trachyphylla. (Russ.) 66623:RosaJundzillii Bess. var. Palloni. (Lat.) 66624: Rosa dumetorum Thuill. var. uncinella Schmalk. 66625:Thuill. dumetorumvar. densistyla. 66626: Rosa coriifolia Fr. var. vires-66627: Rosa coriifelia Fr. var. glandulosa Schmalh. (Lat.) 66628: Rosa svanetica Crépin var. ismailskiana n. var. (Lat. et ross.) 66629: Rosa Kluckii Bess. var. Antonowi. et ross.) 66630: Rosa Kluckii Bess. var. subunicolor. (Lat.) 66631: Rosa rubiginosa L. var. flexuosa Schmalh. 66632: Rosa mollis Sm. var. coerulescens Schmalh. f. sphaerocarpa Schmalh. et f. pyriformis Schmalh. (Russ.) 66633: Rosa tomentosa Sm. var. dimorpha Schmalh. (Lat.) 66634: Rosa Andrzejowskii tomentosa Sm. var. Schmalh. (Lat.) 66635: Rosa tomentosa Sm. var. lubnensis.

Boissieri Crépin var azalea. 66637: Rosa Boissieri Crépin. var. narzanica. 66638: Rosa Kluckii Bess. f. macrophylla Schmalh. (Lat. et ross.) 66639: Rosa Kluckii Bess. var. trichophylla. 66640: Rosa pulverulenta M. Bieb. 66641: Rosa iberica Stev.

Lonay. 66642. Structure anatomique du péricarpe et du spermoderme chez les Renonculacées. 66644: Les Renonculacées du Congo. 66645: Les guis monoïques.

Long. 66646. Identification and eradication of some common weeds.

Longo. 66651. Ficus Carica.

Luc. 66662. Un arbre à caoutchouc du Congo. 66663: Irvingia gabonensis H.-Bn.

Das rheinische Lüstner. 66671. Kirschbaumsterben. 66672: Stärkere. von Rhynchites cupreus hervorgerufene Schäden an Kirseh- und Pflaumenfrüchten. 66674: Beschädigung der Reben durch Sackträgerraupen. 66675: Kartoffeltriebbohrer. 66683: Bekämpfungsversuche gegen den roten Brenner der Rebe. 66688: Auftreten von Feinden und Krankheiten der Kulturpflanzen und ihre Bekämpfung, 1910. 66690: Die Birnengallmücke (Diplosis pirivora). 66694: Die Weissdornblattlaus (Aphis crataegi Kalt.) als Schädling des Apfelbaumes. 66695: Auftreten der gelben Stachelbeerblattwespe. 66696: Reblausbekämpfung. 66702: Bekämpfung der Peronospora.

Lütgens. 66705. Quebrachogebiet in Argentinien und Paraguay.

Luizet. 66706. Saxifrages du groupe des Dactyloides.

Lundegårdh. 66707. Permeabilität der Wurzelspitzen von Vicia Faba.

Lungo (Del). 66711. I Rovi da More (Rubus fruticosus).

Lutz et Ammann. 66719. Un faux Ipéca du Brésil.

Lynch. 66721. Abutilon Thompsonii and A. Thompsonii spurium.

sonii fl. pl. 66722. Abutilon Thom[p]-

Lyons. 66726. Plant names, scientific and popular.

Macdonald. 66733. The olive.

MacDougall. 66743. The alder and osier weevil (Cryptorhynchus lapathi, L.).

Macfarlane. 66746. Cephalotaceae

Mackensen. 66754. Two new species of Opuntia.

Mackenzie. 66756. A new species of blue-berry from New Jersey. 66757: A new species of *Proserpinaca*.

Maisit. 66780. Pfefferminzöl aus dem Kaukasus.

Makino. 66781. Flora of Japan.

Malinowski. 66782. Les espèces du genre Crucianella L.

Malmström. 66790. Aholmen. Vorkomnis der Buche in Schweden. (Schwedisch.)

Malte. 66791. Embryologische und cytologische Untersuchungen über Mercurialis annua L.

Manaresi. 66798. Biologia fiorale del pesco.

Marloth. 66831. Some New South African Succulents and other Plants.

Marnac et Reynier. 66834. Le Papaver obtusifolium Desf., variété Rouxiamum Reyn. et Marn. (P. glaucioides Roux), des îles du Frioul [et naturalisé à l'île de Poumègue], Marseille.

Marquès. 66835. Le Lantana et sa destruction.

Marshall. 66840. A species of Aristo-ochia [A. cymbifera?].

Martel. 66851. L'Oïdium du Fusain.

Massalongo. 66872. Varietà della Saxifraga squarosa Sieb. e S. caesia L.

Massart. 66877. Fleurs bicalcarées de Corydalis solida, famille des Fumariacées.

Massee. 66882. A disease of the lilac (Helminthosporium Syringae, Klebahn).

Mathieu. 66894. L'Hevea en Cochinchine.

Matsuda. 66898. List of plants of Si-an, Shen-si (Japanese). 66899: List of plants of Han-chow, Che-kiang. 66900: Hu-nan, Hu-peh, Kiang-si plants.

Mattei. 66904. Un Trifoglio nuovo per l'Europa. 66908: I Verdelli [Limoni]. 66909: Mandorle della provincia di Girgenti. 66910: I Bianchetti [Limoni].

Matthews. 66915. British hybrid roses.

Mattirolo. 66920. Valore sistematico del tegumento seminale delle Vicieae (DC.) italiane.

Maublanc. 66927-9. Maladies du Théier, du Cacaoyer et du Cotonnier.

Maurenbrecher. 66932. Présence de quinidine dans l'écorce du quinquina. (Hollandais.)

Mayer. 66942. Alter Hartriegel.

**Mellor.** 66964. Seedling structure of *Dryas octopetala*.

Meschede. 66984. Die Wassernuss Trapa natans L., eine im Aussterben begriffene Pflanze.

Meyer, F. 66994. Der Amerikanische Stachelbeermeltau (Sphaerotheca Mors-uvae (Schw.) Berk.).

Meyer, R. 67001. Echinocactus coptonogonus var. major S.-D. 67002:Echinocactus myriostigma S.-D. und Echinocactus Asterias Zucc. 67003: Echinopsis formosa Jac. 67004: Echinopsis catamarcensis Web. 67005: Echinopsis Huottii Lab., Echinopsis apiculata Lke., Echinopsis Salmiana Web. (hort. germ.) und Echinopsis Bridgesii S.-D. 67006: Echinocactus recurvus Lk. et Otto und seine Varie-67007: Echinocactus horizonthalonius Lem. und seine Varietäten. 67008: Echinopsis Eyriesii Zucc. var. granditlora R. Mey. var. nov. 67009: Echinopsis rhodotricha K. Schum. und deren Varietät argentiniensis R. Mey.

Meyere. 67011. Schädliche Cecidomyiden Contarinia ribis und pisicola und Erbsen bewohnenden Dipteren.

Miehe. 67026. Die sog. Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa A. DC. 67028: Javanische Studien.

Mikeler. 67038. Tilia grandifolia lutescens.

Mildbraed. 67040-2. Dicotyledonae-Choripetalae. Dicotyledonae-Sympetalae. I. Valerianaceae. Dipsacaceae, Cucurbitaceae, [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

——— und Burret. 67043. Die afrikanischen Arten der Gattung Ficus Linn.

et Pilger. 67044. Scrophulariaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

506

Milliau. 67048. L'Arganier. 67049: Le Beurre de Dika. 67050 : Le Beurre de Karité.

Modilewski. 67070.Die anomale Embryosackentwicklung bei Euphorbia palustris L. und anderen Euphorbiaceen.

67073. Pilzgallen an Bu-Möbius. chenstämmen.

Griffel und Narbe 67078. Mönch. einiger Papilionaceae.

Moeser, 67081. Helichrysum [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

Molisch. 67090. Einfluss des Tabakrauches auf die Pflanze.

67095. Action de divers Molliard. polyurides et de l'acide hippurique sur le développement et la tubérisation du Radis.

67097. Bekämpfung der Larven der Stachelbeerblattwespe mit Kupfervitriol. 67101: Sonnenbrandschäden an Trauben.

Moore, 67109. Gattung Spilanthes. 67110: Solidago polycephala in Maryland. 67111: New or rare tropical African plants. Nepenthandra S. Moore. Acanthaceae africanae novae.

Mori and Matsuda. 67122. List of Shanghai plants.

Morini. 67123. Osservazioni anatomiche intorno ad alcune specie del genere Loranthus L.

Lebensdauer abge-67125.schnittener, reblausbesetzter Rebwurzeln und der auf ihnen befindlichen Läuse im Boden.

- and Börner. 67126. Einwirkung von Stalldünger und Jauche auf das Leben der Reblaus und ihrer Eier.

67133. Ein Rüsselkäfer Morstatt. an Caravonica-Baumwolle. 67137 :Borkenkäfer als Kaffeeschädlinge.

Zur Biologie der 67144. Morton. Osterluzei.

Pimpernels [Ana-67146. gallis]. 67147: Salicornia [n. spp.].

67150.Einfluss verschiedener Kulturbedingungen auf das ätherische Oel von Mentha piperita.

67155. Le Manisoba. Moulay.

Moyer. 67158. The prairie legumes of western Minnesota.

Geformte eiweiss-Mrazek. 67159. artige Inhaltskörper bei den Leguminosen.

Mühlethaler, 67163. Infektionsversuche mit Rhamnus befallenden Kronenrosten

67166. Was ist bei Müller, C. A. Ausführung der Kulturarbeiten zu beachten, um dem Umsichgreifen der Rebenkrankheiten möglichst vorzubeugen u. die Bekämpfung derselben zu erleichtern?

Müller, K. 67176-7. Krankheitsbericht. A. Reben. 67179: Vorbeugende Massnahmen gegen die Reblaus.

Müller, W. 67185. Giftigkeit der Rizinussamen und Nachweis des Giftes.

Müller-Thurgau. 67187. 9. Infektion der Weinrebe durch Plasmopara viticola.

Münchhausen. 67193. Die Süntelbuche (Fagus silvatica tortuosa Willkomm). 67195: Zahlreiches Vorkommen von Misteln, Viscum album.

Mugnier, 67196. Un rosier montagnard sur le plateau de Langres.

67208. La Barbabietola. Munerati.

[Vorkommen von Murr. 67218.Linum perenne L. in Liechtenstein.]

- Zahn und Pöll. 67220. Kritische oder weniger bekannte Hieracien der Flora Mitteleuropas.

67228A. Muschler. Compositae africanae novae. 67231 : Vernonia De Wildemaniana Muschler, nom nov. 67232:Carvophyllaceae andinae. 67233: Compositae excl. Helichrysum [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

67234. Anatomische Mušinskij. Untersuchung der Gattung Solenanthus Ledeb. (Russ.)

Naumann. 67271. Erdbeerfeind der Lössnitz.

67288. Überwinterung und Bekämpfung des Eichenmehltaus.

Nelson. 67291. New plants from Idaho.

Němec. 67294. Chytridiazee der Zuckerrübe. 67295: Regeneration. (Čechisch.) 67297: Nematodenkrankheit der Zuckerrübe.

Nicholson. 67325. The service-trees [Pyrus torminalis and P. domestica]. 67326: Was the pimpernel (Anagallis) used for salad?

Nicolas. 67328. Le caoutchouc à la Côte d'Ivoire.

Nicoloff. 67329. L'ovule et le sac embryonnaire des Platanées.

Nicotra. 67332. Altre particolarità eterocarpiche delle Sinanteree.

Niedenzu. 67333. De genere Tetrapteryge.

Nietner. 67341. Eine starke Weymouthskiefer und die wohl stärkste Akazie.

Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342. Periodizität in der Ausbildung der Strahlblüten bei den Kompositen.

Nilsson. 67345. The winter-buds of Salix and their importance for the determination of the species. (Swedish.) 67346: Zuwachshastigkeit der Pollenschläuche bei Oenothera Lamarckiana und gigas. (Schwedisch.)

Noël. 67352. Forme nouvelle de ronce: Rubus condruyensis Aigr. 67353: Floraison précose de certaines espèces de Rubus.

Noutcheff. 67356. Anatomie des feuilles du genre Cliffortia. Thèse.

Noury. 67365. Gui de l'Églantier.

Novotný. 67369. Beziehungen zwischen dem perzentuellen Zuckergehalte und dem Gewichte der Rüben.

Nowers. 67373. Noted oaks near Burton.

Oelkers. 67385. Frucht und Entwicklung der Rotbuche im ersten Jahr.

O'Gara. 67390. Occurrence of the mistletoe (*Phoradendron flavescens*) on *Prunus Simoni*.

Okada. 67395. Samen der Euphorbia elastica. Diss.

Oliver. 67404. Xanthoxylum capense.

Onoz. 67407. La Cordeauxia edulis (Legum.).

Opitz. 67408. Ist die Blattrollkrankheit durch das Saatgut übertragbar?

Osterhout. 67416. Carduus. 67417: Two new species from Colorado. 67418: Senecio lanatifolius Osterhout.

Osterspey. 67419. Einfluss der Düngung auf die Blattrollkrankheit und Ertrag der Kartoffeln. 67420: Eine neue auf kranken Himbeerwurzeln vorkommende Nectria und die dazu gehörige Fusarium-Generation.

Ovsĭannikova. 67427. Verbreitung von Daphne Cneorum L. in Mittelrussland. (Russ.)

Paál. 67429. Teratologische Beobachtungen an Phaseolus.

Paczoski. 67434. Ackerunkräuter des Gouvernements Cherson. (Russ. u. deutsch.) 67435: Pflanzen des Gouv. Cherson. (Russ.)

Pagliai. 67437. Trachelium coeruleum (Linn.). 67438: Le Gunnera Linn.

Palibin et Galvialo. 67440. Les Astragales nutritifs de la flore sinomongolienne. (Russ.)

67459. Piante della Pampanini. China nuove ed ornamentali. 67461 : La Kolkwitsia amabilis Graeben e le varietà: tomentosa Pamp. calycina Pamp. 67462: Un Ampelidea dell'Argentina poco nota [Ampelopsis Tweedieana]. 67465: Alcune varietà e forme nuove o poco note. [Brunella vulgaris L. var. recta forma glabrescens. Pamp., Rhinanthus Pampanini Chab. forma major Pamp.] 67466 : La Lobelia Giberroa Hemsl. nel Tigrè e nell'Eritrea. 67470: Aethionema Thomasianum J. 67471: Alcune piante esotiche interessanti. [Kolkwitzia amabilis Graeben, var. tomentosa Pamp. Ampelopsis Tweedieana (Baker) Pamp.] 67472: Le piante vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nell'Hupeh durante gli anni 1904-1907.

Pantelěevskij. 67482. Anatomischer Bau von *Anastatica hierochuntica* L. (Russ. mit deutsch. Res.)

Paris. 67491. Atriplex Halimus L.

Parish. 67498. Southern California trees and shrubs.

Pascher. 67500. Atropanthe, eine neue Gattung der Solanaceen.

Passerini. 67520. Il Melilotus messanensis All. in Toscana.

Paterson. 67525. Remarkable example of inosculation in the Great Maple.

Patschovsky. 67528. Loranthaceae peruvianae.

Pavlenko. 67546. Ulmus campestris als Oelpflanze. (Russ.)

Pax. 67548. Plantae novae bolivianae. V. Piperaceae. 67549 : Euphorbiaceae-Cluytieae.

**Pearson.** 67558. Itinerary of the Percy Sladen Memorial Expedition to the Orange River, 1910–1911.

——— and Stephens. 67561. Portulacaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Pease. 67563. Helianthus subrhomboideus in New Hampshire.

Peckolt. 67566. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Combretaceae. Bignoniaceae. Caryocaraceae (Rhizoboleae).

Peklo. 67575. Epiphytische Mykorhizen. II. Carpinus Betulus u. Fagus silvatica.

Pellegrin. 67577. Aglaia, Amoora et Lansium. 67579: Turraea nouveau de l'Afrique occidentale. 67580: Genres africains Bingeria et Turræanthus. 67581: Flore de l'Afrique occidentale. 67582: Munronia nouveau de l'Annam. 68583: Strychnos africains: Strychnos Laja Baillon, S. Dewevrei Gilg, S. Kipapa Gilg et S. densiflora Baillon.

**Peneveyre.** 67591. Anomale Entwicklung einer Platane.

**Pennell.** 67593. A new Gerardia from New Jersey.

**Peola.** 67598. La coltivazione dell'olivo in valle d'Aosta.

Perkins. 67602. Neue asiatische Monimiaceen. 67603: Proteaceae peruv. et boliv. 67604: Monimiacea peruviana. 67605: Rhamnaceae peruv., boliv., aequat. 67606: Monimiaceae.

**Perrédès.** 67610. Insect pest in Belladonna.

Perrier et Fouchet. 67612. L'essence extraite du Rhus Cotinus ou Sumac fustet.

Perrot. 67616. Des produits utiles des *Bombax* et en particulier du Kapok. 67617: Kola dans la forêt de la Côte d'Ivoire.

———— et Dechambre. 67619. Le Karité.

de Thé. 67620. La fleur

Persson. 67624. Zweigeschlechtliche Blüten von Salix caprea. (Schwedisch.)

Pěšnikov. 67626. Tilia parvifolia et Populus pyramidalis dans l'extrême Nord du district de Verchoturge. (Russ. avec res. fr.)

Petch. 67628. Physiology and diseases of *Hevea brasiliensis*.

Peters. 67631. Erreger des Wurzelbrandes. 67632: Seitenwurzelerkrankungen der Futter- und Zuckerrüben. 67633: Eine häufige Stecklingskrankheit der Pelargonien.

Petrak. 67639. Wettsteinia nov. gen. des Composées-Cynaroidées. 67640: Neue und wenig bekannte Cirsien aus dem Oriente. 67641: Die mexikanischen und zentral-amerikanischen Cirsien. 67642: Cirsium Sommicri, eine neue Art aus Türkisch-Armenien. 67643: Neue Art der Gattung Cirsium aus Nord-Mexiko. 67644: Neue Art der Gattung Cirsium aus dem nördlichen Indien. 67645: Zwei neue Bastarde der Gattung Cirsium aus dem Kaukasus.

Petry. 67652. Gypsophila fastigiata L. und ihre Bewohner unter den Lepidopteren als Zeugen einer einstigen Periode kontinentalen Klimas.

Phillips. 67666. Principal systematic work and publications dealing with the South African Proteaceae. 67667: The genus Diastella.

Picard. 67676. Une Tenthrède nuisible à la vigne. 67677 : L'Oïdium du Fusain.

Piergrossi. 67683. Impatiens amphorata Edgew. (Balsaminee).

Pierre. 67684. Landolphiées nouvelles de Madagascar. 67685: Coffea Camphora var. opaca.

Pierrot. 67686. Culture pratique et rationnelle du Caféier.

Pilger. 67690. Convolvulaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]. 67691: Plantaginaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

Pillichody, A. 67692. Le foyard rond [Fagus silvatica] de la Petite-Joux. 67694: Neue Standorte des Goldregen. Vom Perrückenbaum im Wallis.

Piper and Tracy. 67697. The Florida velvet bean and related plants.

Plahn-Appiani. 67710. Das spezifische Gewicht als Selektionsfaktor bei der Rübensamenzucht.

Plateau. 67718. L'implantation et la pollination du gui ( $Viscum\ album$ ) en Flandre.

Podjapoliskij. 67726. Mücke der Sonnenblumen-Orobanche (*Phytomyza* orobanchia Ralt.). (Russ.)

Poeteren. 67728. Von Plasmodiophora Brassicae befallene Brassica-Arten.

**Poeverlein.** 67729. Die Rhinantheen Elsass-Lothringens.

Poirault. 67731. Péronosporée nouvelle.

**Popov.** 67750. Die kaukasischen Arten der Gattung *Caccinia* Savi. (Russ.)

Potebnia. 67761. Die Samen von Vitis vinifera und ihre Bedeutung für die Klassifikation der Sorten. (Russ. mit deutsch. Res.)

Potter. 67767. A canker of the oak.

Povarnin et Sekretev. 67776. Radix Statices. (Russ.)

Prahl. 67785. Euphrasia.

Prain. 67786. Erythrococca and Micrococca. 67787: [Meconopsis simplicifolia, Walp.] 67788: [Descriptions of Aristogeitonia limoniifolia and Acrymia ajugiflora.]

**Prankerd.** 67789. Structure and biology of the genus *Hottonia*.

Priess. 67804. Inhaltsstoffe von Fagara xanthoxyloides Lam.

Priestley and Lechmere. 67807. A bacterial disease of swedes [probably due to Bacillus Oleraceae].

**Pritzel.** 67813. Flora von West-Australien.

**Prudhomme.** 67823. La sériciculture à Madagascar.

Puglisi. 67835. Presenza di *Epilo-bium angustissimum* Web. in Sicilia.

Purpus. 67844. Standorte und Standortsverhältnisse einiger Kakteen. 67845: Echinocactus electracanthus Lem. 67847: Neue, von C. A. Purpus aus Maxiko eingeführte Crassulaceen. 67848: Interessante Mesembrianthemum-Arten, überzeugende Beispiele für Mimikry im Pflanzenreich.

(M-13414)

67849: Mamillaria Sartorii J. A. Purpus sp. n. 67850: Mamillaria valida J. A. Purpus n. spec.

Quehl. 67854. Arten von Mamillarien aus der Untergattung Coryphantha Engelm., Reihe Aulacothelae Lem. 67855: Mamillaria bombycina Quehl. 67856: Echinocactus nidulans Quehl, n. sp. 67857: Echinocactus Pepinianus Lem. 67858: Mamillaria Caput Medusae Otto var. centrispina Salm-Dyck. 67859: Mamillaria Seideliana Quehl n. sp.

Queva. 67860. Observations anatomiques sur le *Trapa natans*.

Radais et Sartory. 67872. Une Éricacée toxique, le Mapon (Agauria pyrofolia).

Radlkofer. 67874. Sapindaceae novae ex Indo-China, adjecto genere emendato. 67875: Cypania collina Panch. et Séb. 67876: Sapindaceae novae Philippinarum insulae Polillo. 67877: Meliacea nova surinamensis. 67878: Sapindaceae novae Surinamenses.

Ramann. 67888. Blättergewicht und Blattflächen einiger Buchen.

——— und Gossner. 67890. Aschenanalysen der Esche (Fraxinus excelsior L.).

Rand, 67893, Rhodesia.

Rant. 67896. Krankheiten des Chinabaums. 67897: [Une maladie cryptogamique des *Cinchona*.] 67898: Die Djamoer-oepas-Krankheit im Allgemeinen und besonders bei China. (Holländisch.)

Rapaics. 67900. Honigblüten der Ranunculaceen. (Ungar.)

Rasetti. 67903. L'erba medica in maremma.

Ravaz et Verge. 67910. Mode de contamination des feuilles de Vigne par le *Plasmopara viticola*.

Rayner and Jones. 67919. Ecology of *Calluna vulgaris* on the Wiltshire and Berkshire downs.

Razevig. 67920. Nelumbo nucifera im oestl. Transkaukasien. (Russ.)

Rebmann. 67924. Schädlicher Einfluss von Nässe auf Juglandaceen.

Reboul. 67925. Les plantations d'essence à caoutchouc à la Martinique, 67926: La culture et l'industrie du citron à la Martinique.

Rechinger. 67929. Samoainseln, Neuguinea-Archipel und Salomonsinseln. Bearbeitung der Siphonogamen.

Reed and Cooley. 67931. Heterosporium variabile Cke., its relation to Spinacia oleracea and environmental factors.

Regel. 67935. Anzahl der Sepalen bei Anemone nemorosa.

Rehder. 67941. Viburni generis species varietatesque asiaticae noper pro novis anglice descriptae.

Reiche. 67946. Küstengebiet der Atacama (Chile). 67947: Agallis montana Ph.

Reichenbach und Reichenbach. 67950-1. Icones florae mediae Europae.

Reinhardt. 67958. Eine Vergiftung mit unreifen Nieswurzsamen.

Reinitzer. 67960. Bau der Flachsund Hanffaser.

Reitmain. 67963. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Renwick. 67981. Ash tree of the Clyde drainage area.

Reutersheim. 67983. Rhododendron Smirnowi und Rh. Ungerni.

Reynier. 67987. Deux Labiées nouvelles pour la flore de Provence.

Riccobono. 67992. Il genere Plumeria. 67993: Una nuova varietà di Mandarino. [Citrus deliciosa Ten. var. Clementina Riccob.] 67994: Nuova varietà di Bougainvillea. 67995: Piante di recente introduzione coltivate nel R. Orto botanico di Palermo.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Richardson.} & 68000. & \text{Mr. Henry's} \\ \text{investigation of elm seedlings.} & 68001: \\ \text{The weeping varieties [of]} & Ulmus \\ \textit{montana.} \end{array}$ 

Richet. 68002. La crépitine (toxine de Hura crepitans).

Richter, H. 68006. Zur vergleichenden Anatomie des Perikarps und der Samenschale von sympetalen Alpenpflanzen. Diss.

Richter, O. 68007. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

Ridley. 68020. Torenia atropurpurea (Ridl.).

Riehm. 68022. Zusammenhang zwischen Rhizoctonia Solani Kühn und Hypochnus Solani Prill. u. Del.

Rinaldi. 68028. Studio biometrico su alcune principali varietà del genere Nicotiana e rapporto in peso fra i diversi organi della pianta.

Ritter. 68032. Stickstoffernährung der Leguminosen.

Ritzema Bos. 68037. Missglückte Syringaknospen. (Holländisch.)

und Quanjer. 68038. Das Problem der Kohlkrankheiten in Langedijk. (Holländisch.)

Rivière. 68039. Neiroun de l'Olivier.

68044.Erucastrum Robinson. Pollichii adventive in America. 68045: 68046: Classification of Cirsium. certain Eupatorieae. 68047: Bar-68048: Hitherto undescribed roetea. or misplaced Compositae. Philippine Urticaceae. 68050: Botanical notes upon the island of Polillo. 68051: Urticaceae from the Sarawak Museum. 68052: Alabastra Philippinensia.

Rodway. 68057. Eucalyptus Risdoni Hooker.

Roepke. 68066. Kina-Insekten. 68067: Helopeltis auf Kamphora und einige Bemerkungen über ihre Wirtspflanzen. (Holländisch.)

Rörig und Schwartz. 68070. Rübenwanzen.

Rössler. 68071. Durchgang eines Pollenschlauches durch das Integument.

Röttger. 68072. Die Pilzkrankheit der Ribes aureum.

Roland-Gosselin. 68075. Opuntia cochenillicoles.

Romanovskij-Romaniko, 68084. Hartschaligkeit des Klees. (Russ.)

Rombach. 68085. Entwicklung des Samenknopfens der Crassulaceae. (Holländisch.)

Romburgh, van. 68086. Hypaphorine and the relation of this substance with tryptophane. 68087: Essential oil of Litsea odorifera Val. (Trawas-oil).

Ronniger. 68090. Die schweizerischen Arten und Formen von Melampyrum.

Rosa (De). 68092. Di alcuni Fichi Salentini.

Rose. 68093. Two new species of Harperella. 68094: Mexican and Central American plants.

and Standley. 68095. The genus Talinum in Mexico.

Rosén. 68096. Anemone Hepatica L. (Swedish.) 68097: Entstehung der elementaren Arten von Erophila verna.

Rosenthal. 68106. Ein neuer Himbeerschädling. 68107: Blattfallkrankheit der Johannisbeeren.

Roster. 68122. Acacia hybrida (G. B. Marsano).

Rouy. 68141.

Rubner. 68145. Epilobium.

Ruhland. 68160. Zuckerstoffwechsel der Zuckerrübe. 68161: Herzund Trockenfäule der Rüben. 68162: Plasmopara viticola. 68163: Kohlenhydratstoffwechsel von Beta vulgaris (Zuckerrübe).

Rusby. 68168. Two new species of edible fruits from Mexico.

Ruyter de Wildt, Mol und Berkhout. 68182. Einfluss einer Kochsalz- und einer Gründüngung auf den Ertrag und die Zusammensetzung der Zuckerrübe.

Rydberg. 68183. Rocky mountain flora. 25. 68184: Rosaceae.

Rytel. 68186. Die Kröpfe der Zuckerrübe. (Russ.)

Sacharov. 68195. Die die Orobanche cumana schädigende Mücke—Phytomyza orobanchia. (Russ.)

Sack. 68196. Indol in Blumendüften. 68197: Entdecker des Quassiaholzes. (Holländisch.)

Sagorski. 68204. Anthyllis polyphylla Kit. in Tirol und einige andere Anthyllis-Formen im Anschluss an Becker's Bearbeitung der Anthyllis-Sektion Vulneraria DC.

Saint-Amand. 68206. Rosa dans la Seine-Inférieure.

St. John. 68208. "River White Gum" Eucalyptus radiata, Sieber.

Sajó. 68211. Vermeintliche Altersschwäche der Pyramidenpappel und anderer auf ungeschlechtlichem Wege sich vermehrender Pflanzen.

(M-13414)

Salaman. 68214. Inheritance of colour and other characters in the potato.

Salmon. 68217. Limonium tomentellum O. Kuntze. 68218: Lepidium.

Samuelsson. 68223. Verbreitung einiger endemischer Pflanzen.

Sanders. 68226. A striking color form of Viola pedata.

Sargent. 68237. Crataegus in Missouri.

Sarrazin. 68239. Englisch "henbane", "Bilsenkraut".

Saunders. 68248-9. Inheritance of doubleness in flowers. *Petunia*. Stocks. 68250: Inheritance of a mutation in the common foxglove (Digitalis purpurea).

Savariau. 68254. Le Kolatier au Dahomey.

Savastano. 68255. L'albero del pane [Il Castagno]. 68256: Gli agrumeti Sorrentini.

Schaffner. 68273. Trees of Ohio and surrounding territory.

**Schalow.** 68285. Rosen von Rüdersdorf.

Schander. 68289. Mittel um dem Abbau der Kartoffeln vorzubeugen.

Schenk. 68303. Verwendung der Samen von Anacardium orientale L. 68305: Die Azaleafliege.

Scherzer. 68309. Vorkommen von Anarrhinum bellidifolium Desf. bei Spalt.

Schilberszky. 68317. Der Meltau der Eiche. (Ungarisch.)

Schindelmeiser. 68325. Cephalaria syriaca. (Russ.)

**Schindler.** 68326. Lespedezae novae et criticae.

Schinz, 68328. Afrikanische Flora.

Schlumberger. 68351. Einfluss des Frostes auf die Kartoffelernte.

**Schmid.** 68357. Vererbung der Blattrollkrankheit und über Sortenanbauversuche in der Schweiz.

Schmidt. 68368. Eine neue Blattlausgalle an Crataegus Oxyacantha L.

Schmitthenner. 68378. Ampelographische Untersuchungen.

2 L 2

**Schneider.** 68380. Syringa. 68381: Eine neue Fraxinus aus Kleinasien. 68383: Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

Schnetz. 68394. Rosa gallica L. und Bastarde derselben in der Umgebung von Königshofen i. Gr. 68395: Münchens wilde Rosen.

**Schönland.** 68403-4. Anacardiaceae and Crassulaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Schulz, H. 68445. Der Alraun.

Schulz, O. E. 68447. Citharexylum Linn. 68448: Solanacearum genera nonnulla.

Schuster. 68456. Nicolien und Nicolien ähnliche Hölzer. 68459: Paleozäne Rebe von der Greifswalder Oie.

Schwangart. 68467. Cacoecia costana F. an Reben in der Pflalz.

Schwappach. 68478. Rotbuche.

Schwartz. 68481. Die Aphelenchen der Veilchengallen und der Blattflecken an Farnen und Chrysanthemum. 68482: Bekämpfung der Rübennematoden in den Schlammteichen der Zuckerrübenfabriken.

Schweidler. 68489. Grundtypus und systematische Bedeutung der Cruciferen-Nektarien.

Schweinfurth und Muschler. 68490. Lifago, ein neues Genus der Compositen aus Algier. 68491: Eine neue Convolvulacee aus dem südlichen Algerien: Convolvulus Trabutianus n. sp.

Schwerin, Von. 68492. Dendrologische Notizen. 68493: Neue Gehölzformen.

Senft. 68528. Duboisia Hopwoodii F. v. Müller, die Stammpflanze des sogenannten "Pituri".

• Serre. 68534. Le tabac de Cuba et les cigares de la Havane.

Sertürner. 68535. Das Stippigwerden der Äpfel.

Setten, van. 68538. Baumwollkultur in Niederländisch Ostindien. (Holländisch.)

Seyot. 68544. Étude biométrique des pépins d'un Vitis vinifera cultivé comparativement franc de pied et greffé.

Sherff. 68558. Tragopogon pratensis × porrifolius.

Shreve. 68563. Rate of establishment of the giant cactus. 68565: Influence of low temperatures on the distribution of the giant cactus.

Simon. 68579. Un Sagina nouveau présumé hybride : Sagina lemovicensis Simon.

Simonov. 68583. Le coton et ses ennemis. (Russ.)

Sjövall. 68596. Lathyrus sphaericus auf Kullen (Skåne).

Skan. 68598. [Descriptions of plants.]

Skårman. 68599. Fundorte edler Laubbäume im nördlichsten Wärmland. (Schwedisch.)

Skottsberg. 68602. Litorella australis Griseb. und ihre Bedeutung für die Deutung des Blütenstandes der Gattung Litorella. (Schwedisch.)

Small. 68606. Geographical distribution of Lespedeza striata. 68607: A mountain Anychiastrum. 68608: Chrysobalanus Icaco L. 68609: Tree Flora of the United States.

Smith, C. P. 68616. Annual lupines of the *Micranthus* group. 68617: The fruit of *Lupinus Tidestromii* Greene. 68618: Northern Utah.

Smith, J. J. 68624. Zur Systematik von Burmannia candida und B. Championii.

Smith, J. D. 68630. Undescribed plants from Guatemala and other Central American republics.

Smith, W. W. 68633. A new Leycesteria (L. Belliana, W. W. Smith). 68634: Borthwickia, a new genus of Capparidaceae. 68637: Sterculia alata Roxb. var irregularis, a remarkable instance of leaf variation.

Smolenskij. 68639. Stickstoffhaltige Substanzen von nicht erweissartigem Charakter in der Zuckerrübe. (Russ.)

Snell. 68642. Beziehungen zwischen der Blattentwicklung und der Ausbildung von verholzten Elementen im Epikotyl von *Phaseolus multiflorus*.

Sobkevič. 68646. Populus pyramidalis und das Auffinden weiblicher Exemplare derselben in Žitomir. (Russ.) 68647: Un exemplaire féminin du Populus pyramidalis Rosier à Żytomierz. (Polish.)

Sommier. 68663. Due novità per la Flora Maltese e Italiana. 68664: Il Picridium vulgare Desf. var. halophylum Somm.

**Sondén.** 68665. Myrtillus nigra f. leucocarpa.

**Solmsen.** 68660. Zur Geschichte des Namens der Quitte.

Sonèges. 68666. L'embryogénie des Renonculacées. 68667: Développement de l'embryon chez le Myosurus minimus L.

Sorauer. 68668. Krankheiten der Kakteen. 68670: Tumor an Apfelbäumen. Bittere Pflaumen. Intumescenz und Aurigo bei Araliaceen.

Sordelli. 68673. Esistenza del Lauroceraso di Portogallo (*Prunus lusitanica*, L.) e di alcuni altri vegetali nei tufi vulcanici laziali.

Soth. 68678. Potentillae of the Arctic-Alpine zone on Pike's peak.

**Sperlich.** 68685. Bau und Leistung der Blattgelenke von *Connarus*.

Spieckermann. 68689. Der amerikanische Stachelbeermehltau und seine Bekämpfung.

Spisar. 68695. Zur Physiologie der Cuscuta Gronovii Willd. (Čechisch.) 68697: Curly-leaf-Krankheit der Zukkerrübe. 68698-9: Kropfbildung bei der Zuckerrübe.

Sprague. 68704. [Descriptions of plants.] 68705: Loranthaceae [of tropical Africa]. 68706: Oncoba Routledgii [n. sp.]. 68707: [Descriptions of Arrabidaea crassa and Gooringia Littledalei.] 68708: Saxifraga lingulata and S. lantoscana. 68709: Maerua angustifolia [= M. Gilgii].

Sprenger. 68712. Cercis Siliquastrum var. corcyrensis. 68714: Wistaria chinensis DC.

Stade. 68720. Hautgewebe von Euphorbia. Diss.

Standley and Blumer. 68726. A new Castilleja from the southern Rocky mountains.

Staněk und Domin. 68729. Vorkommen von Betain in den Chenopodiaceen.

und **Urban**. 68730. Bestimmung des Zuckers in der Rübe mittels heisser Wasserdigestion.

Stapf. 68733. [Descriptions of plants.] 68735: Pseuderanthemum malaccense. 68736: Osmanthus Aquifolium and O. Fortunei. 68737: Prunus microcarpa, C. A. Mey. 68739: Sarcococca humilis [n. sp.].

Stehli. 68750. Ein neuer Schädling der Weinrebe. [Lathraea Clandestina L.]

Stephani. 68763. Reduzierender und nicht reduzierender Zucker in den Beta-Rüben während des Wachstums und der Lagerung.

Stephens. 68765-6. Capparidaceae and Polygalaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Stertzing. 68770. Zur Geschichte und Kultur der Blutbuchen.

Stewart. 68779. Botanical survey of the Galapagos islands.

Stiefelhagen. 68781. Scrophularia ningpoënsis Hemsl.

Stift. 68783. Tierische Feinde und Krankheiten der Zuckerrübe 1910. 68784: Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer, K. 68790. Auftreten und Bekämpfung der Kartoffelkrankheiten. 68795: Abbau und Wiederauffrischung von Kartoffelsorten durch Bodeneinflüsse.

und Morgenthaler. 68804. Auftreten der Blattläuse an Pferdebohnen und Rüben. 68807: Auftreten der Blattrollkrankheit der Kartoffeln in Sachsen 1910.

**S**törmer, W. 68808. Ein Aussaat-Versuch mit vorbehandeltem Rübensamen.

Stok, van der. 68811. [Manihot utilissima, Arachis hypogaea et Ipomoea Batatas.] (Hollandais.)

Stuchlik. 68844. Zur Nomenklatur der Gattung Fittonia.

Stukov. 68845. Die Pflanzenwelt. [Aginskaja-Expedition.] (Russ.)

Sturm. 68847. Monographie über Adoxa Moschatellina.

Stutzer. 68848. Blattrollkrankheit [der Tomate].

Sudre. 68853. Refiquiae Progelianae, ou revision des *Rubus* récoltés en Bavière par A. Progel. 68854: Notes batologiques. 68855: Les *Rubus* du Caucase.

Sukačev. 68856. Les bouleaux de la Sibérie. (Russ.)

Sumakov. 68861. Agrotis segetum als Baumwolle-Schädling. (Russ.)

Summers. 68862. Lens-cells in the epidermis of Mesembryanthemum pseudotruncatellum.

**Svedelius.** 68870. Samenbau bei den Gattungen *Wormia* und *Dillenia*. (Schwedisch.)

**Swingle.** 68875. Espèces indochinoises des genres *Atalantia* et *Glycosmis*.

**Sylvén.** 68882. Ein neuer Standort der weissen Heidelbeeren in Westergötland.

Szabó. 68885. Knautia. (Ungar.)
Tabor. 68891. The leaf buds of
Archytaea alternifolia.

Takeda. 68899. Notulae ad plantas novas vel minas cognitas Japoniae. 68900: Flora von Hokkaido. 68901: New arrangement of some Japanese alpine species of Draba. 68902: The Saxifrages of Yezo and the Kurile Islands. 68903: New forms of Mertensia from the Far East. 68904: The Japanese species of Cerastium [n. spp.]. 68905: Potentillas from the Far East [n. sp.].

Tammes. 68910. Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung, untersucht bei Leinarten. 68911: Vorkommen von Dipsacan bei der Dipsaceae.

Tarrach. 68920. Die Buchen-Wollschildlaus.

Taylor. 68923. Local flora notes.

Teppaz. 68929. Propriétés toxiques du Sapindus senegalensis.

Teyber. 68933. Flora Niederösterreichs.

Thalmann. 68936. Schmalblättrige Kiefernmistel, Viscum album L. f. angustissimum nov. form.

Thellung. 68942. Clef des Brassica. 68944: Ein neues adventives Geranium aus Baden.

Thenen. 68946. Zur Phylogenie der Primulaceenblüte.

Thil. 68953. Étude anatomique et microscopique de quelques bois exotiques.

Thoday. 68958. Histological relations between Cuscuta and its host.

and Thoday. 68961. Inheritance of yellow tinge in Sweet Peacolouring.

Thomas. 68968. Monströses Antirrhinum majus L.

Thompson. 68979. Four new plants from Mexico. 68983: Cuscuta on limestone polypody. 68986: Origin of the multiseriate ray of the Dicotyledons.

Thoms. 68987. Kultur japanischer Minze in Deutschland.

Tichomirov. 68994. Der chinesische oder japanische Spargel: Kanlu, Chorogi (Stachys affinis Bunge). (Russ.)

Tidestrom. 68995. Populus virginiana Fouger.

Tischler. 69001. Oenothera.

Todaro. 69006. L'erba medica del Turkestan.

Toepffer. 69008. Salix Vollmanni (S. glabra×retusa forma medians) 2, ein neuer bayerischer Weidenbastard. 69009: Zu A. und J. Kerners Herbarium österreichischer Weiden. 69010: Sectiones Salicum. 69011: Ubersicht der iteologischen Literatur 1910-1911. 69012: Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiceatum.

Törnblom. 69013. Potentilla fruticosa L. (Swedish.)

Tondera. 69019. Stärkezellen im Stengel der Dikotyledonen.

Tournois. 69034. Anomalies florales du Houblon japonais et du Chanvre déterminées par les semis hâtifs. 69035 : Formation d'embryons chez le Houblon par l'action du pollen du Chanvre.

Traaen. 69040. Scandinavian roses.

Trabut. 69041. L'indigénat de la Fève.

Trapl. 69049. Morphologische Studie der Ranunculaceenblüthe.

Travis. 69057. Vegetative reproduction in Sagina nodosa.

Treub. 69067. Le sac embryonnaire et l'embryon dans les angiospermes.

Troyte-Bullock and Brenan. 69083. Old-fashioned scented pelargoniums.

Trzebinski. 69084. Bakterielle Erkrankungen der Wurzeln der Zuckerrübe. (Russ.)

Tschirch. 69088. Differentialdiagnostik der Bäume, welche die verschiedenen Benzoesorten liefern. 69089: Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica α Caprificus und Ficus Carica β domestica und ihre Beziehungen zueinander. 69090: Feigenproblem. 69092: Die Urfeige und ihre Beziehungen zu den Kulturfeigen.

und Bromberger. 69094. Rinde von Rhamnus cathartica.

et Ravasini. 69096. Le type sauvage du Figuier et ses relations avec le Caprifiguier et le Figuier femelle domestique.

**Tubeuf.** 69101. Vorkommen der gefeldertrindigen Buche, Fagus silvatica, var quercoides Pers.

Tunmann. 69108. Nachweis und Lokalisation des Andromedotoxin in Ericaceen.

Turrill and Boodle. 69117. A hybrid heath [Erica vagans × Tetralix].

**Tutcher.** 69118. Two new plants from Hongkong [Quercus Elizabethae ....].

Tuzson. 69120. Die Arten der Gattung Daphne aus der Subsektion Cneorum. 69122: Eine neue tertiäre Pflanze aus dem Zsiltale. (Ungar.) 69123: Monographie der fossilen Bäume der Umgebung des Balatonsees. (Ungar.)

Uchida. 69127. Pharbitis. (Japanese.)

Ugrinskij. 69128. Plantes de la flore de Kharcoff. (Russ. avec rés. fr.)

Ultée. 69133. Le caoutchoue d'Euphorbia Tirucalli. 69134: Herstellung und Zusammensetzung des Kautschuks von Ficus elastica. (Holländisch.)

et **Dorssen.** 69135. Les matières dites tanniques du cacao. 69136: Préparation et composition du caoutchouc de Castilloa elastica. 69137:

Versuche beim Abzapfen und Bereitung von Kautschuk bei *Castilloa*. (Holländisch.)

Ultée und Wurth. 69138. Die Kultur von Ficus elastica. (Holländisch.)

Urban, I. 69140. Nova genera et species. Symbolae Antillanae. 69142; West Indian Cruciferae. 69144: Flora portoricensis.

und Gilg. 69145. Loasaceae argent. et peruv.

Urban, J. 69147. Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten.

Ursprung. 69148. Wie ist die Essfeige entstanden?

Usteri. 69153. Flora der Umgebung der Stadt Sao Paulo in Brasilien.

Utz. 69154. Nigeröl.

Vaccari. 69158. Gentianes.

Vagliasindi. 69163. Le nuove varietà di Acacie ibride ottenute da Cav. Ludwig Winter a Bordighera. 69165: Le Rose rifiorenti in Riviera. 69166: Il Garofano Lambert. 69168: Acacie da fiore e da ornamento.

Valckenier Suringar. 69170. Espèces du genre *Melocactus* des Indes néerlandaises occidentales.

Valiasko et Krasovskij. 69175. Les parties intégrantes des fruits de Rhamnus cathartica. (Russ.)

Vallette. 69179. Empoisonnement par les fleurs de cytise [Cytisus Laburnum].

Vaniot et Léveillé. 69189. Compositae Coreanae novae a R. P. Urb. Faurie lectae et ab...determinatae.

Van Tieghem. 69193. Lépidariacées, famille nouvelle d'Inovulées.

Varenne. 69194. La destruction de la Cochylis de la vigne.

Vaupel. 69199. Opuntia Bradtiana (Coult.) Kath. Brand. (=Opuntia cereiformis Weber.). 69201: Ariocarpus Lloydii Rose sp. n. 69202: Blühende Kakteen.

Velenovský. 69203. Plantae arabicae Musilianae.

Viala et Pacottet. 69213. Le Roesleria de la Vigne. Vierhapper. 69216. Betula pubescens × nana in den Alpen.

Vilmorin and Bateson. 69222. Gametic coupling in Pisum.

Violle. 69228. Retour momentané des fleurs doubles d'un rosier à la forme simple.

Voges. 69246. Blattfleckenpilze der Johannisbeere.

Vries. 69272. Doppeltreziproke Bastarde von Oenothera biennis L. und O. muricata L.

Vuillemin. 69276. Un ennemi naturel de l'Oïdium du Chène. 69281 : Mutation d'un hybride transmise à sa postérité et à ses produits en voie de disjonction.

Vuillet. 69282. Senecio viscosus L. 69283: Les Kolatiers et les Kolas.

Wachter und Jansen. 69284. Papilionacecen. (Holländisch.)

Wacker. 69286. Austreiben der Kartoffeln im Boden im Versuchsfeld der K. Landw. Hochschule in Hohenheim.

Wagner, F. 69299. Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermehltaues. 69304: Kupferspinne in Hopfengärten. 69305: Durch welche Massnahmen erzielt man gesunden Hopfen?

Wagner, J. 69309. Hopfenbau in den Saazer Produktionsgebieten.

Wagner, R. 69311. [Verpflanzen grosser Palmen und immergrüner Tropenbäume.] 69313: Bryophyllum crenatum Bak. 69314: Giftige Sumaeh-Arten. 69316: Die Fruchtbarkeit der Primula kewensis.

Wahl. 69318. Versuche mit schorfkranken Kartoffeln. 69320: Sackraupen an Reben. 69323: Mottenfangversuche. 69324: Versuche gegen den Meerrettichkäfer (*Phaedon cochleariae*).

Wallenbeck. 69335. Bodenbesserungsvermögen unserer wichtigsten Holzarten.

Waller. 69336. Electromotive phenomena in plants.

Wanner und Oberlin. 69351. Bekämpfung der Reblaus. Ware. 69354. Another station for Centaurea diffusa.

Watson. 69362. Pinguicula Rosei [n. sp.]. 69363: Primula Winteri [n. sp.]. 69364: Impatiens kewensis [n. hybr.]. 69365: Ficus pandurata= lyrata. 69366: Rhododendron Wightii. 69367: Aristolochia kewensis (A. trilobata × A. brasiliensis) [n. hybr.]. 69368: Senecio Heritiera [and S. hortensis n. nom.].

Watt. 69369. The old oak in Hampton Court Park [with girth measurements of other old oaks].

Weber. 69370. Wandlungen des Stärke- und Fettgehaltes der Pflanzen, insbesondere der Bäume. 69371: Abkürzung der Ruheperiode der Holsgewächse durch Verletzung der Knospen, beziehungsweise Injektion derseiben mit Wasser (Verletzungsmethode).

Webster. 69373. History and bibliography of the roselle [Hibiscus Sabdariffa].

Weehuizen. 69375. Indoloide Düfte.

Weevers. 69377. Die physiologische Bedeutung des Koffeins.

Weidel. 69383. Entwicklungsgeschichte und vergleichende Anatomie der Cynipidengallen der Eiche.

Coronilla vaginalis 69387. Wein. Papaver tenuissimum Harze. (Helldr.) Fedde am südlichen Harze. Papaver subpiritorme Fedde am südlichen Harze. 69389: BarbareaRohlenae Dom., ein neuer Cruciferen-69390: Nomenklatorische Bastard. Bemerkungen. 69391: Rosa tomentosa Sm. var. Quellei K. Wein. [n. var.]. 69392:Papaver  $Rhoeas \times strigosum$  $(\times P. \ Feddeanum)$  K. Wein, nov. hybr. 69393: Papaver Osswaldii K. Wein nov. spec. 69394: Deutsche Mohnarten. 69395: Papaver spurium K. Wein nov. spec. 69396: Rosa dumetorum Thuill. var. Lebingii. 69397: Rosa Jundzilli Bess. var. Jacobsii. K. Wein. 69401: Einige neue Formen von Papaver Rhoeas. 69402: Rosa canina L. var. Petryi K. Wein. [n. var.] 69402 : Rosa

Weingart, 69404. Cereus trigonus Haw. var. guatemalensis Eichlam. 69405: Zu Pilocereus lanatus Poselger. 69406: Cereus Damazioi K. Schum. 69407: Cereus coerulescens S.-D. var. melanacanthus K. Schum. 69408: Cereus Spegazzinii Web. und Cereus Anisitsii K. Schum.

Weiss. 69414. Colour inheritance in Anagallis arvensis, L.

Wernham. 69423. The genus Canephora [n. spp.]. 69424-7: Hamelia [n. spp.]. 69425: A new genus of Rubiaceae [Pteridocalyx]. 69426: A new Aeolanthus from the Congo [Ae. purpureopi osus]. 69428: Floral evolution, with particular reference to the sympetalous dicotyledons.

Werth. | 69429. Antherenbrand.

Westerd jk. 69438. Sclerotinia Libertiana als Pflanzenparasit.

Westerlund. 69439. Die Schwedischen Formen von Alchemilla vulgaris.

White. 69451. Bitter pit in apples.

Whittelsey. 69452. Guayule rubber. I. [Parthenium argentatum.]

Wibeck. 69453. Der Buchenwald im Kreise Östbo und Västbo, Provinz Småland. (Schwedisch.)

Wien. 69458. Eine interessante Form von Carlina acaulis L.

Wiesner. 69461. Lichtlage der Blätter und Lichtgenuss der Pflanzen.

Wildemann. 69465. Coffea affinis. Wildt. 69468. Flora von Mähren.

Wilhelm. 69469. Richtigstellung von Namen verteilter Pflanzen.

Williams. 69475. Castanea pumila in eastern Massachusetts. 69477: Viola tricolor var. sabulosa band. and allied forms.

Wilmott, 69486, Viola canina,

Wilson, P. 69495. Species characters in *Ptelea* and *Taravalia*. Species of *Spathelia*.

Winkler. 69506. Chlamydacanthus Lindavianus H. Winkl. 69507: Eine neue Struthiola aus Ostafrika.

Winter. 69514. Taraxacum vulgare Schrk. mit vergrünten Blütenständen.

Wirth. 69516. Uralte Linde.

Wishart. 69517. Silver-tree seeds and seedlings. [Leucadendron argenteum, R. Br.]

Witte. 69523. Selbststerilität beim Rotklee. (Schwedisch.)

Wittmack. 69527. Kartoffelzüchtung.

Wolf. 69534. Salices rossicae novae. 69537: A disease of the cultivated fig, Ficus Carica L.

Wolfert. 69539. Artemisia nitida Bert. nov. var. timauensis in der Carnia im italienischen Friaul.

Wolff, H. 69543. Umbelliferae novae.

Wolff, M. 69545. Die tierischen Schädlinge der in Deutschland angebauten Weiden. (Salix spp.)

Wollenweber. 69553. Natürliche Verbreitung der Fusarien an der Kartoffel.

und Schlumberger. 69554. Infektionsversuche mit kartoffelbewohnenden Pilzen.

Wolley-Dod. 69555. British roses.

Wood. 69561. Natal plants.

Wóycicki. 69572. Entstehung der Pollenhaut bei *Malva silvestris* L.

Wróblewski. 69580. Spiraea L. (Polish.)

Young. 69597. The Brazil nut. [Bertholletia nobilis.]

**Žadovskij.** 69603. Embryologie der Gattung Epirrhizanthes Bl.

Zagorodsky. 69605. Die Erderbse (Voandzeia subterranea Thouars).

Zahn. 69634. Hieracium acrocomum N.P. spp. n. micrastrum. Hieracium acrocomum N.P. ssp. n. 69636:Hieraciumsysolskiense. aurantiacum L. ssp. n. taphranthelum. 69608: Hieracium auriculoides Lang. nov. ssp. basileucum Litw. et Zahn. 69609: Hieracium auriculoides Lang. ssp. procerigenum Litw. et Zahn. 69610. Hieracium auriculoides Lang. ssp. n: sabinocephalum Litw. et Zahn. 69611: Hieracium auriculoides Lang. n. ssp. subla i phorum Litw. et Zahn. 69612: Hieracium auriculoides Lang. umbelliforme Litw. et Zahn. 69637: Hieracium Bankini Bess. ssp. auri-69638: Hieraciumculoidiforme. Bankini Bess. ssp. n. subfiliferum. 69613: Hieracium brachiatum Bertol. ssp. n. alticaule Litw. et Zahn. 69614: Hieracium calodon Tausch nov. ssp. colodontopsis Litw. et Zahn. 69615: Hieraciumcaucasiense Arv.-Jouv. (emend.). 69639: Hieracium cymosum L. n. ssp. leptothyrsoides. 69616: Hieracium divisum Jordan n. ssp. hypopitys Litw. et Zahn. 69617: Hieracium divisum Jord. ssp. Pollichiae (Sch.-Bip.) Zahn, var. n. sub-pollichiae Litw. et Zahn. 69618: Hieracium erythrocarpum, Peter B pilosum Litw. et Zahn. 69619: Hieracium euchaetium Naeg. et Peters n. ssp. leptophytomorphum Litw. et Zahn. 69620: Hieracium fallasiforme Litw. et Zahn. 69621: Hieracium florentinum All. ssp. keletyense Zahn. 69640: Hieracium flagellare Willd. ssp. n. amoeniceps. 69641: Hieracium floribundum Wimm. et Grab. ssp. n. muratowense. 69642 : Hieracium laevigatum Willd, n. ssp. bichloricolor Gan, et Zahn. (Lat.) 69622: Hieracium laevigatum Witld, n. ssp. kubanicum Litw. et Zahn. 69643: Hieraciummacrantheloides n. ssp. 69623 : (Lat.) Hieracium pannoniciforme Litw. et Zahn. 69644: Hieracium Pilosella L. ssp. n. dasycephalopsis Andr. et Z. (Lat.) 69624: Hieracium Pilosella L. n. ssp. sericostolonum Litw. et Zahn. 69645:Hieracium piloselliflorum Naeg. et Peters ssp. n. stenophyton. (Lat.) 69647: Hieracium pratense Tausch ssp. silvicolum (Fr.) Zahn. var. glandulosopedunculatum. (Lat.) 69646: Hieracium pratense Tausch ssp. silvicolum (Fr.) Zahn var. n. microphyton. (Lat.) 69625: Hieracium prenanthoides Vill. ssp. n. hypoglaucum Litw. et Zahn. 69626: Hieracium silvaticum L. ssp. cardiophyllum Jord. n. var. acutisquamum Litw. et Zahn. 69627: Hieracium silvaticum L. ssp. nov. radomense. 69628: Hieracium silvaticum L. ssp. herbidum. 69631: Hieracium virosum B subpallonianum. 69633: Pall. vulgatum Fr. Hieracium n. ssp. epichlorum Litw. et Zahn. 69632:Hieracium vulgatum Fr. n. ssp. acuminatifolium Litw. et Zahn. Hieracium swaneticiforme Litw. et 69630:Hieracium Zahn n. sp. umbellatum L. n. var. submonticelum Litw. et Zahn.

Zambrano. 69656. Del seme Canapa. Filogenesi, produzione e commercio.

Zapalowicz. 69663. Nonnullae species et varietates plantarum novae. (Polish.)

69664 : Revue critique de la flore de la Galicie.

Zeijlstra. 69669. Oenothera nanella de Vries, eine krankhafte Pflanzenart.

Zijlstra. 69677. Blühen und Bestäubung von Kümmel. (Holländisch.)

Zimmermann, A. 69682. Pflanzenseiden liefernde *Calotropis*-Arten. 69683: Istruzioni per la coltura del Cotone nell'Africa.

Zimmermann, W. 69695. Hermaphroditismus und Sexualtransmutation.

Zinger. 69700. Viscum austriacum Wiesb. (Russ.)

## SYSTEMATIC.

## General.

Das Leben der Pflanze, hrsg. v. C. Fruwirth. Stuttgart 1911.

ALLARD. 62809: BAILEY. 62953: Beissner. 63105: BEWS. 63236: Braun. 63457; Burchard. 63574; BURTT-DAVY and POTT-LEENDERTZ. 63592; COCKS. 63810; COKER. 63820; CRAIB. 63922; DAMMER. 63979: 64074; Detmers. 64301: DYER. ERDNER. 64419; ERIKSSON. 64433; 64544; FEDTSCHENKO. FOERSTER. 64659:FRANTZ. 64698; FRIES. 64724 : Graebener. 64999 : Grimme. 65110; Hämmerle. 65215; Hall. 65245; HEGI. 65379; HELLER. 65405; HENSLOW. 65448: HESSE. 65484: 65576; Hollós. HUBER. 65668; KENNEDY. 65949; KLEINE. 65994; LANGE. 66276; LÉVEILLÉ. 66426; LIGNIER et TISON. 66464; Long. 66646: LÜSTNER. LÜTGENS. 66705; MATSUDA. 66898, 66899, 66900; Mori and Matsuda. 67122; OPITZ. 67408; PARISH. 67498; 67558; Pearson. RAND. 67893: RICHTER. 68006, 68007; SCHWERIN 68492, 68493; SKÄRMAN. 68599; 68599: SMALL. 68609; SMITH. 68618; TAYLOR. 68923; Thompson. 68986; Tschirch. 69088; UTZ. 69154; WAHL. 69323; WALLENBOCK. 69335; WEIN. 69390; WERNHAM. 69428; WERTH. 69429; WILHELM. 69469; Wood. 69561; ZAPAŁOWICZ. 69664.

## Special.

Abelia [Caprifoliaceae]. HAYATA. 65345.

Abronia [Nyctagineae]. Greene. 65042.

Abrus [Leguminosae]. CRAIB. 63924. Abutilon [Malvaceae]. LYNCH. 66721.

Acacia [Leguminosae]. EITNER. 64344; EWART, WHITE and WOOD. 64483; GAGNEPAIN. 64789; HAYATA. 65345; MILDBRAED. 67040; NIETNER. 67341; ROSTER. 68122; VAGLIASINDI. 69163, 69168.

Acaena [Rosaceae]. BITTER. 63262.

Acalypha [Euphorbiaceae]. Craib. 63924; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Rechinger. 67929; Rendle. 67974.

Acanthaceae v. Andrographis, Anisanthus, Aphelandra, Asystasia, Barleria, Beloperone, Blepharis, Carlowrightia, Chlamydacanthus, Chlamydocardia, Crossandra, Cyrtanthera, Cystacanthus, Dicliptera, Disperma, Drejerella, Duvernoia, Dyschoriste, Ebermaiera. Fittonia, Goldfussia. Gutzlaffia, Hemigraphis, Hypoestes, Isoglossa, Jacobinia, Justicia, Leiophaca, Lepidagathis, Lophostachys, Mellera, Mimulopsis, Monechma, Monothecium, Neocentema, Neuracanthus, Peristrophe, Phaylopsis, Phlogacanthus, Pseuderanthemum, Pseudocalyx, Rhinacanthus, Ruellia, Sclerochiton, Strobilanthes, Strobilanthopsis, Thunbergia.

Acanthopanax [Araliaceae]. NAKAI. 67251.

Acer [Sapindaceae]. DUCHAUSSOY. 64251; GEELHAAR. 64856; GUIGNON. 65166: HAYATA. 65345; Kölbl. 66057, 66060, 10; Lipskij. 66038; KOIDZUMI. 66061: Krasnov. 66110: 66616: MAKINO. 66501; Lohweg. 66781; Molisch. 67090: NAKAI 67251: PAMPANINI. 67459; PATERSON. 67525; Rössler. 68071; TAKEDA. 68900; TONDERA. 69019: WEBER. 69370.

Achantia n. gen. [Sterculiaceae]. CHEVALIER. 63722.

Achillea [Compositae]. Hanausek. 65271; Koidzumi. 66060; Makino. 66781; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Achlys [Berberideae]. NAKAI. 67251.

Achudenia [Urticaceae]. NAKAI. 67251

Achyrachaena [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Achyranthes [Amaranthaceae]. NAKAI. 67251.

Acomastylis [Rosaceae]. Daniels. 64003.

Aconitum [Ranunculaceae]. Handel-Mazzetti. 65273; Jones. 65836; Koldzumi. 66060; Nakai. 67248, 67251; Tondera. 69019.

Acrocephalus [Labiatae]. HAYATA. 65345; RENDLE. 67974; ROBINSON. 68052.

Acrolasia [Loaseae]. Daniels. 64003.

Acrymia [Labiatae]. PRAIN. 67788.

Actaea [Ranunculaceae]. DANIELS. 64003; KOIDZUMI. 66069; TONDERA. 69019.

Actinella [Compositae]. Hanausek. 65271.

Actinidia [Ternstroemiaceae]. Dunn. 64284; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Nakia. 67251.

Actinomeris [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Adansonia [Malvaceae]. Hoch-REUTINER. 65544.

Adenanthera [Leguminosae]. GAGNE-PAIN. 64789.

Adenia [Passifloreae]. RICCOBONO. 67995.

Adenocalymma [Bignoniaceae]. GLAZIOU. 64938.

Adenocaulon [Compositae], Hanausek, 65271; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251.

Adenopetalum [Euphorbiaceae]. ARTHUR. 62909.

Adenophora [Campanulaceae]. HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TAKEDA. 68899.

Adenosacme [Rubiaceae]. ELMER. 64367.

Adenosma [Scrophularineae]. Bonatt. 63354.

Adenostemma [Compositae]. HANAU-SEK. 65271. 520

Adenostyles [Compositae]. Hanausek. 65271; Lämmermayr. 66247.

Adina [Rubiaceae]. ELMER. 64367.

Adinandra [Ternstræmiaceae]. HAYATA. 65345.

Adinobotrys n. gen. [Leguminosae]. Dunn. 64281.

Adlumia [Papaveraceae]. NAKAI. 67251.

Adoxa [Caprifoliaceae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; STURM. 68847.

Aegiphila [Verbenaceae]. GLAZIOU-64938.

Aegle [Rutaceae]. Costerus and Smith. 63891.

Aegopodium [Umbelliferae]. Erdner. 64417; Tondera. 69019.

Aeolanthus [Labiatae]. WERNHAM. 69426.

Aerua [Amarantaceae]. HAYATA. 65345.

Aeschynanthus [Gesneraceae]. CRAIB. 63924; LÉVEILLÉ. 66432.

Aeschynomene [Leguminosae]. ACHART. 62758; RENDLE. 67974.

Aesculus [Sapindaceae]. Kölbl. 66038; Lohwag. 66616.

**Aëtanthus** [Loranthaceae]. Ратschoxsку. 67528.

Aethionema [Cruciferae]. Bornmüller. 63388; Pampanini. 67470.

Afzelia [Leguminosae]. CRAIB. 63924

Agallis [Cruciforae]. REICHE. 67947.

Aganosma [Apocynaceae]. Léveillé. 66432.

Agauria [Ericaceae]. RADAIS et SARTORY. 67872.

Agelaea [Connaraceae]. MILDBRAED. 67040.

Ageratum [Compositae]. DAFERT and MIKLAUZ. 63962; HANAUSEK. 65271; ROBINSON. 68046.

Aglaia [Meliaceae]. Pellegrin. 67577.

Agoseris [Compositae]. Greene. 65054; Rydberg. 68183.

Agrimonia [Rosaceae]. BICKNELL. 63243; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Agrostemma [Caryophylleae]. Koidzumi. 66060; Tondera. 69019.

Ailantus [Simarubeae]. WEBER. 69370.

Ainsliaea [Compositae]. Beauverd 63048; Hayata. 65345; Makino. 66781; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251.

Ajuga [Labiatae]. MAKINO. 66781; NAKAI. 67248, 67251; SENNEN. 68532.

Alafia [Apocynaceae]. RENDLE. 67974.

Alangium [Cornaceae]. CRAIB. 63924.

Albersia [Amarantaceae]. Staněk u. Domin. 68729.

Albizzia [Leguminosae]. GAGNEPAIN. 64789; HARMS. 65306; HAYATA. 65345; RENDLE. 67974; WIESNER. 69461.

Alcea [Malvaceae]. Bornmüller. 63384.

Alchemilla [Rosaceae]. Engler. 64391; MILDBRAED. 67040; TONDERA. 69019; WESTERLUND. 69439.

Alchornea [Euphorbiaceae]. ELMER. 64376; HAYATA. 65345.

Alectorolophus [Scrophularineae].

Aleurites [Euphorbiaceae]. Kamer-LING. 65892; RECHINGER. 67929.

Alliaria [Cruciferae]. NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Allophylus [Sapindaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345; LECOMTE. 66329; RADLKOFER. 67874, 67876; RENDLE. 67974.

Alloplectus [Gesneraceae]. GLAZIOU. 64938; SMITH. 68630.

Alniphyllum [Styraceae]. HAYATA. 65345.

Alnus [Cupuliferae]. Callier. 63610; Handel-Mazzetti. 65273; Koidzumi. 66060; Lohwag. 66616; Mac-Dougall. 66743; Nakai. 67251.

Alemia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Alphitonia [Rhamneae]. Guillaumin. 65174; Rechinger. 67929.

Alsine [Caryophylleae]. Koidzumi. 66060; Muschler. 67232.

Alsodeia [Violarieae]. RENDLE. 67974.

Alsomitra [Cucurbitaceae]. HAYATA. 65345.

Alternanthera [Amarantaceae].

Althaea [Malvaceae]. Staněk u. Domin. 68729.

Alysicarpus [Leguminosae]. HAYATA. 65345.

Alyssum [Cruciferae]. Cotte. 63894; Tondera. 69019.

**Alyxia** [Apocynaceae]. CRAIB. 63924; **Léveillé**. 66432, 66434; Robinson. 68052.

Amaranthaceae. Gravis et Constantinesco. 65024.

v. Achyranthus, Aerua, Albersia, Alternanthera, Amaranthus, Celosia, Centemopsis, Gomphrena, Hermbstaedtia, Lopriorea, Nelsia, Telanthera, Trichinus.

Amaranthus [Amaranthaceae]. Nakai. 67251; Sennen. 68532; Staněk u. Domin. 68729; Stewart. 68779.

Ambrosia Compositae]. Hanausek. 65271; Jávorka. 65799.

Ambulia [Scrophularineae]. NAKAI. 67251.

Amelanchier [Rosaceae]. BICKNELL. 63243; LITVINOV. 66515.

Amellus [Compositae]. HEERING. 65374.

Amentaceae. Detzner. 64075.

Amethystina [Labiatae]. NAKAI. 67251.

Amicia [Leguminosae]. Mrazek. 67159.

Ammobium [Compositae]. Hanausek. 65271.

Amoora [Meliaceae]. Pellegrin. 67577; Robinson. 68050.

Amorpha [Leguminosae]. Molisch. 67090.

Ampelideae. Brandt. 63454.

v. Ampelocissus, Ampelopsis, Cayratia, Cissites, Cissus, Metrastigma, Parthenocissus, Quinaria, Rhoicissus, Tetrastigma, Vitis.

Ampelocissus [Ampelideae]. Gilg u. Brandt, 64919; Urban, 69140,

Ampelopsis [Ampelideae]. Nakai. 67251; Pampanini. 67462, 67471.

Amphicarpaea [Leguminosae]. NAKAI. 67251.

Amphorocalyx [Melastomaceae]. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

Amsinckia [Boragineae]. Heller. 65399.

 Amygdalus
 [Rosaceae]
 Bedini.

 63080;
 Bornmüller.
 63390;

 Ducomet.
 64255;
 Manaresi.
 66798;

 Mattei (Di).
 66909.

Anacampseros [Portulaceae]. Mar-LOTH. 66831; PEARSON & STEPHENS. 67561.

Anacardiaceae. THIL. 68953.

——— v. Anacardium, Buchanania, Gluta, Haematostaphis, Heeria, Lannea, Mangifera, Oncocarpus, Pistacia, Rhus, Schmaltzia, Semecarpus, Sorindeia, Toxicodendron.

Anacardium [Anacardiaceae]. SCHENK. 68303.

Anaeyclus [Compositae]. HANAUSEK. 65261, 65271.

Anagallis [Primulaceae]. Moss. 67146; Nicholson. 67326; Weiss. 69414

Anaphalis [Compositae]. Koldzumi. 66060; Matsumura and Koldzumi. 66902; Nakai. 67251; Takeda. 68900.

Anarrhinum [Scrophularineae]. Scherzer. 68309.

Anastatica [Cruciferae]. PANTE-LĚEVSKIJ. 67482.

Anchusa [Boragineae]. Tondera. 69019.

Andrachne [Euphorbiaceae]. Léveillé. 66432.

Andrographis [Acanthaceae]. GORTER. 64979.

Andromeda [Ericaceae]. TAKEDA. 68899.

Androsace [Primulaceae]. NAKAI. 67251: TONDERA. 69019.

Andryala [Compositae]. Sennen. 68532.

Anemone [Ranunculaceae]. HILDE-BRAND. 65509; KOIDZUMI. 66060; DÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251; REGEL. 67935; RENDLE. 67974; ROSÉN. 68096; UGRINSKIJ. 69128; TONDERA. 69019.

Anemopaegma [Bignoniaceae]. GLAZIOU. 64938.

Anetanthus [Gesneraceae]. GLAZIOU. 64938.

Angeia [Myricaceae?] GREENE. 65051.

Angelica [Umbelliferae]. HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Angianthus [Compositae]. EWART and WHITE. 64481; EWART, WHITE and WOOD. 64483; HANAUSEK. 65271.

Anisanthus [Acanthaceae]. GLAZIOU. 64938.

Anisoptera [Dipterocarpeae]. Fox worthy, 64686.

Anodendron [Apocynaceae]. HAYATA. 65345.

Anonaceae. Advisse-Desruisseaux. 62785; Finet & Gagnepain. 64601.

——— v. Cananga, Cyathocalyx, Drepananthus, Melodorum, Polyalthia, Popowia, Unona, Uvaria, Xylopicrum.

Antennaria [Compositae]. FERNALD and WIECAND. 64578; GREENE. 65060; HANAUSEK. 65271; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Anthemidaceae n. fam. Heller. 65399.

Anthemis [Compositae]. Born-MÜLLER. 63385; HANAUSEK. 65271; KLOBB. 65995; NIEUWENHUIS-VON UEXKULL GÜLDENBAND. 67342.

Anthobembix [Monimiaceae]. Perkins. 67606.

Anthospermum [Rubiaceae]. Krause. 66131; Rendle. 67974.

Anthriscus [Umbelliferae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251.

Anthyllis [Leguminosae]. Becker. 63071; Hubbard. 65666; Sagorski. 68204: Tondera. 69019.

Antiaris [Urticaceae]. Kotake u. Knoop. 66094.

Antidesma [Euphorbiaceae]. Craib. 63924; Elmer. 64376; Léveillé. 66432; Robinson. § 86050.

Antirrhinum [Scrophularineae]. Thomas. 68968.

Anvillea [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Anychiastrum [Caryophylleae]. SMALL. 68607.

Apeiba [Tiliaceae]. Lewkowstsch. 66445.

Aphananthe [Urticaceae]. NAKAI. 67251.

Aphania [Sapindaceae]. Lecomtr. 66329.

Aphelandra [Acanthaceae]. GLAZIOU. 64938.

Apinagia [Podostemaceae] GLAZIOU. 64938.

Apios [Leguminosae]. Daniels. 64003.

Apium [Umbelliferae]. CHITTENDIN. 63736; HAYATA. 65345; KLEBAHN. 65987.

Apocynaceae. Charabot. 63700; Dybowski. 64298; Gaynet. 64852; Heim. 65387, 65388; Jumelle et Perrier de la Bathie. 65866; Luc. 66662; Nicolas. 67328; Reboul. 67925.

v. Aganosma, Alafia, Alyxia, Anodendron, Apocynum, Beaumontia, Callichilia, Cerbera, Ecdysanthera, Funtumia, Gonioma, Gynopogon, Kickxia, Landolphia, Macaglia, Mascarenhasia, Melodinus, Melodium, Oncinotis, Orthecites, Parameria, Pleiocarpa, Plumeria, Tabernaemontana, Trachelospermum, Urechites.

**Apocynum** [Apocynaceae]. DANGUY. 63997, 63998; GATES. 64833; GREENE. 65042, 65062.

Aquilegia [Ranunculaceae]. ERDNER. 64417; GREENE. 65059; KOIDZUMI. 66060; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251: TONDERA. 69019.

Arabis [Cruciferae]. BEAUVERD. 63051; ERDNER. 64417; GREENE. 65042, 65047; HARGER. 65296; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66409; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Arachis [Leguminosae]. ADAM. 62768; BIRDWOOD. 63256; DUMAS. 64270; HAUMONT. 65340; STOK, van der. 68811.

Aragallus [Leguminosae]. DANIELS. 64003.

Aralia [Araliaceae]. HAYATA. 65345.

Araliaceae. Dubard et Viguier. 64246; Sorauer. 68670.

v. Acanthopanax, Aralia, Araliopsis, Cheirodendron, Cussonia, Hedora, Heptapleurum, Kalopanax, Meryta, Panax, Polyscias, Scheffera, Treversia.

Araliaephyllum [Laurineae]. BERRY. 63203.

Araliopsis n. gen. [Araliaceae]. BERRY. 63205.

Arbutus [Ericaceae]. Rose. 68094.

Arceuthobium [Loranthaceae]. Chiovenda. 63732; Jones. 65836.

Archidendendron [Leguminosae].
LAUTERBACH. 66306.

Archytaea [Ternstroemiaceae]. TABOR. 68891.

Arctium [Compositae]. Hanausek. 65271; Nakai. 67251.

Arctotis [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Ardisia [Myrsineae]. Craib. 63924; HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; MIEHE. 67026; NAKAI. 67251; URBAN. 69140.

Arenaria [Caryophylleae]. Muschler. 67232; Nakai. 67251.

Argemone [Papaveraceae]. HAYATA. 65345.

Argostemma [Rubiaceae]. CRAIB. 63924.

Argyreia [Convolvulaceae]. Craib. 63924; Léveillé. 66432.

Argyrolobium [Leguminosae]. MILD-BRAED. 67040.

Ariocarpus [Cacteae]. Rose. 68094; VAUPEL. 69201.

Aristogeitonia [Euphorbiaceae]. Prain. 67788.

Aristolochia [Aristolochiaceae]. Craib.
63924; Engler. 64397; Glaziou.
64938; Makino. 66781; Marshall
& Wigner. 66840; Morton. 67144;
Nakai. 67251; Staněk u. Domin.
68729; Tondera. 69461.

Aristolochiaceae v. Aristolochia, Asarum.

Armeria [Plumbagineae]. Coste et Soulié. 63890.

Armoracia [Cruciferae]. DANIELS. 64003.

Arnica [Compositae]. GREENE. 65042; HANAUSEK. 65271; JONES. 65836; KOIDZUMI. 66060; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; TONDERA. 69019.

Arrabidaea [Bignoniaceae]. GLAZIOU. 64938; SPRAGUE. 68707.

Arracacia [Umbelliferae]. Rose. 68094.

Artanthe † [Piperaceae]. ENGEL-HARDT, 64385.

Artemisia [Compositae]. Hanausek. 65271; Hayata. 65345; Jones. 65836; Koidzumi. 66060; Léveillé. 66425; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67248, 67251; Sennen. 68532; Stanék u. Domin. 68729; Takeda. 68900; Tondera. 69019.

Arthroclianthus [Leguminosae]. HOCHREUTINER. 65545.

Artocarpus [Urticaceae]. Advisse-Desruisseaux. 62782; Hayata. 65345; Rechinger. 67929.

Aruba [Simarubeae]. Lyons. 66726.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Aruncus} & [Rosaceae]. & Koldzumi. \\ 66060 \; ; & Nakai. & 67251 \; ; & Tondera. \\ 69019. & \end{array}$ 

Asarum [Aristolochiaceae]. Domin. 64148; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Léveillé. 66432; Makino. 66781; Nakai. 67251.

Asclepiadeae. Dubard. 64215; Jumelle et Perrier de la Bathie. 65866.

v. Asclepias, Brachystelma, Calotropis, Ceropegia, Cynanchum, Decanema, Dischidia, Drepanostemma, Gymnema, Heterostemma, Hoya, Kanahia, Mahafalia, Marsdenia, Metaplexis, Pergularia, Poicilla, Prosopostelma, Pycnostelma, Telosma, Trichocaulon, Tylophora, Vincetoxicum.

Asclepias [Asclepiadeae]. Moore. 67111; Rendle. 67974.

Asperula [Rubiaceae]. NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Aspidopteris [Malpighiaceae]. LÉVEILLÉ. 66432.

Aspilia [Compositae]. HANAUSEK. 65271; RENDLE. 67974.

Astemma [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Aster [Compositae]. GRAEBER. 65001; GREENE. 65031; HANAUSEK. 65261, 65271. KOIDZUMI. 66060: MAKINO. 66781; MATSUMURA and 66902; NAKAI. 69019; VANIOT 67251: KOIDZUMI. Tondera. et Lé-VEILLÉ. 69189.

Asteriscus [Compositae]. Chevalier & Bertrand. 63729.

Asteromoea [Compositae]. MATSU-MURA and KOIDZUMI. 66962.

Astilbe [Saxifrageae]. HAYATA. 65345; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251.

Astragalus [Leguminosae]. Battandere of Trabut. 63021; Bornmüller. 63390; Danguy. 63997; Greene. 65040; Handel-Mazzetti. 65273; Mrazek. 67159; Nakai. 67251; Palibin of Galvialo. 67440; Sennen. 68532; Tondera. 69019.

Astrantia [Umbelliferae]. Tondera. 69019.

Astrochlaena [Convolvulaceae]. Pilger. 67690.

Astrodaucus [Umbelliferae]. Handel-Mazzetti. 65273.

Astronia [Melastomaceae]. Elmer. 64374; Hayata. 65345; Rechinger. 67929; Robinson. 68050.

Astrothalamus n. gen. [Urticaceae]. Robinson. 68049.

Asystasia [Acanthaceae]. Craib. 63924; Moore. 67111; Rendle. 67974.

Atalantia [Rutaceae]. Guillaumin. 65181; Swingle. 68875.

Athanasia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Athrixia [Compositae]. Rendle. 67974.

Atractylis [Compositae]. Cuénod. 63941; Hanausek. 65271; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251.

Atriplex [Chenopodiaceae]. EICHIN-64335:ERDNER. 64417:EWART, WHITE & Rees. 64482: LAURENT. 66304; NAKAI. 67251; Paris. 67491: SENNEN. 68532; 68729. STANĚK U. DOMIN.

Atropanthe nov. gen. [Solanaceae]. PASCHER. 67500.

Aubrietia [Cruciferae]. Bornmüller. 63384; Halácsy. 65239.

Axyris [Chenopodiaceae]. NAKAI. 67251.

Azalea [Ericaceae]. SCHENK. 68305.

Baccaurea [Euphorbiaceae]. ELMER. 64376.

Baccharis [Compositae]. Dusén. 64290; Hanausek. 65271; Usteri. 69153.

Bahia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Baileya [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Bakeriella [Sapotaceae]. DUBARD. 64235.

Balanophora [Balanophoreae]. MAKINO. 66781.

Balanophoreae v. Balanophora, Thonningia.

Balduina [Compositae] Robinson. 68048.

Baliospermum [Euphorbiaceae]. CRAIB. 63924.

Baloghia [Euphorbiaceae] Pax. 67549.

Balsamorrhiza [Compositae]. HA-NAUSEK. 65271.

Baphia [Leguminosae]. MILDBRAED. 67040.

Baptisia [Leguminosae]. Greene. 65048.

Barbarea [Cruciferae], Domin. 64147. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Wein. 69389.

 Barleria
 [Acanthaceae]
 BENOIST

 63149, 63150, 63155;
 CRAIB
 63924;

 LINDAU
 66472;
 MOORE
 67111;

 RENDLE
 67974
 67974
 67974

Barosma [Rutaceae]. Chem. and Drugg. London 76 (358); 77 (17 293 515); 78 (854).

Barringtonia [Lecythidaceae]. KAMERLING. 65892; LAUTERBACH.

Barroetea [Compositae]. Hanausek. 65271; Robinson. 68047.

Barthea [Melastomaceae]. HAYATA. 65345.

Batrachium [Ranunculaceae].
Daniels. 64003; Félix. 64563;
Greene. 65042.

Bauhinia [Leguminosae]. HASSLER. 65333A.

Beaumontia [Apocynaceae]. Gard. Chron. 49 (306).

Begonia [Begoniaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; ROBINSON. 68050.

Begoniaceae v. Begonia.

Belladonna [Solanacere]. Perrédès. 67610.

Bellis [Compositae]. Hanausek. 65271; Sennen. 68532; Tondera. 69019.

Bellium [Compositae]. Hanausek. 65271.

Belon [Rutaceae]. Lyons. 66726.

Beloperone [Acanthaceae]. GLAZIOU. 64938.

Berberideae v. Achlys, Berberis, Diphylleia, Epimedium, Jeffersonia.

**Berberis** [Berberideae]. HAYATA. 65345; Kölbl. 66038; Léveillé. 66432; NAKAI. 67251.

Bergenia [Lythrarieae]. Komarov. 66073.

Berkheya [Compositae]. Muschler. 67228A; Rendle. 67974.

Berteroa [Cruciferae]. Tondera. 69019.

Bertholletia [Myrtaceae]. Young. 69597.

Bertiera [Rubiaceae]. Krause. 66131.

Besleria [Gesneraceae]. Smith. 68630.

Beta [Chenopodiaceae]. J. Board Agric. London 17 (830): Andrlík. 62855-62859; BRIEM. 63484, 63485; Busse, Peters u. Ulrich. 63622:FILIPPOVSKIJ. 64595; GRIFFON et MAUBLANC. 65091; GUTZEIT. 65199, 65200;HEGYI. 65382; HERLES. 65457; KIEHL. 65963; KRÜGER. 66153; MUNERATI. 67208; NEMEC. 67294, 67297; Novotný. 67369: 67631, 67632: PETERS. PLAHN-APPIANI. 67710; Rörig u. Schwartz. 68070; Ruhland. 68160, 68161-68163; RUYTER DE WILDT, MOL & BERKHOUT. 68182; RYTEL. 68186; SCHWARTZ. (M-13414)

68482; SMOLENSKIJ. 68639; SPISAN. 68697-68699; STANĚK U. DOMIN. 68729; STANĚK UND URBAN. 68730; STEPHANI. 68763; STIFT. 68783, 68784; STÖRMER. 68808; TRZEBIŃSKI. 69084; URBAN. 69147; WESTERDIJK. 69438.

 Betula
 [Cupuliferae].
 Blanchard.

 63281;
 Daniels.
 64003;
 Jepson.

 65815;
 Jones.
 65836;
 Kotdzum.

 66060;
 Lĭubimenko.
 66563;
 Lohwae.

 66616;
 Nakai.
 67251;
 Sukačev.

 68856;
 Tondera.
 69019;
 Vierhapper.

 69216;
 Weber.
 69370.

Beureria [Boragineae]. URBAN. 69144.

Bidens [Compositae]. HANAUSEK. 65271; KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66413; MATSUMURA & KOIDZUMI. 66902; RENDLE. 67974.

Bignoniaceae. Peckolt. 67566; Thil. 68953.

Bingeria [Meliaceae]. Pellegrin. 67580.

Biophytum [Geraniaceae]. HAYATA. 65345.

Bixineae. GRIMME. 65105.

——— v. Caesaria, Doryalis, Flacourtia, Lunania, Oncoba, Pangium, Xylosma.

Blachia [Euphorbiaceae]. Pax. 67549.

Blainvillea [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Blakea [Melastomaceae]. Cogniaux. 69140.

Blastus [Melastomaceae]. Léveillé. 66432.

Blennosperma [Compositae]. HA-NAUSEK. 65271.

Blepharis. [Acanthaceae]. FIORI. 64607; MOORE. 67111; RENDLE. 67974.

Blumea [Compositae]. London J. R. Soc. Arts 59 (951); CRAIB. 63924; HANAUSEK. 65271; HAYATA. 65345.

Blyxa [Hydrocharideae]. NAKAI. 67251.

**Boea** [Gesneraceae]. Léveillé. 66432.

**Behmeria** [Urticaceae]. HAYATA. 65345; MOLISCH. 67090; NAKAI. 67251; ROBINSON. 68049.

Bæhmeriopsis [Urticaceae]. Nakai. 67251.

Boltonia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Bombax [Malvaceae]. VAN HALL. 65244; PERROT. 67616.

Bonamia [Convolvulaceae.] Hassler. 65333a.

Boragineae. KRAGGE. 66109.

Borbonia [Leguminosae]. Marloth. 66831.

Borreria [Rubiaceae]. Urban. 69144. Borrichia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Borthwickia n. gen. [Capparideae]. SMITH, 68634.

Boswellia [Burseraceae]. Chirovenda. 63732; Engler. 64395.

Bothriospermum [Boragineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Bouchea [Verbenaceae]. Chiovenda. 63732.

Bougainvillea [Nyctagineae]. GLAZIOU. 64938; RICCOBONO. 67994.

Boussingaultia [Chenopodiaceae]. STANĚK u. DOMIN. 68729.

Brachistus [Solanaceae]. Stewart. 68779; Witasek. 67929.

Brachyandra [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Brachybotrys [Boragineae]. NAKAI. 67251.

Brachycome [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Brachylaena [Compositae]. Hanausek. 65271; Hutchinson. 65704.

Brachystelma [Asclepiadeae]. CRAIB. 63924.

Brasenia [Nymphaeaceae]. HAYATA. 65345.

Brassica [Cruciferae]. Houston. 65654; Kajanus. 65884; Koidzumi. 66060; Léveillé. 66421; Nakai. 67251; Peters 67632; Poeteren, van. 67728; Priestley & Lechmere. 67807; Ritzema Bos et Quanjer. 68038; Störmer u. Morgenthaler. 68804; Thellung. 68328, 68942; Westerdijk. 69438.

Brauneria [Compositae]. Lyons. 66726.

Bredia [Melastomaceae]. HAYATA. 65345.

Breweria [Convolvulaceae]. Bran-DEGEE. 63453.

Breynia [Euphorbiaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345.

Brickellia [Compositae]. HANAUSEK. 65271; ROBINSON. 68046.

Bridelia [Euphorbiaceae]. Craib. 63924; Hayata. 65345; Lenz u. Drauzburg. 66384.

Briquetia [Malvaceae]. Hassler. 65332.

Broteroa [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Broussonetia [Urticaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Brucea [Simarubeae]. ENGLER. 64393.

Bruguiera [Rhizophoreae]. EITNER. 64344; RECHINGER. 67929.

Brunella [Labiatae]. Coste et Soulié. 63890; Pampanini. 67465; Sennen. 68532.

Brunfelsia [Solanaceae]. URBAN. 69140.

Bryonia [Cucurbitaceae]. Hurst. 65691; Tondera. 69019.

Bryophyllum [Crassulaceae]. WAGNER. 69313.

Buchanania [Anacardiaceae]. Hosseus. 65638.

Buchnera [Scrophularineae]. BONATI. 63354; MILDBRAED u. PILGER. 67044.

Buddleia [Loganiaceae]. Gard. Chron. 49 (201); Dop. 64155; Loesener. 66600, 66602; Makino, 66781.

Bumelia [Sapotaceae]. Urban. 69140.
Bunias [Cruciferae]. Tondera.
69019.

Buphthalmum [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Bupleurum [Umbelliferae]. HAYATA. 65345; Koidzumi. 66060; Kozo-Polĭanskij. 66098; Takeda. 68900; Wolff. 69543.

Burmannia [Burmanniaceae]. Ernst und Bernard. 64437; Smith. 68624.

Burmanniaceae v. Burmannia.

Burseraceae. Guillaumin. 65169.

--- v. Boswellia, Canarium, Commiphora.

Buxaceae. Koorders-Schumacher. 66084.

-- v. Buxus, Pachysandra.

Buxus [Buxaceae]. Kuznecov, Busch, Fomin. 66226.

Byronia [Ilicineae]. LÉ VEILLÉ. 66434.

Cacabus [Solanaceae]. Stewart. 68779.

 Cacalia
 [Compositae].
 Brandegee.

 63453;
 Hanausek.
 65271;
 Koidzumi.

 zumi.
 66060;
 Makino.
 66781;

 Matsumura
 and
 Koidzumi.
 66902;

 Nakai.
 67248, 67251.

Caccinia [Boragineae]. Popov. 67750.

Cacosmia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Cacteae. Purpus. 67844; Sorauer. 68668; Vaupel. 69202.

Cereus, Echinocactus, Echinopsis, Mamillaria, Melocactus, Opuntia, Pilocereus.

**Cactus** [Cacteae]. Shreve. 68563, 68565.

Caesalpinia [Leguminosae]. Kamer-LING. 65892.

**Caesalpinium**† [Leguminosae] Schuster. 68456.

Caesaria [Bixineae]. URBAN. 69140.

Caesulia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Cajophora [Loaseae]. Urban & Gig. 69145.

Cakile [Cruciferae]. FOSTER. 64676. (M-13414)

Calamintha [Labiatae]. Chiovenda. 63732; Hayata. 65345; Léveillé. 66432; Tondera. 69019.

Calceolaria [Violarieae]. Daniels. 64003.

Calea [Compositae]. Dusén. 64290.

Calendula [Compositae]. Hanausek. 65271; Nakai. 67251; Nieuwenhuisvon Uexkull Güldenband. 67342.

Callicarpa [Verbenaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251.

Callichilia [Apocynaceae]. RENDLE. 67974.

Callistephus [Compositae]. Hanausek. 65271; Nakai. 67251.

Callitriche [Halorageae]. HAYATA. 65345:; KOIDZUMI. 66060.

Calluna [Ericaceae]. RAYNER and Jones. 67919.

Calocephalus [Compositae]. EWART and White. 64481; Hanausek. 65271.

Calonyction [Convolvulaceae]. Rechinger. 67929.

Calophyllum [Guttiferae]. JUMELLE et PERRIER DE LA BATHIE. 65862; KAMERLING. 65892.

Calopogonium [Leguminosae]. SMITH. 68630.

Calothamnus [Myrtaceae]. EWART. 64480.

Calotropis [Asclepiadeae]. ZIMMER-MANN. 69682.

Caltha [Ranunculaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Calycanthaceae v. Chimonanthus.

Calyptocarpus [Compositae]. Robinson. 68048.

Calyptranthes [Myrtaceae]. URBAN. 69140.

Calystegia [Convolvulaceae]. NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Camelina [Cruciferae]. TONDERA. 69019.

Camellia [Ternstroemiaceae]. L´E-VEILLÉ. 66432.

Campanula [Campanulaceae]. DAHL-GREN. 63964; ERDNER. 64417; 2 M 2 Fucskó. 64754; Kindermann. 65972; Léveillé. 66432; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Campanulaceae v. Adenophora, Campanula, Canarina, Clermontia, Codonopsis, Cyanea, Downingia, Hanabusaya, Jasione, Lobelia, Phyteuma, Platycodon, Podanthum, Trachelium, Wahlenbergia.

Campe [Cruciferae]. Daniels. 64003.

Campyloteca [Compositae]. Léveillé. 66433.

Cananga [Anonaceae]. Advisse-Desruisseaux. 62784; Dussert. 62494.

Canarina [Campanulaceae]. Gard. Chron. 49 (249).

**Canarium** [Burseraceae]. Craib. 63924; Elmer. 64371; Guillaumin. 65177, 65178; Hayata. 65345.

Canavalia [Leguminosae]. Boname. 63349.

Canephora [Rubiaceae]. WERNHAM. 69423.

Cannabis [Urticaceae]. NAKAI. 67251; REINITZER. 67960; TOURNOIS. 69034; ZAMBRANO. 69656.

Canthium [Rubiaceae]. LÉVEILLÉ. 66432; MOORE. 67111; RENDLE. 67974.

Capparideae. Kuznecov, Busch, Fomin. 66225.

---- v. Borthwickia, Capparis, Maerua, Polanisia, Ritchiea, Thylachium, Tovara.

Capparis [Capparideae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; MILDBRAED. 67040.

Caprificus [Urticaceae]. TSCHIRCH u. RAVASINI. 69096.

Caprifoliaceae v. Abelia, Adoxa, Diervilla, Kolkwitzia, Leycesteria, Linnaea, Lonicera, Mayepea, Sambucus, Symphoricarpus, Viburnum.

 Capsella
 [Cruciferae].
 Acloque.

 62701;
 Becquerel.
 63077;
 Blar 

 INCHEM.
 63283;
 Buchet.
 63556;

 Nakai.
 67251;
 Tondera.
 69019.

Capsicum [Solanaceae]. NAKAI. 67251; WITASEK. 67929.

Caragana [Leguminosae]. Lĭubi-MENKO. 66563; Molisch. 67090; Nakai. 67251.

Carapa [Meliaceae]. KAMERLING. 65892.

Cardamine [Cruciferae]. Chiovenda. 63732; Cypers. 63949; Handel-Mazzetti. 65273; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Sennen. 68532; Takeda. 68900.

Cardiandra [Saxifrageae]. HAYATA. 65345; TAKEDA. 68899.

 Carduus
 [Compositae].
 Fedőenko.

 64538, 64543;
 HANAUSEK.
 65271;

 MATSUMURA and KOIDZUMI.
 66902;

 NAKAI.
 67251;
 OSTERHOUT.
 67416,

 67417;
 TONDERA.
 69019.

Carica [Passifloreae]. Costerus and Smith. 63891; Rechinger. 67929; Urban. 69140.

Carlina [Compositae]. Hanausek. 65271; Wein. 69458.

Carlowrightia [Acanthaceae]. Brandegee. 63453.

Carnegiea n. gen. [Monimiaceae]. Perkins. 67606.

Carpephorus [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Carpesium [Compositae]. Hanausek. 65271; Hayata. 65345; Matsumura and Koldzumi. 66902; Nakai. 67251.

Camphochaete [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Carpinus [Cupuliferae]. NAKAI. 67251; PEKLO. 67575; TONDERA. 69019.

Carpodiptera [Tiliaceae]. URBAN. 69140.

Carriera [Samydaceae]. Léveillé. 66432.

Carthamus [Compositae]. DAFERT & MIKLAUZ. 63962; HANAUSEK. 65265, 65271.

Carum [Umbelliferae]. Tondera. 69019; ZIJLSTRA. 69677.

Caryocaraceae. Peckolt. 67566.

Caryophylleae v. Agrostemma, Alsine, Anychiastrum, Arenaria, Cerastium, Coronaria, Cucubalus, Dianthus, Drymaria, Gooringia, Gypsophila, Lychnis, Malachium, Melandrium, Minuartia, Moehringia, Paronychia, Polycarpaea, Polycarpon, Pycnophyllum, Sagina,

Saponaria, Scleranthus, Silene, Spergula, Spergularia, Stellaria, Tissa, Tunica, Vaccaria, Viscaria.

Caryopteris [Verbenaceae]. Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

 Cassia
 [Leguminosae].
 Craib.

 63924;
 HAYATA.
 65345;
 NAKAI.

 67251.

Cassinia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Cassytha [Laurineae]. RECHINGER. 67929.

Castalia [Nymphaeaceae]. Druce. 64204.

 Castanea
 [Cupuliferae].
 DUCOMET.

 64257;
 GRIFFON & MAUBLANC.

 65086;
 HAYATA.
 65345;
 LAURENT

 et Marty.
 66305;
 NAKAI.
 67251;

 LAVASTANO.
 68255;
 TONDERA.

 69019;
 WIESNER.
 69461;
 WILLIAMS.

 69475.

Castanopsis [Cupuliferae]. HAYATA. 65345.

Castelnavia [Podostemaceae]. Glaziou. 64938.

Castilleja [Scrophularineae]. Blumer. 63307; Daniels. 64003; Standley and Blumer. 68726.

Castilloa [Urticaceae]. Heim et HÉBERT. 65389; ULTEE et DORSSEN, van. 69136, 69137.

Catalpa [Bignoniaceae]. NAKAI. 67251.

Catananche [Compositae]. Hanausek. 65271.

Cayratia [Ampelideae]. GAGNEPAIN. 64786.

Cedrela [Meliaceae]. BALDACCI. 62967.

Celastrineae v. Celastrophyllum, Celastrus, Dipentodon, Euonymus, Gymnosporia, Hippocratea, Tripterygium.

Celastrophyllum [Celastrineae]. Berry. 63203.

Celastrus [Celastrineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Celmisia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Celosia [Amarantaceae]. Hayata. 65345; Nakai. 67251.

Celsia [Scrophularineae]. CHIO-VENDA. 63732.

Celtis [Urticaceae]. HAYATA. 65345; NARAI. 67251; PAMPANINI. 67459; RENDLE. 67974; WEBER. 69370; WEEHUIZEN. 69375.

Celtites [Urticaceae]. Tuzson. 69123.

Centamea [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

 Centaurea
 [Compositae].
 Born-64417,

 MÜLLER.
 63385;
 Erdner.
 64417,

 64420;
 HANDEL-MAZZETI.
 65273;

 NAKAI.
 67251;
 SENNEN.
 68532;

 TONDERA.
 69019;
 WARE.
 69354.

Centemopsis n. gen. [Amarantaceae]. Schinz. 68328.

Centipeda [Compositae]. Makino. 66781; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251; Rechinger. 67929.

Centranthera [Scrophularineae]. Bonati. 63354.

Centratherum [Compositae]. Musch-Ler. 672°8A.

Cephaelis [Rubiaceae]. Craib. 63924.

Cephalaria [Dipsaceae]. Bornmüller. 63385; Schindelmeiser. 86325.

Cephalipterum [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Cephalorhynchus [Compositae]. Bornmüller, 63385.

Ceraria n. gen. [Portulaceae]. Pearson & Stephens. 67561.

 Cerastium
 [Caryophylleae]
 DRUCE.

 64178;
 ERDNER.
 64417;
 HANDEL 

 MAZZETTI.
 65273;
 HAYATA.
 65345;

 HELLER.
 65399;
 KOIDZUMI.
 66060;

 MUSCHLER.
 67232;
 NAKAI.
 67251;

 TAKEDA.
 68904;
 TONDERA.
 69019.

Cerasus [Rosaceae]. Collinge. 63827; Lüstner. 66671.

Ceratophylleae v. Ceratophyllum.

Ceratophyllum [Ceratophylleae]. BACKER. 62943.

Ceratostigma [Plumbagineae]. Hosseus. 65638.

Cerbera [Apocynaceae]. Kamerling. 65892; Rechinger. 67929.

Cercidiphyllum [Magnoliaceae]. GNIEWOSZ. 64946.

Cercis [Leguminosae]. PAMPANINI. 67459; WIESNER. 69461.

Cereus [Cacteae]. Weingart. 69404, 69406, 69407, 69408.

Cerinthe [Boragineae]. TONDERA. 69019.

Ceropegia [Asclepiadeae]. Craib. 63924.

Cerothamnus [Myricaceae?] GREENE. 65051.

Ceruana [Compositae]. Hanausek. 65261, 65271.

Cestrum [Solanaceae]. Schulz. 68448.

Chaenactis [Compositae]. Hanausek. 65271.

Chaerophyllum [Umbelliferae]. Tondera. 69019.

Chailletiaceae v. Dichapetalum.

Chamabaina [Urticaceae]. HAYATA. 65345.

Chamaedaphne [Ericaceae]. Koldzumi. 66060.

Chamaenerion [Onagrarieae].
DANIELS, 64003.

Chamæsaracha [Solanaceae]. NAKAI. 67251.

Chamaesyce [Euphorbiaceae].

Chardinia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Charieis [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Chariessa [Icacineae]. RECHINGER.

7929. Chasalia [Rubiaceae]. Elmer. 64367.

Cheiranthus [Cruciferae]. DANGUY. 63997; KUMMERT. 66195.

Cheirodendron [Araliaceae]. Léveillé. 66434.

Chelidonium [Papaveraceae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Chenopodiaceae v. Atriplex, Axyris, Beta, Boussingaultia, Chenopodium, Corispermum, Hablitzia, Kochia, Obione, Petrosimonia, Polyenemum, Salicornia, Salsola, Spinacia, Suaeda.

Chenopodium [Chenopodiaceae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; STANĚK U. DOMIN. 68729. Chimaphila [Ericaceae]. NAKAT. 67251.

Chimonanthus [Calycanthaceae].

Chionanthus [Oleaceae]. NAKAI. 67251.

Chirita [Gesneraceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Chironia [Gentianeae]. RENDLE. 67974.

Chlamydacanthus [Acanthaceae]. Winkler. 69506.

Chlamydocardia [Acanthaceae]. LINDAU. 66472.

Chloranthaceae v. Chloranthus.

Chloranthus [Chloranthaceae]. NAKAI. 67251.

Chondrilla [Compositae]. HANAUSEK-65271.

Chondrophora [Compositae]. HARPER. 65313.

Chrysanthellum [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

 Chrysanthemum
 [Compositae].

 ERDNER.
 64417;
 HANAUSEK.
 65271;

 KOIDZUMI.
 66060;
 LÉVEILLÉ.
 66432;

 MAKSUMURA and
 KOIDZUMI.
 66902;
 NAKAI.
 67251;

 SCHWARTZ.
 68481;
 TONDERA.
 69019.

Chrysobalanus [Rosaceae]. SMALL. 68608.

Chrysocoma [Compositae]. HANAU-SEK. 65271; MUSCHLER. 67228A.

Chrysophyllum [Sapotaceae]. RENDLE. 67974.

Chrysopsis [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Chrysosplenium [Saxifrageae]. Koldzumi. 66060; Komarov. 66073; Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Cicer [Leguminosae]. Staněk u. Domin. 68729.

Cicerbita n. nom. [Compositae]. BEAUVERD. 63052.

Cichorium [Compositae]. Hanausek. 65271; Staněk u. Domin. 68729; Tondera. 69019.

 Cicuta
 [Umbelliferae].
 Greene.

 65033;
 Holmes.
 65581;
 Jones.

 65836;
 Koldzumi.
 66060.

Cimicifuga [Ranunculaceae]. KOLDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66432; MAKINO, 66781; NAKAI. 67251.

Cinchona [Rubiaceae]. COMMELIN. 63840, 63841; MAURENBRECHER. 66932; RANT. 67896, 67897, 67898; ROEPKE. 68066.

Cineraria [Compositae]. HANAUSEK. 65271: WIESNER. 69461.

 Cinnamomum [Laurineae].
 BERRY.

 63205;
 DAFERT u. MIKLAUZ.
 63961;

 DUBARD.
 64220;
 HANAUSEK.
 65262;

 HAYATA.
 65345;
 ROEPKE.
 68067.

 Circaea
 [Onagrarieae].
 Dostál.

 64162;
 Jones.
 65836;
 Koidzumi.

 66060;
 Tondera.
 69019.

Cirsium [Compositae]. DANIELS. 64003; DRUCE. 64204; ERDNER. 64417; FEDÖENKO. 64538, 64543; HANAUSEK. 65271; HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345; JONES. 65836; KOIDZUMI. 66060; LAMBERT. 66261; MAKINO. 66781; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; NAKAI. 67248, 67251; PETRAK. 67640, 67645; ROBINSON. 68045; SENNEN. 68532; TONDERA. 69019.

Cissampelos [Menispermaceae]. MAKINO. 66781; STEWART. 68779.

AKINO. 66781; STEWART. 68779. Cissites [Ampelidae]. BERRY. 63203.

Cissus [Ampelideae]. Chiovenda. 63732; Craib. 63924; Gagnepain. 64786; Gilg u. Brandt. 64919.

Cistineae. GARD. 64817.

---- v. Cistus, Fumana, Helianthemum.

Cistus [Cistineae]. Colte. 63896; Sennen. 68532.

Citharexylum [Verbenaceae]. Glaziou. 64938; Loesener. 66602; Schulz. 68447.

Citrullus [Cucurbitaceae]. LAMBERT. 66292.

Citrus [Rutaceae]. Advisse-Desruis-Seaux. 62787; Butler. 63606; Cullaumin. 65180, 65183; Kamer-Ling. 65892; Mattei (Di). 66908, 66910; Reboul. 67926; Rechinger. 67929; Savastano. 68256; Wee-Huizer. 69375.

Cladophlebis [Cornaceae]. Berry. 63205.

Cladrastis [Leguminosae]. NAKAI. 67251.

Claoxylon [Euphorbiaceae]. HAYATA. 65345.

Clausena [Rutaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Claytonia [Portulaceae]. Greene. 65042.

Cleistanthus [Euphorbiaceae]. RENDLE. 67974; ROBINSON. 68052.

Clematis [Ranunculaceae]. HAYATA. 65345; KÖLBL. 66038; KOIDZUMI. 66060; MAKINO. 66781; MILDBRAED. 67040; NAKAI. 67251; SPRAGUE. 68704; TONDERA. 69019.

Clermontia [Campanulaceae]. Lé-VEILLÉ. 66434.

 Clerodendron
 [Verbenaceae].
 CHIO 

 VENDA.
 63732;
 CRAIB.
 63924;

 HAYATA.
 65345;
 LÉVEILLÉ.
 66432;

 NAKAI.
 67251;
 RECHINGER.
 67929;

 RENDLE.
 67974.

Cliffortia [Rosaceae]. Noutcheff. 67356.

Clinopodium [Labiatae]. Tondera. 69019.

Closia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Cluytia [Euphorbiaceae]. PAX. 67549; RENDLE, 67974.

Clytostoma [Bignoniaceae]. GLAZIOU. 64938.

Cnestis [Connaraceae]. MILDBRAED. 67040.

Cnicus [Compositae]. Léveillé. 66433.

Cnidium [Umbelliferae]. NAKAI. 67251.

Coccoloba [Polygonaceae]. URBAN. 69140.

Cocculus [Menispermaceae]. NAKAI. 67251.

 Cochlearia
 [Cruciferae].
 Coste et

 Soulié.
 63889, 63890;
 Hayata.

 65345;
 Wahl.
 69324.

Codiacum [Euphorbiaceae]. Elmer. 64376; Pax. 67549; Rechinger. 67929.

Codonopsis [Campanulaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Coelopleurum [Umbelliferae]. Koidzumi, 66060.

Coffea [Rubiaceae]. BERTRAND. 63218; Buis. 63569; Chevalier. 63720; Delacroix. 64045; Dubard. 64214, 64225; Dussert. 64293:FABER. 64501; FAUCHÈRE, 64529 : GALLAND. 64802; GORTER. 64980:Honing. 65594; Morstatt. 67137: PIERRE. 67685; PIERROT. 67686: RENDLE. 67974; WILDEMANN, 69465.

Cogswellia [Umbelliferae]. Jones. 65836.

 Cola
 [Sterculiaceae].
 BUCHET.

 63554;
 CHALOT.
 63686;
 ENGLER &

 KRAUSE.
 64401;
 LEROIDE.
 66391;

 PERROT.
 67617;
 SAVARIAU.
 68254;

 VUILLET.
 69283.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Coldenia} \ [Boragineae]. & Brandegee. \\ 63453. \end{array}$ 

 $\begin{array}{c} \textbf{Coleosanthus} \ [\mathrm{Compositae}]. \ \ \mathrm{Daniels}. \\ 64003. \end{array}$ 

 Coleus
 [Labiatae].
 Chiovenda.

 63732;
 Dubard.
 64217;
 Dumas.

 64267;
 Hayata.
 65345;
 Rendle.

 67974.
 65345;
 Rendle.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Collomia} \ [ \text{Polemoniaceae}]. & \text{Daniels.} \\ 64003 \ ; & \text{Greene.} & 65042 \ ; & \text{Nelson.} \\ 67291. \end{array}$ 

Colubrina [Rhamneae]. PERKINS. 67605; RECHINGÉR. 67929.

Columbia [Tiliaceae]. CRAIB. 63924.

Columnea [Gesneraceae]. Sprague. 68704; Ubran. 69140.

Colutea [Leguminosae]. Chiovenda. 63732.

Combretaceae. Peckolt. 67566.

———— v. Combretum, Illigera,
Terminalia.

Combretum [Combretaceae]. Rendle. 67974.

Commiphora [Burseraceae]. ENGLER. 64395.

 Compositae.
 GRIFFON.
 65082;

 Hall.
 65246;
 Lavialle.
 66310;

 POIRAULT.
 67731;
 Westerdijk.

 69438.

v. Achillea, Achyrachaena, Actinella, Actinomeris, Adenocaulon, Adenostemma, Adenostyles, Ageratum, Agoseris, Ainsliaea, Alomia, Ambrosia, Amellus, Ammobium, Anacyclus, Anaphalis, Andryala, Angianthus, Antennaria, Anthemis, Anvillea, Arctium, Arctotis, Arnica, Artemisia, Aspilia,

Astemma, Aster, Asteriscus, Asteromoea, Athanasia, Athrixia, Atractylis, Baccharis, Bahia, Baileya, Balduina, Balsamorrhiza, Barroetea, Bellis, Bellium, Berkheva, Bidens, Blainvillea, Blennosperma, Blumea, Boltonia, Borrichia, Brachyandra, Brachycome, Brachylaena, Brauneria, Brickellia, Buphthalmum, Broteroa. Cacalia. Cacosmia, Caesulia, Calea, Calendula, Callistephus, Calocephalus, Calvptocarpus, Campyloteca, Carduus, Carlina, Carpephorus, Carpesium, Carphochaete, Carthamus, Cassinia, Catananche, Celmisia, Centamea, Centaurea, Centipeda, Centratherum, Cephalipterum, Cepha-Ceruana, lorhynchus, Chaenactis, Chardinia, Charieis, Chondrilla, Chonprophora, Chrysanthellum, Chrysanthemum, Chrysocoma, Chrysopsis, Cicerbita, Cichorium, Cineraria. Coleosan-Cirsium. Closia, Cnicus, thus, Convza, Coreopsis, Corethrogyne, Cosmos, Cotula, Consinia. Craspedia. Crassocephalum. Crepis. Cullumia, Cyathocline, Cynara, Dahlia, Denekia. Dichrocephala, Dicoma. Dimorphotheca, Diotis, Doronicum, Dubautia, Dysodia, Echinops, Eclipta, Elephantopus, Elvira, Encelia, Engelmannia, Epaltes, Erechthites, Ericameria, Erigeron, Eriophyllum, Erlangea, Ethulia, Eupatorium, Euryops, Euthamia, Evax, Ewartia, Faberia, Faujasia, Filago, Flaveria. Felicia. Fleischmannia. Florestina, Franseria, Gaillardia, Galactites, Galinsoga, Gamolepsis, Garberia, Gazania, Geigeria, Gerbera, Gnaphalium, Gnaphalodes, Gnephosis, Gorteria, Grindelia, Guizotia, Gundelia, Gutenbergia, Gutierrezia, Gymnarrhena, Gymnolomia, Gymnosperma, Gynura, Helenium, Helianthus, Hedypnois, Helichrysum, Helinathella, Heliopsis, Hemistepta, Helipterum. Hespero-Heteropleura, Hieracium, mannia. Hirpicium, Hofmeisteria, Homogyne, Hoorebekia, Humea, Hymenopappus, Hypochoeris, Hysterionica, Ifloga, Inula, Inulopsis, Iostephane, Iphione, Isocarpha, Jasonia, Jaumea, Jurinea, Kanimia, Kuhnia, Lactuca, Lagascea, Lagenophora, Laggera, Lappa, Lapsana, Lasthenia, Launaea, Layia, Leontodon, Leontopodium, Leptilon, Leptoclinium, Lessingia, Leucanthemum, Leuceria, Leucogenes, Leyssera, Liabum, Liatris, Lifago, Ligularia, Lipochaeta, Lopholaena, Lychnophora, Madia, Matricaria, Melampodium,

Metalasia. Micractis, Melanthera. Microlonchus, Micro-Microglossa, Monactis, Mikania, Milleria, Mulgedium, Montanoa, Moscharia, Myriocephalus, Myriactis, Mutisia, Odontospermum, Olearia, Nidorella, Oligothrix, Onopordon, Osteospermum, Othonna, Pacourina, Palafoxia, Pallenis, Parthenium, Pectis, Pegolettia, Perezia, Pericome, Perityle, Perotriche, Pertya, Perymenium, Petasites, Petrollinia, Phagnalon, Picridium, Picris, Piptothrix, Pithocarpa, Placus, Platycarpha, Pluchea, Podanthus, Podo-Porophyllum, Prenanthes, phania, Psathyrotes, Psiadia, Psychrophyton, Pterigeron, Pteronia, Pterotheca, Ptilocalais, Pyrrocoma, Raillardia, Raoulia, Reichardia, Rhagadiolus, Rhetinodendron, Rhodogeron, Riddelia, Rigio-pappus, Robinsonia, Rudbeckia, Rutidosis, Sabazia, Sachsia, Sanvitalia, Saussurea, Scalesia, Schistostephium, Sclerocarpus, Scolymus, Schkuhria, Scorzonera, Senecio, Serratula, Siegesbeckia, Silphium, Silybum, Solidago, Soliva. Sonchus, Sparganophorus, Sphacophyllum, Sphaeranthus, Spilanthes, Stachycephalum, Staehelina, Stemmatella, Stenactis, Stevia, Stoebe, Syncephalantha, Symphyopappus, Tagetes, Tanacetum, Synedrella, Taraxacum, Tarchonanthus, Teliopsis, Tessaria, Tetragonotheca, Tetraneuris, Thelesperma, Toxanthus, Tragoceros, Tragopogon, Trichocoronis, Trichogonia, Trilisa, Tripteris, Tussilago, Urospermum, Ursinia, Varthemia, Verbesina, Vernonia, Viguiera, Villanova, Volkensia, Wedelia, Werneria, Wettsteinia, Wulffia, Xanthisma, Xanthium, Xanthocephalum, Xeranthemum, Zacyntha, Zaluzania. Zexmenia. Zinnia.

Condalia [Rhamneae]. Loesener. 66602; Perkins. 67605.

Connaraceae v. Agelaea, Cnestis, Connarus.

Connarus [Connaraceae]. Sperlich. 68685.

Conocarpus [Rhizophoreae]. Fosalba. 64675.

Convolvulaceae v. Argyreia, Astrochlaena, Bonamia, Breweria, Calonyction, Calystegia, Convolvulus, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea, Jacquemontia, Lettsomia, Merremia, Pharbitis, Porana, Rivea, Volvulus. Convolvulus [Convolvulaceae]. Fehér. 64550; Hassler. 65333a; Schweinfurth u. Muschler. 68491; Sommier. 68663; Tondera. 69019.

Conyza [Compositae]. Hanausek. 65271.

Copaiva [Leguminosae]. Lyons. 66726.

Coprosma [Rubiaceae]. HAYATA. 65345; Léveillé. 66434; Rechinger. 67929.

Coptis [Ranunculaceae]. Koidzumi. 66060; Makino. 66781.

Conioselinum [Umbelliferae]. Koldzumi. 66060; Takeda. 68900.

Cordeauxia [Leguminosae]. Onor. 67407.

Cordia [Boragineae]. KAMERLING. 65892.

Coreopsis [Compositae]. Chiovenda. 63732; Dafert & Miklauz. 63962; Hanausek. 65271.

Corethrogyne [Compositae]. Greene. 65034.

Corispermum [Chenopodiaceae]. NAKAI. 67251; STANÉK U. DOMIN. 68729.

Cornaceae v. Alangium, Cladophlebis, Cornus, Garrya, Marlea.

 Cornus [Cornaceae].
 BERRY.
 63205;

 FERNALD
 & WIEGAND.
 64580;

 KOIDZUMI.
 66060;
 LOHWAG.
 66616;

 NAKAI.
 67251.

Coronaria [Caryophylleae]. Tondera. 69019.

Coronilla [Leguminosae]. MRAZEK. 67159; TONDERA. 69019; WEIN. 69387; WIESNER. 69461.

Corrigiola [Illecebraceae]. Rendle. 67974.

Cortesia [Boragineae]. FRIES. 64723.

Cortusa [Primulaceae]. NAKAI. 67251.

Corydalis [Papaveraceae]. HAYATA. 65345; ISSLER. 65736; KOIDZUMI. 66060; MASSART. 66877; NAKAI. 67248, 67251; TAKEDA. 68899, 68900; TONDERA. 69019.

Corylites [Cupuliferae]. Tuzson. 69123.

Corylus [Cupuliferae]. Crass. 63927; GEISENHEYNER. 64863; HANDEL-MAZZETTI. 65273; JONSSON. 65845; KÖLBL. 66038; NAKAI. 67251; TON-DERA. 69019; WEBER. 69370.

Cosmos [Compositae]. Hanausek. 65271; Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342.

Cotula [Compositae]. HAYATA. 65345.

**Cotyledon** [Crassulaceae]. Makino. 66781; Nakai. 67248, 67251; Schönland. 68404.

Cousinia [Compositae]. Bornmüller. 63385, 63387; Fedéenko, 64538, 64539, 64543; Hanausek. 65271.

Craibia n. gen. [Leguminosae]. Dunn. 64277; MILDBRAED. 67040.

Craspedia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Crassocephalum [Compositae]. Ha-

Crassula [Crassulaceae]. Schönland. 68404.

Crassulaceae. Chartier et Colin. 63703; Hamet. 65259; Purpus. 67847; Rombach. 68085.

-----v. Bryophyllum, Cotyledon, Crassula, Echeveria, Graptopetalum, Kalanchoe, Pachyphytum, Sedastrum, Sedum, Sempervivum, Tilleastrum, Urbinia, Villadia.

Crataegus [Rosaceae]. Allard. 62810; Bean. 63045; Bornmüller. 63390; Druce. 64180; Eggleston. 64326; Handel-Mazzetti. 65273; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Sargent. 68237; Schmidt. 68368; Tondera. 69019; Weber. 69370.

Crawfurdia [Gentianeae]. HYATA. 65345.

**Creochiton** [Melastomaceae]. Elmer. 64374.

 Crepis
 [Compositae].
 Fedőenko.

 64543;
 Greene.
 65042;
 Hanausek.

 65271;
 Hayata.
 65345;
 Léveillé.

 66433;
 Matsumura & Koidzumi.
 Koidzumi.

 66902;
 Nakai.
 67251;
 Rydberg.

 68183.

Crescentia [Bignoniaceae]. HART-MAN. 65325. Crithmum [Umbelliferae]. WIESNER. 69461.

Crossandra [Acanthaceae]. Baker. 62959; Benoist. 63154; Fiori. 64607.

Crotalaria [Leguminosae]. Baker. 62958; Craib. 63924; Docters van Leeuwen und Docters van Leeuwen-Reynvaan. 64132; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Rendle. 67974.

Croton [Euphorbiaceae]. Elmer. 64376; Lauterbach. 66306; Rendle. 67974; Staněk & Domin. 68729; Stewart. 68779.

Crucianella [Rubiaceae]. Malinowski. 66782; Sennen. 68532.

Cruciferae. CHASSIGNOL. 63708; HAYEK. 65350; HOUARD. 65649; KUZNECOV, BUSCH, FOMIN. 66225; LESAGE. 66392; SCHWEIDLER. 68489; URBAN. 69142.

v. Aethionema, Agallis, Alliaria, Alyssum, Anastatica, Arabis, Armoracia, Aubrictia, Barbarea, Brassica, Cakile, Campe, Capsella, Cardamine, Cheiranthus, Cochlearia, Dentaria, Diplotaxis, Draba, Erophila, Erucastrum, Erysimum, Eualyssum, Fibigia, Isatis, Lepidium, Malcolmia, Matchiola, Megacarpaea, Nasturtium, Neslea, Raphanus, Roripa, Sandbergia, Senebiera, Sinapis, Sisymbrium, Smelowskia, Stanleya, Stenopetalum, Tetrapterygium, Thelypodium, Thlaspi, Turritis.

Crudia [Leguminosae]. HARMS. 65301; URBAN. 69140.

Crunocallis [Portulaceae]. Daniels. 64003.

Cryptocarya [Laurineae]. HAYATA. 65345.

Cryptotæniopsis [Umbelliferae].
NAKAL. 67251.

Cucubalus [Caryophylleae]. Ton-DERA. 69019.

Cucumis [Cucurbitaceae]. LAUBERT. 66293; TONDERA. 69019.

Cucurbitaceae. J. Board Agric. London 18 (670); Desruisseaux. 64071; Docters van Leeuwen und Docters van Leeuwen-Reynvaan. 64132; Jackson. 65765; Mildbraed. 67042.

----- v. Alsomitra, Bryonia, Citrullus, Cucumis, Hymenosicyos,

Luffa, Macrozanovia, Marah, Melothria, Momordica, Peponia, Sicydium, Sicyos, Thladiantha, Trichosanthes.

Cudrania [Urticaceae]. NAKAI. 67251.

Cullumia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Cupania [Sapindaceae]. RADLKOFER. 67875.

Cupuliferae. Ascherson u. Graebner. 62913; Kirchner. 65979; Léveillé. 66427.

——— v. Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Castanopsis, Corylites, Corylus, Fagus, Ostrya, Pasania, Quercinium, Quercus.

 Cuscuta
 [Convolvulaceae]
 Acloque.

 62765;
 Glaziou.
 64938;
 Nakai.

 67251;
 Spisar.
 68695;
 Thoday.

 68958;
 Thompson.
 68983.

Cussonia [Araliaceae]. Chiovenda. 63732.

Cuviera [Rubiaceae]. BAKER. 62959.

**Cyanea** [Campanulaceae]. Léveillé. 66434.

Cyathocalyx [Anonaceae]. LAUTER-BACH. 66306.

Cyathocline [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Cyathodes [Epacrideae]. Léveillé. 66434.

Cyclamen [Primulaceae]. Löbner. 66590.

Cyclostemon [Euphorbiaceae]. Elmer. 64376.

Cydonia [Rosaceae]. Solmsen. 68660.

Cylicodaphne [Laurineae]. Eldik Thieme. 64348.

Cymopterus [Umbelliferae]. Jones. 65836.

Cynanchum [Asclepiadeae]. HAYATA. 65345; JUMELLE et PERRIER DE LA BATHIE. 65867; KNOWLTON. 66012; NAKAI. 67251.

Cynara [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Cynoglossum [Boragineae]. Chiovenda. 63732; Tondera. 69019.

Cynometra [Leguminosae]. HARMS. 65301.

Cyrtandra [Gesneraceae]. Léveillé. 66432-66434; Rechinger. 67929.

Cyrtanthera [Acanthaceae]. Glaziou. 64938.

Cystacanthus [Acanthaceae]. CRAIB. 63924.

Cytinaceae v. Cytinus, Pilostyles.

Cytinus [Cytinaceae]. Marloth. 66831.

Cytisus [Leguminosae]. BALDACCI. 62968; JANSSONIUS und MOLL. 65793; KÖLBL. 66038; MOLISCH. 67090; MRAZEK. 67159; SENNEN. 68532; STANÉK U. DOMIN. 68729; TONDERA. 69019; VALLETTE. 69179; WILDT. 69468.

Daboecia [Ericaceae]. GADECEAU. 64779.

Dactylophyllum [Polemoniaceae]. Heller. 65399.

Dahlia [Compositae]. DAFERT & MIKLAUZ. 63962; HANAUSEK. 65261, 65271.

Dalbergia [Leguminosae]. BERRY. 63205; CRAIB. 63924; RENDLE. 67974.

Dalea [Leguminosae]. Brandegee. 63453.

Daphnandra [Monimiaceae]. Per-KINS. 67606.

 Daphne
 [Thymeleaceae].
 Born 

 MÜLLER.
 63385; GEISSLER.
 64864;

 HANDEL-MAZZETTI.
 65273; HAYATA.
 65345; LÉVEILLÉ.
 66432; NAKAI.

 67251; Ovsiannikova.
 67427; Sennen.
 68532; Tuzson.
 69120.

Daphniphyllum [Euphorbiaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAL 67251.

Dasystephana [Gentianeae]. Greene. 65042.

Datura [Solanaceae]. NAKAI. 67251; TONDERA. 69019; WITASEK. 67929.

Daucus [Umbelliferae]. HANAUSEK. 65263; TONDERA. 69019.

**Debregeasia** [Urticaceae]. Robinson. 68049.

Decanema [Asclepiadeae]. Jumelle & Perrier de la Bathie.

**Deherainia** [Myrsineae]. CHANDLER. 63696.

**Deinanthe** [Saxifrageae]. STAPF. 68733.

Delaportea [Leguminosae]. GAGNE-PAIN. 64789.

**Delphinium** [Ranunculaceae]. Erdner. 64417; Nakai. 67251; Sennen. 68532; Tondera. 69019.

**Dendropemon** [Loranthaceae]. URBAN. 69140.

**Dendrophthora** Loranthaceae]. PATSCHOVSKY. 67528.

Denekia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Dentaria [Cruciferae]. ASELMANN. 62914; KOIDZUMI. 66060.

**Derris** [Leguminosae]. Boorsma. 63380; Hayata. 65345; Kamerling. 65892.

**Desmodium** [Leguminosae]. Craib. 63924; Harms. 65306, 65307; Hayata. 65345; Nakai. 67251.

**Deutzia** [Saxifrageae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251.

**Dewalquea** [Ranunculaceae]. BERRY. 63198; Krasnov. 66110.

Diarthon [Thymelaeaceae]. NAKAI. 67251.

Diastella [Proteaceae]. Phillips. 67667.

Dicentra [Papaveraceae]. Tondera. 69019.

Dichaetanthera [Melastomaceae]. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

Dichapetalum [Chailletiaceae]. ENGLER. 64389.

Dichrocephala [Compositae]. HANAUSEK, 65271.

 Dicliptera [Acanthaceae].
 GLAZIOU.

 64938; HAYATA.
 65345; LINDAU.

 66472; MOORE.
 67111; RENDLE.

 67974; URBAN.
 69144.

**Dicoma** [Compositae], HANAUSEK, 65271.

Dictamnus [Rutaceae]. NAKAI. 67251.

Dictyoneura [Sapindaceae]. RADL-KOFER. 67876.

Didissandra [Gesneraceae]. LÉVEILLÉ 66432.

Didymocarpus [Gesneraceae]. CRAIB. 63924; LÉVEILLÉ. 66432.

Diervilla [Caprifoliaceae]. Komarov. 66073, 66075; Nakai. 67251.

Digitalis [Scrophularineae]. SAUN-DERS, 68250.

Dillenia [Dilleniaceae]. CRAIB. 63924; LAUTERBACH. 66306; SVEDE-LIUS. 68870.

Dilleniaceae. FINET et GAGNEPAIN. 64601.

——— v. Dillenia, Wormia.

Dimorphocalyx [Euphorbiaceae]. Elmer. 64376.

Dimorphotheca [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271; NIEUWENHUIS-VON UEXKULL GÜLDENBAND. 67342.

Dionysia [Primulaceae]. Bornmüller. 63385.

 Diospyros
 [Ebenaceae].
 BERRY.

 63205; Craib.
 63924; Goeze.
 64955;

 GÜRKE.
 65158; HAYATA.
 65345;

 HEMSLEY.
 65417; Lauterbach.

 66306;
 NAKAI.
 67251; RENDLE.

 67974.
 67974.

Dioscoreophyllum [Menispermaceae]. Rendle. 67974.

Diotis [Compositae]. Hanausek. 65271.

Dipentodon n. gen. [Celastrineae?]. Dunn. 64282.

Diphylleia [Berberideae]. TAKEDA. 68900.

Diplospora [Rubiaceae]. CRAIB. 63924.

Diplotaxis [Cruciferae]. TONDERA. 69019.

Diplycosia [Ericaceae]. ELMER. 64372; ROBINSON. 68052.

Dipsaceae. MILDBRAED, 67042.

——— v. Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Morina, Seabiosa, Succisa.

**Dipsacus** [Dipsaceae]. TONDERA. 69019.

Dipterocarpeae. Guérin. 65157.

v. Anisoptera, Dryobalanops, Hopea, Shorea.

Dischidia [Asclepiadeae]. Craib. 63924; Docters van Leeuwen and Docters van Leeuwen-Reynvaan. 64129.

**Disperma** [Acanthaceae]. Moore. 67111.

**Dissochaeta** [Melastomaceae]. Elmer. 64374.

Distictis [Bignoniaceae]. Glaziou. 64938.

Dodecatheon [Primulaceae]. Nelson. 67291.

Dodonaea [Sapindaceae]. Léveillé. 66434.

**Dolicholobium** [Rubiaceae]. Elmer. 64367.

**Dolichos** [Leguminosae]. HARMS. 65300.

Dombeya [Sterculiaceae]. RENDLE. 67974.

Donatia [Saxifrageae]. Chandler. 63695.

Dontostemon [Cruciferae]. NAKAI.

Dopatrium [Scrophularineae]. NAKAT. 67251.

Dorema [Umbelliferae]. Bornmüller. 63385.

**Doronicum** [Compositae]. Hanausek. 65271.

Dorstenia [Urticaceae]. Engler. 64392; MILDBRAED. 67040.

Doryalis [Bixineae]. Lyons. 66726.

Dorycnium [Leguminosae]. Guignon. 65168.

Downingia [Campanulaceae]. Greene. 65041.

 Draba
 [Cruciferae].
 Handel-Mazzetti.

 65273;
 Koldzumi.
 66060;

 Nakai.
 67251;
 Takeda.
 68900,

 68901.

Dracocephalum [Labiatae]. Flet-CHER. 64646; LÉVEILLÉ. 66432.

Drejerella [Acanthaceae]. URBAN. 69140.

**Drepananthus** [Anonaceae]. Robinson. 68050.

Drepanostemma [Asclepiadeae].

Jumelle & Perrier de la Bathie.
65867.

Drosera [Droseraceae]. Koldzumi. 66060; Kupffer. 66201.

Droseraceae. Kuznecov, Busch, Fomin. 66225.

--- v. Drosera.

Dryas [Rosaceae]. Mellor. 66964; Tondera, 69019.

**Drymaria** [Caryophylleae]. Brandegee. 63453; Muschler. 67232.

**Dryobalanops** [Dipterocarpeae]. JANSE, 65790.

**Dryophyllum** [Cupuliferae]. Krasnov. 66110.

Dubautia [Compositae]. Léveillé. 66433.

Duboisia [Solanaceae]. SENFT. 68528.

Duchesnea [Rosaceae]. NAKAI. 67251.

Duranta [Verbenaceae]. Boorsma, 63380.

Duvernoia [Acanthaceae]. LINDAU. 66472.

Dyonicha [Melastomaceae]. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

**Dyschoriste** [Acanthaceae]. Moore. 67111.

**Dysodia** [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Dysophylla [Labiatae]. HAYATA. 65345; Léveillé. 66432; NAKAI. 67251.

**Dysoxylum** [Meliaceae]. Rechinger. 67929.

Ebenaceae v. Diospyros, Maba.

Ebermaiera [Acanthaceae]. GLAZIOU. 64938.

Ecdysanthera [Apocynaceae].

Echeveria [Crassulaceae]. Molisch. 67090; Rose. 68094; Thompson. 68979; Wiesner. 69461.

Echinocactus [Cacteae]. Heese. 65376; Kunze. 66198; Meyer. 67001, 67002, 67006, 67007; Purpus. 67845; Quehl. 67856, 67857.

Echinopsis [Cacteae]. MEYER. 67003, 67004, 67005, 67008, 67009.

Echinops [Compositae]. Bornmüller. 63385; Chiovenda. 63732; Fedőenko. 64538, 64543; Hanausek. 65271; Litvinov. 66517; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Echinopterys [Malpighaiaceae]. Brandegee. 63453.

Echium [Boragineae]. Tondera. 69019.

Eclipta [Compositae]. HANAUSEK. 65271; LÉVEILLÉ. 66415; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; NAKAI. 67251.

Ehretia [Boragineae]. GÜRKE u. VAUPEL. 65159.

**Ekebergia** [Meliaceae]. HARMS. 65302.

Elaeagnaceae v. Elaeagnus.

Elaeagnus [Elaeagnaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; STANĚK U. DOMIN. 68729.

Elaeocarpus [Tiliaceae]. Craib. 63924; Elmer. 64373.

Elatostema [Urticaceae]. Rechinger. 67929; Robinson. 68049.

Elatostematoides n. gen. [Urticaceae]. Robinson. 68049.

Elephantopus [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Elliottia [Ericaceae], BEAN, 63046.

Ellisiophyllum [Scrophularineae]. HAYATA. 65345.

Elsholtzia [Labiatae]. HAYATA. 65345; Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Elvira [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Elytranthe [Loranthaceae]. CRAIB. 63924.

Embelia [Myrsineae]. Craib. 63924; Hayata. 65345; Léveillé. 66432.

Embothrium [Proteaceae]. Perkins. 67603.

Empetraceae v. Empetrum.

 Empetrum
 [Empetraceae].
 Koid 

 zumi.
 66060;
 Kuznecov,
 Busch,

 Fomin.
 66226;
 Nakai.
 67251.

Encelia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Engelhardtia [Juglandeae]. Berry. 63200.

Engelmannia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Enkianthus [Ericaceae]. Léveillé. 66432.

Entada [Leguminosae]. GAGNEPAIN. 64789: HILLIER. 65519.

Epacrideae v. Cyathodes.

Epaltes [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Epilobium [Onagrarieae]. COMPTON. 63842; ERDNER. 64417; FERNALD and WIEGAND. 64581. KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66430, 66432; NAKAI. 67248, 67251; PUGLISI. 67835; RUBNER. 68145; TONDERA. 69019.

Epimedium [Berberideae]. NAKAI 67251.

Epirrhizanthes [Polygaleae]. ŽADOVSKIJ. 69603.

Eranthis [Ranunculaceae]. NAKAI. 67251.

Erechthites [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Erica [Ericaceae]. DRUCE. 64184; LACAITA. 66234; RENDLE. 67974; TURBILL & BOODLE. 69117.

Ericaceae. Brown. 63525; Tunmann. 69108.

———— v. Agauria, Andromeda, Arbutus, Azalea, Calluna, Chamaedaphne, Chimaphila, Daboecia, Diplycosia, Elliottia, Enkianthus, Erica, Gaultheria, Kalmia, Ledum, Moneses, Oxycoccos, Philippia, Phyllodoce, Pieris, Pyrola, Ramischia, Rhododendron.

Ericameria [Compositae]. Bran-DEGEE. 63453.

Erigeron [Compositae]. Greene. 65031; Hanausek. 65271; Koidzumi. 66060; Matsumura and Koldzumi. 66902; Nakai. 67251; Stewart. 68779; Tondera. 69019.

Eriogonum [Polygonaceae]. Nelson. 67291.

Eriope [Labiatae]. GLAZIOU. 64938.

Eriophyllum [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Erioxylum n. gen. [Malvaceae]. Rose. 68094.

Eritrichium [Boragineae]. NAKAI. 67251.

Erlangea [Compositae]. Muschler. 67228A.

Erodium [Geraniaceae]. NAKAI. 67251.

Erophila [Cruciferae]. Rosen. 68097.

Erucastrum [Cruciferae]. Robinson. 68044.

Eryngium [Umbelliferae]. Dusén. 64291; Glück. 64943; Rose. 68094; Tondera. 69019; Wolff. 69543.

Erysimum [Cruciferae]. DANIELS. 64003; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Erythraea [Gentianeae]. EKMAN. 64347; HAYATA. 65345; SENNEN. 68532; TONDERA. 69019.

Erythrina [Leguminosae]. DUBARD et EBERHARDT. 64244; MILDBRAED. 67040; ROMBURGH, van. 68086.

Erythrococca [Euphorbiaceae]. Prain. 67786.

Erythrophloeum [Leguminosae]. GAGNEPAIN. 64790.

Erythroselinum n. gen. [Umbelliferae]. Chiovenda. 63732.

Erythroxylon [Lineae]. DE JONG. 65838.

Escobedia [Scrophularineae]. LOESENER. 66600.

Ethulia [Compositae]. Hanausek. 65271.

**Eualyssum** [Cruciferae], BAUM-GARTNER, 63036.

 Eucalyptus [Myrtaceae].
 Kew Bull.

 1911 (114);
 BALDACCI.
 62966;

 BROADHURST.
 63506;
 RODWAY.

 68057;
 St. John.
 68208.

Eugenia [Myrtaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; RENDLE. 67974; ROBINSON. 68052; URBAN. 69140.

Euonymus [Celastrineae]. Schweiz. Zs. Forstwesen 60 (91); GUIGNON. 65167; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; MAKINO. 66781; MARTEL. 66851; NAKAI. 67248, 67251; PICARD. 67677; WEBER. 69370; WIESNER. 69461.

Eupatorium [Compositae]. GRIGGS. 65103; HANAUSEK. 65271; HECKEL. 65365; MAKINO. 66781; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; MOLISCH. 67090; NAKAI. 67251; ROBINSON, 68046.

Euphorbia [Euphorbiaceae]. BART-LETT. 62997, 63000: BORNMÜLLER. 63385; Brandegee. 63453; Brown. 63527: CRAIB. 63924: DESSIATOFF. 64073: DUBARD et VIGUIER. 64245; 64290; Dusén. ERDNER. 64417: FORBES. 64661; Начата. 65345; KAMERLING. 65892; LENZ. 66382: LÉVEILLÉ. 66434; MAKINO. 66781: Modilewski. 67070; Nakai. 67251: OKADA. 67395: REICHE. 67946: SENNEN. 68532: STADE. 68720: STEWART, 68779: TONDERA. 69019: ULTÉE. 69133.

Euphorbiaceae. CHARABOT. 63700; KOORDERS-SCHUMACHER. 66084; LAFONT. 66248; MOULAY. 67155.

--- v. Acalypha, Adenopetalum, Alchornea, Aleurites, Andrachne, Antidesma. Aristogeitonia, Baccaurea. Baliospermum, Blachia, Baloghia, Breynia, Bridelia, Chamaesyce, Claoxylon, Cleistanthus, Cluytia, Codiaeum, Croton, Cyclostemon, Daphniphyllum, Dimorphocalyx, Erythrococca, Euphor-Euphorbiopsis, Excoecaria, Galearia, Gelonium, Glochidion, Hevea, Hura, Jatropha, Julocroton, Lasiocroton, Macaranga, Mallotus, Manihot, Mercurialis, Micrococca, Microdesmis, Monadenium, Neoboutonia, Ostodes, Phyllanthodendron, Phyllanthus, Pionsettia, Protomegabaria, Ricinodendron, Ricinus, Sarcococca, Sauropus, Securinega, Synadenium, Tragia, Trigor stemon, Uranthera, Zygophyllidium. Tragia, Trigono-

Euphorbiopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Lévenlé. 66432.

Euphoria [Sapindaceae]. Lecomte. 66329.

Euphrasia [Scrophularineae].
BERTSCH. 63224; ERDNER. 64417;
KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251;
PRAHL. 67785; TAKEDA. 68900;
TONDERA. 69019.

Eurya [Ternstroemiaceae]. Léveillé. 66432.

Euryops [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Euscaphis [Sapindaceae]. NAKAI. 67251.

Euthamia [Compositae]. Greene. 65042.

Evax [Compositae]. HANAUSEK. 65271; SENNEN. 68532.

Evodia [Rutaceae]. LÉVEILLÉ. 66432.

Evolvulus [Convolvulaceae]. Glaziou. 64938; Hassler. 65333a.

Ewartia n. gen. [Compositae]. Beauverd. 63052.

Excoecaria [Euphorbiaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

**Exocarpus** [Santalaceae]. Forbes. 64661.

Exochorda [Rosaceae]. NAKAI. 67251.

Eysenhardtia [Leguminosae]. Brandegee. 63453.

Faberia [Compositae]. BEAUVERD. 63048.

Fadogia [Rubiaceae]. Moore. 67111.

**Fagara** [Rutaceae]. ENGLER. 64396; HAYATA. 65345; PRIESS. 67804.

Fagonia [Zygophylleae]. Brandegee. 63453.

Fagopyrum [Polygonaceae]. Althansen. 62820.

Fagraea [Loganiaceae]. Rechinger. 67929.

Fagus [Cupuliferae]. Anderlind. 62835; Blattny. 63292; Bom, van der. 63344; Boodle & Dallimore. 63376; Feucht. 64585; Fredenberg. 64713; Hayata. 65345; Hesselman. 65487; Kölbl. 66038; Malmström. 66790; Möbius. 67073; Münchhausen. 67193; Oelkers. 67385; Peklo. 67575; Pillichody. 67692; Ramann. 67888; Schwappach. 68478; Stertzing. 68770; Tarrach. 68920; Tondera. 69019; Tubeuf. 69101; Wibeck. 69453.

Falcaria [Umbelliterae]. TONDERA. 69019.

Faujasia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Felicia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Ferdinandia [Bignoniaceae]. GILG. 64918.

Fibigia [Cruciferae]. BORNMÜLLER. 63384.

Ficaria [Ranunculaceae]. Tondera. 69019.

Ficoideae v. Mesembryanthemum, Mollugo, Tetragonia.

Ficus [Urticaceae]. BATTANDIER et TRABUT. 63021: BERRY. COCKERELL. 63807: DUSSERT. 64292: ELMER. 64375, 64377; ENGELHARDT. GERBER. 64384. 64385; 64878: HAYATA. 65345; HEMSLEY. 65415; Knowlton. 66017: LECLERC DU Sablon. 66323, 66324; Léveillé. 66432; Longo. 66651; Mildbraed. 67040; MILDBRAED & BURRET. 67043; NAKAI. 67251; RECHINGER. 67929; ROBINSON, 68052; ROSA (DE), 68092; TSCHIRCH. 69089, 60092; TSCHIRCH et Ravasini. 69096; ULTÉE. 69134: Ultée und Wurth. 69138: Ur-SPRUNG. 69148; WAGNER. 69311: Watson. 69365; WIESNER. 69461; Wolf. 69537.

Filago [Compositae]. BORNMÜLLER. 63385.

Filipendula [Rosaceae]. KOIDZUMI. 66060; LYONS. 66726; TONDERA. 69019.

Fittonia [Acanthaceae]. Stuchlik. 68844.

Flacourtia [Bixineae]. Léveillé. 66432.

Flacourtiaceae. Koorders-Schu-Macher. 66084.

Flaveria [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Fleischmannia [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Flemingia [Leguminosae]. CRAIB. 63924.

Florestina [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Fordia [Leguminosae]. Dunn. 64279.

Fouquiera [Tamariscineae]. Loese-NER. 66602.

Fragaria [Rosaceae]. FERNALD & WIEGAND. 64579; HAYATA. 65345; JACOMETTI. 65769; NAKAI. 67251; NAUMANN. 67271; TAKEDA. 68900; TONDERA. 69019.

Franseria [Compositae]. Greene. 65042.

Fraxinus [Oleaceae]. Bach. 62935; Fankhauser. 64511; Goeschke. 64952; Hayata. 65345; Kölbl. 66038; Langenn-Steinkeller. 66280; Lohwag. 66616; Nakai. 67251; Ramann u. Gossner. 67890; Renwick. 67981; Schneider. 86381; Weber. 69370.

Freylinia [Scrophularineae]. RENDLE. 67974.

Fuchsia [Onagrarieae.] HIMMEL-BAUR. 65534.

Fumana [Cistineae]. Sennen. 68532.

Fumaria [Papaveraceae]. Guignon. 65168; Tondera. 69019.

Funtumia [Apocynaceae]. Bret. 63478; Chevalier. 63724.

Gaillardia [Compositae]. Costerus & SMITH. 63891; HANAUSEK. 65271.

Galactia [Leguminosae]. Dusén. 64290; Urban. 69140.

Galactites [Compositae]. Hanausek. 65271; Sennen. 68532.

Gale [Myricaceae]. Greene. 65038.

Galearia [Euphorbiaceae]. Pax. 67549.

Galeobdolon [Labiatae]. TONDERA. 69019.

**Galeopsis** [Labiatae]. ERDNER. 64417; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Galinsoga [Compositae]. Ganešin. 64815; Hanausek. 65271; Tondera. 69019.

Galium [Rubiaceae]. CHIOVENDA. 63732; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; KRAUSE. 66131; NAKAI, 67248, 67251; TAKEDA. 68899.

Gamolepis [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Garberia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Garcinia [Guttiferae]. ELMER. 64368; JUMELLE et PERRIER DE LA BATHIE. 65862; TREUB. 69067.

Gardenia [Rubiaceae]. CRAIB. 63924; LÉVEILLÉ. 66432; RENDLE. 67974.

Garrya [Cornaceae]. Greene. 65042.

Gastrolobium [Leguminosae]. EWART, WHITE & REES. 64482.

Gaultheria [Ericaceae]. HAYATA. 65345.

(M-13414)

Gaylussacia [Vacciniaceae]. Fer-NALD. 64572.

Gazania [Compositae]. HANAUSEK. 65271; MUSCHLER. 67228A.

Geigeria [Compositae]. HEERING. 65374; MUSCHLER. 67228A.

Gelonium [Euphorbiaceae]. Elmer. 64376.

Geniostoma [Loganiaceae]. RECH-INGER. 67929.

Genista [Leguminosae]. Lämmer-MAYR. 66244; WIESNER. 69461.

 Gentiana
 [Gentianeae]
 HAYATA.

 65345; HOSSEUS
 65642; KOIDZUMI.

 66060; NAKAI
 67251; TONDERA.

 69019.

Gentianeae. BRIDEL. 63481; VACCARI. 69158.

——— v. Chironia, Crawfurdia, Dasystephana, Erythraea, Gentiana, Halenia, Limnanthemum, Lisianthus, Sebaea, Swertia.

Geoffroya n. gen. [Scrophularineae]. Bonati. 63354.

Geophila [Rubiaceae]. Krause. 66131; Smith. 68630.

Geraniaceae. Guillaumin. 65175, 65184; Hooker. 65599, 65602.

——— v. Biophytum, Erodium, Geranium, Impatiens, Ionoxalis, Oxalis, Pelargonium, Tropaeolum.

Geranium [Geraniaceae]. Almgren. 62813; Erdner. 64417; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Nakat. 67248, 67251; Takeda. 68900; Thellung. 68944; Tondera. 69019.

Gerardia [Scrophularineae]. Greene. 65042; Pennell. 67592, 67593.

Gerardina [Scrophularineae]. MOORE. 67111.

Gerbera [Compositae]. BEAUVERD. 63048; HANAUSEK. 65271; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; MUSCHLER. 67228A; NAKAI. 67251.

Gesneraceae v. Aeschynanthus, Alloplectus, Anetanthus, Besleria, Boea, Chirita, Columnea, Cyrtandra, Didissandra, Didymocarpus, Gesneria, Hemiboea, Houttea, Lysionotus, Oreocharis, Petrocosmea, Streptocarpus, Titanotrichum.

Gesneria [Gesneraceae]. Glaziou. 64938; Urban. 69140.

 Geum [Rosaceae].
 Coste et Soulié.

 63890;
 Handel-Mazzetti.
 65273;

 Koldzumi.
 66060;
 Nakai.
 67251;

 Tondera.
 69019.

Gilia [Polemoniaceae]. Daniels. 64003; Heller. 65399.

Ginalloa [Loranthaceae]. CRAIB. 63924: ROBINSON. 68050.

Girardinia [Urticaceae]. NAKAI. 67251.

Glaucidium [Ranunculaceae]. Makino. 66781.

Glaucium [Papaveraceae]. Paczoski. 67435.

Glaux [Primulaceae]. NAKAI. 67251.

Gleditschia [Leguminosae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Globularia [Selagineae]. Sennen. 68532.

Glochidion [Euphorbiaceae]. Craib. 63924; Elmer. 64376; Hayata. 65345; Robinson. 68052.

Gluta [Anacardiaceae]. Boorsma. 63380; Kamerling. 65892.

Glycine [Leguminosae]. Chiovenda. 63732.

Glycosmis [Rutaceae]. SWINGLE. 68875.

Gnaphalium [Compositae]. Hanausek. 65271; Handel-Mazzetti. 65273; Hayata. 65345; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251.

Gnaphalodes [Compositae], HANAUSEK. 65271.

Gnephosis [Compositae]. Hanausek. 65271.

Gnidia [Thymelaeaceac]. Rendle. 67974.

Goldfussia [Acanthaceae]. Molisch. 67090; Wiesner. 69461.

Gomphrena [Amarantaceae]. Glaziou.

64938.

Gonioma [Apocynaceae]. Dixon.
64122.

Gonostegia [Urticaceae]. Robinson. 68049.

Goodenovieae v. Scaevola.

Gooringia [Caryophylleae]. Sprague. 68707.

Gorteria [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Gossypium [Malvaceae]. Aulmann. 62920; Hayata. 65345; Kränzlin. 66106, 66108; Leare. 66312; Maublanc. 66929; Morstatt. 67133; Setten, van. 68538; Simonov. 68583; Staněk u. Domin. 68729; Sumakov. 68861; Zimmermann. 69683.

Gouania [Rhamneae]. URBAN. 69144.

Gouldia [Rubiaceae]. Léveillé. 66434.

Graptopetalum n. gen. [Crassulaceae]. Rose. 68094.

Gratiola [Scrophularineae]. NAKAI. 67251; SENNEN. 68532.

Gravesia [Melastomaceae]. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

Greeniopsis [Rubiaceae]. Elmer. 64367.

Grevillea [Proteaceae]. EWART. 64480.

Grewia [Tiliaceae]. CRAIB. 63924; DRUMMOND. 64212; HOSSEUS. 65638; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

Grewioxylon† n. gen. [Tiliaceae]. Schuster. 68456.

Grindelia [Compositae]. Daniels. 64003.

Grumilea [Rubiaceae]. RENDLE. 67974.

Guarea [Meliaceae]. HARMS. 65302.

Guettarda [Rubiaceae]. HAYATA. 65345; RECHINGER. 67929; URBAN. 69140.

Guizotia [Compositae]. DAFERT & MIKLAUZ. 63962; HANAUSEK. 65271.

Gundelia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Gunnera [Halorageae]. PAGLIAI. 67438.

Gutenbergia [Compositae]. Muschler. 67228A.

Gutierrezia [Compositae]. Greene. 65033.

Guttiferae. HEIM. 65386.

Ochrocarpus, Rheedia, Tsimatimia.

Gutzlaffia [Acanthaceae]. CRAIB. 63924.

Gymnacranthera [Myristiceae]. Elmer. 64369.

Gymnarrhena [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Gymnema [Asclepiadeae]. ('RAIB. 63924; HAYATA. 65345.

Gymnolomia [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Gymnosperma [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Gymnosporia [Celastrineae]. CHIO-VENDA. 63732; LOESENER. 66598.

Gynopogon [Apocynaceae]. Rechinger. 67929.

Gynura [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Gypsophila [Caryophylleae]. Born-MÜLLER. 63384; NAKAI. 67251; Petry. 67652.

Gyrocarpus [Laurineae]. Chiovenda. 63732.

Hablitzia [Chenopodiaceae]. Staněk u. Domin. 68729.

Haematostaphis [Anacardiaceae]. ENGLER u. KRAUSE. 64403.

Hakea [Proteaceae]. EWART, WHITE & WOOD. 64483.

Halenia [Gentianeae]. Koldzumi. 66060.

Halgania [Solanaceae]. EWART, REES & WOOD. 64480; EWART & WHITE. 64481.

Halimodendron [Leguminosae].

**Halorageae** v. Callitriche, Gunnera, Hippuris, Myriophyllum, Proserpinaea.

Hamelia [Rubiaceae]. WERNHAM. 69424, 69427.

Hanabusaya n. gen. [Campanulaceae]. NAKAI. 67249, 67251.

Hancea [Labiatae]. Léveillé. 66432.

Hannoa [Simarubeae]. Engler. 64393; Lenz u. Kaetel. 66386.

Harperella [Umbelliferae]. Rose. 68093.

Harrisonia [Simarubeae]. ENGLER. 64393.

Hauya [Onagrarieae]. SMITH. 68630.

**Hedeoma** [Labiatae]. Brandegee: 63453; Glaziou. 64938.

Hedera [Araliaceae]. HANDEL-MAZZETTI. 65273.

Hedycarya [Monimiaceae]. Perkins. 67606; Rechinger. 67929.

**Hedyotis** [Rubiaceae]. ELMER. 64367; HAYATA. 65345; ROBINSON. 68050.

Hedypnois [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Herria [Anacardiaceae]. Engler. 64403; Schönland. 68403.

Heinsenia [Rubiaceae]. RENDLE. 67974.

Heleniaceae n. fam. Heller. 65399.

Helenium [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Helianthemum [Cistineae]. ERDNER. 64417; ISSLER. 65735; KELLER. 65942.

Helianthus [Compositae]. Busch-63598: COCKERELL. 63804; MANN. DAFERT & MIKLAUZ. 63962; GARDEL. HANAUSEK. 65271; 64818: Kono-66080; LARIONOV. 66284; VALOV. 67563: STANĚK U. DOMIN. PEASE. 68729.

**Helichrysum** [Compositae]. CHIOVENDA. 63732; HANAUSEK. 65261, 65271; MOESER. 67081; RENDLE. 67974; TONDERA. 69019.

Helicia [Proteaceae]. HAYATA. 65345; LAUTERBACH. 66306.

Helietta [Rutaceae]. Brandegee. 63453.

Helinathella [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Heliopsis [Compositae]. Hanausek. 65261.

Heliotropium [Boragineae]. URBAN. 69144.

Helipterum [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Helleborus [Ranunculaceae]. Griffon et Maublanc. 65088; Reinhardt. 67958.

Hemiboea [Gesneraceae]. Léveillé. 66432.

Hemigraphis [Acanthaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345.

Hemiphragma [Scrophularineae].

2 n 2

Hemisiphonia n. gen. [Scrophula-rineae]. URBAN. 69140.

Hemistepta [Compositae]. Makino. 66781.

Hemizygia [Labiatae]. RENDLE. 67974.

Henslowia [Santalaceae]. CRAIB. 63924.

Hepatica [Ranunculaceae]. Tondera. 69019.

Heptapleurum [Araliaceae]. Léveillé. 66432.

Heracleum [Umbelliferae]. NAKAI-67251; TONDERA. 69019.

Heritiera [Stereuliaceae]. Kamer-Ling. 65892.

Hermannia [Sterculiaceae]. Chio-VENDA. 63732.

Hermbstaedtia [Amarantaceae]. Schinz. 68328.

Hernandia [Laurineae]. Britton. 63504; Gérôme. 64890.

Herpestis [Scrophularineae]. LÉVEILLÉ, 66434.

**Hesperomannia** [Compositae]. Forbes. 64661.

Heteropleura [Compositae]. RYDBERG. 68183.

Heterostemma [Asclepiadeae]. Craib. 63924; Hayata. 65345.

Heuchera [Saxifrageae]. Jones. 65836.

Hevea [Euphorbiaceae]. ARENS. 62884:CRAMER. 63925: HELTEN. 65408:HENRY. 65434; KÖBRER. 66050: KUYPER. 66220; MATHIEU. 66894; Petch. 67628; Sack. 68196.

Hibiscus [Malvaceae]. BLIN. 63294; COSTERUS AND SMITH. 63891; CRAIB. 63924; GREENE. 65045; HEMMING. 65411; KÖLBL. 66038; LÉVEILLÉ. 66433; NAKAI. 67251; RECHINGER. 67929; RENDLE. 67974.

Hieracium [Compositae]. Hanausek. 65271; Jacoard et Marty. 65754; Jávorka. 65798; Keller. 65944; Koldzumi. 66060; Linton. 66495; Litwinow. 66544, 66545; Matsumura and Koldzumi. 66902; Murr. Zahn u. Poell. 67219, 67220; Nakai. 67251; Reichenbach. 67950, 67951; Samuelsson. 68223; Sennen. 68532;

Tondera. 69019; Zahn. 69608, 69647.

Hippocratea [Celastrineae]. URBAN. 69140.

Hippocrepis [Leguminosae]. BATTANDIER et TRABUT. 63021.

Hippuris [Halorageae]. Juel. 65857.

Hirpicium [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Hofmeisteria [Compositae]. Robinson. 68046.

Homogyne [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Hoorebekia [Compositae]. Jones. 65836.

Hopea [Dipterocarpeae]. Foxworthy. 64686.

Horkelia [Rosaceae]. Greene. 65057.

Horsfieldia [Myristiceae]. Elmer. 64369.

Hottonia [Primulaceae]. Knowlton. 66013; Prankerd. 67789; Tondera. 69019.

Houltea [Gesneraceae]. GLAZIOU. 64938.

Hoya [Asclepiadeae]. CRAIB. 63924; RECHINGER. 67929.

Hua [Sterculiaceae]. Engler & Krause. 64401.

Humea [Compositae]. HANAUSEK. 65271; RENDLE. 67974.

Humulus [Urticaceae]. Figdor. 64591; Lintner. 66493; Nakai. 67251; Tournois. 69034, 69035; Wagner. 69304, 69305, 69309.

Hura [Euphorbiaceae]. RICHET. 68002.

Hydnocarpus [Rubiaceae]. Lendrich, Koch u. Schwarz. 66376.

Hydnophytum [Rubiaceae]. ELMER. 64367.

Hydrangea [Saxifrageae]. HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67248, 67251.

Hydrastis [Ranunculaceae]. LLOYD. 66583.

Hydrilla [Hydrocharideae]. NAKAI. 67251.

**Hydrocharideae** v. Blyxa, **Hydrilla**, **Hydrocharis**, Ottelia, **Zanichellia**.

Hydrocharis [Hydrocharideae]. NAKA1. 67251.

Hydrocotyle [Umbelliferae]. CRAIB. 63924; MAKINO. 66781.

**Hylomecon** [Papaveraceae]. NAKAI. 67251.

Hymenopappus [Compositae]. HA-NAUSEK. 65271.

Hymenosicyos n. gen. [Cucurbitaceae]. Chiovenda. 63732.

**Hyoscyamus** [Solanaceae]. CHITROVO. 63734; NAKAL. 67251; SARRAZIN. 68239; TONDERA. 69019.

Hypericineae v. Hypericum.

Hypericum [Hypericineae]. Born-MÜLLER. 63384; CHIOVENDA. 63732; ERDNER. 64417; HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345; JONES. 65836; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; NELSON. 67291; SENNEN. 68532; TONDERA. 69019.

Hypochoeris [Compositae]. HANAU-SEK. 65271; NAKAI. 67251.

Hypoestis [Acanthaceae]. Chio-

Hyptiandra [Rubiaceae]. CRAIB. 63924.

Hyptis [Labiatae]. GLAZIOU. 64938. HAYATA. 65345.

Hyssopus [Labiatae]. Gisler. 64936.

Hysterionica [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Icacineae v. Chariessa, Pittosporopsis, Tylecarpus.

Ifloga [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

 Ilex
 [Ilicineae].
 Berry.
 63205;

 COCKERELL.
 63809;
 ENGELHARDT.

 64385;
 HANSEN.
 65286;
 HAYATA.

 65345;
 KOIDZUMI.
 66060;
 LÉVEILLÉ.

 66432;
 MAKINO.
 66781;
 NAKAI.

Ilicineae v. Byronia, Ilex.

Illecebraceae v. Corrigiola, Illecebrum.

Illecebrum [Illecebraceae]. Briquet. 33491.

Illicium [Magnoliaceae]. HAYATA. 65345.

Illigera [Combretaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Ilysanthes [Scrophularineae]. MILD-BRAED u. PILGER. 67044; MOORE. 67111.

 Impatiens
 [Geraniaceae].
 Granier

 et
 Boule.
 65018;
 Hooker.
 65597,

 65598,
 65600,
 65601;
 Jones.
 65836;

 Koldzumi.
 66060;
 Makino.
 66781;

 Molisch.
 67090;
 Nakai.
 67251;

 Piergrossi.
 67683;
 Tondera.
 69019;

 Watson.
 69364.

Incarvillea [Bignoniaceae]. FORREST. 64667.

Indigofera [Leguminosae]. BAKER. 62958; CHIOVENDA. 63732; CRAIB. 63924; HASSLER. 65333; HAYATA. 65345; Kölbl. 66038; MILDBRAED. 67040; NAKAI. 67251.

Inga† [Leguminosae]. Engelhardt. 64385.

Inocarpus [Leguminosae]. Kamer-LING. 65892.

Inula [Compositae]. Hanausek. 65271; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Inulopsis [Compositae]. Dusén. 64290.

Ionoxalis [Geraniaceae]. Rose. 68094.

Iostephane [Compositae]. Hanausek. 65271.

Iphione [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Ipo [Urticaceae]. Lyons. 66726.

Ipomoea [Convolvulaceae]. Beer. 63081; Chiovenda. 63732; Craib. 63924; Hassler. 65333a; Hayata. 65345; Léveillé. 66432, 66434; Nakai. 67248; Rechinger. 67929; Riccobono. 67995; Stok, van der. 68811; Thompson. 68979.

Irvingia [Simarubeae]. Luc. 66663. Isatis [Cruciferae]. NAKAI. 67251.

Isocarpha [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Isoglossa [Acanthaceae]. LINDAU. 66472.

Isopyrum [Ranunculaceae]. Forrest. 64670; Hayata. 65345; Léveillé. 66432; Nakai. 67251; Tohdera. 69019.

Itea [Saxifrageae]. Léveillé. 66432.

Ixora [Rubiaceae]. Craib. 63924; Elmer. 64367; Krause. 66131; Rechinger. 67929; Robinson. 68050.

Jacaranda [Bignoniaceae]. Glaziou. 64938.

Jacobinia [Acanthaceae]. GLAZIOU. 64938.

Jacquemontia [Convolvulaceae]. HASSLER. 65333A.

Jambosa [Myrtaceae]. Lauterbach. 66306; Rechinger. 67929.

Jasione [Campanulaceae]. Tondera. 69019; Witasek. 65273.

Jasminum [Oleaceae]. Chiovenda. 63732; Crair. 63924; Davin. 64017; Kölbl. 66038; Léveillé. 66432; Rechinger. 67929; Rendle. 67974.

Jasonia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Jatropha [Euphorbiaceae]. PAX. 67549; RENDLE. 67974.

Jaumea [Compositae]. Hanausek. 65271.

Jeffersonia [Berberideae]. NAKAI. 67251.

Juglandeae Graebener. 64998; Hemenway. 65409; Rebmann. 67924. ————— v. Engelhardtia, Juglans, Platycarya.

 Juglans
 [Juglandeae].
 Babcock.

 62927;
 Berg.
 63160;
 Cardiff.

 63646;
 Hayata.
 65345;
 Kölbl.

 66038;
 Nakal.
 67248,
 67251;
 Tondera.

 Dera.
 69019;
 Wilson.
 69490.

Julocroton [Euphorbiaceae]. USTERI. 69153.

Jurinea [Compositae]. Bornmüller. 63385, 63387; Feddenko. 64538, 64543; Hanausek. 65271.

 Justicia
 [Acanthaceae].
 Costerus

 & SMITH.
 63891; Craib.
 63924;

 GLAZIOU.
 64938; Moore.
 67111;

 NAKAI.
 67251.

Kadsura [Urticaceae]. Léveillé. 66432.

Kadua [Rubiaceae]. Léveillé. 66434.

Kalanchoe [Crassulaceae]. Dauphiné et Hamet. 64012; Hayata. 65345.

Kalmia [Ericaceae]. BOURQUELOT et FICHTENHOLZ. 63423.

Kalopanax [Araliaceae]. NAKAI. 67251.

Kanahia [Asclepiadeae]. Moore. 67111.

Kanimia [Compositae]. Hanausek. 65271; Robinson. 68046.

Kerstingiella [Leguminosae]. HARMS. 65303.

Khaya [Meliaceae]. RENDLE. 67974.

Kibara [Monimiaceae]. Perkins. 67602, 67606.

Kickxia [Apocynaceae]. Lyons. 66726.

Klainedoxa [Simarubeae]. Engler. 64393.

**Knautia** [Dipsaceae]. Sennen. 68532; Szabó. 68885; **Tondera.** 69019.

Knema [Myristicaeae]. Elmer. 64369.

Kochia [Chenopodiaceae]. Nakai. 67251; Staněk u. Domin. 68729.

Koellia [Labiatae]. GREENE. 65058.

Kolkwitzia [Caprifoliaceae]. Pam-Panini. 67461, 67471.

Kraunhia [Leguminosae]. Makino. 66781.

Kuhnia [Compositae]. HANAUSEK. 65271; ROBINSON. 68046.

Labiatae. Ammann. 62827; Reynier. 67987.

Labiatae v. Acrocephalus, Acrymia, Acolanthus, Ajuga, Amethystina, Brunella, Calamintha, Clinopodium, Coleus, Dracocephalum, Dysophylla, Elsholtzia, Eriope, Galcobdolon, Galcopsis, Hancca, Hedcoma, Hemizygia, Hyptis, Hyssopus, Koellia, Lamium, Leonotis, Leonurus, Leucas, Lophanthus, Lycopus, Madronella, Marrubium, Meehania, Melissa, Melittis, Mentha, Mesona, Microtaena, Mosla, Nepeta, Ocimum, Orthosiphon, Perovskia, Phlomis, Plectranthus, Pogostemon, Prostanthera, Prunella, Salvia, Saturcia, Scutellaria, Sideritis, Stachys, Stenogyne, Teucrium, Thymus.

Laburnum [Leguminosae]. BEAN. 63045; BUDER. 63562.

Lactuca [Compositae]. Bornmüller. 63385; Craib. 63924; Hanausek. 65271; Hayata. 65345; Koidzumi.

66060; Makino. 66781; Matsumura & Koidzumi. 66902; Nakai. 67248, 67251; Rydberg. 68183; Takeda. 68899; Vaniot & Léveillé. 69189.

Lagascea [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Lagenophora [Compositae]. HAYATA. 65345.

Lagerstroemia [Lythrarieae]. HAYATA. 65345.

Laggera [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Lamium [Labiatae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Landolphia [Apocynaceae]. Jumelle et Perrier de la Bathie. 65860; Pierre. 67684; Rendle. 67974.

Langlassea n. gen. [Umbelliferae]. Wolff. 69543.

Launea [Anacardiaceae]. Engler u. Krause. 64403.

Lansium [Meliaceae]. Pellegrin. 67577.

Lantana [Verbenaceae]. Heckel. 65363; Loesener. 66600; Marquès. 66835; Rechinger. 67929.

Laportea [Urticaceae]. Gard. Chron. 49 (221); HAINES. 65238; HAYATA. 65345; ITO. 65742; LÉVEILLÉ. 66434; NAKAI. 67251; RECHINGER. 67929; ROBINSON. 68049.

**Lappa** [Compositae]. Erdner. 64417, 64421; Tondera. 69019.

Lappula [Boragineae]. Jones. 65836; Nakai. 67251.

Lapsana [Compositae]. Hanausek. 65271; Handel-Mazzetti. 65273; Tondera. 69019.

Lasianthus [Rubiaceae]. Craib. 63924.

Lasiocroton [Euphorbiaceae]. UR-BAN. 69140.

Lasiosiphon [Thymelaeaceac]. RENDLE. 67974.

Lasthenia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Lathraea [Orobanchaceae]. Col. 63822: Stehli. 68750.

Lathyrus [Leguminosae]. Gard. Chron. 50 (192); Fernald. 64570; Friedel. 64719; Heller. 65399;

KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; SJÖVALI. 68596; STANĚK U. DOMIN. 68729; THODAY. 68961; WACHTER UND JANSEN. 69284.

Launaea [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Laurineae Koorders-Schumacher. 66084; Thil. 68953.

Laurus [Laurineae]. Wiesner. 69461.

Layia [Compositae]. Hanausek. 65271; Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342.

Leandra [Melastomaceae]. Dusén. 64290.

Lecythidaceae v. Barringtonia.

Ledum [Ericaceae]. Gosewisch. 64982; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Leguminosae. ASCHERSON u. GRAEB-62913; BERTRAND. NER. Boname. 63347; Chassignol. 63708; Desruisseaux. 64072; DUBARD. 64221, 64230; EBERHARDT et DUBARD. 64315; GAIN. 64796; HENRY. 65432; HORNE. 65621; ITIÉ. 65738; JACQUE-65771:KNOWLTON. MIN. 66011: 66082; LAKON. KOORDERS. 66254; 66300, 66301; LAURENT. Mönch. 67078: MOYER. 67158: RITTER. 68032; Westerdijk. 69438; Zipfel. 69701.

Leguminosae v. Abrus, Acacia, Adenanthera, Adinobotrys, Aeschynomene. Afzelia, Albizzia, Alysicarpus, Amicia, Amorpha, Amphicarpaea, Anthyllis, Apios, Arachis, Aragallus, Archidendron, Argyrolobium, Arthroclianthus, Astragalus, Baphia, Baptisia, Bauhinia, Borbonia, Caesalpinia, Caesalpinium, Calopogonium, Canavalia, Caragana, Cassia, Cercis, Cicer, Cladrastis, Colutea, Copaiva, Cordeauxia, Coronilla, Craibia, Crotalaria, Crudia, Cynometra, Cytisus, Dalbergia, Dalea, Delaportea, Derris, Desmodium, Dolichos, Dorycnium, Entada, Erythrina, Erythrophloeum. Eysenhardtia, Flemingia, Fordia, Galactia, Gastrolobium, Genista, Gleditschia, Glycine, Halimodendron, Hippocrepis, Indigofera, Inga, Inocarpus, Kerstingiella, Kraunhia, Laburnum. Lathyrus, Lens, Lespedeza, Leucaena, Lonchocarpus, Lotononis, Lotus. Lupinus, Mastersia, Medicago, Melilotus, Mildbraediodendron, Millettia. Mimosa, Onobrychis, Orobus, Ostryo-Ostryoderris, Oxytropis, carpus. Padbruggea, Parkia, Pachyrrhizus, Petalostemum, Phaseolus, Parosela. Phosphocarpus, Pisum, Pithecolobium, Plaso, Poinciana, Poiretia, Poitaea, Psoralea, Pongamia, Psophocarpus, Pteracanthus, Pueraria, Rhynchosia, Robinia, Sarothamnus, Schefflerodendron, Sesbania, Smithia, Soja, Sophora, Sphenostylis, Stizolobium, Styphonolobium, Tephrosia, Thermopsis, Tri-folium, Tunatea, Vicia, Vigna, Voandzeia, Wistaria, Xylia, Zygia.

Leiophaca n. gen. [Acanthaceae]. Lindau. 66472.

Lens [Leguminosae]. Staněk u. Domin. 68729.

Lentibularieae v. Pinguicula, Utricularia.

Leonotis [Labiatae]. Rendle. 67974.

Leontodon [Compositae]. Erdner. 64417; Hanausek. 65271; Tondera. 69019.

Leontopodium [Compositae]. BEAU-VERD. 63052; DERGANC. 64060; HANAUSEK. 65271; LÉVEILLÉ. 66433; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902.

Leonurus [Labiatae]. NAKAI. 67251.

Lepidagathis [Acanthaceae]. Benoist. 63151, 63152; HAYATA. 65345; Moore. 67111.

Lepidium [Cruciferae]. NAKAI. 67251; SALMON. 68218; TONDERA. 69019.

Lepisanthes [Sapindaceae]. RADL-KOFER. 67874.

Leptactinia [Rubiaceae]. Krause. 66131.

Leptilon [Compositae]. Daniels. 64003.

Leptoclinium [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Leptodermis [Rubiaceae]. Léveillé. 66432.

Leptonychia [Sterculiaceae]. ENGLER u. Krause. 64401.

Leptopyrum [Ranunculaceae]. NAKAI. 67251.

Lespedeza [Leguminosae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67248, 67251; SCHINDLER. 68326; SMALL. 68606.

Lessingia [Compositae]. Greene. 65034.

Lettsomia [Convolvulaceae]. Léveillé.

Leucadendron [Proteaceae]. WISHART. 69517.

Leucaena [Leguminosae]. MRAZEK. 67159.

Leucanthemum [Compositae]. SENNEN. 68532.

Leucas [Labiatae]. Léveillé. 66432.

Leuceria [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Leucogenes n. gen. [Compositae]. BEAUVERD. 63052.

Leucospermum [Proteaceae]. RENDLE. 67974.

Leucosyke [Urticaceae]. Robinson. 68049.

Levieria [Monimiaceae]. Perkins. 67606.

Leycesteria [Caprifoliaceae]. SMITH. 68633.

Leyssera [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Liabum [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Liatris [Compositae]. HANAUSEK. 65271; ROBINSON. 68046.

Libanotis [Umbelliferae]. NAKAI. 67251.

Licania [Rosaceae]. Loesener. 66600.

Lifago n. gen. [Compositae]. Schweinfurth u. Muschler. 68490.

Ligularia [Compositae]. Hanausek. 65271; Koidzumi. 66056, 66060; Makino. 66781; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251.

Ligusticum [Umbelliferae]. Kold-ZUMI. 66060; Wolff. 69543.

 Ligustrum
 [Oleaceae].
 Borsig.

 63392;
 Höfker.
 65549;
 Kölbl.

 66088;
 Léveillé.
 66432;
 Lohwag.

 66616;
 Mayer.
 66942;
 Nakai.

 67251.
 Horsig.
 Nakai.

Limnanthemum [Gentianeae]. HAYATA. 65345.

Limnia [Portulaceae]. Heller. 65399.

Limnophila [Scrophularineae]. BACKER. 62943; CRAIB. 63924.

Limonium [Plumbagineae]. Salmon. 68217.

Linaria [Scrophularineae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; PACZOSKI. 67434; SENNEN. 68532; TONDERA. 69019.

Lindera [Laurineae], HAYATA. 65345; Léveillé. 66432; NAKAI. 67248, 67251.

Lindernia [Scrophularineae]. NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

Lineae. Guillaumin. 65184.

v. Erythroxylon, Linum.

Linnaea [Caprifoliaceae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251.

Linostoma [Thymelaeaceae]. CRAIB. 63924.

Linum [Lineae]. Brandegee. 63453; EWART, WHITE & WOOD. 64483; MUBB. 67218; REINITZER. 67960; SENNEN. 68532; TAMMES. 68910.

Lipochaeta [Compositae]. Léveillé. 66433.

Lippia [Verbenaceae]. GLAZIOU. 64938; LOESENER. 66600, 66602; SENNEN. 68532.

Lisianthus [Gentianeae]. SMITH. 68630; URBAN. 69140.

Lithophragma [Saxifrageae]. Greene. 65042.

Lithophytum n. gen. [Solanaceae]. Brandegee. 63453.

Lithospermum [Boragineae]. NAKAI. 67248, 67251; NELSON. 67291; SENNEN. 68532; TONDERA. 69019.

Litorella [Plantagineae]. Skottsberg. 68602.

Litsea [Laurineae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251; ROBINSON. 68052; ROMBURGH, van. 68087.

Loasa [Loaseae]. Urban u. Gilg. 69145.

Loaseae v. Acrolasia, Cajophora, Loasa, Nuttallia.

 Lobelia
 [Campanulaceae].
 Brandere.

 DEGEE.
 63453;
 Chiovenda.
 63732;

 DUSÉN.
 64290;
 Koidzumi.
 66060;

 LÉVELLÉ.
 66432;
 Nakai.
 67251;

 PAMPANINI.
 67466;
 RENDLE.
 67974.

Loganiaceae v. Buddleia, Geniostoma, Mitrasacme, Strychnos.

Lonchocarpus [Leguminosae]. Dunn. 64276.

Lonicera [Caprifoliaceae]. HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251; WILSON. 69488.

Lophanthus [Labiatae]. NAKAI. 67251.

Lopholaena [Compositae]. RENDLE. 67974.

Lophostachys [Acanthaceae]. Benoist. 63152.

Lopriorea n. gen. [Amarantaceae]. Schinz. 68328.

Loranthaceae. VAN TIEGHEM. 69193.

——— v. Aëtanthus, Arceuthobium, Dendropemon, Dendrophthora, Elytranthe, Ginalloa, Loranthus, Phoradendron, Phrygilanthus, Phthirusa, Psittacanthus, Struthanthus, Viscum.

Loranthus [Loranthaceae]. Gard. 62883: Chron. **50** (104); ARENS. 63732; CRAIB. 63924: CHIOVENDA. EWART. 64480: ELMER. 64370:65345; MORINI. 67123: HAYATA. 67974; ROBINSON. RENDLE. 68050: SPRAGUE. 68705.

Lotononis [Leguminosae]. RENDLE. 67974.

Lotus [Leguminosae]. Tondera. 69019.

Lovoa [Meliaceae]. RENDLE. 67974.
Lucinaea [Rubiaceae]. ELMER. 64367.

Lucuma [Sapotaceae]. DUBARD. 64239.

Ludwigia [Onagrarieae]. NAKAI. 67251.

Luffa [Cucurbitaceae]. HAYATA. 65345.

Lunania [Bixineae]. URBAN. 69140.

**Lupinus** [Leguminosae]. GREENE. 65033, 65042, 65046, 65048; HELLER. 65399, 65401, 65404; MRAZEK. 67159;

SMITH. 68616, 68617; TONDERA. 69019.

Lychnis [Caryophylleae]. NAKAI. 67251: TONDERA, 69019.

Lychnophora [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Lycium [Solanaceae]. Nakai. 67251; Schinz. 68328; Staněk u. Domin. 68729; Tondera. 69019; Wiesner. 69461.

Lycopersicum [Solanaceae]. GRIFFON et MAUBLANC. 65092; STUTZER. 68848.

Lycopsis [Boragineae]. Kuznecov. 66224.

Lycopus [Labiatae]. HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Lysimachia [Primulaceae]. FORBES. 64661; HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66431; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Lysionotus [Gesneraceae]. Léveillé. 66432.

Lythrarieae v. Bergenia, Lagerstroemia, Lythrum, Olinia, Peplis, Rotala, Sonneratia, Strephonema.

Lythrum [Lythrarieae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

**Maba** [Ebenaceae]. Gürke. 65158; HAYATA. 65345.

Macaglia [Apocynaceae]. Lyons. 66726.

Macaranga [Euphorbiaceae]. CRAIB. 63924; RENDLE. 67974.

Machilus [Laurineae]. HAYATA. 65345; Léveillé. 66432; NAKAI. 67251.

Macrozanovia [Cucurbitaceae]. Co-GNIAUX. 63812.

Madia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Madronella [Labiatae]. Nelson. 67291.

Maerua [Capparideae]. MILDBRAED. 67040; SPRAGUE. 68709.

Mæsa [Myrsineae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Magnolia [Magnoliaceae]. Cockerell. 63805; Krasnov. 66110; Lohwag. 66616; Nakai. 67251; Pampanini. 67459.

Magnoliaceae. EBERHARDT. 64311; FINET et GAGNEPAIN. 64601.

——— v. Cereidiphyllum, Illicium, Magnolia, Magnolites, Michelia, Schizandra.

Magnolites | [Magnoliaceae]. Tuzson. 69123.

Mahafalia [Asclepiadeae]. Jumelle et Perrier de la Bathie. 65867.

Malachium [Caryophylleae]. Ton-DERA, 69019.

Malcolmia [Cruciferae]. Bornmüller. 63384.

Mallotus [Euphorbiaceae]. Elmer. 64376; Hayata. 65345; Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Malpighiaceae. Dop. 64156; Lutz et Ammann. 66719.

v. Aspidopteris Echinopterys.

Malus [Rosaceae]. KAWAKAMI. 65923A; KOIDZUMI. 66058, 66060.

Malva [Malvaceae]. Erikson. 64428; Léveillé. 66433; Nakai. 67251; Sennen. 68532; Tondera. 69019; Wóycicki. 69572.

Malvaceae. FAUCON. 64530.

Mamillaria [Cacteae]. BÖDEKER. 63318; PURPUS. 67849, 67850; QUEHL. 67854, 67855, 67858, 67859.

Mandragora [Solanaceae]. Schulz. 68445.

Mangifera [Anacardiaceae]. Boorsma. 63380; Costerus and Smith. 63891; Robinson. 68052.

Manihot [Euphorbiaceae]. ARENS. 62884; Colson et Chatel. 63832; Dumas. 64271; Pax. 67549; Stok, van der. 68811.

Manulea [Scrophularineae]. Moore.

Marah [Cucurbitaceae]. Greene. 65036.

Marcgravia [Ternstroemiaceae]. URBAN. 69140.

Marlea [Cornaceae]. NAKAI. 67251.

Marrubium [Labiatae]. NAKAI. 67251.

Marsdenia [Asclepiadeae]. Chiovenda. 63732; Hayata. 65345.

Mascarenhasia [Apocynaceae].

Dubard. 64216; Holtz. 65586;

Jumelle et Perrier de la Bathie.
65861.

Mastersia [Leguminosae]. HARMS.

Matricaria [Composita2]. Hanausek. 65271; Handel-Mazzetti. 65273; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Takeda. 68900.

Matthaea [Monimiaceae]. Perkins. 67602, 67606.

Matthiola [Cruciferae]. SAUNDERS. 68249.

Mayepea [Caprifoliaceae]. Rusby. 68168.

Mazus [Scrophularineae]. NAKAI. 67251.

Meconopsis [Papaveraceae]. Gard. Chron. 50 (339); Forrest. 64666; Prian. 67787.

Mecranium [Melastomaceae]. URBAN. 69140.

Medinilla [Melastomaceae]. Elmer. 64374; Jumelle et Perrier de la Bathie. 65865; Rechinger. 67929; Robinson. 68050, 68052.

Mechania [Labiatae]. NAKAI. 67251.

Megacarpaea [Cruciferae]. DANGUY. 63997.

Melaleuca [Myrtaceae]. EWART, REES & WOOD. 64480.

Melampodium [Compositae]. Hanausek. 65271; Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342.

Melampyrum [Scrophularineae]. Johansson. 65825; Nakai. 67251; Romuger. 68090; Tondera. 69019.

Melandrium [Caryophylleae]. Fehér. 64549; Muschler. 67232; Tondera. 69019.

Melanthera [Compositae]. Hanausek. 65271; Rendle. 67974.

Melastoma [Melastomaceae]. Elmer. 64374; Rechinger. 67929; Robinson. 68052.

Melastomaceae. Jacob de Cordemoy, 65768.

v. Amphorocalyx, Astronia, Barthea, Blakea, Blastus, Bredia, Creochiton, Dichaetanthera, Dissochaeta, Dyonicha, Gravesia, Leandra, Mecranium, Medinilla, Melastoma, Memecylon, Miconia, Osbeckia, Rhexia, Tashiroea, Tibouchina, Veprecella.

Melia [Meliaceae]. RECHINGER. 67929.

Meliaceae, Pellegrin. 67581.

v. Aglaia, Amoora, Bingeria, Carapa, Čedrela, Dysoxylum, Ekebergia, Guarea, Khaya, Lansium, Lovoa, Melia, Munronia, Trichilia, Turraea, Turracanthus.

Melianthus [Sapindaceae]. BERGER. 63165.

Melilotus [Leguminosae]. Nakai. 67251; Passerini. 67520; Tondera. 69019.

Meliosma [Sabiaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Melissa [Labiatae]. HAYATA. 65345.

Melittis [Labiatae]. Erdner. 64417.

Mellera [Acanthaceae]. LINDAU. 66472.

Melocactus [Cacteae]. VALCKENIER SURINGAR. 69170.

Melodinus [Apocynaceae]. HAYATA. 65345.

Melodium [Apocynaceae]. Léveillé. 66432.

Melodorum [Anonaceae]. Léveillé. 66432.

Melothria [Cucurbitaceae]. Co-GNIAUX. 67929; HAYATA. 65345.

Memecylon [Melastomaceae]. Baker. 62959; Elmer. 64374; Robinson. 68052.

Memora [Bignoniaceae]. GLAZIOU. 64938.

Menispermaceae. Diels. 64098.

——— v. Cissampelos, Cocculus, Dioscoreophyllum, Menispermites, Menispermum, Stephania.

552

Menispermites [Menispermaceae].
BERRY, 63203.

Menispermum [Menispermaceae]. NAKAI. 67251; Rose. 68094.

 Mentha
 [Labiatac].
 Chem.
 and

 Drugg.
 77 (934);
 Koldzumi.
 66060;

 MAISIT.
 66780;
 Mossler.
 67150;

 NAKAI.
 67251;
 SENNEN.
 68532;

 Thoms.
 68987.

Mercurialis [Euphorbiaceae]. Malte. 66791; Nakai. 67251; Sennen. 68532.

Merremia [Convolvulaceae]. HASSLER. 65333A.

Mertensia [Boragineae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251; Takeda. 68903.

Meryta [Araliaceae]. RECHINGER. 67929.

Mesembryanthemum [Ficoideae]. Berger. 63169; Purpus. 67848; Summers. 68862.

Mesona [Labiatae]. HAYATA. 65315.

Mespilus [Rosaceae]. Wiesner-69461.

Metalasia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Metaplexis [Asclepiadaceae]. NAKAI. 67251.

Metrastigma [Ampelideae]. GAGNE-PAIN. 64785.

Michelia [Magnoliaceae]. Léveillé. 66432.

Miconia [Melastomaceae]. URBAN. 69140.

Micraetis [Compositae]. Chiovenda. 63732; Hanausek. 65271.

Microcarpaea [Scrophularineae].

Micrococca [Euphorbiaceae]. Prain. 67786.

Microdesmis [Euphorbiaceae]. Elmer.

Microglossa [Compositae]. Robinson. 68048.

Microlonchus [Compositae]. Fedčenko. 64543.

Micromeles [Rosaceae]. Nakai. 67251.

Micropus [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Microtaena [Labiatae]. Lévenlé. 66432.

Mida [Santalaceae]. Lyons. 66726.

Mikania [Compositae]. Dusén. 64290; Hanausek. 65271; Robinson. 68046.

Mildbraediodendron n. gen. [Leguminosae]. MILDBRAED. 67040.

Milleria [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Millettia [Leguminosae]. Dunn. 64278, 64279, 64286; MILDBRAED. 67040.

Mimosa [Leguminosae]. Molisch. 67090; Mrazek. 67159; Wiesner. 69461.

Mimulopsis [Acanthaceae]. LINDAU. 66172.

Mimulus [Scrophularineae]. Daniels. 64003; Greene. 65030; Nakai. 67251.

Mimusops [Sapotaceae]. Britton. 63501; Hillier. 65518; Moore. 67111; Rendle. 67974.

Minuartia [Caryophylleae]. HANDEL-MAZZETTI. 65273.

Mirabilis [Nyctagineae]. Staněk u. Domin. 68729; Wiesner. 69461.

Mitchella [Rubiaceae]. BISSELL. 63260; NAKAI. 67251.

Mitella [Saxifrageae]. Jones. 65836; Makino. 66781; Nakai. 67251.

Mitrasacme [Loganiaceae]. Nakai. 67251.

Moehringia [Caryophylleae]. Koid-Zumi. 66060; Nakai. 67251.

Mollugo [Ficoideae]. Holm. 65578.

Momordica [Cucurbitaceae]. Cogniaux. 67929.

Monactis [Compositae]. Robinson. 68048.

Monadenium [Euphorbiaceae]. Brown. 63527.

Monechma [Acanthaceae]. Moore. 67111.

Moneses [Ericaceae]. NAKAI. 67251.

Monimiaceae v. Anthobembix, Carnegiea, Daphnandra, Hedycarya, Kibara, Levieria, Matthaea, Palmeria, Siparuna, Steganthera, Tambourissa.

Monochoria [Pontederiaceae]. NAKAI. 67251.

Monothecium [Acanthaceae]. CHIO-VENDA. 63732.

Montanoa [Compositae]. Berger. 63167; Hanausek. 65271; Robinson. 68048.

Montia [Portulaceae]. SENNEN. 68532; TAKEDA.

Morella [Rubiaceae]. Greene. 65038.

Morina [Dipsaceae]. TAMMES. 68911.

Morinda [Rubiaceae]. ELMER. 64367; RECHINGER. 67929.

Morus [Urticaceae]. GERBER. 64875; GREENE. 65052, 65053; LÉVEILLÉ. 66432; LOHWAG. 66616; NAKAI. 67251; RUSBY. 68168; WEBER. 69370.

Moscharia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Mosla [Labiatae]. Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Mourera [Podostemaceae]. GLAZIOU. 64938.

Mulgedium [Compositae]. Hanausek. 65271.

Munronia [Meliaceae]. Pellegrin. 67582.

Murraya [Rutaceae]. Weehuizen. 69375.

Mussaenda [Rubiaceae]. CHIOVENDA. 63732; CRAIB. 63924; ELMER. 64367; HAYATA. 65345; HOSSEUS. 65640; KRAUSE. 66131; MAKINO. 66781; ROBINSON. 68052.

Mutisia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Myoporaceae v. Myoporum.

Myoporum [Myoporaceae]. Kränzlin. 66102.

Myosotis [Boragineae]. Erdner. 64417; HANDEL-MAZZETTI. 65273; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Myosurus [Ranunculaceae]. Souèges. 68667.

Myrciaria [Myrtaceae]. Usteri. 69153.

Myriactis [Compositae]. Hanausek. 65271; Hayata. 65345.

Myrianthus [Urticaceae]. MILDBRAED. 67040.

Myrica [Myricaceae]. BOTTOMLEY. 63405; GREENE. 65038; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060.

Myricaceae v. Gale, Myrica.

Myriocephalus [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271.

Myriophyllum [Halorageae]. KNUPP. 66018.

Myristica [Myristiceae]. Costerus and Smith. 63891; Elmer. 64369; Hayata. 65345; Rechinger. 67929.

Myristiceae v. Gymnacranthera, Horsfieldia, Knema, Myristica.

Myrmecodia [Rubiaceae]. Elmer-64367; Miehe. 67028.

Myrmephytum [Rubiaceae]. ELMER. 64367.

Myrsine [Myrsineae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66434.

Myrsineae v. Ardisia, Deherainia, Embelia, Maesa, Myrsine, Rapanea, Wallenia.

Myrtaceae v. Bertholletia, Calothamnus, Calyptranthes, Eucalyptus, Eugenia, Jambosa, Melaleuca, Myrciaria, Myrtophyllum, Myrtus, Mania, Psidium, Spermolepis, Thryptomene.

Myrtillus [Vacciniaceae]. Sondén. 68665; Sylvén. 68882.

Myrtophyllum† [Myrtaceae]. Engel-HARDT. 64385.

Myrtus [Myrtaceae]. BATTANDIER et Trabut. 63021; Guillaumin. 65176; Urban. 69140.

Nama [Polemoniaceae]. Brandegee. 63453.

Nania [Myrtaceae]. Léveillé. 66434.

Nanocnide [Urticaceae]. NAKAI. 67251.

Nasturtium [Cruciferae]. KOIDZUMI 66060; NAKAI. 67251.

Nauclea [Rubiaceae]. Elmer. 64367; HAYATA. 65345.

Naumburgia [Primulaceae]. Koidzumi. 66060.

Neca [Nyctagineae]. GLAZIOU. 64938.

Nelsia n. gen. [Amarantaceae]. Schinz. 68328. Nelumbites† n. gen. [Nymphaeaceae]. Berry. 63203.

Nelumbo [Nymphaeaceae]. Razevia. 67920; Tuzson. 69122.

Nematosciadium n. gen. [Umbelliferae]. Wolff. 69543.

Neoboutonia [Euphorbiaceae]. RENDLE. 67974.

Neocentema n. gen. [Amarantaceae]. Schinz. 68328.

Neolitsea [Laurineae]. Gamble. 64809.

Nepeta [Labiatae]. Bornmüller. 63386; Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Nephelium [Sapindaceae]. Costerus and Smith. 63891.

Nertera [Rubiaceae]. HAYATA. 65345.

Neslea [Cruciferae]. TONDERA. 69019.

Neuracanthus [Acanthaceae]. Benoist. 63153.

Neurocarpaea [Rubiaceae]. Chiovenda. 63732.

Nicotiana [Solanaceae]. Betting. 63234; Diem. 64099; Docters van Leeuwen und Docters van Leeuwen und Docters van Leeuwen und Botale Filip. 64593; Gaze. 64853; Honing. 65590, 65591; Jensen. 65810, 65811; Liubimenko. 66565; Lodewijks. 66585; Nakai. 67251; Preiszecker. 67929; Rinaldi. 68028. Serre. 68534.

Nidorella [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Nigella [Ranunculaceae]. Tondera. 69019.

Nonnea [Boragineae]. Tondera. 69019.

Nuphar [Nymphaeaceae]. Koidzumi. 66060; Makino. 66781.

Nuttallia [Loaseae]. Daniels. 64003.

Nyctagineae v. Abronia, Bougainvillea, Mirabilis, Neea, Okenia, Pisonia.

Nymphaea [Nymphacaceae]. Koldzumi. 66060.

Nymphaeaceae v. Brasenia, Castalia, Nelumbites, Nelumbo, Nuphar, Nymphaea.

Obione [Chenopodiaceae]. Staněk u. Domin. 68729. Ochna [Ochnaceae]. RENDLE. 67974.

Ochrocarpus [Guttiferae]. Jumelle et Perrier de la Bathie. 65862.

October [Storoglicene] FNOLER

Octolobus [Sterculiaceae]. Engler u. Krause. 64401.

Odontospermum [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Odyendea [Simarubeae]. ENGLER. 64393.

Oenanthe [Umbelliferae]. BENNETT. 63146; NAKAI. 67251.

Oenothera [Onagrarieae]. BARTLETT. 63844; 63002; Compton. DAVIS. 64020; GATES. 64837, 64839, 64841; 64857, 64858; GEERTS. HONING. 65592, 65595; Léveillé. 66411: NILSSON. 67346; TISCHLER. 69001: 69019; VRIES. Tondera. 69272: Zeijlstra. 69669.

Okenia [Nyctagineae]. Heimerl. 65391.

Olacineae v. Schoepfia, Urandra.

Oldenlandia [Rubiaceae]. CRAIB. 63924; MAKINO. 66781; NAKAI. 67248.

Olea [Oleaceae]. BATTANDIER et TRABUT. 63021; CAMBPELL. 63613, 63614; CRAIB. 63924; GORTER. 64977; GRIMME. 65106; MACDONALD. 66733; PEOLA. 67598; RIVIÈRE. 68039; WIESNER. 69461.

Oleaceae. BERTRAND. 63216; VUILLEMIN. 69281.

---- v. Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Osmanthus, Syringa.

Olearia [Compositae]. Ball. 62971; Hanausek. 65271.

Oligothrix [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Olinia [Lythrarieae]. RENDLE. 67974.

Omphalodes [Boragineae]. NAKAI. 67251.

Onagra [Onagrarieae]. Nelson. 67291.

Onagrarieae. Bertrand. 63216.

——— v. Chamaenerion, Circaea, Epilobium, Fuchsia, Hauya, Ludwigia, Oenothera, Onagra, Phaeostoma, Sphaerostigma, Trapa.

Oncinotis [Apocynaceae]. Rendle. 67974.

Oncoba [Bixineae]. SPRAGUE. 68706.

Oncocarpus [Anacardiaceae]. Robinson. 68052; Wagner. 69314.

Onobrychis [Leguminosae]. Ton-DERA. 69019.

Onopordon [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Onosma [Boragineae]. Bornmüller. 63385; Handel-Mazzetti. 65273; Sennen. 68532.

Opuntia [Cacteae]. BRITTON. 63502, 63503; GRIFFITHS. 65081; KAMER-LING. 65892; MACKENSEN. 66754; ROLAND-GOSSELIN. 68075; ROSE. 68094; STEWART. 68779; VAUPEL. 69199.

Oreocharis [Gesneraceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Oreomyrrhis [Umbelliferae]. HAYATA.

Orobanchaceae v. Lathraea, Orobanche.

Orobanche [Orobanchaceae]. ERDNER. 64417; LÉVEILLÉ. 66410, 66432; NAKAI 67251; PODJAPOLISKIJ. 67726; SACHAROV. 68195.

Orobus [Leguminosae]. Tondera. 69019.

Orthecites n. gen. [Apocynaceae]. Urban. 69140.

Orthosiphon [Labiatae]. LÉVEILLÉ. 66432

Osbeckia [Melastomaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345; RENDLE. 67974.

Osmanthus [Oleaceae]. HAYATA. 65345; PAMPANINI. 67459; STAPF. 68736; WILSON. 69489.

Osmorrhiza [Umbelliferae]. HAYATA. 65345; JONES. 65836; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Ostodes [Euphorbiaceae]. CRAIB. 63924; PAX. 67549; ROBINSON. 68052.

Osteospermum [Compositae]. Musch-Ler. 67228A.

Ostrya [Cupuliferae]. LOHWAG. 66616.

Ostryocarpus [Leguminosae]. DUNN. 64283.

Ostryoderris n. gen. [Leguminosae]. Dunn. 64283.

Osyris [Santalaceae]. BAKER. 62961.

Othonna [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Otophora [Sapindaceae]. Radlkofer. 67876.

Ottelia [Hydrocharideae]. NAKAI 67251.

Oxalis [Geraniaceae]. NAKAI. 67251.

Oxyanthes [Rubiaceae]. Krause. 66131; Moore. 67111; Rendle. 67974.

Oxycoccos [Ericaceae]. NAKAI. 67251.

Oxytropis [Leguminosae]. Jones. 65836; Stukov. 68845.

Pachira [Malvaceae]. VAN HALL. 65244.

Pachyphytum [Crassulaceae]. Rose. 68094.

Pachyrrhizus [Leguminosae]. Boorsma. 63378, 63380; HAYATA. 65345.

Pachysandra [Buxaceae]. Koidzumi.

Pacourina [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Padbruggea [Leguminosae]. Dunn. 64281.

Paederia [Rubiaceae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Paeonia [Ranunculaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Palafoxia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Palaquium [Sapotaceae]. Dubari 64223; Hayata. 65345.

Paliurus [Rhamneae]. Gard. Chron 50 (376); WIESNER. 69461.

Pallenis [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Palmeria [Monimiaceae]. Perkins. 67606.

Panax [Araliaceae]. Makino. 66781; Nakai. 67251.

Pangium [Bixineae]. Jong de. 65840; Kamerling. 65892.

Papaver [Papaveraceae]. DAVIN. 64016; GADAMER. 64776; KOIDZUMI. 66060; MARNAC et REYNIER. 66834; TONDERA. 69019; WEIN. 69387, 69392, 69393, 69394, 69395, 69401.

Papaveraceae. LIGNIER. 66463.

---- v. Adlumia, Argemone, Chelidonium, Corydalis, Dicentra, Fumaria, Glaucium, Hylomecon, Meconopsis, Papaver, Sarcocapnos.

Parameria [Apocynaceae]. Léveillé. 66432.

Paranephelium [Sapindaceae]. LECOMTE. 66329.

Parietaria [Urticaceae]. MILDBRAED. 67040; NAKAI. 67251.

Parinarium [Rosaceae]. ENGLER. 64391; MILDBRAED. 67040; RECHINGER. 67929.

Parkia [Leguminosae]. Chevalier. 63723; Gagnepain. 64789; Harms. 65301.

Parnassia [Saxifrageae]. Hedbom. 65370; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Paronychia [Caryophylleae]. Musch-LER. 67232.

Parosela [Leguminosae]. Lyons. 66726.

Parthenium [Compositae]. ALEX-ANDRA. 62803; HANAUSEK. 65271; WHITTELSEY: 69452.

Parthenocissus [Ampelideae]. Gagne-Pain. 64788.

Pasania [Cupuliferae]. Jepson. 65815; Nakai, 67251.

Passiflora [Passifloreae]. RECHINGER. 67929.

**Passifloreae** v. Adenia, Carica, Passiflora, Tryphostemma.

Pastinaca [Umbelliferae]. HANDEL-MAZZETTI. 65273.

Patrinia [Valerianeae]. NAKAI.

Paullinia [Sapindaceae]. RADLKOFER. 67878.

Paulownia [Scrophularineae]. HAYATA. 65345; LOHWAG. 66616; PAMPANINI. 67459.

Pavetta [Rubiaceae]. Elmer. 64367; FABER. 64500; KRAUSE. 66131; RENDLE. 67974; WIESNER. 69461. Pectis [Compositae]. Brandegee. 63453; Hanausek. 65271.

Pedalineae v. Sesamum.

Pedicularis [Scrophularineae].
BÉGUINOT. 63084; BONATI. 6335163353; JONES. 65836; KOIDZUMI.
66060; KOMOROV. 66073, 66076;
MAKINO. 66781; NAKAI. 67251;
TAKEDA. 68899.

Pegolettia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Pelargonium[Geraniaceae]Chio-VENDA.63732;GRAFE.65009;LAUBERT.66296;PETERS.67633;TROYTE-BULLOOK & BRENAN.69083.

Pelea [Rutaceae]. Léveillé. 66434.

Pellionia [Urticaceae]. HAYATA. 65345; ROBINSON. 68049.

Pentace [Tiliaceae]. LÉVEILLÉ. 66432.

Pentas [Rubiaceae]. Krause. 66131.

Pentstemon [Scrophularineae]. Brandegee. 63453; Jones. 65836; Nelson, 67291.

Peperomia [Piperaceae]. CANDOLLE. 63635, 63637; CHIOVENDA. 63732; LÉVEILLÉ. 66432, 66434; MILDBRAED. 67040; PAX. 67548; STEWART. 68779.

Peplis [Lythrarieae]. DRUCE. 64204.

Peponia [Cucurbitaceae]. RENDLE. 67974.

Perezia [Compositae]. Brandegee. 63453; Hanausek. 65271.

Pergularia [Asclepiadeae]. Chio-VENDA. 63732.

Pericome [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Peristrophe [Acanthaceae]. Molisch. 67090.

Perityle [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Perotriche [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Perovskia [Labiatae]. WAGNER. 69315.

Persea [Laurineae]. RECHINGER. 67929.

Persicaria [Polygonaceae]. DANIELS. 64003; GREENE. 65033, 65042.

Persoonia† [Proteaceae]. ENGEL-HARDT. 64385.

Pertya [Compositae]. CRAIB. 63924; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902.

Perymenium [Compositae]. Brandegee. 63453; Hanausek. 65271; Robinson. 68048.

Petalostemum [Leguminosae]. GATES. 64833.

Petasites [Compositae]. Cypers. 63949; Hanausek. 65271; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251; Teyber. 68933.

Petitmenginia n. gen. [Scrophularineae]. Bonatt. 63354.

Petrocosmea [Gesneraceae]. Léveillé. 66432.

Petrollinia n. gen. [Compositae]. Chiovenda. 63732.

Petroselinum [Umbelliferae]. Wester-DIJK. 69438.

Petrosimonia [Chenopodiaceae]. LIT-VINO V. 66518, 66522, 66548.

Petunia [Solanaceae]. Dusěn. 64290; Fries. 64726; Saunders. 68248.

Peucedanum [Umbelliferae]. ERDNER. 64417; HAYATA. 65345; HERZOG. 65469; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900; TONDERA. 69019.

Phacelia [Polemoniaceae]. Brandegee. 63453; Daniels. 64003; Griggs. 65102; Nelson. 67291.

Phaeostoma [Onagrarieae]. Nelson. 67291.

Phagnalon [Compositae]. Bornmüller. 63385; Chiovenda. 63732; Hanausek. 65271.

Phaleria [Thymelaeaceae]. Rechinger. 67929.

Pharbitis [Convolvulaceae]. UCHIDA. 69127.

Phaseolus [Leguminosae], Christ. 63751; Coupin, 63912; Karzel & Portheim. 65909; Mrazek, 67159; Nakai. 67251; Paál. 67429; Snell. 68642; Wiesner, 69461.

Phaylopsis [Acanthaceae]. Moore. 67111.

Phellodendron [Rutaceae]. NAKAI. 67251.

Phellopterus [Umbelliferae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

(M-13414)

Philadelphus [Saxifrageae]. Koehne. 66036; Molisch. 67090; Nakal. 67251.

Philippia [Ericaceae]. RENDLE. 67974.

Phlogacanthus [Acanthaceae]. CRAIB. 63924.

Phlomis [Labiatae]. Danguy. 63997; Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Phlox [Polemoniaceae]. Clute and Ferriss. 63796; Griggs. 65100; Kennedy. 65950; Nelson. 67291.

Phoradendron [Loranthaceae]. O'GARA. 67390; PATSCHOVSKY. 67528.

Phosphocarpus [Leguminosae]. MILD-BRAED. 67040.

Photinia [Rosaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Phrygilanthus [Loranthaceae]. Patschovsky. 67528.

Phryma [Verbenaceae]. NAKAI. 67251.

Phteirospermum [Scrophularineae].
NAKAL 67251.

Phthirusa [Loranthaceae]. ILTIS. 65713.

Phyllanthodendron [Euphorbiaceae]. CRAIB. 63923, 63924; Hosseus. 65641; Léveillé. 66432.

Phyllanthus [Euphorbiaceae]. Craib. 63924; ELMER. 64376; HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; RENDLE. 67974; ROBINSON. 68052; URBAN. 69140.

Phyllodoce [Ericaceae]. NAKAI. 67251; STAPF. 68733.

Phyllotrichum n. gen. [Sapindaceae]. LECOMTE. 66329.

Physalis [Solanaceae]. NAKAI. 67251. SCHULZ. 68448.

Physocalyx [Scrophularineae]. GLAZIOU. 64938.

Physotrichia [Umbelliferae]. Rendle. 67974.

Phyteuma [Campanulaceae]. Erdner. 64417; Klebelsberg. 65988; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Phytolacca [Phytolaccaceae]. NAKAI. 67251; STANĚK U. DOMIN. 68729.

Phytolaccaceae v. Phytolacca.

558

Picrasma [Simarubeae]. NAKAI. 67251.

Picridium [Compositae]. Sommier. 68664.

Picris [Compositae]. HANAUSEK. 65271; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; NAKAI. 67251.

Pieris [Ericaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

 Pilea [Urticaceae].
 HAYATA.
 65345;

 MILDBRAED.
 67040;
 NAKAI.
 67251;

 ROBINSON.
 68049,
 68051;
 URBAN.

 69140.

Pilocereus [Cacteae]. Fobe. 64654; Weingart. 69405.

Pilostyles [Cytinaceae]. ENGLER. 64394.

Pimelea [Thymelaeaceae]. Robinson. 68052.

Pimpinella [Umbelliferae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Pinguicula [Lentibularicae]. Bran-DEGEE. 63453; ELWES. 64378; WATSON. 69362.

**Piper** [Piperaceae]. CANDOLLE. **63636**, 63637; HAYATA. 65345; PAX. 67548; USTERI. 69153.

Piperaceae v. Artanthe, Peperomia, Piper. Saururus.

Piptothrix [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Pipturus [Urticaceae]. Léveillé. 66433; Robinson. 68049.

Pisonia [Nyctagineae]. Glaziou. 64938.

Pistacia [Anacardiaceae]. Kuznecov, Busch, Fomin. 66226.

Pisum [Leguminosae]. Compton. 63845; Keeble and Pellew. 65930; Meyere. 67011; Stanék u. Domin. 68729; Vilmorin and Bateson. 69222.

Pithecolobium [Leguminosae]. GAGNE-PAIN. 64789.

Pithocarpa [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Pittosporeae v. Pittosporum.

Pittosporopsis n. gen. [Icacineae]. Craib. 63924.

Pittosporum [Pittosporeae]. HAYATA. 65345: Léveillé. 66433.

Placus [Compositae]. Lyons. 66726.

Planchonella [Sapotaceae]. Dubard. 64231, 64233, 64234, 64236, 64238.

Plantagineae. PILGER. 67691.

---- v. Litorella, Plantago.

 Plantago
 [Plantagineae]
 BATTANDIER.

 DIER.
 63020;
 BEGUINOT.
 63088;

 GLAZIOU.
 64938;
 HANDEL-MAZZETTI.

 65273;
 JONES.
 65836;
 KOIDZUMI.

 66060;
 LÉVEILLÉ.
 66434;
 NAKAI.

 67251;
 TONDERA.
 69019.

Plaso [Leguminosae]. Lyons. 66726.

Platanaceae. Ascherson u. Graebner. 62913; Nicoloff. 67329.

——— v. Platanus.

Platanus [Platanaceae]. LOHWAG. 66616; PENEVEYRE. 67591; WEBER. 69370.

Platycarpha [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Platycarya [Juglandeae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Platycodon [Campanulaceae]. NAKAI. 67251.

Platydesma [Rutaceae]. LÉVEILLÉ. 66434.

Plectranthus [Labiatae]. HAYATA. 65345; Lévelllé. 66432; NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

Plectritis [Valerianeae]. Heller. 65399.

Plectronia [Rubiaceae]. ELMER. 64367; KRAUSE. 66131.

Pleiocarpa [Apocynaceae]. RENDLE. 67974.

Pleurospermum [Umbelliferae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251.

Pluchea [Compositae]. HANAUSEK. 65271; ROBINSON. 68048.

Plumbagineae v. Armeria, Ceratostigma, Limonium, Statice.

Plumeria [Apocynaceae]. RECHINGER. 67929; RICCOBONO. 67992.

Podanthum [Campanulaceae]. Fenčenko. 64543.

Podanthus [Compositae]. HANAUSEK.

Podophania [Compositae]. Robinson. 68046.

**Podostemaceae** v. Apinagia, Castelnavia, Mourera, Podostemon, Sphaerothylax.

Podostemon [Podostemaceae]. GLAZIOU. 64938.

Pogostemon [Labiatae]. DE JONG. 65839; LÉVEILLÉ. 66432.

Poicilla [Asclepiadeae]. Urban. 69140.

Poinciana [Leguminosae]. Rose. 68094.

Poinsettia [Euphorbiaceae]. ARTHUR. 62909.

Poiretia [Leguminosae]. HARMS. 65305.

Poitaea [Leguminosae]. URBAN. 69140.

Polanisia [Capparideae]. Stephens. 68765.

Polemoniaceae v. Collomia, Dactylophyllum, Gilia, Nama, Phacelia, Phlox, Polemonium.

Polemonium [Polemoniaceae]. Jackson. 65762; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Polyalthia [Anonaceae]. Robinson. 68050.

Polycarpaea [Caryophylleae]. Musch-Ler. 67232.

Polycarpon [Caryophylleae]. Musch-Ler. 67232.

**Polycnemum** [Chenopodiaceae]. Henrard. 65426; Litvinov. 66523, 66524.

Polygala [Polygaleae]. Brandegee. 63453; Chiovenda. 63732; Freiberg. 64716; Léveillé. 66432; Nakai. 67251; Rendle. 67974; Rose. 68094; Sennen. 68532.

Polygaleae. Stephens. 68766.

---- v. Epirrhizanthes, Polygala.

**Polygonaceae** v. Coccoloba, Eriogonum, Fagopyrum, Persicaria, Polygonum, Rheum, Rumex.

Polygonum [Polygonaceae]. ERDNER. 64417; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66424; MAKINO. 66781; MILDBRAED. 67040; NAKAI. 67248, 67251; SENNEN. 68532; STANĚK U. DOMIN. 68729; TAKEDA. 68900; TONDERA. 69019.

Polylepis [Rosaceae]. BITTER. 63264.

Polyosma [Saxifrageae]. Robinson. 68052.

(M-13414)

**Polyscias** [Araliaceae]. Rechinger. 67929.

Pometia [Sapindaceae]. HAYATA. 65345.

Pongamia [Leguminosae]. Kamer-LING. 65892.

Pontederiaceae v. Monochoria.

Popowia [Anonaceae]. MILDBRAED. 67040.

Populus [Salicineae]. BARTLETT. 62998; Daniels. 64003; Gombocz. 64964: HEDBOM. 65369; 65815; Koidzumi. 66060; Léveillé. 66420; 66616; Lohwag. 67251; Pešnikov. 67626; Sajó. 68211; 68646, 68647: Sobkevič. TIDESTROM. 68995; TONDERA. 69019.

Porana [Convolvulaceae]. Léveillé. 66432.

Porophyllum [Compositae]. Greene. 65042; Hanausek. 65271.

Portulaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Portulaceae v. Anacampseros, Ceraria, Claytonia, Crunocallis, Limnia, Montia, Portulaca, Talinum.

Potentilla [Rosaceae]. Bertsch. 63225; CORTESI. 63878; GREENE. 65057; KOIDZUMI. 66060; LITVINOV. 66532. 66533; MAKINO. 66781: 67251; NAKAI. NELSON. 67291: 68184; RYDBERG. SOTH. 68678: 68899, 68905: TÖRNBLOM. TAKEDA. 69013; TONDERA. 69019; WILSON. 69488.

Pouteria [Sapotaceae]. Dubard. 64232.

Pouzolzia [Urticaceae]. HAYATA. 65345.

Pourthiaea [Rosaceae]. NAKAI. 67251; ROBINSON. 68049.

Premna [Verbenaceae]. CRAIB. 63924.

Prenanthes [Compositae]. Hanausek. 65271; Jones. 65836; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67251; Tondera. 69019; Vaniot & Léveillé. 69189.

 Primula
 [Primulaceae]
 Adamson.

 62776;
 Bertsch.
 63226;
 Decroix.

 64040;
 Dunn.
 64275;
 Farrer.

 64525;
 Forrest.
 64668,
 64669;

 Gregory.
 65070,
 65071;
 Keeble and

 Pellew.
 65929;
 Koldzumi.
 66059;

Löbner. 66590; Nakai. 67251; Tondera. 69019; Wagner. 69316; Watson. 69363.

Primulaceae. Thenen. 68946.

—— v. Anagallis, Androsace, Cortusa, Cyclamen, Dionysia, Dodecatheon, Glaux, Hottonia, Lysimachia, Naumburgia, Primula, Steironema, Stimpsonia, Trientalis.

Prinsepia [Rosaceae]. HAYATA. 65345.

Priva [Verbenaceae]. URBAN. 69144.
Procris [Urticaceae]. Rechinger.

Procris [Urticaceae]. RECHINGER 67929; ROBINSON. 68049.

Proserpinaca [Halorageae]. Mackenzie. 66757.

Prosopostelma Saclepiadeae].

Jumelle & Perrie La Bathie.
65867.

Prostanthera [La ae]. Skan. 68598.

Protea [Proteaceae]. RENDLE. 67974.
Proteaceae. Phillips. 67666.

---- v. Diastella, Embothrium, Grevillea, Hakea, Helicia, Leucaden-Iron, Leucospermum, Persoonia, Protea, Roupala.

Protomegabaria n. gen. [Euphorbiaceae]. HUTCHINSON. 65704.

Prunella [Labiatae]. HANDEL-MAZZETTI. 65273; NAKAI. 67248, 37251.

Prunus [Rosaceae]. BACKHOUSE. 62944; BUTLER. 63606; DANIELS. 64003; DUCOMET. 64256; GRIFFON. 65312; Начата. 65085: HARPER. 65345; JACOMETTI. 65769; KOEHNE. 66035, 66037; KOIDZUMI. 66058. 66060; Lingelsheim. 66489; Lohwag. 66672; MAKINO. 66616; LÜSTNER. 66781: NAKAI. 67251: NELSON. O'GARA. 67390: SORAUER. 67291; 86873: STAPF. 68670: SORDELLI. TONDERA. 69019: WEBER. 68737; 69370.

Psathyrotes [Compositae]. Brandegee. 63453.

Pseuderanthemum [Acanthaceae]. STAPF. 68735.

Pseudima [Sapindaceae]. RADLKOFER. 67878.

Pseudocalyx [Acanthaceae]. RENDLE. 67974.

Pseudostriga n. gen. [Scrophularineae]. Bonati. 63354.

Psiadia [Compositae]. Hanausek. 65271; Muschler. 67228a; Robinson. 68048.

Psidium [Myrtaceae]. Rechinger. 67929.

Psittacanthus [Loranthaceae]. Patschovsky. 67528.

Psophocarpus [Leguminosae]. DAU-TREMER. 64013.

Psoralea [Leguminosae]. Chem. and Drugg. London 77 (17 293 515); 78 (854); Brandegee. 63453.

Psychotria [Rubiaceae]. ELMER. 64367; FABER. 64500; KRAUSE. 66131; LÉVEILLÉ. 66432; RECHINGER. 67929; RENDLE. 67974; URBAN. 69140, 69144.

Psychrophyton n. gen. [Compositae]. BEAUVERD. 63052.

 Ptelea
 [Rutaceae].
 BARTLETT.

 62999;
 Kölbl. 66038;
 Wilson.

 69495.

Pteracanthus<sup>†</sup>[Leguminosae]. Engel-HARDT. 64385.

Pteridocalyx n. gen. [Rubiaceae]. Wernham. 69425.

Pterigeron [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Pteronia [Compositae]. Muschler. 67228A.

Pterospermum [Sterculiaceae]. HAYATA. 65345.

Pterotheca [Compositae]. HANAUSEK.

Ptilocalais [Compositae]. RYDBERG. 68183.

Ptychotis [Umbelliferae]. SENNEN. 68532.

Pueraria [Leguminosae]. CRAIB. 63924; NAKAI. 67251.

Pulmonaria [Boragineae]. Rameau Sapin Neuchâtel 42 (35); LEVITSKIJ. 66438.

Pulsatilla [Ranunculaceae]. DANIELS. 64003; ERDNER. 64417; TONDERA. 69019; WILDT. 69468.

Pycnophyllum [Caryophylleae]. MUSCHLER. 67232.

Pycnostelma [Asclepiadeae]. NAKAI. 67251.

Pyrola [Ericaceae]. Andres. 62844, 62845; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

**Pyrrocoma** [Compositae]. Greene. 65031, 65032, 65033, 65042.

[Rosaccae]. Восніссніо. 63313; BOURQUELOT et FICHTENHOLZ. 64487, 64488; EWERT. 65087: GRIFFON et MAUBLANC. 65345; HUBER. 65667: HAYATA. JACOMETTI. 65769; KAEBER. 65878; LAUBERT. 66291; LÜSTNER. 66690. 66694; NAKAI. 67251; NICHOLSON. 67325 : SERTÜRNER, 68535 : SORAUER. 68670: TONDERA. 69019; WEBER. 69370: WHITE, 69451.

Quassia [Simarubeae]. SACK. 68197. Quercinium† [Cupuliferae]. FRITEL et VIGUIER. 64736.

Quercus [Cupuliferae]. Borzì. 63396; CARPENTIER. 63657; CRAIB. 63924; Dode. 64133; Drude u. Poscharsky. 64344: 64207: EITNER. FEUCHT. 64586; Fiženko. 64638; Fredenberg. GRIFFON et MAUBLANC. 64713; 65114: HAYATA. 65094: Groom. 65345: HELBIG. 65398: HELLER. JEPSON, 65815: KENNEDY. 65402; 65948; Klebelsberg. 65989; Kölbl. 66038; KOIDZUMI. 66060; KRASNOV. 66110: LANDOLT. 66268; LEWIS. 66444; 66781; NAKAI. MAKINO. 67251: NEGER. 67288; NOWERS. 67373: POTTER. 67767: SCHIL-BERSZKY. 68317; TONDERA. 69019: TUTCHER. 69118; VUILLEMIN. 69276; WATT. 69369; WEBER. 69370; WEIDEL. 69383.

Quinaria [Ampelideae]. NAKAI. 67251.

Raillardia [Compositae]. HANAUSEK. 65271; LÉVEILLÉ. 66433.

Ramischia [Ericaceae]. Andres. 62844.

 Randia [Rubiaceae]. Craib. 63924;

 Elmer. 64367; Krause. 66131;

 Moore. 67111; Rendle. 67974;

 Sack. 68196.

Ranunculaceae. FINET & GAGNE-PAIN. 64601; LONAY. 66642, 66644; RAPAICS. 67900; ROUY. 68141; SOUÈGES. 68666; TRAPL. 69049.

Anemone, Aquilegia, Batrachium, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Coptis, Delphinium, Dewalquea, Eranthis,

Ficaria, Glaucidium, Helleborus, Hepatica, Hydrastis, Isopyrum, Leptopyrum, Myosurus, Nigella, Paconia, Pulsatilla, Ranunculus, Thalictrum, Trollius.

Ranunculus [Ranunculaceae]. ASEL-DANIELS. 62914: 64003:MANN. 64417; 65345; ERDNER. HAYATA. JESSEN. 65817: KOIDZUMI. 66060: Komarov. 66073 : Léveillé. 66432 : MAKINO. 66781; MILDBRAED. 67040; NAKAI. 67251; SENNEN. 68532: WILDT. 69468.

Raoulia [Compositae]. BEAUVERD. 63052.

Rapanea [Myrsineae]. RENDLE. 67974.

Raphanus [Cruciferae]. Molliard. 67095.

Rehmannia [Scrophularineae]. NAKAI. 67251.

Reichardia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Reseda [Resedaceae]. Bornmüller. 63384.

Reseduceae. Kuznecov, Busch, Fomin. 66225.

——— v. Reseda.

Rhagadiolus [Compositae]. HANAU-SEK, 65271.

Rhamneae v. Alphitonia, Colubrina, Condalia, Gouania, Paliurus, Rhamnus, Sageretia, Scutia, Tzellemtinia, Zizyphus.

DRUCE. Rhamnus [Rhamneae]. 64204; HAYATA. 65345; KRASOVSKIJ. 66432: MÜHLE-66111; LÉVEILLÉ. NAKAI. 67251; 67163: THALER. Perkins. 67605; Robinson. 68052: TSCHIRCH U. BROMBERGER. 69094: Veljaško et Krasovskij. 69175.

Rheedia [Guttiferae]. JUMELLE et PERRIER DE LA BATHIE. 65862.

Rhetinodendron [Compositae]. HANNAUSEK, 65271.

Rheum [Polygonaceae]. Hosseus 65636; Janiševskij. 65788.

Rhexia [Melastomaceae]. Bush. 63599.

Rhinacanthus [Acanthaceae]. Fiori. 64607.

Rhinanthus [Scrophularineae]. Pampanini. 67465; Poeverlein. 67729; Sennen. 68532; Tondera. 69019.

Rhizophora [Rhizophoreae]. Docters van Leeuwen. 64128; Eitner. 64344.

Rhizophoreae. Gehrmann. 64861.

---- v. Bruguiera, Conocarpus, Rhizophora, Weihea.

Rhododendron [Ericaceae]. Gard. Chron. 49 (350); HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345; HEMSLEY. 65413; HOSSEUS. 65638; HUTCHINSON. 65703; KRATZMANN. 66178; NAKAI. 67251; REUTERSHEIM. 67983; SCHNEIDER. 68383; WATSON. 69366.

Rhodogeron [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Rhoicissus [Ampelideae]. Gilg u. Brandt. 64919.

Rhus [Anacardiaceae]. BOORSMA. 63380; BUCHET. 63557; Cotte & REYNIER. 63899; DANIELS. 64003; EITNER. 64344: NAKAI. 67251; Perrier et Fouchet. 67612; Pilli-67694: RENDLE. 67974:CHODY. WAGNER. 69314.

Rhynchosia [Leguminosae]. Brandegee. 63453; Mildbraed. 67040; Schinz. 68328.

[Saxifrageae]. Eriksson.  $\mathbf{R}$ ibes 64571; GRIFFON 64431; FERNALD. Koidzumi. 65095: et MAUBLANC. 66060 : KRAUSE. 66127: LÜSTNER. 66695; MEYER. 66994; MEYERE. 67011: MOLZ. 67097; NAKAI. 67251; Röttger. 68072; Rosenthal. 68107; SPIECKERMANN. 68689; Voges. 69246; WAGNER, 69299.

Ricinodendron [Euphorbiaceae]. GRIMME. 65111.

Ricinus [Euphorbiaceae]. Dubard et Eberhardt. 64242; Flutiaux. 64653; Müller. 67185.

Riddelia [Compositae]. Hanausek. 65271.

Rigiopappus [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Ritchiea [Capparideae]. MILDBRAED. 67040.

Rivea [Convolvulaceae]. HASSLER. 65333A.

Robinsonia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Robinia [Leguminosae]. HÖRNLEIN. 65559; KÖLBL. 66038; KUSCHE. 66214; MOLISCH. 67090; MRAZEK. 67159; TONDERA. 69019; WIESNER. 69461.

Rodgersia [Saxifrageae]. NAKAI. 67251.

Rondeletia [Rubiaceae]. URBAN. 69140.

Roripa [Cruciferae]. NELSON. 67291; Schinz. 68328.

Rosa [Rosaceae]. J. Board Agric. London 18 (314); ALMQUIST. Brix. 63505; Christiansen. 63888: 63999; Daniel. Coste ERDNER. 64417: DANIELS. 64003: 65044, GREENE. FOCKE. 64656; 65345; 65055: JONES. HAYATA. 65836; KOIDZUMI. 66060; KYBOURG. 66230; LÉVEILLÉ. 66432; LITVINOV. 66525, 66531; LONACZEWSKI. 66619, 66641: Matthews, 66915: Molisch. 67090; MUGNIER. 67196; NAKAI. 67251; ROUY and LAMBERT. 66261: SAINT-AMAND. 68206; SCHALOW. 68285:SCHNETZ. 68394, 68395; Wein. 69391, 69396, 69397, 69402; WOLLEY-DOD. 69461; WIESNER. 69555.

Rosaceae. Ascherson u. Graebner. 62913; Aubertot. 62917; Beck von Mannagetta. 63068, 63069; Daniel. 64002; Gandoger. 64814; Noury. 67365; Rydberg. 68184; Sudre. 68854; Waller. 69336.

v. Acaena, Acomastylis, Agrimonia, Alchemilla, Amelanchier, Amygdalus, Aruncus, Capsella, Cerasus, Chrysobalanus, Cliffortia, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Dryas, Duchesnea, Exochorda, Filipendula, Fragaria. Exochorda, Filipendula, Fragaria, Geum, Horkelia, Licania, Malus. Micromeles, Parinarium, Mespilus, Photinia, Polylepis, Potentilla, Pourthiaea, Prinsepia, Prunus, Pyrus, Rosa, Rubus, Sanguisorba, Sorbaria, Sorbus, Spiraea, Stephanandra, Tridophyllum, Ulmaria, Waldsteinia.

Rotala [Lytharieae]. CHIOVENDA. 63732; GOLA. 64957; MAKINO. 66781.

Roupala [Proteaceae]. Perkins. 67603.

Roxburghiaceae v. Stemona.

Rubia [Rubiaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Rubiaceae v. Adenosacme, Adina, Anthospermum, Argostemma, Asperula, Bertiera, Borreria, Canephora, Canthium, Cephaelis, Chasalia, Cinchona, Coffea, Coprosma, Crucianella, Cuviera, Diplospora, Dolicholobium, Fadogia, Galium, Gardenia, Geophila, Gouldia, Greeniopsis, Grumilea, Guettarda, Hamelia, Hedyotis, Heinsenia, Hydnocarpus, Hydnophytum, Hyptiandra, Ixora, Kadua, Lasianthus, Leptactinia, Leptodermis, Lucinaea. Mitchella. Morella, Morinda, Mussaenda, Myrmecodia, Myrmephytum, Nauclea, Nertera, Neurocarpea, Oldenlandia, Oxyanthus. Paederia, Pavetta, Pentas, Plectronia, Psychotria, Pteridocalyx, Randia, Rondeletia, Rubia, Saprosma, Sarco-cephalus, Straussia, Tetralopha, Thysanospermum, Timonius, Tricalvsia. Uncaria, Uragoga, Urophyllum, Vangueria, Webera, Wendlandia.

Rubus [Rosaceae]. Barber. 62979; Belèze. 63111; Bicknell. 63243: 63277, 63278, BLANCHARD. 63280:CHIOVENDA. 63732; CRAIB. 63924; DIEDICKE. 64097; DUNBAR. 64273; ENGLER. 64391; ERDNER. 64417: FOCKE. 64655, 64656, 64658; HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345: 65501; Hosseus. HIERN. 65638; JONES. 65836; Koidzumi. 66058. 66412, 66433; 66060: LÉVEILLÉ. 66600; LOESENER. LUNGO (DEL). 66711; MILDBRAED. 67040; NAKAI. 67251; Noël. 67352, 67353; Rosen-THAL. 68106; SUDAE. 68853, 68855; Tondera, 69019.

Rudbeckia [Compositae]. Greene. 65042; Hanausek. 65271.

Ruellia [Acanthaceae]. Glaziou. 64938.

**Rumex** [Polygonaceae]. ERDNER. 64417; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67248, 67251; TONDERA. 69019.

**Rutaceae.** Guillaumin. 65175, 65184; Heckel. 65364.

------ v. Aegle, Atalantia, Barosma, Belon, Citrus, Clausena, Dictamnus, Evodia, Fagara, Glycosmis, Helietta, Murraya, Pelea, Phellodendron, Platydesma, Ptelea, Skimmia, Taravalia, Teclea, Zanthoxylum.

Rutidosis [Compositae]. Robinson. 68048.

Sabazia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Sabia [Sabiaceae]. Léveillé. 66432.

Sabiaceae v. Meliosma, Sabia.

Sachsia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Sageretia [Rhamneae]. NAKAI. 67251.

Sagena [Caryophylleae]. Chiovenda. 63732; Nakai. 67251; Simon. 68579.

Salicineae v. Populus, Salix.

Salicornia [Chenopodiaceae]. Moss. 67147; NAKAI. 67251.

Salix [Salicineae]. ERDNER. 64417, 64426; FERNALD and WIEGAND. 64582; GUINIER. 65193; HAYATA. 65345; JANSEN und WACHTER. 65791; JEPSON. 65815; KARZEL & PORTHEIM. 65909; Koidzumi. 66060; LACKSCHEWITZ. 66237, 66243; Lohwag. 66616; Мас-Dougall. 66743; Nakai. Nilsson. 67345; Persson. 67624; TOEPFFER. 69008, 69012; TONDERA. 69019: WEBER. 69370; 69534; WOLFF. 69545; ZIMMERMANN. 69695.

Salsola [Chenopodiaceae]. Chiovenda. 63732; Nakai. 67251; Staněk u. Domin. 68729.

Salsolaceae. HOUARD. 65645, 65646.

 Salvia
 [Labiatae].
 Brandegee.

 63453;
 Dusén.
 64290;
 Erdner.

 64417;
 Handel-Mazzetti.
 65273;
 Léveillé.
 66432;
 Nakai.
 67251;

 Tondera.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 69019.
 <

[Caprifoliaceae]. Coc-Sambucus GAIN. 64795:63806; KERELL. 65836; JONES. GREENE. 65050:Koidzumi. 66060; LÄMMERMAYR. 66247; Lohwag. 66616: NAKAI. 67251.

Samydaceae v. Carriera.

Sandbergia n. gen. [Cruciferae]. Greene. 65056.

Sanguisorba [Rosaceae]. Handel-Mazzetti. 65273; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Tondera. 69019. Sanicula [Umbelliferae]. Greene. 65042; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Santalaceae v. Exocarpus, Henslowia, Mida, Osyris, Santalum, Thesium.

Santalum [Santalaceae]. Gard. Chron. London 49 (20).

Sanvitalia [Compositae]. Hanausek. 65271; Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342.

Sapindaceae. Guillaumin. 65176.

v. Acer, Aesculus, Allophylus, Aphania, Cupania, Dietyoneura, Dodonaea, Euphoria, Euscaphis, Lepisanthes. Melianthus, Nephelium, Otophora, Paranephelium, Paullinia, Phyllotrichum, Pometia, Pseudina, Sapindus, Staphylea, Talisia, Thouinia, Trigonachras, Xanthoceras, Xerospermum.

Sapindus [Sapindaceae]. Radlkofer. 67874; Teppaz. 68929.

Saponaria [Caryophylleae]. Erdner. 64417; Tondera. 69019.

 Sapotaceae,
 DUBARD.
 64219;

 HENRY.
 65431;
 MILLIAU.
 67048,

 67050;
 PERROT
 et
 DECHAMBRE.

 67619.

——— v. Bakeriella, Bumelia, Chrysophyllum, Lucuma, Mimusops, Palaquium, Planchonella, Pouteria, Sideroxylon.

Saprosma [Rubiaceae]. Elmer. 64367.

Saracha [Solanaceae]. Greene. 65033.

Sarcocapnos [Papaveraceae]. Sennen. 68532.

Sarcocephalus [Rubiaceae]. Dubard et Eberhard. 64243; Rechinger. 67929; Robinson. 68050.

Sarcococca [Euphorbiaceae]. Stapf. 68739.

Sarothamnus [Leguminosae]. MRAZEK. 67159.

Sassafras [Laurineae]. Berry. 63203; Humphreys. 65686.

Satureia [Labiatae]. HANDEL-MAZZETTI. 65273; NAKAI. 67251.

Sauropus [Euphorbiaceae]. Craib. 63924.

Saururus [Piperaceae]. LÉVEILLÉ. 66432.

Saussurea [Compositae]. Drummond. 64211; Fedőenko. 64542, 64543; Hanausek. 65271; Koidzum. 66060; Makino. 66781; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67248, 67251; Robinson. 68048; Takeda. 68899; Vaniot & Léveillé. 69189.

Saviniona [Malvaceae]. Greene. 65061.

Saxifraga [Saxifrageae]. ASELMANN. 63949; 62914:CYPERS. FARRER. 64522; Jones. 65836; LÉVEILLÉ. 66432; Luizet. 66706; Massalongo. 66872; 67251: SPRAGUE. NAKAI. 68708; TAKEDA. 68899, 68902; TONDERA. 69019.

Saxifrageae. MACFARLANE. 66746.

Chrysosplenium, Deinanthe, Deutzia, Donatia, Heuchera, Hydrangea, Itea, Lithophragma, Mitella, Parnassia, Philadelphus, Polyosma, Ribes, Rodgersia, Saxifraga, Schizophragma, Tolmiea.

Scabiosa [Dipsaceae]. Chiovenda. 63732; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Scaevola [Goodenovieae]. LÉVEILLÉ. 66434; RECHINGER. 67929.

Scalesia [Compositae]. HANAUSEK. 65271; STEWART, 68779.

Scaphopetalum [Sterculiaceae]. Engler u. Krause. 64401.

Schefflera [Araliaceae]. Robinson. 68052.

Schefflerodendron [Leguminosae].
RENDLE, 67974.

Schiedeophytum n. gen. [Umbelliferae]. Wolff. 69543.

Schistostephium [Compositae]. RENDLE, 67974.

Schizandra [Magnoliaceae]. Gard. Chron. 50 (2); Léveillé. 66432.

Schizophragma [Saxifrageae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Schkuhria [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Schmaltzia [Anacardiaceae]. GREENE. 65042; OSTERHOUT. 67417.

Schoepfia [Olacineae]. URBAN. 69140.

Scleranthus [Caryophylleae]. Muschler. 67232; Tondera. 69019.

Sclerocarpus [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Sclerochiton [Acanthaceae]. Rendle. 67974.

Scolymus [Compositae]. Hanausek. 65271.

Scopolia [Solanaceae], NAKAI, 67251.

Scorzonera [Compositae]. Born-MÜLLER. 63385; HANAUSEK. 65271; NAKAI. 67251.

Scrophularia [Scrophularineae]. Koldzumi. 66060; Le ('erf. 66319; Nakai. 67251; Stiefelhagen. 68781; Tondera. 69019.

Scrophularineae. Bonati. 63355.

v. Adenosma, Alectorolophus, Ambulia, Antirrhinum, Buchnera, Castilleja, Celsia, Centranthera, Digitalis, Dopatorium, Ellisiophyllum, Escobedia, Euphrasia, Freylinia, Geoffroya, Gerardia, Gerardina, Gratiola, Hemiphragma, Hemisiphonia, Herpestis, Ilysanthus, Limnophila, Linaria, Lindernia, Manulea, Mazus, Melampyrum, Microcarpaea, Mimulus, Paulownia, Pedicularis, Pentstemon, Petitmenginia, Phteirospermum, Physocalyx, Pseudostriga, Rehmannia, Rhinanthus, Scrophularia, Siphonostegia, Sopubia, Stemodia, Stemodiaera, Stemodiopsis, Torenia, Vandellia, Vellosiella, Verbascum, Veronica.

 Scutellaria [Labiatae].
 BORNMÜLLER.

 63386;
 BRANDEGEE.
 63453;
 Chirovenda.

 63732;
 KOIDZUMI.
 66060;
 Léveillé.

 66432;
 NAKAI.
 67248,

 67251;
 TAKEDA.
 68900.

Scutia [Rhamneae]. Perkins. 67605.

Sebaca [Gentianeae]. HILL. 65512.

Securinega [Euphorbiaceae] NAKAI. 67251.

Sedastrum [Crassulaceae]. Thompson. 68979.

Sedum [Crassulaceae]. Chiovenda. 63732; Erdner. 64417; Hamet. 65257, 65258; Jones. 65836; Koldzumi. 66060; Makino. 66781; Nakai. 67251; Rose. 68094; Thompson. 68979; Tondera. 69019.

Selagineae v. Globularia, Walafrida. Selinum [Umbelliferae]. Tondera. 69019. Semecarpus [Anacardiaceae]. LAU-

Sempervivum [Crassulaceae]. Hoff-MANN. 65561.

Senebiera [Cruciferae]. HAYATA. 65345.

Senecio [Compositae]. BATTANDIER et Trabut. 63021; Berger. 63924; Cushny. 63947: CRAIB. Dusén. 64290:64417: ERDNER. GREENE. 65032, 65033, 65042; HA-65271; HAYATA. NAUSEK. Hosseus. 65638; Koidzumi. MASTUMURA and KOIDZUMI. 66902: NAKAI. 67251; OSTERHOUT. 67418: RENDLE. 67974; ROBINSON. 68048: SCHINZ. 68328: SENNEN. 68532:68899; TONDERA. 69019: TAKEDA. VUILLET. 69282; WATSON. 69368: Wiesner, 69461.

Senecionaceae n. fam. Heller. 65399.

Serratula [Compositae]. Fedéenko. 64538; Hanausek. 65271; Makino. 66781; Matsumura and Koidzumi. 66902; Nakai. 67248, 67251; Tondera. 69019.

Sesamum [Pedalineae]. Dumas. 64269; Eberhardt. 64314; Nakai. 67251.

Sesbania [Leguminosae]. Boorsma. 63379; Heering. 65374.

Seseli [Umbelliferae]. CRAIB. 63924.

Shorea [Dipterocarpeae]. Foxworthy. 64686.

Sicydium [Cucurbitaceae]. Smith. 68630.

Sicyos [Cucurbitaceae]. LÉVEILLÉ. 66434; TONDERA. 69019.

Sida [Malvaceae]. Brandegee. 63453; Hayata. 65345; Léveillé. 66433; Rechinger. 67929.

Sideritis [Labiatae]. Sennen. 68532.

Sideroxylon [Sapotaceae]. Dubard. 64229, 64237.

Siegesbeckia [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; NAKAI. 67251.

 Silene
 [Caryophylleae].
 Born 

 möller.
 63384;
 Handel-Mazzetti.

 65273;
 Hiltner.
 65525;
 Humbert.

 65682;
 Koldzuml.
 66060;
 Nakai.

 67251;
 Takeda.
 68899,
 68900;

 Tondera.
 69019.

Siler [Umbelliferae]. NAKAI. 67251.
Silphium [Compositae]. HANAUSEK.
65271.

Silybum [Compositae]. Hanausek. 65271.

Simarubeae. Lecomte. 66330; Milliau. 67049.

——— v. Ailantus, Aruba, Brucea, Hannoa, Harrisonia, Irvingia, Klainedoxa, Odyendea, Picrasma, Quassia, Simarubopsis, Spathelia, Suriana.

Simarubopsis n. gen. [Simarubeae]. Engler. 64393.

Sinapis [Cruciferae]. Densch. 64059; Tondera. 69019; Westerdijk. 69438.

Siparuna [Monimiaceae]. Perkins. 67604.

Siphonostegia [Scrophularineae]. NAKAI. 67251.

Sisymbrium [Cruciferae]. Chiovenda. 63732; Nakai. 67251; Takeda. 68900; Tondera. 69019.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Sium} & [\text{Umbelliferae}]. & \text{Koidzumi.} \\ 66060 \ ; & \text{Kozo-Polĭanskij.} & 66098 \ ; \\ \text{Nakai.} & 67251. \end{array}$ 

**Skimmia** [Rutaceae]. Makino. 66781.

Sloanea [Tiliaceae]. HAYATA. 65345. Smelowskia [Cruciferae]. Komarov. 66073.

Smithia [Leguminosae]. HAYATA. 65345; MILDBRAED. 67040; RENDLE. 67974.

Soja [Leguminosae]. Lyons. 66726.

 Solanaceae.
 BITTER.
 63263;

 CIAMICIAN.
 63770;
 GRIFFON.
 65082;

 GRIFFON et MAUBLANC.
 65089,
 65096;

 JAVILLIER.
 65796;
 VUILLEMIN.

 69281.
 VUILLEMIN.

r. Atropanthe, Belladonna, Brachistus, Brunfelsia, Cacabus, Capsicum, Cestrum, Chamaesaracha, Datura, Duboisia, Halgania, Hyoscyamus, Lithophytum, Lycium, Lycopersicum, Mandragora, Nicotiana, Petunia, Physalis, Saracha, Scopolia, Solanum, Withamia.

Solanum [Solanaceae]. J. Board Agric. London 18 (669-670); André. 62841, 62842; Appel. 62862-62864; Appel. u. Schlumberger. 62868, 62869; Behla. 63092; Behrens u.

MARPMANN. 63098; BERNARD. 63184; Bernhard. 63191: BERTHAULT. 63214; CHIOVENDA. 63732; DAMMER. 63978; DOBY. 64125; DUSÉN. 64290; GILLOT. 64925: GLAZIOU. GRIFFON et MAUBLANC. 65092, 65096; 65189: Guilliermond. HAMANN. 65253:HANSEN. 65279: HAYATA. 65360, 65367; 65345:HECKEL. 65522: HILTNER. HORNE. 65619. 65620, 65623, 65624; KOIDZUMI. 66060; KRAUSE U. SCHANDER. 66126: 66162; Кёнг. LÉVEILLÉ. 66432. 66434; LÜSTNER. 66675; OSTERSPEY. 67419; REITMAIR. 67963: RIEHM. 68022; SALAMAN. 68214; SCHANDER. 68289: SCHINZ. 68328: SCHLUM-BERGER. 68351; SCHMID. 68357: 68448; SCHULZ. SMITH. 68630; STIFT. 68784: STÖRMER. 68790. TONDERA. 68795, 68807: 69019: 69286; WACKER. WAHL. 69318: WIESNER. 69461; WITASEK. 67929:WITTMACK. 69527; Wollenweber. 69553, 69554.

Solenanthus [Boragineae]. Mušinskij. 67234.

Solidago [Compositae]. Hanausek. 65271; Jones. 65836; Koidzumi. 66060; Matsumura and Koidzumi. 66902; Moore. 67110. Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Soliva [Compositae]. MAKINO. 66781.

Sonchus [Compositae]. Hanausek. 65271; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Sonneratia [Lythrarieae]. Kamer-LING. 65892.

Sophora [Leguminosae]. Handel-Mazzetti. 65273; Nakai. 67251.

Sopubia [Scrophularineae]. BONATI. 63354; MOORE. 67111.

Sorbaria [Rosaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

 Sorbus
 [Rosaceae].
 Beissner.

 63107;
 FANKHAUSER.
 64512;

 HANDEL-MAZZETTI.
 65273;
 KOIDZUMI.

 66060;
 NAKAI.
 67251;
 WEBER.

Sorindeia [Anacardiaceae]. ENGLER u. Krause. 64403.

Sparganophorus [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271.

Spathelia [Simarubeae]. WILSON. 69495.

Spergula [Caryophylleae]. Koidzumi. 66060; Tondera. 69019.

Spergularia [Caryophylleae]. Muschler. 67232; Nakai. 67251.

Spermolepis [Myrtaceae]. Heckel. 65362, 65366.

**Sphacophyllum**[Compositae].Rendle. 67974.

Sphaeralcea [Malvaceae]. Nelson. 67291.

Sphaeranthus [Compositae]. HANAUSEK. 65271; MUSCHLER. 67228A.

Sphaerostigma [Onagrarieae]. Nelson. 67291.

Sphaerothylax [Podostemaceae]. CHIOVENDA. 63732.

Sphenostylis [Leguminosae]. HARMS. 65300.

Spilanthes [Compositae]. Hanausek. 65271; Moore. 67109; Nakai. 67248.

Spinacia [Chenopodiaceae]. Reed and Cooley. 67931; Staněk u. Domin. 68729.

Spiraea [Rosaceae]. BEAN. 63044: GREENE. 65042; HAYATA. 65345:65627; Kölbl. 66038: HORWOOD. KOIDZUMI. 66060; LÉVEILLÉ. 66432: 66781; NAKAI. 67251; MAKINO. 67291: WRÓBLEWSKI. NELSON. 69580.

Splitgerbera [Urticaceae]. Molisch. 67090.

Spondianthus [Anacardiaceae]. Engler. 64388.

Stachycephalum [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271.

Stachys [Labiatae]. Bornmüller. 63386; Erdner. 64417; Handel-Mazzetti. 65273; Heller. 65399; Koldzumi. 66060; Léveillé. 66432; Nakai. 67248, 67251; Tichomirov. 68994; Tondera. 69019.

Stachytarpheta [Verbenaceae]. GLAZIOU. 64938; LOESENER. 66602.

Staehelina [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Stanleya [Cruciferae]. Nelson. 67291.

Staphylae [Sapindaceae]. HARRIS. 65320.

Statice [Plumbagineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; POVARNIN et SEKRETEV. 67776.

Steganthera [Monimiaceae]. Perkins. 67606.

Steironema [Primulaceae]. Greene. 65042.

Stellaria [Caryophylleae]. GILET. 64917; GREVILLIUS. 65076; HAYATA. 65345; HEGI. 65378; KOIDZUMI. 66060; MUSCHLER. 67232; NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900; TONDERA. 69019.

Stemmatella [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Stemodia [Scrophularineae]. Brandegee. 63453.

Stemodiacra [Scrophularineae]. Lyons. 66726.

**Stemodiopsis** [Scrophularineae]. MOORE. 67111.

Stemona [Roxburghiaceae]. HAYATA. 65345.

Stenactis [Compositae]. TONDERA. 69019.

Stenogyne [Labiatae]. Léveillé. 66434.

Stenopetalum [Cruciferae]. PRITZEL. 67813.

Stephanandra [Rosaceae]. NAKAI. 67251.

Stephania [Menispermaceae].

DOCTERS VAN LEEUWEN UND DOCTERS
VAN LEEUWEN-REYNVAAN. 64132;

HAYATA. 65345.

Stephanorossia n. gen. [Umbelliferae]. Chiovenda. 63732.

Sterculia [Sterculiaceae]. ENGLER u. KRAUSE. 64401; HAYATA. 65345; SMITH. 68637.

Sterculiaceae v. Achantia, Cola, Dombeya, Heritiera, Hermannia, Hua, Leptonychia, Octolobus, Pterospermum Scaphopetalum, Sterculia, Theobroma, Waltheria.

Stevia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Stimpsonia [Primulaceae]. NAKAI. 67251.

Stizolobium [Leguminosae]. BORT 63393; PIPER and TRACY. 67697.

Stoebe [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Straussia [Rubiaceae]. Léveillé. 66434.

Strephonema [Lythrarieae]. Dubard. 64240.

Streptocarpus [Gesneraceae]. CRAIB. 63924; MOORE. 67111; NEMEC. 67295.

Strobilanthes [Acanthaceae]. Figdor. 64590; Molison. 67090; Wiesner. 69461.

Strobilanthopsis [Acanthaceae].
MOORE. 67111.

Struthanthus [Loranthaceae]. ILTIS. 65713; Patschovsky. 67528.

Struthiola [Thymelaeaceae]. WINK-LER. 69507.

Strychnos [Laganiaceae]. Chiovenda. 63732; Craib. 63924; Dop. 64154; Hill. 65513, 65516; Loesener. 66602; Pellegrin. 67583; Rendle. 67974.

Styphonolobium [Leguminosae]. NAKAI. 67251.

**Styraceae** v. Alniphyllum, Styrax, Symplocos.

Styrax [Styraceae]. Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Sueda [Chenopodiaceae]. HAYATA. 65345; LITWINOW. 66547; NAKAI. 67251.

Succisa [Dipsaceae]. Tondera. 69019.

Suriana [Simarubeae]. HAYATA. 65345.

**Swertia** [Gentianeae]. Chiovenda. 63732; HAYATA. 65345; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251.

Symphoricarpus [Caprifoliaceae]. Gard. Chron. London 49 (105); Kölbl. 66038.

Symphyopappus [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Symphytum [Boragineae]. Handel-Mazzetti. 65273; Lindman. 66483; Tondera. 69019.

Symplocos [Styraceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251.

Synadenium [Euphorbiaceae]. Brown. 63527; Rendle. 67974.

Synanthereae. NICOTRA. 67332.

Syncephalantha [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Synedrella [Compositae]. NAKAI 67248; RECHINGER. 67929.

 Syringa [Oleaceae].
 EWERT.
 64491;

 LOHWAG.
 66616;
 MASSEE.
 66882;

 MOLISCH.
 67090;
 NAKAI.
 67248,

 67251;
 RITZEMA
 Bos.
 68037;

 SCHNEIDER.
 68380;
 WEBER.
 69370,

 69371;
 WIESNER.
 69461.

Tabernaemontana [Apocynaceae]. Smith. 68630; Urban. 69140.

Tagetes [Compositae]. DAFERT & MIKLAUZ. 63962; HANAUSEK. 65271.

Talinum [Portulaceae]. Rose & STANDLEY. 68095.

Talisia [Sapindaceae]. RADLKOFER. 67878.

Tamariscineae. Brunner. 63541.

——— v. Fouquiera.

Tambourissa [Monimiaceae]. Perkins. 67606.

Tanacetum [Compositae]. NAKAI. 67251; Tondera. 69019.

Taravalia [Rutaceae]. Wilson. 69495.

Taraxacum [Compositae]. DAHL-STEDT. 63966, 63967; HÄYRÉN. 65220; HANAUSEK. 65271; LANGE. 66279; MATSUMURA and KOIDZUMI. 66902; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019; WINTER. 69514.

Tarchonanthus [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271.

Tashiroea [Melastomaceae]. HAYATA. 65345.

Tauschia [Umbelliferae]. Wolff. 69543.

Teclea [Rutaceae]. ENGLER. 64396; RENDLE. 67974.

Tecoma [Bignoniaceae]. GLAZIOU. 64938.

Tectona [Verbenaceae]. COSTERUS and SMITH. 63891.

Telanthera [Amarantaceae]. Ste-WART. 68779.

Teliopsis [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Telosma [Asclepiadeae]. CRAIB. 63924.

Teonongia n. gen. [Urticaceae]. STAPF. 68734.

**Tephrosia** [Leguminosae]. Harms. 65306; Hosseus. 65638; Mildbraed. 67040.

Terminalia [Combretaceae]. EITNER. 64344; KAMERLING. 65892; RENDLE. 67974.

Ternstroemiaceae v. Actinidia, Adinandra, Archytaea, Camellia, Eurya, Marcgravia, Thea.

Tessaria [Compositae]. Hanausek. 65271.

Tetragonia [Ficoideae]. Staněk u. Domin. 68729.

Tetragonotheca [Compositae]. HA-NAUSEK, 65271.

Tetralopha [Rubiaceae]. Elmer. 64367; Robinson. 68050.

Tetraneuris [Compositae]. Daniels. 64003.

Tetrapterygium [Cruciferae]. NIEDENZU. 67333.

Tetrastigma [Ampelideae]. CRAIB. 63924; GAGNEPAIN. 64787.

**Teucrium** [Labiatae]. Handel-Mazzetti. 65273; Nakai. 67251; Sennen. 68532.

Thalictraceae n. fam. Greene. 65043.

Thalictrum [Ranunculaceae]. Greene. 65043; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Sennen. 68532; Tondera. 69019; Urban. 69140.

Thea [Ternstroemiaceae]. Bernard. 63175, 63180; HAYATA. 65345; LEERSUM, van. 66342; LYONS. 66726; MAKINO. 66781; MAUBLANC. 66927; PERROT et GORIS. 67620; WEEVERS. 69377.

Thelesperma [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Thelypodium [Cruciferae]. Brandegee. 63453; Nelson. 67291.

Theobroma [Sterculiaceae]. CHALOT et LUC. 63688; FAUCHÈRE. 64528; VAN HALL. 65244; LANGE. 66278; MAUBLANC. 66928; ULTÉE et DORSSEN, van. 69135.

Thermopsis [Leguminosae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251; Nelson. 67291.

Thesium [Santalaceae]. BACHMANN. 62940; BAKER and HILL. 62961;

HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

Thespesia [Malvaceae]. HAYATA. 65345.

Thladiantha [Cucurbitaceae]. BÁNYAI. 62978; HAYATA. 65345.

Thlaspi [Cruciferae]. Komarov. 66073; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Thonningia [Balanophoreae]. Hem-SLEY. 65418.

Thouinia [Sapindaceae]. Smith. 68630.

Thryptomene [Myrtaceae]. Pritzel. 67813.

Thunbergia [Acanthaceae]. CHIO-VENDA. 63732; CRAIB. 63924; MOORE. 67111; RENDLE. 67974.

Thylachium [Capparideae]. MILD-BRAED. 67040.

Thymelaeaceae v. Daphne, Diarthon, Gnidia, Lasiosiphon, Linostoma, Phaleria, Pimelea, Struthiola, Wikstroemia.

Thymus [Labiatae]. LACAITA. 66234; NARAI. 67251; SENNEN. 68532; TONDERA. 69019.

Thysanospermum [Rubiaceae]. HAYATA. 65345.

Tibouchina [Melastomaceae]. Dusén. 64290.

Tilia [Tiliaceae]. Lohwag. 66616; Mireler. 67038; Narai. 67248, 67251; Pēšnikov. 67626; Tondera. 69019; Weber. 69370; Wirth.

Tiliaceae v. Apeiba, Carpodiptera, Columbia, Elaeocarpus, Grewia, Grewioxylon, Pentace, Sloanea, Tilia, Triumfetta.

Tilleastrum [Crassulaceae]. Rose 68094.

Timonius [Rubiaceae]. Elmer. 64367.

Tissa [Caryophylleae]. Koldzumi. 66060.

Titanotrichum [Gesneraceae]. HAYATA. 65345.

Tolmiea [Saxifrageae]. Molisch. 67090.

Torenia [Scrophularineae]. MILD-BRAED u. PILGER. 67044; RIDLEY. 68020.

Torilis [Umbelliferae]. NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Tournefortia [Boragineae]. NAKAI. 67251.

Tovara [Capparideae]. Nakai. 67251.

Toxanthus [Compositae]. Hanausek.
65271.

Toxicodendron [Anacardiaceae]. Greene. 65042.

Trachelium [Campanulaceae]. PAGLIAI. 67437.

Trachelospermum [Apocynaceae]. Craib. 63924; Nakai. 67251.

Trachymene [Umbelliferae]. PRITZEL. 67813.

Tragia [Euphorbiaceae]. RENDLE. 67974.

Tragoceros [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Tragopogon [Compositae]. HANAUSEK. 65271; SHERFF. 68558.

**Trapa** [Onagrarieae]. MESCHEDE. 66984; NAKAI. 67251; QUEVA. 67860.

Trema [Urticaceae]. Léveillé. 66432.

Trevesia [Araliaceae]. FLIERINGA. 64648.

**Tribulus** [Zygophylleae]. HAYATA. 65345.

Tricalysia [Rubiaceae]. Rendle. 67974.

Trichilia [Meliaceae]. Harms. 65302; RADLKOFER. 67877; RENDLE. 67974.

RADLKOFER. 67877; RENDLE. 67974.

Trichinus [Amarantaceae]. EWART

Trichocaulon [Asclepiadeae].

and WHITE. 64481.

Trichocoronis [Compositae]. HANAU-SEK. 65271.

Trichodesma [Boragineae]. BATTANDIER et TRABUT. 63021; LÉVEILLÉ. 66432.

Trichogonia [Compositae]. HANAU-SEK. 65271; ROBINSON. 68046.

Trichosanthes [Cucurbitaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432.

Tridophyllum [Rosaceae]. DANIELS. 54003.

Trientalis [Primulaceae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251; Takeda. 68900; Tondera. 69019.

Trifolium [Leguminosae]. Chiovenda. 63732; Erdner. 64417; Heller. 65399; Hiltner. 65525, 65527; Kajanus. 65888; Kennedy. 65947; Lindhard. 66479; Mattel. 66904; Nakai. 67251; Romanovskij-Romaniko. 68084; Tondera. 69019; Wiesner. 69461; Witte. 69523.

Trigonachras [Sapindaceae]. RADL-KOFER. 67876.

Trigonostemon [Euphorbiaceae]. Craib. 63924; Elmer. 64376; Pax. 67549; Robinson. 68052.

Trigonotis [Boragineae]. NAKAI. 67251.

Trilisa [Compositae]. HANAUSEK. 65270, 65271.

Triplostegia [Valerianeae]. HAYATA. 65345.

Tripteris [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Tripterygium [Celastrineae]. NAKAI. 67251.

Triumfetta [Tiliaceae]. Chiovenda. 63732; Craib. 63924; Rechinger. 67929.

Trollius [Ranunculaceae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

Tropaeolum [Geraniaceae]. LOESENER. 66601.

Tryphostemma [Passifloreae]. RENDLE. 67974.

Tsimatimia [Guttiferae]. JUMELLE et Perrier de la Bathie. 65862.

Tunatea [Leguminosae]. Lyons. 66726.

Tunica [Caryophylleae]. TONDERA. 69019.

Turraea [Meliaceae]. Harms. 65302; Pellegrin. 67579.

Turraeanthus [Meliaceae]. Pelle-GRIN. 67580.

Turritis [Cruciferae]. Tondera. 69019.

Tussilago [Compositae]. HANAUSEK. 65271; TONDERA. 69019.

Tylecarpus [Icacineae]. Rechinger. 67929.

**Tylophora** [Asclepiadeae]. CRAIB. 63924; HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Tzillemtinia n. gen. [Rhamneae]. Chiovenda. 63732.

Ulmaria [Rosaceae]. NAKAI. 67251.

Ulmus [Urticaceae]. DRUCE. 64185, 64206; KÖLBL. 66038; NAKAI. 67251; PAVLENKO. 67546; RICHARDSON. 68000, 68001; TONDERA. 69019; WEBER. 69370.

Umbelliferae. Boissieu. 63331; Grimme. 65108; Harper. 65310.

- v. Aegopodium, Angelica, Apium, Arracacia, Anthriscus, Astrantia, Astrodaucus, Bupleurum, Chaerophyllum, Cicuta, Carum, Cnidium, Coelopleurum, Cogswellia, Conioselinum, Crithmum, taeniopsis, Cymopterus, Crypto-Daucus, Dorema, Eryngium, Erythroselinum, Heracleum. Harperella. Hydrocotyle, Langlassea, Libanotis, Ligusticum, Nematosciadium, Oenanthe, Oreomyrrhis, Osmorrhiza, Pastinaca, Petroselinum, Peucedanum, Phellopterus, Physotrichia, Pimpinella, Pleurospermum, Ptychotis, Sanicula, Schiedeophytum, Selinum, Seseli, Siler, Sium, Stephanorossia, Tauschia, Torilis, Trachymene.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Uncaria} & [\text{Rubiaceae}]. & \text{Eitner.} \\ 64344 \; ; & \text{Elmer.} & 64367 \; ; & \text{Hayata.} \\ 65345. & \end{array}$ 

Unona [Anonaceae]. Craib. 63924; Robinson. 68050.

Uragoga [Rubiaceae]. Krause. 66131; Rechinger. 67929.

Urandra [Olacineae]. FOXWORTHY. 64685.

Uranthera n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 67549.

Urbinia [Crassulaceae]. Rose. 68094.

Urechites [Apocynaceae]. Urban. 69140.

Urophyllum [Rubiaceae]. Elmer. 64367; Rendle. 67974.

Urospermum [Compositae]. Hanausek. 65271.

Ursinia [Compositae]. Hanausek. 65271; Muschler. 67228a.

Urtica. [Urticaceae]. BERCHART. 63159; JEPSON. 65815; KOIDZUMI. 66060; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251; SENNEN. 68532; TAKEDA. 6900; TONDERA. 69019.

Urticaceae. BIGLE DE CARDO. 63252; EBERHARDT et DUBARD. 64316; ETESSE. 64451; NICOLAS. 67328; PRUDHOMME. 67823.

v. Achudenia, Antiaris, Aphananthe, Artocarpus, Astrothalamus, Boehmeria, Boehmeriopsis, Broussonetia, Cannabis, Caprificus, Castilloa, Celtis, Celtites, Chamabaina, Cudrania, Debregeasia, Dorstenia, Elatostema, Elatostematoides, Ficus, Girardinia, Gonostegia, Humulus, Ipo, Kadsura, Laportea, Leucosyke, Morus, Myrianthus, Nanocnide, Parietaria, Pellionia, Pilea, Pipturus, Pouzolzia, Procris, Splitgerbera, Teonongia, Trema, Ulmus, Urtica, Zelkova.

Utricularia [Lentibularieae]. Backer. 62943; Bennett. 63129; Burrell and Clarke. 63589; Chandler. 63694; Craib. 63924; Druce. 64186; Glaziou. 64938; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Uvaria [Anonaceae]. HAYATA. 65345; RENDLE. 67974.

Vaccaria [Caryophylleae]. Tondera. 69019.

Vacciniaceae. Gérôme. 64886.

Vaccinium. v. Gaylussacia, Myrtillus,

Vaccinium [Vacciniaceae]. Burnham. 63582; Elmer. 64372; Fernald. 64576; Handel-Mazzetti. 65273; Häyrén. 65219; Hayata. 65345; Henslow. 65439; Koidzumi. 66060; Léveillé. 66432, 66434; Mackenzie. 66756; Nakai. 67251.

Valerianeae. MILDBRAED. 67041.

Triplostegia, Valeriana, Valerianella.

Valerianella [Valerianeae]. Sennen. 68532; Tondera. 69019.

Vandellia [Scrophularineae]. Bonati. 63354.

Vangueria [Rubiaceae]. Rendle. 67974.

Varthemia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Vellosiella [Scrophularineae]. Brown. 63525; Dusén. 64290.

Veprecella [Melastomaceae]. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

Verbascum [Scrophularineae]. Blom-QVIST. 63298; TONDERA. 69019.

Verbena [Verbenaceae]. Daniels. 64003; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Verbenaceae. Duchène. 64252; Kunz. 66197; Loesener. 66603.

——— v. Aegiphila, Bouchca, Callicarpa, Caryopteris, Citharexylum, Clerodendron, Duranta, Lantana, Lippia, Phryma, Premna, Priva, Stachytarpheta, Tectona, Verbena, Vitex.

Verbesina [Compositae]. Branderee. 63453; Hanausek. 65271; Robinson. 68048.

Vernonia [Compositae]. CHIOVENDA. 63732; HANAUSEK. 65271; HAYATA. 65345; HOSSEUS. 65638; MUSCHLER. 67228A; RENDLE. 67974; USTERI. 69153.

Veronica [Scrophularineae]. Handel-Mazzetti. 65273; Junge. 65870; Koldzumi. 66060; Léveillé. 66433; Makino. 66781; Nakai. 67248, 67251; Sennen. 68532; Tondera. 69019.

Viburnum [Caprifoliaceae]. Craib. 63924; Hayata. 65345; Koldzumi. 66060; Léveillé. 66432; Lohwag. 66616; Nakai. 67251; Rehder. 67941; Takeda. 68900; Wiesner. 69461.

[Leguminosae]. BENNETT. Vicia DANIEL. 64001; ERDNER. 63132; 64417; FRASER & SNELL. 64706, 64707; GIARDINELLI. 64905; GORNI. 64975; HAYATA. 65345; HORNE & 65625; Koidzumi. 66060;Coull. Lundegardh. 66707: Mattirolo. 67159: 66920: MRAZEK. NAKAI. 67248, 67251; STANĚK U. DOMIN. 68729; Störmer u. Morgenthaler. 68804; TRABUT. 69041; WACHTER und Jansen. 69284.

 Vigna
 [Leguminosae].
 Braun.

 63458;
 Chiovenda.
 63732;
 Harms.

 65300;
 Hayata.
 65345;
 Makino.

 66781;
 Mildbraed.
 67040.

Viguiera [Compositae]. Dusén. 64290: Greene. 65042.

Villadia [Crassulaceae]. Rose. 68094. Villanova [Compositae]. Hanausek. 65271.

Vincetoxicum [Asclepiadeae]. Bran-DEGEE. 63453.

· Viola [Violarieae]. Boissieu. 63332; Brainerd. 63446, 63448; Erdner. 64417, 64423, 64424, 64425; FORBES. 64661; GERBAULT. 64873; GREENE. 65035, 65039, 65049; GRIGGS. 65099; HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; KRAUSE. 66122; KUPFFER. 66200; LITVINOV. 66781; NAKAI. 66516; Makino. SANDERS. 68226; TONDERA. 67251:69019; WILLIAMS. 69477; WILMOTT. 69486.

Violarieae. Brainerd. 63449.

Viola. V. Alsodeia, Calceolaria,

Viscaria [Caryophylleae]. TONDERA. 69019.

Viscum [Loranthaceae]. AIGRET. 62796; BAENITZ. 62946; BOXBERGER. 63434; FEDDE. 64545; HEINRICHER. 65393:LETACQ. 66400: LONAY. 66645; MAKINO. 66781; Münch-HAUSEN. 67195; NAKAI. 67251; 67365: PLATEAU. 67718; Noury. 68705; TAKEDA. SPRAGUE. 68900: 68936; ZINGER. THALMANN. 69700.

Vitex [Verbenaceae]. GLAZIOU. 64938; NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

Vitis [Ampelideae]. A VERNA-SACCA. 62925; Bassermann-Jordan. 63003, 63004; Basting. 63007; Behrens. Berry. 63097; 63199; BÖRNER. 63329; Bubák u. Kosaroff. 63550; CAVAZZA. 63675; CHATEAU. 63710; COL. 63822; DANIELS. 64003; DÜMMLER. 64262; FISCHER. 64626:GAGNEPAIN. 64788; GILLOT. 64924 -GRIFFON et MAUBLANC. 65093; HAHN. 65232; HAYATA. 65345: HEIDE. 65384; KIRCHNER. 65978; KOIDZUMI. 66060; Koržinskij. 66089; Laurent. 66302; Leman. 66359: Léveillé. 66415; Loiselle. 66618; Lüstner. 66674, 66683, 66702; Molz. 67101; MORITZ. 67125: MORITZ u. BÖRNER. 67126; MÜLLER. 67166, 67176, 67177, 67179; MÜLLER-THURGAU. 67187. 67189; NAKAI. 67251: PICARD.

67676; POTEBNIA. 67761; RAVAZ et VERGE. 67910; RUHLAND. 68162; SCHMITTHENNER. 68378; SCHUSTER. 68459; SCHWANGART. 68467; SEYOT. 68544; VARENNE. 69194; VIALA et PACOTTET. 69213; WAHL. 69320.

Voandzeia [Leguminosae]. Ammann. 62830; Zagorodsky. 69605.

Volkensia [Compositae]. Muschler. 67228A.

Volvulus [Convolvulaceae]. Daniels. 64003.

Wahlenbergia [Campanulaceae]. MOORE. 67111; RENDLE. 67974.

Walafrida [Selagineae]. RENDLE. 67974.

Waldsteinia [Rosaceae]. Koidzumi. 66060; Litvinov. 66546.

Wallenia [Myrsineae]. URBAN. 69140.

Waltheria [Sterculiaceae]. Léveillé. 66433.

Webera [Rubiaceae]. LÉVEILLÉ. 66432.

Wedelia [Compositae]. Chiovenda. 63732; Hanausek. 65271.

Weihea [Rhizophoreae]. Chiovenda. 63732.

Wendlandia [Rubiaceae]. CRAIB. 63924.

Werneria [Compositae]. Hanausek. 65271.

Wettsteinia n. gen. [Compositae]. Petrak. 67639.

Wikstroemia [Thymelaeaceae]. Léveillé. 66434; Makino. 66781.

Wissadula [Malvaceae]. Fries. 64725.

Wistaria [Leguminosae]. Sprenger. 68714.

Withamia [Solanaceae]. Schinz. 68328.

Wormia [Dilleniaceae]. SVEDELIUS. 68870.

Wulffia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Xanthisma [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Xanthium [Compositae]. HANAUSEK. 65271; NAKAI. 67251; TONDERA. 69019.

(M-13414)

Xanthocephalum [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271.

Xanthoceras [Sapindaceae]. NAKAI. 67251.

Xeranthemum [Compositae]. Ha-NAUSEK. 65271.

**Xerospermum** [Sapindaceae]. RADL-KOFER. 67874.

Xylia [Leguminosae]. CRAIB. 63923.

**Xylopicrum** [Anonaceae]. Lyons. 66726.

**Xylosma** [Bixineae]. **L**ÉVEILLÉ. 66432.

Zacyntha [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Zaluzania [Compositae]. Hanausek. 65271.

Zanichellia [Hydrocharideae]. MAKINO. 66781.

Zanthoxylum [Rutaceae]. NAKAI. 67251; OLIVER. 67404.

Zelkova [Urticaceae]. NAKAI. 67251.

Zexmenia [Compositae]. HANAUSEK. 65271.

Zinnia [Compositae]. Dafert & Miklauz. 63962; Hanausek. 65271; Nieuwenhuis-von Uexkull Güldenband. 67342.

Zizyphus [Rhamneae]. Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Zygia [Leguminosae]. Lyons. 66726.

Zygophylleae v. Fagonia, Tribulus.

Zygophyllidium [Euphorbiaceae]. ARTHUR. 62909.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

Abronia [Nyctagineae].
— latiuscula. Greene. 65042.

ABRUS [Leguminosae].

— cantoniensis n. var. Hossei. Craib. 63924.

ACACIA [Leguminosae].

comosa, dannaiensis, Harmandiana.
 Gagnepain. 64789.

- Ewartiana. White. 64483.

— Kochii, leptoneura n. var. eremophila. Ewart & White. 64483.

— Mildbraedii. Harms. 67040.

ACAENA [Rosaceae].

anserinacea n. hybr., brachyglochin, brunnescens n. hybr., Buchanani n. var. inermis, cunctatrix n. hybr., Dieckii n. hybr., eglochidiata n. hybr., glabra nn. varr. diandra, heterantha, gracillima n. hybr., Langei Axelii n. hybr., latebrosa nn. varr. brachyphylla, dolichophylla, lividella n. hybr., metaphyllidion n. hybr., microphylla nn. subspp. eumicrophylla, obscurascens; var. inermis n.f. breviscapa longiscapa; n. var. pallideolivacea nn. ff. pilosicaulis subglabricaulis; n. var. pauciglochidiata: obscureolivacea n. hybr., pallens n. hybr., pulvinata n. var. Crista galli; pusilliviridis n. hybr., rubescentiglauca n. hybr., Sanguisorbae nn. subspp. aucklandica, caesiiglauca, elata, epoligotricha, interruptepinnata, oleosenitens, profundeincisa, pusilla, utrinquestrigulosa, vernicosenitens; subsp. Novae Zelandiae n. var. viridissima; nn. varr. angustifoliolata, brevifoliolata, brevibracteata, conjungens. exsudans, epilasia, gracilis, intermedia, involucrata, modica, obtusata, robusta, sericeinitens, subincisa, subtusglaucescens, suprasericascens: nn. subvarr. majoriceps, rubescentistigma; n. f. subfemina; sarmentosa nn. varr. longiuscula, Lusciniae, tristanensis; subglabra n. hybr., subovalifolia n. hybr., tardans n. typ. monstr., vimosa n. hybr. Bitter. 63262.

## ACALYPHA [Euphorbiaceae].

- akoensis, formosana. Hayata. 65345.

— Allenii. Hutchinson. Kew Bull. London 1911 (229).

chirindica. Moore. 67974.

— eriophylla. Hutchinson. Kew Bull. London **1911** (185).

— glomerata. Hutchinson. Kew Bull. London 1911 (229).

— Grantii. Baker & Hutchinson. Kew Bull. London 1911 (230).

Kerrii. Craib. 63924.

paucifolia. Baker & Hutchinson.
 Kew Bull. London 1911 (230).

 subsessilis n. sp. et var. mollis. Hutchinson. Kew Bull. London 1911 (231).

Swynnertonii, Moore, 67974.

ACER [Sapindaceae].

 albo-purpurascens, caudatifolium, duplicato-serratum, morrisonense, rubescens, serrulatum. Hayata. 65345.

- Ginnala n. var. yezoense. Koidzumi. 66061.

— Lipskyi. Rehder. 66501.

— morrisonense; rubescens. Hayata. 66061.

— oblongum n. var. Itoanum. Hayata. 65345.

— Oliverianum nn. varr. microcarpum, Nakahari. Hayata. 65345.

- Oliverianum n. var. Nakaharae. Hayata. 66061.

ovatifolium. Koidzumi. 66061.

Pavolinii. Panpanini. 67459.

populifolium†. Krasnov. 66110.
shirasawanum. Koidzumi. 66061.

— Tutcheri n. var. Shimadai. Hayata. 65345.

Achantia n. gen. [Sterculiaceae].
— altissima. Chevalier. 63722.

— allissima. Chevalier. 63722 Acomastylis [Rosaceae].

- arapahoensis. Daniels. 64003.

ACONITUM [Ranunculaceae].

 columbianum lutescens. Jones. 65836.

 hakusanense, seoulense; septemtrionale n. var. albo-violaceum. Nakai. 67248.

ACROCEPHALUS [Labiatae].

- chirindensis, picturatus. Moore. 67974.

spicatus. Robinson. 68052.

ACROLASIA [Loaseae].

— albicaulis integrifolia. Daniels. 64003.

ACRONYCHIA [Rutaceae].

- albiflora. Rechinger. 67929.

ACTAEA [Ranunculaceae].

— arguta eburnea. Cockerell. 64003.

ACTINIDIA [Ternstroemiaceae].

callosa nn. varr. pubescens, sabiaefolia: Championi n. var. mollis;
coriacea, pachyphylla, rudis; rufa
nn. varr. arguta, cordifolia, parvifolia; valvata. Dunn. 64284.

Adansonia [Malvaceae].

- Stanburyana. Hochreutiner. 65544.

ADENANTHERA [Leguminosae].

Forbesii. Gagnepain. 64789

ADENOCALYMMA [Bignoniaceae].

gracile, Bur. 64938.

ADENOPETALUM [Euphorbiaceae]. gramineum. Arthur. 62909.

ADENOPHORA [Campanulaceae]. - howozana. Takeda. 68899.

morrisonensis. Hayata. 65345.

ADENOSACME [Rubiaceae].

Elmer. 64367. - apoensis.

Craib. Kew Bull. chasalioides. London 1911 (189).

mindanaensis Elmer 64367.

ADENOSMA [Scrophularineae].

bracteosum, cordifolium, ramosum, Thorelli. Bonati. 63354.

ADINA [Rubiaceae].

Garciae, Zschokkei. Elmer. 64367.

ADINANDRA [Ternstroemiaceae].

lasiostyla, pedunculata. Hayata. 65345.

Adinobotrys n. gen. [Leguminosae]. - atropurpurens, eriantha, filipes,

myrianthus, Nieuwenhuisii. Dunn. 64281.

AEGIPHILA [Verbenaceae].

ferruginea. Glaziou. 64938.

AEGOPODIUM [Umbelliferae].

Podagraria n. monstr. involucratum. Erdner. 64417.

AEOLANTHUS [Labiatae].

purpureo-pilosus. Wernham. 69426.

AESCHYNANTHUS [Gesneraceae].

— Dunnii. Léveillé. 66432.

persimilis. Craib.

AESCHYNOMENE [Leguminosae]. gazensis, nodulosa, Baker, 67974.

AETANTHUS [Loranthaceae].

coriaceus, Paxianus. Patschovsky. 67528.

AETHIONEMA [Cruciferae].

armenum n. var. papillosum. Bornmüller. 63388.

pallidiflorum, recurvum, Sintenisii. Haussknecht Bornmüller. & 63388.

Afzelia [Leguminosae].

siamica. Craib. 63924.

AGANOSMA [Apocynaceae]. Léveillé. Schlechterianum. 66432.

AGELAEA [Connaraceae].

glandulosissima, Mildbraedii. Gilg. 67040. (M-13414)

AGERATUM [Compositae].

Gaumeri, Peckii, radicans. Robinson. 68046.

AGLAIA [Meliaceae].

poulocondorensis. Pellegrin. 67577.

Agoseris [Compositae].

- angustissima, caudata, cinerea, confinis, Covillei, decumbens, Howellii, isomeris, lacera, lanulosa, lapathifolia, longirostris, longissima, longula, microdonta, prionophylla, procera, taraxacoides, vestita, vicinalis, vulcanica. Greene. 65054.

obtusitolia, tenuitolia, turbinata.

Rydberg. 68183.

Agrimonia [Rosaceae].

Bicknellii. Rydberg. 63243.

AINSLIAEA [Compositae]. okinawensis, secundiflora. Hayata.

rețlexa n. var. Lobbiana. Beauverd. 63048.

AJUGA [Labiatae].

alabrescens. Makino. 66781.

Iva n. var. apetala. Sennen. 68532.

Makinoi, yezoensis n. var. tsuku-Nakai. 67248. bana.

ALAFIA | Apocynaceae].

Swynnertonii. Moore. 76974.

Alangium [Cornaceae].

Kurzii. Craib. 63924.

Albizzia [Leguminosae].

Duclouxii. Gagnepain. 64789. fastigiata n. var. chirindensis. Baker. 67974.

macradenia, tenuispica. 65306.

ALCEA [Malvaceae].

Aucheri β lobata, n. var. thion-antha; setosa β tiliifolia. Bornmüller. 63384.

Alchemilla [Rosaceae].

acutangula n. f. multicaulis. terlund. 69439.

Adolfi Friederici, kiwuensis, Mild-

braedii. Engler. 67040. cinerea n. var. Uhligii, Ellenbeckii,

Erlangeriana, Hildebrandtii, Jaenatalensis, Rehmannii. Engler. 64391.

Alchornea [Euphorbiaceae].

— arborea. Elmer. 64376.

- liukiuensis. Hayata. 65345.

2 P 2

ALLOPHYLUS [Sapindaceae].

chirindensis. Baker. 67974.

- cochinchinensis. Lecomte. 66329.
   leucocladus. Radlkofer. 67876.
- longifolius. Radlkofer. 67874.
- sootepensis. Craib. 63924.varians. Craib. 63924.

ALLOPLECTUS [Gesneraceae].

- hirsutus. Sprague. Kew Bull. London 111 (346).

metamorphophyllus. Smith. 68630.
 pallidus. Sprague. Kew Bull.
 London 1911 (346).

- tomentosus, Glaziou, 64938.

ALNUS [Cupuliferae].

Aschersoniana n. var. pomeranica; cordata nn. ff. parvitolia, vulgaris: fallacina n. hybr.: fruticosa nn. ff. grandifolia, macrophylla, normalis, vulgaris; glutinosa nn. ff. bosniaca, cuneata, macrocarpa, pilosa, subimberbis. sublobata, subserrata, tenuifolia, n. f. imberbis n. subf. microphylla, f. parvifolia, nn. subff. lobulata, minuticarpa, var. vulgaris n. f. dubia, n. f. puberula n. subf. subpilosa; hirsuta n. var. vulgaris nn. ff. macrophylla. typica: hybrida n. var. viridior; incana nn. varr. Bornmülleri, glauca, oblongitrons, obtusitolia ovalis, pseudospuria, var. borealis nn. ff. acutiloba, Blyttiana, corditolia, flavescens, vulgaris, n. var. glaucophylla nn. ff. brachyphylla, crataegifolia, oxuloba, pinnatisecta, subcordifolia, typica, n. var. hypochlora nn. ff. microconus, normalis, n. var. subrotunda nn. ff. argyrophylla, microcarpa, normalis, var. vulgaris nn. ff. microphylla, subargentea, subcordata, subsericea; Matsumurae; Maximowiczii n. var. microcarpa, parvifolia, typica; orientalis nn. ff. puberula, Winkleri; rhombifolia n. var. typica; Schneideri; serrulatoides; silesiaca nn. varr. macrocarpa, vulgaris; sinuata n. var. stenophylla; subcordata nn. varr. arguta, formosana, genuina, koreana, latifolia, typica; tinctoria nn. varr. glabra, mandschurica, obtusiloba, typica; viridis nn. ff. subvestita, vulgaris, Brembana nn. ff. pilosa, typica, microphylla nn. ff. hirtella, typica, n. var. repens nn. ff. macrophylla, nubescens, typica, var. subvestita nn. subff. glabra, hirta. Callier. 63610.

ALPHITONIA [Rhamneae].

— neocaledonica. Guillaumin. 65174.

ALSINE [Caryophylleae].

- rupestris, Weberbaueri. Muschler. 67232.

Alsodeia [Violarieae].

— convallarioides, gazensis. Baker. 67974.

Alsomitra [Cucurbitaceae].
— integrijoliola. Hayata. 65345.

ALTERNANTHERA [Amarantaeae].

— aphylla, pinheirensis, Bastosiana.

Glaziou. 64938.

ALYSSUM [Cruciferae].

— anamense, Musili. Velenovský. 69203.

— Baumgartnerianum, iranicum, lanceolatum, repens var. (?).
Baumgartner. 63036.

ALYXIA [Apocynaceae].

— monticola. Robinson. 68052.

— myrtillaefolia, Schlechteri. Léveillé. 66432.

- siamensis. Craib. 63924.

AMARANTUS [Amaranthaceae].

— aragonensis. Sennen. 68532.

 sclerantoides abingdonensis n. f. Stewart. 68779.

— sclerantoides albemarlensis n. f. Stewart.

— tarraconensis n. hybr. Sennen & Pau. 68532.

AMELANCHIER [Rosaceae].

— asiatica n. var. turkestanica. Litvinov. 66515.

— nantucketense. Bicknell. 63243.

Amellus [Compositae].

— humilis. Heering. 65374.

Amoora [Meliaceae].

— polillensis. Robinson. 68050.

AMPELOCISSUS [Ampelideae].

 aesculifolia, iomalla, macrocirrha, multiloba, Poggei, quercifolia, sarcantha. Gilg & Brandt. 64919.

AMPHOROCALYX [Melastomaceae].

— albus, Jumelle & Perrier de la
Bathie. 65865.

— Alexandri. Urban. 69140.

AMSINOKIA [Boragineae].
— parvifora. Heller. 65399

AMYGDALUS [Rosaceae].

Haussknechtii n. var. pubescens. Bornmüller, 63390,

ANACAMPSEROS [Portulaceae].

Pearson & affinis, namaguensis. Stephens. 67561.

Marloth. 66831. albissima.

ANDRACHNE [Euphorbiaceae]. — Esquirolii. Léveillé. 66432.

ANDRYALA [Compositae].

mollis n. var. burgalensis. Sennen & Pan. 68532.

ANEMONE [Ranunculaceae].

 Esquirolii. Léveillé. 66432.

peneensis. Baker. 67974.

Pulsatilla n. var. ucranica. Ugrinskij. 69128.

ANEMOPAEGMA [Bignoniaceae]. Nettoanum, Glaziou.

ANETANTHUS [Gesneraceae]. 64938. - pusillus. Glaziou.

ANGELICA [Umbelliferae].

- morrisonicola. Hayata. 65345.

Angianthus [Compositae].

axiliflorus. Ewart & White. 64481.

- lanigerus. Ewart & White. 64483.

Anisanthus [Acanthaceae]. - brasiliensis. Lind. 64938.

Anisoptera [Dipterocarpeae]. brunnea. Foxworthy. 64686.

Antennaria [Compositae].

- alpina cana n. var., eucosma. Fernald & Wiegand. 64578.

- arkansana, bifrons, candida, densa, dilatata, elliptica, Fendleri, hygrophila, oneidica. peramoena, pinetorum, pulchella, pyramidata, scabra. Greene, 65060.

APHANIA [Sapindaceae]. - Spirei. Lecomte. 66329.

APHELANDRA [Acanthaceae]. pubescens, rigida. Glaziou. 64938.

APINAGIA [Podostemaceae].

- Crulsiana, intermedia. Warming. 64938.

Warparahubensis, uruhuana, mingii. Glaziou. 64938.

APIOS [Leguminosae].

Apios boulderensis n. var. Daniels. 64003.

APIUM [Umbelliferae].

- integrilobum. Hayata. 65345. APOCYNUM [Apocynaceae].

abditum. Greene. 65042. cordigerum. Greene. 65062.

grandiflorum. Danguy. 63997. 63998.

hypericifolium arenarium f. n. Gates. 64833.

Greene. 65062. incanum.

Anthemidaceae n. fam. Heller. 65399.

Anthemis [Compositae].

arabica. Velenovský.

odontostephana \( \beta \) tubicina. müller. 63385.

ANTHOBEMBIX [Monimiaceae].

Moszkowskii. Perkins. 67606.

Anthospermum [Rubiaceae].

- ammanioides. Moore. 67974. Mildbraedii. Krause. 66131.

vallicolum. Moore, 67974.

ANTHYLLIS [Leguminosae].

polyphylla nn. ff. Petzii, glabrescens. Sagorski. 68204.

ANTIDESMA [Euphorbiaceae]. Collettii, Kerrii, sootepensis. Craib. 63924.

Macgregorii. Robinson. 68050.

Seguini. Léveillé. 66432.

subolivaceum. Elmer.

Anychiastrum [Caryophylleae]. — montanum. Small.

AQUILEGIA [Ranunculaceae].

 adiantoides, hypolasia. Greene. 65059.

— vulgaris n. var. pseudoatrata. Erdner. 64417.

Arabis [Cruciferae].

aculeolata, acutina, arbuscula, armerifolia, bracteolata, dacotica, densa, dianthifolia, hastatula, horizontalis, interposita, Kennedyi, multiceps, nardina, nemophila, oreocallis, paupercula, pendulina, polyantha, polyclada, polytricha, rostellata, semisepulta, setigera, setulosa, subserrata, tenuicula, alpina nn. varr. cautafrica, pyramidalis, hirsutan. var. genevensis. Beauverd. 63051.

Davidsonii. inamoena. Greene.

65042.

hirsuta n. var. decipiens, subsp. Gerardi n. var. normalis, petraea n. var. fallacina. Erdner. 64417.

Havata. morrisonensis. 65345.

senanensis. Makino. 66781.

viridis. Harger. 65296.

578

Aragallus [Leguminosae]. - minor. Cockerell. 64003.

ARALIAEPHYLLUM [Laurineae]. crassinerve. Berry. 63203.

Araliopsis n. gen. [Araliaceae].

- breviloba, cretacea, cretacea dentata, cretacea salisburiaefolia. Berry. 63205.

ARBUTUS [Ericaceae].

neninsularis. Rose & Goldman. 68094.

ARCEUTHOBIUM [Loranthaceae].

DouglasiiDouglasiiLaricis, Tsugensis. Jones. 65836.

Juniperiprocerae. Chiovenda. 63732.

ARCHIDENDRON [Leguminosae]. Peekelii. Lauterbach. 66306.

Ardisia [Myrsineae].

Bodinieri, castaneifolia, Dielsii, perforata. Léveillé. 66432.

dictyoneura. Urban. 69140.

Kerrii. Craib. 63924.

kotoensis, morrisonensis, rectangularis, remotiserrata, simplicicaulis. Hayata. 65345.

ARENARIA [Caryophylleae].

caespitosa, Engleriana. pallens. Muschler. 67232.

Argostemma [Rubiaceae].

- stellatum. Craib. 63924.

ARGYREIA [Convolvulaceae].

Kerrii, Roxburghii n. var. siamica. Craib. 63924.

rufo-hirsuta. Léveillé. 66432.

Argyrolobium [Leguminosae]. - Mildbraedii. Harms. 67040.

ARIOCARPUS [Cacteae].

68094. Lloudii.Rose. Lloydii. Rose. 69201.

ARISTOLOCHIA [Aristolochiaeae].

- Cisneroii, cordifolia, micrantha, trilabiata. Glaziou. 64938.

dilatata. Brown. Kew Bull. London 1911 (274).

Hookeriana, Kerrii. Craib. 63924.

n. hybr. W[atson]. kewensis 69367.

Ledermannii, Tessmannii. Engler. 64397.

nipponica Makino. 66781.

Kew Bull. punjabensis. Lace. London 1911 (273).

Armeria [Plumbagineae].

Malinvaudii. Coste & Soulié. 63890.

ARMORACIA [Cruciferae]. Armoracia. Cockerell. 64003.

ARNICA [Compositae].

abortiva, lasiosperma, parvitolia. Greene. 65042.

betonicaefolia gracilis. Jones. 65836.

Arrabidaea [Bignoniaceae]. — chironeura. Bur. 64938.

crassa. Sprague. 68707.

Arracacia [Umbelliferae]. 68094. compacta. Rose.

ARTANTHE [Piperaceae].

- Kinkelini†. Engelhardt.

ARTEMISIA [Compositae].

gallica n. var. tenuiloba n. f. heterocephala. Sennen. 68532.

japonica, n. f. reseditolia. Takeda. 68900.

Koidzumii, minutiflora. Nakai. 67248.

koreana, minutiflora, nutans. Nakai. 67251.

Ludoviciana atomifera. Jones. 65836.

nitida n. var. timauensis. Wolfert. 69539.

ARUBA [Simarubeae].

Cedron, ferruginea. Lyons. 66726.

ARYTERA [Sapindaceae].

— samoensis. Radlkofer. 67929.

ASARUM [Aristolochiaceae].

asaroides. Makino. 66781.

canadense n. var. fallax. Domin. 64148.

Cavaleriei n. var. Esquirolii. Léveillé. 66432.

ASCLEPIAS [Asclepiadeae].

Gossweileri. Moore. 67111.
Swynnertonii. Moore. 6797 Moore. 67974.

Aspidopteris [Malpighiaceae].

Léveillé. Cavaleriei, hypoglauca. 66432.

ASPILIA [Compositae].

aspilioides, brachyphylla. Moore. 67974.

Mildbraedii. Muschler. 67233.

ASTER [Compositae].

depauperatus, Fauriei, fusanensis, Hayatae, horridifolius, Komarovi, macrodon, macrolophus, micran-Nakai, quelpaertensis, rupicola, halophilus, leucopsis. Greene. 65031.

- tataricus Petersianus. n. var Graebner. 65001.

ASTERISCUS [Compositae].

arabicus. Velenovský. 69203.

maritimus n var. minor. Chevalier & Bertrand. 63729.

ASTILBE [Saxifrageae].

- longicarpa. Hayata. 65345.

ASTRAGALUS [Leguminosae].

- baalbekensis, supranubius. müller. 63390. Born-

Greene. 65040. Gertrudis.

kofensis. macrobotrysn. var. camelorum, sanctus n. var. hamadensis. Velenovský. 69203. pertenuis, subuniflorus. Greene.

65040.

pseudo-trigonus. Battandier Trabut. 63021.

skythropos n. var. acaulis. Danguy. 63997.

Tragacantha n. var. catalaunica. Sennen. 68532.

ASTROCHLAENA [Convolvulaceae]. Mildbraedii. Pilger. 67690.

ASTRONIA [Melastomaceae].

apoensis, cuernosensis, ferruginea, gitingensis, lucbanensis, viriditolia. Elmer. 64374.

Williamsii. Robinson. 68050.

Astrothalamus n. gen. [Urticaceae]. reticulatus. Robinson. 68049.

ASYSTASIA [Acanthaceae].

coromandeliana n. var. linearifolia. Moore. 67974.

Kerrii. Craib. 63924.

Welwitschii n. var. stenophylla. Moore. 67111.

ATALANTIA [Rutaceae].

- Guillaumini. Swingle. 68875.

ATHRIXIA [Compositae].

- foliosa, oblonga. Moore. 67974.

ATRACTYLIS [Compositae]. - candida. Cuenod. 63941.

ATRIPLEX [Chenopodiaceae].

denticulata. var. Halimusn. Sennen & Pau. 68532.

patula var. hastifolia n. subvar. longidentata. Erdner. 64417.

pterocarpa. Ewart, White & Rees. 64482.

Atropanthe n. gen. [Solanaceae]. - sinensis. Pascher. 67500.

AUBRIETIA [Cruciferae].

Kotschyi n. var. brachycarpa. Bornmüller. 63384.

scyria. Halácsy. 65239.

BACCAUREA [Euphorbiaceae].

 odoratissima. terminalifolia. 64376. Elmer.

BACCHARIS [Compositae].

- erigeroides n. var. Dusenii. Heering. 64290.

gracillima, meridionalis, paranensis, subincisa. Heering & Dusén. 64290.

- leucocephala. Dusén. 64290. - pluridentata, Regnellii n. var. sub

alata: Usterii. Heering. 69153.

BAKERIELLA [Sapotaceae].

Carrieana, kemoensis, Pobeguiniana. Dubard. 64235.

Balanophora [Balanophoreae]. - tobiracola. Makino. 66781.

Balduina [Compositae].

- angustifolia. Robinson. 68408.

Baliospermum [Euphorbiaceae]. - siamense, Craib, 63924.

BALLOTA [Labiatae].

 luteola. Velenovský. 69203.

BALOGHIA [Euphorbiaceae]. pulchella. Schlechter. 67549.

BAPHIA [Leguminosae].

 Mildbraedii, multiflora. Harms. 67040.

Baptisia.

saligna. oxyphylla, nuculifera. 65048. Greene.

BARBAREA [Cruciferae].

- arabica, Velenovský, 69203. — Rohlenae. Domin. 64147.

BARLERIA [Acanthaceae].

- Alluaudi. Benoist. 63149.

asterotricha, Maclaudi. Benoist. 63155.

benquellensis. Gossweileri. kacondensis, pabularis, subglobosa. Moore. 67111.

longistyla. Lindau. 66472. 63150.

- Sacleuxii. Benoist. 6315 - siamensis. Craib. 63924.

Swynnertonii. Moore, 67974.

Barringtonia [Lecythidaceae].

magnifica, Novae-Hiberniae. Lauterbach. 66306.

BARROETEA [Compositae].

 brevipes. Robinson. 68047.

Batrachium [Ranunculaceae].

 aquatile flaccidum. Cockerell. 64003.

usneoides. Greene. 65042. BAUHINIA [Leguminosae].

— anomala, appendiculata, estrellensis, uniflora. Hassler. 65333A.

BEGONIA [Begoniaceae].

aptera, ferruginea, kotoensis, laciniata n. var. formosana, taiwaniana. Hayata. 65345.

gemmirhiza. Léveillé. 66432.
incerta, Kerrii, sootepensis. Craib.

— incerta, Kerrii, sootepensis. Crail 63924.

— leptantha. Robinson. 69050.

Bellis [Compositae].

 annua n. var. catalaunica; microcephala n. var. Donatiana. Sennen & Pau. 68532.

Belon [Rutaceae].

- Marmelos. Lyons. 66726.

BELOPERONE [Acanthaceae].

- organensis. Glaziou. 64938.

Berberideae].

bicolor, Bodinieri, Cavaleriei. Léveillé. 66432.

— Kawakamii, morrisonensis. Hayata. 65345.

BERGENIA [Lythrarieae].

- pacifica. Komarov. 66073.

BERKHEYA [Compositae].

- horrida. Muschler. 67228A.

- setifera n. var. tropica. Moore. 67974.

BERTIERA [Rubiaceae].

— iturensis, Mildbraedii. Krause. 66131.

Besleria [Gesneraceae].
— pycnosuzygia. Smith. 68630.

BETULA [Cupuliferae].

— alba pendula. Jones. 65836.

exilis n. sp. et var. subtilis; ircutensis, Middendorffii n. var. alpina; Middendorffii nn. varr. subalpina, vallensis; blatyphylla. Sukačev. 68856.

occidentalis inopina n. f. Jepson. 65818.

— papyrifera Andrewsii. Daniels. 64003.

BEURERIA [Boragineae].

- succulenta n. var. canescens. Schulz. 69144.

BIDENS [Compositae].

— minuscula, Léveillé & Vaniot. 66413.

- prolixus. Moore. 67974.

Taquetii. Léveillé & Vaniot. 66413.

BIOPHYTUM [Geraniaceae].

— Foxii. Sprague. Kew Bull.
London 1911 (343).

BLACHIA [Euphorbiaceae].

— jatrophifolia. Pax & Hoffmann. 67549.

Blakea [Melastomaceae].

- Urbaniana. Cogniaux. 69140.

Blastus [Melastomaceae].

- Dunnianus. Léveillé. 66432.

BLEPHARIS [Acanthaceae].

breviciliata. Fiori. 64607.
decussata. Moore. 67111.

— madandensis. Moore, 67974.

— pascuorum. Moore. 67111.

BLUMEA [Compositae].

- conspicua. Hayata. 65345.

- Hossei. Craib. 63924.

BOEA [Gesneraceae].

- Chaffanjoni, Feddei. Léveille. 66432.

BOEHMERIA [Urticaceae].

— Beyeri, rupestris, villosa. Robinson.
68049.

- formosana. Hayata. 65345.

BONAMIA [Convolvulaceae].

— subsessilis, tomentosa. Hassler. 65333A.

Borbonia [Leguminosae].
— pinifolia. Marloth, 66831.

Borreria [Rubiaceae].

— laevis n. var. Sintenisii. Urban. 69144.

Borthwickia n. gen. [Capparideae]. — trifoliata. Smith. 68634.

Boswellia [Burseraceae].

— Pirottae. Chiorenda. 63732.

— occidentalis. Engler. 64395.

BOTHRIOSPERMUM [Boragineae]. — *Imaii*. Nakai. 67251.

— tenellum n. var. majusculum. Hayata. 65345.

Bouchea [Verbenaceae].

— rariflora. Chiovenda. 63732.

Bougainvillea [Nyctagineae]. — arborea. Glaziou. 64938.

Brachistus [Solanaceae].

- pubescens. Stewart. 68779.

Brachystelma [Asclepiadeae]. — Kerrii. Craib. 63924.

Brassica [Cruciferae].

- pachypoda. Thellung. 68328.

Brauneria [Compositae].
— heterophylla. Lyons. 66726.

Bredia [Melastomaceae].
— scandens. Hayata. 65345.

Breweria [Convolvulaceae].
— multicaulis. Brandegee. 63453.

BREYNIA [Euphorbiaceae].
— glauca, Craib. 63924.

BRICKELLIA [Compositae].

— amplexicaulis lanceolata n. sp. et var.; brasiliensis, coridifolia, scoparia subauriculata n. var. Robinson. 68046.

BRIDELIA [Euphorbiaceae].
— affinis. Craib. 63924.

Brucea [Simarubeae].

— antidysenterica n. var. crassivenia. Engler. 64393.

Brunglia [Labiatae].

— alba n. var. catalaunica. Sennen. 68532.

— Girandiasi. Coste & Soulié. 63890.

vulgaris var. recta n. f. glabrescens.
 Pampanini. 67465.

Brunfelsia [Solanaceae].
— plicata. Urban. 69140.

BUCHANANIA [Anacardiaceae].

- reticulata n. var. siamica. Hosseus. 65638.

BUCHNERA [Scrophularineae].

— angustissima, cambodiana, ramosa, saigonensis. Bonati. 63345.

BUDDLEIA [Loganiaceae].

— cordata n. var. Teposan; floccosa n. var. crassifolia; tuxtlica. Loesener. 66600.

— ligustrina, monticola. Loesener. 66602.

— venenifera. Makino. 66781.

Bumelia [Sapotaceae].

- oblongata. Urban. 69140.

BUPLEURUM [Umbelliferae].

- Muschleri. Wolff. 69543.

BYRONIA [Ilicineae].

— Helleri. Léveillé. 66434.

CACABUS [Solanaceae].

- Hookeri. Stewart. 68779.

CACALIA [Compositae].

— calva. Brandegee. 63453.

— Makineanus. Makino. 66781.

— taimingasa, Thunbergii. Nakai. 67248, 67251.

CACCINIA [Boragineae].

— crassifolia n. var. echinata; var. Rauwolfii nn. ff. obtusifolia, persica. Popov. 67750.

Caesalpinia [Leguminosae].
— Nathorsti†. Schuster. 68456.

CAESARIA [Bixineae].

contracta. Urban. 69140.

CAJOPHORA [Loaseae].

 Fiebrigii, scarlatina. Urban & Gilg. 69145.

CALAMINTHA [Labiatae].

— chinensis n. var. Souliei; coreana. Léveillé. 66432.

cryptantha n. var. filiformis. Chiovenda. 63732.

- laxiflora. Hayata. 65345.

— umbrosa n. var. shibetchensis. Léveillé. 66432.

Calceolaria [Violarieae].
— linearis. Daniels. 64003.

Calea [Compositae].
— monocephala. Dusén. 64290.

Callicarpa [Verbenaceae].

 Bodinieri, Cavaleriei, Dunniana, Esquirolii, Martini, panduriformis, Seguini. Léveillé. 66432.

 bonniensis, kotoensis, oshimensis, parvifolia, randaiensis, remotiserrata. Hayata. 65345.

— Esquirolii. Léveillé. 66432.

Callichilia [Apocynaceae]. — orientalis. Moore. 67974.

CALOCEPHALUS [Compositae].

— Skeatsiana. Ewart & White. 64481.

CALOPHYLLUM [Guttiferae].

 recedens. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65862.

Calopogonium [Leguminosae].
— phaeophlebium. Smith. 68630.

CALOTHAMNUS [Myrtaceae].

— homalophyllus n. var. angustifolia. Ewart. 64480.

CALYPTOCARPUS [Compositae].

— blepharolepsis. Robinson. 68048.

CALYPTRANTHES [Myrtaceae].
— acutissima, Boldinghii.

— acutissima, Boldinghii. Urban. 69140.

CAMELLIA [Ternstroemiaceae]. — Costei. Léveillé. 66432.

CAMPANULA [Campanulaceae].

- Chanetii. Léveillé. 66432.
- lamioides. Witasek. 65273.
- Trachelium n. f. micrantha, Erdner, 64417.

CAMPE [Cruciferae].

- americana. Cockerell. 64003.

CAMPYLOTECA [Compositae].

ruthifolia. Léveillé.

CANARIUM [Burseraceae].

apoense. Elmer. 64371.

Clementis perumbrinum n. var., costulatum, laciniatum, melioides, ogat, sibulanense, todayense, Toncalingii. Elmer. 64371.

Kerii. Craib. 63924.

CANEPHORA [Rubiaceae].

angustifolia, Goudotii. Wernham. 69423.

CANTRIUM [Rubiaceae].

- Dunnianum. Léveillé. 66432.
- Franqula, microcodon, racemulosum, Swynnertonii, ventosum. Moore. 67974.
- Randii. Moore. 67111.

Capparideae].

- Bodinieri. Léveillé. 66432.
- Milbraedii. Gilg. 67040.

CAPSELLA [Cruciferae].

Viguieri. Blaringhem. 63283.

CARDAMINE [Cruciferae].

- talamontiana. Chiovenda. 63732.

Sennen & amporitana. 68532.

- hirsuta nn. varr. formosana. rotundiloba, renitormis. Havata.
- prorepens n. f. valida. Takeda. 68900.

CARDUUS [Compositae].

- horridus. Fedtschenko. 64538.
- vernalis. Osterhout. 67417.

Carica [Passifloreae].

jamaicensis. Urban. 69140.

CARLOWRIGHTIA [Acanthaceae]. parvifolia. Brandegee. 63458.

Carnegiea n. gen. [Monimiaceae]. eximia. Perkins. 67606.

CARPODIPTERA [Tiliaceae]. Urban. 69140. — Simonis.

- CARRIERA [Samydaceae].
- Dunniana. Léveillé. CARYOPTERIS [Verbenaceae].
- Esquirolii. Léveillé. 66432.

66432.

CASEARIA [Samydaceae]. - flexuosa. Kerrii. Craib. 63924.

Cassia [Leguminosae].

- Bakeriana, Craib. 63924.

Castalia [Nymphaeaceae].

alba n. var. candida. Druce. 64204.

CASTANEA [Cupuliferae].

sativa n. var. formosana. Hayata. 65345.

Castanopsis [Cupuliferae].

- brevispina, Kawakamii, Kusanoi, stellato-spini, taiwaniana. Haya-65345.

Castelnavia [Podostemaceae].

Warmingii. Glaziou. 64938.

CASTILLEJA [Scrophularineae].

- araphaoensis, linariaefolia tormis n. var. Daniels. 64003.
- Standley & Bluaustromontana. mer. 68726.

CAYRATIA [Ampelideae].

- cambodiana, cardiospermoides, carnosa, ceratophora, corniculata, geniculata, japonica, mollissima, oligocarpa, pedata, pellita, rhodocarpa, Roxburghii, Sonneratii, tenuifolia, Wrayi. Gagnepain. 64786.
- CELASTROPHYLLUM [Celastrineae]. parvitolium. Berry.

CELASTRUS [Celastrineae].

Kusanoi. Hayata. 65345.

Celosia [Amarantaceae].

- taitoensis. Hayata. 65345.

Celsia [Scrophularineae].

toliosa. Chiovenda. 63732.

CELTIS [Urticaceae].

- Biondii. Pampanini. 67459. dioica. Moore. 67974.
- formosana. Hayata. 65345.
- koraiensis. Nakai. 67251.

Celtites [Urticaceae].

— Kleinii n. typ. Tuzson.

CENTAUREA [Compositae].

- arabica, camelorum, epapposa. Musili. Velenovsky. 69203.
- Gerstlaueri. Erdner. 64417. 64420.
- Hanryi n. var. catalaunica; Jovinienii n. hybr. Sennen & Pau. 68532.
- persica nn. varr. peraspera, subi-
- nermis. Bornmüller. 63385. Pospichalii, Puppisii, Robicii nn. hybr. Justin. 65874.

Centemopsis n. gen. [Amarantaceae]. biflora, glomerata, Kirkii, rubra. Schinz. 68328.

CENTRANTHERA [Scrophularineae]. Scopari, tonkinensis. Bonati. 63354.

CENTRATHERUM [Compositae]. Englerianum, Muschler, 67228A.

CEPHAELIS [Rubiaceae]. siamica. Craib. 63924.

CEPHALARIA [Dipsaceae].

microcephala n. var. integerrima. Bornmüller. 63385.

CEPHALORHYNCHUS [Compositae]. hispidus n. var. coerulans. Bornmüller. 63385.

Ceraria n. gen. [Portulaceae]. fruticulosa, gariepina, namaquensis. Pearson & Stephens. 67561.

CERASTIUM [Caryophylleae].

arisanense, trigynumn. var. morrisonense. Hayata. 65345. Behmianum, nanum, peruvianum,

trichocalyx. Muschler. 67232. boreale n. sp. et. varr. herbaceobracteatum, scariosum; rigidulum,

Schmidtianum. Takeda. 68904. glomeratum n. varr. laxum strictum. Erdner. 64417.

viride. Heller. 65399.

OERATOSTIGMA [Plumbagineae].
— Stapfiana. Hosseus. 65638.

CERCIS [Leguminosae]. glabra. Pampanini. 67459.

CEROPEGIA [Asclepiadeae]. sootepensis. Craib. 63924.

CESTRUM [Solanaceae].

alternifolium n. var. mitanthum. Schulz. 68448.

CHAMABAINA [Urticaceae]. Morii. Hayata. 65345.

CHAMAENERION [Onagrarieae]. angustifolium platyphyllum n. var. Daniels. 64003.

CHAMAESYCE [Euphorbiaceae]. arizonica, hirsuta, lasiocarpa, pilosula, potosina, Preslii. Arthur. 62909.

Chasalia [Rubiaceae]. membranifolia, obscurinervia. Elmer. 64367.

CHEIRANTHUS [Cruciferae]. - roseus n. var. glabrescens. Danguy. 63997.

Cheirodendron [Araliaceae].

- trigynum nn. varr. hawaiensis. kauaiensis, mauiensis. Léviellé.

CHIMONANTHUS [Calycanthaceae].

praecox nn. varr. grandiflorus, intermedius, typicus. Makino.

CHIRITA [Gesneraceae].

- sinensis n. var. Bodinieri. Léveillé.

CHIRONIA [Gentianeae]. gratissima. Moore 67974.

CHLAMYDACANTHUS [Acanthaceae]. Lindavianus, Winkler, 69506.

CHLAMYDOCARDIA [Acanthaceae]. - lanciformis. Lindau. 66472.

Chrysanthemum [Compositae]. Chanetti. Léveillé. 66432.

hakusanense, lavandulaefolium n. var. typicum; n. subvar. senticuspe; n. var. leucanthum. Makino. 66781.

Leucanthemum nn. ff. dissectum, ericetorum. Erdner. 64417.

CHRYSOCOMA [Compositae].
— Dinteri. Muschler. 67228A.

trapezuntinum. Handel-Mazzetti. 65273.

Chrysophyllum [Sapotaceae]. — fulvum. Moore. 67974.

Chrysosplenium [Saxifrageae]. Cavaleriei, Dunnianum, hydrocotylifolium, subargenteum. Léveillé & Vaniot. 66432.

Esquirolii. Léveillé. 66432.

filipes. Komarov. 66073.

Cicerbita n. nom. [Compositae]. Aitchisoniana, Bonatii, Chaffan-joni, cyanea n. var. Terriana; Duthieana. Beauverd. 63052.

CICUTA [Umbelliferae].

 Douglassi occidentalis. Jones. 65836.

grandifolia. Greene. 65033.

Cimicifuga [Ranunculaceae]. Taquetii. Léveillé. 66432.

CINNAMOMUM [Laurineae].

— Newberryi. Berry. 63205.

randaiense, reticulatum. 65345.

CIRCAEA [Onagrarieae]. alpina pacifica. Jones. 65836. CIRSIUM [Compositae].

 acaulescens, americanum, coloradense, erosum, griseum, megacephalum, Parryi, plattense, scopulorum. Cockerell. 64003.

americanum, Eatoni, plattense.

Robinson. 68045.

— anartiolepsis, jorullense subsp. eujorullense nn. varr. pilosum, glabrescens; n. subsp. lanosum; lappoides × mexicanum; occidentale n. subsp. acrolepis; Wheeleri. Petrak. 67641.

- apiculatum n. subsp. glaberrimum;
  Boujartii n. supsp. Wettsteinii;
  caspicum, chloroticum, congestum
  n. subsp. afghanicum; desertorum n. subsp. viride; eriophyllum n. hybr.; fimbriatum
  n. subsp. Bornmülleri; hygrophilum n. subsp. elbrusense;
  ligulare n. subsp. paucidentatum;
  siculum n. subsp. paucidentatum;
  siculum n. subsp. gaillardotti;
  steirolepis, strigosissimum, turkestanicum, Vandasii. Petrak.
  67640.
- bulbosum n. f. simplex; burgalense
   n. hybr. Sennen. 68532.

— Greenei. Petrak. 67643.

— Hallii. Jones. 65836.

japonicum nn. subsp. Maackii,
 nikkoense, yesoense; pseudopendulum. Nakai. 67248.
 Kawakamii. Hayata. 65345.

- lanceolatum nn. ff. oligocephalum, polycephalum. Erdner. 64417.

- Lipskyi. Petrak. 67644.

— mamiyanum. Koidzumi. 66060.

- maritimum. Makino. 66781.

- Martini n. hybr. Lambert. 66261. - palustre n. var. ferox. Druce. 64204.

— prativagum, Woronowii nn. hybr. Petrak. 67645.

— schakaptoricum. Fedtschenko.

CISSAMPELOS [Menispermaceae].— galapagensis. Stewart. 68779.

CISSITES [Ampelideae].

— parvifolius. Berry. 63203.

Cissus [Ampelideae].

- assamica, Kerrii. Craib. 63924.

- dembianensis. Chiovenda. 63732. - Ellenbeckii. Gilg & Brandt. 64919.
- furcata, Planchonii, subhastata. Gagnepain. 64786.

CISTUS [Cistineae].

— macrocalyx n. hybr. Sennen & Pau. 68532. CITHAREXYLUM [Verbenaceae].

Ramizii. Glaziou. 64938.

- Rugendasii n. var. Endlichii. Loesener. 66602.

CITRUS [Rutaceae].

- Clementina. Riccobono. 67993.

CLADOPHLEBIS [Cornaceae].
— socialis. Berry. 63205.

CLAOXYLON [Euphorbiaceae].

— macrophyllum. Prain. Kew Bull. London 1911 (95); oleraceum t.c. (94); patulum. t.c. (93); Poggei. t.c. (93).

CLAUSENA [Rutaceae].

- Esquirolii. Léveillé. 66432.
- lunulata. Hayata. 65345.

CLAYTONIA [Portulaceae]. — chrysantha. Greene. 65042.

CLEISTANTHUS [Euphorbiaceae].
— apetalus. Moore. 67974.

 mindanaensis, misamisensis, myrianthoides, pilosus, megacarpus-Robinson. 68052.

CLEMATIS [Ranunculaceae].

 akoensis, boninensis, Owatarii, taiwaniana. Hayata. 65345.

 Leschenaultiana n. var. angustifolia; uncinata n. var. floribunda. Hayata. 65345.

- kissenyensis. Engler. 67040.

— montana n. var. Wilsonii. Sprague. 68706.

CLERMONTIA [Campanulaceae]. — Fauriei. Léveillé. 66434.

CLERODENDRON [Verbenaceae].
— amplifolium, Swynnertonii. Moore.
67974.

Bodinierii. Léveillé. 66432.

- dembianense. Chiovenda. 63732.
  Garrettianum, Vanprukii. Craib.
- 63924.
   alaberrimum kashunense Hayata
- glaberrimum, koshunense. Hayata. 65345.

CLUYTIA [Euphorbiaceae].

- abyssinica n. var. calvescens; Katharinae, robusta n. var. genuina; Sonderiana var. ovali-

folia. Pax. 67549.

— abyssinica nn. varr. firma, ovalifolia, usambarica; ambigua, fallacina, hybrida, intertexta, platyphylla, stenophylla, Thunbergii nn. varr. canescens, vaccinioides; virgata. Pax & Hoffmann. 67549. CLUYTIA [Euphorbiaceae].

- brachyadenia. Volkens. 67549.

monticola, phyllanthoides, stelleroides, Swynnertonii. Moore.
 67974.

CLYTOSTOMA [Bignoniaceae].
— punctatum. Bur. 64938.

CNESTIS [Connaraceae].
— Mildbraedii. Gilg. 67040.

CNICUS [Compositae].
— hawaiensis. Léveillé. 66433.

COCCOLOBA [Polygoneae].

— douradensis, erecta. Glaziou. 64938.

lanceolata, Senaei. Lind. 64938.
litoralis, troyana. Urban. 69140.

COCHLEARIA [Cruciferae].

— aragonensis. Coste & Soulié. 63889, 63890.

- formosana. Hayata. 65345.

CODIAEUM [Euphorbiaceae].

— brevistylum, cuneifolium. Pax & Hoffmann. 67549.

- palawanense. Elmer. 64376.

Codonorsis [Campanulaceae]. — Kawakamii. Hayata. 65345.

COFFEA [Rubiaceae].

- Angagneuri. Dubard. 64214.

 ligustroides, Swynnertonii. Moore. 67974.

Cogswellia [Umbelliferae].
— altensis, simplex. Jones. 65836.

COLA [Sterculiaceae].

— bipindensis, Buesgenii, diversifolia, Gilgiana, pulcherrima, Quintasii, sulcata, Winkleri. Engler. 64401.

— flavistora, ricinifolia, togoensis, viridistora. Engler & Krause. 64401.

Coldenia [Boragineae].
— Purpusii. Brandegee. 63453.

COLEOSANTHUS [Compositae]. — minor. Daniels. 64003.

Coleus [Labiatae].

— gazensis, Swynnertonii. Moore. 67974.

— *mucosus*. Hayata. 65345.

- Ostinii. Chiovenda. 63732.

COLLOMIA [Polemoniaceae].

— grandiflora axillaris n. var. Nelson. 67291.

— linearis boulderensis n. var. Daniels, 64003.

- scabra. Greene. 65042.

Colubrina [Rhamneae].

- glandulosa. Perkins. 67605.

COLUMBIA [Tiliaceae].

 flagrocarpa n. var. siamica. Craib. 63924.

COLUMNEA [Gesneriaceae].

- brevipila. Urban. 69140.

— gloriosa. Sprague. 68704.

COLUTEA [Leguminosae].

- Istria n. var. macrophysa. Chiovenda. 63732.

COMBRETUM [Combretaceae].

— gazense. Swynnerton & Baker. 67974.

— tanaense. Clark. Kew Bull. London 1911 (263).

Commiphora [Burseraceae].

 Ararobba, Ledermannii, mollissima, puguensis, rosifolia, rotundifolia. Engler. 64395.

CONDALIA [Rhamneae].

— Seleri. Loesener. 66602.

- Weberbauerii. Perkins. 67605.

CONVOLVULUS [Convolvulaceae].

Hermanniae n. var. albidovillosus;
 mollis n. var. Hasslerianus n. f.
 amplexicaulis. Hassler. 65333A.

— Trabutianus. Schweinfurth &

Muschler. 68491.

CONYZA [Compositae].

— Adolft Friderici, Kirschsteineana.

Muschler. 67233.

Copaiva [Leguminosae].

- Guibourtiana. Lyons. 66726.

COPROSMA [Rubiaceae].

- Fauriei, parvifolia. Léveillé. 66434.

— Kawakamii; Hayata. 65345.

savaiiensis. Rechinger, 67929.

Coptis [Ranunculaceae].

quinquefolia n. var. stolonifera.
 Makino. 66781.

Coreopsis [Compositae].

Mildbraedii. Muschler. 67233.

— chrysopterocorpa, heterocarpa, ternata. Chiovenda. 63732.

CORETHROGYNE [Compositae].

 brevicula, flagellaris, floccosa, lavandulacea, racemosa, scabra, sessilis. Greene. 65034.

CORNUS [Cornaceae].

— cecilensis. Berry. 63205.

CORRIGIOLA [Illecebraceae].

- drymarioides. Baker. 67974.

Corydalis [Papaveraceae].

— capillaris. Takeda. 68899.

formosana, kelungensis, taitoensis. Hayata. 65345.

Kirschlegeri n. hybr. Issler. 65736.

COTONEASTER [Rosaceae].

tormosana, Koizumii, taitoensis. Hayata. 65345.

COTYLEDON [Crassulaceae].

 aggregata. Makino. 66781. Pearsoni, Schönland, 68404.

saxatilis. Nakai. 67248.

Cousinia [Compositae].

chlorosphaera, eriorrhiza, elwendensis. Bornmüller. 63385.

Freynii, leucantha, oreodoxa. Bornmüller & Sintenis. 63387.

mindshelkensis, Sewerzovi n. var. microcephala. Fedtschenko. 64543.

Coxella n. gen. [Umbelliferae].

 Dieffenbachii. Cheeseman Hemsley. Kew Bull. London 1911 (188).

Craibia n. gen. [Leguminosae]. Harms & Dunn. 64277.

atlantica, baptistorum, brevicaudata, Brownii, crassifolia, Ellioti, filipes, simplex. Dunn. 64277.

Mildbraedii. Harms. 67040.

Zimmermannii. Harms. 64277.

CRASSULA [Crassulaceae].

- globosa. Brown. Kew Bull. London **1911** (356); humilis. t.c. (357).

grisea, Pearsoni, Sladeni. Schönland. 68404.

CRATAEGUS.

- apiifolia flavanthera n. var.; calophylla, dasyphylla, Davisii, effulgens, glabrifolia, latebrosa. nitens, lutensis. paradoxa, Parkae, Pechiana, polyclada, seducta.simulata. Sargent. 68237.

Azarolus n. var. microphylla. Born-

müller. 63390.

Bicknellii, schizophylla. Eggleston. 64326.

Oxyacantha n. var. quercifolia. Druce. 64180.

CRAWFURDIA [Gentianeae].

- lanceolata. Hayata. 65345.

CREOCHITON [Melastomaceae]. - diptera. Elmer. 64374.

CREPIS [Compositae].

aculeolata, obtusissima, pallens. Greene. 65042.

formosana. Hayata. 65345. molokaiensis. Léveillé, 66433.

scrawschanica, Fedtschenko, 64543.

seselifolia. Rydberg. 68183.

CROSSANDRA [Acanthaceae].

Buntingii. Moore. 62959.

Grandidieri, quadridentata, rupestris. Benoist. 63154.

Johanninae. Fiori. 64607.

Crotalaria [Leguminosae].

gazensis. Baker. 67974. Hossei. Craib. 63924.

Winkleri. Baker. 62958.

Kawakamii. Hayata. 65345.

arbusculoides, canescens, oblonga, obovata, pyrenaica, Roehlingii, subcuneata, Verloti. Tuzson. 69120.

Daphniphyllum [Euphorbiaceae]. Cavaleriei. Léveillé. 66432.

— pentandrum. Hayata. 65345.

Dasystephana [Gentianeae]. oxyloba. Greene. 65042.

Debregeasia [Urticaceae]. - augustitolia. Robinson, 68049.

Decanema [Asclepiadeae].

 luteifluens. Jumelle & Perrier de la Bathie, 65867.

Deinanthe [Saxifrageae]. - caerulea. Stapf. 68733.

Delaportea [Leguminosae]. armata. Gagnepain. 64789.

Delphinium [Ranunculaceae].

— Consolida n. var. paradoxum. Erdner. 64417.

peregrinum n. var. gracile. Sennen & Pau. 68532.

Dendropemon [Loranthaceae]. - Harrisii. Urban. 69140.

DENDROPHTHORA.

- fasciculata, ferruginea, linearifolia, Negeriana, nodosa, ramosa, Urbaniana. Patschovsky. 67528.

Desmodium [Leguminosae].

Deplanchei. Harms. 65307. formosanum. Hayata. 65345.

Francii, pentaphyllum, stenophyl-

lum. Harms. 65306. Kurzii. Craib. 63924.

DEUTZIA [Saxifrageae].

- Chanetii. Léveillé. 66432.

— kelungensis, taiwanensis. Hayata. 65345.

DEWALQUEA [Ranunculaceae].

grandifolia n. sp. et var. enormis†;
 orientalis†. Krasnov. 66110.

Smithii. Berry. 63198.

DIANTHUS [Caryophylleae].

— caesius n. var. angustifolius; deltoides nn. varr. arcuatus stenopetalus. Erdner. 64417.

- Gautieri. Sennen. 68532.

DICHAETANTHERA [Melastomaceae].

 bifida, manongarivensis, trichopoda, brevicauda. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

DICLIPTERA [Acanthaceae].

- albicaulis, Bagshawei, betonicoides, Monroi. Moore. 67111.

- cephalantha, extenta, nobilis, Swynnertonii. Moore. 67974.

- fluminensis. Glaziou. 64938.

Krugii. Urban. 69144.
Rogersii. Turrill. F

- Rogersii. Turrill. Kew Bull. London 1911 (314).

— silvestris; silvicola n. var. elongata. Lindau. 66472.

CROTON [Euphorbiaceae].

— cuprea. Elmer. 64376.

Gubouga, madandensis, Swynnertonii. Moore. 67974.
 Hutchinsoniana. Hosseus. 65640.

— Hutchinsoniana, Hosseus, 6564 — Peekelii, Lauterbach, 66306.

— Scouleri glabriusculus n. var. Stewart. 68779.

CROTONOGYNE [Euphorbiaceae].

- ikelembensis, impedita, lasiocarpa.

Prain. Kew Bull. London 1911
(264-265).

CRUCIANELLA [Rubiaeae].

— maritima n. f. recurvata. Sennen. 68532.

CRUDIA [Leguminosae].

- antillana. Urban. 69140.

- gabonensis, Zenkeri. Harms. 65301.

CRUNOCALLIS [Portulaceae].

- Chamissoi. Cockerell. 64003.

CRYPTOCARYA [Laurineae].

— Konishii. Hayata. 65345.

CUSCUTA [Convolvulaceae].
— tenuicaulis. Glaziou. 64938.

Cussonia [Araliaceae].

- Ostinii. Chiovenda. 63732.

CUVIERA [Rubiaceae].

- nigrescens. Wernham. 62959.

CYANEA | Campanulaceae].

- Blinii, Fauriei, Feddei, multispicata. Léveillé. 66434.

CYATHOCALYX [Anonaceae].

— limus. Lauterbach. 66306.

CYATHODES [Epacrideae].

— imbricata n. var. volcanica. Léveillé. 66434.

Cyclostemon [Euphorbiaceae].
— iwahiqensis. Elmer. 64376.

Cymopterus [Umbelliferae].
— Elrodi. Jones. 65836.

CYNANCHUM [Asclepiadeae].

— ampanihense, bisinuatum, edule, macranthum, macrolobum, mahafalense, menarandrense, radiatum. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65867.

Cynoglossum [Boragineae].

— densefoliatum. Chiovenda. 63732.

CYNOMETRA [Leguminosae].

— Hankei. Harms. 65301.

Cypholophus [Urticaceae].

— macrocephalus n. var. samoensis.

Rechinger. 67929.

Rechinger. 67929.

CYRTANDRA [Gesneraceae].

— angustivenosa, Godeffroyi n. var. Utumapae; Vaupelii n. var. subvelutina. Rechinger. 67929.

— asaroides, Fauriei, kamoloensis, oahuensis, wainihaensis. Léveillé. 66433.

Hillii. Léveillé. 66432.
Vanioti. Léveillé. 66434.

CYRTANTHERA [Acanthaceae].
— picuensis. Glaziou. 64938.

 Cyrtogonone n. gen. [Euphorbiaceae].
 — argentea n. comb. Prain. Kew Bull, London 1911 (231–232).

Cystacanthus [Acanthaceae]. — abbreviatus. Craib. 63924,

CYTINUS [Rafflesiaceae].
— capensis. Marloth. 66831.

CYTISUS [Leguminosae].

— Fontanesii n. var. aragonensis. Sennen & Pau. 68532.

DACTYLOPHYLLUM [Polemoniaceae].
— ambiguum, liniflorum. Heller.
65399.

Dalbergia [Leguminosae].

— hupeana n. var. lacifera. Eberhardt & Dubard. 64315.

- Kerrii. Craib. 63924.

severnensis†. Berry. 63205.
Swynnertonii. Baker. 67974.

Dalea [Leguminosae].

— parrasana, quinqueflora, sabulicola. Brandegee. 63453.

DAPHNANDRA [Monimiaceae].

— Dielsii. Perkins. 67606.

DAPHNE [Thymelaeaceae].

— Cneorum n. var. cantabrica. Sennen & Pau. 68532.

- Feddei. Léveillé. 66432.

— kurdica. Bornmüller. 63385.

- striata nn. ff. acutifolia, Tuzson.

DICLIPTERA [Acanthaceae].

— longiflora. Hayata. 65345.

DICTYONEURA [Sapindaceae].

- rhomboidea. Radlkofer. 67876.

DIDISSANDRA.

— Beauverdianum, pinfaensis. Léveillé, 66432.

DIDYMOCARPUS [Gesneraceae].

— Cavaleriei, Esquirolii. Léveillé. 66432.

- Kerrii, purpureo-picta. Craib. 63924.

DIERVILLA [Caprifoliaceae].

— suavis. Komarov. 66073, 66075.

DILLENIA [Dilleniaceae].

— alata n. var. macrophylla. Lauterbach. 66306.

- Kerrii. Craib. 63924.

DIMORPHOCALYX [Euphorbiaceae]. — murina. Elmer. 64376.

DIONYCHA [Melastomaceae].

- alba, triangularis. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

DIONYSIA [Primulaceae].

 caespitosa n. var. isophylla n. f. subsessilis; leucotricha. Bornmüller. 63385.

DIOSCOREOPHYLLUM [Menispermaceae]. — chirindense. Swynnerton. 67974.

DIOSPYROS [Ebenaceae].

— amaniensis, Büsgenii, Bussei, corylicarpa, decipiens, Engleri, fragrans, gracilescens, glaucescens, hylobia, Holtzii, kilimandscharica, Ledermannii, mimfiensis, pachyphylla, piscatoria, rivularis, sankurensis. Gürke. 65158. Diospyros [Ebenaceae].

— *Kerrii*. Craib. 63924.

Kusanoi, Oldhami ng var. chartacea.
 Havata. 65345.

Peekelii. Lauterbach. 66306. sabiensis. Hiern. 67974.

- suorensis. Hiern. 0/9/4

— vera. Berry. 63205.

Dipentodon n. gen. [Celastrineae?].
— sinicus. Dunn. 64282.

DIPLOSPORA [Rubiaceae].

— siamica. Craib 63924.

DIPLYCOSIA [Ericaceae].

— apoense, baclayanensis, calelanense, trinervia. Elmer. 64372.

— opaca. Robinson. 68052.

DISCHIDIA [Asclepiadeae].
— singularis. Craib. 63924.

Discoglypremna n. gen. [Euphorbia-

— caloneura n. comb. Prain. Kew Bull. London 1911 (317).

DISPERMA [Acanthaceae].
— Gossweileri. Moore. 67111.

DISSOCHAETA [Melastomaceae].

— subviridis. Elmer. 64374.
DISTICTIS [Bignoniaceae].
— stipularis. Mart. 64938.

Dodecatheon [Primulaceae].
— dispar. Nelson. 67291.

Dodonaea [Sapindaceae].
— Fauriei. Léveillé. 66434.

Dolicholobium [Rubiaceae].
— philippinense. Trelease. 64367.

Dolichos [Leguminosae].

— Seineri. Harms. 65300. Dombeya [Sterculiaceae].

— rosea. Baker. 67974.

Dorema [Umbelliferae].

— Ammoniacum n. var. eriorrhabdon. Bornmüller. 63385.

Dorstenia [Urticaceae].

 alternans, angusticornis, Braunii, Buesgenii, Dinklagei, edeensis, jabassensis n. sp. et var. subcuneata; kribensis, latibracteata, Ledermannii, Liebuschiana, obtusibracteata, peltata, Tessmannii, Warneckei, Wellmannii. Engler. 64392.

- psiluroides. Engler. 67040.

Doryalis [Bixineae].

— caffra. Lyons. 66726.

Downingia [Lobeliaceae].
— humilis, laeta. Greene. 65041.

DRABA [Cruciferae].

- Sakuraii nn. varr. nipponica, ondakensis, rigidula. Takeda. 68901.

Dracocephalum [Labiatae].
— Fargesii, Léveillé, 66432.

DREJERELLA [Acanthaceae].
— blechoides. Urban. 69140.

Drepananthus [Anonaceae].
— longiflorus. Robinson. 68050.

DREPANOSTEMMA [Asclepiadeae].

— luteum. Jumelle & Perrier de la
Bathie. 65867.

DRYMARIA [Caryophylleae].

— axillaris. Brandegee, 63453.

— peruviana, Weberbaueri. Muschler. 67232.

Dubautia [Compositae].
— Fauriei. Léveillé. 66433.

DUVERNOIA [Acanthaceae].
— irumensis. Lindau. 66472.

Dyschoriste [Acanthaceae].
— petalidioides. Moore. 67111.

Dysophylla [Labiatae].
— Fauriei, glabra. Hayata. 65345

EBERMAIERA [Acanthaceae].
— macahensis. Glaziou. 64938.

Echeveria [Crassulaceae].

fimbriata. Thompson. 68979.
 crenulata, gloriosa, Holwayi, microcalyx, Pittieri. Rose. 68094.

ECHINOCACTUS [Cacteae].

— Gürkeanus, Heese. 65376.

— horizonthalonius n. var. obscurispina. Meyer. 67007.

— nidulans. Quehl. 67856.

ECHINOPS [Compositae].

— ceratophorus n. f. hystrix. Bornmüller. 63385.

— gondarensis, Negrii, Pappii. Chiovenda. 63732.

— tschimganicus. Fedtschenko. 64543.

ECHINOPSIS [Cacteae].

— Eyriesii n. var. grandiflora. Meyer. 67008.

Echinopterys [Malpighiaceae]. — setosa. Brandegee. 63453.

ECLIPTA [Compositae].
 — dentata. Léveillé & Vaniot. 66415.
 (M-13414)

EHRETIA [Boragineae].

- microcalyx. Vaupel. 65159.

EKEBERGIA [Meliaceae].

- Holtzii. Harms. 65202.

ELAEAGNUS [Elaeagnaceae].
— morrisonensis, Hayata, 65345,

ELAEOCARPUS [Tiliaceae].

apoensis, baclayanensis, burebidensis, Candollei, cuernosensis, fulvus, fusicarpus, gigantifolius, gitingensis, laxirameus, microphyllus, nervosus, versicolor, verticellatus. Elmer. 64373.

siamensis. Craib. 63924.

Elatostema [Urticaceae].

— acrophilum, angustatum, banahaense, benguetense, Carinoi, cheirophyllum, contiguum, discolor, edule, filicaule, glomeratum, halconense, heterophyllum, lagunense, lanaense, lutescens, luzonense, Merrillii, oblanceolatum, obtusiusculum, palawanense, plumbeum, pulchellum, purpureum, scapigerum, scriptum, simulans, sublignosum, variablile, variegatum. Robinson. 68049.

- Lilyanum. Rechinger. 67929.

Elatostematoides n. gen. [Urticaceae]. Robinson. 68049.

— falcatum, gracilipes, insigne, laxum, machaerophyllum, manillense, mesargyreum, mindanaense, pictum, rigidum, robustum, thibaudiaefolium, vittatum. Robinson. 68049.

Elsholtzia [Labiatae].

— Dielsii, Feddei, Souliei. Léveillé 66432.

ELYTRANTHE [Loranthaceae].
— affinis. Craib. 63924.

Embelia [Myrsineae].

Bodinieri. Léveillé. 66432.

sootepensis, stricta. Craib. 63924.

Embothrium [Proteaceae].

Weberbaueri. Perkins. 67603.

Engelhardtia [Juglandeae].

- mississippiensis. Berry. 63200.

Enkianthus [Ericaceae].

— cerasiflora, Dunnii, xanthoxantha. Léveillé. 66432.

Entada [Leguminosae].

 — glandulosa, philippinensis, reticulata, tamarindifolia, tonkinensis.
 Gagnepain. 64789. EPILOBIUM [Onagrarieae].

- Arechavaletae. Léveillé. 66430.

— cephalostigma, nn. ff. minor, simplex; consimile n. var. japonicum; nakaharanum, pyrricholophum nn. ff. typicum, macrocarpum, kiusianum, japonicum. Nakai. 67248.

— hirsutum var. vulgare nn. ff. apricum, umbrosum. Erdner. 64417.

 Ostenfeldii, parviflorum n. f. flagelliforme. Léveillé. 66432.

— palustre longirameum n. var. Fernald & Wiegand. 64581.

— prionophylloides n. hybr. Handel-Mazzetti. 65273.

ERICA [Ericaceae].

 lanceolifera, pleiotricha, Swynnertonii, thryptomenoides, Williamsii n. hybr. Druce. 64184.

ERICAMERIA [Compositae].

— Purpusii. Brandegee. 63453.

ERIGERON [Compositae].

- lancifolius glabriusculus n var.;
   tenuifolius tomentosus n. var.
   Stewart. 68779.
- mendocinus, minusculus. Greene. 65031.
- Mildbraedii. Muschler 67233.

Eriogonum [Polygonaceae].

- ovalifolium nn. varr. celsum, vineum. Nelson, 67291.

ERIOPE [Labiatae].

- chamaedrifolia. Taub. 64938.

Eriovelum n gen [Malvaceae]

Erioxylum n. gen. [Malvaceae].
— aridum. Rose & Standley. 68094.

Erlangea [Compositae].

— amplexicaulis, amplifolia, attenuata, leptophylla, monocephala, vernonioides. Muschler. 67228A.

ERYNGIUM [Umbelliferae].

Langlassei. Wolff. 69543.

- ombrophilum. Dusén & Wolff. 64291.
- Purpusii. Hemsley & Rose. 68094.

ERYSIMUM [Cruciferae].

Cockerellianum. Daniels. 64003.

ERYTHRAEA [Gentianeae].

- Centaurium n. subsp. amfioritana. Sennen. 68532.

ERYTHRINA [Leguminosae].

- Mildbraedii. Harms. 67040.

ERYTHROCOCCA [Euphorbiaceae].

- africana, angolensis, anomala, atrovirens, Chevalieri, columnaris, Dewevrei n. sp. et var. inopinata; flaccida, hispida, Kirkii, lasicocca, macrophylla. Mannii, membranacea, Menyharthii, Mildbraedii, Molleri, oleracea, patula, pauciflora, Poggei, polyandra, rivularis, trichogyne, tristis, Welwitschiana. Prain. 67786.

— berberidea. Prain. Kew Bull. London 1911 (92); Laurentii. t.c. (186), Ledermanniana. t.c. (92), natalensis. t.c. (91), olacifolia. t.c. (89), Poggeophyton. t.c. (187), subspicata. t.c. (185), usambarica. t.c. (90), zambesiaca,

t.c. (90).

ERYTHROPHLOEUM [Leguminosae].

- cambodianum, succirubrum. Gagnepain. 64790.

Erythroselinum n. gen. [Umbelliferae].

- atropurpureum. Chiovenda. 63732.

ESCOBEDIA [Scrohpularineae].

- guatemalensis. Loesener. 66600.

EUGENIA [Myrtaceae].

- abbreviata, brachythrix, eperforata, polypora. Urban. 69140.

— acutisepala, formosana, kashotoensis.

Hayata. 65345.

— balerensis, brevistylis, Calleryana, lutea. Robinson. 68052.

chirindensis. Baker. 67974.
Esquirolii. Léveillé. 66432.

- oreophila. Rechinger. 67929.

- oreophila. Rechinger. 6/929

EUONYMUS [Celastrineae].

 striata nn. varr. alata, pubescens, rotundata. Makino. 66781.

- Spraguei. Hayata. 65345.

EUPATORIUM [Compositae].

- betonicifolium, integrifolium, frustratum, iodostylum, pluriseriatum, urticaefolium tomentellum n. var. Robinson. 68046.
- variabile. Makino. 66781.

EUPHORBIA [Euphorbiaceae].

— Afzelii, brevis, calva, Cameronii, carinifolia, consobrina, Currori, cyparissioides n. var. minor; dejecta, depauperata n. var. pubiflora; furcata, golisana, granulata n. var. dentata; hedyotoides, heterochroma n. var. mitis; hirta n. var. procumbens; inaequalis, inaequispina,

incurva, inelegans, imitata, Johnsonii, kilwana, leonensis, leshumensis, loandensis, longecornuta n. var. pubescens; lupatensis, media n. sp. et var. Bagshawei ; Merkeri, mozambicensis nn. varr. Fischeri : nyasica, negromontana, nigrispina, nodosa, nubica, parva, Rogeri, rubriflora, Schimperiana nn. varr. scoparia, Buchanani, velutina; seclusa, sepium, spartaria, subterminalis, systyloides nn. varr. hebecarpa; lata. pedunculata, tortistyla, triaculeata n. var. triacantha: trichadenia n. Gibbsiae; tuberifera, unispina, Wellbyi, zambesiana nn. varr. Brown. benguelensis, villosula. 63527.

EUPHORBIA [Euphorbiaceae].

— articulata bindloensis n. var.; equisetiformis, Stevensii. Stewart. 68779.

- arundelana. Bartlett. 63000.

- collina, scopulorum. Brandegee. 63453.

- elymaitica. Bornmüller. 63385.

- Esula n. var. pseudotenuifolia;
Peplus n. var. amponitana var.
amporitana. Sennen. 68532.

- formosana. Makinoi. Hayata.

65345.

 Hillebrandii, multiformis n. var. microphylla. Léveillé. 66434.
 Kerrii, Lacei. Craib. 63924.

- Musili, Rohlenae. Velenovský. 69203.

— paranensis. Dusén. 64290. — Rockii. Forbes. 64661.

- sendaica. Makino. 66781.

stricta nn. varr. pubescens, typica;
 verrucosa n. var. typica. Erdner.
 64417.

Euphorbiopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. — lucidissima. Léveillé. 66432.

Euphoria [Sapindaceae].
— cambodiana. Lecomte. 66329.

EUPHRASIA [Scrophularineae].

— stricta nn. ff. microphylla, pseudosuecica. Erdner, 64417.

Eurya [Ternstroemiaceae].
— Cavaleriei. Léveillé. 66432.

EUTHAMIA [Compositae].
— galetorum. Greene. 65042.

EUTREMA [Cruciferae].
— Potanini. Komarov. 66073.
(M-13414)

Evax [Compositae].

- Cavanillesii n. var. amporitana. Sennen. 68532.

Evodia [Rutaceae].

— hortensis n. var. simplicifolia. Rechinger. 67929.

odorata. Léveillé. 66432.

EVOLVULUS [Convolvulaceae].

 aurigenius nn. var. macroble pharis, viscidulus. Hassler. 65333A.

- chapadensis, erectus. Glaziou. 64938.

Ewartia n. gen. [Compositae]. Beauverd. 63052.

EXCOECARIA [Euphorbiaceae].

crenulata n. var. formosana.
 Hayata. 65345.

- sylvestris. Moore. 67974.

EXOCARPUS [Santalaceae].
— luteolus. Forbes. 64662.

EYSENHARDTIA [Leguminosae].

— parvifolia, peninsularis. Brandegee.
63453.

FABERIA [Compositae].
— Ceterach. Beauverd. 63048.

— Ceterach. Beauverd. 63048.

Fadogia [Rubiaceae].

- Kaessneri, salictaria. Moore 67111.

FAGARA [Rutaceae].

 altissima, Braunii, Buesgenii, bukobensis, lindensis, magalismontana, mpapwensis, Olung, Schlechteri, tenuifolia, Tessmannii. Engler. 64396.

Fagonia [Zygophylleae].
— scoparia. Brandegee. 63453.

Fagus [Cupuliferae].

— Hayatae. Palibin. 65345.

FARADAYA [Verbenaceae].
— sandvicensis. Rechinger. 67929.

FERDINANDIA [Bignoniaceael.

— Adolfii Friderici. Gilg & Mildbraed.
64918.

Fibigia [Cruciferae].

umbellata β elongata. Bornmüller.
 63384,

Ficus [Urticaceae].

— Adamsii, apoensis, arenata, areolata, calophylloides, Cataupi, cordatifolia, flavo-cortica, laxiramea, multiramea, Peabodyi, sibulanensis, sordidissima, todayensis, umbo-bracteata. Elmer. 64375 Ficus [Urticaceae].

Adolfi Friderici, camptoneura n. sp. et var. angustifolia: cyphocarpa, oreodryadum, Schimperi n. var. Hochstetteri. Mildbraed & Burret. 67040, 67043.

basarensis, Bussei, changuensis, chlamydocarpa, craterostoma, dekdekena n. var. pubiceps; dicranostyla, eriobotryoides n. var. Caillei; Fischeri, kamerunensis, macrosperma, nigro-punctatum, rhodesiaca, rhynchocarpa, sagittifolia, Scheffleri, Scott-Elliotii, Spragueana, ulugurensis, Vogelii n. var. pubicarpa; Winkleri, Zenkeri. Mildbraed & Burret. 67043.

Bruesi, coloradensis, Dalli, denveriana, ovaliformis. Cockerell.

63807.

Carica. Tischirch. 69090.

Ceratops, Russelli. Knowlton. 66017.

 coriacifolia,† floersheimensis†, ovalifoliat, pyriformoidest. hardt. 64385.

eucalyptoides, Jeloukat. Battandier & Trabut 63021.

hederifolia, sambucixylon, Stapfii. Léveillé. 66432.

hygrophila. Rechinger. 67929.

Konishii, koshuenensis, Kusanoi, maruyamensis, taiwaniana. Hayata. 65345.

 luzonensis imberbis n. var.; magallanensis, sibuyanensis, terminalifolia. Elmer. 64377.
– matawanensis†. Berry. 63205.

sericea. Robinson. 68052.

FILAGO [Compositae].

- arvensis n. var. procurrens. Bornmüller. 63385.

FILIPENDULA [Rosaceae].

Filipendula. Lyons. 66726.

FLACOURTIA [Bixineae].

Cavaleriei, Léveillé, 66432,

Flemingia [Leguminosae].

Kerrii, sootepensis. Craib. 63924.

Fordia [Leguminosae].

coriacea, filipes, Gibbsiae, stipularis. Dunn. 64279.

FOUQUIERA [Tamariscineae].

- Jaboncillo, Loesener, 66602.

Fragaria [Rosaceae].

 virginiana Terrae-novae. Fernald & Wiegand. 64579.

FRANSERIA [Compositae]. — carduacea. Greene. 65042.

FRAXINUS [Oleaceae].

- excelsior n. var. heterocarpa. Bertrand. 63216.

formosana. minute-punctata. Hayata. 65345.

Kotschyi. Schneider. 68381.

FREYLINIA [Scrophularineae]. tropica. Moore. 67974.

FUMANA [Cistineae]. procumbens n. f. calyx pilosus.

Sennen. 68532.

GALACTIA [Leguminosae].

— immarginata. Dusén. 64290.

— nummularia. Urban. 69140.

GALACTITES [Compositae].

Souliei n. hybr. Sennen & Pau. 68532.

GALEARIA [Euphorbiaceae]. leptostachya. Pax. 67549.

GALEOPSIS [Boragineae]. infallibilis n. hybr. Erdner. 64417.

Galium [Rubiaceae].

abyssinicum, scioanum. Chiovenda.

echinocarpum. Hayata. 65345.

Mildbraedii. Krause. 66131.

GARCINIA [Guttiferae].

asterandra, crassifolia, ochrocarpoides, verrucosa. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65862.

 Garciae, gitingensis, linearifolia, rhizophoroides. Elmer. 64368.

GARDENIA [Rubiaceae].

Norae. Swynnerton. 67974.

posoquerioides. Moore. 67974.

Schlechteri. Léveillé. 66432. sootepensis. Hutchinson. 63924.

GARRYA [Cornaceae].

mollis. Greene. 65042.

Gastrolobium [Leguminoseae].

Ewart, White & Rees. Lautoni.64482.

GAYLUSSACIA [Vacciniaceae].

 dumosa Bigeloviana n. var. Fernald. 64572.

GAZANIA [Compositae].

— suffruticosa. Muschler. 67228A.

GEIGERIA [Compositae].

appendiculata, foliosa. Hoffmann & Muschler. 67228A.

brachycephala, Dinteri, Engleriana, Foermeriana, plumosa. Muschler. 67228A.

nonikamensis. Heering. 65374.

GELONIUM [Euphorbiaceae].

angolense, procerum. Prain. Kew Bull. London 1911 (233).

pulgarense, subglomerulatum. Elmer. 64376.

GENTIANA [Gentianeae].

Hesseliana. Hosseus. 65642.

parvifolia. Hayata. 65345.

Geoffraya n. gen. [Scrophularineae]. cuspidata, junciformis. Bonati. 63354.

GEOPHILA [Rubiaceae].

obtusifolia. Krause. 66131.

pleuropoda. Smith. 68630.

GERANIUM [Geraniaceae].

- erianthum n. f. leucanthum; yezoense n. var. lobato-dentatum. Takeda. 68900.

jubatum. Handel-Mazzetti. 65273. koraiense, koreanum. Nakai. 67248.

palustre n. f. roseum. 64417.

Handel-Mazzetti. parviflorum. 65273.

peregrinum. Thellung. 68944.

GERARDIA [Scrophularineae].

asprella, crustata, Langloisii, mesochora, neoscotica. Greene. 65042. purpurea parvula subsp. n. Pennell.

67592. racemulosa. Pennell. 67593.

GERARDIINA [Scrophularineae].

angolensis n. var. gracilis. Moore. 67111.

GERBERA [Compositae].

anandria n. var. Bonatiana: uncinata. Beauverd. 63048.

elegans. Muschler. 67228A.

Lacei. Watt. Kew Bull. London 1911 (272).

Gesneria [Gesneriaceae].

- Christii. Urban. 69140.

fruticulosa. Glaziou. 64938.

Geum [Rosaceae].

cabennense. Coste & Soulié. 63890.

GILIA [Polemoniaceae].

— attenuata collina. Cockerell. 64003.

cana. Heller, 65399.

GINALLOA [Loranthaceae].

— lanceolata. Robinson. 68050.

siamica, Craib, 63924.

GLAUCIDIUM [Ranunculaceae]. — paradoxum. Makino. 66781.

GLEDITSCHIA [Leguminosae]. tormosana. Hayata. 65345.

GLOBULARIA [Selagineae].

castellana. Sennen. 68532. GLOCHIDION [Euphorbiaceae].

balsahanense, palawanense, pulgarense. Elmer. 64376.

cagayanense, ligulatum, Weberi. Robinson. 68052.

Kerrii, Craib. 63924.

linkinense. Havata, 65345.

GLYCINE [Leguminosae].

Petitiarra n. var. dembianensis. Chiovenda. 63732.

GNIDIA [Thymelaeaceae]. phyllodinea. Moore. 67974.

GOMPHRENA [Amarantaceae].

 aquatica, depauperata, rigidula Glaziou. 64938.

Gonostegia [Urticaceae].

reptans. Robinson. 68049.

Gouania [Rhamneae].

lupuloides n. var. aptera. Urban. 69144.

Gouldia [Rubiaceae].

cirrhopetiolata. Léveillé. 66434.

Graptopetalum n. gen. [Crassulaceae]. pusillum. Rose. 68094.

GRATIOLA [Scrophularineae].

officinalis n. var. catalaunica. Sennen & Pau. 68532.

Gravesia [Melastomaceae].

— ramosa. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

Greeniopsis [Rubiaceae].

sibuyanensis. Elmer. 64367.

Grevillea [Proteaceae].

agrifolia n. var. major. Ewart & Rees. 64480.

GREWIA [Tiliaceae].

Chanetii. Léveillé. 66432.

Chirindae. Baker. 67974.

fruticetorum, madandensis, Swynnertonii. Drummond. 67974.

Lacei. Drummond & Craib. 63924.

polygama n var Hosseusiana. Drummond. 65638.

Grewioxylon n. gen. [Tiliaceae]. - Swedenborgii. Schuster. 68456.

GRINDELIA [Compositae]. - Eldorae. Daniels. 64003.

Grumilea [Rubiaceae]. punicea, Moore, 67974.

Guarea [Meliaceae]. - Ledermannii, Harms, 65302.

Guettarda [Rubiaceae].

- argentea n. var. glabrata : Combsii, trangulitolia, potamophila. Urban.

GUTENBERGIA [Compositae]. arenarioides, benguelensis. Musschler. 67228A.

Hoffmann & Musoppositifolia. chler. 67228A.

GUTIERREZIA [Compositae]. - linoides. Greene, 65033.

Gutzlaffia [Acanthaceae]. - pedunculata. Craib. 63924.

GYMNACRANTHERA [Myristiceae]. cryptocaryoides. Elmer. 64369.

GYMNEMA [Asclepiadeae]. — Griffithii; Lacei n. sp. et f. minor. Craib. 63924.

GYMNOSPORIA [Celastrineae]. - intermedia. Chiovenda. 63732. - samoënsis. Loesener, 66598.

Gynopogon [Apocynaceae]. Apolimae. Rechinger. 67929.

GYPSOPHILA [Caryophylleae]. Boissieriana. Bornmüller. 63384.

Gyrocarpus [Laurineae].

- hababensis. Chiovenda, 63732. Haematostaphis [Anacardiaceae].

purpurascens. Engler. 64403.

HAKEA [Proteaceae]. - sulcata n. var. intermedia. & White, 64483.

Halgania [Solanaceae]. - erecta. Ewart, Rees & Wood. 64480.

tomentosa. Ewart & White, 64481.

Hamelia [Rubiaceae]. brachystemon, Brittoniana. Wernham. 69427.

grandiflora. Spruce. 69424. magnifolia, magniloba, ovata, patens n. var. axillaroides; pedicellata, Rovirosae, tubiflora, viridifolia. Wernham, 69424.

Hanabusaya n. gen. [Campanulaceae]. Nakai. 67249, 67251.

Nakai. 67251. — asiatica.

HANCEA [Labiatae].

- Cavaleriei, Hemsleyana, Prainiana, Léveillé. 66432.

HANNOA [Simarubeae].

- Klaineana n. sp. et varr. Afzelii, Welwitschii; undulata n. var. longipetiolulata. Engler. 64393.

HAPLOPHYLLUM [Rutaceae]. rubrum, Velenovsky, 69203.

HARPERELLA [Umbelliferae].

— fluviatilis, vivipara. Rose. 68093.

HARRISONIA [Simarubeae].

- abyssinica n. f. grandifolia; n. subsp. occidentalis. Engler. 64393.

HAUYA [Onagrarieae]. — lemnophila, lucida, microcerata: quercetorum, ruacophila. Smith & Rose. 68630.

HEDEOMA [Labiatae].

- montana. Brandegee. 63453. Schwackeana. Glaziou. 64938.

HEDYCARIA [Monimiaceae].

Balansaei, chrysophylla, erythrocarpa, grandiflora, microcarpa, sinuato-dentata, spectabilis. Perkins. 67606.

HEDYOTIS [Rubiaceae].

 apoensis. Elmer. 64367.
 Banksii, benguetensis, gitingensis, magallanensis, sibuyanensis, subvelutina, Yoderi. Elmer. 64367.

glauca. W. W. Smith. Kew Bull. London 1911 (344).

 nantoensis. Hayata. 65345. - philippensis. Robinson. 68050.

HEERIA [Anacardiaceae].

- cinerea, paniculosa n. var. angustifolia; Rangeana. Engler. 64403.

HEINSENIA [Rubiaceae].

Brownii, sylvestris. Moore. 67974.

Heleniaceae n. fam. Heller. 65399.

HELIANTHEMUM [Cistineae].

 Chamaecistus n. subf. pallidiflorum. Erdner. 64417.

HELIANTHUS [Compositae].

lenticularis coronatus n. Cockerell, 63804.

HELICHRYSUM [Compositae]. brunioides, acervatum, gazense, Swynnertonii. Moore, 67974.

Traversii. Chiovenda. 63732. HELICIA [Proteaceae].

- Peekelii. Lauterbach. 66366.

HELIETIA [Rutaceae].

- lucida. Brandegee. 63453.

HELIOTROPIUM [Boragineae].
— antillanum. Urban. 69144.

HEMIBOEA [Gesneraceae].

 Cavaleriei, Esquirolii, himalayensis, marmorata. Léveillé. 66432.

Hemigraphis [Acanthaceae].
— Schomburgkii, Craib, 63924.

Hemisiphonia n. gen. [Scrophularineae].
— antillana. Urban. 69140.

HEMIZYGIA [Labiatae].

- flabellifolia ornata. Moore. 67974.

HENSLOWIA [Santalaceae].
— sessilis. Craib. 63924.

Heptapleurum [Araliaceae].
— Cavaleriei. Léveillé. 66432.

HERMANNIA [Sterculiaceae].
— Erytraeae. Chiovenda. 63732.

HERMBSTAEDTIA [Amarantaceae].
— capitata. Schinz. 68328.

HERNANDIA [Laurineae].

- catalpifolia. Britton & Harris. 63504.

HERNIARIA [Caryophylleae].
— Zervudachii. Handel-Mazzetti.
65273.

HERPESTIS [Scrophularineae].
— Fauriei. Léveillé, 66434.

HESPEROMANNIA [Compositae].

— Lydgatei. Forbes. 64661. HETEROMORPHA [Umbelliferae].

- scandens. J. J. Clark. Kew Bull. London 1911 (229).

Heteropleura [Compositae].
— Fendleri. Rydberg. 68183.

HETEROSTEMMA [Apocynaccae].
— Browni, Hayata, 65345.

— siamicum. Craib. 63924.

HEUCHERA [Saxifrageae].

Hallii grossulariifolia, parvifolia dissecta n. var. Jones. 65836.

Hibiscus [Malvaceae].

- Faurici. Léveillé. 66433.

 Langloisii, opulifolius, pinetorum, platanoides. Greene. 65045.

— subnudus. Craib. 63924.

— Swynnertonii. Baker. 67974.

— tiliaceus n. var. penduliflora. Rechinger. 67929 HIERACIUM [Compositae].

- acrocomum micrastrum n. subsp. Zahn. 69634

 acrocomum sysolskiense n. subsp. Zahn. 69635.

aurantiacum taphranthelum n. subsp.
 Zahn. 69636.

— auriculoides basileucum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69608.

- auriculoides procerigenum n. subsp.

Litwinow & Zahn. 69609.

- auriculoides sabinocephalum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69610.

- auriculoides sublasiophorum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69611.

 auriculoides umbelliforme n. subsp. Litwinow & Zahn. 69612.

Litwinow & Zahn. 69612.

- Bauhini auriculoidiforme n. subsp.

Zahn. 69637.

– Bauhini subfiliterum n. subsp.

Zahn. 69638. - brachiatum alticaule n. subsp.

Litwinow & Zahn. 69613.
— calodon colodontopsis n. subsp.

Litwinow & Zahn. 69614.

— chlorobracteum n. subsp. schizophyton. Javorka. 65798.

cymosoides. Zahn. 65273.

- cymosum leptothyrsoides n. subsp. Zahn. 69639.

dentifex. Linton. 66495.

 divisum hypopitys n. subsp. Litwinow & Zahn. 69616.

— divisum subsp. Poilichiae n. var. subpollichiae. Litwinow & Zahn. 69617.

— erythrocarpum β pilosum n. var. Litwinow & Zahn. 69618.

- euchaetium leptophytomorphum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69619.

- fallaciforme. Litwinow & Zahn. 69620.

 Filarszkyi n. sp. et subsp. Filarszkyi Jávorka. 65798.

 flagellare amoeniceps n. subsp. Zahn. 69640.

- florentinum keletzense n. subsp. Zahn. 69621.

floribundum muratowense n. subsp. Zahn. 69641.

Fritzei n. subsp. Stanisorae. Javorka. 65798.

 holophyllum n. var. dentulum Linton, 66495.

— laevigatum bichloricolor n. subsp. Ganeschin & Zahn. 69642.

 laevigatum kubanicum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69622.

— lanigerum n. f. eglandulosa. Pau. 68532.

HIERACIUM [Compositae].

Levi n. var. vestitum. Lev. 66495.

macrantheloides. Zahn. 69643. microcymon n. f. glaberrimum.

Samuelson. 68223. nobile n. var. burgalense. Sennen & Pau. 68532.

orithales. Linton. 66495.

Paltinae n. sp. et subsp. Paltinae. Jávorka. 65798.

pannonicitorme. Litwinow & Zahn. 69623.

Pilosella dasycephalopsis n. subsp. Andrejew & Zahn. 69644.

Pilosella sericostolonum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69624.

piloselliflorum stenophyton n. subsp. Zahn. 69645.

pratense subsp. silvicolum n. var. glanduloso-pedunculatum. Zahn. 69647.

pratense subsp. silvicolum n. var. microphyton. Zahn. 69646.

prenanthoides hypoglaucum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69625.

rigidum n. var. rubefactum. Linton.

silvaticum cardiophyllum n. var. acutisquamum. Litwinow Zahn. 69626.

silvaticum herbidum n. subsp. Zahn. 69628.

silvaticum radomense n. subsp. Zahn. 69627.

Sommerfeltii var. setosum. Linton. 66495. sordidum. Linton. 66495.

swaneticitorme. Litwinow & Zahn. 69629.

umbellatum n. var. submonticolum. Litwinow & Zahn. 69630.

virosum subsp. genuinum n. var. virescens. Litwinow. 66544.

virosum B subpallonianum n. var. Zahn. 69631.

vulgatum acuminatifolium n. subsp. Litwinow & Zahn. 69632.

vulgatum epichlorum n. subsp. Litwinow & Zahn. 69633.

HIPPOCRATEA [Celastrineae]. - caribaea, Lindenii, Urban. 69140.

HIPPOCREPIS [Leguminosae].

- multicaulis. Battandier & Trabut. 63021.

Hoffmanseggia [Leguminosae]. Pearsonii. Phillips. Kew Bull. London 1911 (262).

HOFMEISTERIA [Compositae].

- fasciculata pubescens. Robinson. 68046.

HOOREBEKIA [Compositae].

- acaulis, integrifolia, lanceolata. uniflora, Jones. 65836.

HOPEA [Dipterocarpeae].

Fox- basilanica, mindanensis. worthy. 64686.

Horkelia [Rosaceae].

myriophylla. Greene. 65057.

Horsfieldia [Myristiceae]. Warburgiana. Elmer. 64369.

HOUTTEA [Gesneraceae].

caulescens, Glaziou. 64938.

Hoya [Asclepiadeae].

- Kerrii, siamica. Craib. 63924.

HUA [Sterculiaceae].

parvifolia. Engler & Krause. 64401.

HUMEA [Compositae].

africana, epapposa, infausta. Moore. 67974.

HYDNOPHYTUM [Rubiaceae].

intermedium, mindanaensis. Elmer.

Hydrangea [Saxifrageae].

angustipetala. Hayata. 65345. liukiuensis. Nakai. 67248.

Hydrocotyle [Umbelliferael. dichondroides, Yabei. . Makino. 66781.

HYDROCOTYLE [Umbelliferae]. siamica. Craib. 63924.

HYMENOCARDIA [Euphorbiaceae]. grandis. Hutchinson. Kew Bull. London 1911 (184).

Hymenosicyos n. gen. [Cucurbitaceae]. - membranifolins. Chiovenda. 63732.

Hyoscyamus [Solanaceae].

arabicus. Velenovsky. 69203.

HYPERICUM [Hypericineae].

acutisepalum, Nagasawai, daiense, simplicistylum, subulatum, taisanense. Hayata. 65345.

Caprifolium n. var. oblongifolium. Sennen & Pau. 68532.

kurdicum. Bornmüller. 63384.

maculatum n. f. angustifolium; n. subsp. erosum, nn. ff. latisepalum, lucidum, nigrum; n. f. n. subsp. glabrum; immaculatum; subsp. immaculatum nn. punctatum epunctatum; nn. ff. luteum, rotundifolium, subnervosum. Fröhlich. 64740.

Hypericineae].

Nortonae. Jones. 65836. perforatum n. lus. ramosissimum. Erdner. 64417.

scioanum. Chiovenda. 63732. - tapetoides. Nelson, 67291.

HYPOESTES [Acanthaceae]. Caloi. Chiovenda. 63732.

HYPTIANTHERA [Rubiaceae]. bracteata, Craib, 63924.

HYPTIS [Labiatae].

- acutifolia. Glaziou. 64938.

- Cissonii, cordițolia, Crulsii, insignis, lanuginosa, minensis, pubescens, quadrangularis, Schwackei, singularis. Glaziou. 64938.

ILEX [Ilicineae].

bioritsensis, goshiensis, Kusanoi, nokoensis, parvifolia, taisanensis, taiwaniana. Havata. 65345.

Dunniana. Léveillé. 66432.

Kingiana, microphyllinat. Cockerell. 63809.

Menzelit. Engelhardt. 64385. severnensis. Berry. 63205.

ILLIGERA [Combretaceae]. Dunniana, Léveillé, 66432.

ILYSANTHES [Scrophularineae]. micrantha. Moore. 67111.

IMPATIENS [Geraniaceae].

amabilis, apsotis, cirrhipetala, crassicaudex, cyathiflora, exiguiflora, Gagei, gracilipes, Harrissii, humilis, Kingii, loulanensis, Meyana, neoligoneura, podocarpa, palensis. Prainii, robusta, rubro-striata, scutisepala, Waldheimiana. Hooker 65598.

biflora ecalcarata, Jones. 65836.

cochinica, herbicola, macrocarpa, pallidiflora, rivulicola, verrecunda. Hooker. 65601.

hypophylla, Makino. 66781.

kewensis n. hybr. Watson. 69364. peltata, Vaughanii. Hooker. 65600.

Indigofera [Leguminosae].

grandulifera, kotoensis. Hayata. 63545.

nairobiensis. Baker. 62958.

setosissima, spirocarpa. Harms. 67040.

sootepensis. Craib. 63924.

viscosa n. var. dembianensis. Chiovenda. 63732.

Inga [Leguminosae].

unguiscatoides.† Engelhardt. 64385.

Inula [Compositae].

Mildbraedii; Muschler. 67233

Inulopsis [Compositae].

stenophylla. Dusén. 64290.

IONOXALIS [Geraniaceae].

Goldmanii. Rose, 68094.

Ipo [Urticaceae].

saccidora. Lyons. 66726.

IPOMOEA [Convolvulaceae].

glossophylla. Chiovenda. 63732.

argyreia n. var. Burchellii; n. var. discolor nn. ff. nitens, paraguariensis, salicifolia; n. var. lanata nn. ff. linearifolia, oblongifolia; n. var. Martii; bonariensis n. subsp. aspera; nn. varr. genuina, grandiflora nn. ff. cordata, glabrata, intermedia; n. var. hispida nn. ff. lobata, subintegra; n. subsp. mollis; n. var. pubescens n. f. trichosepala; nn. varr. pubisepala, rupestris, tomentosa; cernua n. sp. et var. ambigua nn. ff. chacoensis, platensis; p. var. genuina nn. ff. acutifolia, obtusifolia; n. var. Meissneri nn. ff. grandiflora, paraguariensis; gracilipes; megapotamica n. var. cordifolia; platensis nn. varr. erecta, genuina, subnovempartita; n. var. quinquepartita n. f. subseptem-partita; polymorpha n. var. discolor nn. ff. camescens; Pseudoargentea. pulchellan. Calystegia: Rojasii; subalata; lineariloba; subrevulata n. var. genuina n. f. acutiloba; n. var. induta; Chanetii, Martini, Vaniotiana, Léveillé. 66432.

koloaensis. Léveillé. Fauriei, 66434.

grandidentata. Thompson. 68979. Henryi, siamensis. Craib. 63924.

rotundisepala. Hayata. 65345.

Isoglossa [Acanthaceae]. laxiflora. Lindau. 66472.

Isopyrum [Ranunculaceae]. trichophyllum. Léveillé. 66432.

Itea [Saxifrageae].

Bodinieri. Léveillé. 66432.

Ixora [Rubiaceae].

Elmer. auriculata: Bartlingii. 64367.

grandifolia n. var. glabra; pavettaetolia. Craib. 63924.

inaequitolia; Macgregorii. Robinson. 68050.

Mildbraedii. Krause. 66131.

Jacaranda [Bignoniaceae]. - corcovadensis. Glaziou. 64938.

Jacobinia [Acanthaceae].

aequilabis, breviloba, nervosa, velutina. Lind. 64938.

lancifolia, sarmentosa. Glaziou. 64938.

Jambosa [Myrtaceae].

caryophylloides. Lauterbach. 66306

JACQUEMONTIA [Convolvulaceae].

Blancheti n. var. puberula; densifolia n. sp. et var. involuta; fruticulosa nn. varr. genuina, glandulitera nn. ff. angustifolia, grandifolia, subsericea, viscosissima; guaranitica; hirsuta n. var. adenotricha n. f. racemosa; n. var. grandiflora nn. ff. albiflora, hirsutula, microphylla, tomentosula; n. var. multiflora; turneroides. Hassler. 65333A.

Jasminum [Oleaceae].

Esquirolii, Prainii. Léveillé. 66432.

Mathildae. Chiovenda. 63732.

sootepense. Craib. 63924.

Swynnertonii. Moore. 67974.

JATROPHA [Euphorbiaceae].

Kew Brockmanii.Hutchinson. Bull. London 1911 (360). campestris. Moore, 67974.

confusa. Hutchinson. Kew Bull.

London 1911 (361). Pax. spinosa n. var. armata.

67549. Juglandeae].

- tormosana. Hayata. 65345.

JULOCROTON [Euphorbiaceae]. paulensis. Usteri. 69153.

Jurinea [Compositae].

leptoclada, Sintenisii. Bornmüller. 63387, 64543.

Bornmüller. 63385. Meda.

Justicia [Acanthaceae].

- bicalcarata. Craib. 63924.

Wittigiana. Glaziou. capitata, 64938.

rupicola, unyorensis. Moore. 67111.

Kadsura [Urticaceae].

— Cavaleriei. Léveillé. 32466.

Kadua [Rubiaceae].

— herbacea. Léveillé. 66434.

Kanahia [Asclepiadeae]. Monroi. Moore. 67111.

Kanimia [Compositae].

corymbiifolia, violascens. Robinson. 68046.

Khaya, [Meliaceae]. nyasica. Stapf. 67974.

Kibara [Monimiaceae].

598

- Clemensiae, Elmeri, macrocarpa, Merrilliana, moluccana, Motleyii, Stapfiana, Teijsmanniana, Vidalli, Vrieseana, Warburgii. Perkins. 67602.

5400

- inamoena. monticola. longipes,

Perkins. 67606.

Kickxia [Apocynaceae]. elastica. Lyons, 66726.

Klainedoxa [Simarubeae].

Buesgenii. Engler. 64393.

Knautia [Dipsaceae].

arvensis n. var. b. pseudolongifolia; n. var. c. budensis; bodensis n. hybr., Borderei, Brandisii n. hybr., Degeni, Eversii n. hybr., gracilis, Pancicii, Jávorkae, orientalis, pseudodrymeia n. hybr., ramosissima n. hybr., trebovicensis n. hybr., Visianii, Szabó. 68885.

Cimoroyi n. var. lucidifolia. Sennen

& Pau. 68532.

Knema [Myristiceae].

gitingensis. Elmer. 64369.

Koellia [Labiatae].

— curvipes, fascicularis, huronensis. Greene. 65058.

Kraunhia [Leguminosae].

- floribunda n. var. typica, nn. ff. pleniflora, albiflora; nn. varr. sinensis, brachybotrys; n. f. Makino. albiflora; sinensis. 66781.

Kuhnia [Compositae].

adenolepis. Robinson. 68046.

Lactuca [Compositae].

— biauriculata, strigosa. Vaniot & Léveillé. 69189. Bungeana. Nakai.

67248, 67251.

dentata. Makino. 66781. denticulata n. var. Yoshinoi; Matsumurae n. var. dissecta. Makino. 66781.

Parishii. Craib. 63924.

polyphylla. Rydberg. 68183.

Borntuberosa n. var. scabra. müller. 63385.

Lagerstroemia [Lythrarieae].

 Collettii, intermedia n. var. oblonga. Craib. 63924.

LANDOLPHIA [Apocynaceae].

Dubardi, hispidula, Mandrianambo, Richardiana. Pierre. 67684. Swynnertonii. Moore. 67974. trichostigma. Jumelle & Perrier de

la Bathie, 65860.

Langlassea n. gen. [Umbelliferae]. - eriocarpa. Wolff. 69543.

LANNEA [Anacardiaceae].

 acuminata, amaniensis, cinesascens, decorticans, egregia, garuensis, glaberrima, glabrescens, glaucescens, Kerstingii, Ledermannii, longitoliolata, microcarpa, multijuga, otavensis, tibatensis, Zenkeri. Engler & Krause. 64403.

LANTANA [Verbenaceae].

Camara n. var. macrantha; crocea n. var. guatemalensis; trifolia Loesener. n. var. geminata, 66600.

LAPORTEA [Urticaceae].

- anacardioides, batanensis, crassifolia, densiflora, diffusa, lanaensis, leytensis, rigidifolia, subclausa, subpeltata. Robinson 68049.
- Fauriei. Léveillé. 66434. subglabra. Hayata. 65345.

LAPPA [Compositae].

minor n. f. macrocephalia; minor × tomentosa nn. ff. intermedia, subtomentosa; nemorosa n. var. typica; officinalis × tomentosa n. f. subtomentosa; tomentosa nn. varr. typica, umbrosa. Erdner. 64417.

LAPPULA [Boragineae].

Redowskii cupulata. Jones. 65836.

LASIANTHUS [Rubiaceae]. Kerrii. Craib. 63924.

Lasiocroton [Euphorbiaceae]. - Fawcettii. Urban. 69140.

Lasiosiphon [Thymelaeaceae]. roridus. Moore. 67974.

LATHYRUS [Leguminosae].

palustris macranthus. Fernald. 64570.

quercetorum. Heller. 65399.

LEANDRA [Melastomaceae].

Dusenii. Cogniaux. 64290.

Leiophaca n. gen. [Acanthaceae]. 66472. - purpurea. Lindau.

LEONOTIS [Labiatae]. - spectabilis. Moore. 67974. LEONTODON [Compositae].

- autumnalis n. f. putatus. 64417.

LEONTOPODIUM [Compositae].

- alpinum nn. varr. albaicum, debile, Hedinianum, polyfrigidum. phyllum, pusillum; Stracheyi n. var. setclauense. Beauverd. 63052.
- japonicum n. var. sandwicense. Léveillé, 66433.

LEPIDAGATHIS [Acanthaceae].

cambodiana, capituliformis, Chevalieri, Grandidieri, madagascariensis, reticulata, sericea, Thorelii. Benoist. 63151.

tormosensis, stenophylla, Clarke. 65345.

Gossweileri. Moore, 67111,

Lepisanthes [Sapindaceae]. - tonkinensis. Radlkofer. 67874.

LEPTACTINIA [Rubiaceae]. Adolfi Friederici, Schubotziana.

Krause, 66131. LEPTILON [Compositae]. - canadense pusillum. Daniels.

64003. LEPTODERMIS [Rubiaceae].

Esquirolii. Léveillé. 66432.

LEPTONYCHIA ¡Sterculiaceae]. kamerunensis, longicuspidata, montana. Engler & Krause. 64401.

Ledermannii, Mildbraedii, semlikensis, Tessmannii. Engler. 64401.

Lespedeza [Leguminosae].

angulicaulis, Balfouriana, dubia, Friebeana, Giraldii, Henryi, ichangensis, indica. Meeboldii, Muehleana, Rosthornii. Schindler. 68326.

pubescens. Hayata. 65345.

Lessingia [Compositae].

arachnoidea, Bakeri, bicolor, cymulosa, fastigiata, glomerata, imbrimendocina, micradenia, paleacea, subspicata, tomentosa. Greene. 65034.

Lettsomia [Convolvulaceae]. Seguini. Léveillé. 66432.

LEUCANTHEMUM [Compositae]. - vulgare n. var. Eliasii. Sennen & Pau. 68532.

LEUCAS [Labiatae].

— Alcoquei, Barbeyana. Léveillé. 66432.

- Alluaudii. Sacleur. 68199.

Leucogenes n. gen. [Compositae]. Beauverd. 63052.

Leucospermum [Proteaceae]. — saxosum. Moore. 67974.

LEUCOSYKE [Urticaceae].

 aspera, brunnescens, mindorensis, negrosensis, nivea, ovalifolia, quadrinervia. Robinson. 68049.

LEVIERIA [Monimiaceae].

- Forbesii, Schlechteri. Perkins. 67606.

LEYCESTERIA [Caprifoliaceae].
— Belliana. Smith. 68633.

-

Liatris [Compositae].

— tenuifolia laevigata. Robinson.
68046.

LICANIA [Rosaceae].
— Seleriana, Loesener, 66600.

Lifago n. gen. [Compositae].

— Dielsii. Schweinfurth & Muschler. 68490.

LIGULARIA [Compositae].

— Hodgsoni nn. vair. calthæfolia; sachalinensis; stenocephala nn. vair. comosa, scabrida. Koidzumi. 66056.

LIGUSTICUM [Umbelliferae]. — ovatum. Wolff. 69543.

LIGUSTRUM [Oleaceae].

- Esquirolii, Thea. Léveillé & Dunn. 66432.

LIMNANTHEMUM [Gentianeae].

— Thunbergianum n. var. kalachariensis. Schinz. 68328.

Limnia [Portulaceae].

— cuprea, nubigena. Heller. 65399.

LIMNOPHILA [Scrophularineae].
— gracilipes. Craib. 63924.

LIMONIUM [Plumbagineae].

— tomentellum n. var. sareptanum. Salmon, 68217.

LINARIA [Scrophularineae].

- Musili. Velenosky. 69203.

 origanifolia n. var. hispanica n. f. catalaunica; Sieberi n. var. loeirpes. Sennen & Pau. 68532. LINDERA [Laurineae].

akoensis, formosana, randaiensis;
 glauca n. var. Kawakamii.
 Hayata. 65345.

— camphorata, Esquirolii. Léveillé. 66432.

- officinalis. Nakai. 67248.

LINDERNIA [Scrophularineae].
— flava. Moore. 67974.

LINOSTOMA [Thymelaeaceae].
— persimile. Craib. 63924.

LINUM [Lineae].

- albidum. Ewart & White. 64483.

— macradenium. Brandegee. 63453.

— salsoloides n. var. longifolium. Sennen & Pau. 68532.

LIPOCHAETA [Compositae].

— asymetrica, Fauriei, variolosa. Léveillé. 66433.

Lippia [Verbenaceae].

— bocainiensis, diamantinensis, Glazioviana. Glaziou. 64938.

— callicarpifolia n. var. Briquetiana; yucatana. Loesener. 66602.

-- chiapasensis, salamensis. Loesener. 66600.

— nodiflora n. var. tarraconensis. Sennen. 68532.

LISIANTHUS [Gentianeae].

- capitatus, troyanus. Urban. 69140.

- quichensis, meianthus. Smith. 68630.

LITHOPHRAGMA [Saxifrageae].
— anemonoides. Greene. 65042.

Lithophytum n. gen. [Solanaceae].
— violaceum. Brandegee. 63458.

LITHOSPERMUM [Boragineae].

— fruticosum n. var. grandiflorum. Sennen. 68532.

— ruderale lanceolatum. Nelson. 67291.

LITSEA [Laurineae].

 aurata, Konishii, morrisonensis, mushaensis, nantoensis, obovata, okoensis. Hayata. 65345.

- Dunniana, Esquirolii. Léveillé. 66432.

- glutinosa. Robinson. 68052.

Loasa [Loaseae].

 carnea, cymbopetala, Kurtzii, macrantha, macrophylla, macrorrhiza, macrothyrsa, Weberbaueri. Urban & Gilg. 69145. LOBELIA [Campanulaceae].

Cavaleriei. Léveillé. 66432.

cobaltica, jugosa. Moore. 67974. kiwuensis, Mildbraedii. Engler. 64399.

Langeana. Dusén. 64290.

Purpusii. Brandegee. 63453.

tenerrima, Chiovenda, 63732.

LONCHOCARPUS [Leguminosae]. Griffonianus, multifolius. Dunn. 64276.

LONICERA [Caprifoliaceae].

affinis n. var. augustifolia. Hayata.

nitida. Wilson. 69488.

Pampanini, Rehderi. Léveillé. 66432.

LOPHOLAENA [Compositae]. brickellioides. Moore. 67974.

Lopriorea n. gen. [Amarantaceae]. - Ruspolii, Schinz, 68328.

LORANTHUS [Loranthaceae].

angulatus, apoensis, formicarium, incarnatus, Merrillii, saccatus, secundiflorus Bolsteri n. Elmer. 64370.

capitatus nn. varr. albus, sessilis. Sprague. Kew Bull. London **1911** (135); crispatulus. (359); findens. t.c. (360).

cultarum, Kerii, sootepensis. Craib. 63924.

Ostinii. Chiovenda. 63732.

polillensis. Robinson. 68050. ramulosus. Sprague. Kew Bull. London 1911 (182).

sanguineus n. var. pulcher. Ewart. 64480.

Swynnertonii. Sprague. 68705.

Baker & Sprague. triplinervius. 68705; Kew Bull. London 1911 (181).

Lotononis [Leguminosae].

- aristata n. var. gazensis. Baker. 67974.

Lovoa [Meliaceae].

- Swynnertonii. Baker. 67974.

LUCINAEA [Rubiaceae].

— involucrata. Elmer. 64367.

Lunania [Bixineae].

Urban. — Mauritii, polydactyla. 69140.

LUPINUS [Leguminosae].

601

Agardhianus, apodotropis, oreganus, pallidipes, Pipersmithii, losus. Heller. 65401.

apricus, latissimus. Greene. 65046.

Blumeri. Greene. 65033.

Clementinus, hyacinthinus. Greene. 65048.

collinus, Pendeltoni. Heller. 65399.

hirsutulus. Greene. 65042.

vallicola apricus. Smith. 68616.

LYCIUM [Solanaceae]. — boxiifolium, Schinz, 68328.

Lycopsis [Boragineae].

- arvensis n. subsp. occidentalis; subsp. occidentalis n. f. undulata; subsp. orientalis n. var. flexuosa; subsp. orientalis n. var. intermedia. Kuznecov. 66224.

Lysimachia [Primulaceae].

coreana. Nakai. 67251.

Fauriei. daph noidesvar. 66434. Léveillé.

longisepala. Forbes. 64661.

— tragans. Hayata. 65345.

Lysionotus [Gesneraceae]. Cavaleriei. Léveillé. 66432.

Maba [Ebenaceae].

bipindensis, kamerunensis, tenuitolia, Warneckei. Gürke. 65158.

Macaglia [Apocynaceae].

Quebracho-blanco, Lyons. 66726.

Macaranga [Euphorbiaceae].

Andersoni. Craib. 63924.

Dawei. Prain. Kew Bull. London 1911 (232).

mellifera. Prain. 67974.

Machilus [Laurineae].

camphoratus. Léveillé. 66432.

Konishii, Kusanoi, zuihoensis. Hayata. 65345.

macrophylla n. var. arisanensis. Havata. 65345.

MADRONELLA [Labiatae]. parvifolia, purpurea. Nelson. 67291.

MAERUA [Capparideae].

— Mildbraedii. Gilg. 67040.

— stenophylla. Sprague. 68709.

Maesa [Myrsineae].

— Cavaleriei, Dunniana, Esquirolii, Léveillé. Labordei, Martini. 66432.

randaiensis. Hayata. 65345.

602

Magnolia [Magnoliaceae].

Biondii. Pampanini. 67459.

— florissanticola. Cockerell. 63805.

putivlensis†. Krasnov. 66110.

Magnolites [Magnoliaceae].

- silvatica n. typ. Tuzson. 69123.

MAHAFALIA [Asclepiadeae].

nodosa. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65867.

Malcolmia [Cruciferae].

- arabica, Musili, nefudica. Velenovsky. 69203.

- Bungei n. var. assyriaca. Bornmüller. 63384.

Mallotus [Euphorbiaceae].

Esquirolii. Léveillé. 66432.
formosanus. Hayata. 65345.

Lackeyi, odoratus. Elmer, 64376.

Malus [Rosaceæ].

- baccata n. subsp. Toringo, n. var. cerasifera; floribunda, n. var. Parkmanni. Koidzumi. 66058.

- tormosana. Kawakami & Koidzumi. 65927.

Malva [Malvaceae].

- hawaiensis. Léveillé. 66433.

turolensis. Sennen. 68532.

Mammillaria [Cacteae].

- Sartorii. Purpus. 67849.

Seideliana. Quehl. 67859.

- valida, Purpus. 67850.

MANGIFERA [Anacardiaceae]. 68052.— verticillata. Robinson.

Manihor [Euphorbiaceae].

- membranacea, Pax & Hoffmann. 67549.

MANULEA [Scrophularineae]. - rhodesiana. Moore. 67111.

MARAH [Cucurbitaceae].

- fabacea, gilensis, guadalupensis, leptocarpa, macrocarpa, muricata, Rusbyi,Watsonii. oregana, 65036.Greene.

Marcgravia [Ternstroemiaceae]. — brachysepala. Urban.

Marsdenia [Asclepiadeae]. — gondarensis. Chiovenda. 63732.

Mastersia [Leguminosae]. Harms. borneensis, Sarasinorum. 65304.

MATRICARIA [Compositae]. arabica. Velenovsky. 69203. MATTHAEA [Monimiaceae].

- ellipsoidea, philippinensis, Pinchotiana, pubescens, Vidalii, Williamsii. Perkins. 67602.

Perkins. 67606. Roemeri, sancta.

Matthiola [Compositae].

arabica. Velenovsky. 69203. MAYEPEA [Caprifoliaceae].

macrocarpa. Rusby. 68168.

Mecranium [Melastomaceae]. amygdalinum n. var. Urbanianum. Cogniaux. 69140.

Medicago [Leguminosae].

sabulensis n. hybr. Léveillé, 66410.

MEDINILLA [Melastomaceae].

 annulata, inaequifolia, nodiflora, polillensis, Robinson. 68050.

— disparifolia, Robinson, 68052.

 attenuata, aurantiflora, Bagobo. banahaensis, benguetensis, binaria, brevipedunculata, burebidensis, calelanensis, confluentinervia, cordatitolia, crassata, cuernosensis, elegans, erythrotricha, gitingensis, Merrillii, permicrophylla, pumilus, Robinsonii, subdolichophylla, umbrina, versicolor. Elmer. 64374.

rubripes. violacea. macropoda. Jumelle & Perrier de la Bathie.

65865.

MEGACARPAEA [Cruciferae].

Delavayi n. var. vinnatifida. Danguy. 63997.

MELALEUCA [Myrtaceae].

neglecta.Ewart, Rees & Wood. 64480.

MELANDRYUM [Caryophylleae].

macrocalyx, rhizophorum, baueri. Muschler. 67232. Weber-

MELANTHERA [Compositae]. - Swynnertonii. Moore. 67974.

Melastoma [Melastomaceae].

congesta. Elmer. 64374. Warrineri. Robinson, 68052.

Melianthus [Sapindaceae].

- intermedius n. hvbr. Berger. 63165.

Meliosma [Sabiaceae].

Cavaleriei. Léveillé. 66432.

simplicitolia n. var. sootepensis. Craib. 63924.

Melissa [Labiatae].

- parvifloran. var. purpurea. Hayata. 65345.

MELITTIS [Labiatae].

- Melissophyllum nn. varr. montana, typica. Erdner. 64417.

MELLERA [Acanthaceae].

- angustata. Lindau. 66472.

MELOCOCTUS [Cacteae].

cordatus, cylindricus, gracilis. grandis, grandispinus, intermedius n. var. rotundatus: lutescens, microcarpus, pinguis nn. varr. areolosus, laticostatus, planispinus, tenuissimus; pyramidalis n. var. compressus; rotifex n. angustior; rotula nn. varr. angusticostatus, validispinus; tenuissimus, trigonaster. Valckenier Suringar. 69170.

MELODINUS [Apocynaceae].
— augustifolius. Hayata. 65345.

MELODIUM (nonne Melodinus?) [Apocynaceae].

— Dunnii, Léveillé, 66432.

MELODORUM [Anonaceae].
— retusum, Léveillé, 66432.

MELOTHRIA [Cucurbitaceae].
— formosana. Hayata. 65345.

MEMECYLON [Melastomaceae].

apoense, gitingense, odoratum, palawanense, sorsogonense, terminalifora. Elmer. 64374.
 golaense. Baker. 62959.

— golaense. Baker. 62959. — gracilipes. Robinson. 68052.

Memora [Bignoniaceae].
— acutiloba. Bur. 64938.

Menispermaceae].
— potomacensis. Berry. 63203.

Menispermum [Menispermaceae].
— mexicanum. Rose. 68094.

MENTHA [Labiatae].

— Pulegium n. var. microphylla. Sennen, 68532.

MERCURIALIS [Euphorbiaceae].

— annua n. var. urticiformis. Sennen & Pau. 68532.

MERREMIA [Convolvulaceae].

— Hassleriana n. var. robusta. Hassler. 65333A.

MERTENSIA [Boragineae].

— maritima n.subsp. asiatica; rivularis n. var. japonica. Takeda. 68903. MESEMBRYANTHEMUM [Ficoideae].

dealbatum. Brown. Kew. Bull.
 London 1911 (357); oculatum.
 t.c. (313); rubrolineatum, Brown.
 t.c. (82).

MICHELIA [Magnoliaceae].
— Cavaleriei, Léveillé, 66432.

MICONIA [Melastomaceae].
— Christii, luteola. Cogniaux. 69140.

MICRACTIS [Compositae].

— drosocephala. Chiovenda. 63732.

MICROCOCCA [Euphorbiaceae].

 Beddomei, capensis, Holstii, Humblotiana, oligandra, Volkensii, Wightii n. sp. et var. hirsuta. Prain. 67786.

MICRODESMIS [Euphorbiaceae].
— philippinense. Elmer. 64376.

MICROGLOSSA [Compositae].

- brevipetiolata. Muschler. 67233.

- mespilifolia. Robinson. 68048.

MICROTAENA [Labiatae].

— coreana, Esquirolii, mollis. Léveillé. 66432.

MIDA [Santalaceae].

— acuminatus. Lyons. 66726.

MIKANIA [Compositae].

- clematidifolia, paranensis. Dusén. 64290.

— cristata, hexagona, leucophylla, longiflora, paezensis, sulcata, sulcata ambigua, ternata. Robinson. 68046.

Mildbraediodendron n. gen. [Leguminosae].

— excelsum. Harms. 67040.

MILLETTIA [Leguminosae].

— aureocalyx, Barteri, bicolor, calabarica, chrysophylla, coruscans, dura, fulgens, Gagnepaineana, Klainei, lasiantha, Lecomtei, leptocarpa, lucens, macrostachya, oblata, porphyrocalyx, Sacleuxii, Scott-Ellioti Tholloni. Dunn. 64278.

- capillipes, litoralis, stipulata. Dunn.

64286.

- coriacea, filipes. Dunn. 64279.

— psilopetala. Harms. 67040.

MIMETES [Proteaceae].

saxatilis. Phillips. Kew. Bull.
 London 1911 (84).

MIMULOPSIS [Acanthaceae].
— excellens. Lindau. 66472.

MIMULUS [Scrophularineae].

acutangulus, cardinalis nn. varr. exsul, griseus, rigens; Clementinus, cordatus, cuspidatus, erosus, longulus, lucens, lugens, minthodes, minusculus, pallens, petiolaris, procerus, puberulus, rupestris, verbenaceus, veronicifolius. Greene. 65030.

Langs dor fiiminor. Cockerell. 64003.

Mimusops [Sapotaceae].
— decorifolia, Monroi. Moore. 67111.

emarginata. Britton. 63501.

sylvestris. Moore. 67974.

MITCHELLA [Rubiaceae].

Bissell. - repens leucocarpa n. f. 63260.

MITELLA [Saxifrageae].

kiusiana. Makino. 66781.

- trifida stauropetala. Jones. 65836.

Modecca [Passifloreae].

pinnatisecta. Craib. 63924.

Monactis [Compositae].

subdeltoidea, Robinson, 68048,

Monadenium [Euphorbiaceae].

 crenatum, Ellenbeckii, erubescens, twambense, Gossweileri, Kaessneri, heteropodum, major, parviflorum, Schubei. Brown, 63527.

Monechma [Acanthaceae].

glaucifolium, rigidum, virgultorum. Moore, 67111.

MONOTHECIUM [Acanthaceae].

Nakarii. Chiovenda, 63732.

Montanoa [Compositae].

— tehuacana. Robinson. 68048. — Wercklei. Berger. 63167.

Montia [Portulaceae].

- tontanum n. subsp. amporitana. Sennen. 68532.

Morinda [Rubiaceae].

philippinensis. Elmer. 64367.

Morus [Urticaceae].

albida, arbuscula, betulifolia, canina, confinis, crataegifolia, Goldmanii, microphilyra, pandurata, radulina, Vernonii, vitifolia. Greene. 65052. Cavaleriei. Léveillé. 66432.

- grisea. Greene. 65053.

— mollis. Rusby. 68168.

Mosla [Labiatae].

Argyi, Cavaleriei, coreana. Léveillé. 64432.

Mourera [Podostemaceae]. Glazioviana. Warming. 64938.

MUNRONIA [Meliaceae].

Robinsonii, Pellegrin, 67582.

Mussaenda [Rubiaceae].

abyssinica; Chiovenda. 63732.

Hossei, Kerrii, sootepensis. Craib. 63924.

kotoensis. Hayata. 65345.

lanata. Robinson. 68052.

magallanensis, nervosa, scandens, Vidalii. Elmer. 64367.

obtusa. Krause. 66131.

sutepensis. Hosseus. 65640.

MYOPORUM [Myoporaceae].

cuneifolium, paniculatum, tubiflorum. Kranzlin. 66102.

Myosotis [Boragineae].

silvatica n. f. longipedata. Erdner.

Myrciaria [Myrtaceae].

— macrocarpa. Usteri. 69153.

Myriactis [Compositae]. - longipedunculata. Hayata. 65345.

MYRIANTHUS [Urticaceae].

elegans. Engler. 67040.

Myrica [Myricaceae].

Kusanoi. — adenophora n. var. Hayata. 65345.

Myristica [Myristiceae].

plumeriaetolia. Elmer. 64369.

Myrmecodia [Rubiaceae].

Elmer. - apoensis, sibuyanensis. 64367.

Myrmephytum [Rubiaceae]. Beccarii, Elmer, 64367.

Myrsine [Myrsineae].

Fauriei, molokaiensis, sandwicensis nn. varr. mauiensis, punctata; Vanioti, Léveillé, 66434.

MYRTOPHYLLUM [Myrtaceae].

— caryophylloides.† Englehardt. 64385.

Myrtaceae].

— anguillensis. Urban. 69140.

Battandier & Trabut. Nivellii.63021.

- thymitolius, Guillaumin, 65176.

NAMA [Polemoniaceae].

— Purpusii. Brandegee, 63453.

NANIA [Myrtaceae].

- Fauriei, Feddei, macropus n. var. microphylla: polymorpha nn. varr. glaberrima, incana, nummularifolia, sessilis. Léveillé. 66434.

NAUCLEA [Rubiaceae].

formicaria. Elmer. 64367.

taiwaniana, transversa, truncata. Hayata. 65345.

NEEA [Nyctagineae].

Glaziovii. Heimerl. 64338.

NEILLIA [Rosaceae].

Uekii. Nakai. 67251.

Nelsia n. gen. [Amarantaceae]. - quadrangula. Schinz. 68328.

Nelumbitest n. gon. [Ny nphaeuceae]. tenuinervis, virginiensis. Berry. 63203

NELUMBO [Nymphaeaceae]. - hungaricat. Tuzson. 69122.

Nematosciudium n. gen. [Umbelliferae]. Schiedei. Wolff. 63543.

NEOBIONDIA [Phytolaccaceae]. Silvestrii. Pampanini. 67472.

NEOBOUTONIA [Euphorbiaceae].

glabrescens. Prvin. Kew Bull. London 1911 (235); Melleri. t.c. (266); velutina t.c. (267). Melleri. Prain. 67974.

Neocentema n. gen. [Amarantaceae]. alternifolia, Robecchii. Schinz.

NEOLITSEA [Laurineae].

kedahensis, mollissima. Gamble. 64809.

NEPETA [Labiatae].

elymaitica. Bornmüller. 63386.

Fauriei, Ferriei, Prattii, Soul ei, urticifolia, Vanotiana. Léveillé. 66432.

NEURACANTHUS [Acanthaceae]. - madagascariensis. Benoist. 63153.

NEUROCARPEA [Rubiaceae].

lanceolata n. var. stenostygma. Chiovenda. 63732.

NIDORELLA [Compositae].

Adolfi Friderici. Muschler. 67233.

NUPHAR [Nymphaeaceae]. subintegerrimum. Makino. 66781.

NUTTALLIA [Loaseae].

- sinuata. Daniels. 64003.

(m-13414)

OCHNA [Ochnaceae].

chirindica, Baker, 67974.

OCHROCARPUS [Guttiferae].

- sunguineus. Jumelle & Perier de la Bathie, 65862.

OCIMUM [Labiatae].

odontosepalum. Moore. 67974.

Octolobus [Sterculiaceae]. Zenkeri. Engler. 64401.

ODYENDEA [Simarubeae].

Zimmermannii. Engler. 64393.

OENOTHERA [Onagrarieae].

albicaulis n. race transiens, nn. varr.melanosperma, tigrina, xanthoisperma; communis n. sp. et race japonica, Vrieseana; Kuntziana, polymorphan, sp. et race mcllissima n. var. Arechavaleta; pyramidalis n. sp. et var. Lindheimeri; serrulata n. hybr. et varr. Douglasii; integrifol a, maculata, spinulosa; sinuata race pinnatifida n. var. bicolor; sinuata race humifusa var. Drummondii n. sub-var. Helleriana; trichocalyx nn. ff. acaulis, caulsidea, heterophylla, mollis. retracta: Wislizeni. Léveillé. 66411.

Tracyi. Bartlett. 63002.

OLDENLANDIA [Rubiaceae].

diffusa n. var. longipes. Nakai. 67248.

kiusiana. Makino. 66781.

tenelliflora Kerrii: n. var. Wallichii. Craib. 63924.

OLEA [Oleaceae].

Laperrini. Battandier & Trabut. 63021.

oblanceolata, rosea. Craib. 63924.

OLINIA [Lythrarieae].

vanguerioides. Baker. 67974.

Onagra [Onagrarieae].

Macbrideae, ornata. Nelson. 67291.

Oncinotis [Apocynaceae].

chirindica. Moore. 67974.

Oncoba [Bixineae].

Routledgei. Sprague. 68706.

ONCOCARPUS [Anacardiaceae].

ferruginea, macrophylla. Robinson. 68052.

Onosma [Boragineae].

echioides n. var. catalaunicum.

Sennen. 68532.

 macrophyllum n. var. angustifolium. Bornmüller. 63385.

2 R

OPHIORRHIZA [Rubiaceae].

— Lacei. Craib. Kew Bull. London 1911 (189).

OPUNTIA [Cacteae].

- alta, atrispina, Bentonii, cyanella, demissa, Ellisiana, gilvoalba, Gomei, Gregoriana, incornadilla, lubrica, nigrita, Parhona, Perrita, tardospina, Sinclairii, undulata, vexans, Wootonii, xanthoglochia. Griffiths. 65084.
- Ballii, cyclodes, Deamii, delicata, Eichlamii, Mackensenii. Rose. 68094.
- Ficus-indica n. var. splendida.
   Weber. 68075.
- insularis. Stewart. 68779.
- jamaicensis. Britton & Harris.
- leptocarpa, Roscana. Mackensen. 66754.
  - Tracyi. Britton. 63503.

OREOCHARIS [Gesneraceae].

- Esquirolii. Léveillé. 66432.
- Oreomyrrhis [Umbelliferae].
   involucrata. Hayata. 65345.

OROBANCHE [Orobanchaceae].

— Bodinieri. Léveillé. 66432.

- gracilis n. f. alboviolacea. Beck & Erdner. 64417.
- -- Myrtilli. Léveillé & Labbé. 66410.

Orthechites n. gen. [Apocynaceae].
— Macnabii. Urban. 69140.

ORTHOSIPHON [Labiatae].

— Delavayi. Léveillé. 66432.

OSBECKIA [Melastomaceae].

— Hildebrandii. Stapf. Kew Bull. London 1911 (269).

- racemosa. Craib. 63924.

- scaberrima. Hayata. 65345.
- Swynnertonii. Baker. 67974.

OSMANTHUS [Oleaceae].

- integrifolius, lanceolatus, Matsumuranus. Hayata. 65345.
- venosus. Pampanini. 67459, 67472.

Osmorhiza [Umbelliferae].

- divaricata nuda. Jones. 65836.

OSTEOSPERMUM [Compositae].

- Rangei. Muschler. 67228A.

OSTODES [Euphorbiaceae].

- ixoroides. Robinson. 68052.
- Katharinae, thrysanthus. Pax. 67549.
- Kerrii, Craib. 63924.

- OSTRYOCARPUS [Leguminosae].

   lucidus, Zenkerianus. Dunn.
  64283.
- Ostryoderris n. gen. [Leguminosae].
- gabonica, impressa, leucobotrya. Dunn. 64283.
- Osyris [Santalaceae].
- parvifolia. Baker. 62961.

OTOPHORA [Sapindaceae].

— oliviformis. Radlkofer. 67876.

OYXANTHUS [Rubiaceae].

- Gossweileri. Moore. 67111.
- brevicaulis, microphyllus, Schubotzianus. Krause. 66131.
  - Swynnertonii n. sp. et var. breviflorus. Moore. 67974.

OXYTROPIS [Leguminosae].

— alpicola, gracilis. Jones. 65836.

Pachyphytum [Crassulaceae]. — compactum. Rose. 68094.

Padbruggea [Leguminosae].
— Maingayi. Dunn. 64281.

Paederia [Rubiaceae].

- Dunniana, Esquirolii. Léveillé. 66432.
- Kerrii, pilifera n. var. siamensis. Craib. 63924.

Palaquium [Sapotaceae].

- formosanum, polyandrum. Hayata. 65345.
  - Merrillii, Vidalii. Dubard. 64223.

Palmeria [Monimiaceae].

Fangeriana, pulchra, Warburgii.
 Perkins. 67606.

Panax [Araliaceae].

— Ginseng n. var. japonicum. Makino. 66781.

PAPAVER [Papaveraceae].

- anisotrichum, balanocarpum, cinerascens, commixtum, fastidiosum, interjectum, intricatum, omphalodeum, paucisetum, propinquum. Wein. 69394.
- obtusițolium n. var. Rouxianum. Reynier & Marnac. 66834.

- Osswaldii. Wein. 69393.

- Rhoeas nn. varr. crassicostatum, fallax, lepidum. Wein. 69401.
- Rhoeas × strigosum (× P. Feddcanum) n. hybr. Wein. 69392.
  - spurium. Wein. 69395.

Paracaryum [Boragineae].

— arabicum. Velenovský. 69203.

Parameria [Apocynaceae].

- Esquirolii. Léveillé. 66432.

PARANEPHELIUM [Sapindaceae].

longifoliolatum Spirei. Lecomte. 66329.

PARIETARIA [Urticaceae].

- laxiflora, scandens. Engler. 67040.

Parinarium [Rosaceae].

Kerstingii, polyanthrum nn. varr. cinereum, pleiocarpum: Tessmannii. tibatense, versicolor. Engler. 64391.

Mildbraedii. Engler. 67040.

Parkia [Leguminosae].

- calcarata. Gagnepain. 64789.

Zenkeri, Harms, 65301.

Parnassia [Saxifrageae].

palustris n. var. rosea. Hedbom. 65370.

PARONYCHIA [Caryophylleae].

- membranacea, polygonoides, rigida. Muschler. 67232.

PAROSELA [Leguminosae]. citriodora. Lyons. 66726.

PARTHENOCISSUS [Ampelideae].

Dalzielii. Gagnepain. 64788.

PASANIA [Cupuliferae].

densiflora lanceolata n. f. Jepson.

Passiflora [Passifloreae].

siamica. Craib. 63924.

PAULLINIA [Sapindaceae].

anodonta, plagioptera. Radlkofer. 67878.

PAULOWNIA [Scrophularineae].

Silvestrii. Pampanini & Bonati. 67459, 67472.

PAVETTA [Rubiaceae].

albicaulis, buzica, comostyla, gracilsaligna, lima. Swynnertonii. Moore. 67974.

eucrantha, Meyeri. Elmer. 64367.

kiwuensis, Schubotziana, Krause. 66131.

Pectis [Compositae].

panamensis. Brandegee. 63453.

Pedicularis [Scrophularineae].

Forrestiana, Balfouriana, Margaritae, polyphylla n. var. pilosa; n. var. polyantha; Smithiana, Stadlmanniana. taliensis. Bonati. 63353.

bracteosamontanensis. Jones.

65836.

Giraldiana, Legendrei, Mairei, pseudo-stenocorys. Bonati. 63352.

(M-13414)

PEDICULARIS [Scrophularineae].

Kusnetzovi. Komarov. 66073.

Kusnetzowi. Komarov. 66076.

Ochiaiana, Makino, 66781.

PELARGONIUM [Geraniaceae].

- gallense. Chiovenda. 63732.

Pelea [Rutaceae].

— acutivalvata, Fauriei, foetida, Hillebrandii, sessilis. Léveillé. 66434.

Pellionia [Urticaceae].

- mindanaensis. Robinson. 68049.

- trilobulata. Hayata. 65345.

Penaeaceae].

- Candolleana. Stephens. Kew Bull. London 1911 (358).

PENTACE [Tiliaceae].

- Esquirolii. Léveillé. 66432.

Pentas [Rubiaceae].

fililoba, leucasta. Krause. 66131.

Pentstemon [Scrophularinceae].

Macbridei, perpulcher, Woodsii.

Nelson. 67291.
punctatus. Brandegee. 63453.

procerus micrantus. Jones. 65836

Peperomia [Piperaceae].

abyssinica n. var. subrotundata.

Chiovenda, 63732,

biformis, cililimba n. sp. et var. tiavina; lonchophylloides, mniophila, novemnervia, parvispica, Rechingeriae, umbricola n. sp. et var. glabrior. C. DC. 67929. emarginella n. f. glabrior. C. DC.

67548

 ${\it Esquirolii.} \ \ {\it L\'eveill\'e.} \ \ {\it 66432.}$ 

estaminea, Forsythii, glabrilimba, globosibacca, loucovbeana, nossibeana. pubipetiolata, rotunditenuispica, trichopoda, limba. villilimba. C. DC. 6363/.

- Fauriei, Helleri, refractifolia.

Léveillé, 66434.

hygrophila. Engler. 67040.

 obtusilimba, Stewartii. DC. 68779.

Peplis [Lythrarieae].

Portula n. var. dentata. Druce. 64204.

Peponia [Cucurbitaceae].

— chirindensis. Baker. 67974.

Perezia [Compositae].

- Purpusii. Brandegee. 63453.

Pergularia [Asclepiadeae].

- tacarzeana. Chiovenda. 63732.

2 R 2

Persicaria [Polygoneae].

- cygnea. Greene. 65042.

- emersa. Cockerell. 64003.

granulata, Greene, 65033.

Persoonia [Proteaceae].

- Hieri. † Engelhardt. 64385.

PERTYA [Compositae]. — Hossei, Craib, 63924.

Perymenium [Compositae].

- cornutum. Brandegee. 63453.

Peckii. Robinson. 68048.

Petalostemum [Leguminosae].

purpureum arenarium n. f. Gates. 64833.

PETASITES [Compositae].

Kablikianus n. var. croceus. Cypers. 63949

Petitmenginia n. gen. [Scrophularineae]. comosa. Bonati. 63354.

Petrocosmea [Gesneraceae]. Cavaleriei. Léveillé. 66432.

Petrollinia n. gen. [Compositae]. - heteromalla, Chiovenda, 63732.

Petrossmonia [Chenopodiaceae].

- diandra. Litvinov. 66548.

Litwinowi n. var. diffusa. Litvinov. 66519.

- n. var. stricta. Litvinov, 66520. oppositifolia. Litvinov. 66521.

n. var. decumbens. Litvinov. 66522.

PETUNIA [Solanaceae].

 calycina nn. varr. flaccida, rigida; Dusenii, ericaetolia, excellens, Hassleriana, humilis, inflata, micrantha, occidentalis, pygmaea, Regnellii, Sendtneriana, thymi-folia nn. ff. brevipedunculata, effusa, gracilis; variabilis, violacea n. subsp. depauperata. Fries. 64726.

 paranensis, rupestris. Dusén. 64290.

Peucedanum [Umbelliferae].

- alsaticum nn. ff. angustifolium, genuinum, latifolium. Erdner. 64417.

PHACELIA [Polemoniaceae].

arenicola. Brandegee. 63453.

luteopurpurea. Nelson. 67291.

- neo-mexicana alba. Daniels. 64003.

Phaeostoma [Onagrarieae].

- elegans, parviflora, rhomboidea, xanthiana, Nelson, 67291.

Phagnalon [Compositae].

persicum n. var. brevitolium, Bornmüller. 63385.

stenolepis. Chiovenda. 63732.

Phaylopsis [Acanthaceae]. - sangana. Moore. 67111.

Philadelphus [Saxifrageae].

Henryi, incanus n. var. Sargentianus nn. ff. hupehensis, kulingensis; Schrenckii n. var. Jackii; sericanthus n. var. Rehderianus. Koehne. 66036.

Philippia [Ericaceae].

- hexandra, Simii. Moore. 67974.

Phlogacanthus [Acanthaceae]. Murtoni, Craib, 63924.

Phlomis [Labiatae].

dentosa n. var. qlabrescens. Danguy. 63997.

Souliei. Léveillé. 66432.

Phlox [Polemoniaceae].

aciculifolia. Kennedy. 65950.

aculeata. Nelson. 67291.

argillacea. Clute & Ferriss. 63796.

PHORADENDRON.

- Englerianum, Ernstianum, leucocarpum, Lindavianum. ehovsky. 67528.

PHOSPHOCARPUS [Leguminosae]. lancifolius. Harms. 67040.

PHOTINIA [Rosaceae].

 niitakayamensis, taiwanensis.

Hayata. 65345. — rubrolutea. Léveillé. 66432.

PHRYGILANTHUS [Loranthaceae].

Chodatianus, monzoniensis, peruvianus, repens. Patschovsky. 67528.

Phyllanthodendron [Euphorbiaceae]. Cavaleriei, Dunnianum. Léveillé. 66432.

roseum n. var. siamensis. Craib. 63924.

siamense. Hosseus. 65641.

Phyllanthus [Euphorbiaceae].

Dusenii. Hutchinson. Kew Bull. London 1911 (314); Gossweileri, t.c. (315); Kaessneri, t.c. (315); leucocalyx, t.c. (316); parvus, t.c. (316); Paxii, t.c. (316).

erythrotrichus, Macgregorii, megalanthus. Robinson. 68052. Fadyenii. Urban. 69140.

glochidioides. Elmer. 64376.

PHYLLANTHUS [Euphorbiaceae].

- graminicola. Hutchinson. 67974. - Hutchinsonianus. Moore. 67974.

- sootepensis. Craib. 63924.

PHYLLODOCE [Ericaceae].

- amabilis. Stapf. 68733.

Phyllotrichum n. gen. [Sapindaceae]. - mekongense. Lecomte. 66329.

Physalis [Solanaceae].

Eggersii, Lagascae n. var. glabrescens, pubescens n. var. minutitolia. Schulz. 68448.

PHYSOCALYX [Scrophularineae]. - dentatus, Glaziou, 64938.

PHYSOTRICHIA [Umbelliferae]. - Swynnertonii. Baker. 67974.

PHYTEUMA [Campanulaceae]. nigrum n. f. atratum. Erdner. 64417.

PICRASMA [Simarubeac].

quassioides n. var. glabrescens. Pampanini. 67472.

PIERIS [Ericaceae].

- taiwanensis. Hayata. 65345.

Vaccinium, Léveillé, 66432.

PILEA [Urticaceae].

- bambuseti, kiwuensis. Engler. 67040.

Battenweckii, brevistipula, undulata. Urban. 69140.

benguetensis, calcicola, dataensis, humilis, intumescens, monticola, rigida. Robinson. 68049.

rigidiuscula. Robinson. 68051.

PILOSTYLES [Cytinaceae].

Holtzii. Engler. 64394.

PIMELEA [Thymelaeaceae]. philippinensis. Robinson. 68052.

PINGUICULA [Lentibularieae].

gypsicola. Brandegee. 63453.

Rosei. Watson. 69362.

PIPER [Piperaceae].

— Baronii, Heimii. C. DC. 63637.

Buchtieni, charopampanum, coriaceilimbum, guanaianum, laevilimbum, mapirense n. var. magnitolium; pilirameum, praeacuti-limbum, puberulinerva, punctulantherum, semimetrale, trichogy-num. C. DC. 67548.

hispidum, Kawakamii, kwashoense. Hayata. 65345.

PIPER [Piperaceae].

Macaillivrani n. var. subrotunditolium: magnispicum, pubipetiolum, Rechingeri, Tutuilac. C. DC. 67929.

subcinereum. C. DC. 69153.

odoratum, Sacleuxii, trichopodum. C. DC. 63636.

PIPTURUS [Urticaceae].

- arborescens. dentatus. discolor. Robinson. 68049.

hawaiensis, Léveillé, 66433,

PIROLA [Ericaceae].

- minor nn. ff. bella, pyramidalis n. var. Vollmanniana; rotundifolia n. var. pulchellet; uniflora n. f. triflora. Andres. 62844.

PISONIA [Nyctagineae].

humilis, Glaziou, 64938.

PITHECOLOBIUM [Leguminosae].

Bauchei, myriophyllum. Gagnepain. 64789.

Pittosporopsis n. gen. [Icacineae]. Kerrii. Craib. 63924.

PITTOSPORUM [Pittosporeae].

daphniphylloides, oligocar pum. Hayata. 65345.

Léveillé. Fauriei, Hillebrandii. 66433.

PITURANTHOS [Umbelliferae]. Pelliotii. Boissieu. 63331.

PLACUS [Compositae].

 balsamifera. Lyons. 66726. PLANCHONELLA [Sapotaceae].

- annamensis, contermina, phylla, novo-caledonica, philippinensis. Dubard. 64233.

rata, Erringtonii, papuanica, Pierreana. Dubaid. 64236. aurata.

Boniana, cambodiana, donquaiensis, laotiana, maritima, paviana, racemosa. Dubard. 64234.

PLANTAGO [Plantagineae].

— Decaisnei. Burn. 64938.

ounifensis. Battandier. 63020.

 Fauriei, Gaudichaudiana, Léveillé, 66434.

Gintlii. Velenovský. 69203. Purshii aristata. Jones. 65836.

Plaso [Leguminosae].

- frondosa. Lyons. 66726.

PLATYCARYA [Juglandeae].

— strobilacea n. vər. Kawəkamii. Hayata. 65345.

PLATYDESMA [Rutaceae].

Fauriei, oahuensis. Léveillé. 66434.

PLECTRANTHUS [Labiatae].

- Cavaleriei, Esquirolii, moslifolius. Léveillé. 66432.
- caudatus, chimanimanensis, lasiocarpus, petrensis, Swynnertonii. Moore. 67974.

Plectritis [Valerianeae].

- collina, Eichleriana, nitida, Heller. 65399.

PLECTRONIA [Rubiaceae].

- bugoyensis, Mildbraedii, myriantha. Krause. 66131.
- epiphytica, orbicularis. Rechinger. 67929.
- gracilines. Elmer. 64367.

PLEIOCARPA [Apocynaceae].

Swynnertonii. Moore. 67974.

Pluchea [Compositae].

rubelliflora. Robinson, 68048,

PODANTHUM [Campanulaceae]. Trautvetteri, Fedtschenko, 64543.

Podophania [Compositae].

- dissecta. Robinson, 68046.

PODOSTEMON [Podostemaceael. - Galvonis. Glaziovii. Muelleri. Warming, 64938.

Pogostemon [Labiatae].

ianthinus. Léveillé. 66432.

Poicilla [Asclepiadeae]. - costata. Urban. 69140.

Poinciana [Leguminosae].

 californica, Conzattii, melanadenia, mexicana, placida, Palmeri, pannosa, sessiliflora. Rose. 68094.

Poinsettia [Euphorbiaceae]. strigosa. Arthur. 62909.

Poiretia [Leguminosae]. longipes. Harms, 65305.

Poitaea [Leguminosae].

— Plumierii. Urban. 69140.

Polanisia [Capparideae]. Beattiana linearifolia. Stephens. 68765.

Polyalthia [Anonaceae]. - oblongitolia. Robinson, 68050.

POLYCARPAEA [Caryophylleae]. filitolia, Muschler, 67232.

Polycarpon [Caryophylleae].

 Englerianum, Urbanianum. Muschler. 67232.

Polygala [Polygaleae].

- Kew. Bull. aureocauda. Dunn. London 1911 (188).
- calcarea var. corbariensis n. f. metensis; Timbali n. f. rigescens. Freiberg. 64716.
  - Conzattii, Lozani. minutifolia. Rose. 68094.
  - Dunniana. Léveillé. 66432.
- gazensis. Baker. 67974.
- Magdalenae. Brandegee. 63453.
  - monspeliaca n. var. augustisepala. Sennen. 68532.
  - gondarensis, Negrii. Chiovenda. 63732.
- nudata. Brandegee. 63453.

Polygonum [Polygoneae].

- damrongiana. Hosseus. 65640. Korshinskianum, Nakai, 67251.
- la pathifolium n. var. Paui. Sennen. 68532.
  - laxiflorum. Makino. 66781.
- Mildbraedii. U. D. 67040.
- minus nn. varr. typicum, umbrosum; tomentosum n. var. purpureum tupicum. Erdner. 64417.

quadrifidum. Hayata. 65345.

Polylepis [Rosaceae].

- annulativilosa, australis n. sp. et varr. bijuga, crenulata, latifoliclata oblanceolata; Besseri n. var. abbroviata, n. subsp. longipedibrachyphylla, coriacea, cellata; Crista galli n. sp. et var. longiracemosa; Hieronymi n. var. saltensis; hypargyrea, incana nn. subspp. brachypoda, icosandra, Incarum, micranthera, subtusalbida, villosistyla, nn. varr. connectens flavipila, primovestita; microphylla, nitida, ochreata n. var. integra; pallidistigma; quadrijuga, rugulosa; serrata n. var. parcipila; subquinquefolia, tarapacana nn. varr. brevifilamentosa multisquama pycnolopha, sajamensis; tenuiruga, tomentella nn. subspp. dentatialata pentaphylla, tetragona; triacontandra. Bitter. 63264.

Polyosma [Saxifrageae].

retusa. Robinson. 68052.

Popowia [Anonaceae].

Enghiana. Diels. 67040.

Populus [Salicineae].

- Bonati, macranthela. Léveillé. 66420.
  - tremuloides aurea. Daniels. 64003.
- trichocarpa ingrata n. f. Jepson. 65815.

PORANA [Convolvulaceae]. - Esquirolii. Léveillé. 66432.

POROPHYLLUM [Compositae].

caesium, confertum, junciforme, leucospermum, Vaseyi. Greene. 65042.

PORTULACA [Portulaceae].

- quadrifida n. var. formosana. Havata. 65345.

POTENTILLA [Rosaceae].

— fragarioides var. stolonifera n. f. trifoliolata; Takeda; megalantha. Takeda. 68905.

mogollonica, vallicola, Wardii. Greene. 65057.

trina. Nelson. 67291.

Veitchii. Wilson. 69488.

yokusaiana. Makino. 66781.

POUTERIA [Sapotaceae].

fragans, Glazioveana, stilosa, sub-caerulea. Dubard. 64232.

Pouzolzia [Urticaceae].

- dentata. Robinson. 68049.

Prangos [Umbelliferae].

arabica, Velenovsky, 69203.

PREMNA [Verbenaceae].

— fulva. Craib. 63924.

PRENANTHES [Compositae].

- Fauriei, graminifolia. Vaniot & Léveillé. 69189.

hastata sagitatta. Jones. 65836.

PRIMULA [Primulaceae].

arctica. Koidzumi. 66059. gracilenta, Watsoni. Dunn. 64275.

Winteri. Watson, 69363.

Priva [Verbenaceae].

- portoricensis. Urban. 69144.

Procris [Urticaceae].

crenata, lagunensis, philippinensis. Robinson. 68049.

PROSERPINACA [Halorageae].

intermedia. Mackenzie. 66757.

PROSOPOSTELMA [Asclepiadeae].

— madagascariensis. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65867.

PROSTANTHERA [Labiatae]. pulchella. Skan. 68598.

PROTEA [Proteaceae].

Doddii. Phillips. Kew Bull. London 1911 (82); Harmeri, t.c. (83); transvaalensis, t.c. (84).

Swynnertonii. Moore. 67974.

Protomegabaria n. gen. [Euphorbia-

macrophylla, Stapfiana. Hutchinson. 65704.

PRUNUS [Rosaceae].

geniculata. Harper. 65312.

 Jamasakura nn. varr. borealis, compta, elegans, glabra, nobilis, parvifolia, pubescens, serrulata, speciosa, verecunda; Sieboldi. Koidzumi. 66058.

Mahalebn. Hartmannii.

Koehne. 66037.

— padifolia. Nelson. 67291.

— prunella. Daniels. 64003.

taiwaniana. Hayata. 65345.

PSATHYROTES [Compositae].

Purpusii. Brandegee. 63453.

PSEUDIMA [Sapindaceae].

pallidum. Radlkofer. 67878.

PSEUDOCALYX [Acanthaceae].

— africanus. Moore, 67974. Pseudostriga n. gen. [Scrophularineae]. - cambodiana. Bonati. 63354.

PSIADIA [Compositae].

Aparine. Muschler. 67228A.
Boivini. Robinson. 68048.

PSITTACANTHUS [Loranthaceae]. coccineus, Weberbaueri.

Patschovsky. 67528.

PSORALEA [Leguminosae].

 bituminosa n. var. anomala. Bertrand. 63216.

oligantha. Brandegee. 63453.

PSYCHOTRIA [Rubiaceae].

 arborescens, gitingensis, lianoidεs, longipedunculata, mindoroensis, ovalis, plumeriaefolia, sibuyanensis, similis. Elmer. 64367.

Battenweckii, Christii, soniana, Wullschlaegelii. Urban.

69140.

bugoyensis, ficoidea, rugegensis, wauensis. Krause. 66131.
 buzica, madandensis. Moore. 67974.

- insularum nn. varr. aprica, microphylla; stenocarpa n. var. montivaga. Rechinger, 67929.

Prainii. Léveillé. 66432.

Stahlii. Urban. 69144.

Psychrophyton n. gen. [Compositae]. - subulatum. Beauverd. 63052.

PTELES [Rutaceae].

 mollis cryptoneuran, var. Bartlett. 62999.

Pteridocalyx n. gen. [Rubiaceae]. - Appunii. Wernham. 69425.

PTEROCARPUS [Leguminosae].

- oligocaenica.† Engelhardt. 64385.

PTERONIA [Compositae].

 acuta, aizoides, carnosa, Engleriana, thymitolia. Muschler. Rangei, 67228A.

PTILOCALAIS [Compositae]. -macrolepis. Rydberg. 68183.

PTYCHOTIS [Umbelliferae].

- heterophylla n. f. elala. Sennen. 68532.

Pueraria [Leguminosae].

Harmsii. Rechinger. 67929.

— siamica, Craib, 63924.

Pulsatilla [Ranunculaceae].

— hirsutissima rosea. Daniels. 64003.

- vulgaris n. monstr. Häuseri. Erdner. 64417.

Pycnophyllum [Caryophyllaceae]. aculeatum, Aschersonianum, carinatum, dicranoides, horizontale, macrophyllum, peruvianum, Pil-

gerianum, Weberbaueri. Muschler. 67232.

Pyrethrum [Compositae].

Musili. Velenovsky. 69203.

Pyrrocoma [Compositae].

- adsurgens. Greene. 65033.

- amplectens, calendulacea, crepidinea, hololeuca, lapathifolia, demissa, microdonta, plantaginea, prionophylla, sessiliflora, subcaesia. Greene. 65031.

Balsamitae, cuspidata, duriuscula, foliosa, halophila, lanulosa, liatriformis, pratensis, scaberula, sericea, sonchifolia, Suksdorfii, turbinella, cheiranthifolia. Greene. 65042.

Pyrus [Rosaceae].

Aucuparia nn. varr. randaiensis, triocularis; Kawakanii. Hayata.

— fərməsana. Kawakami & Koidzumi. 65345.

QUERCINIUM† [Cupuliferae].

eocenicum. Fritel & Viguier. 64736.

Quercus [Cupuliferae].

- chrysolepis nn. ff. grandis, Hansenii, nana, pendula, dumosa Alvordiana, dumosa turbinella, durata, Garryana Breweri, Garryana semota, lobata nn. ff. argillora, insperata, rarita, lobata nn. varr. turbinata Walterii; Wislezenii extima n. f. Jepson. 65815.

Quercus [Cupuliferael.

Elizabethae. Tutcher. 69118. Garrettiana, Kerrii, Kingiana, sc-otepensis. Craib. 63924.

impressivena, lepidocarpa, longinux, Morii, nantoensis, pseudomyrsinaetolia, randaiensis, taichuensis, taitoensis, ternaticupula, uraiana, Havata. 65345.

intermedia. Bérenger. 63396.

Tenoreana, Bozzi, 63396.

RAILLARDIA [Compositae]. Fauriei, Léveillé, 66433.

Ramischia [Ericaceae].

- secunda n. var. multiramosa. Andres. 62844.

Randia [Rubiaceae].

AdolfiFriederici. submontana.

Krause. 66131.

arborea, Williamsii. Elmer. 64367. siamensis, similis. sootepensis, Wittei. Craib. 63924.

Swynnertonii. Moore. 67974.

Taylori, vestita. Moore. 67111.

RANUNCULUS [Ranunculaceae].

bulbosus nn. varr. decipiens, distans, typicus. Erdner. 64417.

confusus n. subsp. amporitanus; ophioglossifolius nn. ff. debilis, paludosus. Sennen. 68532.

Kawakamii, taisanensis. Hayata. 65345.

Potanini. Komarov. 66073.

rugegensis, Ulbrichii. Engler. 67040.

sceleratus eremogenes. Cockerell. 64003.

Taquetii. Léveillé. 66432.

RAOULIA [Compositae].

lutescens. Beauverd. 63052.

RAPANEA [Myrsineae].

umbratilis. Moore. 67974.

Resedaceae].

- bracteata n. var. leptostachya. Bornmüller. 63384.

RHAMNUS [Rhamneae].

— catharticus n. var. Schroeteri. Druce. 64204.

Cavaleriei. Léveillé. 66432.

Nakaharai. Hayata. 65345.

philippinensis. Robinson. 68052.

pubescens n. var. grandifolia; riojae. Perkins. 67605.

RHEEDIA [Guttiferae].

— arenicola, calcicola. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65862.

RHEXIA [Melastomaceae].
— latifolia. Bush. 63599.

RHINACANTHUS [Acanthaceae]. — Chiovendae. Fiori. 64607.

RHINANTHUS [Scrophularineae].
— mediterraneus. Sennen. 68532.

- Pampanini n. f. major. Pampanini. 67465.

RHODODENDRON [Ericaceae].

- ambiguum. Hemsley. 65413.

- japonicum n. var. pentamerum. Hutchinson. 65703.

- Kawakamii, Morii, rubro-pilosum, shojoense. Hayata. 65345.

Kosterianum. Schneider. 68383.
Ludwigiana. Hosseus. 65638.

- rubropunctatum. Léveillé & Vaniot. 66432.

- stenophyllum. Makino. 66781.

RHOICISSUS [Ampelideae].

- Schlechteri. Gilg & Brandt. 64919.

RHUS [Anacardiaceae].

- chirindensis. Baker. 67974.

— glabra cismontana. Cockerell. 64003. — vernicifera n. var. Silvestrii. Pampanini. 67472.

RHYNCHOSIA [Leguminosae].
— Alluaudi. Sacleur. 68199.

— holosericea. Schinz. 68328.

— micrantha, Mildbraedii. Harms. 67040.

- potosina. Brandegee. 63453.

RIBES.

— hirtellum nn. varr. calcicola, saxosum. Fernald. 64571.

RITCHIEA [Capparideae].

— chlorantha, Mildbraedii. Gilg. 67040.

RIVEA [Convolvulaceae].

— corymbosa n. var. paniculata. Hassler. 65333A.

Rondeletia [Rubiaceae].

— Harrisii. Urban. 69140.

RORIPA [Cruciferae].

— nudiuscula. Meyer. 68328.

RORIPA [Cruciferae].

- terrestris n. sp. et varr. globosa, hispida. Nelson. 67291.

Rosa [Rosaceae].

— Afzeliana sect. glauciformis nn. subspp. acmenophylloides, fricantula, decurtatula, extensula, rotigera; subsp. cuneatula n. var. indutula; subsp. Gabrielssonii n. var. bahusiensis; subsp. galactizans nn. varr.

brevikensis, gothoburgensis; subsp. glaucifrons n. var. rotigerina; subsp. inserta n. var. insertiformis. Almquist. 62816.

Rosa [Rosaceae].

- alcea, mirifica, Vernonii. Greene. 65044.

 armata, canina n. f. haesitans; inermis, gallica nn. ff. valdearmata. Erdner. 64417.

- Bengyana n. hybr. Rouy &

Lambert. 66261.

— Boissieri n. var. Azalea. Lonaezewski. 66636.

 Boissieri n. var. narzanica. Lonaczewski. 66637.

- canina n. var. Petryi. Wein. 69402.

 canina var. squarrosa f. squarrosula subf. scabratoides n. subf. Schnetz. 68395.

- caryophyllacea n. var. Lonaczewskii.

Litwinow. 66531.

cinnamomea var. elliptica n. f. glandulicalyx; var. subglobosa n. f. adenosepala; coriifolia var. frutetorum monstr. suprapilosa; glauca n. var. conica. Schnetz. 68395.

- coriifolia n. var. virescens. Lona-

czewski. 66626.

dumetorum n. var. densistyla.
 Lonaczewski. 66625.

dumetorum n. var. Lebingii. Wein. 69396.

— fimbriatula, heliophila, Lunellii, rudiuscula, Rydbergii, Sandbergii. Greene. 65055.

- Forrestii. Focke. 64656.

 gallica n. f. caniniformis; var. Kosinsciana nn. ff. hirtifolioides, levata. Schnetz. 68394.

gigantea n. f. erubescens; irridens n. hybr. Focke. 64656.

glauca acidens n. subsp.; et varr. gunneboensis, satura; acmenophylla n. subsp. et var. ornatula: aclitodon n. subsp. et var. Coesteri: nn. subspp. Almquistii, caeruleata: caninella nn. varr. Berlinii, gemina, plebeja; cinericia n. subsp.; conferta nn. varr. crispulata, pineliensis; connivens nn. varr. anfracta, angidens, araea, Reuteriana; var. cyclizans n. subsp. et var.; contracta n. var. insertella; cuneatula n. subsp. et varr. Ahlfvengreni, platyschista; dilatans n. subsp. et varr, ostrogothica, schistodon: fricans n. subsp.; galactizans nn.

varr. extensifrons, ovatidens. Traaenii, grypacena n. subsp.; kattegatensis n. subsp.; labrosann. subsp. et varr. apotacta, tenuitolia, uncigerina; labrosula n. subsp.; laetecolorans n. subsp.; Lindstroemii n. subsp. et varr. clarifolia, laciniosa, productula; Nordstedtii n. subsp. et varr. bottnica, synodica; nubilascens n. subsp. et var. hodophila; opaciformis n. subsp. ( Palmeri n. prolatula n. subsp.; subsp. : prolongata n. subsp.; rubea n. subsp. et var. rufula; saturella varr. epoxytoma, Öhrnii Wahlenbergii; saturella n. subsp. et varr. Lindmani, patricia; uncigera n. subsp.: vicinalis n. subsp. Almquist & Mattsson. 62815.

Rosa [Rosaceae].

- glauca subsp. subcanina n. var. caryophylloides; n. var. levis. Litwinow. 66525: n. pedunculata. Litwinow. 66527.

Jundzilli n. var. Jacobsii. Wein.

69397.

Jundzillii n. var. Palloni. Lonaczewski, 66623.

- Kluckii n. var. Antonowi. Lonaczewski. 66629; n. var. ortha-Litwinow. 66530:cantha. n. var. subunicolor. Lonaczewski. 66630; n. var. trichophylla. Lonaczewski. 66639.
- lucidissima. Léveillé. 66432.
- morrisonensis. Hayata. 65345. nutkana · MacDougali.
- Jones. 65836. pratincola nn. varr. angustiarum.
- setulosa. Cockerell. 64003. svanetica n. var. ismailskiana.
- Lonaczewski, 66628. - tomentosa n. var. lulnensis.
- czewski. 66635.
- tomentosa n. var. Quellei. Wein. 69391.

ROTALA [Lytharieae].

- debilissima. Chiovenda. 63732. elatinomorpha. Makino. 66781.
- ROUPALA [Proteaceae].
- Fiebrigii. Perkins. 67603.

Rubiaceae].

siamensis. Craib. 63924.

Rubus [Rosaceae].

asper n. adenochlamys, var. pekanius; dictyophyllus n. var. adenocomus; ellipticus nn. varr.

depilus, insulanus, obcordatus; eous, Erlangeri, erythrolasius, Eucalyptus, Ferdinandi, idaeopsis, involucratus, irritans, kiwuensis, Koehneanus, mauensis, Merrillii, Petitianus nn. varr. Aphanes, Schimperi: sagatus, Sweainzowianus, trianthus, dactylus, trullissatus, ulugurensis n. var. adenophloeus. Focke. 64655.

Rubus [Rosaceae].

Adolfi Friederiei. Engler. 67040. alexeterius, hypopitys, major, stans, stimulans, subornatus n. sp. et melanadenus: trijugus. var.

Focke. 64656.

- allegheniensis  $\times$  argutus, gheniensis × frondosus, allegheniensis × procumbens, argutus × Baileyanus, argutus × flagellaris, argutus × frondosus, argutus × nigricans, argutus × procumbens, Baileyanus × Enslenii, Baileyanus × flagellaris, Baileyanus × frondosus, Baileyanus × procumbens, Enslenii × flagellaris, Enslenii × frondosus, Enslenii × hispidus, Enslenii × procumbens, flagellaris  $\times$  frondosus, flagellaris  $\times$  hispidus, flagellaris × procumbens, frondosus  $\times$  hispidus, frondosus  $\times$  nigricans, frondosus × procumbens, hispidus × nigricans, hispidus × procumbens nn. hyb. Bicknell. 63243.
  - alnifoliolatus, ampelophyllus, Argyi, Blinii, diamantinus, Duclouxii, Esquirolii, Franchetianus, ikenoensis, kanayamensis, minimiflorus, mouyousensis, myriadenus n. var. granditoliatus; Papyrus,kouangensis, pseudo-saxatilis, Pyi, quelpaertensis, refractus, sachalinensis, schizostylus, subcrataegifolius, talaikiensis, umbellifer, Vanioti, xanthacantha. Léveillé & Vaniot. 66412.
- altisilvaticus, chloroleucus, cinnamomeus, corrugatus, cuneiformis, czornebogensis, gorliciensis, hirtus n. subsp. glomeratus; Koehleri n. var. appendiculatus; Kolbei, novusoppidanus, occultiflorus, omnivagans, pentagonifolius, Rabenaui, serpens n. var. botryoides; subcaesius, suberectus nn. ff. inermis, pseudosulcatus, robustus; subvulsus, thyrsoideus n. var. pseudo-persicinus subsp. thyrsanthus n. f. robusta. Barber, 62979.
- amicalis. Blanchard. 63278.

Rubus [Rosaceae].

Billotii n. var. tutzingensis; hypodasus, leptobelus n. var. sericeus : parvulipetalus nn. varr. cinereus, piletophyllus; polituliformis, scrupeiformis. Sudre. 68853.

Briareus, Buchtieni, macrogongylus, mollitrons, porphyromallos. Focke.

64658.

canadensis Millspaughii. Blanchard. 63277.

canadensis septemfoliolatus n. var. Blanchard. 63280.

Chiesae, scioanus. Chiovenda. 63732.

Damieni. Hillebrandii. Koehnei. Léveillé, 66433,

discernendus. Sudre. 68855.

Erlangeri, mauensis, pinnatus n. var. Ledermannii; Scheffleri. Engler. 64391.

floribundus n. var. Seleri. Loesener.

66600.

Gerstlaueri, Gugleri hybr., nn. Kolbii, werdensis, Winterianus, Zinsmeisteri. Erdner. 64417.

Idaeus gracilipes n. var.

63836.

Kawakamii, Morii, nantoensis, randaiensis, retusipetalus, shinkoensis, taitoensis. Hayata. 65345.

Kerrii. Rolfe. 63924.

Liebmannii n. var. hidalgensis. Focke. 66600.

 $pseud \textbf{\textit{o}} \cdot ja ponicus.$ Koidzumi. 66058.

Volkensianus. Hosseus. 65638.

RUDBECKIA [Compositae].

- umbrosa. Greene. 65042.

Ruellia [Acanthaceae].

- asperula, glanduloso-punctata, rubiginosa, subsessilis, villosa. Lind. 64938.

- bracteiflora, eriocalyx, simplicicaulis. Glaziou. 64938.

Rumex [Polygonaceae].

tringillimontanus n. hybr. Erdner. 64417.

RUTIDOSIS [Compositae].

- multiflora. Robinson. 68048.

Sabia. [Sabiaceae].

Cavaleriei, Dielsii, Es Feddei. Léveillé. 66432. Esquirolii,

SAGINA. [Carvophylleae].

brachysepala. Chiovenda. 63732.

lemovicensis. Simca. 68579.

Salicornia [Chenopodiaceae].

disarticulata, europaea nn. ff. patula gracillima. stricta: Oliveri. Smithiana, Moss. 67147.

SALIX [Salicineae].

 amnicola, Krylovi, mezereoides, paradaphnoides. Wolf. 69534. calcicola. Fernald and Wiegand.

64582.

incana n. var. glabrescens; nigricans n. f. densiflora, 64417.

laevigata araquipa n. f.; sitchensis nn. ff. Coulteri, parvifolia, Ralphiana. Jepson. 65815.

neoburgensis n. hybr. Erdner.

64426.

rorida, Lackschewitz, 66243.

tetrasperma n. var. Kusanoi. Hayata. 65345.

SALSOLA [Chenopodiaceae].

Bottae n. var. farinuleuta. Chiovenda. 63732.

SALVIA [Labiatae].

- Blinii, Charbonnelii, Delavayi. Fargesii. Marretii. Souliei. thibetica. Léveillé. 66432.

chanryönica. Nakai. 67251.

farinacea heteranthera n. var.; parrasana, Purpusii. Brandegee. 63453.

paranensis. Dusén. 64290.

pratensis n. f. umbrosa. Erdner. 64417.

Sambucus [Caprifoliaceae].

acuminata, borealis, coriacea, fimbriata, orbiculata. Greene. 65050.

adnata africana\*, amabilist, minort. Cockerell. 63806.

decipiens. Jones. 65836.

SANDBERGIA n. gen. [Cruciferae]. Whitedii. Greene. 65056.

Sanicula [Umbelliferae]. - apiitolia. Greene. 65042.

SAPINDUS [Sapindaceae]. oocarpus. Radlkofer. 67874.

SAPONARIA [Caryophylleae].

- officinalis n. var. alluvionalis. Erdner. 64417.

Saprosma [Rubiaceae].

philippinenense. Elmer. 64367.

SARACHA [Solanaceae].

sessilis. Greene. 65033.

SARCOCAPNOS [Papaveraceae]. enneaphylla n. f. annua. 68532.

SARCOCEPHALUS [Rubiaceae].

annamensis. Dubard & Eberhardt. 64243.

pubescens. Robinson. 68050.

Sarcococca [Euphorbiaceae]. humilis. Stapf. 68739.

Sassafras [Laurineae].

potomacensis. Berry. 63203.

SATUREIA [Labiatae].

gracilis. Nakai. 67251.

SAUROPUS [Euphorbiaceae]. 63924. - rigidus, similis. Craib.

SAURURUS [Piperaceae].

Cavaleriei. Léveillé. 66432.

SAUSSUREA [Compositae].

- baicalensis. Robinson. 68048.

 bicolor, chinnampoεnsis. Vaniot & Léveillé. 69189.

diamantiaca, koraiensis, seculensis, 67251. Nakai.

grandifolia n. var. nipponica; seoulensis. Nakai. 67248.

involucrata, Matsumura & Koidzumi. 66902.

kai-montana. Takeda. 68899.

serawschanica, Fedtschenko, 64543.

sikokiana. Makino. 66781. - turgaiensis. Fedtschenko. 64542.

Veitchiana, Drummond & Hutchin-Kew Bull. London 1911 (190).

SAVINIONA [Malvaceae].

 assurgentiflora, clementina, dendroidea, insularis, occidentalis. reticulata, suspensa, venosa. Greene. 65061.

Saxifraga [Saxifrageae].

66432.- Chaffanjoni. Léveillé.

fastigiata. Luizet. 66706.

integritolia nn. varr. apetala. rhomboidea. Jones. 63836.

iserana n. hybr. Cypers. 63949.

Scabiosa [Dipsaceae].

columbaria n. var. longebracteolata. Chiovenda. 63732.

SCAEVOLA [Goodenovieae].

- Blinii n. hybr.; Chamissoniana n. var. caerulescens; Fauriei. Léveillé, 66434.

Scalesia [Compositae].

- cordata, villosa, villosa championensis n. var. Stewart. 68779.

SCAPHOPETALUM [Sterculiaceae]. - riparia. Engler & Krause. 64401 SCHEFFLERA [Araliaceae].

binuangensis. Robinson. 68052.

SCHEFFLERODENDRON [Leguminosae]. gazense. Baker. 67974.

Schiedeophytum n. gen. [Umbelliferae]. fallax. Wolff. 69543.

SCHISTOSTEPHIUM [Compositae]. oxylobum. 67974.

SCHIZANDRA [Magnoliaceae]. hypoglauca. Léveillé. 66432.

SCHIZOPHRAGMA [Saxifrageae].

 hydrangeoides n. var. Hayata. 65345.

Schmaltzia [Anacardiaceae].

pubescens. Osterhout. 67417.

ribitolia. Greene. 65042.

SCHOEPFIA [Olacineae].

angustata. Urban. 69140.

haitiensis. Urban & Britton. 69140.

SCLERANTHUS [Caryophylleae].

— peruvianus. Muschler. 67232.

Sclerochiton [Acanthaceae]. — caeruleus, Moore, 67974.

SCORODOSMA [Umbelliferae].

arabica. Velenovsky. 69203. Scorzonera [Compositae].

mollis n. var. platyphylla. müller. 63385.

Musili. Velenovsky. 69203.

SCROPHULARIA [Scrophularineae].

Duclouxii, musashemsis, Petitmenginii, Stiefelhagenii, Wilsonii. Bonati. 63355.

koraiensis. Nakai. 67251.

Bonati & Pampanini. Silvestrii. 67472.

Scutellaria [Labiatae].

Delavayi, dentata, Ferriei, Franchetiana, hypericifolia, yunnanensis. Léveillé. 66432.

fulgens. Chiovenda. 63732.

japonica n. var. alpina. 67248.

potosina. Brandegee. 63453.

xylorrhiza. Bornmüller. 63386.

Scutia [Rhamneae].

Fiebrigii, maritima. Perkins. 67605.

Sebæa [Gentianeae].

ecarinata, membranacea. Hill. 65512.

SEDASTRUM [Crassulaceae].

pachucense. Thompson. 68979.

SEDUM [Crassulaceae].

Bergeri, Costantini, Moroti. Hamet. 65257.

clavifolium, compactum, delicatum, farinosum, flaccidum, frutescens, humifusum, lenophylloides, mellitulum, oaxacanum, pachyphyllum, potosinum, rhodocarpum, semiteres, Treleasei. Rose. 68094.

Douglasii uniflora, Elrodi. Jones. 65836.

Karpelesae. Hamet. 65258.

Malladrae. Chiovenda. 63732. purpureum n. var. Hoffmanni.

Erdner. 64417. versadense. Thompson. 68979.

Zentaro-Tashiroi, Makino, 66781.

SEMECARPUS [Anacardiaceae].

laxiflora n. var. glabrescens. Lauterbach. 66306.

SENECIO [Compositae].

 acervatus, gazensis, homoplasticus et var. tomentellus; n. sp. propior, treactinus. Moore, 67974.

- Adolfi Friderici, agathionanthus, Behmianus, butaguensis, Chiovendeanus, chlorocephalus, Cortesianus, Gwinnerianus, Dernburgianus, gynuropsis, kiwuensis, Kirschsteinianus, polygonoides, rugegensis, sabinjoensis, Schubotzianus, trichopterygius. Muschler. 67233.

angustifolius, morrisonensis, taitoentaiwanensis, tozanensis. 818,

Hayata. 65345.

auleticus, chapacensis, leucocrinus, liquitolius. Greene. 65032.

hasutensis. Thellung. 68328.

Blumeri, Encelia, lathyroides, quercetorum, stygius. Greene. 65033.

Craibiana. Hosseus. 65638.

erucifolius n. var. pseudobarbareaefolius; Jacobaea n. var. parvi-florus. Erdner. 64417.

fimbrillifer, pyrifolius. Robinson.

68048. Goldmanii. Greene. 65042.

hoggarunsis. Battandier & Trabut. 63021.

hortensis. W[atson]. 69368.

lancifer. Drummond. Kew Bull. London 1911 (270).

nagensium n. var. Lobii. 63924.

pelleifolius. King. Kew Bull. London 1911 (271).

Prainianus. Berger. 63166.

Kew rumicifolius. Drummond. Bull, London 1911 (271).

Senecio [Compositae].

Tremolsii. Sennen & Pau. 68532.

Westermanii, Dusén. 64290.

Senecionaceae n. f. Heller. 65399.

SERRATULA [Compositae].

deltoides. Makino. 66781.

Hayatae. Nakai. 67248, 67251.

SESBANIA [Leguminosae].

MacOwaniana n. var. namaensis. 65374. Heering.

Seseli [Umbelliferae].

- siamicum. Craib. 63924.

Vaillantii. Boissieu. 63331.

SHOREA [Dipterocarpeae].

- negrosensis. Foxworthy. 64686.

SICYDIUM [Cucurbitaceae].

Tuerckheimii. Smith. 68630.

Sicvos [Cucurbitaceae].

Fauriei. Léveillé. 66434.

SIDA [Malvaceae].

oahuensis. Léveillé. 66433.

potosina. Brandegee. 63453.

SIDERITIS [Labiatae].

Augustini, catalaunica, valentina. Sennen & Pau. 68532.

Marcelii n. hybr. Elias & Sennen. 68532.

SILENE [Caryophylleae].

 dschuparensis, urodonta. Bornmüller. 63384.

Simarubopsis n. gen. [Simarubeae]. Kerstingii. Engler. 64393.

SIPARUNA [Monimiaceae].

- cuzcoana. Perkins. 67604.

SISYMBRIUM [Cruciferae]. pachypodum. Chiovenda. 63732.

SMELOWSKIA [Cruciferae].

- mongolica. Komarov. 66073.

Smithia [Leguminosae].

Mildbraedii. Harms. 67040.

Nagasawai. Hayata. 65345. — thymodora. Baker. 67974.

Soja [Leguminosae].

Soja. Lyons. 66726.

SOLANDRA [Solanaceae].

Kew Bull. Brown. Hartwegii. London 1911 (345).

Solanum [Solanaceae].

- antillarum. Schulz. 68448.

— Boselliae. Chiovenda. 63732.

— dolichostylum, drymophilum, Gundlachii n. var. monteverdense ; lanceifolium n. var. litorale; lobulatum, 618

mucronatum, pachyneurum n. sp. et persici folium glabrescens; n. var. Belloi; polyacanthum n. var. oreophilum; Seaforthianum n. var. disjunctum ; squarrosum, stellatum n. var. puberulum; virgatum n. var. caracasanum. Schulz. 68448.

SOLANUM [Solanaceae].

Dunnianum. Léveillé. 66432.

tormosanum, Itatiaiae, podotrichum, Ramizii, Saldanhaei, Schwackeii, Sipolisii. Glaziou. 64938.

Fauriei. Léveillé. 66434.

- hermannioides, Lüderitzii, namaënse, Rautanenii, Upingtoniae. Schinz. 68328.
- leucanthum, Mildbraedii. Dammer. 63978.
- potameense nn. varr. grandifolium, parvifolium. Witasek. 67929.
- paranense. Dusén. 64290.

purulense. Smith. 68630.

Solidago [Compositae]. canadensis salebrosa. Jones. 65836.

Sonchus [Compositae].

— Tysonii. Phillips. Kew Bull. London 1911 (263).

SOPUBIA [Scrophularineae].

- aemula, congensis, ke laxior. Moore. 67111. kacondensis.

tastigiata. Bonati, 63354.

SORINDEIA [Anacardiaceae].

Doeringii. albiflora, crassifolia, terruginea, lagdoensis, lamprophulla, Ledermannii, obliquifoliolata. ochracea, proticides, rubriflora, Schroederi, Tessmannii. Engler & Krause. 64403.

Sorocephalus [Proteaceae].

longifolius, Schlechteri, rupestris, teretifolius, tulbaghensis. Phillips, Kew Bull. London 1911 (85-86).

Spergularia [Caryophylleae]. - squarrosa. Muschler. 67232.

SPHACOPHYLLUM [Compositae]. - sparsum. Moore. 67974.

SPHAERALCEA [Malvaceae].

- rivularis diversa n. var. Nelson. 67291.

SPHAERANTHUS [Compositae].

Dinteri, Engleri,ovalifolius. Muschler. 67228A.

SPHAEROSTIGMA [Onagrarieae].

implexa. Nelson. 67291.

SPHAEROTHYLAX [Podostemaceae]. - sanguinea. Chiovenda. 63732.

SPHENOSTYLIS [Leguminosae]. - obtusitolia. Harms. 65300.

SPILANTHES [Compositae].

Acmella n. var. boninensis. Nakai. 67248.

charitopis, micralloeophylla. Moore. 67109.

Spiraea [Rosaceae].

Bodinieri n. sp. et var. concolor; Cavaleriei, Esquirolii, Martini. Léveillé. 66432.

formosana n. sp. et var. brevistyla; morrisonicola. Hayata. 65345.

idahoensis. Nelson. 67291.

simplex. Greene, 65042.

Yazawai. Makino. 66781.

STACHYS [Labiatae].

- affinis n. var. glabra; Chanetii, Franchetiana, Polygonatum. Léveillé. 66432.

— demawendica, Bornmüller, 63386.

gracilenta, quercetorum, viarum. Heller. 65399.

hupehensis. Pampanini. 67472.

Musili, Velenovský, 69203.

palustris nn. varr. genuinus, pseudoambiguus. Erdner. 64417.

STACHYTARPHETA [Verbenaceae].

albiflora n. var. coerulea. Loesener. 66602.

Caragana prostrata. Glaziou. 64938.

 Glazioviana, sericea, Loesener. 64938.

STANLEYA [Cruciferae].

rara, Nelson, 67291.

STAPELIA [Asclepiadeae].

similis. Brown. Kew Bull. London **1911** (358).

STAUROGYNE [Acanthaceae].

- shanica. Smith. Kew Bull. London **1911** (347).

STEGANTHERA [Monimiaceae].

crispula, Forbesii, insignis, odontophylla, pycnoneura, Schlechteri, symplocoides. torricelliensis. Perkins. 67606.

STEIRONEMA [Primulaceae].

gramineum, Lunellii, membranaceum, pumilum, verticillatum. Greene. 65042.

STELLARIA [Caryophylleae].

- aphananthoidea, laxa. Muschler. 67232.

micrantha. Hayata. 65345.

sachalinensis. Takeda. 68900.

STEMODIA [Scrophularineae].

- Purpusii. Brandegee. 63453.

STEMODIACRA [Scorphularineae]. - durantifolia. Lyons. 66726.

STEMODIOPSIS [Scrophularineae]. - linearis. Moore, 67111.

STENOGYNE [Labiatae].

— Fauriei. Léveillé. 66434.

STENOPETALUM [Cruciferae]. album. Pritzel. 67813.

Stephanoressia n. gen. [Umbelliferae]. - palustris. Chiovenda. 63732.

STEXULIA [Sterculiaceae].

tragacanthoides. Engler. 64401.

STIZOLOBIUM [Leguminosae].

 aterrimum, cinereum, Hassjoo, pachylobium, utile, velutinum. Piper & Tracy. 67697.

Deeringianum. Bort. 63393.

STRAUSSIA [Rubiaceae].

Fauriei. Léveillé. 66434.

STREPTOCARPUS [Gesneraceae].

orientalis. Craib. 63924. rhodesianus. Moore. 67111.

STROBILANTHOPSIS [Acanthaceae]. — glutinifolia. Moore. 67111.

STRUTHANTHUS [Loranthaceae].

— tenuis. Patschovsky. 67528.

STRYCHNOS [Loganiaceae]

dinhensis, donnaiensis, Gauthierana, polyantha, rupicola, Spireana, Thorelii, usitata. Dop. 64154.

dubia, lanata, Merrillii, pseudotieuté, villosa, vitiensis. 65513.

longissima. Loesener. 66602.

mellodora, micans, mitis. Moore. 67974. spinosa n. var. arborea. Chiovenda.

63732. Vanprukii. Craib. 63924.

SWERTIA [Gentianeae].

arisanensis, randaiensis, tozanensis. Hayata. 65345. Dielsiana. Hosseus. 65640.

Erythraeae, gentianifolia. Chiovenda. 63732.

japonica. Makino. 66781.

Lacei. Craib. Kew Bull. London **1911** (191).

Symplocos [Styraceae].

- arisanensis. Hayata. 65345.

aurea, Dielsii, Dunniana, Esquirolii, Prainii, Stapfiana. Léveillé. 66432.

SYNADENIUM [Euphorbiaceae].

 angolense, compactum, cymosum, gazens?, glaucescens n. var. brevipes; Kirkii, umbellatum n. var. puberulum. Brown. 63527.

gazense. Brown. 67974.

SYRINGA [Oleaceae].

japonica. Nakai. 67248.

STYRAX [Styraceae].

Léveillé. — Cavaleriei, Esquirolii. 66432.

- Lacei. Smith. Kew Bull. London 1911 (344).

mollis, roseus. Dunn. Kew Bull. London 1911 (273).

TABERNAEMONTANA [Apocynaceae].

Deamii. Smith. 68630.

ochroleuca. glaucescens, lactea, Urban. 69140.

TALINUM [Portulacaceae].

attenuatum, chrysanthum, confusum, cymbosepalum, diffusum, gracile, multiflorum, Palmeri, parvulum. Rose & Standley. 68095.

Talisia [Sapindaceae].

micrantha, reticulata. Radlkofer. 67878.

Tamariscineae].

Vele- — nilotica n. var. verrucosa. novský. 69203.

Tambourissa [Monimiaceae].

gracilis, Johannae, microphylla, paradoxa. Perkins. 67606.

TARAXACUM [Compositae].

acroglossum, acrolobum, aequilobum, araneosum, biforme, breviflorum, caloschistum, capnocarpum, chloroleucum, caudatulum, copidophyllum, croceiflorum, Ekmani, expallidigalbanum, expallidum, forme. involucratum, laciniosum, lucidum, macranthum, maurophyllum, mimuliforme, obliquilobum, pachylobum, pallescens, palustre, crocinum n. pannulatum, persimile, subsp.; piceatum, plumbeum, polium, polyodon, praeradians, privum, pycnelebum, pycnoschistum, recurvum, retroversum, sarcophyllum, scotinum, sphaeroides, stenoschistum, vitellinum. Dahlstedt. 63966.

albicollum, amblycentrum, cyanolepis, dissimile, Larssoni, macrolobum,  $maculigerum \times euryphyllum$ n. subsp., Nordstediii, onychodontum, praticola, remotilobum,

scanicum, spilophylsagittatum, loides, subintegrum, vestrogothicum. Dahlstedt. 63967.

TARAXACUM [Compositae].

- oinopotepis. Dahlstedt. 66279.

TAUSCHIA [Embelliferae].

Roseana. Wolff. 69543.

Teclea [Rutaceae].

- campestris. Engler. 64396.

- Swynnertonii. Baker. 67974.

TECOMA [Bignoniaceae].

petropolitana. Glaziou. 64938.

TELANTHERA [Amarantaceae].

- galapagensis, halimfolia. Stewart.

Telosma [Asclepiadeae].

pallida. Craib. 63924.

Teonongia n. gen. [Urticaceae]. - tonkinensis, Stapf. 68734.

Tephrosia [Leguminosae].

congestiflora, Mildbraedii. Harms. 67040.

Leratiana. Harms. 65306.

Musili, Velenovský, 69203.

- siamensis, Drummond, 65638.

TERMINALIA [Combretaceae]. — gazensis. Baker. 67974.

Tetralopha [Rubiaceae].

 lenticellata, polillensis. Robinson. 68050.

philippinensis. Elmer. 64367.

Tetraneuris [Compositae].

- lanigera. Daniels. 64003.

TETRAPTERYGE [Cruciferae].

Barboziana, boliviensis, latibracteata, Lundiana, Martiana, Nummularia, paraguariensis, Pohliana, Seleriana. Niedenzu. 67333.

TETRASTIGMA [Ampelideae].

Craib & Gagnepain. - cruciatum. 63924.

Delavayi, laevigatum, micranthum, Scortechinii. Gagnepain. 64787.

TEUCRIUM [Labiatae].

pyrenaicum var. catalaunicum. Sennen. 68532.

THALICTRUM [Ranunculaceae].

- altissimum, Bissellii, cheilanthoides, duriusculum, elegantulum, hepaticum, leiophyllum, Mortoni, perelegans, monoense. ticum, praealtum.scopulorum, setulosum, suspensum, viride. Greene. 65043.

THALICTRUM [Ranunculaceae].

var. acutilobum. columnare n. Sennen & Pau. 68532.

domingense. Urban. 69140.

- multipeltatum. Pampanini. 67472.

Thea [Ternstroemiaceae].

biflora, shinkoensis. tenuistora. Havata, 65345.

japonica, reticulata. Lyons. 66726.

THELYPODIUM [Cruciferae].

 — lobatum, versicolor. Brandegee. 63453.

- milleflorum. Nelson. 67291.

Thermorsis [Leguminosae]. — xylorhiza, Nelson, 67291.

Thesium [Santalaceae].

— Chaneti. Léveillé. 66432.
— scabridulum. Hill. 62961, 67974.

Schlechteri. Baker & Hill. 62961.

THLADIANTHA [Cucurbitaceae].

- punctata, taiwaniana. Havata. 65345.

THLASPI [Cruciferae].

exauriculata, Komarov, 66073.

THONNINGIA [Balanophoreae].

- angolensis, dubia, elegans, ugand-Kew Bull. ensis. Hemsley. London 1911 (152), 65418,

Thouma [Sapindaceae].

brachybotrya. Smith. 68630.

THRYPTOMENE [Myrtaceae]. Kochii. Pritzel. 67813.

THUNBERGIA [Acanthaceae].

gondarensis. Chiovenda. 63732.

Gossweileri, retefolia. Moore. 67111.

similis. Craib. 63924.

Swynnertonii n. sp. et var. cordata. Moore, 67974.

THYLACHIUM [Capparideae].

Mildbraedii. Gilg. 67040.

THYMUS [Labiatae].

Jovinienii n. hybr. Sennen & Pau. 68532.

Musili. Velenovský. 69203.

TIBOUCHINA [Melastomaceae].

- Dusenii, setoso-ciliata. Cogniaux. 64290.

TILIA [Tiliaceae].

japonica n. var. leiocarpa. Nakai.

TILLEASTRUM [Crassulaceae].

- latifolium, longipes. Rose. 68094.

Timonius [Rubiaceae].

- epiphyticus, Gammillii, Valetonii. Elmer, 64367.

TOONA [Meliaceae].

sinensis n. var. grandis. Pampanini. 67472.

TOXICODENDRON [Anacardiaceae]. - rutescens. Greene. 65042.

Trachelospermum [Apocynaceae]. - siamense, Craib, 63924.

TRACHYMENE. [Umbelliferae]. Kochii. Pritzel. 67813.

TRAGIA [Euphorbiaceae].

Moore. - ambigua, madandensis. 67974.

TREMA [Urticaceae].

Dunniana. Léveillé. 66432.

TRICALYSIA [Rubiaceae].

ligustrina, myrtitolia. Moore. 67974.

TRICHILIA [Meliaceae].

- chirindensis. Swynnerton & Baker. 67974.

 Ledermannii, Tessmannii. Harms. 65302.

stelligera. Radlkofer. 87877.

umbrifera. Swynnerton & Baker.

TRICHINIUM [Amarantaceae]. eriotrichum. Ewart & White, 64481.

Trichocaulon [Asclepiadeae].

meloforme. Marloth. 66831.

Trichodesma [Boragineae]. Battandier & Trabut. gracile.63021.

Hemsleyana. Léveillé. 66432.

TRICHOGONIA [Compositae]. - capitata. Robinson, 68046.

TRICHOSANTHES [Cucurbitaceae]. Dunniana. Léveillé. 66432.

laceribractea. Hayata. 65345.

TRIDOPHYLLUM [Rosaceae].

- lateriflorum, leucocarpum. Cockerell. 64003.

Trifolium [Leguminosae].

Baccarinii, decorum, Meliarum. Chiovenda. 63732. Matitro-

bolivianum. Kennedy. 65947. medium n. subvar. distachyum.

Erdner. 64417. petrophilum. Heller. 65399.

TRIGONACHRAS [Sapindaceae]. cuspidata. Radlkofer. 67876. (m-13414)

TRIGONOSTEMON [Euphorbiaceae].

Forbesii. Pax. 67549.

hirsutus, oblanceolatus, Robinson, 68059

membranaceus, sumatranus, tomentellus. Pax & Hoffmann, 67549.

Merrillii. Elmer. 64376.

Murtoni, reidioides. Craib. 63924.

TRIUMFETTA [Tiliaceae].

- arussorum, dembianensis. Chiovenda. 63732.

- pseudocana. Sprague & Craib. 63924.

Tropaeolum [Geraniaceae].

boliviense, Weberbaueri. Loesener. 66601.

Tryphostemma [Passifloreae]. parvifolium, Baker, 67974.

Tsimatimia n. gen. [Guttiferae].

pedicellata, Pervillei. Jumelle & Perrier de la Bathie, 65862.

Tunatea [Leguminosae]. - decipiens. Lyons. 66726.

Turraea [Meliaceae].
— Stolzii. Harms. 65302.

— Thollonii. Pellegrin. 67579.

Turraeanthus [Meliaceae]. atricana, Pellegrin, 67580.

TYLOPHORA [Asclepiadeae].

— Browni, hispida n. var. Browni; Osimae. Hayata. 65345.

Kerrii, sootepensis. Craib. 63924.

Tylostemon [Laurineae].

 acutifolius, anacardioides barensis, congestiflorus, crassipes, jabassensis, kamerunensis, lancifolius, Ledermannii, ndongensis. Engler & Krause. 64402.

Tzellemtinia n. gen. [Rhameae]. - nervosa. Chiovenda. 63732.

ULMUS [Urticaceae]. — Plotii, Druce, 64185, 64206.

Uncaria [Rubiaceae].

— Kawakamii. Hayata. 65345.

nervosa. Elmer. 64367.

Unona [Anonaceae].

— dubia. Craib. 63924.

- sympetala. Robinson. 68050.

Uragoga [Rubiaceae].

Mildbraedii. Krause. 66131.

URANDRA [Olacineae]. corniculata. Foxworthy. 64685.

2 s

Uranthera n. gen. [Euphorbiaceae].
— siamensis. Pax & Hoffmann.
67549.

Urbinia [Crassulaceae].

- lurida, Purpusii. Rose. 68094.

URECHITES [Apocynaceae].

- dolichantha. Urban. 69140.

URERA [Urticaceae].

Woodii. Brown. Kew Bull.
 London 1911 (96).

UROPHYLLUM [Rubiaceae].

— platyphyllum, reticulatum. Elmer 64367.

- symplocoides. Moore. 67974.

URSINIA [Compositae].

— Engleriana. Muschler. 67228A.

URTICA [Urticaceae].

— gracilis nn. ff. densa, Greeneii, holosericea. Jepson. 65815.

membranacca n. var. subinermis;
 urens n. var. parvifolia. Sennen
 & Pau. 68532.

- sikokiana. Makino. 66781.

UTRICULARIA [Lentibularieae].

— bi/lora. Hayata.

- Glazioviana. Warming. 64938.

Kerrii. Craib. 63924.

- sootepensis. Craib. 63924

UVARIA [Anonaceae].

— gazensis. Swynnerton & Baker. 67974.

VACCINIUM [Vacciniaceae].

— albidens, Cavaleriei, foetidissimum, siccum. Léveillé & Vaniot. 66432.

- caesariense. Mackenzie. 66756.

 calelanum, elegans, Mearnsii, medinilloides, perrigidum, sylvaticum.
 Elmer. 64372.

— Dobbini. Burnham. 63582.

- Fauriei, hamatidens. Léveillé. 66434.

— formosanum, randaiense. Hayata. 65345.

— vacillans crinitum. Fernald. 64576.

Valeriana [Valerianeae].

- cyclophylla, Sclerorum. Graebner & Loesener. 66600.

Valerianella [Valerianeae].

— eriocarpa n. var. pinnatifida. Sennen. 68532.

Vandellia [Scrophularineae]. — spathacea. Bonati. 63354.

VANGUERIA [Rubiaceae].

 Dryadum, esculenta, esculenta n. var. glabra; Munjiro, sparsifolia. Moore. 67974. Velloziella [Scrophularineae].

— Westermanii. Dusén. 64290.

Veprecella [Melastomaceae].

— rubra, violacea. Jumelle & Perrier de la Bathie. 65865.

VERBENA [Verbenaceae].

- bracteosa albiflora n. var. Cockerell. 64003.

VERBESINA [Compositae].

columbiana, costaricencis, gigantoides, leucactinota, oligantha.
 Robinson. 68048.

parrasana. Brandegee. 63453.

VERNONIA [Compositae].

 acuminatissima, gracilipes n. sp. et var. minor; Swynnertonii.

Moore. 67974.

- Adolfi Friderici, alboviolacea, amaniensis, Braunii, calongensis, cannabinum, corchoroides, Goetzei, ianthina, ischnophylla, Kandtii. Kirschsteineana. longipetiolata, Mildbraedi. mellifera, myrianthoides, nuxioides, Oehleri, phlomoides, Pilgeriana, praemorsa, printzioides, psammophila, pseudojugalis, pseudoposkeana, rhodanthoidea, Robecchiana, rufuensis, Schubotziana, Spenceriana, subaphylla, trachyphylla, Uhligii, urophylla, Verdickii, Weisseana. Muschler. 67228A.
- -- argutidens, macrophylla. Chiovenda. 63732.
- bracteata n. var. subserrata. Hosseus. 65638.
- De Wildemaniana. Muschler.
- Heeringii. Usteri. 69153.
- ituriensis. Muschler. 67233.
- Kawakamii. Hayata. 65345.

VERONICA [Scrophularineae].

- Anagallis n. var. castellana;
   Teucrium n. var. catalaunica.
   Sennen & Pau. 68532.
- aquatica n. var. acutifolia nn ff. coerulea, glabra, major, minor, normalis, typica; n. var. obtusifolia. Junge. 65870.

- Birleyi. Brown. Kew Bull. London 1911 (345).

daisenensis. Makino. 66781.

- hawaiensis, Léveillé, 66433.

— spuria n. var. subintegra. Nakai. 67248. VIBURNUM [Caprifoliaceae].

— ajugifolium, Bodinieri, Cavaleriei, Chaffanjoni, Dielsii, Dunnianum, Martini, pinfaense, Stapfiana, Taquetii, touchanense. Léveillé. 66432.

amplifolium, cinnamomifolium, congestum, crassifolium, dasyanthum, hirtulum, kupehense, hypoleucum, ichangense, ovatifolium, pyramidatum, ternatum, theiforum, tomentosum n. var. lanceolatum; utile n. var. elaeagnifolium; Wilsoni, yunnanense. Rehder. 67941.

formosana, integrifolium, morrisonense, paroifolium, taitoense, taiwanianum. Hayata. 65345.

— inopinatum. Craib. 63924.

 lobophyllum n. var. Silvestrii. Pampanini. 67472.

 Opulus n. var. Sargenti. Takeda. 68900.

VICIA [Leguminosae].

 dumetorum nn. varr. sciaphila, typica; silvatica nn. varr. typica, umbrosum; villosa n. f. variegata. Erdner. 64417.

- Orobus n. f. gracilis. Bennett. 63132.

VIGNA [Leguminosae].

- Dinteri, pseudotriloba, stenophylla. Harms. 65300.

— Mildbraedii. Harms. 67040.

- micrantha, Ostinii, proboscidella. Chiovenda. 63732.

— reflexo-pilosa, stipulata. Hayata. 65345.

VIGUIERA [Compositae].

chenopodina. Greene. 65042.
trichophylla. Dusén. 64290.

VILLADIA [Crassulaceae].

diffusa. Rose. 68094.

VINCETOXICUM [Asclepiadeae].
— camporum. Brandegee. 63453.

VIOLA [Violarieae].

Allardii, planifolia. Greene. 65039.
 anisopetala, centellifolia, dasyneura.
 buronensis. Lanellii. rentahunda.

huronensis, Lunellii, reptabunda, Senecionis, uncinulata. Greene. 65049.

 cordulata, drepanophora, mamillata, oxysepala, Lidestromii, verbascula. Greene. 65035.

coreana, Boissieu, 63332.

— elatior n. f. glabrescens; hirta n. var. lilacina; hirta n. f. pseudoarenaria; neoburgensis n. hybr.; odorata n. (M-13414) var. pallida; odorata × suavis nn. ff. intermedia, Mariae. Erdner. 64417.

VIDLA [Violarieae].

Helena, oahuensis. Forbes. 64661.
 incognita Forbesii n. var.; Langloisii pedatiloba n. var. Brainerd. 63448.

neoburgensis. Erdner. 64425.

pedata rosea n. f. Sanders. 68226.
 rupestris arenaria n. subvar. grandistipulata. Kupffer. 66200.

 tricolor var. sabulosa nn. ff. concolor, discolor. Williams. 69477.

triloba dilatata. Brainerd. 63446.

VISCUM [Loranthaceae].

album n. f. angustissimum. Thalmann. 68936.
 decurrens. Baker & Sprague. Kew

Bull. London 1911 (182).

 nervosum nn. varr. angustifolium, nyanzensc. Sprague. 68705.

shirense. Sprague. Kew Bull. London 1911 (184).

— ugandense. Sprague. Kew Bull. London 1911 (183).

VITEX [Verbenaceae].

— discolor. Glaziou. 64938.

— Dryadum, Swynnertonii. Moore. 67974.

VITIS [Ampelideae].

- boulderensis. Daniels. 64003.

dentata, triphylla. Hayata. 65345.
pseudo-rotundifolia. Berry. 63199.

— reticulata. Gagnepain. 64788.

— Taquetii. Léveillé. 66415.

Volkensia [Compositae].

- Elliotii, latifolia. Muschler. 67228A.

— glomerata. Hoffmann & Muschler. 67228A.

Volvulus [Convolvulaceae].
— interior. Cockerell. 64003.

Wahlenbergia [Campanulaceae].
— rhodesiana. Moore. 67974.

- saginoides. Moore, 67111.

WALAFRIDA [Selagineae].

— Swynnertonii. Moore. 67974.

WALLENIA [Myrsineae].

discolor, elliptica, erythrocarpa.
 Urban. 69140.

Waltheria [Sterculiaceae].
— Fauriei. Léveillé. 66433.

Webera [Rubiaceae].
— Cavaleriei. Léveillé. 66432.

2 s 2

624

Weihea [Rhizophoreae].

Avettae, Salvago-Raggii. Chiovenda.

Wendlandia [Rubiaceae].

qlabrata n. var. floribunda. Craib.

Wettsteinia n. gen. [Compositae]. indulans. Petrak. 67639.

WIKSTROEMIA [Thymelaeaceae]. Fauriei. Léveillé. 66434.
 Kudoi. Makino. 66781.

Wissadula [Malvaceae]. - indivisa. Fries. 64725.

WITHANIA [Solanaceae].

- somnitera n. var. somalensis. Schinz. 68328.

XEROSPERMUM [Sapindaceae]. - tonkinense. Radlkofer. 67874.

XYLOPICRUM [Anonaceae]. - polycarpa. Lyons. 66726.

XYLOSMA [Bixineae].

Dunnianum, Léveillé, 66432.

ZIZYPHUS [Rhamneae]. - Esquirolii. Léveillé. 66432.

Zygia [Leguminosae].

dulce, Saman. Lyons. 66726.

Zygophyllidium [Euphorbiaceae] - biforme, Arthur. 62909.

## MONOCOTYLEDONS. 6000

## TITLES.

The full titles and references will be found in the Author Catalogue.

Angraecum pellucidum. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (18 fig. 13).

Bulbophyllum cylindraceum. Gard. Chron. London (Ser. 3) 49 1911 (3 fig. 1).

Bamboos cultivated in the Royal Botanic Gardens, Kew. Kew Bull. London 1911 (77-78).

Contribution à l'étude du processus de la fructification chez les bambusacées en Europe. Bambou Bruxelles 1906 (22-36).

Gard. Chron. Crinum Johnstonii. London (Ser. 3) 50 1911 (170 Suppl. Illustr.).

Fertilisation of Anguloa Clowesii. Orch. Rev. London 19 1911 (196).

5400

Les Bambous. Par M. F. Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (2-4).

Orchid hybridisation. Orch. Rev. London 19 1911 (253-254).

Un mot concernant la géographie botanique des bambusacées en Asie. Bambou Bruxelles 1906 (70-71).

Acloque. 62764. Les Tigridies.

Adam. 62769, 62770. Le Palmier à huile et le Cocotier en Afrique occidentale française.

62783.Advisse-Desruisseaux. l'influence exercée par quelques plantes sur le Vanillier. 62786: Le Tambaho ou Della des Comores.

62817.Almquist. Calamagrostis Langsdorffii (Link) und ihre Beziehung zu C. purpurea Trin. (Schwedisch.)

Ames. 62823. A new Ponthieva from the Bahamas: Ponthieva Brittonae sp. n. 62824: Philippine orchids with descriptions of new species. 62825: The genus Habenaria in North America.

Ammann. 62829. La Banane sèche. 62831: L'existence d'un Riz sauvage.

André. 62838. Étude chimique du déveoppement d'une plante bulbeuse.

Appel und Riehm. 62865. Bekämpfung des Flugbrandes von Weizen und Gerste, 62866: Brandkrankheiten des 62867:Keimfähigkeit Getreides. verfütterter Steinbrandsporen.

Appleton and Burtt-Davy. Transvaal grasses.

Arens. 62883. Loranthus sphaerocarpus auf Dracaena spec. Ein Fall des Parasitierens einer Loranthacee auf einer Monokotyle.

Armbrustmacher. 62888.Zur Bekämpfung des Steinbrandes.

Arnell. 62899. Gymnadenia conopsea (L). R. Br. × Orchis maculata L.

62914.Biologie der Aselmann. Bulbillen von Lilium bulbiterum.

Backer. 62943. Süsswasserflora und Fischkultur in Indien. (Holländisch.)

Barker. 62988.Royal moccasinflower.

Battandier. 63018. Germination de Damasonium Bourgaei Coss.

Bauer. 63031. Zwei seltene Getreidearten Palästinas.

Beauverd. 63055. Revision du genre Agapanthus.

Beccari. 63661. Le Palme che producono fibre di "Piassava" nel Madagascar. 63062: Classification des Palmiers d'Indo-Chine. 63063: Palms of the island of Polillo.

Becquerel. 63074. Par la méthode des traumatismes peut-on obtenir des formes végétales véritablement nouvelles?

Behnick. 63094. Isabelia virginalis Barb. Rodr.

Bennett. 63130. Carex in Britain. 63131: Carex aquatilis Wahlb., and its Scottish forms. 63136: A remarkable form of Carex aquatilis, Wahlb. 63138: Potamogeton of the London Catalogue, ed. 10. 63141: Distribution of Goodyera repens. 63145: Epipactis atrorubens.

Berger. 63168. Furcraea longaeva Zucc. und F. Bedinghausii C. Koch.

Bernard, C. und Ernst. 63181.
Anatomie von Thismia clandestina
Miq. und Thismia Versteegii Sm.
63182: Embryologie von Thismia
clandestina Miq. und Thismia Versteegii Sm.

Bernard, N. 63183. La fonction fungicidé des bulbes d'Ophrydées.

Bernátsky. 63185. System der Iris-Arten Ungarns. 63186: Die Iris-Arten Ungarns. (Ungar.)

Berry. 63203. [Plantae.] (Systematic Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland.) 63205: Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Berteau. 63211. Un Riz à rhizomes du Sénégal.

Bertsch. 63226. Verkannte Pflanzen der schwäbischen Alb. [Stupa mediterranea var. gallica A. u. G.]

Bews. 63236. The vegetation of Natal.

Biasco. 63241. L'Asparago.

Bie. 63244. Reiskultur auf Java. (Holländisch.)

Bissell. 63260. Connecticut plants.

Blackman, V. H. 63272. Vermiform male nuclei of *Lilium*.

Blake. 63274. A Scirpus new to New Hampshire.

Blaringhem. 63284. Production expérimentale d'anomalies héréditaires chez le Maïs. 63285: Cultures expérimentales des anomalies héréditaires du Maïs de Pennsylvanie. (Zea Mays pennsylvanica Bonaf.). 63286: Variations du Maïs. 63289: Production par traumatisme d'une forme nouvelle de Maïs à feuilles crispées.

Böhmer. 63322. Zur Systematik unserer kultivierten Gerste. 63323: Hafer im Bilde.

Boissim. 63333. Les Narcisses du Poizat (Ain).

Boonstra. 63377. Anbauversuche mit Gerstenvarietäten. (Holländisch mit deutscher Zusammenfassung.)

Bornmüller. 63385. Collectiones Straussianae novae. 63389: Allium trilophostemon Bornm. eine der Sektion Melanocrommyon angehörende neue Art der Flora Kleinasiens.

Bouget. 63409. Variations morphologiques du *Gagea Liottardi* suivant l'altitude.

Bouyer-Fonteneau. 63425. La culture nouvelle de l'Asperge.

Brandegee. 63453. Plantae Mexicanae Purpusianae.

Breda de Haan. 63460. Eine anatomische Beschreibung der Reispflanze. (Holländisch.)

Brennan. 63467A. Abnormal flowers of Lilium Martagon, Linn.

Bret. 63477. Le Palmier à huile à la Côte d'Ivoire (pays Adioukrous).

Britton. 63500. Rediscovery of Tillandsia Swartzii Baker.

Broili. 63511. Hafer im Bilde.

**Brown.** 63522. Brewing and modern science. [Barley.]

Bubák und Kosaroff. 63550. Pflanzenkrankheiten aus Bulgarien.

Buchet. 63555. Nouvelles espèces d'Arisaema Mart.

Burgeff. 63578. Die Anzucht tropischer Orchideen aus Samen.

Burtt-Davy. 63591. Inheritance of row-numbers in maize ears.

and Pott-Leendertz. 63592. Flowering Plants and Ferns of the Transvaal and Swaziland.

Butler. 63605. The leaf spot of turmeric (Taphrina maculans sp. nov.).

Campbell. 63619. The embryo-sac of Pandanus.

Camus. 63624. Cypéracées d'Asie. 63625: Carex nouveaux de l'Asie orientale. 63626: Nouvelle classification générale du genre Carex.

Cavalerie. 63671. Monocotylédones du Kouy-Tchéou. 63672: Le Zingiber roseum.

Chalot. 63685. Floraison de Bambous. 63687: Riz vivace du Sénégal.

Charabot. 63699. Produits odorants des colonies françaises. 63701: Palmiste ou Palmier à huile.

Chase. 63706. Arrhenatherum elatius  $\beta$  tuberosum in America. 63707 : Genera of Paniceae.

Chevalier. 63723. Le riz sauvage de l'Afrique tropicale.

Chiovenda. 63732. Plantae novae vel minus notae e regione aethiopica.

Chittenden. 63736. Habits of the Narcissus fly [Merodon equestris].

Clark. 63777. Blooming of timothy.

Clausen. 63779. Natur- und Kulturhafer. 63782: Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Cogniaux. 63811. Orchidées du Brésil et des régions voisines. 63813 : Orchidaceae.

Colgan. 63825. Inheritance of pitted leaf-blotchings in Arum maculatum and floral variations in the species.

**Collins.** 63831. Absorption of arsenic by Barley.

Compton. 63846. Hybridisation of Chondrorhyncha Chestertoni and Zygopetalum Mackayi.

Cook. 63856. History of the coconut palm in America.

Costerus and Smith, 63891. Tropical teratology.

Courtet. 63915. La Vanille et la Vanilline artificielle.

Cypers. 63949. Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen.

Czapek. 63950. Morphologie und Physiologie der epiphytischen Orchideen Indiens,

Dafert und Kornauth. 63960. Verwendung von verdorbenem Mais in der Landwirtschaft und in ihren Gewerben.

Daleau. 63970. Floraison, à Bourg, d'un Agave americana.

Daniels. 64003. The flora of Boulder, Colorado, and vicinity.

Deane. 64029. Recent treatment of *Panicum* compared with that in Gray's Manual.

Dechambré, Hébert et Heim. 64036. La pulpe de défibrage du Henequen (Agave rigida var. sisalana).

Decrock. 64039. L'assise silicifère du tégu nont séminal de Ravenala.

Delgove. 64053. Multiplication des Bambous.

Derr. 64064. Awnless barley.

Deslandes, 64067, Rafia.

Detmers. 64074. Vascular plants of the cranberry bog in Buckeye lake.

De Wevre. 64079. Anatomie des Broméliacées

De Wildemann. 64085, Morphologie des Dioscorea.

Dix. 64113. Züchtungsversuche mit Gräsern.

Domin. 64150. Flora of Australia. 64151: Koeleria Hosseana, eine neue hochtibetische Koeleria-Art.

Dubard. 64222. Détermination de quelques plantes fourragères de l'Afrique occidentale. 64224: Rotins souples et rotins cassants. 64226: L'origine botanique et la structure de quelques pailles à chapeaux de Madagascar.

Dumas. 64265. Culture du Sorgho dans les vallées du Niger et du Haut-Sénégal. 64266: Millet ou Petit Mil dans la vallée du Niger. 64268: L'Iname-Kou.

Dunn. 64289. Spatholirion [n. sp.].

**D**usén. 64290. Neue Gefässpflanzen aus Paraná (Südbrasilien).

**Dussert.** 64295. Taille de la Vanille en usage à Mayotte.

**Dykes.** 64302. Irises. 64303: Iris chrysographes n. sp. 64304: An Iris excursion [to the south of France].

Eberhardt. 64312. L'existence et la récolte de l'Elettaria Cardamomum au Tonkin.

**Eichinger.** 64333. Wert einiger tropischer Gräser.

Eitner. 64344. Reaktionen der Gerbstoffe.

Ekman. 64345. Neue brasilianische Gräser.

: Engler. 64398. Araceae-Lasioideae.

und Krause. 64400. Anatomischer Bau der baumartigen Cyperacee Schoenodendron Bücheri Engl. [n. sp.] aus Kamerun.

Erdner. 64417. Flora von Neuburg a. D. 64418: Eine für Bayern neue Calamagrostis-Art. 64420: Zwei neue Funde aus Schwaben. 64422: Juncus acutiflorus Ehrh. × alpinus Vill. = Juncus Langii mh., nov. hybr.

Essed. 64447. Panama disease. 64448: Surinam disease. A condition of elephantiasis of the banana caused by Ustilaginoidella oedipigera. 64449: Rice disease caused by Ustilaginoidella graminicola.

Evans. 64471. South African cereal rusts; problem of breeding rust-resistant wheats.

Ewart. 64477. Vernacular names of Victorian plants.

Falck. 64507. Luftinfektion des Mutterkornes (Claviceps purpurea Tul.) und die Verbreitung pflanzlicher Infektionskrankheiten durch Temperaturströmungen.

Farmer and Digby. 64518. Somatic and heterotype mitoses in *Galtonia candicans*.

Fedčanko und Krašeninnikov. 64542. Pflanzen des Turgaj-Gebietes. (Russ.)

Fernald. 64569. A new species of Scirpus from Massachusetts and New Jersey. 64577: Two lost Carices of eastern Massachusetts.

Filter. 64596. Vorkommen von Tilletia horrida Takahashi in Reisfuttermehlen. 64597: Lichtkeimung bei italienischem Raygras.

Finet. 64599. Orchidées nouvelles ou peu connues. 64600: Epiphora Lindley.

Fischer. 64617. Viergliedrige Blüten bei Hyacinthus orientalis L.

Flaskberger. 64640. Weizen aus Sunpan (China). (Russ. u. deutsch.) 64641: Weizen aus dem Kreis Novouzensk. (Gouv. Samara.) 64642: Statistische Untersuchungen von Paris incompleta. (Russ.)

Fleischmann. 64644. Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis × autumnalis. 64645: Ophrys Schulzei Bornm. et Fleischm.

Franck. 64695. Somatische Kernund Zellteilung und Mikrosporogenese beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Franz. 64699. Sortensystematik bei Weizen. Diss.

Fries. 64724. Ein unbeachtet gebliebenes Monokotyledonenmerkmal bei einigen Polycarpicae. 64731: Bildungsabweichungen bei Secale cereale. (Schwedisch.)

Fritel. 64735. L'attribution au genre *Posidonia* de quelques *Caulinites* de l'Éocène du bassin de Paris.

Fuchs. 64752. Loliumpilz.

Gain. 64794. L'origine et la formation de l'hétérostylie d'après une étude biométrique du Narcissus Pseudonarcissus.

Gamble. 64810. A new species of Schizostachyum.

Gatin. 64844. L'embryon et la germination des Broméliacées.

Gerlach. 64884. Das Beizen der Gerste gegen Flugbrand.

Gérôme. 64889. Musa Basjoo Sieb.

Gèze. 64898. Le Typha domingensis Pers. (sensu amplo). 64899: Fixation des vases mouvantes par la plantation successive de Scirpus lacustris et de Phragmites communis.

Gola. 64959. Le Avene piemontesi della sez. Avenastrum Koch.

Goverts. 64991. Spargelkäfer.

**Graebner.** 65900. Alismatacea uruguayensis.

Granier et Boule. 65016. Les cinèses somatiques chez *Endymion nutans*. 65017: Le phénomène de conjugaison

des chromosomes à la prophase de la première cinèse réductrice (microsporogénèse) chez *Endymion nutans*.

**Gravis.** 65023. L'anatomie des Commélinées.

Greene. 65037. An Oriental Convallaria.

Grevillius. 65075. Verbildete Sprosssysteme bei Asparagus Sprengeri Regel.

Griffon. 65083. Variation du Maïs.

et Maublanc. 65090.

Maladies des cércales.

Grosser. 65123. Die gelbe Halmfliege oder Weizenfliege (Chlorops tueniopus).

Grove. 65127. Lilium leucanthum.

Haastert, van und Ledeboer. 65209. Selektion beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Hackel. 65211. Gramineae novae.

Haglund. 65226. Zwei Scirpus-Arten, S. germanicus Palla und S. mamillatus Lindb. fil. (Schwedisch.)

Hagström. 65230. Species of Ruppia.

Hanausek. 65264. Zuckermais.

**Handel-Mazzetti.** 65273. Das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

Havata. 65345. Flora of Formosa.

Heering und Grimme. 65374. Weideverhältnisse in Deutsch-Südwestafrika (Futterpflanzen und Bodenproben).

**Hegyi.** 65381. Feststellung des durch Steinbrand (*Ustilago*) beim Weizen verursachten Schadens.

Heiaricher. 65394. Unterschiede zwischen Lilium bulbiferum L. und Lilium croceum Chaix. Geschlechtsverhältnisse des letzteren auf Grund mehrjähriger Kulturen.

Heller, 65400. Feather grass, [Stipa Thurberiana.]

**Henrard** und **Zandvoort.** 65427. Adventivpflanzen in Holland. (Holländisch.)

Henry. 65433. La campagne de céréales en Afrique occidentale française en 1907. 65435 : Le Maïs africain.

Henslow. 65448. Origin of monocotyledons from aquatic dicotyledons.

Hiltner und Gentner. 65530. Beobachtungen am diesjährigen Winter-

getreide-Saatgut und die Anwendung der Sublimatbeizung.

Hitchcock. 65540. Grasses of Cuba. 65541: Type of the genus *Panicum*.

Hollós. 65576. Flora des Komitates Tolna. (Ungarisch.)

Helmberg. 65580. Carex macilenta Fr., its history and systematical value. (Swedish.)

Hori. 65615. A bacterial Leaf-Disease of tropical Orchids.

Hosseus. 65635. Bedeutung der Bambusstaude auf Grund eigener Studien in Siam.

Hudig. 65671. Sogenannte Dörrfieckenkrankheit des Hafers.

Hummel. 65684. Die Ährenform von Weizen und Roggen,

Hus and Murdock. 65695. Inheritance of fasciation in Zea Mays.

Iltis. 65714. Einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand, Ustilago Maydis DC. (Corda). Stellung der Gattung Zea im System.

Immisch. 65716. Abstammung der Monokotylen.

Irving. 65724. A new Colchicum [C. Parkinsonii var. flavum, Irving].

Jablonszky. 65751. Vorkommen der Potamogeton alpinus Balb. in Ungarn. (Ungar.)

Jackson. 65761. Arrowroot. [Maranta arundinacea.]

Jacometti. 65770. La segale di montagna.

Jones. 65836. Montana botany.

Jumelle et Perrier de la Bathie. 65863. Un Palmier à Prassava de Madagascar.

Kajanus. 65886. Zur Genetik des Weizens. 65887: Keimung entspelzter Früchte von Timothee.

Kalben. 65889. Vielblütiger Roggen.

Kamerling. 65892. Früchte und Samen, welche man am Strande bei Batavia findet. (Holländisch.)

Kanngiesser. 65899. Namen der heimatlichen Orchideen.

Kellogg and Pammel. 65945. Partial bibliography pertaining to grasses.

Kiessling. 65966. Entstehung von Dickkopfweizen (Squarehead und ähnlichen Formen) aus lockerährigen Landweizen. 65967: Keimreifung der Getreide.

Kirchner, von, Loew und Schröter. 65979. Lebensgeschichte der Blütenpfanzen Mitteleuropas. Juncaceae, Liliaceae.

Kirk. 65980. Glyceria acutiflora in Vermont.

Kneucker. 66004. Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae."

Knowlton. 66014. Flora of the Boston district.

Koidzumi. 66059. Plantae siphonogamae a N. Yokoyama anno 1907 in Alaska arctica, Tschuktschore et Kamtschatka collectae. 66060: Plantae sachalinenses Nakaharanae.

**Koorders.** 66083. Exkursionsflora von Java umfassend die Blütenpflanzen: die im Hochgebirge wildwachsenden Arten.

Koorders-Schumacher. 66084. Systematisches Verzeichniss der zum Herbar Koorders gehörenden in Nieder-länddisch Ostindien gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

Kränzlin. 66103. Orchideenflora Südamerikas. 66104: Orchidaceae-Monandrae - Dendrobiinae. 66105 Orchidaceae-Monandrae-Thelasinae.

Krasnov. 66110. Primitiae florae tertiariae Rossiae meridionalis. (Russ.)

Kraus. 66113. Dickenwachstum der Palmenstämme in den Tropen.

Krause. 66117. Entwicklung deutscher Gras- und Getreidenamen und deren Wechselbeziehungen zu welschen 66118: Die Weizenarten Elsass-Lothringens. 66119: Die Legende vom begrannten Sommerweizen. 66120: Zweierlei Ruchgras? 66121: Schwarzer Hafer und Flughafer. 66129: Neue Araceen aus dem Monsungebiet. 66130: Ein neues Epipremnum aus Neu-Guinea.

Kruyff. 66157. Composition de l'eau et diastases du fruit de Cocos nucifera.

Kryz. 66158. Majanthemum bifolium Schmidt.

Kükenthal. 66174. Bearbeitung der Gattung "Carex" in J. Briquet. Prodome de la Flore Corse. 66175: Cyperaceae Sibiriae. Subfamilia Caricoideae. 66176: A new Carex. 66177: Carex umbellata Meinshausen. 66178: Conspectus Cyperacearum Insularum Philippinensium: Cyperaceae - Caricoideae. 66179: Carex caryophyllea × depressa = C. Torgesiana Kükenth., nov. hybr.

Kusano. 66209. Gastrodia elata and its mycorhiza.

Kuznecov, Busch, Fomin. 66226. Flora caucasica critica.

Lamson-Scribner. 66265. Certain species of Muhlenbergia.

Langguth Steuerwald. 66283. Inkrustierender Farbstoff des Zuckerrohrs.

Laubert. 66291. Gloeosporium-Fäule von Apfel und Banane.

Lanterbach. 66306. Flora von Neu-Mecklenburg.

Ledien. 66331. Cymbidium insigne Rolfe. 66332: Orchideen aus Madagaskar. 66333: Cycnoches Egertonianum Batem. var. viride Ldl.

Lehbert. 66346. Calamagrostis arundinacea Roth × elata Blytt. f. perarundinacea. 66347: Calamagrostis arundinacea Roth × Epigeios Roth f. perepigeios Almq. (Russ.) 66348: Calamagrostis neglecta P.B. × elata Blytt. f. perneglecta. 66349: Calamagrostis purpurea Trinius und ihre Beziehungen zu Arundo Langsdorfii Link, Calamagrostis Langsdorffii Trin. und Calamagrostis elata Blytt.

Léveillé. 66417. Caricologie. 66418: Carex Pagesii, nouvelle forme du Carex glauca. 66428: Que penser du Carex umbrosa Host. 66429: Carex subumbellata Meinsh. 66431: Curieuse variation de l'Orchis conopsea. 66432: Decades plantarum novarum.

Levi. 66436. Lo Sparagio.

Lichti. 66451. Hiltnersche Beizmethode des Roggens.

Lindinger. 66481. Reisestudien auf Tenerife über einige Pflanzen der Kanarischen Inseln.

Linsbauer. 66492. Zur physiologischen Anatomie der Epidermis und des Durchlüftungsapparates der Bromeliaceen.

Litvinov. 66534. Calamagrostis arundinacea Roth. var. grandiflora m.

Calamagrostis arundinacea Roth. × obtusata Trin. (C. Andrezewi Calamagrostis elata m.). 66535:Blytt, 66536 : Calamagrostis lanceolata Roth var. pallida Lange. (Russ.) 66537: Calamagrostis Langsdort/ii Trin, 66514: Calamagrostis Langsdorffii (Link) Trin., C. purpurea Trin, et quelques formes voisines. (Russ.) 66538: Calamagrostis Langsdorffii Trin. var. maior. (Lat.) 66539: Calamagrostis obtusata Trin. 66540; Calamagrostis obtusata Trin. viridis. 66541:Calamagrostis Pseudophragmites (Hall. f.) Koeler. (Russ.) 66542: Calamagrostis teberdensis sp. n. 66549 : Lilium dahuricum Gawl. var. costatum Rgl. (Russ.) 66550: Lilium Martagon: L. var. pubescens Borb. (Russ.) 66551: Lilium Martagon L. var. pilosiusculum Freyn. (Russ.) 66553: Carex Buxbaumii Wahlb. n. var. sibirica. 66552: Carex sabulosa Turcz. (Russ.) 66554: Arctigrostis arundinacea (Trin.) Beal. (Russ.)

Löw. 66606. Die Meerzwiebel.

**Lofler.** 66612. Les Cardamomes du Cambodge.

Loir. 66617. La conservation du Maïs.

Lutz. 66715. Les fibres du Bananier sauvage de Cochinchine et leurs emplois.

**Lyons.** 66726. Plant names, scientific

McDermid. 66731. The orchid flora of the vicinity of Battle Creek.

and popular.

Mackenzie. 66755. British Orchids.

Magnus. 66769. Parasitic Root Diseases of the Juncaceae.

Maire. 66772. L'Elymus geniculatus Delile.

Makino. 66781. Flora of Japan.

Marloth. 66831. Some new South African succulents and other plants.

Marquès. 66836. Culture du Sisal. 66837: L'industrie de l'Ananas en Hawaï.

Martelli. 66858. Philippine Pandanaceae.

Matenaers. 66892. Verhütung des Brandbefalles bei Zwiebeln.

Matsuda. 66898. List of plants of Sian, Shen-si. (Japanese.) 66899: List of plants of Han-chow, Che-kiang.

Mattirolo. 66922. Le Avene piemontesi della Sez. Avenastrum Koch.

Maublanc. 66930. Maladies de la Canne à sucre.

Mazé. 66952. La chlorose expérimentale du maïs.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Menz.} & 66972. & \textbf{Vergleichende} \\ \textbf{Anatomie} & \textbf{der} & \textbf{Gattung} & \textbf{\textit{Allium}} ; & \textbf{die} \\ \textbf{anatomischen} & \textbf{Beziehungen} & \textbf{zwischen} \\ \textbf{Allioideae} & \textbf{und} & \textbf{Amaryllidoideae}. \end{array}$ 

Merker. 66978. Parasitische Bakterien auf Blättern von Elodea.

Meylan. 67012. La floraison du Crocus vernus en 1906.

Miščenko. 67061. Contributions au système et à la géographie de quelques genres des Liliacées. (Russ.)

Molisch. 67090. Einfluss des Tabakrauches auf die Pflanze.

Mori and Matsuda. 67122. List of Shanghai plants.

Morris. 67130. Germination of cattail seeds.

Morstatt. 67138. Nashornkäfer und Herzfäule an Kokospalmen.

Nakai. 67247. Eriocaulon novum japonicum. 67248: Notulae ad plantas Japoniae et Koreae. 67250: Systematic position of Japanese Eriocaulones. (Japanese.)

Nash. 67264. Selektion des Zuckerrohrs. 67265: The funkias or daylilies.

Nawaschin. 67275A. Chromatindiminution bei *Tradescantia virginica*.

Netolitzky. 67300. Neues Kennzeichen des Mandelkaffees (*Cyperus esculentus*).

Nicolosi-Roncati. 67331. L'Albuca altissima Dryand. naturalizzata a Catania.

Nilsson-Ehle. 67348. Entstehung scharf abweichender Merkmale aus Kreuzung gleichartiger Formen beim Weizen. 67349: Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. 67350: Fälle spontanen Wegfallens eines Hemmungsfaktors beim Hafer.

Noury. 67366. Une nouvelle zoocécidie de l'Orge cultivée.

Oberstein. 67381. Fusariumkranke Saatgetreide. Paczoski. 67435. Pflanzen des Gouv. Cherson. (Russ.)

Palla. 67442. Cyperaceae sino-coreanae et japonicae.

Pallalin. 67443. Bildung roten Pigments an Wundstellen bei Amaryllis vittata.

Palmgren. 67450. Aira alpina und glauca. 67451: Glyceria maritima. (Schwedisch.)

Pammel et alii. 67453-4, 7. The grasses of Iowa.

Pampanini. 67458. Gli Agapanthus. 67460: Le varietà latisecta Engl. e gigantea Pamp. dell'Arisaema consanguineum Schott. 67463: La Tigridia Pavonia Ker-Gawl. 67465: Alcune varietà e forme nuove o poco note. [Iris pallida Lam. var. dalmatica Pampanini.] 67471. Alcune piante esotiche interessanti. [Arisaema consanguineum Schott var. giganteum Pamp.]

Parish. 67498. Additions and emendations [to Study of the southern California trees and shrubs, by Abrams].

Pasquale. 67513. Fulcro germinale e costituzione delle piante monocotiledoni.

Pattloch. 67531. Sprossverbildung bei Asparagus Sprengeri, eine neue Krankheit des Zierspargels.

Pearl and Bartlett. 67556. The Mendelian inheritance of certain chemical characters in maize.

Pennell. 67592. Flora of the Conowingo barrens of south-eastern Pennsylvania.

Peirson. 67574. Abnormal development in maize.

Perrot et Goris. 67621. Les pailles à chapeaux de Madagascar.

Phillips. 67668. Teratology of the banana.

Picado. 67675. Les Broméliacées épiphytes comme milieu biologique.

Pichles. 67681. Les essences aromatiques de graminées.

Pitsch. 67707. Chemische Analyse einiger Grasarten und Heumuster. (Holländisch.) Plahn-Appiani. 67713. Vielblütiger Roggen. 67715: Die Kahlspitzigkeit der Getreideähren.

Planchon. 67716. Corozo d'Abyssinie.

Plateau. 67719. La pollination d'une orchidée à fleurs vertes, *Listera ovata* R. Br.

Poisson. 67734. Cypripedium monstrueux.

Pol. 67737. Asperella hystrix Humb. (Polish.)

Potter. 67769. A disease producing the "Deaf-Ear" of the Barley.

**Pougnet.** 67772. Action des rayons ultraviolets sur les gousses vertes de Vanille.

**Preuss.** 67797. Die Kokospalme und ihre Kultur.

**Price.** 67803. Roots of some North African desert-grasses.

Prudhomme. 67824-5. Le Cocotier.

Prunet. 67829. Les rouilles des céréales dans le sud-ouest de la France.

Purpus. 67846. Fourcroya (Furcraea). longaeva Karw. et Zucc., eins der interessantesten Pflanzenwunder.

Quintus. 67862. Einfluss der Blütedes Zuckerrohrs. (Holländisch.)

Recenti. 67927. Anthurium hybridum florentianum Ballif. 67928 = Brasso-Cattleya florentia. (Brassavola Digbyana × Laelio Cattleya Ridolfiana.)

Rechinger. 67929. Samoainseln, Neuguinea-Archipel und Salomonsinseln: Siphonogamen.

Regel. 67934. Entstehung der glattgrannigen Gerste: Hordeum vulgare L. rikotense Stassewitschi m. 67937: Vorkommen von Najas bei Petersburg. (Russ. mit deutsch. Res.)

Renoux et Dumas. 67979. Culture du Fonio dans les vallées du Sénégal et du Haut Niger.

Renskij. 67980. Einfluss des Abschneidens der männlichen Blütenstände des Mais auf seinen Ertrag. (Russ.)

Reynier. 67985. Panicum sanguinale L.

Riccobono. 67995. Piante di recente introduzione coltivate nel R. Ortobotanico di Palermo. Riehm. 68023. Getreidekrankheiten und Getreideschädlinge.

Rivière. 68949. Washingtonia filifera.

Römer. 68064. Caxex cyperiodes L. in Hinterpommern.

Rörig. 68069. Die Sommergeneration der Getreideblumenfliege (Hylemyia coarctata).

Rolfe. 68076. [Descriptions of orchids.] 68077: [Description of Hancockia uniflora.] 68078: Cypripedium Thunbergii. 68079: The orchidstul-book. [Additions.] 68080: Evolution of the Orchidaceae. 68081: Octomeria crassifolia.

Romanovskij - Romaniko. 68083. Dauer der Keimfähigkeit der Hirse. (Russ. u. deutsch.)

Rose. 68094. Mexican and Central American plants.

Roževic. 68142. Calamagrostis anthosanthoides (Munro) Rgl. und C. luguroides Rg. (Russ. mit deutsch. Res.)

Rudolph. 68148. Entfaltungseinrichtungen an Palmblättern. 68149: Der Spaltöffnungsapparat der Palmenblätter.

Rung. 68166. Die Bananenkultur.

Sainte-Marie. 68207. La culture du riz en Italie.

Saunders. 68251. Double daffodils.

Savenkov. 68259. Oekologie und Morphologie der Zostera-Arten der Umgebung von Sevastopol. (Russ.)

Scarth. 68266. Scheuchzeria palustris L. Its occurrence as a British plant, with a fresh record.

**Šč**er**bačev.** 68269. Anatomischer Bau des *Andropogon Sorghum* Brot.) (Russ.)

Schander. 68288. Bekämpfung des Flugbrandes des Weizens und der Gerste.

Blattfleckenkrankheit am Getreide.

Schenck. 68302. Tropische Nutzpflanzen.

Schilberszky. 68316. Bambusrohr. (Ungar.)

Schlechter. 68335. Die Polychondreae (Neottiinae Pfitz.) und ihre systematische Einteilung. Orchidaceen-Flora von Sumatra. 68337: Gattung Thrixspermum Lour. 68338: Neue und seltene Garten-Orchideen. 68339: Orchidaceae novae 68340 : Die Gattung et criticae. Townsonia Cheesem. 68341: Nervilia Fuerstenbergiana Schltr., eine neue afrikanische Orchidacee, 68342: Orchidaceen von Celebes. 68344: Gattung Bletilla Rehb. f.

und Fischer. 68345. Pelorische Blütenbildung bei Odonto-glossum grande Lindl.

Schliephacke. 68347. Getreidezüchtung.

Schlumberger. 68350. Ursachen abnormer Halmkrümmungen beim Sommerweizen.

Schmekel. 68355. Der deutsche Weizenbau und die Halmfliegen-(*Chlorops*-)Gefahr.

Schmid. 68356. Vererbung der Lückigkeit beim Roggen.

Schönland. 68405. Neopatersonia, a new genus of Liliaceae. 68407: A new species of Gasteria.

Scholz. 68411. Beziehungen des Wachstumsverlaufes zur Leistung bei vier Gerstesorten.

Schoute. 68415. Dickenwachstum der Palmen. (Holländisch.)

Schroeder. 68422. Selektiv permeabele Hülle des Weizenkornes.

Aus verschiedenen Hirsearten entwickelte Blausäuremengen.

Schulz. 68440. Abstammung und Heimat des Weizens. 68441: Die Geschichte des Roggens. 68442: Die Abstammung der Saatgerste, Hordeum sativum I u. II. 68443: Die Geschichte des Weizens.

Schulze. 68452. Wurzelatlas. Darstellung natürlicher Wurzelbilder der Halmfrüchte in verschiedenen Stadien der Entwicklung.

Schwartz. 68479. A new parasitic fungus [Sorophaera Graminis] found on the roots of grasses. 68480: The life-history and cytology of Sorosphaera Graminis.

Sellin. 68520. Die Banane, ein neues Volksnahrungsmittel.

Sherff. 68557. A new variety of Carex lupulina.

**Sidorov.** 68571. Ein neuer Fall des Blühens von *Lemna minor*. (Russ.)

Siebert. 68572. Paphiopedilum Neufvilleanum(Harrisianum imes Charlesworthii).

**Skottsberg.** 68603. Verschiedene Typen von *Convallaria majalis* L. (Schwedisch.)

**Small.** 68605. A new terrestrial orchid.

Smith. 68622. Die Orchideen von Java. 68623: Zur Systematik von Thismia clandestina Miq. und Thismia Versteegii J. J. Sm. 68625, 7. Beschreibung neuer papuanischer Orchideen. 68626: Neue Orchideen des Malaischen Archipels.

Sommier. 68663. Due novità per la Flora Maltese e Italiana.

**Sorauer.** 68670. Erkrankungsfälle bei Orchideen.

Sosnovskij. 68675. Zur Flora des Kaukasus. (Russ.)

Spieckermann. 68686. Bekämpfung der Stockkrankheit des Roggens.

Spring. 68717. Calochortus venustus, a beautiful Californian plant.

Ständer. 68724. Verschiedene Auswinterung von Roggen und Weizen in harten, mittleren und milden Wintern.

Staněk und Domin. 68729. Vorkommen von Betain in den Chenopodiaceen.

Stapf. 68738. Blue couch: a new lawn grass. (Digitaria didactyla, Willd.)

Steglich. 68749. Getreidebrand und Fusarium.

Störmer. 68789, 68793. Flugbrandbekämpfungsversuche. 68791, 9: Bekämpfung der Streifenkrankheit und des Flugbrandes bei der Wintergerste. 68792: Bekämpfung des Steinbrandes beim Winterweizen. 68800: Beizung des Saatgetreides gegen Flugbrand.

Stok, van der. 68809. Variabilität der Bastarde von Reis als Basis der Bastardselektion. 68810: Rolle der natürlichen Bastardierung bei Reis. 68811: Le riz. 68812: Selektion vom Zuckerrohr und ihre Bedeutung für die Praxis. (Holländisch.)

Stopes. 68825. Fossil flower [Creto-varium japonicum, Stopes and Fujii].

Stoward. 68833. Amyloclastic secretory capacities of the embryo and aleurone layer of *Hordeum* with special reference to the question of the vitality and auto-depletion of the endosperm.

Straňak. 68834. Die mechanische Bestimmung des Widerstandes der Getreidesorten gegen Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge.

Sturm. 68846. Lilium bulbiferum L. und Lilium croceum Chaix.

Tacke. 68892. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Takeda. 68899. Notulae ad plantas novas vel minas cognitas Japoniae. 68900: Flora von Hokkaido.

Taylor. 68923. Local flora notes.

**Tedin.** 68924. Bestockungsfähigkeit der Gerste. (Schwedisch.)

Teyber. 68933. Flora Niederösterreichs.

Tidestrom. 68996. The Typhae of Maryland and Virginia.

Tollens. 69015. Der aus Spargelsaft erhaltene Mannit.

Torges. 69028. Mehrere Calama-grostis-Arten.

Tornau. 69030. Göttinger Hafer.

Traverso. 69055. Oncidium pulvinatum Lindl. 69056: Semele androgyna Kunth (Ruscus androgynus Linn.).

Trelease. 69059. Species in Agave. 69060: The desert group Nolineae. 69061: The smallest of century plants. [Agave parviflora.] 69063: The agaves of Lower California. 69064: Revision of the agaves of the group Applanatae. 69065: A dwarf form of Agave angustifolia. 69066: An additional treeyucca and one other species new to the United States.

Tropea. 69077. Panicum Bossii, nuova Graminacea della Somalia italiana.

Tatcher. 69118. Two new plants from Hongkong [. . . Amorphophallus Dunnii].

Ugrinskij. 69128. Plantes de la flore de Kharcoff. II. (Russ. rés. fr.)

Ultée. 69132. L'essence d'Alpinia Galanga Willd. (Hollandais.)

Urban. 69140. Nova genera et species.

**U**steri. 69153. Flora der Umgebung der Stadt São Paulo in Brasilien.

Vagliasindi. 69167. L'Iris.

Valeton, Jr. 69173. Mentek-Krankheit bei der Reispflanze. 69174: Sereh-Krankheit beim Zuckerrohr. (Holländisch.)

Van Tieghem. 69192. Place des Triuracées dans la classe des Monocotyles.

Velenovský. 69203. Plantae arabicae Musilianae.

Voges. 69248. Das Auflaufen des Sommergetreides.

Wachter und Jansen. 69284. Einige abweichende Grasarten. (Holländisch.)

Wagner. 69301. Eine neue Haferkrankheit, ihre Bekämpfung.

Wagner, R. 69311. Verpflanzen grosser Palmen und immergrüner Tropenbäume. 69312: *Iris Gatesii* Fost,

Wahl, 69321. Krankheitsbericht.

Wahlstedt. 69325. Verbreitung von Cyperus fuscus L. in der Gegend von Kristianstad. (Schwedisch.)

Walter, Krasnoseliskaja, Maksimov et Maličevskij. 69338. Distribution de l'acide cyanhydrique dans le bambou. (Russ.)

Walz. 69342. Lagerungserscheinungen bei Landweizen.

Weehuizen. 69375. Indoloide Düfte.

Weevers. 69376. Action of the respiratory enzymes of Sauromatum venosum Schott.

Wein. 69390. Nomenklatur. 69398: Bromus erectus Huds. var. pubiculmis K. Wein. 69399: Poa nemoralis × palustris (P. intricata K.Wein.). 69400: Glyceria fluitans R. Br. var. fallax K. Wein.

Wiesner. 69461. Lichtlage der Blätter und Lichtgenuss der Pflanzen.

Wilbrink et Ledeboer. 69462. Maladie des stries jaunes [chez la canne à sucre]. (Hollandais.)

— — 69463. Geschlechtliche Fortpflanzung beim Zuckerrohr. (Holländisch.) Wilson. 69487. Cypripedium luteum and C. tibeticum.

Wolk, van der. 69552. Transmission of light stimuli in the seedlings of Avena.

Wood. 69561. Natal Plants.

Woodward. 69564. Plants of eastern Connecticut.

Worsley. 69568. Genus Polianthes (including Prochnyanthes and Bravoa). [P. Blissii n. hybr.]

Woycicki. 69575. Endphasen der Pollenentwickelung bei  $Yucca\ recurva$  Slsb. (Russ.)

Wright. 69577. [Description of Neodregea Glassii.]

Yoshimura, 69594. Banane.

Zagorodsky. 69604. Banane.

Zeijlstra. 69668. Versuch einer Erklärung der "Sereh"-Erscheinungen des Zuckerrohrs.

Ziegler. 69674. Die Basalborste der zweizeiligen Gerste. Diss.

Zimmermann, A. 69681. Verwendung von Dumpalmen-Samen als Ersatz für vegetabilisches Elfenbein.

Zimmermann, E. 69684. Die Ölpalme am Tanganyika-See.

Zimmermann, H. 69686. Dörrfleckenkrankheit des Hafers. 69690: Lebensdauer des Gerstenflugbrandes [*Ustilago Hordei*] in infiziertem Saatgute. 62692: Der "Durchschnitt" (Bilwitzschneider) und ähnliche Erscheinungen.

Zimmermann, W. 69694, Ophrys Botteroni Chodat in Baden, 69696: Orchidaceen Badens, 69697: Auf der Jagd nach Orchis militaris × Aceras anthropophora. 69698: Orchis palustris Jacq. Art oder Varietät? 69699: Synanthische Pentamerien bei Orchidaceen.

Zuderell. 69710. Aufblühen der Gräser.

#### SYSTEMATIC.

### General.

Bews. 63236; Burtt-Davy & Pott-Leendertz. 63592; Cavalerie. 63671; Detmers. 64074; Erdner. 64420; Ewart. 64477; Ewart, White & Rees. 64482; Fries. 64724; Henslow. 65448; Імміясн. 65716; Koorders. 66083; Lindinger. 66481; MATSUDA. 66898; 66899; 67122; Mori & Matsuda. Parish. 67498: PASQUALE. 67513: SCHENCK. 68452; TAYLOR. 68302: SCHULZE. 68923; WEIN. 69390; WOOD. 69561; 69564: Zimmermann. WOODWARD. 69692.

## Special.

Acanthephippium [Orchideae]. Schlechter. 68336.

Acanthorrhiza [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Acineta [Orchideae]. Rolfe. 68076.

Acorus [Aroideae]. NAKAI. 67251.

Acriopsis [Orchideae]. CZAPEK.

Acrocomia [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

63950: FINET. 64599.

Adenoncos [Orchideae]. SCHLECHTER. 68342.

Aechmea [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Aerides [Orchideae]. CZAPEK. 63950.

Agapanthus [Liliaceae]. Beauverd. 63055; Menz. 66972; Pampanini. 67458.

Agave [Amaryllideae]. DALEAU. 63970; DECHAMBRE, HÉBERT & HEIM. 64036; TRELEASE. 69059, 69061, 69063, 69064, 69065.

Agropyrum [Gramineae]. Erdner. 64417; Nakal. 67251; Pammel, Ball & Scribner. 67457.

Agrostis [Gramineae]. Hackel. 65211; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Zuderell. 69710.

Agrostophyllum [Orchideae]. Ames. 62824; Schlechter. 68336, 68342.

Aira [Gramineae]. PALMGREN. 67450; ZUDERELL. 69710.

Albuca [Liliaceae]. CHIOVENDA. 63732; NICOLOSI-RONCATI. 67331; SCHÖNLAND. 68408.

Alisma [Alismaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Alismaceae v. Alisma, Alismaphyllum, Damasonium, Echinodorus, Sagittaria.

Alismaphyllum† n. gen. [Alismaceae]. Berry. 63203.

Allium [Liliaceae]. BORNMÜLLER. 63385, 63389; KOIDZUMI. 66060; MAKINO. 66781; MATENAERS. 66892; MENZ. 66972; NAKAI. 67251; SENNEN. 68532.

Aloe [Liliaceae]. RENDLE. 67974.

Alopecurus [Gramineae]. ERDNER. 64417; HACKEL. 65211; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; WACHTER & JANSEN. 69284; ZUDERELL. 69710.

Alpinia [Scitamineae]. Costerus & Smith. 63891; Ultée. 69132.

Amaryllideae v. Agave, Amaryllis, Clidanthus, Crinum, Cyrtanthus, Fourcroya, Furcraea, Galanthus, Haemanthus, Leucoium, Lycoris, Narcissus, Polianthes, Sisal, Sternbergia, Vallota, Vellozia, Zephyranthes.

Amaryllis [Amaryllideae]. Menz. 66972.

Amblostoma [Orchideae]. Kränzlin. 66103.

Amomum [Scitamineae]. RECHINGER. 67929.

Amorphophallus [Aroideae]. Engler. 64398; Hayata. 65345; Makino. 66781; Rendle. 67974; Tutcher. 69118.

Amphipogon [Gramineae]. Domin. 64150.

Ananas [Bromeliaceae]. Costerus & Smith. 63891; Linsbauer. 66492.

Anaphyllum [Aroideae]. Engler. 64398.

Andropogon [Gramineae]. Dumas. 64266; Ekman. 64345; Zandvoort. 65427; Nakai. 67251; Ščerbačev. 68269.

Aneilema [Commelinaceae]. Komarov. 66072; Léveillé. 66432; Nakai. 67251; Rechinger. 67929.

Angraecum [Orchideae]. Gard. Chron. London 49 (18); NAKAI. 67251; RENDLE. 67974.

Anguloa [Orchideae]. Orch. Rev. London 19 (193).

Anoectochilus [Orchideae]. HAYATA. 65345; SCHLECHTER.

Anthericum [Liliaceae]. Rendle. 67974; Tondera. 69019.

Anthoxanthum [Gramineae]. CYPERS. 63949; ERDNER. 64417; KRAUSE. 66120; WACHTER & JANSEN. 69284; ZUDERELL. 69710.

Anthurium [Aroideae]. RECENTI. 67927.

Apera [Gramineae]. ZUDERELL. 69710.

Aphyllorchis [Orchideae]. HAYATA. 65345; Schlechter. 68342.

Appendicula [Orchideae]. CZAPEK. 63950; FLEISCHMANN & RECHINGER. 67929; HAYATA. 65345.

Arachnanthe [Orchideae]. CZAPEK. 63950.

Archontophoenix [Palmae]. Rudolph. 68149.

Arctagrostis [Gramineae]. LITWINOW. 66554.

**Areca** [Palmae]. Beccari. 63062, 63063; Eitner. 64344.

Aregelia [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

Arenga [Palmae]. Rudolph. 68149.

Arethusa [Orchideae]. TAKEDA. 68900.

Arisaema [Aroideae]. Buchet. 63555; Hayata. 65345; Makino. 66781; Nakal. 67251; Pampanini. 67460, 67471; Takeda.

Aristida [Gramineae]. Domin. 64150; Ekman. 64345; Hackel. 65211; Nakai. 67248.

Arodes [Aroideae]. Lyons. 66726.

Aroideae v. Acorus, Amorphophallus, Anaphyllum, Anthurium, Arisaema, Arodes, Arum, Caladium, Calla, Cercestis, Cyrtosperma, Dracontioides, Dracontium, Epipremnum, Pinellia, Pothos, Raphidophora, Sauromatum, Seindapsus, Stylochiton, Symplocarpus.

Arrhenatherum [Gramineae]. Chase. 63706; Zuderell. 69710.

Arthraxon [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Arthropogon [Gramineae]. Ekman. 64345.

Arum [Aroideae]. Colgan. 63825.

Arundina [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Arundinaria [Gramineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; WALTER. 69338.

Arundinella [Gramineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Arundo [Gramineae]. Lehbert. 66349.

Asagraea [Liliaceae]. Lyons. 66726.

[Liliaceae]. Biasco. Asparagus 63241; BOUYER-FONTENEAU. 63425; GOVERTS. 64991: GREVILLIUS. 65075: LEVI. 66436: MAKINO. NAKAI. 67251; PACZOSKI. 66781: 67435; PATTLOCH. 67531; SENNEN. 68532; Tollens. 69015.

Asperella [Gramineae]. Pol. 67737.

Aspidistra [Liliaceae]. Wiesner. 69461.

Astelia [Liliaceae]. RECHINGER. 67929.

Atropis [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Avena [Gramineae]. Böhmer. 63323; 63511; CLAUSEN. Broili. 63779, 63782: 64417;Erdner. Hudig. 65671; KRAUSE. 66121: NAKAI. 67251; NILSSON-EHLE. 67349, 67350; Staněk u. Domin. 68729: TACKE. TORNAU. 68892; 69030: VAN DER WAGNER. 69301; 69552; WOLK. ZIMMERMANN. 69686: ZUDERELL. 69710.

Avenastrum [Gramineae]. Gola. 64959; Mattirolo. 66922.

Axonopus [Gramineae]. Chase. 63707.

 Bambusa
 [Gramineae].
 Bambou

 Bruxelles
 1908 (22 70);
 Kew Bull.

 1911 (77);
 Rameau Sapin
 Neuchâtel

 40 (2);
 Chalot.
 63685;
 Delgove.

 64053;
 Hosseus.
 65635;
 Schilberszky.

 Berszky.
 68316;
 Walter.
 69338.

Beckmannia [Gramineae]. HENRARD & ZANDVOORT. 65427; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Belamcanda [Irideae]. NAKAI. 67251. Billbergia [Bromeliaceae]. LINS-

Billbergia [Bromeliaceae]. Lins-BAUER. 66492.

Bletia [Orchideae]. HAYATA. 65345.
Bletilla [Orchideae]. Schlechter.

68344.

Bolbophyllum [Orchideae]. CZAPEK. 63950; FLEISCHMANN & RECHINGER. 67929; SCHLECHTER. 68338.

Bouteloua [Gramineae]. EKMAN. 64345; URBAN. 69140.

Brachionidium [Orchideae]. Co-GNIAUX. 63813; SCHLECHTER. 68339.

Brachycorythis [Orchideae]. RENDLE. 67974.

Brachypodium [Gramineae]. SENNEN. 68532; ZUDERELL. 69710.

Brassia [Orchideae]. Costerus & Smith. 63891.

Brasso-Cattleya [Orchideae]. Recenti. 67928.

Briza [Gramineae]. ZUDERELL. 69710.

Brodiaea [Liliaceae]. Menz. 66972.
Bromelia [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

**Bromeliaceae.** DE WEVRE. 64079; GATIN. 64844; MARQUES. 66837; PICADO. 67675.

v. Aechmea, Ananas, Aregelia, Billbergia, Bromelia, Canistrum, Caraguata, Catopsis, Chevaliera, Cryptanthus, Disteganthus, Dyckia, Echinostachys, Encholirion, Greigia, Guzmani, Hechtia, Hohenbergia, Karatas, Lamprococcus, Macrochordium, Massangea, Nidularium, Ochagavia, Ortgiesia, Pitcairnia, Portea, Pothuava, Pourretia, Puya, Quesnelia, Schlumbergeria, Tillandsia, Vriesea.

Bromus [Gramineae]. NAKAI. 67251; WEIN. 69398; ZUDERELL. 69710.

Bulbine [Liliaceae]. Chiovenda. 63732.

 Bulbophyllum
 [Orchideae].
 Gard.

 Chron. London
 49 (3); AMES.
 62824;

 HAYATA.
 65345; KRÄNZLIN.
 66103;

 SCHLECHTER.
 68336, 68339,
 68342;

 SMITH.
 68622, 68625, 68627.

Bulbostylis [Cyperaceae]. Camus. 63624; Nakai. 67251.

Burmanniaceae v. Thismia.

Caladenia [Orchideae]. EWART, WHITE & WOOD. 64483.

Caladium [Aroideae]. Brown. 63524; Weehuizen. 69375.

 Calamagrostis
 [Gramineae].
 ALM 

 QUIST.
 62817;
 ERDNER.
 64418;

 HACKEL.
 65211;
 KOIDQUMI.
 66060;

 LEHBERT.
 66346,
 66349;
 LITVINOV.

 66514.
 66534-66543;
 NAKAI.
 67251;

 ROŽEVIC.
 68142;
 TORGES.
 69028.

(M-13414)

Calamus [Palmae]. Beccari. 63062, 63063; Rudolph. 68149.

 Calanthe [Orchideae].
 Costerus &

 SMITH.
 63891;
 Fleischmann &

 Rechinger.
 67929;
 Hayata.
 65345;

 Nakai.
 67251;
 Schlechter.
 68336;

 SMITH.
 68622,
 68627.

Calibanus [Liliaceae]. TRELEASE. 69060.

Calla [Aroideae]. KOIDZUMI. 66060.

Calochortus [Liliaceae]. Spring. 68717.

Calypso [Orchideae]. NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900.

Camaridium [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Campylocentrum [Orchideae]. Kränz-LIN. 66103.

Canistrum [Bromeliaceae]. Lins-BAUER. 66492.

Canna [Scitamineae]. Rechinger. 67929.

Caraguata [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Cardamomum [Scitamineae]. Lofler. 66612.

 Carex
 [Cyperaceae].
 Bennett,

 63130-63132,
 63136,
 63137;
 Camus.

 63625,
 63626;
 Chilovenda.
 63732;

 Erdner.
 64417;
 Fernauld.
 64577;

 Hayata.
 65345;
 Holmberg.
 65500;

 Jones.
 65836;
 Kneucker.
 66004;

 Knowlton.
 66014;
 Koidzuml.
 66060;

 Kükenthal.
 66174,
 66179;
 Léveillé.

 66417,
 66418,
 66428,
 66429,
 66432;

 Litwinow.
 66552,
 66553;
 Nakai.
 67251;
 Römer.
 68064;
 Sherff.

 68557.
 68557.
 686642.
 686642.
 686642.
 686642.

Carludovica [Cyclanthaceae]. Ru-

Carteria n. gen. [Orchideae]. SMALL. 68605.

Caryota [Palmae]. Beccari. 63062; Rudolph. 68149.

Catabrosa [Gramineae]. Sennen. 68532.

Catopsis [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

Cattleyopsis [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Cephalanthera [Orchideae]. NAKAI. 67251.

**Ceratostylis** [Orchideae]. SCHLECHTER. 68336, 68342; SMITH. 68622, 68627.

Cercestis [Aroideae]. Engler. 64398.

Ceroxylon [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Cestichis [Orchideae]. Ames. 62824.

Chamaeanthus [Orchideae]. SMITH. 68625.

Chamaedorea [Palmae]. Rudolph. 68149.

Chamaerops [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Cheirostylis [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Chevaliera [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

Chloris [Gramineae]. Domin. 64150; Ekman. 64345; Hayata. 65345; Nakai. 67251.

Chlorophytum [Liliaceae]. Chiovenda. 63732; Rendle. 67974.

Chondrorhyncha [Orchideae]. Compton. 63846.

Chrysoglossum [Orchideae]. HAYATA. 65345.

Cinna [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Cirrhopetalum [Orchideae]. Schlechter. 68339, 68342.

Cladium [Cyperaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67248.

Cleisostoma [Orchideae]. HAYATA. 65345; SMITH. 68627.

Clidanthus [Amaryllideae]. Menz. 66972.

Clinostigma [Palmae]. Rechinger. 67929; Rudolph. 68149.

Clintonia [Liliaceae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Cobresia [Cyperaceae]. Kükenthal.

Cocos [Palmac]. Adam. 62769, 62770; Cook. 63856; Costerus & Smith. 63891; Kruyff. 66157; Morstatt. 67138; Preuss. 67797; Prudhomme. 67824, 67825; Rudolph. 68149.

Coelogyne [Orchideae]. Ames. 62824; Czapek. 63950; Schlechter. 68336, 68338, 68342.

Colchicum [Liliaceae]. IRVING. 65724.

Collabium [Orchideae]. HAYATA. 65345.

Commelina [Commelinaceae]. Chiovenda. 63732; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Rechinger. 67929.

Commelinaceae. Gravis. 65023.

---- v. Aneilema, Commelina, Floscopa, Rhoeo, Setereasea, Spatholirion, Streptolirion, Tradescantia.

Convallaria [Liliaceae]. GREENE. 65037; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; SKOTTSBERG. 68603; TONDERA. 69019.

Coralliokyphos n. gen. [Orchideae]. RECHINGER. 67929.

Cornucopiae [Gramineae]. Sommier. 68863.

Cortaderia [Gramineae]. HACKEL. 65211.

Corymbis [Orchideae]. SCHLECHTER. 68342.

Corysanthes [Orchideae]. Schlechter. 68342; Smith. 68627.

Craspedorhachis [Gramineae]. RENDLE. 67974.

Cretovarium† [Liliaceae]. Stopes. 68825.

Crinum [Amaryllideae]. Gard. Chron. London 50 (170); MENZ. 66972; RECHINGER. 67929.

Crocus [Irideae]. BERNÁTSKY. 63186; MEYLAN. 67012.

Cryptanthus [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Cryptarrhena [Orchideae]. SCHLECHTER. 68339.

Curcuma [Scitamineae]. Butler. 63605.

Cyclanthaceae v. Carludovica.

Cycnoches [Orchideae]. LEDIEN. 66333.

Cymbidium [Orchideae]. CZAPEK. 63950; HAYATA. 65345; LEDIEN. 66331; SCHLECHTER. 68342; SMITH. 68622.

Cymbopogon [Gramineae]. RENDLE. 67974; STAPF. 62872.

Cynosurus [Gramineae]. SENNEN. 68532; ZUDERELL. 69710.

**Cyperaceae.** Dubard. 64222; **K**NOWLTON. 66014; PALLA. 67442.

Cladium, Cobresia, Cyperacites, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Fimbristylis, Heleocharis, Juncellus, Kyllinga, Lipocarpha, Mariscus, Pycreus, Remirea, Rynchospora, Schoenodendron, Scirpus, Scleria, Torulinium.

Cyperacites† [Cyperaceae]. Berry. 63203.

 Cyperus†
 [Cyperaceae].
 Engel 

 #ARDT.
 64385;
 HAYATA.
 65345;

 NAKAI.
 67251;
 NETOLITZKY.
 67300;

 USTERI.
 69153;
 WAHLSTEDT.
 69325.

Cyphokentia [Palmae]. Rechinger. 67929.

 Cypripedium
 [Orchideae]
 Nakai

 67251;
 Poisson.
 67734;
 Rolfe.

 68078;
 Takeda.
 68900;
 Wilson.

 69487.

Cyrtanthus [Amaryllideae]. RENDLE. 67974.

Cyrtosperma [Aroideae]. Engler. 64398.

Cystopus [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Cystorchis [Orchideae]. Schlechter. 68339, 68342.

Dactylis [Gramineae]. NAKAI. 67251;
ZUDERELL. 69710.

Daemonorops [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Damasonium [Alismaceae]. Battandier. 63018.

Danthonia [Gramineae]. EKMAN. 64345; URBAN. 69140.

Dasylirion [Liliaceae]. Trelease. 69060.

Dendrobium [Orchideae]. Costerus & Smith. 63891; Fleischmann & Rechinger. 67929; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Schlechter. 68336, 68338, 68339, 68342; Smith. 68622, 68625, 68627.

Dendrocalamus [Gramineae]. WALTER. 69338.

**Dendrochilum** [Orchideae]. Ames. 62824; Czapek. 63950; Schlechter. 68339.

Deschampsia [Gramineae]. Koidzumi. 66060.

(M-13414)

Diarrhena [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Didymoplexis [Orchideae]. FLEISCH-MANN & RECHINGER. 67929; HAYATA. 65345.

Didymosperma [Palmae]. BECCARI. 63062.

Digitaria [Gramineae]. RENDLE. 67974; STAPF. 68738.

Diglyphosa [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Dignathia n. gen. [Gramineae]. STAPF. 68734.

Dimeria [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Dioscorea [Dioscoreaceae]. Chiovenda. 63732; De Wildemann. 64085; Gorter. 64978; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Rechinger. 67929; Takeda. 68900; Urban. 69140.

Dioscoreaceae. Dumas. 64268.

--- v. Dioscorea.

Dipcadi [Liliaceae]. Chiovenda. 63732.

Diplachne [Gramineae]. EKMAN. 64345; NAKAI. 67251; PACZOSKI. 67435.

Diplothemium [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

**Dipodium** [Orchideae]. SCHLECHTER. 68342.

Dipteranthus [Orchideae]. Kränzlin. 66103.

Disa [Orchideae]. CHIOVENDA. 63732.

Disperis [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Disporum [Liliaceae]. HAYATA. 65345: NAKAI. 67251.

Disteganthus [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

**Doritis** [Orchideae]. SCHLECHTER. 68342.

**Doryanthites** n. gen. [Palmeae]. Berry. 63205.

Dracaena [Liliaceae]. Arens. 62883; Rendle. 67974.

Dracontioides n. gen. [Aroideae]. Engler. 64398.

**Dracontium** [Aroideae]. ENGLER. 64398.

2 T 2

**Drymophloeus** [Palmae]. RECHINGER. 67929.

Dyckia [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Echinochloa [Gramineae]. CHASE. 63707.

Echinodorus [Alismaceae]. Graeb-Ner. 65000.

Echinolaena [Gramineae]. Chase. 63707.

Echinostachys [Bromeliaceae]. Lins-Bauer. 66492.

**Eleocharis** [Cyperaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67248, 67251.

Elettaria [Scitamineae]. EBER-HARDT. 64312.

Eleusine [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Elleanthus [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Elodea [Hydrocharideae]. MERKER. 66978.

Elymus [Gramineae]. Fedčenko & Krašeninnikov. 64542; Kotdzumi. 66060; Nakai. 67251; Pammel, Ball & Scribner. 67457; Maire. 66772; Zuderell. 69710.

Encholirion [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

Ephippianthus [Orchideae]. TAKEDA. 68900.

Epiblastus [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Epidendrum [Orchideae]. Cogniaux. 63813; Czapek. 63950; Kränzlin. 66103; Schlechter. 68339.

Epipactis [Orchideae]. Bennett. 63145; Erdner. 64417; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Takeda. 68900; Tondera. 69019.

Epiphora [Orchideae]. FINET. 64600.

**Epipogum** [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Epipremnum [Aroideae]. Krause. 66129, 66130.

Eragrostis [Gramineae]. Domin. 64150; Erman. 64345; Hackel. 65211; Hayata. 63545; Nakai. 67251.

Eremochloa [Gramineae]. HAYATA. 65345.

Eria [Orchideae]. FLEISCHMANN & RECHINGER. 67929; HAYATA. 65345; KRÄNZLIN. 66104; SCHLECHTER-68336, 68339, 68342; SMITH. 68625.

Eriachne [Gramineae]. Domin. 64150.

Erianthus [Gramineae]. HAYATA-65345.

Eriocauleae v. Eriocaulon.

Eriocaulon [Eriocauleae]. CHIO-VENDA. 63732; MAKINO. 66781; NAKAI. 67247, 67250, 67251; USTERI-69153.

Eriochloa [Gramineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Eriophorum [Cyperaceae]. Koldzumi. 66060; Nakal. 67251.

Eulophia [Orchideae]. Ames. 62824; Chiovenda. 63732; Hayata. 65345; Rendle. 67974; Schlechter. 68342.

Festuca [Gramineae]. ERDNER. 64417; HAYATA. 65345; KOIDZUMI-66060; NAKAI. 67251; ZUDERELL-69710.

Fimbristylis [Cyperaceae]. Camus. 63624; Hayata. 65345; Nakai. 67251; Rendle. 67974.

Floscopa [Commelinaceae]. HAYATA. 65345.

Fourcroya [Amaryllideae]. Purpus. 67846.

Freycinetia [Pandaneae]. LAUTERBACH. 66306; MARTELLI. 66858, 67929.

Fritillaria [Liliaceae]. Koidzumi-66060; Miščenko. 67061; Nakal-67251; Takeda. 68900.

Funkia [Liliaceae]. Léveillé. 66432.

Furcraea [Amaryllideae]. BERGER. 63168.

Gagea [Liliaceae]. Bouget. 63409; Kotdzumi. 66060; Menz. 66972; Nakai. 67251.

Galanthus [Amaryllideae]. MENZ. 66972; Sosnovskij. 68675.

Galeola [Orchideae]. Schlechter. 68342; Takeda. 68900.

Galera [Orchideae]. HAYATA. 65345; MAKINO. 66781.

Galtonia [Liliaceae]. FARMER & DIGBY, 64518.

Gastrodia [Orchideae]. HAYATA. 65345; KUSANO. 66209; NAKAI. 67251; SCHLECHTER. 68342; TAKEDA. 68900.

Gigantochloa [Gramineae]. WALTER. 69338.

Gladiolus [Irideae]. Bernátsky. 63186: Chiovenda, 63732.

Endymion [Liliaceae]. Granier & Boule. 65016, 65017; Marloth. 66831; Rendle. 67974.

Glomera [Orchideae]. SMITH. 68625, 68627.

Glossorhyncha [Orchideae]. Schlechter.

Glyceria [Gramineae]. ERDNER. 64417; JONES. 65836; KIRK. 65980; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; PALMGREN. 67451; PAMMEL, BALL & SCRIBNER. 67457; WEIN. 69400; ZUDERELL. 69710.

Gomesa [Orchideae]. Kränzlin. 66103.

Goodyera [Orchideae]. BENNETT. 63141; FLEISCHMANN & RECHINGER. 67929; HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; SCHLECHTER. 68342; TAKEDA. 68900.

Gramineae. APPEL & RIEHM. 62866, 62867; Armbrustmacher. 62888:BAUER. 63031; BECQUEREL. 63074; CHARABOT. 63699; CLARK. 63777: DIX. 64113; DUBARD. 64222, 64226; EICHINGER. 64333; FALCK. 64507; FILTER. 64597; GRIFFON & MAUBLANC. HENRY. 65433; KAJANUS. 65887; Kellogg & Pammel. 65945; 65967;KOORDERS-Schumacher. 66084; Krause. 66117; Oberstein. 67381; Pammel. 67453; Pickles. 67681; Pitsch. 67707: 67715; PLAHN-APPIANI. PRICE. 67803; PRUNET. 67829; RENOUX & 67979; Вленм. 68023: Rörig, 68069: Schander & Schaffnit. SCHLIEPHACKE. 68347 :SCHWARTZ. 68479, 68480; STEGLICH. 68749; STÖRMER. 68789, 68800: STRANAK. 68834; Voges. 69248: Wahl. 69321.

——— v. Agropyrum, Agrostis, Aira, Alopecurus, Amphipogon, Andropogon, Anthoxanthum, Apera, Aristida, Arrhenatherum, Arthraxon, Arthropogon, Arundinaria, Arundinella, Arundo, Asperella, Atropis, Avena,

Bambusa. Avenastrum. Axonopus, Bouteloua, Beckmannia, podium, Briza, Bromus, Calamagrostis, Catabrosa, Chloris, Cinna, Cornucopiae, Cortaderia, Craspedorhachis, Cymbo-pogon, Cynosurus, Dactylis, Danthonia, Dendrocalamus, Deschampsia, Diar-rhena, Digitaria, Dignathia, Dimeria, Diplachne, Echinochloa, Echino-laena, Elusine, Elymus, Eragrostis, Eriachne, Erianthus, estuca, Gigantochloa, Eremochloa. Festuca. Eriochloa. Glyceria, Heteranthoecia. chloa, Holcus, Homolepsis, Hordeum, Ichnanthus, Imperata, Isachne, Ischaemum, Koeleria, Lasiacis, Lepto-Ischaemum, Koeieria, Lasiacis, Leptochloa, Lepturus, Lintonia, Lolium, Melica, Melocanna, Mesosetum, Microchloa, Miscanthus, Molinia, Muehlenbergia, Neurachne, Notochloe, Olyra, Oplismenus, Oryza, Panicum, Pappophorum, Paspalum, Pennisetum, Perotis, Phalaris, Phleum, Phragmites, Phyllostachys, Poa, Poecilostachys, Pollinia, Polypogon, Reimarochloa, Rottboellia, Sasa, Saccharum. Sarga, stachyum, Scleropoa, Scutachne, Secale, Sesleria, Setaria, Sorghastrum, Sorghum, Spodiopogon, Sporobolus, Steirachne, Stipa, Stupa, Themeda, Thrasya, Thuarca, Thysanobaena, Tri-cholaena, Tripogon, Trisetum, Triticum, Valota, Zea, Zeugites, Zizania, Zoysia.

Grammatophyllum [Orchideae]. CZAPEK. 63950; SCHLECHTER. 68342; SMITH. 68625.

Graphorchis [Orchideae]. Lyons. 66726.

Greigia [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Guzmania [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Gymnadenia [Orchideae]. ARNELL. 62899; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900; TONDERA. 69019.

 Habenaria
 [Orchideae]
 Ames.

 62825;
 Chiovenda
 63732;
 Cogniaux

 63813;
 Fleischmann
 &

 Rechinger
 67929;
 Hayata
 65345;

 Krinzin
 66103;
 Nakai
 67251;

 Schlechter
 68339,
 68342.

Haemanthus [Amaryllideae]. Menz. 66972.

Haemodoraceae v. Ophiopogon.

Halophila [Hydrocharideae]. HAYATA. 65345.

Hancockia [Orchideae]. Rolfe. 68077.

Haworthia [Liliaceae]. Schönland. 68406.

Hechtia [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

**Heleocharis** [Cyperaceae]. Koidzumi. 66060.

Heloniopsis [Liliaceae]. Nakai. 67251.

Hemerocallis [Liliaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Hemipilia [Orchideae]. HAYATA. 65345.

Herminium [Orchidoac]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Hermodactylus [Irideae], Bernátsky,

Hetaeria [Orchideae]. SCHLECHTER.

Heteranthoecia n. gen. [Gramineae]. Stape. 68734.

Hierochloe [Gramineae]. Koldzumi. 66060; Nakai. 67251; Zuderell. 69710.

Hippeophyllum [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Hohenbergia [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Holcus [Gramineae]. Zuderell. 69710.

Homolepis n. gen. [Gramineae]. Chase. 63707.

Hordeum [Gramineae]. APPEL & 63322:Riehm. 62865; Вонмев. Boonstra. 63377; Brown. 63522; 64064; Collins. 63831; DERR. Gerlach. 64884;NAKAI. 67251;Noury. 67366; Pammel, Ball & SCRIBNER. 67457; POTTER. 67769; REGEL. 67934:Scholz. 68411: SCHULZ. 68442; Staněk u. Domin. 68729; STÖRMER. 68791, 68793, 68799; STOWARD. 68833; TEDIN. 68924:69674; ZIEGLER. Zimmermann. 69690; ZUDERELL. 69710.

Hosta [Liliaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Howea [Palmae]. RUDOLPH. 68149. Hyacinthus [Liliaceae]. FISCHER. 64617.

Hydriastele [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Hydrilla [Hydrocharideae]. BACKER. 62943.

Hydrocharideae v. Elodea, Halophila, Hydrila, Ottelia, Vallisneria.

Hyophorbe [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Ibidium [Orchideae]. DANIELS. 64003.

Ichnanthus [Gramineae]. Ekman. 64345.

Imperata [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Ionopsis [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Iphigenia [Liliaceae]. Chiovenda. 63732.

Irideae. ACLOQUE. 62764.

v. B. lamcanda, Crocus, Gladiolus, Hermodactylus, Iris, Lapeyrousia, Moraea, Patersonia, Romulea, Tigridia.

Iris [Irideae]. Bernátsky. 63185, 63186; Dykes. 64302-64304; Engelhardt. 64385; Koidzumi. 66060; Makino. 66781; Nakai. 67251; Pampanini. 67465; Ugrinskij. 69128; Vagliasindi. 69167; Wagner. 69312.

Isabelia [Orchideae]. Behnick. 63094.

Isachne [Gramineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Ischaemum [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Isochilus [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Juncaceae. KIRCHNER. 65979; MAGNUS. 66769.

Luzula. Juncoides, Juncus,

Juncellus [Cyperaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Juncoides [Juncaceae]. Daniels. 64003.

Juncus [Juncaceae]. Erdner. 64417, 64422; Hayata. 65345; Jones. 65836; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Takeda. 68900.

Karatas [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Kentia [Palmae]. WAGNER. 69311. Kniphofia [Liliaceae]. RENDLE.

67974.

\*\*Koeleria [Gramineae]. Domin. 64151; Nakai. 67251; Teyber. 68933; Zuderell. 69710.

Kuhlhasseltia [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Kyllinga [Cyperaceae]. CAMUS. 63624; HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Lamprococcus [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

Lapeyrousia [Irideae]. Chiovenda. 63732.

Lasiacis [Gramineae]. Chase. 63707; HITCHCOCK. 65540.

Lecanorchis [Orchideae]. Schlechter. 68339.

**Lemna** [Lemneae]. Nakai. 67251; Sidorov. 68571; Takeda. 68900.

Lemneae v. Lemna, Spirodela.

Lepanthes [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Leptochloa [Gramineae]. EKMAN. 64345.

Lepturus [Gramineae]. HAYATA. 65345.

65345.

Leucoium [Amaryllideae]. Erdner.

64417; MENZ. 66972.

Leucolaea [Orchideae]. SCHLECHTER. 68339.

Lieuala [Palmae]. Beccari. 63062; Lauterbach. 66306; Rudolph. 68149.

Liliaceae. André. 62838; Kirchner. 65979.

- v. Agapanthus, Albuca, Allium, Aloe, Anthericum, Asagraea, Asparagus, Aspidistra, Astelia, Brodiaea, Bulbine, Calibanus, Calochortus, Chlorophytum, Clintonia, Colchicum, Convallaria, Cretovarium, Dasylirion, Dipcadi, Disporum, Dracaena, Endy-mion, Fritillaria, Funkia, Gagea, Galtonia. Haworthia, Heloniopsis, Hemerocallis, Hosta, Hyacinthus, Iphigenia, Kniphofia, Liliastrum, Lilium, Liriope, Lloydia, Majanthemum, Milla, Muilla, Narthecium, Neopater-Neodregea, Niobe, Nolina, Nothoscordum, Paris, Polygonatum, Sanseverinia, Semele, Smilacina, Smilax, Streptopus, Tofieldia, Trillium, Tulbaghia, Urginea, Veratrum, Yucca, Zygadenus.

Liliastrum [Liliaceae]. Lyons. 66726.

Lilium [Liliaceae]. ASELMANN. 62914; BLACKMAN, 63272; BRENNAN, 63467; DANIELS. 64003; GROVE. HAYATA. 65127: 65345: HEIN-RICHER. 65394; KOIDZUMI. 66060:LITWINOW. 66549-66551; MAKINO. 66781; MIŠČENKO. 67061; NAKAI. 67251; STURM. 68846.

Lintonia n. gen. [Gramineae]. STAPF. 68734.

Liparis [Orchideae]. Czapek. 63950; Fleischmann & Rechinger. 67929; Hayata. 65345; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Schlechter. 68336, 68339, 68342; Smith. 68622; Takeda.

Lipocarpha [Cyperaceae]. NAKAI. 67251.

Liriope [Liliaceae]. NAKAI. 67251.

Listeria [Orchideae]. NAKAI. 67251; PLATEAU. 67719; TAKEDA. 68990.

Livistona [Palmae]. Beccari. 63063; Rudolph. 68149.

Lloydia [Liliaceae]. NAKAI. 67251.

Lolium [Gramineae]. ERDNER 64417; FUCHS. 64752; ZUDERELL. 69710.

Luisia [Orchideae]. Ames. 62824; Czapek. 63950; Schlechter. 68342; Smith. 68622.

Luzula [Juncaceae]. Jones. 65836; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Lycoris [Amaryllideae]. NAKAI. 67251.

Macrochorium [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Majanthemum [Liliaceae]. Kryz. 66158; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Malaxis [Orchideae]. Ames. 62824.

Maranta [Marantaceae]. Jackson. 65761.

Marantaceae v. Maranta.

Mariscus [Cyperaceae]. HAYATA 65345.

Martinezia [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Massangea [Bromeliaceae]. Lins-BAUER. 66492.

Maxillaria [Orchideae]. Cogniaux. 63813; Kränzlin. 66103; Schlegeter. 68339.

Mediocalcar [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Melica [Gramineae]. NAKAI. 67251; ZUDERELL. 69710.

Melocanna [Gramineae]. WALTER. 69338.

Mesosetum [Gramineae]. Chase. 63707; HITCHCOCK. 65540.

Microchloa [Gramineae]. Domin. 64150.

Microstylis [Orchideae]. Cogniaux. 63813; Nakai. 67251; Schlechter. 68336, 68339, 68342; Smith. 68622, 68625.

Microtatorchis [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Milla [Liliaceae]. MENZ. 66972.

Miscanthus [Gramineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Molinia [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Moraea [Irideae]. Chiovenda. 63732.

Muehlenbergia [Gramineae]. Lamson-Scribner. 66265; Nakai. 67251.

Muilla [Liliaceae]. Brandegee. 63453.

 Musa
 [Scitamineae].
 Ammann.

 62830;
 Gérôme.
 64889;
 Laubert.

 66291;
 Lutz.
 66715;
 Phillips.

 67668;
 Rung.
 68166;
 Sellin.
 68520;

 Yoshimura.
 69594;
 Zagerodsky.

 69604.
 .
 .

Musites [Scitamineae]. Krasnov. 66110.

Naiadaceae v. Naias, Phyllospadix, Posidonia, Potamogeton, Ruppia, Scheuchzeria, Triglochin, Zannichellia,

Naias [Naiadaceae]. Backer. 62943; Nakai. 67251; Regel. 67937.

Narcissus [Amaryllideae]. Boissim. 63333; Chittenden. 63736; Gain. 64794; Saunders. 68251.

Narthecium [Liliaceae]. Handel-Mazzetti. 65273.

Nenga [Pandaneae]. LAUTERBACH. 66306.

Neopatersonia n. gen. [Liliaceae]. Schönland. 68405.

Neodregea [Liliaceae]. Wright. 69577.

Neottia [Orchideae]. NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900.

Nephelaphyllum [Orchideae.] Schlechter. 68339.

Nervilia [Orchideae]. SCHLECHTER. 68342.

Neurachne [Gramineae]. LAUTER-BACH. 66306.

Neuwiedia [Orchideae]. Smith. 68625.

Nidularium [Bromeliaceae]. Lins-Bauer. 66492.

Niobe [Liliaceae]. NASH. 67265.

Nipa [Palmae]. Kamerling. 65892.

Nolina [Liliaceae]. Trelease. 69060.

Nothoscordum [Liliaceae]. MENZ. 66972.

Notochloe n. gen. [Gramineae]. Domin. 64150.

Notylia [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

 Oberonia
 [Orchideae].
 CZAPEK.

 63950;
 FLEISCHMANN & RECHINGER.

 67929;
 HAYATA.
 65345;
 SCHLECHTER.

 68336,
 68339,
 68342;
 SMITH.
 68625.

Ochagavia [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Octarrhena [Orchideae]. Schlechter. 68339, 68342; Smith. 68627.

Octomeria [Orchideae]. Kränzlin. 66103; Rolfe. 68081.

Odontochilus [Orchideae]. Schlechter.

Odontoglossum [Orchideae]. Schlechter & Fischer. 68345.

Olyra [Gramineae]. EKMAN. 64345.

 Oncidium
 [Orchideae].
 Cogniaux.

 63813;
 Czapek.
 63950;
 Kränzlin.

 66103;
 Schlechter.
 68339;

 Traverso.
 69055.
 68339;

Ophiopogon [Haemodoraceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Ophrys [Orchideae]. Bernard. 63183; Fleischmann. 64645; Sennen. 68532; Zimmermann. 69694.

Oplismenus [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Orchideae. Orch. Rev. London 19 (253-254); Burgeff. 63578; Cogniaux. 63811; Horl. 65615; Kanngiesser. 65899; Ledien. 66332; McDermid. 66731; Mackenzie. 66750; Rolfe. 68079, 68080; Sorauer. 68670; Zimmermann. 69696, 69699.

v. Acanthephippium, Acineta, Acriopsis, Adenoncos, Aerides, Agrostophyllum, Amblostoma, Angraecum, Anguloa, Anoectochilus, Aphyl-Appendicula, Arachnanthe, Arethusa, Arundina, Bletia, Bletilla, Bolbophyllum, Brachionidium, Brachy-Brassia, corvthis. Brasso-Cattleva. Bulbophyllum, Caladenia, Calanthe, Calypso, Camaridium, Campylocentrum, Carteria, Cattleyopsis, Cephalanthera, Ceratostylis, Cestichis, Chamaeanthus, Cheirostylis, Chondrorhyncha, Chrysoglossum, Cirrhopetalum, Cleisostoma, Coelogyne, Collabium, Coralliokyphos, Corymbis, Corysanthes, Cryptarrhena, Cycnoches, Cymbidium, Cypripedium, Cystopus, Cystorchis, Dendrobium, Dendrochilum, Didymoplexis, Diglyphosa, Dipodium, Dipteranthus, Disa. Disperis, Doritis, Elleanthus, Ephippianthus, Epiblastus, Epidendrum, Epipactis, Epiphora, Epipogum, Eria, Eulophia, Galeola, Galera, Gastrodia, Glomera, Glossorhyncha, Gomesa, Goodyera, Grammatophyllum, Graphorchis, Gymnadenia, Habenaria, Hancockia, Hemipilia, Herminium, Hetaeria, Hippeophyllum, Ibidium, Ionopsis, Isochilus, Kuhlhasseltia, Lepanthes, Lecanorchis, Leucolaea, Liparis, Listera, Luisia, Malaxis, Maxillaria, Mediocalear, Microstylis, Microtatorchis, Neottia, Nephelaphyllum, Nervilia, Neuwiedia, Notylia, Oberonia, Octarrhena, Octomeria, Odontoch lus, Odontoglossum, Oncidium, Ophrys, Orchis, Oreorchis, Ornithidium, Ornithocephalus, Oxyanthera, Pachystoma, Paphiopedilum, Pelexia, Pergamena, Peristylus, Phajus, Phalaenopsis, Pholidota, Phreatia, Physurus, Platanthera, Platylepis, Pleione, Pleu-Plocoglottis, Podochilus, Pogonia, Polyrrhiza, Polystachya, Ponthieva, Prasophyllum, Pseudocentrum, Restrepia, Pterichis, Renanthera, Rodriguezia, Saccolabium, Sarcanthus, Sarcochilus, Sarcostoma, Sauroglossum, Scaphyglottis, Scelochilus, Sigmato-stalix, Sobralia, Solenocentrum, Spathoglottis, Spiranthes, Stelis, Stenorhynchus, Stigmatodactylus, Taeniophyllum, Tainia, Telipogon, Tetramicra, Thelasis, Thrixspermum, Tipularia, Trichotosia, Vanda, Vandopsis, Vanilla, Vrydagzynea, Wullschlaegelia, Xylobium, Zeuxine, Zygopetalum.

Orchis [Orchideae]. Arnell. 62899; Erdner. 64417; Koldzum. 66060; Léveillé. 66431; Nakai. 67251; Schlechter. 68339; Tondera. 69019; Ugrinskij. 69128; Zimmermann. 69697.

Oreorchis [Orchideae]. NAKAI. 67251.

Ornithidium [Orchideae]. Cogniaux. 63813: Schlechter. 68339.

Ornithocephalus [Orchideae]. Kränz-LIN. 66103.

Ortgiesia [Bromeliaceae]. Linsbauer. 66492.

Oryza [Gramineae]. Ammann. 62831; Berteau. 63211; Bie. 63244; Breda de Haan, van. 63460; Chalot. 63687; Chevalier. 63723; Essed. 64449; Filter. 64596; Nakal. 67251; Sainte-Marie. 68207; van der Stok. 68809, 68810, 68811; Valeton. 69173.

Ottelia [Hydrocharideae]. BACKER. 62943.

Oxyanthera [Orchideae]. Schlechter. 68336.

Pachystoma [Orchideae]. HAYATA. 65345.

 Palmae.
 Adam.
 62769;
 Advisse-Desruisseaux.

 62786;
 Beccari.

 63061;
 Bret.
 63477;
 Charabot.

 63701;
 Dubard.
 64224;
 Jumelle

 & Perrier de La Bathie.
 65863;

 Kraus.
 66113;
 Perrot.
 & Goris.

 67621;
 Planchon.
 67716;
 Rudolph.

 68148;
 Schoute.
 68415;
 Zimmermann.

 69681,
 96684.

\_\_\_ v. Acanthorrhiza, Acrocomia, Archontophoenix, Areca, Arer ga, Calamus, Caryota, Ceroxylon, Chamacdorea, Chamaerops, Clinostigma, Cocos, Cyphokentia, Daemonorops, Didymosperma, Diplothemium, Doryanthites, Drymophloeus, Howea, Hydriastele, Hyophorbe, Kentia, Licuala, Livistona, Martinezia, Nipa, Phoenix, Pinanga, Plectocomiopsis, Plectocomia, Raphia, Ptychosperma, chardia, Raphidophyllum, Rhapis, Rhopalostylis, Sabal, Sabalites, Solfia, Thrinax, Trachycarpus, Trithrinax, Wallichia, Washingtonia, Zalaccella. Palmophyllum.† Engelhardt. 64385.

**Pandaneae** v. Freycinetia, Nenga, Pandanus.

Pandanus [Pandaneae]. Campbell. 63619; Martelli. 66858, 67929.

[Gramineae]. Panicum DEANE. 64029; DOMIN. 64150:EKMAN. 65345: Heering. 64345:HAYATA. 65374: HITCHCOCK. 65541; NAKAI. 67248, 67251; RENDLE. 67974: REYNIER. 67985: Romanovskij-ROMANIKO. 68083; SCHRÖDER. DAM-MANN. 68423; TROPEA. 69077; Zuderell. 69710.

Paphiopedilum [Orchideae]. Schlechter. 68336; Siebert. 68572.

Pappophorum [Gramineae]. Domin. 64150.

 Paris [Liliaceae].
 DEWES.
 64078;

 FLAKSBERGER.
 64642;
 HAYATA.

 65345;
 KOIDZUMI.
 66060;
 NAKAI.

 67251.
 ARAGE.
 NAKAI.

**Paspalum** [Gramineae]. DUSÉN. 64290; EKMAN. 64345; HACKEL. 65211; HAYATA. 65345; HITCHCOCK. 65540; USTERI. 69153.

Patersonia [Irideae]. Domin. 64150.

Plexia [Orchideae]. Kränzlin. 66103.

Pennisetum [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Pergamena [Orchideae]. TAKEDA. 68900.

Peristylus [Orchideae]. Chiovenda. 63732; Finet. 64599; Smith. 68625.

Perotis [Gramineae]. HAYATA. 65345.

Phajus [Orchideae]. HAYATA. 65345; Schlechter. 68336, 68342.

Phalaenopsis [Orchideae]. Costerus & Smith. 63891; Czapek. 63950; Schlechter. 68342.

Phalaris [Gramineae]. NAKAI. 67251; ZUDERELL. 69710.

Phleum [Gramineae]. KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; ZUDERELL. 69710.

Phoenix [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Pholidota [Orchideae]. SCHLECHTER. 68342.

Phragmites [Gramineae]. Gèse. 64899; HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251.

Phreatia [Orchideae]. Krānzlin. 66105; Schlechter. 68336, 68339, 68342; Smith. 68627.

Phyllospadix [Naiadaceae]. Makino. 66781.

Phyllostachys [Gramineae]. NAKAI. 67251; WALTER. 69338.

Physurus [Orchideae]. Fleischmann & Rechinger. 67929; Kränzlin. 66103; Schlechter. 68339.

Pinanga [Palmae]. BECCARI. 63062; RUDOLPH. 68149.

Pinellia [Aroideae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Pitcairnia [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Platanthera [Orchideac]. HAYATA. 65345; KOIDZUMI. 66060; NAKAI. 67251; SCHLECHTER. 68339; TAKEDA. 68899, 68900; TONDERA. 69019.

Platylepis [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Plectocomia [Palmae]. BECCARI. 63062.

Plectocomiopsis [Palmae]. Beccari. 63062.

Pleione [Orchideae]. HAYATA. 65345.

Pleurothallis [Orchideae]. COGNIAUX. 63813; KRÄNZLIN. 66103; SCHLECHTER. 68339.

Plocoglottis [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Poa [Gramineae]. Hackel. 65211; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Sennen. 68532; Takeda. 68899; Wein. 69399, Zuderell. 69710.

Podochilus [Orchideae] Ames. 62824; Schlechter. 68336, 68342.

Poecilostachys [Gramineae]. Rendle. 67974.

Pogonia [Orchideae]. Chiovenda. 63732; Cogniaux. 63813; Hayata. 65345; Nakai. 67251.

Polianthes [Amaryllideae]. Worsley. 69568.

Pollinia [Gramineae]. NAKAI. 67251. Polychondreae. Schlechter. 68335.

Polygonatum [Liliaceae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Tondera. 69019.

Polypogon [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Polyrrhiza [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Polystachya [Orchideae]. Finet. 64599.

Ponthieva [Orchideae]. Ames. 62823; Kränzlin. 66103.

Portea [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Posidonia [Naiadaceae]. Fritel. 64735.

Potamogeton [Naiadaceae]. Bennett. 63138; Chiovenda. 63732; Hayata. 65345; Jablonszky. 65751; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

Potamogetonaceae. Kuznecov, Busch, Fomin. 66226.

Pothos [Aroideae]. Domin. 64150; Krause. 66129; Lauterbach.

Pothuava [Bromeliaceae]. LINS-BAUER 66492.

Pourretia [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Prasophyllum [Orchideae]. EWART, WHITE & REES. 64482.

Pritchardia [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Pseudocentrum [Orchideae]. Co-GNIAUX. 63813.

Pterichis [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Ptychosperma [Palmae]. LAUTER-BACH. 66306; RUDOLPH. 68149.

Puschkinia [Liliaceae]. Sosnovskij. 68675.

Puya [Bromeliaceae]. Lensbauer. 66492.

Pycreus [Cyperaceae]. NAKAI. 67251.

Quesnelia [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Raphia [Palmae]. Deslandes. 64067.

Raphidophora [Aroideae]. Krause. 66129; Léveilié. 66432.

Ravenala [Scitamineae]. Decrock. 64039.

Reimarochloa [Gramineae]. Chase. 63707.

Remirea [Cyperaceae]. HAYATA. 65345.

Renanthera [Orchideae]. CZAPEK. 63950.

Restrepia [Orchideae]. KRÄNZLIN.

Rhapidophyllum [Palmae]. Wagner-

Rhapis [Palmae], Beccari. 63062; Rudolph. 68149.

Rhoeo [Commelinaceae]. Rechinger. 67929.

Rhopalostylis [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

Rodriguezia [Orchideae]. Krānzlin. 66103.

Romulea [Irideae]. Bernátsky.

Rottboellia [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Ruppia [Naiadaccae]. Backer. 62943; Hagström. 65230; Léveillé. 66432; Nakai. 67251.

Rynchospora [Cyperaceae]. NAKAI. 67251: TAKEDA. 68899, 68900.

Sabal [Palmae]. RUDOLPH. 68149; WAGNER. 69311.

Sabalites [Palmae]. Berry. 63215.

Saccharum [Gramineae]. FRANCK. 64695; VAN HAASTERT & LEDEBOER. HAYATA. 65345; LANGGUTH 65209:MAUBLANC. STEUERWALD. 66283: 67264; QUINTUS. 66930: NASH. Stok, van der. 68812; 67862: 69174; WILBRINK & VALETON. LEDEBOER. 69462, 69463; ZEIJLSTRA. 69668.

Saccolabium [Orchideae]. Costerus & Smith. 63891; Czapek. 63950; Hayata. 65345; Schlechter. 68338, 68342; Smith. 68622.

Sagittaria [Alismaceae]. MAKINO. 66781; NAKAI. 67251.

Sanseverinia [Liliaceae]. RICCOBONO. 67995.

Sarcanthus [Orchideae]. CZAPEK. 63950; HAYATA. 65345; NAKAL. 67251.

**Sarcochilus** [Orchideae]. **CZAPEK.** 63950; HAYATA. 65345; SCHLECHTER. 68336, 68339, 68342.

Sarcostoma [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Sarga n. gen. [Gramineae]. EWART, WHITE & WOOD. 64483.

Sasa [Gramineae]. KOIDZUMI. 66060.

Sauroglossum [Orchideae]. Kränzlin.

Sauromatum [Aroideae]. Weevers. 69376.

Scaphyglottis [Orchideae]. Schlechter. 68339.

**Scelochilus** [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Scheuchzeria [Naiadaceae]. Scarth. 68266.

Schizostachyum [Gramineae]. Gamble. 64810: Walter. 69328.

Schlumbergeria [Bromeliaceae]. LINS-BAUER. 66492.

Schoenodendron [Cyperaceae]. Engler & Krause. 64400.

Scilla [Liliaceae], Löw. 66606; NAKAI, 67251.

Scindapsus [Aroideae]. Krause. 66129.

 Scirpus [Cyperaceae]. Blake. 63274;

 Cypers. 63949;
 Fernald. 64569;

 GESE. 64899;
 Haglund. 65226;

 HAYATA. 65345;
 Jones. 65836;

 KOIDZUMI. 66060;
 NAKAI. 67251.

Scitamineae. Essed. 64447, 64448.

——— v. Alpinia, Amomum, Canna, Cardamomum, Curcuma, Elettaria, Musa, Musites, Ravenala, Zingiber.

Scleria [Cyperaceae]. NAKAI. 67251.
Scleropoa [Gramineae]. SENNEN. 68532.

Scutachne n. gen. [Gramineae]. Chase. 63707.

Secale [Gramineae]. FRIES. 64731; HUMMEL. 65684; JACOMETTI. 65770; 65889; Kalben. LICHTI. 66451; 67713; PLAHN-APPIANI. SCHMID; 68356; SCHULZ. 68441; SPIECKER-MANN. 68686; Ständer. 68724; STANÉK & DOMIN. 68729; ZUDERELL. 69710.

Semele [Liliaceae]. Traverso. 69056.

Sesleria [Gramineae]. ZUDERELL. 69710.

Setaria [Gramineae]. HENRARD & ZANDVOORT. 65427; MAKINO. 66781; NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900; WACHTER & JANSEN. 69284.

Setcreasea [Commelinaceae]. Rose. 68094.

Sigmatostalix [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Sisal [Amaryllideae]. MARQUES. 66836.

Smilacina [Liliaceae]. NAKAI. 67251.

Smilax [Liliaceae]. HAYATA. 65345; LÉVEILLÉ. 66432; NAKAI. 67251; PENNELL. 67592.

Sobralia [Orchideae]. Schlechter. 68338.

Solenocentrum n. gen. [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Solfia [Palmae]. RECHINGER. 67929.

Sorghastrum [Gramineae]. HITCH-COCK. 65540.

Sorghum [Gramineae]. Dumas. 64265.

Sparganium [Typhaceae]. Koidzumi. 66060.

Spathoglottis [Orchideae]. Fleischmann & Rechinger. 67929; Hayata. 65345.

Spatholirion [Commelinaceae]. DUNN. 64280.

 Spiranthes [Orchideae].
 Cogniaux.

 63813;
 FLEISCHMANN.
 64644;
 Koidzumi.

 2UMI.
 66060;
 Kränzlin.
 66103;

 NAKAI.
 67251;
 SMITH.
 68622.

Spirodela [Lemneae]. NAKAI. 67251.

Spodiopogon [Gramineae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Sporobolus [Gramineae]. Domin. 64150; Hackel. 65211; Nakai. 67251.

Steirachne n. gen. [Gramineae]. Ekman. 64345.

Stelis [Orchideae]. Cogniaux. 63813; Schlechter. 68339.

Stenorhynchus [Orchideae]. Kränz-LIN. 66103. Sternbergia [Amaryllideae]. MENZ. 66972.

Stigmatodactylus [Orchideae]. Schlechter. 68342.

Stipa [Gramineae]. Heller. 65400. Nakai. 67251.

Streptolirion [Commelinaceae]. NAKAI. 67251.

Streptopus [Liliaceae]. Gates. 64832; Nakai. 67251.

Stupa [Gramineae]. BERTSCH. 63226.

Stylochiton [Aroideae]. Rendle. 67974.

Symplocarpus [Aroideae]. Koidzumi. 66060; Nakai. 67251.

**Taeniophyllum** [Orchideae]. Ames. 62824; CZAPEK. 63950; SCHLECHTER. 68336, 68339, 68342.

Tainia [Orchideae]. Schlechter. 68339; Smith. 68622.

Telipogon [Orchideae]. Schlechter. 68339.

Tetramicra [Orchideae]. Cogniaux. 63813.

Thelasis [Orchideae]. Kränzlin. 66105; Schlechter. 68336, 68342; Smith. 68625.

Themeda [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Thismia [Burmanniaceae]. BERNARD & ERNST. 63181, 63182; SMITH. 68623.

Thrasya [Gramineae]. CHASE. 63707.

Thrinax [Palmae]. RUDOLPH. 68149.

**Thrixspermum** [Orchideae]. CZAPEK. 63950; SCHLECHTER. 68336, 68337, 68342.

Thuarea [Gramineae]. HAYATA. 65345.

Thysanobaena [Gramineae]. WALTER. 69338.

Tigridia [Irideae]. PAMPANINI. 67463.

Tillandsia [Bromeliaceae]. Britton. 63500; Linsbauer. 66492.

Tipularia [Orchideae]. NAKAI. 67251.
Tofieldia [Liliaceae]. NAKAI. 67251;
TAKEDA. 68900.

Torulinium [Cyperaceae]. HAYATA. 65345.

Townsonia, Schlechter, 68340.

Trachycarpus [Palmae]. WAGNER-

Tradescantia [Commelinaceae].
Daniels. 64003; Molisch. 67090;
Nawaschin. 67275a.

Tricholaena [Gramineae]. Rendle. 67974.

Trichotosia [Orchideae]. Kränzlin. 66104.

Triglochin [Naiadaceae]. Koidzumi. 66060.

Trillium [Liliaceae]. KOIDZUMI-66060; MAKINO. 66781; NAKAI-67251; TAKEDA. 68900.

Tripogon [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Trisetum [Gramineae]. HACKEL. 65211; KOIDZUMI. 66060; NAKAI-67251; TAKEDA. 68900; ZUDERELL-69710.

Trithrinax [Palmae]. WAGNER. 69311.

APPEL & Triticum [Gramineae]. 62865; EVANS. 64471 = Riehm. FLAKSBERGER. 64640, 64641; FRANZ. GROSSER. 65123; HEGYI. 64699: HENRARD & ZANDVOORT. 65381:65427; HUMMEL. 65684; KAJANUS. 65886: Kiessling, 65966: Krause. 66118, 68119; NAKAI. 67251; NILSSON-EHLE. 67348: SCHANDER. 68288; 68350: SCHMEKEL-SCHLUMBERGER. 68355; SCHROEDER. 68422; SCHULZ. 68440, 68443; STÄNDER. 68724: STANEK & DOMIN. 68729; STÖRMER. 68792. 68793: WALZ. 69342 :: Zuderell. 69710.

Triurideae. VAN TIEGHEM. 69192.

Tulbaghia [Liliaceae]. MENZ. 66972.

Typha [Typhaceae]. Gèze. 64898 ; Koidzumi. 66060; Nakai. 67251; Teyber. 68933; Tidestrom. 68996.

Typhaceae v. Sparganium, Typha.

Urginea [Liliaceae]. Chiovenda-63732.

Vallisneria [Hydrocharideae]. NAKAI. 67251.

Vallota [Amaryllideae]. Menz. 66972.

Valota [Gramineae]. CHASE. 63707.

Vanda [Orchideae]. Costerus & SMITH. 63891; CZAPEK. 639509; SCHLECHTER. 68336.

Vandopsis [Orchideae]. Schlechter. 68342.

 Vanilla
 [Orchideae].
 Advisse 

 Desruisseaux.
 62783;
 Courtet.

 63915;
 Czapek.
 63950;
 Dussert.

 64295;
 Hayata.
 65345;
 Kränzlin.

 66103;
 Pougnet.
 67772;
 Schlechter.

 Ter.
 68342.

 $\begin{tabular}{l} \textbf{Vellozia} \ [Amaryllideae]. \ Chiovenda. \\ 63732. \end{tabular}$ 

Veratrum [Liliaceae]. NAKAI. 67251; TAKEDA. 68899, 68900.

Vriesea [Bromeliaceae]. LINSBAUER. 66492.

Vrydagzynea [Orchideae]. FLEISCH-MANN & RECHINGER. 67929; SCHLECHTER. 68339, 68342.

Wallichia [Palmae]. Beccari. 63062; Rudolph. 68149.

Washingtonia [Palmae]. RIVIÈRE. 68040; RUDOLPH. 68149.

Wullschlaegelia [Orchideae]. Kränz-LIN. 66103.

Xylobium [Orchideae]. Kränzlin. 66103.

Yucca [Liliaceae]. TRELEASE. 69066; WAGNER. 69311; WOYCICKI. 69575.

Zalaccella n. gen. [Palmae]. Beccari. 63062.

Zannichellia [Naiadaceae]. HAYATA. 65345.

Zea [Gramineae]. BLARINGHEM. 63284-63286, 63289: Bubák Kosaroff. 63550; BURTT-DAVY. 63591; DAFERT & KONNAUTH. 63960; GRIFFON. 65083; HANAUSEK. 65264; HENRY. 65435; HUS & MURDOCK. 65695; ILTIS. 65714; LOIR. 66617; Mazé. 66952; Pearl & Bartlett. 67556; Peirson. 67574; Renskij. 67980; ZUDERELL. 69710.

Zephyranthes [Amaryllideae]. MENZ. 66972.

Zeugites [Gramineae]. URBAN. 69140.

Zeuxine [Orchideae]. FLEISCHMANN & RECHINGER. 67929; SCHLECHTER. 68339, 68342; SMITH. 68622.

Zingiber [Scitamineae]. CAVALERIE. 63672; RECHINGER. 67929.

Zizania [Gramineae]. NAKAI. 67251.

Zostera [Naiadaceae]. NAKAI. 67251; SAVENKOV. 68259. Zoysia [Gramineae]. NAKAI, 67251.
Zygadenus [Liliaceae]. Jones. 65836.
Zygopetalum [Orchideae]. Compton.
63846.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, Etc.

Acanthephippium [Orchideae]. — chrysoglossum. Schlechter. 68336.

Acineta [Orchideae].
— Moorei. Rolfe. 68076.

Acriopsis [Orchideae].
— annamica. Finet. 64599.

Adenoros [Orchideae].

— celebicus, nasonioides. Schlechter,
68342.

Agapanthus [Liliaceae].
— inapertus. Beauverd. 63055.

— inapertus. Beauverd. 63055. Agave [Amaryllideae].

affinis, avellanidens, Brandegei, carminis, cerulata, connochaetodon, consociata, dentiens, disjuncta, Goldmaniana, Nelsoni, Orcuttiana, pachyacantha, promontorii, Roseana, subsimplex, vexans. Trelease. 69063.
 angustifolia Sargentii. Trelease.

angustifolia Sargentii. Trelease,
 69065.
 chihuahuana, gracilipes, Havar-

 chihuahuana, gracilipes, Hav diana, Patonii. Trelease. 69064.
 Couesii. Engelmann. 69064.

AGROPYRON [Gramineae].

— occidentale. Scribner. 67457.

— occidentale molle. Pammel. 67457.

AGROPYRUM [Gramineae].

— caninum n. monstr. viviparum. Erdner. 64417.

AGROSTIS [Gramineae].
— Rockii. Hackel. 65211.

AGROSTOPHYLLUM [Orchideae].

celebicum, simile. Schlechter. 68342.
 djaratense, globiceps, trifidum.
 Schlechter. 68336.

- malindangense. Ames. 62824.

ALBUCA [Liliaceae].

— hysterantha, nemorosa. Chiovenda. 63732.

— nana, Patersoniae. Schönland. 68408.

Alismaphyllum n. gen. [Alismaceae]. — Victor-Masoni. Berry. 63203.

ALLIUM [Liliaceae].

Chamæmoly n. f. longifolia. Sennen.

dilutum & majus; roseum n. subsp. stupposum. Bornpersicum: müller. 63385.

ALOE [Liliaceae].

rhodesiana, Swynnertonii, Rendle.

ALOPECURUS [Gramineae].

tulvus n. var. interruptus. Erdner.

heleochloides. Hackel. 65211.

AMBLOSTOMA [Orchideae].

Dusenii. Kränzlin.

Amorphophallus [Aroideae]. Dunnii. Tutcher. 69118.

carnosus, gliruroides, Harmandii, interruptus, kachinensis, Kaessneri, Krausii, longispathaceus, mekongenperakensis, tonkinensis. Unyikae, yunnanensis. Engler. 64398.

Konjac n. var. kiusiana. Makino. 66781.

Swynnertonii. Rendle. 67974.

AMPHIPOGON [Gramineae].

- strictus n. var. desertorum. Domin. 64150.

ANAPHYLLUM [Aroideae].

Beddomei. Engler. 64398. ANDROPOGON [Gramineae].

luxurians, plumiger, sulcatus. Ekman. 64345.

Aneilema [Commelinaceae].

Keisak n. f. minor. Komarov. 66073.

nutans. Léveillé. 66432.

ANGRAECUM [Orchideae]. rhodesianum. Rendle. 67974.

ANOECTOCHILUS [Orchideae]. - insignis. Schlechter. 68342.

Anthericum [Liliaceae].

- rhodesianum. Rendle. 67974.

Anthoxanthum [Gramineae].

odoratum var. glabrescens n. f. paludosum. Cypers. 63949.

odoratum var. triaristatum n. subv. turfosum. Erdner. 64417.

APHYLLORCHIS [Orchideae].

gracilis. Schlechter. 68342.

tanegashimensis. Hayata. 65345.

APPENDICULA [Orchideae].

- tormosana, kotoensis. Hayata. 65345.

ARECA [Palmae].

Catechu longicarpa n. var. Beccari.

I pot polillensis n. var. 63063.

lavensis. Beccari. 63062.

Arisaema [Aroideae].

— alienatum n. var. formosanum.

Hayata. 65345.

auriculatum, barbatum, brevispathum, clavatum, Delavayi, dilatatum, Elephas, Fargesii, lineare, Meleagris, onoticum, rhombiforme, saxatile. Souliei. yunnanense. 63555. Buchet.

heterophullum n. var. nigropunc-

tatum. Makino. 66781. Takedai. Makino. 66781.

ARISTIDA [Gramineae].

Leichhardtiana. Domin. 64150.

marginalis. Ekman. 64345. nigritiana. Hackel. 65211.

vagans n. var. gracilipes. Domin. 64150.

Arodes [Aroideae].

— aethiopica. Lyons. 66726.

ARTHROPOGON [Gramineae]. - xerachne, Ekman, 64345.

ARUNDINA [Orchideae]. — cclebica. Schlechter. 68342.

Arundinaria [Graminese]. — naibunensis. Hayata. 65345.

ASAGRAEA [Liliaceae]. trigidum, Sabadilla. Lyons. 66726.

ASPARAGUS [Liliaceae].

acutitolius n. subsp. aragonensis. Sennen. 68532.

pygmaeus. Makino. 66781.

AVENA [Gramineae].

fatua × sativa subsp. diffusa n. f. intermedia. Erdner. 64417.

Axonopus [Gramineae]. bijugus, capillaris, chrysoblepharis. deludens, dissitiflorus, laxiflorus, poiophyllus, Rosei. Chase. 63707.

Bellevalia [Liliaceae]. bracteosa. Velenovský. 69203.

BLETIA [Orchideae].

formosana, kotoensis, morrisonicola. Hayata. 65345.

BLETILLA [Orchideae].

tormosana, japonica, kotoensis. morrisonicola, sinensis. Schlechter. 68344.

Bolbophyllum [Orchideae].

- atroviolaceum. Fleischmann & Rechinger, 67929.
- chrysocephalum. Schlechter. 68338.

BOUTELOUA [Gramineae].

brasiliensis. Ekman. 64345. Vaneedenii. Pilger. 69140.

Brachionidium [Orchideae].

Dussii. Cogniaux. 63813.

serratum. Schlechter. 68339.

Brachycorythis [Orchideae]. acutiloba, Rendle, 67974.

Brachypodium [Gramineae]. Paui. Sennen. 68532.

Bromus [Gramineae].

erectus n. var. pubiculmis. Wein. 69389.

Bulbine [Liliaceae].

fistulosa, Chiovenda, 63732,

Bulbophyllum [Orchideae].

aberrans, agapethoides, anguipes, codonanthum, elaphoglossum, hastiferum, myrianthum, obliquum, oligoblepharon, perpendiculare, pubiflorum, sopoetanense, tylophorum. Schlechter, 68342.

alkmaarense, cruciatum, digoelense, frustrans, lineariflorum, muricatum, quadricaudatum, xanthoacron.

Smith. 68625.

- amblyoglossum, klabatense,nense. longerepens, Minahassae, pachyneuron. Schlechter. 68342.

colliferum, cuniculiforme, Dekockii, digitatum, goliathense, posticum, quadrangulare, stabile, zebrinum. Smith. 86827.

chryseum. Ames. 62824.

delicatulum, dianthum, diploncos, kirroanthum, papuliferum, parvilabium, phaeoneuron, phaeanthum, xantanthum. Schlechter. 68336.

cyrtopetalum, MacGregorii, Osyricera, singaporeanum. Schlechter.

68339.

Dusenii. Napelli, napelloides.

Kränzlin. 66103.

- laxiflorum n. var. celebicum; masarangicum n. var. nanodes; mutabile n. var. ceratostyloides. Schlechter. 68342.
- obscurum, petiolatum. Smith. 68622.
- pugioniforme. Smith. 68626. - racemosum. Hayata. 65345.

Bulbostylis [Cyperaceae].

subsphaerocephala, Camus. 63624.

CALADENIA [Orchideae].

- latifolia n. var. glandula. Ewart & Wood, 64483.

CALADIUM [Aroideae].

pubescens. Brown. 63524.

CALAMAGROSTIS [Gramineae].

- Andrejewi. Litwinow. 66543.
- arundinacea n. var. grandiflora. Litwinow. 66534. baicalensis. Litvinov. 66514.

chrysostachya, nitida, Hackel. 65211.

Langsdorffii n. var. Clausiana. Litvinov. 66514. 66535. Langsdorffii n. var. maior.

Litwinow. 66538. obtusata n. f. viridis. Litwinow.

66540. teberdensis. Litwinow. 66542.

Trinii n. subsp. Almquist & Lehlbert, 62817.

CALAMUS [Palmae].

- acantophyllus, Balansaeanus, Bonianus, cambojensis, dioicus, Godefroyi, tonkinensis. Beccari. 63062.
- scutellaris. Pierre, 63062.
- filispadix. Beccari. 63063.

CALANTHE [Orchideae].

arisanensis, brevicolumna, elliptica, graciliflora, Kawakamii, okinawensis. Hayata. 65345.

breviscapa, caulescens. Smith. 68627.

- chrysoglossoides, salaccensis. Smith. 68622.
  - graciliscapa, truncicola, vestita n. var. sumatrana. Schlechter. 68336.
- lutescens. Fleischmann & Rechinger. 67929.

Calibanus [Liliaceae]. Hookeri. Trelease. 69060.

CAMARIDIUM [Orchideae]. pulchrum. Schlechter. 68339.

CAMPYLOCENTRUM [Orchideae]. — trachycarpum. Kränzlin.

Carex [Cyperaceae].

aboriginum, Elrodi, Goodenovii dolia n. var.; Parryana Statoni n. var.; pennsylvanica pinicola n. var.; stantonensis. Jones. 65836.

abyssinica, densenervosa. Chio-

venda, 63732.

arisanensis, atronucula, bilateralis, Dunni, fulvo-rubescens, Kawakamii, longispicata, morrisonicola, Nakaharai, orthostemon n. sp. et var.

cupulifera; pseudo-filicina, pseudojaponica, reflexistyla Sasakii, Shimadai n. sp. et var. longibracteata; transalpina. Hayata. 65345.

CAREX [Cyperaceae].

brunnescens × loliacea n. hybr. ff. subbrunnescens, subloliacea nn. ff.; brunnescens var. silvatica × loliacea n. hybr.; **ff.** subloliacea, subsilvatica nn. ff.; canescens × loliacea nn. ff. subcanescens, subloliacea. Holmberg. 65580.

Buxbaumii n. var. sibirica. winow, 66553.

- catteyensis. Bennett. 63132. filicina ceylanica, Loheri grandimascula; pycnothyrsos, Rafflesiana continua. Kükenthal, 66178.
- Goodenoughii var. curvata n. subvar. fusca; Hornschuchiana nn. lus. refracta, subbasiramosa; ornithopoda n. var. arcuata. Erdner.

Husnotiana. Léveillé. 66432.

- Jeanpertii tchenkeonensis, Thorelii. Camus. 63625.
- lupulina albomarginata n. var. Sherff. 68557.

Pagesii. Léveillé. 66418.

palawanensis. Kükenthal. 66176. Torgesiana n. hybr. Kükenthal. 66179.

Carteria n. gen. [Orchideae]. corallicola. Small. 68605.

CARYOTA | Palmae].

- mitis. Beccari. 63062,
- monostachya. Beccari. 63062.

CATABROSA [Gramineae].
— aquatica n. var. longiglumis.
Sennen & Pau. 68532.

CATTLEYOPSIS [Orchideae].

Northropianum. Cogniaux. 63813.

CERATOSTYLIS [Orchideae].

- anceps n. var. flavescens; brachiata. Smith. 68622.
- lateralis, leucantha var. djaratensis n. sp. et var. Schlechter. 68336. sessilis. Smith. 68627.
- Thijana, trinodis. Smith. 68626.
- vagans. Schlechter. 68342.

Cercestis [Oroideae].

Elliotii, gabunensis, lanccolatus, Ledermannii, sagittatus. Engler. 64398.

Cestichis [Orchideae].

Lyonii. Ames. 62824. (M-13414)

CHAMAEANTHUS [Orchideae].

paniculatus. Smith. 68625.

CHEIROSTYLIS [Orchideae].

Schlechter. 68342. quadrilobata.

Chloris [Gramineae].

- divaricata n. var. Muelleri. Domin. 64150.
- Dusenii. Ekman. 64345.

Chlorophytum [Liliaceae].

- angustifolium, gazense. Rendle. 67974.
- Bandi-Candeanum. Chiovenda. 63732.

Chrysoglossum [Orchideae].

- formosanum. Havata. 65345.

CIRRHOPETALUM [Orchideae].

- brevibrachiatum, dolichoblepharon, Schlechter, 68342.
- Le Ratii. Schlechter. 68339.

CLADIUM [Cyperaceae].

Boninsimae. Nakai. 67248.

CLEISOSTOMA [Orchideae].

- breviracema. Hayata. 65345.
- incurvum. Smith. 68627.

Coelogyne | Orchideae].

- bella, integra, padangensis, stenobulbon, vagans. Schlechter, 68336.
- chrysotropis. Schlechter. 68338.
- caloglossa, chlorophaea, multiflora. Schlechter, 68342.
- Merrillii. Ames. 62824.

Colchicum [Liliaceae].

Parkinsonii n. var. flavum. Irving. 65724.

Collabium [Orchideae].

formosanum, Hayata, 65345.

Commelinaceae].

trachysperma. Chiovenda. 63732.

Convallaria [Convallariaceae]. japonica. Greene. 65037.

Coralliokyphos n. gen. [Orchideae]. candidissimum. Fleischmann & Rechinger. 67929.

CORTADERIA [Gramineae].

longicauda. Hackel. 65211.

Corymbis [Orchideae].

exaltata, Schlechter, 68342.

Corysanthes [Orchideae].

- epiphytica, Smith, 68627.
  muscicola, Schlechter, 68342.

Craspedorhachis [Gramineae].

rhodesiana. Rendle. 67974.

CRYPTARRHENA [Orchideae].

— guatemalensis. Schlechter. 68339.

CYMBIDIUM [Orchideae].

— atropurpureum n. var. olivaceum. Smith. 68622.

— formosanum. Hayata. 65345.

— pubescens n. var. celebicum. Schlechter. 68342.

CYMBOPOGON [Gramineae].

- gazense, Lecomtei, Tamba. Rendle. 67974.
- marginatus n. var. validus; polyneuros. Stapf. 62872.

CYNOSURUS [Gramineae].

- Pauii. Sennen. 68532.

Cyperacites [Cyperaceae].

— potomacensis. Berry. 63203.

Cyperus [Cyperaceae].

— latifolius.† Engelhardt. 64385.

Usterii. Palla. 69153.

Cypripedium [Orchideae].
— speciosum. Rolfe. 68078.

CYRTANTHUS [Amaryllideae].

— rhodesianus. Rendle. 67974. Cyrtosperma [Aroideae].

— angustilobum. Engler. 64398.

Cystopus [Orchideae].
— aneytyumensis. Schlechter. 68339.

Cystorchis [Orchideae].

— celebica. Schlechter. 68342.

— macrophysa. Schlechter. 68339.

Danthonia [Gramineae].

- domingensis. Hackel & Pilger. 69140.
- Dusenii. Ekman. 64345.

DASYLIRION [Liliaceae].

- cedrosanum, durangense, Palmeri, Parryanum, simplex, texanum aberrans n. var.; Wheeleri Wislizeni n. var. Trelease. 69060.
- leiophyllum. Englemann. 69060.

Dendrobium [Orchideae].

- acutisepalum, aprinum, aristiferum, asperifolium, alcareum, calyptratum, concavissimum, crenatifolium, Dekockii, erectopatens, goliathense, gutatum, macrolobum, obtusipetalum, retroftexum, rhomboglossum, rugulosum, rupestre, simplex, subuliforme, terrestre. Smith. 68627.
- amblyogenium, confusum, cultratum, imitans, juncifolium, masarangense, mentosum, purpureum n. var. Steffensianum; Smithianum n.

var. nebularum; thysanophorum, truncicola. Schlechter. 68342.

Dendrobium [Orchideae].

- ansusanum, indragiriense, lepoense, pachyanthum, poneroides, subulatoides, xiphophyllums Schlechter. 68339.
- auricolor, centrale, confusum, crassiflorum, Gjellerupii, Pulleanum, tenuicalcar, Vannouhuysii, Wentianum, Capra, Noesae, tenellum n. var. latilabre. Smith. 68622.

celebense, ftabellum validum n. var.;
 interruptum. Smith. 68626.

Faulhaberianum. Schlechter. 68338.
flaviflorum, randaiense, tenuicaule.

Hayata. 65345.

 hymenopetalum, isomerum, padangense, piestobulbon, schistoglossum, sematoglossum, strigosum, trilamellatum, tropidoneuron. Schlechter. 68336.

DENDROCHILUM [Orchideae].

— bigibbosum. Smith. 68626.

cagayanense, confusum, cymbiforme,
 Macgregorii. Ames. 62824.

 elegans, glossorhynchum, merapiense, Micholitzianum n. var. longispicatum; rhodobulban, sulfureum, Wichersii. Schlechter. 68336.

 hamatum, macranthum, microstylum, oxyglossum, oxylobum, stenochilum. Schlechter. 68339.

DIDYMOPLEXIS [Orchideae].

— minor n. subsp. samoensis. Fleischmann & Rechinger. 67929.

DIDYMOSPERMA [Palmae].

— caudata nn. varr. stenophylla, tonkinensis. Beccari. 63062.

DIGITARIA [Gramineae].

— gazensis, Swynnertonii. Rendle. 67974.

DIGLYPHOSA [Orchideae].

- latifolia n. var. celebica. Schlechter. 68342.

Dignathia n. gen. [Gramineae].
— gracilis, hirtella. Stapf. 68734.

DIOSCOREA [Dioscoreaceae].

— cyclophylla. Urban. 69140.

— Quartiniana n. var. subpedata. Chiovenda. 63732.

DIPCADI [Liliaceae].

- rupicola. Chiovenda. 63732.

DIPLACHNE [Gramineae].

- cearensis. Ekman. 64345.

DIPODIUM [Orchideae].

gracile. Schlechter. 68342.parviflorum. Smith. 68626.

DIPTERANTHUS [Orchideae].

- Lindmanii. Kränzlin. 66103.

DISA [Orchideae].

vaginata. Chiovenda, 63732.

DISPERIS [Orchideae].

philippinensis, Schlechter, 68339.

DISPORUM [Liliaceae].

Kawakamii, Shimadai. Havata. 65345.

Doritis [Orchideae].

Steffensii. Schlechter. 68342.

Doryanthites† n. gen. [Palmae]. - cretacea. Berry. 63205.

DRACAENA [Liliaceae].

gazensis. Rendle. 67974.

Dracontioides n. gen. [Aroideae]. desciscens. Engler. 64398.

Dracontium [Aroideae].

costaricense, Trianae. Engler. 64398.

DRYMOPHLOEUS [Palmae].

minutus. Rechinger, 67929.

ECHINOCHLOA [Gramineae]. - holciformis. Chase. 63707.

ECHINODORUS [Alismaceae]. Aschersonianus, Graebner, 65000.

ECHINOLAENA [Gramineae]. inflexa. Chase. 63707.

ELLEANTHUS [Orchideae]. - Dussii. Cogniaux. 63813.

ELYMUS [Gramineae].

striatus Ballii n. var. Pammel. 67457.

turgaicus. Roshevitz, 64542.

EPIBLASTUS [Orchideae].

masangaricus. Schlechter. 68339.

EPIDENDRUM [Orchideae].

anoglossum. cardiophorum, Schumannianum. Schlechter. 68339.

blandum, brachythyrsus, callobotrys, linearifolioides, macrogastrium,planiceps, pseudavicula. Kränzlin. 66103.

Buchii, Christii, domingense, Dussii, Eggersii, Grisebachianum, olivaceum, polygonatum n. var. latifolium, truncatum, Urbanianum. Cogniaux. 63813.

(M-13111)

EPIPACTIS [Orchideae].

violacea n. lus. rosea. Erdner. 64417.

EPIPHORA [Orchideae].

Pobequinii, saccata. Finet. 64600.

Epipogum [Orchideae].

nutans n. var. celebicus. Schlechter. 68342.

EPIPREMNUM [Aroideae].

angustilobum, luzonensis. Krause. 66129.

Moszkowskii. Krause. 66130.

Eragrostis [Gramineae].

— blepharolepis, laevissima. Hackel. 65211.

gloeodes. Ekman. 64345.

trachycarpa. Domin. 64150.

ERIA [Orchideae].

aurantiaca, lutea. Smith. 68626.

Baeuerleiniana, barbifrons, coffei-color, Forbesiana, isochila, lactea, Leavittii, porphyroglossa. Kränzlin. 66104.

chrysantha, chrysocardium, cyrtosepala, djaratensis, euryantha, inamoena, lasiorhiza. euryloba, merapiensis, odontoglossa, padangensis, rhodobracteata, sarcophylla, Schildiana, schistoloba, trichotaenia, Wichersii. Schlechter. 68336.

consimilis. Fleischmann Rechinger. 67929.

decipiens, glabra, kawengica, Minahassae, oreogena, pulla, phoreti. sopoetanica, Schlechter, 68342.

Hollandiae. Smith. 68625.

kandariana, soronensis. Schlechter. 68339.

ERIACHNE [Gramineae].

Muelleri, pulchella. Domin. 64150.

ERIOCAULON [Eriocauleae]. cauliferum., Makino. 66781.

dembianense, Chiovenda. 63732.

helichrysoides n. var. giganteum. Beauv. 69153.

Yoshinoi. Nakai. 67247.

EULOPHIA [Orchideae].

 abyssinica A. concolor, B. heterochroma; variopicta. Chiovenda. 63732.

dentata. Ames. 62824.

macrorhiza n. var. Minahassue; squalida n. var. celebica. Schlechter. 68342.

Swynnertonii. Rendle. 67974.

taiwanensis. Hayata, 65345.

2 E 2

FESTUCA [Gramineae].

arundinacea × gigantea n. f. heterophylla n. var. Mouana:robusta. Erdner. 64417.

FIMBRISTYLIS [Cyperaceae].

- Alleizettei, Camus, 63624.

Lacei. Turrill. Kew Bull. London 1911 (348); straminea t.c. (192); tortispica t.c. (348).

rhodesiana. Rendle. 67974.

FREYCINETIA [Pandaneae].

 apoensis, discoidea, gitingiana, insipida, superba. Hombronii. Martelli, 67929.

novo-hibernica, Lauterbach, 66306.

Funkia [Liliaceae].

— subcordata Taquetii. n. var. Léveillé. 66432.

GALANTHUS [Amaryllideae]. alpinus. Sosnovskij. 68675.

GALEOLA [Orchideae].

Minahassae. Schlechter. 68342.

GALERA [Orchideae].

japonica. Makino. 66781.

Rolfei. Hayata. 65345.

Gasteria [Liliaceae].

- Armstrongii, Schönland, 68407.

Gastrodia [Orchideae].

celebica. Schlechter. 68342.Stapfii. Hayata. 65345.

GLADIOLUS [Irideae].

Florentiae, Marloth, 66831.

— gazensis. Rendle. 67974.

roseolus. Chiovenda. 63732.

GLOMERA [Orchideae].

- acuminata, brevipetala, nata, Dekockii, fruticula, goliathensis, palustris, rhombea, saccosepala, scandens, terrestris, triangularis. Smith. 68627.

— compressa, Smith. 68625.

GLOSSORHYNCHA [Orchideae]. celebica. Schlechter. 68342.

GLYCERIA [Gramineae].

 americana, borealis. Pammel. 76457.

elata, flavescens. Jones. 65836.

fluitans n. var. fallax. Wein. 69400.

fluitans n. monstr. vivipara. Erdner. 64417.

GOMESA [Orchideae].

— paranaënsis. Kränzlin. 66103.

GOODYERA [Orchideae].

albo-reticulata, morrisonicola, mantoensis. Hayata. 65345.

amoena, rubicunda n. var. celebica. Schlechter, 68342.

GRAMMATOPHYLLUM [Orchideae].

papuanum. Smith. 68625.

Minahassae. scriptum n. var. Schlechter. 68342.

GRAPHORCHIS [Orchideae]. - campestris. Lyons. 66726.

HABENARIA [Orchideae].

 achalensis n. var. angustifolia; Anisitsii, Ekmaniana, flaccida, herminioides, Jaguariahyvae, Lindmaniana, mattogrossensis, mitcmorpha, nigripes, physophora, platydactyla, pontagrossensis, pseudocaldensis. Kränzlin. 66103.

Beccarii, eurystoma, Ferdinandi, hymenophylla, keyensis, Muelleriana, ovariophora, triplonema.

Schlechter. 68339.

 behringiana, cristata × Chapmanii, dilatata leucostachys, elegans maritima, felipensis, hyperborea purpurascens, nubigena, Richardii. Ames. 62825.

Cruegeri, Dussii. Cogniaux. 63813.

 setigera, Chiovenda, 63732. staminodiata. Schlechter. 68342.

tentaculata n. var. acutifolia.

Havata, 65345.

tradescantifolia n. var. pinguior. Fleischmann & Rechinger. 67929.

HAWORTHIA [Liliaceae]. — albanensis. Schönland. 68406.

HEMIPILIA [Orchideae].

— formosana. Hayata. 65345.

HETAERIA [Orchideae]. - Francisii. Schlechter. 68339.

Heteranthoecia n. gen. [Gramineae]. - isachnoides. Stapf. 68734.

HIPPEOPHYLLUM [Orchideae]. celebicum. Schlechter. 68342.

H molepsis n. gen. [Gramineae]. aturensis, isocalycina, longispicula. Chase. 63707.

Hordeum [Gramineae].

Pammeli. Scribner & Ball. 67457.

IBIDIUM [Orchideae].

 Romanzoffianum strictum. Daniels. 64003.

ICHNANTHUS [Gramineae].

- cordatus, mollis. Ekman, 64345.

Ionopsis [Orchideae].

— pygmaea, Cogniaux, 63813.

IPHIGENIA [Liliaceae].

abyssinica. Chiovenda. 63732.

IRIS [Irideae].

chrysographes. Dykes. 64303.

floersheimensis, † Engelhardt, 64385. - pallida n. var. dalmatica. Pam-

panini. 67465.

Isochilus [Orchideae]. - pauciflorus. Cogniaux. 63813.

Juncoides [Juncaceae].

parviflorum melanocarpum, kerell. 64003.

parviflorum subcongestum. Daniels. 64003.

Juncus [Juncaceae].

alpinus n. f. giganteus; lampo-carpus var. typicus n. f. maximus;

 obtusiflorus nn. varr. typicus. Erdner. 64417. rubellus,

Drummondii Parryi, Jones, 65836

Killingia [Cyperaceae].

pachystyla. Kükenthal. Kew Bull. London 1911 (153).

Kniphofia [Liliaceae].

rhodesiana. Rendle, 67974.

Koeleria [Gramineae].

Hosseana n. sp. et varr. capitata, Tafelii, typica n. subvar. includens. Domin. 64151.

Kuhlhasseltia [Orchideae].

Merrillii. Schlechter. 68339.

Kyllinga [Cyperaceae].

Pierreana. Comus. 63624.

LAPEYROUSIA [Irideae].

Erythraeae, Montaboniana, Chiovenda. 63732.

Lasiacis [Gramineae].

compacta, Grisebachii, Rugellii. Sloanei, Swartziana. Hitchcock. 65540.

Liebmanniana, oaxacensis, procerrima, rhizophora, ruscifolia. Chase. 63707.

LECANORCHIS [Orchideae]. Ridleyana. Schlechter. 68339.

LEPANTHES [Orchideae].

serrulata. Cogniaux. 63813.

LEPTOCHLOA [Gramineae].

villosa. Ekman. 64345.

LEUCOIUM [Amarvllideae].

- vernum nn. varr. piritorme, typicum. Erdner, 64417.

LEUCOLAEA [Orchideae].

borneensis, Schlechter, 68339.

LICUALA [Palmae].

cacilciphla [sic: recte calciphila?] fatua, tonkinensis. Beccari. 63062.

Peekelii. Lauterbach. 66306.

LILIASTRUM [Liliaceae].

Liliastrum. Lyons. 66726.

LILIUM [Liliaceae].

- artvinense, pilosiusculum. Miščenko. 67061.

Konishii. Hayata. 65345.

Miquelianum var. flavum n. sp. et var. Makino. 66781.

philadelphicum montanum. kerell. 64003.

Lintonia n. gen. [Gramineae].

nutans. Stapf. 68734.

LIPARIS [Orchideae].

celebica, ficicola, Finetiana, punctiquadribullata. Schlechter. tera. 68342.

Ratii, Werneri. concava, LeSchlechter. 68339.

geophila, Lepanthes, leucophaea, merapiensis. Schlechter. 68336.

Nakaharai, taiwaniana. Hayata. 65345.

rhombea, Smith, 68622.

Fleischmann savaiiensis. Rechinger. 67929.

LIVISTONA [Palmae].

Robinsoniana. Beccari. 63063.

LOLIUM [Gramineae].

remotum n. monstr. ramosum. Erdner. 64417.

Luisia [Orchideae].

— celebica. Schlechter. 68342.

latipetala, taurina, Smith. 68622.

Ramosii. Ames. 62824.

Luzula [Juncaceae].

— Piperi. Jones. 65836.

Malaxis [Orchideae].

 balabacensis, bataanensis, benguetensis, Curranii, latifolia fusca n. var.; Macgregorii, Ramosii, rizalensis, sagittata, uncata. 62824.

MAXILLARIA [Orchideae].

Mosenii, scorpioidea. - crassipes, Kränzlin. 66103.

quadalupensis. Cogniaux. 63813.

pachyacron. Schlechter. 68339.

MEDIOCALCAR [Orchideae].

- Lawesii. Schlechter. 68339.

Mesosetum [Gramineae].

 bifarium, chlorostachyum, exaratum, ferrugineum. Chase. 63707.

Mesosetum [Gramineae]. loliiforme. Chase. 65540.

MICROCHLOA [Gramineae].

- convergens, tenella. Domin. 64150.

MICROSTYLIS [Orchideae].

- amplectens n. var. viridis; gerensis. Smith. 68622.

- celebica, klabatensis, lokonensis, trichopoda, truncicola, umbraticola. Schlechter, 68342.

- Chamaeorchis, merapiensis. Schlechter. 68336.

confusa. Cogniaux. 63813.
 cucullata, lunata, Miyakei, pleistantha, vitiensis. Schlechter. 68339.

riparia. Smith. 68625.

MICROTATORCHIS [Orchideae]. celebica, Schlechter, 68342.

MISCANTHUS [Gramineae].

transmorrisonensis. Hayata. 65345.

MORAEA [Irideae].

Tellinii. Chiovenda. 63732.

MUHLENBERGIA [Gramineae].

curti/olia n. sp. et subsp. Griffithsii; polycaulis. Lamson-Scribner. 66265.

Muilla [Liliaceae].

Purpusii, Brandegee, 63453.

Musites [Scitamineae].

putivlensis.† Krasnov. 66110.

Nenga [Pandaneae].

novo-hibernica. Lauterbach. 66306.

Neopatersonia n. gen. [Liliaceae].

- intenhagensis. Schönland. 68405.

NEPHELAPHYLLUM [Orchideae]. Beccarii. Schlechter. 68339.

NERVILIA [Orchideae].

 Fuerstenbergiana. Schlechter. 68341.

- sciaphila. Schlechter. 68342.

NEURACHNE [Gramineae].

— Peekelii. Lauterbach. 66306.

Neuwiedia [Orchideae].

— cucullata. Smith. 68625.

NIOBE [Liliaceae].

 coerulea, Fortunei, japonica, plantaginea, Sieboldiana, undulata. Nash. 67265.

NOLINA [Liliaceae].

affinis, Beldingi deserticola n. var.; caudata, cespitifera, durangensis, erumpens compacta n. var.; Palmeri Brandegeei n. var.: rigida. Trelease, 69060,

Notochloe n. gen. [Gramineae]. - microdon, Domin, 64150.

NOTYLIA [Orchideae].

 angustifolia, apiculata, Broadwayi, nana. Cogniaux. 63813.

OBERONIA [Orchideae].

 celebica, exaltata, hastata, mahawoensis, masarangica, pleistophylla, rhizophoreti, tomohonensis, canica. Schlechter. 68342.

tormosana, insularis. Havata.

65345.

merapiensis, padangensis, pallideflava. Schlechter. 68336.

- Odoardi, sarawakensis, singalangensis. Schlechter. 68339.

rhizomatosa. Smith. 68625.

OCTARRHENA [Orchideae].

Amesiana, Schlechter, 68339.

celebica. Schlechter. 68342.

goliathensis. Smith. 68627.

OCTOMERIA [Orchideae].

— Sancti angeli. Kränzlin. 66103.

ODONTOCHILUS [Orchideae]. klabatensis. Schlechter. 68342.

OLYRA [Gramineae].

— Malmeana, Ekman. 64345.

ONCIDIUM [Orchideae].

alatum, calochilum. Cogniaux. 63813.

Cabagrae, Schlechter, 68339.

hecatinthum, paranaënse. Kränzlin. 66103.

OPHRYS [Orchideae].

atrata n. f. parviflora. Pau. 68532.

ORCHIS [Orchideae].

Delavayi. Schlechter. 68339.

subsp. incarnataquttata n. Ugrinskij. 69128.

incarnatus n. lus. albiflorus : latitolius nn. lus. alborosaccus, comosus. Erdner. 64417.

laxiflora n. var. intermedia l. brevibracteatus, l. longibracteatus. Zimmermann. 69698.

pontica. Fleischmann & Handel Mazzetti. 65273

ORNITHIDIUM [Orchideae].

- Schlechter. - bracteatum, parvulum. 68339.
- Broadwayi. Cogniaux. 63813.

ORNITHOCEPHALUS [Orchideae].

dasyrhizus, pustulatus. Kränzlin. 66103.

OXYANTHERA [Orchideae].

rhomboglossa. Schlechter. 68336.

OXYTENANTHERA [Gramineae].

Lacei. Gamble. Kew Bull. London 1911 (192).

PALMOPHYLLUM.

oligoraenicum†. Engelhardt. 64385.

PANDANUS [Pandaneae].

- apoensis, Barai, calceiformis. mapola, mindanaensis, polyglossus,
- sibuyanensis. Martelli. 66858. tectorius nn. varr. savaiien savaiiensis, upoluensis. Martelli. 67929.

PANICUM [Gramineae].

- barbivaginale, paspaloides, submontanum. Havata. 65345.
- Benthami, globoideum, notochtonum, queenslandicum, retiglume. Domin. 64150.

Bossii. Tropea. 69077.

- chaetorhachis. Hackel. 65374.
- sanguinale n. var. parvispicula. Reynier. 67985.
- subjunceum. Ekman. 64345.
- Swynnertonii. Rendle. 67974.

PAPHIOPEDILUM [Orchideae].

lati-Chamberlainianum n. var. folium. Schlechter. 68336.

PAPPOPHORUM [Gramineae].

nigricans n. var. polyphyllum. Domin. 64150.

Paris [Liliaceae].

formosana. Hayata. 65345.

Paspalum [Gramineae].

Bertonii. Hackel. 65211. cordatum, Dusenii. Hack. 64290.

leoninum. Chase. 65540.

- Löfgrenii, Malmeanum, Ekman. 64345. Usterii. Hackel. 69153. pictum.

PATERSONIA [Irideae].

sericea n. var. dissimilis. Domin. 64150.

PELEXIA [Orchideae].

Lindmanii. Kränzlin. 66103.

PERISTYLIS [Orchideae].

- Hollandiae. Smith. 68625.

Peristylus [Orchideae].

- albidulus. Chiovenda. 63732.
- macropetalus. Finet. 64599.

Phajus [Orchideae].

- celebicus, stenocentron. Schlechter. 68342.
- corymbioides. Schlechter. 68336.
- ecalcaratus. Smith. 68626.
  - gracilis. Hayata. 65345.

PHALAENOPSIS [Orchideae].

- amabilis n. var. moluccana; psilantha. Schlechter. 68342.
- amboinensis. Smith. 68626.

PHOLIDOTA [Orchideae].

- celebica, imbricata n. var. platyphylla; Minahassae. Schlechter. 68342.

Phreatia [Orchideae].

- Baileyana, nebularum, sarcothecc. Schlechter. 68339.
- klabatensis, masarangica, potamophila. Schlechter. 68342.
- Louisiadum, maxima, Sarasinorum. Kränzlin. 66105.
- padangensis, stenostigma, sumatrana. Schlechter. 68336.
  - rupestris, scandens. Smith. 68627.

PHYSURUS [Orchideae].

- callodictyus, dichopetalus, Lindmanii, Malmei, santensis. Kränzlin. 66103.
- Lilyanus. Fleischmann & Rechinger. 67929.
- stictophyllus. Schlechter. 68339.

PINANGA [Palmae].

baviensis, Beccari. 63062.

PLATANTHERA [Orchideae].

- Amesiana, Delavayi. Schlechter. 68339.
- brevicalcarata, longicalcarata. Hayata. 65345.
- listeroides. Takeda. 68899.

PLATYLEPIS [Orchideae].

Morrisonii. Schlechter. 68339.

PLECTOCOMIA [Palmae].

Pierreana. Beccari. 63062.

Plectocomiopsis [Palmae].

— floribundus. Beccari. 63062.

PLEIONE [Orchideae].

— tormosana. Hayata. 65345.

PLEUROTHALLIS [Orchideae].

 denticulata, domingensis, Dussii, elegantula, Grisebachiana, guadalupensis, leptopetala. Cogniaux. 63813.

 hamburgensis, Langeana, mentigera, Ypirangae. Kränzlin. 66103.

Wercklei. Schlechter. 68339.

PLOCOGLOTTIS [Orchideae].

— lobulata. Schlechter. 68342.

Poa [Gramineae].

— annua n. var. laxiflora. Sennen. 68532.

— acrochaeta, ayseniensis, trachycantha. Hackel. 65211.

— intricata n. hybr. Wein. 69399.

Podochilus [Orchideae].

 buxifolius n. var. striatus; celebicus, curviunguis, cyclopetalus, Minu hassae, reflexus n. var. cycloglossus, schistanthera, trilobus. Schlechter. 68342.

 effusus, panduratus, rubens, Tmesypteris. Schlechter. 68336.

-- Fenixii, fructicosus, malindangensis, Robinsonii. Ames. 62824.

Poecilostachys [Gramineae].
— flaccidula. Stapf. 67974.

Pogonia [Orchideae].

— abyssinica. Chiovenda. 63732.

miserrima. Cogniaux. 63813.
purpurea, taitoensis. Hayata. 65345.

Polianthes [Amaryllideae].
— Blissii n. hybr. Worsley. 69568.

Polyrrhiza [Orchideae].

— gracilis. Cogniaux. 63813.

Polystachya [Orchideae].

— subulata. Finet. 64599.

PONTHIEVA [Orchideae].

- Brittonae. Ames. 62823.

— paranaënsis. Kränzlin. 66103.

POTAMOGETON [Naiadaceae].

— Preussi n. var. dembianensis. Chiovenda. 63732.

Pothos [Aroideae].

- Brownii. Domin. 64150.

— Hellwigii n. var. latifolia. Lauterbach. 66306.

Merillii. Krause. 66129.

PRASOPHYLLUM [Orchideae].

- despectans n. var. intermedia. Ewart, White & Rees. 64482.

PSEUDOCENTRUM [Orchideae].

- guadalupense. Cogniaux. 63813.

PTERICHIS [Orchideae].

- boliviana. Schlechter. 68339.

Ptychosperma [Palmae].

— kasesa. Lauterbach. 66306.

RAPHIDOPHORA [Aroideae].

— Dunniana. Léveillé. 66432.

manipurensis, rigida, todayensis.
 Krause. 66129.

REIMAROCHLOA [Gramineae].

— aberrans. Chase. 63707.

RESTREPIA [Orchideae].

- Porschii. Kränzlin. 66103.

Rhapis [Palmae].

laoensis, micrantha. Beccari. 63062.

Rhipogonum [Liliaceae].

— Danesii. Domin. 64150.

Rodriguezia [Orchideae].

- Lindmanii. Kränzlin. 66103.

Ruppia [Naiadaceae].

— maritima n. var. longipes n. f. aculeata; obtusa n. sp. et var. repens; spiralis nn. varr. latifolia, longifolia, subrigida. Hagström. 65230.

Taquetii. Léveillé. 66432.

Sabalites† [Palmeae].

magothiensis. Berry. 63205.

Saccharum [Gramineae].

— officinarum. Franck. 46495.

Saccolabium [Orchideae].

 aberrans, aurantiacum, bilamellatum, celebicum, Koordersii, Minahassar, Steffensii, sterrophyllum, subulatum, tomohonensis. Schlechter. 68342.

- aurantiacum. Smith. 68622.

formosanum. Hayata. 65345.
sarcochiloides. Schlechter. 68338.

Sansevieria [Liliaceae].

-- gracilis, Jacquinii, Pearsonii, singularis. Brown. Kew Bull. London 1911 (96-97).

SARCANTHUS [Orchideae].

- taiwanianus. Hayata. 65345.

Sarcochilus [Orchideae].

— formosanus. Hayata. 65345.

koghiensis. Schlechter. 68339.

 macrosepalum, pallidus n. var. celebicus; Phalaenopsis, pulviniferus, quinquelobatus. Schlechter. 68342.

— sumatranus. Schlechter. 68336.

SARCOSTOMA [Orchideae].

- celebicum. Schlechter. 68342.

Sarga n. gen. [Gramineae].

- stipoidea. Ewart & White. 64483.

Sauroglossum | Orchideae].

- candidum Kränzlin 66103

SCAPHYGLOTTIS [Orchideae]. brachiata. Schlechter. 68339.

Scrlochilus [Orchideae].

Turckheimii Schlechter. 68339

Schizostachyum | Gramineae l. Fenixii. Gamble, 64810.

SCHOENODENDRON [Cyperaceae]. Bücheri. Engler & Krause. 64400.

Scindapsus [Aroideae].

philippinensis, Krause, 66129.

Scirpus [Cyperaceae].

Longii. Fernald. 64569.

maritimus n. var. androgyneus. Cypers. 63949.

microcarpus robrotinetus. Jones. 65836.

Sclerodactylon n. gen. [Gramineae].

juncifolium. Stapf. Kew Bull. London 1911 (318).

SCLEROPOA [Gramineae].

racemosa, subspicata. Sennen. 68532.

Scutachne n. gen. [Gramineae].

amphistemon, dura. Hitchcock & Chase. 63707.

SETARIA [Gramineae].

gigantea. Makino. 66781.

Setcreasea [Commelinaceae].

australis, brevifolia, leiandra, pallida, tumida. Rose. 68094.

SIGMATOSTALIX [Orchideae].

guatemalensis. Schlechter. 68339.

Siphonochilus n. gen. [Scitamineae]. natalensis. Wood & Franks. Kew

Bull. London 1911 (274).

SMILAX [Liliaceae].

arisanensis, elongato-reticulata, elongato-umbellata, gracillima, liukiuensis, nervo-marginata, plani-pedun-cula, randaiensis, Sieboldi n. var.

formosana. Hayata. 65345. Dunniana. Léveillé. 66432 66432.

herbacea crispifolia n. subsp. Pennell. 67592.

SOBRALIA [Orchideae].

Malmquistiana. Schlechter. 68338.

Solenocentrum n. gen. [Orchideae]. costaricense. Schlechter. 68339.

Sorghastrum [Gramineae].

agrostoides. Hitchcock. 65540.

Spatholinion [Commelinaceae].

longifolium, scandens. Dunn. 64280.

SPIRANTHES [Orchideae].

Alexandrae, amblysepala, atramentaria, cyclochile, disoides, excelsa, itatiaiensis, Lindmaniana, misera, pachychile. Kränzlin. 66103.

obliqua. Smith. 68622. Stahlii. Cogniaux. 63813.

Zahlbruckneri n. hybr. Fleischmann. 64644.

Sporobolus [Gramineae].

australasicus. Domin. 64150.

poaeoides. Hackel. 65211.

Steirachne n. gen. [Gramineae]. diandra. Ekman. 64345.

STELIS [Orchideae].

Bourgeavii, microchila. Schlechter. 68339.

domingensis, Dussii, perpusillistora, pygmaea, repens. Cogniaux. 63813.

STENORHYNCHUS [Orchideae].

Berroanus, Cogniauxii, Dusenianus, Ekmanii, exaltatus, gnomus, holosericeus, lateritius, Lindmanianus, minarum, orobanchoides, pachystachyus, polyanthus, regius, rio-grandensis, robustus, tamanduensis. Kränzlin. 66103.

STIGMATODACTYLUS [Orchideae]. celebicus, Schlechter, 68342,

STYLOCHITON [Aroideae]. — gazense, Rendle, 67974.

TAINIA [Orchideae].

elongata. Smith. 68622.

Fauriei, Schlechter, 68339.

TAENIOPHYLLUM [Orchideae]. affine. Schlechter. 68339.

aggregatum, ficicola, inconspicuum, paludicola, potamophylla, sciaphila, usneoides. Schlechter. 68342.

merapiense, rhodantherum, Schlechter. 68336.

Merrillii. Ames. 62824.

Telipogon. [Orchideae].

Biolleyi, costaricensis. Schlechter. 68339.

Tetramicra [Orchideae].

Urbaniana. Cogniaux. 63813.

THELASIS [Orchideae].

capitata n. var. erostris. Schlechter.  $68\overline{3}36.$ 

celebica. Schlechter. 68342.

Copelandii, Edelfeldtii. Kränzlin. 66105.

phreatioides, Smith, 68625.

THRASYA [Gramineae].

— campylostachya, petrosa, thrasyoides. Chase. 63707.

THRIXSPERMUM | Orchideae].

— bigibbum, lucidum, pensile. Schlechter. 68336.

 celebicum, cymboglossum, filifolium, Loogemanianum, tylophorum.
 Schlechter, 68342.

Tradescantia [Commelinaceae].
— Universitatis. Cockerell. 64003.

TRICHOLAENA [Gramineae].

— rhodesiana n. var. glabrescens. Rendle. 67974.

Trichotosia [Orchideae].
— pleistophylla, Kränzlin, 66104.

Trillium [Liliaceae].

- apetalon. Makino. 66781.

Trisetum [Gramineae].

- hirtiflorum. Hackel, 65211.

TRITIUM [Gramineae].

 vulgare var. lutescens n. subvar. lutinflatum; vulgare Sunpani n. var.; vulgare var. milturum n. subv. rufinflatum. Flaksberger. 64640.

Турна [Typhaceae].

— angustifolia virginica n. var. Tidestrom. 68996.

URGINEA [Liliaceae].

- Bakeri. Chiovenda, 63732.

Valota [Gramineae].

- Hitchcockii, Chase, 63707.

VANDA [Orchideae].

- leucostele, sumatrana. Schlechter. 68336.

Vandopsis [Orchideae].

— celebica. Schlechter. 68342.

Vanilla [Orchideae].

— Lindmaniana. Kränzlin. 66103.

platyphylla. Schlechter. 68342.

Vellozia [Amaryllideae].

somalensis, Chiovenda, 63732.

VERATRUM [Liliaceae].

— anticleoides. Takeda & Miyake. 68900.

— longebracteatum. Takeda. 68899.

VRYDAGZENIA [Orchideae].

— Beccarii, elata. Schlechter. 68339.

— celebica, obliqua. Schlechter. 68342.

Wallichia [Palmae].

- gracilis. Beccari, 63062.

Wullschlaegelia [Orchideae].
— paranaënsis. Kränzlin. 66103.

XYLOBIUM [Orchideae].

— Dusenii. Kränzlin. 66103.

Yucca [Amaryllideae].

 Reverchoni, rigida inermis, rostrata integra, rupicola edentata, Thompsoniana. Trelease. 69066.

Zalaccella n. gen. [Palmae].
— Harmandi. Beccari. 63062.

Zeugites [Gramineae].

— americana n. subsp. haitiensis. Urban. 69140.

ZEUXINE [Orchideae].

- Francii, Schlechter, 68339.

— Minahassae. Schlechter. 68342.

— Sphaerocheila. Fleischmann & Rechinger. 67929.

- tjiampeana. Smith. 68622.

ZYGADENUS [Liliaceae].

- elegans Coloradensis. Jones. 65836.

### 6500 GYMNOSPERMS.

Dacrydium cupressinum [source of Rimu wood]. Kew Bull. London 1911 (121).

Arendt. 62882. Massregeln gegen den Kiefernbaumschwamm und den Kienschorf.

Badoux. 62945, Warzentanne.

Bailey. 62954. A cretaceous Pity-oxylon with marginal tracheides.

Bancroft. 62975. A pine disease (Diplodia pinea, Kickx).

Bartholin. 62996. Fossil plants from Holsterhus, Bornholm. (Danish.)

Beissner. 63104. Coniferen. 63108: Coniferen im nördlichen Schweden 63109: Individuelle Härte von Coniferen.

Berridge. 63195 Points of resemblance between Gnetalean and Bennettitean seeds.

Berry. 63203. [Plantae.] (Systematic Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland.) 63205: Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain. 63206: Ancestry of the bald cypress. 63208: Gymnospermous plants from the Potomac group in Maryland and Virginia.

**Brenner.** 63469. [Fighten-Formen aus Finland.] (Schwedisch.)

**Brown.** 63523. Cycads and conifers from the Trias of Pennsylvania.

**Bruhn.** 63538. Eine bemerkenswerte Wuchsform der Kiefer.

**Burdon.** 63576. Fokienia Hodginsii. Structure of the wood.

**Busse.** 63600. Arbeitsleistung des Kiefernzapfens.

**Chamberlain.** 63691. The adult eyead trunk.

Chapman. 63698. Jurassic plant remains from Gippsland.

Compton. 63843. Xerophily in the Coniferae and microphylly.

**Coppey.** 63868. Causes de la dispersion du *Juniperus communis* L. dans la région des Vosges.

Cvět. 63948D. Nouvelle matière colorante végétale : la thuyorhodine.

Dammer, 63979. Dendrologisches.

Doroguine, 64158. Une maladie

Elliot. 64359. Larch seed.

cryptogamique du Pin.

Engler. 64406. Influence of locality on the seed of Scotch pine.

Feucht und Beissner. 64587. Neuer Fundort der Cypressenfichte.

Finck von Finckenstein. 64598. Alte Weymouthskiefern.

Foxworthy. 64683. The almaciga true: Agathis alba (Lam.). 64684: Philippine gymnosperms.

Frahm. 64687. Thuya occidentalis lutea nova.

Fritel et Viguier. 64736. Étude anatomique de deux bois éocènes.

Fron. 64743. Maladie du Pinus strobus déterminée par Lophodermium brachysporum.

Fuchs. 64751. Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnenden Pilzen zur Mycorhizenbildung der Waldbäume.

Fürst. 64757. Auffallendes Auftreten der Schütte.

Gadeau de Kerville. 64778. Les Cèdres du Liban dans leur pays d'origine. **Gáyer.** 64851. Der Kiefernwald als Asyl der Heidenflora. (Ungar.)

Gothan. 64985. Die fossilen Holzreste von Spitzbergen. 64986: Bennettiteen, eine ausgestorbene Gruppe des Gymnospermenreichs. 64987: Coniferen und ihre Verwandten in ihrer Vorgeschichte.

**Haack.** 65207. Schüttepilz der Kiefer.

Hahn. 65234. Stärkste Weymouthskiefer.

Halle. 65248. A gymnosperm with Cordaitean-like leaves from the Rhætic beds of Scania.

Handel-Mazzetti. 65273. Pontisches Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

Hayata. 65345. Flora of Formosa.

**Hedemann-Gade.** 65371. Einige tabulae-formisartige Fichten. (Schwedisch.)

Heller. 65403. The gray pine.

Henry. 65429. New genus of Coniferae [Fokienia, Henry & Thomas].

Herrman, 65463. Forstlicher Kulturbetrieb und seine nicht parasitären und durch pflanzliche Schädlinge erzeugten Krankheiten.

**Hesselman.** 65489. Verjüngungsbedingungen der norrländischen Kiefernheiden. (Schwedisch.)

**Hickel.** 65498. Graines et plantules de Conifères.

Hill. 65515. Conifers damaged by squirrels.

Hollendonner. 65568. Vergleichende Histologie des Fichten- und Lärchenholzes. (Ungar.)

Hollós. 65576. Flora des Komitates Tolna. (Ungar.)

**Holmgren.** 65582. Standortsmodifikationen von Fiehte und Kiefer. (Schwedisch.)

Hy. 65706. Juniperus communis L. Jaccard. 65756. Die Arve in der Schweiz.

Jeffrey. 65802. The affinities of Geinitzia gracillima.

Jepson. 65815. A flora of California. Pinaceae to Taxaceae.

Jones. 65836. Montana botany.

**Karsten.** 65906. Kalifornische Coniferen.

Katte. 65916. Anbau der Douglasfichte.

Keese. 65933. Schlangenfichte.

**Knowlton.** 66016. Correct technical name for the "Dragon-tree" of the Kentish rag.

**Kölbl.** 66038. Heliotropismus von Holzgewächsen.

Koidzumi. 66060. Plantae sachalinenses Nakaharanae.

Krasnov. 66110. Primitiae florae tertiariae Rossiae meridionalis. (Russ.)

**Lagerberg.** 66252. Die Hypodermella-Krankheit der Kiefer. (Sehwedisch.)

Lakon, 66252. Vorkommen von Stärkekörnern und Öltropfen in den Tracheidenhoftüpfeln des Coniferenholzes, 66254: Der Keimverzug bei den Koniferensamen.

**Laubert.** 66294. Der Blasenrost der Kiefer (Kienzopf).

Ledien. 66334. Zweigeschlechtige Taxus cuspidata.

**Lemke.** 66361. Brandenburgische und andere Kiefern.

**Léveillé.** 66416. Conifères de Sachalin. 66422 : Action du vent sur les Pins.

**Lignier** et **Tison.** 66464. Les Gnétales sont des Angiospermes apétales. 66465 : La fleur de l'*Ephedra* est trimère.

Liubimenko. 66563. Einfluss des Liehtes verschiedener Intensität auf die Keimung der Samen einiger Holzgewächse. (Russ.)

Letsy. 66657. Botanische Stammesgeschichte. Bd. 3: Cormophyta Siphonogamia.

Lynch. 66723. Fokienia Hodginsii.

Lyons. 66726. Plant names, scientific and popular.

MacLean. 66759. Reekbildung zusammengewachsener Kiefern.

Marchal. 66818. La spanandrie et l'oblitération de la reproduction sexuée chez les Chermes.

Maslen. 66868. The structure of Mesoxylon Sutcliffii (Scott).

Matte. 66903. Morphologie des Cycadacées et leur importance au point de vue phylogénétique.

Matthes. 66911. Bau und Leben der Fichtenwurzeln.

Mayer. 66941. Eine alte Eibe in Kroatien.

Melder. 66961. Das Schieksal von Taxus in den baltischen Gouvernements. (Russ.) 66963: Einfluss des Wurzelsystems auf die Gruppierung der Kulturen um die Samenbäume der Kiefer auf trockenem Sandboden. (Russ. mit deutsch. Res.)

Mer. 66973. Le Lophodermium macrosporum, parasite des aiguilles d'Epicea.

Milne-Home. 67051. Annual increment of spruce and Scots pine.

Miyake. 67067. Development of the Gametophytes and Embryogeny in Cunninghamia sinensis.

——— and Yasui. 67068. Gametophytes and embryo of *Pseudolarix*.

Moreillon. 67116. Kugelfichte und Zwergfichte von Vaulion.

Morozov und Ochliabinin. 67128. Einfluss des Wurzelsystems des Kiefern-Bestandes auf die Bodenfeuchtigkeit unter demselben. (Russ.)

Müller. 67171. Abnormes Wachstum einer Tanne.

Nathorst. 67268. Paläobotanisches.

Neger. 67281. Säulenform der Hochgebirgsfichte. 67286: Mechanik des Nadelfalls der Fichte.

Nietner. 67341. Eine starke Weymouthskiefer und die wohl stärkste Akazie.

Pardé. 67490. Conifères: essais de tableaux dichotomiques pour la détermination des espèces.

Pepperberg. 67599. Carboniferous flora of Nebraska.

**Perez.** 67600. The germination of juniper seeds.

Pettendorfer. 67654. Kugelfichte bei Loitersdorf.

Phillips. 67670. Conifers without normal whorls.

Pillichody. 67693. Une exception à la règle. [Picea vulgaris.]

Pucci. 67831. Araucaria imbricata.

**Purkyné.** 67843. *Pinus Laricio* **Poir. in** Quarzitblöcken in der Umgebung von Pilsen.

Raciborski. 67870. Pinus silvestris in Polen. (Poln.)

Regel. 67933. Pinus pumila Reg. aus Kamčatka. (Russ.)

**Ribbentrop.** 67991. Germany. ["Shapes and types of *Pinus sylvestris*" by Kienitz.]

Rouppert. 68134. Picca excelsa Link lusus columnaris Carrière dans le Tatra. (Polon.)

Rublie. 68144. Eine Kandelaberfichte mit fünf Wipfeln.

Russell. 68174. Présence de la Sabine dans un coin des Vosges.

Schaffner. 63273. Trees of Ohio and surrounding territory.

Schele. 68298. Holzzuwachs bei Douglassichten.

Schilcher. 68319. Ausserordenlich starker Wuchs der Larix leptolepis.

Schnibbe. 68396. Krummwuchs (Windfahnen) bei Lärchen.

Schott. 68413. Wuchsunterschiede der gewöhnlichen Kiefer verschiedener europäischer Herkunft in der Pfalz auf der Forstausstellung in Landau,

Schuster. 68457. Podozamites. 68463: Weltrichia und die Bennettitales.

**Schwerin.** 68492. Dendrologische Notizen. 68493: Neue Gehölzformen.

Siehe. 68575. Die Forstbäume längs der Anatolischen und Bagdadbahn.

**Širokov.** 68589. Verschiedene Methoden der Erzichung der Kiefer (*Pinus silvestris*) in dem Borovoje-Versuchsrevier bei Buzuluk im Gouv. Samara. (Russ.)

Solereder. 68658. Rückschlagserscheinungen an der astlosen Fichte.

**Sorauer.** 68671. Die mikroskopische Analyse rauchbeschädigter Pflanzen.

Sosnovskij. 68676. Pinus eldarica Medw. (Russ.)

**Sprenger.** 68713. Abies cephalonica Loud.

Stäger. 68722. Verbreitungsbiologie von Taxus baccata.

Stankiewicz. 68731. Pinus Pithyusu Stev. (Russ.)

**Stapf.** 68740. Pencil codar [Juniperus barbadensis, L.].

Stiles. 68785. Gametophytes of Dacrydium.

Stopes. 68821: Yezonia and Cryptomeriopsis. 68822: True nature of the creataceous plan Ophioglossum granulatum, Heer [-Pinus granulatus Stopes]. 68823: The "Dragon-tree" of the Kentish Rag, with remarks on the treatment of imperfectly petrified Woods. 68824: The name of the Dragon-tree."

**Suzuki.** 68869. Structure and a finities of two new conifers and a new fungus from the upper cretaceous of Hokkaido.

Sylvén. 68883. Schwedische Kiefernformen. 68884: Bestäubungsversuche mit Kiefer und Fichte. (Schwedisch.)

Thoday. 68957. Morphology of the ovule of Gnetum africanum. 68959: The female inflorescence and ovules of Gnetum africanum, with notes on Gnetum scandens.

Thomas. 68969. Die hohe Tanne bei Friedrichsanfang. 68976: Williamsonia. 68977: Jurassic Flora of Kamenka in the district of Izium.

Toliskij. 69014. Das Wurzelsystem einzelner Kiefern und in Beständen im Forste von Buzuluk. (Russ.)

**Tubeuf.** 69099. Zapfendurchwachsung bei *Pinus Pinuster*. 69100: Tintenholz in lebenden Fischten.

Tupper. 69111. Ginkgo biloba.

Tuzson. 69123. Fossile Bäume der Umgebung des Balatonsees. (Ungar.)

Viguier et Fritel. 69219. Cupressinorylon Delcambrei.

Vogl. 69250. Kiefern-Schütte.

 $\begin{tabular}{llll} {\bf Voss.} & 69269. & {\bf Zwei \ starke} & {\it Taxus} \\ {\it baccata.} \end{tabular}$ 

**V**uillemin. 69280. Maladie du Pin Weymouth.

Wahlstedt. 69326. Farbe der weiblichen Blüten und der Zapfen unserer gewöhnlichen Fichte. (Schwedisch.)

666 Gymnosperms.

69334. Vergleichende Wallenbock. Bodenfeuchtigkeitsbestimmungen den Streuversuchsflächen des Grossen Föhrenwaldes bei Wr.-Neustadt. 69335: Das Bodenbesserungsvermögen unserer wichtigsten Holzarten.

Walther. 69339. Die Douglasie im Winter 1908-09.

Warren. 69360. Fossil woods in the Natal Museum.

69370. Wandlungen des Weber. Stärke- und Fettgehaltes der Pflanzen, insbesondere der Bäume.

69461. Lichtlage der Wiesner. Blätter und Lichtgenuss der Pflanzen.

69496. A rare Mexican Wilson. cycad. [Dioon edule.]

Natur des Hexen-Zach. 69599. besons auf Pinus silvestris.

Zalěsskij. 69655. Anatomie du Dadoxulon Tchihatcheffi Göpp. (Russ. et franz.)

Zederbauer. 69666. Bergföhre.

## SYSTEMATIC.

#### General.

Charman. 63698; Dammer. 63979; Hollós. 65576; Knowlton. 66016; Lotsy. 66657; Pepperberg. 67599; SCHWERIN. 68493; SIEHE. 68575; SORAUER. 68671; STOPES. 68823, 68824; Thomas. 68969; Tubeuf. 69100; Wallenbock. 69334, 69335.

# Special.

Abies [Coniferae]. KOIDZUMI. 66060; Nakai. 67251; Sprenger. 68713.

Abietites† [Coniferae]. Berry. 63208; Thomas. 68977.

Abiocaulis n. gen. [Coniferae]. Suzuki. 68869.

Agathis [Coniferae]. Foxworthy. 64683; Lyons. 66726.

Anomaloxylon† n. gen. [Coniferae]. GOTHAN. 64985.

Araucaria [Coniferae]. Pucci. 67831; Tuzson. 69123.

Araucarites [Coniferae]. BERRY. 63203: SEWARD. 68540: Tuzson. 69123.

Baiera† [Coniferae]. BARTHOLIN. 62996.

Bennettites | [Cycadaceae]. BERRIDGE. 63195; GOTHAN. 64986.

Biota [Coniferae]. NAKAI. 67251.

Brachyphyllum† [Coniferae]. BAR-THOLIN. 62996.

Cedrus† [Coniferae]. BERRY. 63203; GADEAU DE KERVILLE. 64778.

Cephalotaxus [Coniferae]. NAKAI. 67251.

Cheirolepis [Coniferae]. Brown. 63523.

Coniferae. Beissner. 63104, 63108, 63843; 63109 :Compton. 64987; HICKEL. 63948p:GOTHAN. KARSTEN. 65498:HILL. 65515; 65906: 66253, 66254; Lakon. LÉVEILLÉ. 66416; MARCHAL. 66818; Pardé. 67490: Phillips. 67670.

- v. Abies, Abietites, Abiocaulis, Agathis, Anomaloxylon, Arau-Araucarites. Baiera. caria. Brachyphyllum, Cedrus, Cephalotaxus, Cheirolepis, Cryptomeria, Cryptomeriopsis, Cunninghamia, Cupressinoxylon, Cupressites, Cupressus, Dacrydium, Dadoxylon, Elatides, Fokienia, Geinitzia, Gingko, Juniperus, Larix, Libocedrus, Maculastrobus, Pagiophyllites, Pagiophyllum, Palissya, Phoenicopsis, Phyllocladus, Phyllotenia, Picea, Piceoxylon, Pinus, Pitus, Pityoxylon, Pleosporites, Podocarpus, Protocedroxylon, Protophyllocladus, Pseudolarix, Pseudotsuga, Pycnophyllites, Pycnophyllum, Sphenolepidium, Taxites, Taxus, Thuya, Thuyopsis, Thylloxylon, Ullmannites, Widdringtonites, Yezonia.

Cordaiteae v. Mesoxylon.

Cryptomeria [Coniferae]. Kölbl. 66038.

Cryptomeriopsist [Coniferae]. Stores. 68821; Suzuki. 68869.

Ctenopsis n. gen. [Cycadeoideaceae]. Berry. 63293.

Cunninghamia [Coniferae] MIYAKE. 67067.

Cupressinoxylon [Coniferael. VIGUIER & Fritel. 69219.

Cupressites† [Coniferae]. Tuzson.

Cupressus [Coniferae]. BERRY. 63206; FEUCHT & BEISSNER. 64587; JEPSON. 65815.

Cycadaceae. Chamberlain. 63691; Matte. 66903.

v. Bennettites, Cycadites, Cycadocarpidium, Cycadocephalus, Cycas, Dioor, Nilssonia, Otozamites, Podozamites, Pseudoctenis, Pterophyllum, Weltrichia, Wielardiella, Williamsonia, Zamites.

**Cycadeoideaceae** v. Ctenopsis, Cycadeospermum, Dichotozamites, Zamiopsis.

Cycadeospermum† [Cycadeoideaceae].
BERRY, 63203.

Cycadites† [Cycadaceae]. Bartholin. \$2996.

Cycadocarpidium† [Cycadaceae].
NATHORST. 27268.

Cycadocephalus† [Cycadaceae].
NATHORST. 67268.

Cycas [Cycadaceae]. HAYATA. 65345.

Dacrydium [Coniferae]. Kew Bull. 1911 (121); STILES. 68785.

Dadoxylon† [Coniferae]. Gothan. 64985; Warren. 69360; Zalesskij. 69655.

Dichotozamites† n. gen. [Cycadeoi-deaceae]. Berry. 63203.

Dioon [Cycadaceae]. Wilson. 69496.

Elatides† [Coniferae]. SEWARD. 68540.

Ephedra [Gnetaceae]. LIGNIER & TISON. 66465.

**Fokienia** n. gen. [Coniferae]. Burdon. 63576; Henry. 65429; Lynch. 66723.

Geinitzia [Coniferae]. JEFFREY.

65802.

Gingko [Coniferae]. BARTHOLIN.

62996; Tupper. 69111.

Gnetaceae. Berridge. 63195;
Lignier & Tison, 66464.

---- v. Ephedra, Gnetum.

**Gnetum** [Gnetaceae]. Foxworthy. 64684; Thoday. 68957, 68959.

Juniperus [Coniferae]. COPPEY. 63868; HAYATA, 65345; Hy, 65706; JONES. 65836; KOIDZUMI. 66060: NAKAI. 67251; PEREZ. 67600: 68174: Russell. SENNEN. 68532:STAPF. 68740; WEBER. 69370.

Larix [Coniferae]. Elliot. 64359; Hollendonner. 65568; Kölbl. 66038; Koidzumi. 66060; Nakal-67251; Schilcher 68319; Schnibbe. 68396.

Libocedrus† [Coniferae]. LAURENT. 66303.

Maculostrobus<sup>†</sup> [Coniferae]. Seward. 68540.

Mesoxylon [Cordaiteae]. Maslen. 66868.

Nilssonia [Cycadaceae ?]. Thomas. 68977.

Otozamites [Cycadaceae]. Thomas. 68977.

Pagiophyllites† [Coniferae]. Tuzson. 69123.

Pagiophyllum† [Coniferae]. BARTHOLIN, 62996.

Palissya [Coniferae]. Brown. 63523.

Phoenicopsis† [Coniferae]. SEWARD. 68540.

Phyllocladus [Coniferae]. Krasnov. 66110.

Phyllotenia† [Coniferae]. HALLE. 65248.

Picea† [Coniferae]. ENGELHARDT. 64385; HEDEMANN-GADE. 65371; HOLLENDONNER. 65568; HOLMGREN. 65582; KÖLBL. 66038; KOIDZUMI. 66060; LÍUBIMENKO. 66563; MER. 66973; NAKAL. 67251; PILLICHODY. 67693; ROUPPERT. 68134; SYLVÉN. 68884; WAHLSTEDT. 69326; WEBER. 69370.

Piceoxylon† [Coniferae]. FRITEL & VIGUIER. 64736; GOTHAN. 64985.

Pinus [Coniferae]. ARENDT. 62882; BADOUX. 62945; BANCROFT. 62975: 63538 : Brenner. 63469: Bruhn. Busse. 63600: Doroguine. 64158: ENGELHARDT. 64385; ENGLER. 64406; FINCK VON FINCKENSTEIN FRON. 64743; FÜRST. 64757; GÄYER; 64851; HAACK, 65207; HAHN, 65234; HANDEL-MAZZETTI. 65273; HAYATA. 65345; Heller. 65403; Herrmann. 65463; Hesselman. 65489; Holm-65582; Jaccard. 65756: GREN. Kalte. 65916; Keese. 65933; Kölbl. 66038 : KOIDZUMI. 66060 : LAGERBERG. 66252:LAUBERT. 66294;Lemke. 66422; LÉVEILLÉ. 66361; MENKO. 66563; MACLEAN. 66759; MATTHES. 66911; MELDER. 66963; MILNE-HORNE. 67051; MOREILLON. 67116; Morozov & Ochliabinin. 67128; MÜLLER. 67171;NAKAI.

67251; NEGER. 67281, 67286; NIET-NER. 67341; PETTENDORFER. 67654; Purkyné. 67843; Raciborski. 67870; REGEL. 67933; RIBBENTROP. 68144; 67991 :Rublic. SCHELE. 68298: SCHOTT. 68413; Širokov. 68589: SOLEREDER. 68658: 68676; NOVSKIJ. STANKIEWICZ. 68731 : STOPES. 68822: SVLVÉN. 68883, 68884: Тоціякці. 69014 : Vogl. TUBEUF. 69099; 69250: VUILLEMIN. 69280; WALTHER, 69339; WEBER. 69370; ZACH. 69599; ZEDER-BAUER, 69666.

Pitus† [Coniferae]. Tuzson. 69123.
Pityoxylon† [Coniferae]. BAILEY.
62954.

Pleosporites [Coniferae]. Suzuki. 68869.

Podocarpus [Coniterae]. FOXWORTHY. 64684; HAYATA. 65345.

Podozamites† [Cycadaceae]. Bartholin. 62996; Brown. 63523; Nathorst. 67268; Schuster. 68457.

Protocedroxylon† n. gen. [Coniferae]. GOTHAN. 64985.

Protophyllocladus† [Coniferae]. BERRY. 63205.

Pseudoctenis n. gen. [Cycadaceae inc. sed.]. Seward. 68540.

Pseudolarix [Coniferae]. MIYAKE & YASUL 67068.

Pseudotsuga [Coniferae]. Kölbl. 66038.

Pterophyllum† [Cycadaceae]. Bartholin. 62996; Seward. 68540.

Pycnophyllites† [Coniferae]. Tuzson. 69123.

Pycnophyllum† [Coniferae]. Tuzson. 69123.

Sphenolepidium† [Coniferae]. BARTHOLIN. 62996.

Taxites† [Coniferae]. SEWARD. 68540.

Taxus [Coniferae]. Ledien. 66334; Mayer. 66941; Melder. 66961; Nakai. 67251; Stäger. 68722; Voss. 69269; Weber. 69370; Wies-Ner. 69461,

Thuya [Coniferae]. Frahm. 64687; NAKAI. 67251; Weber. 69370.

Thuyopsis [Coniferae]. NAKAI. 67251.
Thylloxylon† n. gen. [Coniferae].
GOTHAN. 64985.

Ullmannites† [Coniferae]. Tuzson. 69123.

Weltrichia† [Cycadeaceae]. Nathorst. 67268; Schuster. 68463.

Widdringtonites† [Coniferae]. Berry. 63208.

Wielandiella† [Cycadeaceae]. NA-THORST. 67268.

Williamsonia† [Cycadaceae]. NA-THORST. 67268; SCHUSTER. 68463; THOMAS. 68976.

Yezonia [Coniferae]. STOPES. 68821.

Zamiopsis† [Cycadeoideaceae]. Berry. 63203.

Zamites† [Cycadaceae]. Brown. 63523.

# LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

ABIETITES [Coniferae].

densifolia†. Thomas. 68977.
foliosus, longifolius. Berry. 63208.

Abjocaulist [Coniferae],

— yezoensis. Suzuki. 68869.

Agathis [Coniferae].

— ovata, robusta. Lyons. 66726

Anomaloxylon n. gen. [Coniferae]. — magnoradiatum. Gothan. 64985.

Araucarites [Coniferae].
— Milleri. Seward. 68540.

— patapscoensis. Berry. 63203.

Gedrus [Coniferae].

— Leei. Berry. 63203.

Cheirolepis [Coniferae].
— latus. Brown, 63523.

CRYPTOMERIOPSIS† [Coniferae]. — mesozoica. Suzuki. 68869.

Ctenopsis n. gen. [Cycadeoideaceae].
— latifolia. Berry. 63203.

CUPRESSUS [Coniferae].

Bakerii, Šargentii. Jepson. 65815.

Cycadeoideaceae].
— marylandicum. Berry. 63203.

CYCADOCARPIDIUM [Cycadaceae].
— redivivum, Swabi. Nathorst. 67268.

Dadoxylon† [Coniferae].
— septentrionale, spitsbergense. Gothan.

64985.

Dichotozamites† n. gen. [Cycadeoidea-

ceae].

— cucadonsis. Berry. 63293.

ELATIDES [Coniferae].

- Sternbergiana+, Seward, 68540.

Fokienia n. gen. [Coniferae].

Henry & Thomas. Hodginsii. 65429.

GNETUM [Gnetaceae].

- arboreum, minus. Foxworthy. 64684.

JUNIPERUS [Coniferac].

- Oxycedrus n. var. mutica n. f. macrocarpa; nn. varr. polycarpa, submutica; phomicea n. f. ondontocarpa; thurifera nn. ff. heterophylla, pendula; vulgaris n. f. leptocarpa. Sennen. 68532.

Jones. virginiana scopulorum.

65836.

LIBOCEDRUS [Coniferae].

Lantenoisi. Laurent. 66303.

MACULASTROBUS | Coniferae].

- Zeillerit. Seward. 68540.

NILSSONIA [Cycadaceae ?].

- denticulatat, recurvatat. Thomas. 68977.

OTOZAMITES [Cycadaceae].

Thomas. giganteust, sziumensist. 68977.

Palissya [Coniferae].

obtusa. Brown, 63523.

PHOENICOPSIS [Coniferae]. Seward. 68540. Gunni.

PHYLLOCLADUS | Coniferae].

- charkoviensist. Krasnov. 66110.

PHYLLOTENIA† [Coniferae]. hadroclada, Halle, 65248.

PICEA [Coniferae]. oligoeaenica†. Engelhardt. 64385.

PICEOXYLON† [Coniferae].

antiquius. Gothan. 64985. Gothanii. Fritel & Viguier. 64736.

PINUS [Coniferae].

floersheimensist, mocnanat. Engelhardt. 64385.

- granulata. Stopes. 68822.

- taiwanensis. Hayata. 65345.

PLEOSPORITEST.

- shiraianus. Suzuki. 68869.

PODOCARPUS [Coniferae].

- brevitolius, philippensis. Foxworthy. 64684.

PODOZAMITES [Cycadaceae].

- tormosust. Brown. 63523. (M-13414)

Protocedroxylon† n. gen. [Coniferae]. araucarioides, Gothan, 64985.

Protophyllocladus [Coniferae].

— lobatus, Berry, 63205.

Pseudoctenis n. gen. | Cycadaceae inc. sed. l.

Seward. eathiensis, crassinervis. 68540.

PTEROPHYLLUM [Cycadaceae]. - Nathorsti, Seward, 68540.

Taxites [Coniferae].

Jeffreyit. Seward. 68540.

Thylloxylon† n. gen. [Coniferae]. irregulare. Gothan. 64985.

Widdringtonites† [Coniferae]. ramosus, Berry, 63208.

Wielandiella† [Cycadaceae]. punctata. Nathorst. 67268.

WILLIAMSONIA [Cycadophyta].

- Froschi, infracretacea. Schuster. 68463.

Liquierit, spectabilis. Nathorst. 67268.

pyramidalis, setosa. Nathorst. 67268.

Zamiopsis [Cycadeoideaceae]. dentata. Berry, 63203.

Zamitest [Cycadaceae]. - Velderi. Brown. 63523.

#### 6600 PTERIDOSPERMS CYCADOFILICES.

62878. The natural history Arber. of coal.

Benedict. 63118. A peculiar habitat for Camptosorus.

Bews. 63236. Vegetation of Natal.

Jurassic plant Chapman. 63698. remains from Gippsland.

63738. LepidostrobusChodat. Brownii, origine des spermaphytes.

64968. Structure and affinities of Diplolabis Romeri (Solms).

66899. List of plants of Matsuda. Han-chow, Che-kiang.

Oliver and Salisbury. 67402. Structure and affinities of the palaeozoic seeds of the Conostoma group. [n. sp.]

### SYSTEMATIC.

### General.

Arber. 62878; Bews. 63236; Chapman. 63698; Matsuda. 66899.

### Special.

Camptosorus. Benedict. 63118.

Conostoma. Oliver & Salisbury. 67402.

Diplolabis. GORDON. 64968.

Lepidostrobus. Chodat. 63738.

Lyginopteris† [Cycadofilices]. Chodat. 63738.

### NEW SPECIES.

Conostoma.

— anglo-germanicum. Oliver & Salisbury. 67402.

NILSSONIA† [Cycadophyta.] — fallax, pumila. Nathorst. 67267.

### 6700 VASCULAR CRYPTOGAMS.

Alderwerelt van Rosenburgh. 62801. New or interesting Malayan ferns.

Allison. 62812. Vascular connections of the sporocarp in *Marsilia polycarpa*, Hook. & Grev.

**Bancroft.** 62976. Xylem elements of the Pteridophyta.

Bartholin. 62996. Fossil plants from Holsterhus, Bornholm. (Danish.)

Benedict. 63117. Fern leaves, ferns and fern allies. 63119: A new Cuban fern. 63120: Ferns of the Transvaal. 63121: Dryopteris Filix-mas × marginalis produced in cultivation. 63122: A new Antrophyum from Luzon. 63123: Botrychium Jenmani in Cuba. 63124: The genera of the fern tribe Vittarieae: their external morphology, venation, and relationship.

Benson. 63156. Botryopteris antiqua, Kidston.

Berry. 63199. Pleistocene flora of New Jersey. 63201: A lower cretaceous species of Schizaeaceae [Schizaeopsis expansa] from Eastern North America. 63203: (Systematic Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland.) 63204: Flora of the Raritan formation. 63205: Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain. 63209: A revision of the fossil terns from the Potomac group which have been referred to the genera Cladophlebis and Thyrsopteris.

**Blake.** 63275. Pteridophyte notes trom eastern Massachusetts.

Blanchard. 63279. Lycopodium flabelliforme. 63282: Lycopodium complanatum near Hartland, Vermont.

**Bonaparte.** 63350. Fougères récoltées par M. Alluaud dans l'Afrique orientale en 1908–1909.

Bower. 63428. Ophioglossum palmatum. 63429: Two synthetic genera of Filicales [Plagiogyria and Lophosoria]. 63430: Morphology of Ophioglossum (Cheiroglossa) palmatum. L. 63431: Primary xylem, and the origin of medullation in the Ophioglossaceae. 63432: Medullation in the Pteridophyta.

Brainerd. 63447. New stations for Dryopteris Goldiana × marginalis in Vermont.

Britton. 63497. Fern collecting in Cuba.

Burtt-Davy and Pott-Lieudertz. 63592. Flowering plants and ferns of the Transvaal and Swaziland.

Cailletet. 63609. L'origine du carbone assimilé par les plantes.

Chambers. 63693. Vestigial axillary strands of Trichomanes javanicum, Bl.

Chapman. 63698. Jurassic plant remains from Gippsland.

Charles. 63702. Anatomy of the sporeling of Marattia alata.

Chauveaud. 63716. Une interprétation récente de la structure attribuée à la racine de l'Azolla filiculoides.

Chodat. 63738. Fossiles paléozoïques. Lyginopteris, Stanopteris.

Christ. 63748. Fougères d'Extrême-Orient. I: Filices Faurieanae Coreanae. II: Filices insulae Sagalien a P. Urb. Faurie lectae. III: Filices Cavalerianae. 63749: Filices Michelianae a R.-P. Michel, circa Gan-Chouen (Kouy-Tchéou) lectae, a R.-P. Esquirol missae. 63750: Filices novae Cavalerianae. 63753: Filices Wilsonianae. 63754: Fougère nouvelle de l'Annam. 63755: Psomiocarpa, a neglected genus of ferns.

Christensen. 63756. Farne in O. Swartz Herbarium. 63757: Dryopteris. 63758: The Pteridophyta of the arctic regions. 63759: Tropical American species of Dryopteris subgenus Eudryopteris. 63760: Natural classification of the species of Dryopteris. 63762: Pteridophyta in insula Quelpaert a cl. P. Taquet anno 1910 lecta. 63763: Four new ferns. 63764: Two new bipinnatifid species of Alsophila.

Cleveland. 63792. Ferns of the Isthmus of Panama.

Coker. 63816. Chapel Hill ferns and their allies.

Copeland. 63863. New Ferns from Sibuyan. 63864: Papuan ferns collected by Copland King. 63865: Bornean ferns collected by C. J. Brooks. 63866: New or interesting Philippine ferns.

Coulter and Land. 63908. An American Lepidostrobus.

Cozette. 63920. Les cryptogames vasculaires du nord de la France.

Dahlgren. 63965. Asplenium marinum L. auf der Insel Sandö in Norwegen. (Schwedisch.)

**Daniels.** 64003. The flora of Boulder, Colorado, and vicinity.

**Dietel.** 64101. Kulturversuche mit *Hyalopsora Polypodii* (Pers.) Magn.

De Bruyn. 64035. Ontogenetic development of the stell in two species of *Dipteris*.

**Detmers.** 64074. Vascular plants of the cranb rry bog in Buckeye lake.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan, J., und Docters van Leeuwen-Reijnvaan, W. 64130. Die unter Einfluss eines Cocciden entstandene Umbildung der oberirdischen Triebe von Psilotum triquetrum Sw. in den Rhizom ähnlich gebauten Wucherungen.

Domin. 64150. Flora of Australia.

**Dowell.** 64165. Ferns found during 1909 [in Connecticut]. 64166: On the study of ferns.

**Druery.** 64208. Polypodium vulgare in Great Britain. 64210: British terns and their varieties.

(M-13414)

**Dümmer.** 64259. Grape sugar as an exerction in *Platycerium*.

**Dusén.** 64290. Neue Gefässpflanzen aus Paraná (Südbrasilien).

Edwards. 64324. The gray polypody.

**Ewart.** 64477. Vernacular names of Victorian plants.

Fischer. 64618. Wasserkulturen van Farnprothallien. Bedingungen der Sporenkeimung. 64619: Licht- und Dunkelkeimung bei Farnsporen.

Floyd. 64652. Polypodium vulgare L. var. auritum Willd.

Fomin. 64660. Die *Dryopteris*-Arten des Kaukasus.

Freiberg. 64717. Mehrährige Formen bei Ophioglossum vulgatum.

Fries. 64728. Wurzelträger von Selaginella. (Schwedisch.)

Friren. 64732. Promenades bryologiques en Lorraine. 64733: Azolla aux environs de Metz en 1911.

Gwynne-Vaughan. 65202. Anatomy of the Osmundaceae.

Halle. 65249. Swedish species of Sagenopteris Presl. and on Hydropterangium n. gcn. 65251: Fructifications of Jurassic fern-leaves of the Cladophlebis denticulata type.

Hannig. 65276. Bedeutung der Periplasmodien. 65277: Vorkommen von Perisporien bei den Filicinen; systematische Bedeutung derselben.

Hariot. 65297. Bory-le-Saint-Vincent et l'Hymenophyllum tunbridgense L. dans les Basses-Pyrénées. L'Ophioglossum vulgatum var. ambiguum Coss et Germ.

Hayata. 65345. Flora of Formosa. 65346: Espèce nouvelle de Fougère du genre Drymotænium de Formose.

Henriksson. 65428. Polystichum lobatum (Huds.) Presl.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Hieronymus.} & 65502. & \text{Polypodia-} \\ \text{cearum species novae vel non satis} \\ \text{cognitae africanae.} & 65503: & \text{Species} \\ \text{novae } \textit{Selaginellarum} & \text{philippinensium} \\ \text{quas descripsit.} \end{array}$ 

**Holden.** 65563. Abnormal spike of Ophioglossum vulgatum.

Hollick. 65575. Stangeria or Stangera and Stangerites† or Strangerites? Two questions of nomenclature.

Hopkins. 65611. The Botrychia. 65612: A new variety of the cinnamon fern. 65613: List of the ferns found in the vicinity of Ohio Pyle, Pa.

Issler. 65737. 3 in den Vogesen vorkommende Lycopodién-Formen aus der complanatum-Gruppe.

Jeanpert. 65800. Fougères récoltées par M. Pobéguin au Fouta Djallon (côte occidentale d'Afrique).

Jennings. 65807. Ferns of the Isle of Pines, West Indies.

Jones. 65836. Montana botany.

Jongmans. 65841. Calamites undulatus Sternb. 65843: Anleitung zur Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas. Band I. Thallophytae, Equisitales, Sphenophyllales. 66511: Un nouvel hybride des Asplenium foresiacum et Trichomanes: A. Guichardii = A. perpresiacum Trichomanes. 66512: Notes ptéridologiques.

**Ludwigs.** 66667. Biologie der Equiseten.

Marshall. 66849. Lycopodium inundatum in the White Mountains [New Hampshire].

Matsumura. 66901. Filices Japonicae novae.

Matthew. 66914. Enumeration of Chinese ferns.

Maxon. 66935. A remarkable new fern from Panama.

Merrill. 66982. Polypodium vulgare in Maine.

Molisch. 67090. Einfluss des Tabakrauches auf die Pflanze.

Moxley. 67156. S. California ferns.

Nathorst. 67267. Nilssonia Brongn: schwedische Arten.

Neger. 67285. Sporenausstreuung bei Selaginella helvetica und S. spinulosa.

Neuman. 67314. Polypodium vulgare L. var. phegopteroides n. var.

**Neyrant.** 67322. Une station nouvelle du *Woodsia hyperborea* R. Br. dans les Pyrénées.

Pampanini. 67473. La Woodwardia radicans Sm. a Ferrara.

Pasquale. 67511. Alcune belle e rare Felci della nostra flora.

Paulin. 67534. Schachtelhalmgewächse Krains und der benachbarten Gebiete Küstenlands.

**Pelourde.** 67585. Végétaux fossiles de l'Autunois. 67586 : Fougères mésozoïques.

**Pember.** 67587. Fern collecting in southern California. 67588: A fern collector in Florida.

**Pepperberg.** 67599. Carboniferous flora of Nebraska.

Perrin. 67613. Les prothalles d'Equisetum.

Potier de la Varde. 67762. Nouvelle localité pour Hymenophyllum Wilsoni.

Pretz. 67793. Asplenium Bradleyi.

Junge. 65869. Aspidium Robertianum Luerssen und A. lobatum Swartz in Schleswig-Holstein beobachtet.

Kanngiesser. 65900. Die Etymologie der Pteridophytennomenklatur.

Kidston and Gwynne-Vaughan. 65960. Fossil genus Tempskya.

Kingman. 65973. Southern California ferns.

Knowlton, 66015. Fossil ferns.

Koidzumi. 66060. Plantae sachalinenses Nakaharanae.

Komarov. 66073. Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis. 66077: Nephrodium fragrans (L.) Richards var. n. remotiusculum. (Lat.)

Krasnov. 66110. Primitiae florae tertiariae Rossiae meridionalis. (Russ.)

**Kundt.** 66196. Entwicklung der Micro- und Macrosporangien von Salvinia natans.

Kuznecov, Busch, Fomin. 66226. Flora caucasica critica.

Lämmermayr. 66244. Botrychium Lunaria (L.) Sw. und Genista sagittalis L. 66245: Die Farne des Gebirges. 66247: Die grüne Pflanzenwelt der Höhlen. Lichtgenuss.

Land. 66267 A protocorm of Ophioglossum.

Lang. 66273. The stock of Isoëtes.

Letcaq et Chalon. 66402. L'essai d'introduction de l'*Hymenophyllum* tunbridgense L. dans la forêt de Perseigne (Sarthe). **Léveillé.** 66408. Variétés nouvelles de Fougères françaises. 66414 : Plantae Taquetianae Coreanae a Dr. H. Christ determinatae. 66432 : Decades plantarum novarum.

Lhoták. 66449. Mikroskopische Structur von Aspidium Filix mas.

Lieber. 66453. Zucker in den Knollen der Nephrolepis hirsutula Presl.

**Lignier.** 66459. Une Calamodendrée liasique.

Litardière. 66509. Un nouvel Asplenium hybride. 66510: La flore ptéridologique de la péninsule ibérique. 67794: Flora of Lehigh county, Pennsylvania.

**Pritchard.** 67812. Fossils of Bacchus Marsh sandstones [Victoria].

Quéva. 67861. Azolla filiculoides Lam. Étude anatomique.

Rechinger, 67929. Samoainseln, Neuguinea-Archipel und Salomonsinseln.

Renier. 67975. Découverte dans le Westphalien de la Belgique d'empreintes de Calamostachys Ludwigi.

**Reynolds.** 67988. Botrychium from Tennessee.

Richter. 68005. Zwei neue Schizaea-Arten und Abstammungs- und Strukturverhältnisse einiger Lophidium-Arten. (Ungar.)

Rosendahl and Butters. 68099. Ferns and fern allies of Minnesota.

Rosenstock. 68102. Hymenophyllaceae Malayanae. 68103: Filices novae a. cl. Dr. O. Buchtien in Bolivia collectae. 68104: Filices novoguinenses Kingianae. 68105: Filices novae a. Cl. Franc in Nova Caledonia collectae.

Samuelsson. 68224. Equisetum trachyodon A. Br., neu für Schweden. (Schwedisch.)

**Schaffner.** 68275. The Pteridophytes of Ohio.

Schlumberger. 68349. Familienmerkmale der Cyatheaceen und Polypodiaceen und die Beziehungen der Gattung Woodsia und verwandter Arten zu beiden Familien.

Schuster. 68458. Osmundites von Sierra Villa Rica in Paraguay. 68460: Xylopsaronius — der erste Farn mit sekundärem Holz? 68462: Goepperts Raumeria im Zwinger zu Dresden. Schwartz. 68481. Aphelenchen der Blattflecken an Farnen und Chrysanthemum.

**Sennen.** 68531. Une nouvelle Fougère pour l'Europe.

**Seward** and **Thomas**. 68543. Jurassic plants from the Balagansk District, Government of Irkutsk.

Shibata. 68559. Chemotaxis der Pteridophyten-Spermatozoiden.

Shreve. 68564. Jamaican Hymenophyllaceae.

Sinnott. 68585. Evolution of the filicinean leaf-trace.

Smith. 68629. A collecting trip in southern Florida [1878].

Solms-Laubach. 68661. Der tiefschwarze *Psaronius Haidingeri* von Manebach in Thüringen.

**Steinbrinck.** 68752. Die Trockenkrümmung der Zweige von *Selaginella* lepidophylla und peruviana.

Sterzel. 68771. Xylopsaronius.

Stevens. 68776. Development of the sporangia and spores of Aneimia Phyllitidis.

Stopes. 68822. True nature of the cretaceous plant Ophioglossum granulatum, Heer  $[=Pinus \ granulata, Stopes]$ .

Takeda. 68899. Notulae ad plantas novas vel minas cognitas Japoniae. 68900: Flora of Hokkaido.

Thomas. 68970. Spores of some Jurassic ferns. 68971: Leaves of Calamites (Calamocladus section). 68977: Jurassic Flora of Kamenka in the district of Izium.

Tuzson. 69124. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

**Urban.** 69140. Nova genera et species.

**Usteri.** 69153. Flora der Umgebung der Stadt São Paulo in Brasilien.

Vergnes. 69206-7. Les Botrychium des environs de Chamonix (Haute-Savoie).

Winslow. 69510. New hybrid fern. 69511: Asplenium acrostichoides Sw. 69512: Lycopodium flabelliforme.

Yasui. 69590. Life-history of Salvinia natans.

Zimmermann. 69685. Die Adventivund Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefässkryptogamen.

### SYSTEMATIC.

### General.

Bancroft. 62976; BENEDICT. 63117, 63120; BLAKE. 63275; BONA-63350; PARTE. Bower. 63432: Britton. 63497; BURTT-DAYY & Pott-Leendertz. 63592: Cailletet. 63609; Charman. 63698: CHRIST. 63749; Christensen. 63756, 63758; CLEVELAND. 63792; COZETTE. 63920; DETMERS. 64074; DOWELL. 64166:DRUERY. 64210: EWART. 64477:64618, 64619; Fischer. FRIREN. 64732; Hannig. 65276, 65277; HOPKINS. 65613; JEANPERT. 65800; Jennings. 65807; GIESSER. 65900; KINGMAN. Knowlton. 66015; Matthew. 66914: Moxley. 67156; Pasquale. 67511; Paulin. 67534; Pelourde. 67585, 67586: Pember. 67587, 67588; Pepperberg, 67599; Pretz, 67794; Rosendahl & Butters. 68099:SCHAFFNER. 68275; Schwartz. 68481; Shibata. 68559; Sinnott. 68585; SMITH. 68629; ZIMMERMANN. 69685.

## Special.

Acrophorus [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

Acrostichopteris [Schizaeaceae], Berry, 63203.

Acrostichum [Polypodiaceae]. Rechinger, 67929.

 Adiantum
 [Polypodiaceae].
 Christ.

 63749, 63753;
 COPELAND.
 63863,

 63865;
 Domin.
 64150;
 Nakai.

 67251;
 Rosenstock.
 68105.

Aglaomorpha [Polypodiaceae]. Copeland. 63865.

**Alsophila** [Cyatheaceae]. Christ. 63750; Christensen. 63764; Dusén. 64290; Rosenstock. 68104, 68105.

Anemia [Schizaeaceae]. Benedict. 63119; Christensen. 63763; Stevens. 68776.

Angiopteris [Marattiaceae]. Cope-LAND, 63865. Antrophyum [Polypodiaceae]. Bene-DICT. 63122.

Arthropteris [Polypodiaceae]. Copeland. 63864; Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62891.

Aspidium [Polypodiaceae]. Christ. 63748; Hayata. 65345; Junge. 65869; Lhoták. 66449; Matsumura. 66901; Rosenstock. 68105.

Asplenium [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62891; Berry. 63204, 63205; Christ. 63748, 63750; Copeland. 63864, 63865; Dahlgren. 63965; Hayata. 65345; Hieronymus. 65502; Lam-Mermayr. 66247; Léveillé. 66408; Litardière. 66509-66512; Marsumura. 66901; Nakat. 67251; Pretz. 67793; Rosenstock. 68105; Urban. 69140; Winslow. 69511.

Athyrium [Polypodiaceae]. Christ. 63748, 63749, 63753; Christensen. 63762, 63763; Copeland. 63863; Havata. 65345; Koldzumi. 66060; Matsumura. 66901; Nakai. 67251.

Azolla [Rhizocarpeae]. Chauveaud. 63716; Friren. 64733; Quéva. 67861.

Blechnum [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345; ROSENSTOCK. 68105.

 Botrychium [Ophioglossaceae].
 Benedict.

 DICT.
 63123;
 HAYATA.
 65345;

 HOPKINS.
 65611;
 JONES.
 65836;

 LÄMMERMAYR.
 66244;
 NAKAI.
 67251;

 REYNOLDS.
 67988;
 VERGNES.
 69206,

Botryopteris† [Ophioglossaceae]. Benson. 63156.

Calamites † [Equisetales]. Pritchard. 67812; Thomas. 68971.

Calamodendron† [Equisetaceae]. Lignier. 66459.

Calamostachys† [Equisetales].
RENIER. 67975.

Camptosorus [Polypodiaceae]. NAKAI. 67251; TAKEDA. 68900.

Cheilanthes [Polypodiaceae]. NAKAI. 67251.

Cladophlebis<sup>†</sup> [Filices]. Halle. 65251; Seward & Thomas. 68543; Thomas. 68977.

Coniogramme [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251.

Coniopteris†[Osmundaceae]. Seward. 68540.

Craspedodictyum n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 63864.

Cryptogramma [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

Currania [Polypodiaceae]. Copeland. 63866.

**Cyathea** [Cyatheaceae]. Christ. **63750**; Copeland. 63863, 63865, **63866**; Rosenstock. 68104.

Cyatheaceae. SCHLUMBERGER. 68349.

**Gyclophorus** [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. **62801**; Brause & Hieronymus. 65502; Christ. 63748; Nakai. 67251.

**Cyrtomium** [Polypodiaceae]. Christ. **637**50; Matsumura. 66901.

Cystopteris [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Koidzumi. 66060; Kuznecov, Busch, Fomin. 66226; Nakai. 67251.

Danaeites†[Marattiaceae]. Krasnov. 66110.

Davallia [Polypodiaceae]. Copeland. 63864; Hayata. 65345; Nakai. 67251.

Davallodes [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Copeland. 63866.

**Dendroconche** n. gen. [Polypodiaceae]. COPELAND. 63864.

Dichopterist. SEWARD. 68540.

Dicksoniopsis n. gen. [Cyatheaceae]. Berry. 63203.

Dictyophyllum†. BARTHOLIN. 62996.

Diplaziopsis [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

**Diplazium** [Polypodiaceae]. Christensen. 63762; Hayata. 65345; Hieronymus. 65502; Nakai. 67251.

**Dipteris** [Polypodiaceae]. DE BRUYN. 64035; HAYATA. 65345.

**Doryopteris** [Polypodiaceae]. Christ. 63749; Copeland. 63864.

Drymoglossum [Polypodiaceae]. Christ. 63754; Nakai. 67251.

**Drymotaenium** [Polypodiaceae]. HAYATA. 65346.

Drynaria [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Hieronymus. 65502.

Dryopteris [Polypodiaceae]. BENE-DICT. 63121: BRAINERD. 63447 :Christ. 63748, 63750, 63753, 66414; Christensen. 63757, 63759, 63760, 63763:COPELAND. 63864-63866; FOMIN. 64660; HAYATA. 65345; Kuznecov, Busch, Fomin. 66226; LITARDIÈRE. 66510; NAKAI. ROSENSTOCK, 68104; TAKEDA, 68899. 68900; WINSLOW. 69510.

**Dryopterites** n. gen. [Polypodiaceae]. Berry. 63203.

Elaphoglossum [Polypodiaceae]. Dusén. 64290; Hieronymus. 65502; Urban. 69140.

**Equisetaceae** v. Calamodendron, Equisetum.

**Equisetales** v. Calamites, Calamostachys, Equisetites.

Equisetites [Equisetales]. Thomas. 68977.

**Equisetum** [Equisetaceae]. Koidzumi. 66060; Ludwigs. 66667; Nakai. 67251; Perrin. 67613; Samuelsson. 68224.

Filicest. Thomas. 68970.

——— v. Cladophlebis, Hausmannia, Hydropterangium, Nilssonia, Psaronius, Sagenopteris, Scleropteris, Taeniopteris.

Gleichenia [Gleicheniaceae]. NAKAI. 67251.

Gleicheniaceae v. Gleichenia.

Gleichenites†. Bartholin. 62996; Seward. 68540.

Gymnogramma [Polypodiaceae]. HIERONYMUS. 65502.

Gymnopteris [Polypodiaceae]. Christ. 63753; Hayata. 65345.

Hausmannia<sup>†</sup> [Filices]. BARTHOLIN. 62996; SEWARD. 68540.

Hemigramma [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 63864.

Hydropterangium† n. gen. [Filices]. Halle. 65249.

Hymenophyllaceae. Shreve. 68564.

——— v. Hymenophyllum, Trichomanes.

Hymenophyllum [Hymenophyllaceae]. COPELAND. 63864; HARIOT. 65297; LETACQ & CHALON. 66402; NAKAI. 67251; POTIER DE LA VARDE. 67762; ROSENSTOCK. 68102; TAKEDA. 68900.

Hypolepis [Polypodiaceae]. Nakai. 67251; Rosenstock. 68105.

Isoetes [Sclaginellaceae]. Koidzumi. 66060; Lang. 66273.

Knowltonella n. gen. [Cyatheaceae]. Berry. 63203.

Lecanopteris [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Lepidostrobus† [Lycopodiales]. Coulter & Land. 63908.

**Leptochilus** [Polypodiaceae]. Hieronymus. 65502; Rosenstock. 68104.

Lindsaya [Polypodiaceae]. Copeland. 63864, 63865; Nakai. 67251.

Lomaria [Polypodiaceae]. Usteri. 69153.

Lonchitis [Polypodiaceae]. Christensen. 63763.

Lophidium [Schizaeaceae]. RICHTER. 68005.

Lophosoria [Cyatheaceae]. Bower. 63429.

Loxogramme [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 63864.

Lycopodiaceae v. Lycopodium, Psilotum.

Lycopodiales v. Lepidostrobus.

Lycopodium [Lycopodiaceae]. Blanchard. 63282, 63279; Hayata. 65345; Issler. 65737; Koidzumi. 66060; Marshall. 68649; Nakai. 67251; Winslow. 69512.

Lygodium [Schizacaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Copeland. 63864; Nakai. 67251; Rosenstock. 68104.

Marattia [Murattiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Charles. 63702; Copeland. 63864; Rosenstock. 68105.

Marattiaceae v. Angiopteris, Danaeites, Marattia, Marattiopsis, Rhizomopteris, Sphenopteris, Tempskya.

Marattiopteris† [Marattiaceae]. SEWARD. 68540.

Marsilia [Rhizocarpeae]. Allison. 62812; Nakai. 67251.

Matteuccia [Polypodiaceae]. NAKAI. 67251.

Meniscium [Polypodiaceae]. Matsumura. 66901.

Merinthosorus n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 63864.

Microlepia [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345; NAKAI. 67251; ROSENSTOCK. 68104.

Monachosorum [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

Monogramma [Polypodiaceae]. Copeland. 63866.

Nephrodium [Polypodiaceae]. Koidzumi. 66060; Komarov. 66073, 66077.

Nephrolepis [Polypodiaceae]. Lieber. 66453.

Nilssonia† [Filices]. NATHORST. 67267.

Niphobolus [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

Notholaena [Polypodiaceae]. HIE-RONYMUS, 65502.

Odontosoria [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Nakai. 67251.

Oleandra [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

Onoclea [Polypodiaceae]. NAKAI. 67251.

Onychiopsis [Polypodiaceae]. Berry, 63209.

Onychium [Polypodiaceae]. NAKAI. 67251.

Ophioglossaceae. Bower. 63431.

——— v. Botrychium, Botryopteris, Ophioglossum.

 Ophioglossum
 [Ophioglossaceae].

 BOWER.
 63428,
 63430;
 FREIBERG.

 64717;
 HARIOT.
 65297;
 HOLDEN.

 65563;
 LAND.
 66267;
 SENNEN.
 68532;

 STOPES.
 68822;
 USTERI.
 69153.

Osmunda [Osmundaceae]. Christ. 63748; Hopkins. 65612; Nakai. 67251.

Osmundaceae. Gwynne-Vaughan. 65202.

---- v. Coniopteris, Osmunda.

Osmundites†. Schuster. 68458.

Pellaea [Polypodiaceae]. HAYATA. 65345.

Phyllitis [Polypodiaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Plagiogyria [Polypodiaceae]. Bower. 63429; Christ. 63750; Hayata. 65345; Takeda. 68900.

Platycerium [Polypodiaceae]. Dümmer. 64259.

Polypodiaceae. Schlumberger. 68349; Sennen. 68531.

---v. Acrophorus, Acrostichum, Adiantum, Aglaomorpha, Antrophyum, Arthropteris, Aspidium, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Camptosorus, Cheilanthes, Coniogramme, Craspedodictyum, Cryptogramma, Currania, Cyclophorus, Cyrtomium, Cystopteris, Davallia, Davallodes, Dendroconche, Diplaziopsis, Diplazium, Dipteris, Doryopteris, Drymoglosium, Drymotaenium, Drynaria, Dryopteris, Dryopterites, Elaphoglossum, Gymnogramma, Gymnopteris, Hemigramma, Hypolepis, Lecanopteris, Leptochilus, Lindsaya, Lomaria, Lonchitis, Loxogramme, Matteucia, Meniscium, Merinthosorus, Microlepia, Monachosorum. gramma, Nephrodium, Nephrolepis, Niphobolus, Notholaena, Odontosoria, Oleandra, Onoclea, Onychiopsis, Onychium, Pellaca, Phyllitis, Plagiogyria, Platycerium, Polypodium, Polystichum, Polytaenium, Psomiocarpa, Pteridium, Pteris, Radiovittaria, Sorolepidium, Stenochlaena, Taenitis, Tapeinidium, Tectaria, Vittaria, Woodsia, Woodwardia.

Polypodium [Polypodiaceae]. Christ. 63748, 63750; COPELAND. 63864, 64101; DRUERY. 63866:DIETEL. Dusén. 64290; Edwards. 64208:64324; FLOYD. 64652; HAYATA. 65345; Hieronymus. 65502; Koid-ZUMI. 66060; MATSUMURA. 66901: 66982; Maxon. 66935; MERRILL. 67251; 67314:NAKAI. NEUMAN. ROSENSTOCK. 68103, 68105; SENNEN. 68532.

 Polystichum
 [Polypodiaceae]
 VAN

 ALDERWERELT
 VAN
 ROSENBURCH

 62801;
 CHRIST.
 63748, 63749, 63753,

 66408;
 HAYATA.
 65345;
 HENRIKSSON.

 65428;
 JONES.
 65836;
 KUZNECOV,

 BUSCH,
 FOMIN.
 66226;
 NAKAI.
 67251;

 ROSENSTOCK.
 68104;
 TAKEDA.
 68900.

Polytaenium. [Polypodiaceae]. Bene-DICT. 63124.

Psaronius† [Filices]. Solms-Laubach. 68661.

Psilotum [Lycopodiaceae]. Docters van Leeuwen-Reijnvaan. 64130; Domin. 64450; Nakai. 67251.

Psomiocarpa [Polypodiaceae]. Christ. 63755.

Pteridium [Polypodiaceae]. NAKAI. 67251.

 Pteris
 [Polypodiaceae].
 Christ.

 63748, 63753;
 Copeland.
 63864;

 HAYATA.
 65345;
 Nakat.
 67251;

 Rosenstock.
 68104.

Radiovittaria n. subgen. [Polypodiaceae]. Benedict. 63124.

Raumeria†. Schuster. 68462.

Rhizocarpeae v. Azolla, Marsilia, Salvinia.

Rhizomopteris† [Marattiaceae]. SEWARD, 68540.

Ruffordia [Schizacaceae]. Berry. 63203.

Sagenopteris† [Filices]. Bartholin. 62996; Halle. 65249; Thomas. 68977.

Salvinia [Rhizocarpeae]. Kundt. 66196; Nakai. 67251; Yasui. 69590.

Schizaea [Schizaeaceae]. RICHTER. 68005.

Schizaeaceae v. Acrostichopteris, Anemia, Lophidium, Lygodium, Ruffordia, Schizaea, Schizaeopsis.

Schizaeopsis† [Schizaeaceae]. Berry. 63201, 63203.

Scleropteris† [Filices]. Bartholin. 62996.

Selaginella [Selaginellaceae]. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801; Fries. 64728; Hayata. 65345; Hieronymus. 65503; Jones. 65836; Lévellé. 66432; Molisch. 67090; Nakai. 67251; Neger. 67285; Steinbrinck. 68752;

Selaginellaceae v. Isoctes, Selaginella. Sorolepidium n. gen. [Polypodiaceae]. Christ. 63753.

Sphenophyllales†. Jongmans. 65843.

Sphenopteris† [Marattiaceae]. Bartholin. 62996; Seward. 68540.

Stangeria. Hollick. 65575.

Stangerites†. Hollick. 65575.

Stanopterist. CHODAT. 63738.

Stenochlaena [Polypodiaceae]. HIE-RONYMUS. 65502.

Taeniopteris† [Filices]. BARTHOLIN. 62996.

Taenitis [Polypodiaceae]. Copeland. 63865.

Tapeinidium [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 63864.

Tectaria [Polypodiaceae]. COPELAND. 63863-63865.

Tempskya [Marattiaceae]. Berry. 63203; Kidston & Gwynne-Vaughan. 65960.

[Hymenophyllaceae]. Trichomanes CHAMBERS. 63693; COPELAND. 63864; NAKAI. 67251: ROSENSTOCK. 68102.

Vittaria [Polypodiaceae]. VAN ALDER-WERELT VAN ROSENBURGH. 62801:Benedict. 63124; Copeland. 63864; Domin. 64150.

Woodsia [Polypodiaceae]. Koidzumi. 66060; NAKAI. 67251; NEYRANT. 67322; Schlumberger. 68349.

Woodwardia [Polypodiaceae]. Pam-PANINI. 67473.

Xylopsaronius† [Filices]. SCHUSTER. 68460; Sterzel. 68771.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

Acrostichopteris [Schizaeaceae]. expansa, Berry, 63203.

Adiantum [Polypodiaceae].

aneitense n. var. incisa. Rosenstock. 68105.

aristatum. Christ. 63753.

cupreum. Copeland. 63863.

formosum n. var. leptophyllum. Domin. 64150.

Michelii. Christ. 63749.

pulcherrimum. Copeland. 63865.

AGLAOMORPHA [Polypodiaceae].

Brooksii, pilosa, splendens. Copeland. 63865.

Alsophila [Cyatheaceae].

 biformis. Rosenstock. 6810
 Francii. Rosenstock. 68105. 68104.

glabra n. var. Cavalericana. Christ. 63750.

Alsophila [Cyatheaceae].

- Kuhnii, phalaenolepis. Christensen, 63764.

villosa n. var. Dusenii. Christ. 64290.

Anemia [Schizaeaceae].

- nipeensis. Benedict. 63119.

sessilis. Christensen, 63763.

ANGIOPTERIS [Marattiaceae].

Brooksii, ferox. Copeland. 63865.

Antrophyum [Polypodiaceae].

semicostatum n. var. Marthae. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Williamsi, Benedict, 63122.

ARTHROPTERIS [Polypodiaceae]. Kingii. Copeland. 63864.

Aspidium [Polypodiaceae]. hokutense. Hayata. 65345.

latifolium n. var. tripinnata. Rosenstock. 68105.

pinfaënse. Christ. 63748.

spinulosum n. var. remotissimum, Christ. 66901.

ASPLENIUM [Polypodiaceae].

Adiantum-nigrum subsp. onopteris n. var. angustatum; majoricum. Litardière. 66510.

Albersii n. var. Eickii. Hierony-

mus. 65502.

antrophyoides, Cavalerianum, latecuneatum, loxogrammoides, pinfaënse, polytrichum. Christ. 63748.

Barterin, var. acuta; blastophorum, Brausei, demerkense, diplazisorum, eurysorum, hemitomum, Holstii, jaundeense, Krassneri, Marlothii, Molleri, pseudohorridum, Ramlowii, Staudtii, subaequilaterale, subauriculatum, suppositorum, Uhligii. Hieronymus. 65502.

Brooksii. Copeland. 63865.

caudatum n. var. minus. Van Alderwerelt van Rosenburgh, 62801.

cecilensis. Berry. 63205.

Costei n. hybr. Litardière. 66512.

dognyense. Rosenstock. 68105.

toresiacum n. var. angustatum. Christ. 66408. Francii. Rosenstock. 68105.

Guichardii. Litardière, 66511. jerseyense†. Berry, 63204.

Kingii, papuanum. Copeland. 63864.

lotouense. Christ. 63750.

Matsumurae. Christ. 66901.

Asplenium [Polypodiaceae].

Pagesti n. hybr. Litardière, 66709.

Picardae. Hieronymus. 69140.

resectum n. var. rahaoense. Havata. 65345.

- subflexuosum, tenerum n. var. neocaledonica; Vicillardii nn. varr. scoparioides, soluta. Rosenstock. 68105.

tozanense. Hayata. 65345. Warneckei n. sp. et var. prolifera. Hieronymus. 65502.

ATHYRIUM [Polypodiaceae].

Cavalerianum. Christ. 63748.

demissum n. vav. unipinnata. Christensen. 63762.

Filix-temina n. var. Esquirolii. Christ. 63749.

Matsumurae. Carist. 66901.

mupinense. Christ. 63753.

oppositipennum. Hayata. 65345. paucifrons. Christensen, 63763.

sibuyanense. Copeland, 63863.

viviparum. Christ. 63749.

Blechnum [Polypodiaceae].

attenuatum n. var. occanica. Rosenstock. 68105.

Botrychium [Ophioglossaceae].

daucifolium n. var. parvum. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

ternatum silacfolium. Jones. 65836.

Calamites† [Equisetaceae].

Macnabi. Pritchard. 67812.

undulatus. Jongmans, 65841.

CIBOTIUM [Cyatheaceae].

Baranetz n. var. semihastatum Van Alderwerelt van n. var. Rosenburgh, 62801.

CLADOPHLEBIS [Osmundaceae ?].

- denticulata n. var. punctata; kumenkensis, Nalivkini, Williamsoni n. var. tenuicaulis. Thomas. 68977.

Coniopteris [Osmundaceae].

quinquelobat. Seward. 68540.

Craspedodictyum n. gen. [Polypodiaceael.

grande, quinatum. Copeland. 63864.

Currania [Polypodiaceae].

oyamensis. Copeland. 63866.

CYATHEA [Cyatheaceae].

 arthropoda, borneensis, Brooksii, Hewittii, paraphysata. Copeland.

63865.

- austrosinica. Christ. 63750.

CYATHEA [Cyatheaceae].

- Kingii, Rosenstock, 68104.

latipinnula, obliqua, sibuyanensis. Copeland, 63863.

Robinsonii. Copeland. 63866.

('YCLOPHORUS [Polypodiaceae].

Liebuschii, Mechowii. Brause & Hieronymus, 65502.

- vittarioides. Christ. 63748.

Cyrtomium [Polypodiaceae].

acutidens, Christ, 66901.

Hemionitis, Christ, 63750.

Danaeites† [Marattiaceae].

Pawlovi, Krasnov, 66110.

Davallia [Polypodiaceae]. — firmosana, parripinnula, subalpina.

Hayata, 65345.

Koordersii. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

papuana. Copeland. 63864.

Davallodes [Polypodiaceae]. Kingii. Copeland, 63866.

Dendroconche n. gen. [Polypodiaceae]. .1nnabellac. Copeland. 63864.

DICHOPTERIST.

Pomelii. Seward. 68540.

Dicksoniopsis n. gen. [Cyatheaceae].

— vernonensis. Berry, 63203. DIPLAZIUM [Polypodiaceae].

decurrenti-alatum. Christensen. 63762.

Kawakamii, Morii. Hayata. 65345.

Taquetii. Christensen. 63762.

Zenkeri. Hieronymus. 65502.

Doryopteris [Polypodiaceae]. Michelii, Christ, 63749.

Drymoglossum [Polypodiaceae]. — cordatum, Christ, 63754.

Drymotaenium [Polypodiaceae]. Nakaii. Hayata. 65346.

Drynaria [Polypodiaceae].

rigidula n. var. Koordersii. Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Volkensii n. var. macrosora. Hie-

ronymus. 65502.

papuana. Copeland. 63864.

Dryopteris [Polypodiaceae].

acanthocarpa, compacta, mirabilis, paucisora. Copeland. 63865.

adenochlamys. Christensen. 68763.

Alexeenkoana, dilatata nn. ff. acuta, euspinulosa, Filix remotiloba; mas f. athyriformis; paleacea n. sp. et ff. disjuncta. Fomin. 66226.

Dryopteris [Polypodiaceae].

- anastomosans, Kawakamii, lasiocarpa, rufinervis, remota, spinulosa n. var. morrisonensis; Yabei. Hayata. 65345.

aquatilis, basisora, dichrotricha, falcatipinnula, Kingii, paraphysata, wariensis. Copeland. 63864. besukensis, Marthac. Van Alder-

werelt van Rosenburgh. 62801.

caudiculata. Rosenstock. 68104. Maxoni, paleacea, cinnamomea.

Saffordii, Christensen, 63759, cnemidaria, lotouensis. Christ. 63750.

melanophlebia, confusa, sessilipinna. Copeland. 63866.

Filix-mas × marginalis n. hyb. Winslow. 69510.

-Filix Mas n. var. setosa; hirtosparsa, Leveillei, Taquetii. Christ. 63748.

pseudocuspidata, Christ, 63753.

- quelpartensis, subsagenioides. Christ. 66414.

— rigida subsp. australis n. var. Calearica, Litardière, 66510.

Dryopterites n. gen. [Polypodiaceae].

- cystopteroides, dentata, elliptica, macrocarpa, pinnatifida, virginica. Berry. 63203.

Elaphoglossum [Polypodiaceae].

Dusenii. Christ. 64290.

Kuhnii, Preussii. Hieronymus. 65502.

Picardae. Hieronymus. 69140.

Equisetrites [Equisetaceae]. Hallei. Thomas, 68977.

Gleichenites [Gleichenaceae].

- Boodleit, cycadinat. Seward, 68540.

Mölleri. Bartholin. 62996.

Gymnogramma [Polypodiaceae]. aurantiaca, Hieronymus, 65502.

Gymnopteris [Polypodiaceae]. Sargentii. Christ. 63753.

HAUSMANNIA [Filicineae]. Buchii†. Seward, 68540.

Hemigramma [Polypodiaceae]. — grandifolia. Copeland. 63864.

Humata [Polypodiaceae].

obtusata. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Hydropterangium<sup>†</sup> n. gen. [Filices]. Halle, 65249.

marsilioides. Halle, 65249.

HYMENOPHYLLUM Hymenophyllalaceael.

batuense, Boschii n. var. euryqlossa: denticulatum n. var. complanata: Hallierii, Lobbii n. Presliivar. minor; n. var. brevipes: productumn. integriloba. Rosenstock. 68102.

laminatum, ovatum. Copeland.

63864.

Hypolepis [Polypodiaceae].

neocaledonica. Rosenstock. 68105.

Knowltonella n. gen. [Matoniaceae]. Maxoni. Berry. 63203.

Leptochilus [Polypodiaceae].

auriculatus n. var. undulato-crenata; gemmifer n. var. latipinnata. Hieronymus. 65502.

cuspidatus n. var. marginalis.

Rosenstock. 68104.

Lindsaya [Polypodiaceae]. brevipes, Kingii, microstegia, sessilis, trichophylla. Copeland. 63864.

glandulifera. Van Alderwerelt van Rosenburgh, 62801.

nitida, orbiculata odontosorioides
 n. var. Copeland. 63865.

Lomaria [Polypodiaceae]. Usteriana, Christ, 69153.

Lonchitis [Polypodiaceae]. - reducta. Christensen. 63763.

LOXOGRAMME [Polypodiaceae]. paltonioides. Copeland. 63864.

Lycopodiaceae].

 caudilifolium, gunturense. Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

— flabelliforme. Blanchard. 63279.

— tereticaule. Hayata.

Lygodium [Schizaeaceae].

— dimorphum, Kingii. Copeland. 63864.

novoquineense. Rosenstock. 68104.

Marattia [Marattiaceae].

grandifolia, Kingii. Copeland. 63864.

Rolandi Principis. Rosenstock. 68105.

Marattiopsis [Marattiaceae].

Bowerit. Seward. 68540.

Marsilia [Rhizocarpeae].

crenata n. var. timorensis. Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

MENISCIUM [Polypodiaceae].
— liukiuense, Christ, 66901.

Merinthosprus n. gen. [Polypodiaceae].drynarioides. Copeland. 63864.

MICROLEPIA [Polypodiaceae].

pseudohirta. Rosenstock. 68104.
 quadripinata, Hayata, 65345.

Monogramma [Polypodiaceae]. — capillaris. Copeland. 63866.

NEPHRODIUM [Polypodiaceae].

- fragrans nn. varr. lepidota, remotiuscula. Komarov. 66073, 66077.

NEPHROLEPIS [Polypodiaceae].

— tomentosa. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Notholaena [Polypodiaceae].
— Marlothii. Hieronymus. 65502.

ONYCHIOPSIS [Polypodiaceae].

- brevifolia, Goepperti, latiloba, nervosa. Berry. 63209.

Ophioglossaceae].

- Usterianum. Christ. 69153.

 vuljatum nn. ff. adulterinum, geminatum, polystachyum. Freiberg. 64717.

vulgatum n. var. castellanum.
 Sennen & Pau. 68532.

OSMUNDA [Osmundaceae].

— cinnamomea auriculata n. var. Hopkins. 65612.

— regalis n. var. sublancea. Christ. 63748.

OSMUNDITES† [Filices].

— Carnieri. Schuster. 68458.

Plagiogyria [Polypodiaceae]. — arqutissima. Christ. 63750.

PLEOPELTIS [Polypodiaceae].

-- de Kockii, Feei n. var. Elmeri; luzonica n. var. javanica. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

Polypodiaceae].

— albicaulum, Kingii, multijugatum, neo-guineense, papyraccum. senescens. Copeland. 63864.

— Balliviani, truncatulum. Rosen-

stock, 68103.

- coraiense. Christ. 63748.

 Eliasii. Sennen & Pau. 68531, 68532.

— Engleri n. var. hypoleucum. Hayata. 65345.

 hastatum n. var. nikkoense. Christ. 66901. Polypodiaceae].

— hispido-setosum. Rosenstock. 68105.

 Mildbraedii. Preussii nn. varr. angustipolia, angustipaleacea, Winkleri; Stolzii, vesicularipaleaceum, Zenkeri. Hieronymus. 65502.

podocarpum, Maxon, 66935.

— pseudo-spirale, pyxidiforme. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

pulogense, Copeland, 63866.

— setaccum, sparsipilum. Copeland. 63865.

subinaequale. Christ. 64290.

udum. Christ. 63750.

vulgare n. var. phegopteroides.
 Neuman. 67314.

Polystichum [Polypodiaceae].

— aculeato × Braunii n. hybr.; aculeatum n. var. colaiense. Christ. 63748.

 deversum, lacerum, leucochlamys, molliculum, Wilsoni, woodsioides. Christ. 63753.

 dimorphophyllum, transmorrisonense. Hayata. 65345.

— Filix mas n. var. Pagesii. Christ. 66408.

— lastreoides. Rosenstock. 68104.

- Lonchitis scopulinum. Jones. 65836.

- Michelii. Christ. 63749.

POLYTAENIUM [Polypodiaceae].

 anctioides, brasilianum, cayennense, discoideum, Dussianum, ensiforme, Jenmani, lanceolatum, quadriseriatum. Benedict. 63124.

PSILOTUM [Lycopodiaceae].

— triquetrum n. var. fullacinum. Domin. 64150.

Psomiocarpa [Polypodiaceae]. — Maxoni. Christ. 63755.

Pteris [Polypodiaceae].

— cretica subserrulata n. var. Christ. 63753.

deltoidea. Copeland. 63864.

- flavicaulis, longipinna. Hayata. 65345.

— glabella, gracillima, Rosenstock. 68104.

— semipinnata n. var. Fauriei. Christ. 63748.

Radiovittaria n. subgen. (Vittaria.) [Polypodiaceae]. Benedict. 63124. Rhizomopteris [Marattiaceae].
— Gunni†. Seward. 68540.

Ruffordia [Schizaeaceae].
— acrodentata. Berry. 63203.

SAGENOPTERIS [Hydropterideae]. — kamenkensis. Thomas. 68977.

SCHIZAEA [Schizaeaceae].

Birói, Copelandica. Richter. 68005.

Schizalopsis n. gen. [Schizaeaceae].

expansa. Berry. 63201.

- americana. Berry. 63203.

Scleropteris† [Filices].

- Hjorthii. Bartholin. 62996.

SELAGINELLA [Selaginellaceae].

- Bacanii, banajaoensis, Brausci, Copelandii, Elmeri, fallax, Fenixii, Gregoryi, halconensis, infantensis, leytensis, Meyenii, Neei, paraguana, Quadrasii, Ramosii, Sancti Antonii, sibuyanensis, Toppingii. Hieronymus. 65503.
- brevipinna, d'Armandvillei, Hieronymi, Ketra-ayam, marosensis, Merrillii, nutans n. var. capitata; permutata n. var. aenifolia; purgentifolia, subfimbriata nn. varr. Backeri, Koordersii; subserpentina, suffruticosa, Torricelliana. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.
- Christii, kouyteheensis. Léveillé. 66432.
- morrisonensis. Hayata. 67345.
- rupestris columbiana, densa nn. varr. Jones. 65836.
- strigosa. Beddome. Kew Bull. London **1911** (192).

Sprolepidium n. gen. [Polypodiaceae]. — glaciale. Christ. 63753.

Sphenopteris† [Marattiaceae].

— Grönwallii. Bartholin. 62996.

— onychiopsoides. Seward. 68540.

STENOCHLAENA [Polypodiaceae].
— Warneckei. Hieronymus. 65502.

Taenitis [Polypodiaceae].
— Brooksii. Copeland. 63865.

Tapeinidium [Polypodiaceae]. — marginale. Copeland. 63864.

Tectaria [Polypodiaceae].

— adenophora. Copeland. 63863.

— Brooksii. Copeland. 63865.

Cesatiana, ferruginea, papuana.
 Copeland. 63864.

Tempskya [Marattiaceae].
— Whitei. Berry. 63203.

TRICHOMANES [Hymenophyllaceae].

- acrosorum, densinervium, grande, Kingii, latipinnum. Copeland. 63864.
- Christii, cupressoides n. var. minor. Rosenstock. 68102.
- japonicum n. var. formosanum; liukiuense, naseanum, Tosae. Christ. 66901.
- Rothertii. Van Alderwerelt van Rosenburgh. 62801.

VITTARIA [Polypodiaceae].

- minima. Benedict. 63124.
- pusilla n. var. wooroonooran.
   Domin. 64150.
- scabricoma, Copeland, 63864,

### 7000 MOSSES AND HEPATICÆ.

Arnaoudoff. 62895. Dryptodon Hartmani avec des capsules en Bulgarie.

Arnell. 62896. In Bjuråker. (Swedish.)

——— and Jensen. 62898. Die Moose des Sarekgebietes.

**Baumann.** 63034. Vegetation des Untersees (Bodensee).

**Baur.** 63040. Laubmoosflora Norwegens.

Beck. 63065. Pflanzenpathologie und Schutz gegen Pflanzen [1910].

**Bischoff.** 63259. Geotropismus der Rhizoiden. Diss.

Britton. 63498. Review of Dismier's revision of *Philonotis*.

Brotherus. 63519. Neue Laubmoosgattungen. 63520: Flore bryologique. Nouvelle Caledonie. 63521: Allioniella n. gen. Ecuador.

Burrell. 63585. Form of Leucobryum glaucum, Schp. 63586: Lophozia Schultzii (Nees) Schiffn. var. nov. laxa.

Camus. 63627. Mousses méridionales du département du Lot. 63628 : Ferdinand Renauld. Nécrologie. 63629 : Briologie des Alpes-Maritimes. 63630 : Prix de Coincy en 1910. 63631 : Présence d'une mousse maritime, l'*Ulota phyllantha* Brid., à Meudon (Seine-et-Olise); distribution en France de cette plante.

Cardot. 63648. Mousses rapportées par l'expédition antarctique du Pourquoi-Pas. 63649: Diagnoses préliminaires de mousses mexicaines. 63650: Dicranoloma. 63651: Deux genres nouveaux de la région magellanique. 63652: Flore bryologique du Mexique.

Cavers. 63678. The inter-relationships of the Bryophyta.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Chamberlain.} & 63692. & \text{A peculiar} \\ Hylocomium. & \end{array}$ 

**Chapman.** 63698. Jurassic plant remains from Gippsland.

Coppey. 63867. Essai de culture, à Nancy, d'une Mousse méditerranéenne et valeur spécifique du Funaria Maireana Cop. 63869: Mousses nouvelles, méconnues ou rares de l'est de la France. 63870: Mousses du Sahara. 63871: Présence du Plagiotheciam curvifolium Schliep. dans les Vosges et le Jura et valeur spécifique de cette Mousse. 63872: Muscinées de l'Ouest et du littoral. 63873: Etudes phytogéographiques sur les Mousses de la Haute-Saône.

Corbière et Pitard. 63874. Muscinées de Tunisie.

**Culmann.** 63943. Espèces du genre Grimmia.

**Dismier.** 64107. Seligeria Doniana C. Muller aux environs de Paris. 64108: American species of Philonotis.

Dixon. 64117. Teneriffe mosses [n. spp. by J. Cardot and H. N. Dixon]. 64119: Hyophilopsis, a new genus of Pottiaceae, with further contributions to the bryology of India.

**Douin.** 64164. Les Micro-Lepidozia français.

**Dunham.** 64274. Polytrichum approaching P. Smithiae.

Evans. 64465. North American Hepaticae. 64466: Hepaticae of the Bahama islands. 64467: Hepaticae of Puerto Rico. 10. Cololejcunea, Leptocolea and Aphanolejcunea.

——— and Nichols. 64468. The Bryophytes of Connecticut.

**Evans.** 64473. Mosses and hepatics from the Isle of May.

Familler. 64510. Die Laubmoose Bayerns.

Fleischer. 64643. Laubmoose aus Holländisch-Süd-Neu-Guinea.

Friren. 64732. Promenades bryologiques en Lorraine.

Fritzsching, 64738. Eine neue Leuchtmoos-Höhle.

Fry. 64748. The Liverworts, British and foreign.

Garjeanne. 64821. Die Verpilzung der Lebermoosrhizoiden.

Gaunersdorfer. 64847. Höhlenflora.

Geheeb. 64859. Die Laubmoose der atlantischen Inseln.

**Gibbs.** 64907. The hepatics of New Zealand.

Glowacki. 64942. Eine neue Art von Eucladium. Br. eur.

Gola. 64958. Epatiche delle isole Canarie.

Grebe. 65027. Kalkmoose und deren Verbreitung auf den Kalkformationen Mitteldeutschlands. 65028: Die kalkreichen Silikat-Gesteine und ihre Moosffora.

**Greenwood.** 65064. Stages in the development of *Pellia epiphylla*.

**Grout.** 65125. Vermont Bryophytes. 65126: Handbook of the more common mosses of the north-eastern United States.

Guinet. 65191. Herborisation bryologique à Blancheville (Haute Savoie). 65192 : À la plaine des Rocailles.

Győrffy. 65203. Zwei Moose von Simonkai. 65204: Novitas bryologica. 65205: Cladosporium herburum auf Buxbaumia viridis. 65206: Allioniclla cryphaeoides.

Hammerschmid. 65260. Moosflora von Oberbayern. (Umgebung von Schliersee, Tegernsee, Tölz, Walchensee und Kochelsee.)

**Handel-Mazzetti.** 65273. Pontisches Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

Herzog. 65480. Laubmoos-Gattung Wollya. 65481: Une nouvelle espèce de Grimmia.

Hill. 65511. Principal mosses of the coast region of British Columbia.

**Hillier.** 65520. Flore bryologique du Jura.

**Holzinger.** 65588. A new *Grimmia* of the section *Schistidium*.

Hosseus. 65638. Siam.

**Husnot.** 65696. Kindberg: nécrologie. 65697: Le général Paris: nécrologie.

**Jackett.** 65757. Cardiganshire Muscineae.

Jongmans. 65843. Anleitung zur Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas. Band I. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales.

**Kaalaas.** 65875. Cepholozia macrantha Kaal. & Nicholson, nov. sp. [from Sussex].

Kaiser. 65881. Moss and lichen collecting in the Catskills.

**Kern.** 65955. Bryologische Exkursionen in der weiteren Umgebung der Ortler- und Adamellogruppe.

**Kingman.** 65974. Hepaticae of southern California.

Krause. 66116. Anmerkungen zum elsass-lothringischen Kräuterbuche. ("Florenklein".)

Lämmermayr. 66247. Systematik, Morphologie und Physiologie der grünen Höhlenvegetation.

Langeron. 66281. Distribution du Fontinalis Duriæi Schp. en France.

Letacq. 66401. Découverte de l'Orthotecium strictum Lor. faite par M. Husnot à Sainte-Croix-sur-Orne.

Lilienfeld. 66466. Haplomitrium Hookeri Nees.

Lilienfeldówna. 66467. Hepaticae Poloniae exsiceatae Nr. 1–50. 66468: Verzeichnis der Lebermoose der pokutischen Karpathen aus dem Herbarium H. Łobarzewski's. (Poln.)

**Loeske.** 66604. Moosflora von Füssen und Hohenschwangau. 66605: Lesquereuxia S.

Lorch. 66654. Eigenartige Form sklerenchymatischer Zellen in den Stereomen von *Polytrichum commune* L.

Lorenz. 66655. New England Lophozias of the Muelleri group.

Macvicar. 66761. Fossombronia echinata n. sp.

Marchal. 66817. Aposporie et Sexualité chez les Mousses. Massalongo. 66874. Hépatiques du Brésil recueillies par V. Mazzucchelli.

Meylan. 67014. Formes monoïques du groupe sylvatico-denticulatum du genre Plagiothecium.

Mikutowicz. 67039. Bryotheca baltica.

Möller. 67076. Ausbreitung der Laubmoose in Schweden. 1. Splachnaceae.

Mönkemeyer. 67079. Cratoneura und Hygramblystegia. 67080: Die Moose von Bornholm.

Molisch. 67088. Vorkommen von Saponarin bei einem Lebermoos (Madotheca platyphylla).

Neuwirth. 67317. Regenerationserscheinungen an Moosen und Pilzen.

Nichols. 67324. Connecticut mosses.

Okamura. 67397. Moosflora Japans-67398: Japanese saline moss. 67399: Regeneration of archegonial receptacle Marchantia (Japanese).

Paris. 67492. Muscinées de l'Afrique intertropicale française. 67493 : Mousses de l'Asie orientale.

Persson. 67623. Mooslokale für die Gegend von Gotenburg. (Schwedisch.)

Péterfi. 67630. Bryologisches. (Ungar.)

Pietsch. 67687. Entwicklungsgeschichte des vegetativen Thallus, insbesondere der Luftkammern der Riccien.

**Podpěra.** 67727. Kryptogamenflora der bulgarischen Hochgebirge.

**Prager.** 67784. Moosflora des Riesengebirges und der Provinzen Brandenburg und Ostpreussen.

Rabenhorst. 67866. Kryptogameń-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Die Lebermoose (Musci hepatici).

Rakete. 67883. Bryologische und lichenologische Beobachtungen im Süden der Görlitzer Heide.

Rechinger. 67929. Neuguinea-Archipel.

Richards. 67999. Philonotis seriata Mitt. fruiting in Britain. Röll. 68059. Torfmoosflora des Rhöngebirges, 68060: Blattsaum von Fissidens Arnoldi Ruthe. 68061: Moosflora des Erzgebirges.

Roth. 68129. Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose. 68130: Calymperes. 68131: Die aussereuropäischen Laubmoose. Beschrieben u. gezeichnet. Bd I. Enthaltend die Andreasceae, Archidiaceae, Cleistocarpae und Trematodonteae.

Sabransky. 68192. Catharinea Haussknechtii in Steiermark.

Sapéhin. 68234. Verhalten der Plastiden im sporogenen Gewebe. 68233: Laubmoose des Krimgebirges.

Schiffner. 68312. Die europäischen Lebermoose. 68313: Bryologische Fragmente. 68314: Kritische Aplozia-Formen.

Schoenau. 68398. Zur Verzweigung der Laubmoose.

Smyth and Smyth. 68640. Catalogue of the flora of Kansas.

Speer. 68684. Funaria hygrometrica.

Spindler. 68691. Hygrohypnum ochraceum (Turn., Wils.), insbesondere var. obtusifolium und Hygrohypnum simplicinerve (Lindb.).

Stephani. 68760. Eine neue Gattung der Hepaticae. 68761: Patagonien und Feuerland. Lebermoose.

Szurák. 68890. Moosflora des nördlichen Ungarns.

Thériot. 68948. Diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles de Mousses; Nouvelle-Calédonie.

**Timm.** 68999. Kehdinger Moor bei Stade.

Torka. 69029. Lebermoose aus dem Nordosten der Provinz Posen.

Trabut. 69042 Présence de deux Riella en Tunisie. R. helicophylla et R. Reuteri.

**Trautmann.** 69050. Laubmossflora von Tirol.

Tuzson. 69124. Allgem. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

Wager. 69289A. A new method of asexual propagation in Mosses.

Wallis. 69337. Pellia epiphylla. (M-13414)

Warnstorf. 69358. Verzeichnis der von M. Fleischer 1908 während der Monate April und Mai in Südfrankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber- und Torfmoose. 69359: Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis).

Williams. 69476. Leucobryum. 69480: Trichodon boreatis n. sp. 69481: Austinella n. gen. 69482: Panama moss s.

Wilson, 69494. Spermatogenesis in the Bryophyta.

Winslow. 69513. Palnd lla squarrosa in Vermont.

Wollny. 69553. Sphenolobus filiformis — keine neue Art.

Woodburn. 69562. Spermatogenesis in certain Hepaticae.

**Zodda.** 69705. Briofite sicule. 69706 : Une nouvelle variété de mousse de la Sardaigne.

### SYSTEMATIC.

### MOSSES.

## General.

BAUMANN. 63034; BISCHOFF. 63259; CAMUS. 63627-63630; CARDOT. 63648, 63652; CAVERS. 63678; CHAPMAN. 63698; COPPEY, 63869, 63872, 63873; Corbière & Pitard. 63874: Evans. 64473; Evans & Nichols. 64468; Familler. 64510; Friron. 64732; 64847: GAUNERSDORFER. GREBE. 65027, 65028; GROUT. 65125, 65126; GUINET. 65191, 65192; GYÖRFFY. 65204; HILL. 65511; HILLIER. 65520; Husnot. 65697; Jackett. 65757; JONGMANS. 65843; KAISER. 65881; KERN. 65955; Krause. 66468; LILIENFELDOWNA. LOESKE. 66604; MARCHAL. 66817; NEUWIRTH. 67317; NICHOLS. 67324; PERSSON. 67623; Prager. 67784; RAKETE. 67883; 68131; Sapéhin. **Вотн.** 68234; Schiffner. 68312; Schoenau. 68398; SMYTH & SMYTH. SZURÁK. 68890: Timm. 68999: TRAUTMANN. 69050; WARNSTORE. 69358; Wilson. 69494; Zodda. 69705, 69706.

### Special.

Acanthocladium [Hypnaceae]. FLEISCHER. 64643.

Aerobryopsis [Neckeraceae]. Paris. 67493.

Allioniella n. gen. [Hypnaceae]. Brotherus. 63521; Győrffy. 65206.

Amblystegiaceae v. Drepanocladus.

Amblystegium [Hypnaceae]. Arnell & Jensen. 62898; Sapéhin. 68233.

Anoectangium [Weisiaceae]. Paris. 67492.

Anomobryopsis [Bryaceae]. CARDOT. 63649.

Archidiaceae v. Archidium.

Archidium [Archidiaceae]. Thériot. 68948.

Astomum [Pottiaceae]. OKAMURA. 67397.

Austinella [Bryaceae]. WILLIAMS. 69481.

Barbula [Pottiaceae]. Geheeb. 64859; Sapěhin. 68233.

**Bartramiaceae** v. Breutelia, Paludella, Philonotis.

Blindia [Seligeriaceae]. Geheeb. 64859.

Brachymenium [Hypnaceae]. CARDOT. 63649; DIXON. 64119; PARIS. 67492.

Brachythecium [Hypnaceae]. CARDOT. 63649; DIXON. 41417.

Breutelia [Bartramiaceae]. Brotherus. 63520; Fleischer. 64643.

Bryaceae v. Anomobryopsis, Austinella, Bryum, Campylium, Miclichhoferia, Pohlia, Webera, Wollyna.

Bryum [Bryaceae]. Arnell & Jensen. 62898; Brotherus. 63520; Cardot. 63649; Dixon. 64117, 64119; Hammerschmid. 65260; Mikutowicz. 67039; Sapéhin. 68233; Warnstorf. 63040.

Buxbaumia [Buxbaumiaceae]. Györffy. 65205; Okamura. 67397.

Buxbaumiaceae v. Buxbaumia.

Callicostella [Hookeriaceae]. Paris. 67492.

Calliergon [Hypnaceae]. Hammer-schmid. 65260; Okamura. 67397.

Calymperaceae v. Calymperes, Syrrhopodon, Thuidium.

Calymperes [Calymperaceae]. Paris. 67492; Roth. 68130.

Calyptothecium [Neckeraceae]. Brotherus. 63520.

Camptochaete [Neckeraceae]. Brotherus, 63520.

Campylium [Bryaceae]. Paris. 67493.

Campylopodium [Dicranaceae]. Thériot. 68948.

Campylopus [Dicranaceae]. Bro-THERUS. 63520; PARIS. 67492.

Catharinea [Polytrichaceae]. SABRANSKY. 68192.

Ceratodon [Leptotrichaceae]. Röll. 68061.

Chaetomitrium [Hookeriaceae]. FLEISCHER. 64643.

Claopodium [Leskeaceae]. Paris. 67493.

Cratoneuron [Hypnaceae]. Mönke-MEYER. 67079, 67080; ROTH. 68129.

Cryphaea [Cryphaeaceae]. Cardot. 63649; Geheeb. 64859; Okamura. 67397.

Cryphaeaceae v. Cryphaea.

Dichelyma [Fontinalaceae]. OKA-MURA, 67397.

Dicranaceae v. Campylopodium, Campylopus, Dicranella, Dicranoloma, Dicranum, Holomitrium, Leucoloma, Oncophorus, Pilopogon, Synodontia, Trematodon, Trichodon.

Dicranella [Dicranaceae]. Győrffy. 65203; Okamura. 67397, 67398.

Dicranoloma [Dicranaceae]. Brotherus. 63520; Cardot. 63650.

Dicranum [Dicranaceae]. ARNELL & JENSEN. 62898; MIKUTOWICZ. 67039; SAPĚHIN. 68233.

Didymodon [Pottiaceae]. Paris. 67492; Roth. 68129.

Distichophyllidium [Hookeriaceae]. Brotherus & Paris. 63520.

Distichophyllum [Hookeriaceae]. Brotherus & Paris. 63520; Thériot. 68948.

Dolichomitra [Lembophyllaceae]. OKAMURA. 67397.

**Dolichomitriopsis** [Lembophyllaceae]. OKAMURA. 67397.

**Drepanocladus** [Amblystegiaceae]. HAMMERSCHMID. 65260; MÖNKEMEYER. 67080; ROTH. 68129.

Dryptodon [Grimmiaceae]. ARNAOU-DOFF. 62895. Ectropothecium [Hypnaceae]. Brotherus & Paris. 63520; Paris. 67493; Thériot. 68948.

**Entodontaceae** v. Erythrodontium, Pylaisiobryum.

Ephemerum [Funariaceae]. Thériot. 68948.

Erythrodontium [Entodontaceae]. Paris. 67492.

Eucladium [Weisiaceae]. Głowacki. 64942.

**Euptychium** [Neckeraceae]. Brotherus. 63520.

Eurhynchium [Hypnaceae]. Röll. 68061.

Fabroniaceae v. Schwetschkea.

**Fissidens** [Fissidentaceae]. BROTHERUS. 63520; GEHEEB. 64859; PARIS. 67492; RÖLL. 68060; THÉRIOT. 68948.

Fissidentaceae v. Fissidens, Moenkemeyera.

Fontinalaceae v. Dichelyma, Fontinalis.

Fontinalis [Fontinalaceae]. LANGERON. 66281.

Franciella n. gen. [Inc. sed.]. Thériot. 68948.

**Funaria** [Funariaceae]. Brotherus. 63520; Coppey. 63867; Geheeb. 64859; Speer. 68684.

**Funariaceae** v. Ephemerum, Funaria, Physcomitrium.

Grimmia [Grimmiaceae]. CARDOT. 63649; COPPEY. 63870; CULMANN. 63943; HERZOG. 65481; HOLZINGER. 65588.

**Grimmiaceae** v. Dryptodon, Grimmia, Macromitrium, Orthotrichum, Schlotheimia, Ulota.

**Gymnostomum** [Pottiaceae]. Brotherus. 63520.

Hageniella n. gen. [Hypnaceae]. Brotherus. 63519.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Haplocladium} & [Leskeaceae]. & Paris. \\ 67493. & \end{array}$ 

Haplohymenium [Leskeaceae].

Holomitrium [Dieranaceae]. Brotherus. 63520; Thériot. 68948.

Homalothecium [Hypnaceae]. Dixon. 64117.

(M-13414)

**Hookeriaceae** v. Callicostella, Chactomitrium, Distichophyllidium, Distichophyllum, Warburgiella.

**Hygramblystegium** [Hypnaceae]. Mönkemeyer. 67079.

Hygrodicranum. CARDOT. 63651.

Hygrohypnum [Hypnaceae]. Spind-Ler. 68691; Warnstorf. 63040.

Hylocomium [Hypnaceae]. Chamberlain. 63692.

**Hymenodon** [Mniaceae]. Brotherus. 63520.

Hymenostomum [Weisiaceae].

**Hyophilopsis** n. gen. [Pottiaceae]. DIXON. 64119.

Hypnaceae v. Acanthocladium. Allioniella, Amblystegium, Brachymenium, Brachythecium, Calliergon, Cratoneuron, Ectropothecium, Eurhyn-Hageniella, chium, Homalothecium, Hygramblystegium, Hygrohypnum, Hylocomium, Isoptervgium, Leskeodon. Meiothecium, Mittenothamnium, Orthotheeium, Plagiotheeium, Ptychodium, Rhapidostegium, Rhynchostegium, Sematophyllum, Stereodon, Stereophyllum, Taxithelium, Trichosteleum, Vesicularia.

**Hypopterygiaceae** v. Hypopterygium, Rhacopilum.

Hypopterygium [Hypopterygiaceae]. Brotherus & Paris. 63520.

Isopterygium [Hypnaceae]. Brotherus & Paris. 63520; Paris. 67493.

Lembophyllaceae. Dolichomitra, Dolichomitropsis.

Leptodon [Neckeraceae]. Győrffy. 65203.

Leptotrichaceae v. Ceratodon, Pleuridium.

Leskea [Leskeaceae]. Paris. 67493: Schiffner. 68313.

Leskeaceae v. Claopodium, Haplocladium, Haplophymenium, Leskea, Lesquereuxia, Pseudoleskeopsis.

Leskeodon [Hypnaceae]. CARDOT. 63649.

Lesquereuxia [Leskeaceae]. Locske. 66605.

Leucobryaceae v. Leucobryum, Leucophanes.

Leucobryum [Leucobryaceae]. Brotherus. 63520; Burrell. 63585; Williams. 69476.

Leucodon [Leucodontaceae]. Mikutowicz. 67039.

Leucodontaceae v. Leucodon, Spiridens.

Leucoloma [Dicranaceae]. Bro-THERUS. 63520.

Leucophanes [Leucobryaceae].
Thériot. 68948.

Macromitrium [Grimmiaceae]. Brotherus. 63520; Fleischer. 64643; Thériot. 68948; Williams. 69482.

Meiothecium [Hypnaceae]. Bro-THERUS & PARIS. 63520.

Meteorium [Neckeraceae]. Bro THERUS. 63520; OKAMURA. 67397.

Mielichhoferia [Bryaceae]. CARDOT. 63649.

Mittenothamnium [Hypnaceae]. CARDOT. 63649.

Mniaceae v. Hymenodon, Mnium.

Mnium [Mniaceae]. Hammerschmid. 65260; Mikutowicz. 67039.

Moenkemeyera [Fissidentaceae]. Paris. 67492.

Neckera [Neckeraceae]. Geheeb. 64859.

Neckeraceae v. Aerobryopsis, Calyptothecium, Camptochaete, Euptychium, Leptodon, Meteorium, Neckera, Neck-ropsis, Pirea, Pterobryella, Symphysodontella, Symphysodon, Thamnium, Trachyloma.

Neckeropsis [Neckeraceae]. Paris. 67493.

Neuroloma. CARDOT. 63651.

Oncophorus [Dieranaceae]. Arnell & Jensen. 62898.

Orthothecium [Hypnaceae]. Letacq. 66401.

Orthotrichum [Grimmiaceae]. CARDOT. 63649: DIXON. 64119.

Paludella [Bartramiaceae]. Winslow. 69513.

Philonotis [Bartramiaceae]. Britton. 63498; Brotherus. 63520; Cardot. 63649; Dismier. 64108; Paris. 67492, 67493; Richards. 67999.

Physcomitrium [Funariaceae]. Paris. 67493.

Pilopogon [Dicranaceae]. Brotherus. 63520; Fleischer. 64643.

Pirea [Neckeraceae]. CARDOT. 63649.

Plagiothecium [Hypnaceae]. COPPEY. 63871; GEHEEB. 64859; MEYLAN. 67014.

Pleuridium [Leptotrichiaceae]. OKA-MURA. 67397.

Pogonatum [Polytrichaceae]. CARDOT. 63649.

Pohlia [Bryaceae]. ARNELL & JENSEN. 62898; HAMMERSCHMID.

Polytrichaceae v. Catharinea, Pogonatum, Polytrichum, Pseudoracelopus.

Polytrichum [Polytrichaceac]. Arnell & Jensen. 62898; Dunham. 64274; Lorch. 66654; Mikutowicz. 67039.

Pottiaceae v. Astomum, Barbula, Didymodon, Gymnostomum, Hyophilopsis, Pterygoneuron, Timmia, Tortella, Tortula, Trichostomum, Türckheimia.

Pseudoleskeopsis [Leskeaceae]. Paris. 67493.

Pseudoracelopus n. gen. [Polytrichaceae]. Brotherus. 63519.

Pterobryella [Neckeraceae]. Brotherus. 63520.

Pterygoneuron [Pottiaceae]. SAPĚHIN. 68233.

Ptychodium [Hypnaceae]. Sapěhin. 68233.

**Pylaisiobryum** n. gen. [Entodontaceae]. Brotherus. 63519.

Rhacopilum [Hypopterygiaceae]. CARDOT. 63649; FLEISCHER. 64643.

Rhapidostegium [Hypnaceae]. Bro-THERUS. 63520.

Rhynchostegium [Hypnaceae]. HAM-MERSCHMID. 65260.

Schistostega [Schistostegaceae]. Fritzsching. 64738.

Schistostegaceae v. Schistostega.

Schlotheimia [Grimmiaceae]. Fleischer. 64643.

Schwetschkea [Fabroniaceae]. Paris. 67493.

Seligeria [Seligeriaceae]. DISMIER. 64107.

Seligeriaceae v. Blindia, Seligeria.

Sematophyllum Hosseus. 65638; Paris. 67493; Thériot. 68948.

Sphagnaceae v. Sphagnum.

**Sphagnum** [Sphagnaceae]. Andrews. **62849**; Hammerschmid. **65260**; **Röll. 68059**, **68061**; Warnstorf. **69359**.

Spiridens [Leucodontaceae]. Thériot. 68948.

Splachnaceae. Möller. 67076.
——— v. Tayloria.

Stereodon [Hypnaceae]. Brotherus & Paris. 63520; Podpěra. 67727.

Stereophyllum [Hypnaceae]. Paris. 67492; Williams. 69482.

Symphysodontella [Neckeraceae].
Thériot. 68948.

**Symphysodon** [Neckeraceae]. Brotherus. 63520.

Synodontia [Dicranaceae]. Thériot. 68948.

**Syrrhopodon** [Calymperaceae]. **Brotherus**. 63520.

Taxithelium [Hypnaceae]. Brotherus & Paris. 63520; Paris. 67492; Thériot. 68948.

Tayloria [Splachnaceae]. PARIS. 67492.

Thamnium [Neckeraceae]. Lämmer-MAYR. 66247.

Thuidium [Calymperaceae]. Thériot. 68948.

Timmia [Pottiaceae]. Sapěnih.

Tortella [Pottiaceae]. PÉTERFI. 67630.

Tortula [Pottiaceae]. ('OPPEY. 63870; GEHEEB. 64859; WARNSTORF. 63040.

Trachyloma [Neckeraceae]. Thériot. 68948.

Trachypodaceae v. Trachypus.

Trachypus [Trachypodaceae]. Paris. 67492; Thériot. 68948.

Trematodon [Dicranaceae]. Brotherus. 63520.

Trichodon [Dicranaceae]. WILLIAMS. 69480.

Trichosteleum [Hypnaceae]. Bro-THERUS, 63520: PARIS, 67493.

Trichostomum [Pottiaceae]. Brotheres. 63520; Hammerschmid. 65260; Hosseus. 65638; Thériot. 68948.

Türckheimia n. gen. [Pottiaceae]. Brotherus. 63519.

Ulota [Grimmiaceae]. Camus. 63631.

Vesicularia [Hypnaceae]. Brotherus & Paris. 63520; Cardot. 63649; Paris. 67492.

Warburgiella [Hookeriaceae]. Thériot. 68948.

Webera [Bryaceae]. CARDOT. 63649.

Weisiaceae v. Anoectangium, Eucladium, Hymenostomum.

Wollnya [Bryaceae]. HERZOG. 65480.

## HEPATICAE.

### General.

EVANS. 64473; FRY. 64748; GARJEANNE. 64821; GIBBS. 64907; GOLA. 64958; HILLIER. 65520; KINGMAN. 65974; LILIENFELDÓWNA. 66467; MASSALONGO. 66874; WARNSTORF. 69358; WOODBURN. 69562.

### Special.

Acrobolbus [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Acrolejeunia [Jungermanniaccae]. Stephani. 67929.

Anastrophyllum [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Aneura [Jungermanviaceae]. STEPHANI. 68761; THÉRIOT. 68948.

Anthoceros [Anthocerotaceae]. Stephani. 68761; Thériot. 68948.

Anthocerotaceae v. Anthoceros, Megaceros,

Aphanolejeunea n. gen. [Junger-manniaceae]. Evans. 64467.

Aplozia [Jungermanniaceae]. Schiffner. 68314.

Archilejeunea [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 67929.

Balantiopsis [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Brachiolejeunea [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 67929.

 Gephalozia
 [Jungermanniaceae].

 ARNELL. 62896;
 KAALAAS. 65875;

 MIKUTOWICZ. 67039;
 STEPHANI.

Ceratolejeunea [Jungermanniaceae]. Evans. 64466.

Chiloscyphus [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761; Thériot. 68948.

Cololejeunea [Jungermanniaceae]. Evans. 64467; Stephani. 67929

**Diplophyllum** [Jungermanniaceae], STEPHANI, 68761.

Fegatella [Marchantiaceae]. Lämmer-MAYR. 66247.

Fossombronia [Jungermanniaceae]. Macvicar. 66761; Stephani. 68761; Thériot. 68948.

Frullania [Jungermanniaceae]. Schiffner. 68313; Stephani 67929, 68761; Thériot. 68948.

Goebeliella n. gen. [Jungermanniaceae]. Stephani. 68760.

Haplomitrium [Jungermanniaceae]. LILIENFELD. 66466.

Herpocladium [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Hymenophytum [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Isotachis [Jungermanniaceae]. Okamura. 67397; Stephani. 68761.

Jamesoniella [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Jungermannia [Jungermanniaceae]. Schlefner. 68314; Stephani. 68761; Thériot. 68948.

Jungermanniaceae v. Aerobolbus, Acrolejeunia, Anastrophyllum, Aneura, Aplozia, Archile-Aphanolejeunea, jeunea, Balantiopsis, Brachiolejeunea, Cephalozia, Ceratolejeunea, Chiloscyphus, Cololejeunea, Diplophyllum, Fossombronia, Frullania, Goebeliella, Haplomitrium, Herpocladium, Hymenophytum, Isotachis, Jamesoniella, Jungermannia, Leioscyphus, Lepicolea, Lepidolaena, Lepidozia, Leptocolea, Leptolejeunea, Lophocolea, Lopholejeunea, Lophozia, Madotheca, Mastigo-Metzgeria, Microlepidozia, bryum, Nardia, Pallavicinia, Pellia, Plagiochila, Porella, Radula, Rectolejeunea, Riella, Scapania, Schisma, Schistochila, Solenostoma, Sphenolobus, Symphyogyna, Taxilejeunea, Trichocolea, Trichocoleopsis, Tylimanthus.

Leioscyphus [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Lepicolea [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Lepidolaena [Jungermanniaceac]. Stephani. 68761.

Lepidozia [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 68761.

Leptocolea [Jungermanniaceae]. Evans. 64467.

Leptolejeunea [Jungermanniaceae]. Stephani. 67929.

Lophocolea [Jungermanniaceae].
RABENHORST. 67866; STEPHANI.
68761; THÉRIOT. 68948.

Lopholejeunea [Jungermanniaceae]. Evans. 64465; Stephani. 68761.

Lophozia [Jungermanniaceae]. Burrell. 63586; Lorenz. 66655; Schiffner. 65273; Stephani. 68761.

Madotheca [Jungermanniaceae]. Molisch. 67088.

Marchantia [Marchantiaceae]. Οκαμυκα. 67399.

Marchantiaceae v. Fegatella, Marchantia.

Mastigobryum [Jungermanniaceae]. Hosseus. 65638; Stephani. 67929; Stephani. 68761; Thériot. 68948.

Megaceros [Anthocerotaceae]. STEPHANI. 68761.

Metzgeria [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 68761; Thériot. 68948.

Microlepidozia [Jungermanniaceae]. Douin. 64164.

Nardia [Jungermanniaceae]. Schiff-NER. 65273.

Pallavicinia [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Pellia [Jungermanniaceae]. Greenwood. 65064; Wallis. 69337.

Plagiochila [Jungermanniaceae]. Stephani. 67929, 68761; Thériot. 68948.

Porella [Jungermanniaceae]. Thériot. 68948.

Radula [Jungermanniaceae]. STE-PHANI. 67929, 68761.

[Jungermanniaceae]. Rectolejeunea EVANS. 64466.

Riccia [Ricciaceae]. PIETSCH. 67687; SCHIFFNER. 68313.

Ricciaceae v. Riccia, Ricciella.

Ricciella [Ricciaceae]. TORKA. 69029.

Riella [Jungermanniaceae]. TRABUT. 69042.

[Jungermanniaceae]. Scapania OKAMURA. 67397; SCHIFFNER. 65273.

[Jungermanniaceae]. Schisma 68761. STEPHANI.

Schistochila [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 68761.

Solenostoma [Jungermanniaceae]. STEPHANI. 68761.

[Jungermanniaceae]. Sphenolobus WOLLNY. 69556.

Symphyogyna [Jungermanniaceae]. STEPHANI, 68761.

Taxilejeunea [Jungermanniaceae]. EVANS. 64466.

Trichocolea [Jungermanniaceae]. Stephani. 68761.

Trichocoleopsis n. gen. [Jungermanniaceae]. Okamura. 67397.

[Jungermanniaceae]. Tylimanthus STEPHANI. 68761.

### LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

ACANTHOCLADIUM [Hypnaceae].

longipilum. Brotherus. 65638. pinnatum. Fleischer. 64643.

Acrobolbus [Jungermanniaceae]. patagonicus. Stephani. 68761.

Acrolejeunea [Jungermanniaceae]. Rechingeri. Stephani.

Aerobryopsis [Neckeraceae].

deflexa, subleptostigmata. Paris. 67493.

Allioniella n. gen. [Hypnaceae]. cryphaeoides. Brotherus. 63521.

Amblystegium [Hypnaceae].

Sapjehini. Podjěra. 68233. Wilsoni n. var. boreale. Arnell &

Jensen. 62898.

Anastrophyllum [Jungermanniaceae]. giganteum, semifissum, verrucosum. Stephani. 68761.

Aneura [Jungermanniaceae].

breviramosa, chilensis, crassicrispa, fuscobrunnea, profunda, regularis, tenerrima. spiniloba. subniara, 68761. Stephani.

palmatifida. Stephani. 68948.

ANOECTANGIUM [Weisiaceae].

nigerianum. Paris. 67492.

Anomobryopsis [Bryaceae]. tereticaulis. Cardot. 63649.

Anthogenos [Anthogenotaceae].

chiloënsis, Skottsbergii. Stephani. 68761.

exiguus, Theriotii. Stephani. 68948.

Aphanolejeunea n. gen. [Jungermanniaceae].

crenata, exiqua, microscopica, sicaetolia. Evans. 64467.

ARCHIDIUM [Archidiaceae].

- Franci, Thériot. 68948.

Archilejeunea [Jungermanniaceae]. talcitolia, Kaernbachii. Stephani. 67929.

ASTOMUM [Pottiaceae]. kiiense. Okamura. 67397.

Austinella [Bryaceae].

Rauei. Williams.

Balantiopsis [Jungermanniaceae]. fragilis. tuscescens. lancifolia. Stephani. 68761.

Barbula [Pottiaceae].

— sulcata. Geheeb. 64859.

unquiculata n. f. robusta. Sapěhin. 68233.

BLINDIA [Seligeriaceae]. madeirensis. Geheeb. 64859.

Brachiolejeunea [Jungermanniaceae]. - flavovirens. Stephani. 67929.

Brachymenium [Bryaceae].

altipes. Paris. 67492.

exiguum, Lozanoi, macrocarpum, vinosulum, squarrosulum, Muenchii. Cardot. 63649.
— *Fischeri*. Cardot & Dixon. 64119.

Brachythecium [Hypnaceae].

Corbierei. Cardot. 63649.

Salteri, Cardot & Dixon, 64117.

Breutelia [Bartramiaceae].

neocaledonica. Brotherus & Paris. 63520.

Römeri. Fleischer. 64643.

BRYUM [Bryaceae].

 argenteum n. var. australe. Rehmann. 64119.

— cirratum n. var. longicollum. Podjera. 68233.

 — duvalioides n. var. elatum. Hammerschmid. 65260.

elegans n. var. intermedium; Jailae.
 Sapěhin. 68233.

— ghatense. Brotherus & Dixon. 64119.

 lanceolifolium, Landii, subversicolor, tricolor. Cardot. 63649.

 — lonchopus, Ludoviciae, lugubre, macroblastum, subpusillum. Brotherus & Paris. 63520.
 — macrodictyum. Warnstorf. 63040.

macroactyum, Warnstori, 63040.
 pallens n. var. filamentosum; pendulum n. var. robustum, Mikutowicz, 67039.

— pseudo-alpinum n. var. latifolium;
 sahyadrense. Cardot & Dixon.
 64119.

- sarekense. Arnell & Jensen. 62898.

— validicostatum. Cardot & Dixon. 64117.

Buxbaumia [Buxbaumiaceae].
— Minakatae. Okamura. 67397.

Callicostella [Hookeriaceae].
— bammakoensis. Paris. 67492.

Calliergon [Hypnaceae].

- Nakamurae. Okamura. 67397.

 stramineum n. var. natans. Hammerschmid, 65260.

Calymperaceae].
— Pobeguini. Paris. 67492.

Calyptothecium [Neckeraceae].
— Bernieri, subacutum. Brotherus &

— Bernieri, subacutum. Brotherus & Paris. 63520.

Camptochaete [Neckeraceae].

— pilotrichelloides, robusticaule. Brotherus & Paris. 63520.

Campylium [Bryaceae].

- annamense. Paris. 67493.

CAMPYLOPODIUM [Dicranaceae].

euphorocladum n. var. homomallum.
 Thériot. 68948.

Campylopus [Dicranaceae].

- labeensis. Paris. 67492.

-- mouensis. Brotherus & Paris. 63520.

CEPHALOZIA [Jungermanniaceae].

— bicuspidata n. var. cavifolia. Mikutowicz. 67039. CEPHALOZIA [Jungermanniaceae].

 — divaricata n. var. rupestris; Hampeana n. var. Camusii. Arnell. 62896.

— macrantha. Kaalaas & Nicholson. 65875.

— quadriloba. Stephani. 68761.

CERATODON [Leptotrichaceae].

— purpurcus n. var. molle. Röll. 68061.

Ceratolejeunea [Jungermanniaceae].
— integrifolia. Evans. 64466.

Chaetomitrium [Hookeriaceae].
— Römeri. Fleischer. 64643.

Chiloscyphus [Jungermanniaceae].

— brevistipus, chiloënsis, similis,
Skottsbergii. Stephani. 68761.

— Francanus, giganteus. Stephani. 68948.

Claopodium [Leskeraceae].
— sinicum. Paris. 67493.

Cololejeunea [Jungermanniaceae].

— myriocarpa. Evans. 64467.
— papuliflora. Stephani. 67929.

CRATONEURON [Hypnaceae].

 filicinum nn. ff. litoralis, pseudocurvicaulis. Mönkemeyer. 67080.

- irrigatum n. var. pachyncuron. Roth & Blumr. 68129.

CRYPHAEA [Cryphaeaceae].

— Bollei. Brotherus & Geheeb. 64859.

— corrugata. Cardot. 63649.

 obovaticarpa, Hatakeyamae, salsuginosa. Okamura. 67397.

DICRANELLA [Dicranaceae].

- salsuginosa. Okamura. 67398.

DICRANOLOMA [Dicranaceae].

 angustatum, dicarpoides, Ludovicae, submicrocarpum. Brotherus & Paris. 63520.

DICRANUM [Dicranaceae].

congestum n. var. subspadiccum;
 fuscescens n. var. angustifolium.
 Arnell & Jensen. 62898.

scoparium n. var. intermedium;
 tauricum. Sapěhin. 68233.

— undulatum n. var. crispatum. Mikutowicz. 67039.

DIDYMODON [Pottiaceae].

— guineensis. Paris. 67492.

— rigidulus n. var. Nicholsoni. Roth.

DIPLOPHYLLUM [Jungermanniaceae]. — acutilobum. Stephani. 68761.

DISTICHOPHYLLIDIUM [Hookeriaceae]. muticum.

Brotherus & Paris. 63520

DISTICHOPHYLLUM [Hookeriaceae].

apiculigerum. Brotherus & Paris.

fossombronioides, koghiense, semimarginatum. Thériot. 68948.

Drepanocladus [Amblystegiaceae].

- aduncus n. var. elongatus, capillifolius n. var. latifolius; polycarpon n. var. natans. Roth & v. B. 68129.

aduncus n. var. litoralis. Mönkemeyer, 67080.

fluitans var. submersus n. f. natans. Hammerschmid, 65260,

ECTROPOTHECIUM [Hypnaceae].

corallicola, cupressinatulum, pulchellum, subpulchellum. Brotherus & Paris. 63520.

distichellum n. var. clongatum. Thériot. 68948.

Meti. Paris. 67493.

EPHEMERUM [Funariaceael.

Franci. Thériot. 68948. ERYTHRODONTIUM [Entodontaceae].

— tenellum. Paris. 67492.

EUCLADIUM [Weisiaceae].

styriacum. Głowacki. 64942.

EUPTYCHIUM [Neckeraceae]. pungens. Brotherus & Paris. 63520.

EURHYNCHIUM [Hypnaceae].

Schleicheri n. var. molle ; speciosum n. var. tenellum. Röll. 68061.

FISSIDENS [Fissidentaceae].

arcuatus n. var. longisctus; Dumbeanus, geniculatus n. var. subimmarginatus; insularis, mouensis, nitudulus, corallicola, procerus, sparsus. Brotherus & Paris. 63520. filicicola. Paris. 67492.

Fritzei. Geheeb. 64859.

Fossombronia [Jungermanniaceae]. echinata. Macvicar. 66761.

fernandeziensis. Stephani. 68761.

macrocalyx. Stephani. 68948.

Franciella n. gen. [Inc. sed.]. spiridentoides. Thériot. 68948.

Frullania [Jungermanniaceae].

Fauriana, Helleri. Stephani. 67929. gigantea, ligulaefolia, pilistipula, spinistipula. Stephani. 68948.

patagonica, patentiloba. Stephani. 68761.

Funaria [Funariaceae].

Fritzei. Geheeb.

Brotherus & Paris. Ludovicae. 63520.

Goebeliella n. gen. [Jungermanniaceae]. bicornuta. Stephani. 68760.

GRIMMIA [Grimmiaceae].

 Kindbergii, Holzinger, 65588. Mairei. Cardot & Coppey. 63870.

pilosissima. Herzog. 65481. tolucensis. Cardot. 63649.

GYMNOSTOMUM [Pottiaceae].

Brotherus & Paris. — Ludovicae. 63520.

Hageniella n. gen. [Hypnaceae]. sikkimensis. Brotherus. 63519.

Haplocladium [Leskeaceae]. rigens. Paris. 67493.

Haplohymenium [Leskeaceae]. — brachycladum, Okamura, 67397.

Herpocladium [Jungermanniaceae]. - antarcticum. Stephani. 68761.

Holomitrium [Dicranaceae].

mucronatum. Thériot. 68948.

pervaginatum. Brotherus & Paris. 63520.

Homalothecium [Hypnaceae]. Cardot & Dixon. barbelloides. 64117.

Hygrodicranum [Dicranaceae]. — falklandicum. Cardot. 63651.

Hygrohypnum [Hypnaceae]. — crassinervium, Warnstorf. 63040.

Hymenodon [Mniaceae]. tenellus. Brotherus & Paris. 63520.

HYMENOPHYTUM [Jungermanniaceae]. pedicellatum. Stephani. 68761.

Hymenostomum [Weisiaceae].

— Le Ratii n. var. acuminatum; noumeanum. Thériot. 68948.

Hyophilopsis n. gen. [Pottiaceae]. entosthodontacea. Cardot & Dixon.

64119.

Hypopterygiaceae]. parvulum. Brotherus & Paris. 63520.

ISOPTERYGIUM [Hypnaceae].

— depressum n. var. cavernarum. Lämmermayr. 66247.

pilicuspes. Brotherus & Paris. 63520.

sinense. Paris. 67493.

Isotachis [Jungermanniaceae].

— fragilis, fuegiensis, fusca, granditexta, grossidens, Halleana, lanciloba, pallens, striolata, valida. Stephani. 68761.

Jamesoniella [Jungermanniaceae].

— difficilis, gibbosa, ligulifolia.

Stephani. 68761.

Jungermanniaceae]. — hirticalyx. Stephani. 68948.

- simplicissima. Stephani. 68761.

Leioscyphus [Jungermanniaceae].
 bilobatus, fernandeziensis, grandistipus, ligulatus, oppositifolius, patagonicus, schismoides. Stephani. 68761.

LEPICOLEA [Jungermanniaceae].

— abnormis, algoides, georgica.
Stephani. 68761.

LEPIDOLAENA [Jungermanniaceae].
Hallei, patagonica, Skottsbergii.
Stephani. 68761.

Lepidozia [Jungermanniaceae].

 cuspidata, disticha, diversifolia, effusa, fakklundica, fernandeziensis, fuegiensis, fusca, Halleana, magellanica, parva, subsimplex. Stephani. 68761.

Leptocolea n. gen. [Jungermanniaceae].
— cardiocarpa, ceatocarpa, cuneifolia,
Goebelii, Jooriana, lanciloba, longistylis, marginata, micrandroccia,
ovalifolia, planifolia, scabriftora.
Evans. 64467.

Leptolejeunea [Jungermanniaceae].
— rhombifolia. Stephani. 67929.

Leskea [Leskeaceae].
— subfiliramea. Paris. 67493.

Leskeodon [Hypnaceae].

— mexicanus. Cardot. 63649.

Leucobryum [Leucobryaceae].
— Ludovicae. Brotherus & Paris.
63520.

LEUCODON [Leucodontaceae].

 sciuroides n. var. papillosus. Mikutowicz. 67039.

LEUCOLOMA [Dicranaceae].

— piliterum. Brotherus & Paris. 63520.

LEUCOPHANES [Leucobryaceae].

- nukahivense n. var. Therioti. Cardot, 68948. LOPHOCOLEA [Jungermanniaceae].

— angulata, aromatica, bisetula, chiloënsis, debilis, diversistipa, dura, falklandica, fernandeziensis, flavovirens, hastatistipa, incrassata, integerrima, ligulata, monoica, papulosa, patulistipa, pulcherrima, rotundifolia, rotundistipula, Skottbergii, subcapillaris, symmetrica. Stephani. 68761.

- cuspidata n. var. parvifolia. Müller. 67866.

- fragillima. Stephani. 68948.

LOPHOLEJEUNEA [Jungermanniaceae].
— atroviridis. Evans. 64465.

— spinosa. Stephani. 68761.

LOPHOZIA [Jungermanniaceae].

fuegiensis. Stephani. 68761.
Schultzii n. var. laxa. Burrell. 63586.

Macromitrium [Grimmiaceae].

— flavopilosum. Williams. 69482.
 — Ludovicae. Brotherus & Paris. 63520.

- megalocladon. Fleischer. 64643.

 pacificum nn. varr. brevisetum, longisetum, pilosum n. var. brevifolium; plicatum n. var. aristatum. Thériot. 68948.

Mastigobryum [Jungermanniaceae]. — caudistipulum. Stephani. 67929.

- chiloënse, creberrimum, Skottsbergii. Stephani. 68761.

— Francanum. Stephani. 68948. — recurvo-limbatum. Hosseus. 65638.

Megaceros [Anthocerotaceae].
— fuegiensis. Stephani. 68761.

MEIOTHECIUM [Hypnaceae].
— tenellum, Brotherus & Paris. 63520.

Meteorium [Neckeraceae]. — cuspidatum. Okamura. 67397.

- Ludovicae. Brotherus & Paris. 63520.

METZGERIA [Jungermanniaceae].

— Francana. Stéphani. 68948.

— nuda. Stéphani. 68761.

MIELICHHOFERIA [Bryaceae].
— Landii, praticola, serrata. Cardot
63649.

MITTENOTHAMNIUM [Hypnaceae]. — squarrosulum. Cardot. 63649.

MNIUM [Mniaceae].

— Loeskeanum. Hammerschmid.

— medium n. var. aequirete. Mikutowicz. 67039. MOENKEMEYERA [Fissidentaceae]. - Etessei, macrocarpa. Paris, 67492.

Nardia [Jungermanniaceae].

Handelii n. sp. et var. flaccida: lignicola, subtilissima. Schiffner. 65273.

NECKERA [Neckeraceae]. laeviuscula, Geheeb, 64859.

Neckeropsis [Neckeraceae]. annamensis, Paris, 67493.

NEUROLOMA [Andraeaceae].

- fuegianum. Cardot. 63651.

ONCOPHORUS [Dicranaceae]. Hambergi. Arnell & Jensen. 62898.

ORTHOTRICHUM [Orthotrichaceae]. Griffithii. Mitten. 64119.

malacophullum, Cardot, 63649.

Pallavicinia [Jungermanniaceae]. falklandica. Stephani. 68761.

Philonotis [Bartramiaceae].

 Courtoisi. Paris. 67493. luteola viridans. Cardot. 63649.

longiseta. Britton. 63498.

setosa. Brotherus & Paris. 63520.

subsimplex. Paris. 67492.

Physcomitrium [Funariaceae]. — limbatulum. Paris. 67493.

PILOPOGON [Dicranaceae].

qibboso-alaris, serritolius. Brotherus & Paris. 63520.

Lorentzii, Fleischer, 64643,

Pirea [Neckeraceae].

cavitolia. Cardot & Herzog. 63649.

Plagiochila [Jungermanniaceae].

arborescens, arguta, chacabucensis, detormitolia, difficilis, conica, fasciata, fernandeziensis, filipendula, tuscobrunnea, hirsuta, homomalla, obovata, pudetensis, riparia, Skottsbergii, Warnstorffii. Stephani. 68761.

rigidissima, Theriotana. Stéphani. 68948.

samoana. Stephani. 67929.

PLAGIOTHECIUM [Hypnaceae]. argyrophyllum. Geheeb. 64859.

POGONATUM [Polytrichaceae]. Barnesii. Cardot. 63649.

Pohlia [Bryaceae].

Arnell & cruda n. var. seriata. Jensen. 62898.

nutans n. var. ramosissima. Hammerschmid, 65260,

POLYTRICHUM [Polytrichaceae].

— nigrescens. Mikutowicz. 67039.

urnigerum n. var. subintegrifolium. Arnell & Jensen, 62898.

Porella [Jungermanniaceae]. maxima. Stéphani. 68948.

Pseudo-leskeopsis [Leskeaceae]. — annamensis, Paris, 67493.

Pseudoracelopus n. gen. [Polytricha-

- philippinensis, Brotherus, 63519.

Pterobryella [Neckeraceae].

- spininervis. Brotherus & Paris. 63520.

PTERYGONEURON [Pottiaceae].

n. f. crossidioides. cavifolium Sapěhin. 68233.

Ptychodium [Hypnaceae]. tauricum. Sapěhin. 68233.

Pylaisiobryum n. gen. [Entodontaceae]. — Cameruniae. Brotherus. 63519.

Radula [Jungermanniaceae].

— ternandezana, vagans. Stephani. 68761.

- recurviloba. Stephani. 67929.

Rectolejeunea [Jungermanniaceae]. Brittoniae. Evans. 64466.

RHACOPILUM [Hypopterygiacaee].

latistipulatum. Cardot. 63649.

novo-quineense. Fleischer. 64643.

Rhaphidostegium [Hypnaceae].

meiothecioides, subovale. Brotherus & Paris. 63520.

Rhynchostegium [Hypnaceae].

rusciforme n. var. rupestra. Hammerschmid, 65260.

RICCIELLA [Ricciaceae].

Hübeneriana n. var. natans. Torka. 69029.

Schisma [Jungermanniaceae]. – ferrugineum. Stephani. 68761.

Schistochila [Jungermanniaceae]. crassiretis, Halleana, lanceolata, Skottsbergii, subintegerrima. phani. 68761.

SCHLOTHEIMIA [Grimmiaceae]. — gigantea. Fleischer. 64643.

Schwetschkea [Fabroniaceae]. sinica. Paris. 67493.

SEMATOPHYLLUM [Hypnaceae].

affine. Paris. 67493.

- flexisetum, integrifolium. Thériot. 68948.
  - latifolium. Brotherus. 65638.

Solenostoma [Jungermanniaceae].
— obtusiflorum, rostratum. Stephani.

SPHAGNUM [Sphagnaceae].

aciphyllum n. var. brunnescens n. f. squarrosum, n. var. pallescens nn. ff. dasycladum, gracile, n. var. purpurascens n. f. densum, n. var. versicolor nn. ff. dasycladum, curycladum, n. var. viride; acutifolium n. var. pallescens n. f. heterocladum, n. var. roseum, n. var. rubrum nn. ff. drepanocladum, orthocladum, n. var. viride nn. ff. drepanocladum, heterocladum, orthocladum; acutum n. var. hakusanense; Allionii; amblyphyllum n. var. macrophyllum nn. ff. brevianiculatum silvestre n. subf. hydrophilum, n. var. mesophyllum nn. ff. albescens, Renauldii; Ängstroemii n. var. flavescens n. f. dasyanocladum; antarcticum var. ericetorum f. densissimum; aquatile n. var. intortum n. f. sanguineum, n. var. mastigocladum, n. var. ochraceoviolascens, n. var. patlidum, n. var. pauperatum n. f. isophyllum, n. var. plumosum, n. var. remotum nn. ff. breviramosum, perlaxum, n. var. sanguinale, n. var. subfuscum; armoricum; Artariae; auriculatum nn. varr. canovirescens, laxifolium, plumosum, submersum, n. var. ovatum nn. ff. brachycladum, intortum, pallidoflavum, pungens, variegatum, n. var. ovatum n. f. rufescens n. subf. subsimplex, n. var. racemosum n. f. brachycladum, n. var. tenellum; bahiense n. sp. et var. robustius; Bakeri n. sp. et var. perlaxum; balticum var. ff. robustum, dasycladum nn. sphaerocephalum; Bartlettianum n. sp. et var. roseum ; bavaricum n. sp. et var. macrophyllum nn. ff. plumosum, sordidoviolascens, n. var. mesophyllum n. f. diversifolium, n. var. microphyllum; Bernieri; biforme; Boliviae n. sp. et var. virescens n. f. brachyanocladum; bostonense; Brotherusii n. sp. et var. plumulosum; Camusii nn. varr. crispatum, plumosum, pyrcnaicum, venustum; capense n. var.

multiporosum; carneum n. var. fuscescens; ceylanicum nn. varr. brachycladum, robustum; Chevalieri; cochlearifolium; compactum n. var. subsquarrosum n. f. divaricatum nn. subff. fuscescens, immersum ; conflatum ; contortum var. gracile f. falcatum n. subf. sordidum, n. f. tereti-ramosum, var. majus nn. ff. falcifolium, laxifolium, f. Reinkei n. subf. ochraceum, n. f. strictifolium nn. subff. arcuatum, deflexum, n. var. microphyllum n. f. leiophyllum n. subf. densum, n. var. permagnum n. f. inundatum ; corditolium n. sp. et var. submersum: crassicladum n. sp. et var. diversitolium nn. ff. intermedium, inundatum, lanceolatum, ovalifolium, n. subf. breviramosum, n. var. magnifolium nn. ff. discrepans, laxissimum, macrocephalum, plumosum, rufescens, sanguineum, subluteum, turgescens, versicolor; cuspidatulum n. var. fuscescens; cuspidatum var. falcatum n. f. molle n. subf. tenellum. var. plumosum nn. ff. densum, luxurians, remotum, var. plumulosum n. f. densissimum, var. submersum n. f. crispatum n. subf. pallens, n. f. rigescens n. subf. robustum; cymbitolium var. glaucescens n. f. gracilescens; Davidii n. sp. et var. flavofuscescens n. subf. brachydasycladum, n. var. viride; decipiens n. var. obovatum nn. ff. anocladum, squarrosulum, n. var. rotundatum; derrumbense; crepans; drepanocladum n. var. latilimbatum; Earlei; ecuadorense; eschowense; fallax nn. varr. gracile, latifolium, laxifolium, n. var, microphyllum nn. ff. affine, heterophyllum, n. var. plumosum n. f. luxuriosum, n. var. robustum n. f. strictifolium, n. var. saxoniense, n. var. Schultzii n. subf. ålandicum: Faxonii n. sp. et var. crispatulum ; fimbriatum n. var. laxifolium ; flavicomans n. var. fuscescens nn. fl. brachycladum, eurycladum, macrodensum. phyllum, n. var. fusco-virens; Franconiae nn. varr. fluitans; robustum, tenellum n. f. crispatum; fuscescens n. var. parvulum ff. gaboncanovirescens, sordidum; Girgensohnii nn. varr. ense: immersum, microcephalum, robus.

tum, var. stachyodes n. f. fuscescens; glaucovirens n. sp. et var. densum ; Goetzeanum; gracilescens var. submolluscum n. f. fuscum nn. subff. mundefuscum, pallidofuscum, sordidofuscum, nn. ff. virescens, viridefuscum; grandifolium n. sp. et var. brachycladum n. f. laxifolium, n. var. densum; guwassanense; hakkodense n. var. Gravetii; Henryense n. sp. et var. Bartletti; hercynicum; Holtii n. sp. et var. subcrispulum; Huntii; imbricatum n. var. cristatum n. f. pallescens, n. var. subleve n. f. densissimum, n. f. glaucescens n. subf. subsquarrosulum; inundatum var. diversifolium, n. f. dasybrachycladum n. subf. fuscescens. nn. ff. eurycladum, rufescens, n. var. lanifolium nn. ff. densissimum. tenellum, n. f. submersum n. subf. perlaxum, n. var. ovalifolium nn. ff. brachycladum, gracile, laxifolium, subfalcatum, var. robustum n. f. densum n. subf. brachycladum, n. var. et f. robustum n. subf. sordidum; Itatiaiae nn. varr. purpurascens, roseum, versicolor, viride; japonicum n. sp. et nn. gracile, macrophyllum, philippinense; Jensenii nn. varr. dusenioides, flavofuscescens, robustum, submersum: var. viride f. versicolor; Junghuhnianum val. gedeanum n. f. compactum, n. var. pseudomolle n. f. Hartlessii, n. var. typicum nn. ff. compactum, dasycladum; Kerstenii; kiiense; Lehmannii n. sp. et var. robustum; Le Ratianum; Louisianae; ludovicianum n. sp. et var. densum n. f. brachy-dasycladum, n. var. macrophyllum n. f. flavescens; luzonense nn. varr. macrophyllum, sordidum; marginatum n. var. diversifolium; Marlothii; maximum n. sp. et var. squarrosulum ; meridense nn. varr. pallescens, roseum, rufulum, versicolor, viride; mexicanum n. var. squarrosulum nn. ff. ecuadorense, latifolium, n. var. subsquarrosum n. f. brachy-anocladum; microcarpum n. sp. et var. ramosum; microporum n. sp. et var. junsaiense; Miyabeanum; molle n. var. limbatum n. f. formosum, var. molluscoides n. f. heterophyllum; molluscum nn. varr. angustifolium, hydrophilum; monzonense n. sp.

et var. pallidosubfuscum; Moorci n. var. macrophyllum; Novo-Caledoniae : novo-fundlandicum : novo-guineense; novozelandicum n. sp. et varr. molle, pauciporosum, pulvinatum; obesum n. sp. et var. brachycladum, n. var. canovirens nn. ff. inaequabile, subfalcatum, var. insolitum n. f. versicolor. n. var. luxurians f. versicolor. n. var. macrocephalum, n. var. mastigocladum n. f. nigroviolaceum, n. var. monocladum, n. var. natans, n.var. plumosum n. f. versicolor. n. var. sanguineum n. f. anocladum. n. var. teretiramosum nn. ff. magnifolium, pumilum; obtusiusculum n. var. pallescens; obtusum nn. varr. plumosum, Winteri: Okamurae nn. varr. angustifolium. latifolium, robustum: oligodon nn. Bachmannii, Beyrichii; orgavense n. sp. et var. brunnescens : papillosum n. var. leve n. f. subfuscum, var. subleve n. f. validum : patagoniense; pauloense n. sp. et var. Schiffneri; platyphyllum n. sp. et var. gracile nn. ff. crispatum, tenue, n. var. laxifolium nn. ff. pallidum, subcrispatum, tencllum; plicatum var. floridanum n. f. hemiisophylla, n. var. plumosum; plumulosum var. lilacinum nn. ff. compactum orthocladum, n. f. parvifolium, n. var. versicolor nn. ff. ascendens, validum; portoricense nn. var.r flavescens, glaucescens; pseudorufescens n. sp. et nn. varr. flavescens pallens, virescens, n. var. fuscorufescens n. f. dicladum: pseudosquarrosum n. sp. et varr. bicolor, heterophyllum, perlaxum; pulchricoma nn. varr. coloratum, tenellum; pulchrum n. var. fuscoflavescens nn. ff. brachy-anocladum, tenue, n. var. nigricans, nn. ff. densum, homalocladum, nn. varr. pallidum, virescens nn. ff. teres, undulatum, n. var. sordidofuscum n. f. hydrophilum; purpuratum var. pallescens n. f. laxifolium, nn. varr. rubens, versicolor, viride; pusillum; quinquefarium n. sp. et. var. roseum nn. ff. brachy-anocladum, speciosum, n. var. viride nn. ff. brachy-anocladum drepanocladum, heterocladum; recurvum var. majus n. f. hydrophilum, var. parvulum nn. ff. pallens, viride, var. robustum nn. ff. densum, fuscescens; riparium var. speciosum nn. ff. brachycladum, macrocladum, speciosum, n. var. subrotundatum nn. varr. mersum; ramosum, subsimplex; rutescens n. var. magnifolium n. f. bicolor n. subf. intortum, nn. ff. fluitans, luteofuscum, n. f. rufidulum, nn. subff. densiramosum, subsimplex, n. f. virescens, n. subf. multi-fibrosum, n. var. parvulum n. f. tuscescens nn. subff. densissimum, gracile, intortum, pulchrum; rugegense n. var. gracilescens; santosense n. sp. et var. squarrosulum; septatum; serratum nn. varr. angustifolium, latifolium, mesophyllum; Smithianum; sociabile; sordidum n. var. humile; sparsum nn. varr. densum, pallescens; Stewartii; subrufescens; subsecundum n. var. intermedium nn. ff. dasycladum, submersum, intortum, n. lanceolatum nn. ff. bicolor, brevirameum, laxifolium, silvaticum, versicolor, n. var. robustum nn. ff. diversifolium, submersum; subtile n. var. diversicolor, var. gracile n. f. deflexum, n. var. pulchellum nn. ff. roseum, tenue; tenerum n. var. pseudo-Russowi; Torreyanum n. var. miquelonense nn. ff. brachyanocladum gracile, submersum; trinitense n. var. angustifolium, var. Fitzgeraldii n. f. immersum; turgidulum n. sp. et var. immersum n. f. perlaxum, nn. varr. insignitum, isophyllum, plumosum, remotum, subsquarrosum, tenuissimum, teretiusculum, n. var. laxifolium n. f. perlaxum, n. var. sordidofuscoatrum n. f. plumosum; Usteri n. sp. et varr. versicolor, viride; uzenense; validum: versicolor nn. varr. rubrum, virescens; versiporum: vogesiacum; Wattsiin. sp. et varr. leptocladum, macrophyllum. Warnstorf. 69359.

SPHAGNUM [Sphagnaceae].

— auriculatum n. var. gracile; brevifolium nn. varr. fragile, submersum;
cuspidatum n. var. deflexum;
Dusenii n. var. compactum; fallax
n. var. plumosum; intermedium
n. var. teretiusculum; inundatum
n. var. laricinum; pseudocontortum
n. var. falcatum; pseudorecurvum
n. var. submersum; pseudo
serratum; Roellii n. var. capitatum; Schliephackei n. var.

microcephalum; tenellum nn. varr. imbricatum, teres. Röll. 68061.

Sphagnum [Sphagnaceae].

— medium n. var. stachyodes; subsecundum n. var. plumosum. Hammerschmid. 65260.

— teres n. var. capitatum; Warnstorfii nn. varr. capitatum, deflexum patulum. Röll. 68059.

Spiridens [Leucodontaceae]. — Camusi. Thériot. 68948.

— Camusi. Theriot. 06946

Stereodon [Hypnaceae].

— *Lindbergii* n. var. *nivalis*. Podpěra. 67727.

— serriplius. Brotherus & Paris. 63520.

Stereophyllum [Hypnaceae].

— acutum. Paris. 67492.

- Howei. Williams. 69482.

 SYMPHYOGYNA [Jungermanniaceae].
 chiloënsis, decumbens, dendroides, integerrima, lanceolata, paucidens.
 Stephani. 68761.

Symphysodon [Neckeraceae].

— enervis. Brotherus & Paris. 63520.

Symphysodontella [Neckeraceae].
— cylindracea n. var. attenuata.
Thériot. 68948.

Synodontia [Dicranaceae].
— cochlearifolia. Thériot. 68948.

Syrrhopodon [Calymperaceae].

- kuniensis, subobtusifolius. Brotherus & Paris. 63520.

Taxilejeunea [Jungermanniaceae]. — obtusangula. Evans. 64466.

Taxithelium [Hypnaceae].

— divergens, kuniense. Brotherus & Paris. 63520.

Franci. Thériot. 68948.

— neo-caledonicum. Thériot. 68948.

nigerianum. Paris. 67492.

Tayloria [Splachnaceae]. — Pobequini. Paris. 67492.

Thuidium [Calymperaceae].
— Franci. Thériot. 68948.

m (T) (1)

Timmia [Pottiaceae].
 bavarica n. var. intermedia. Sapěhin. 68233.

TORTULA [Pottiaceae].

— Bauriana, Warnstorf, 63040.

- humillima. Cardot & Coppey. 63870.

— perlimbata. Geheeb. 64859.

Trachyloma [Neckeraceae].

- Fleischeri. Thériot. 68948.

TRACHYPUS [Trachypodaceae].

molliculus. Paris. 67492. Novae-Caledoniae. Thériot. 68948.

TREMATODON [Dicranaceae].

Ludovicae. Brotherus & Paris. 63520.

Trichocolea [Jungermanniaceae]. coalita. decrescens. opposita. Stephani. 68761.

Trichocoleopsis n. gen. [Jungermanni-

sacculata. Okamura. 67397.

Trichodon [Dicranaceae].

borealis. Williams, 69480.

TRICHOSTELEUM [Hypnaceae].

- annamensc. Paris. 67493.

asperifolium, nematosum, piliferum. Brotherus & Paris, 63520.

Trichostomum [Pottiaceae].

dubium. Thériot. 68948.

Hammerschmidii. Loeske & Paul.

rigens. Brotherus & Paris. 63520.

siamense. Brotherus, 65638.

Türckheimia n. gen. [Pottiaceae]. quatemalensis. Brotherus. 63519.

Tylimanthus [Jungermanniaceae].

- bicuspidatus, bilobatus, camensis, fuegiensis, Hallei, limbatus, patagonicus, rotundifolius, silvaticus, Stephani. 68761.

Vesicularia [Hypnaceae].

— lonchocormus, subcalodictyon. Brotherus & Paris. 63520.

nigeriana. Paris. 67492.stillatitia. Cardot. 63649.

WARBURGIELLA [Hookeriaceae]. concavifolia. Thériot. 68948.

WEBERA [Bryaceae].

integra. Cardot. 63649.

#### 7300 CHARACE .E.

Baumann. 63034. Die Vegetation des Untersees (Bodensee).

Letacq. 66397. Nitella confervacea et N. batrachospora.

Schodduyn. 68397. Flore algologique des eaux douces et saumâtres de Bergues (Nord.).

Tuzson. 69124. Allgem. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

### SYSTEMATIC.

### General.

Baumann. 63034 : Schodduyn. 68397; Tuzson, 69124.

### Special.

Nitella. LETACO. 66397.

#### SCHIZO-7400 ALGEANDPHYCE.E.

Tabulae botanicae unter Mitwirkung von A. J. Blakeslee u. A. Guilliermond redigiert von E[rwin] Baur und Volvocaceae. E[duard] Jahn. IX: Eudorina elegans. X: Phaeophyceae.
Ectocarpus. 1. XI: Phaeophyceae.
Ectocarpus 2. XII: Rhodophyceae. Nemation. [Nebst Text in 3 Sprachen.] Berlin (Gebr. Borntraeger), 1906–10. Je 150 100 cm. Taf. 1, 2 u. 4 = 27 M,  $3\ 5\ 6\ u.\ 7 = 21,50\ M,\ 8-12 = 16\ M.$ 

Andrews. 62851. A list of algae. (Chiefly from Monroe county, Indiana.) 62854: Conjugation of two different species of Spirogyra.

Apstein. 62873. Ceratium Tripos var. subsalsa Ostf.

Arnoldi. 62901. Morphologie des Siphonées. I. Dasycladaceae (Bornetella, Acetabularia). (Russ.)

Bachmann, 62939. Phytoplankton des Süsswassers: Vierwaldstättersee.

Barbour. 62982. A newly discovered bed of Miocene diatoms.

Barlow. 62989. Analyses of seaweeds.

Baumann. 63034. Vegetation des Untersees (Bodensee).

Berry. 63205. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Bethge. 63233. Das Havelplankton im Sommer 1911.

63326.Børgesen. Chlorophyceae from the Danish West Indies. 63327: The algal vegetation of the lagoons in the Danish West Indies.

Borge. 63381. Algologische Notizen.

63382. Neue Form der Mitose bei Protozoen. Nach Untersuchungen an marinen Ceratium-Arten.

Bougon. 63411. Les Algues d'eau douce. 63412 : Les Algues en général.

700

Brand, 63451. Grünalgen aus Neuseeland und Tahiti. 63452: Siphoneengattung Chlorodesmis.

Brehm. 63464. Entstehung des Potamoplanktons.

63509. Geologische Brockmann. Aufschlüsse im neuen Hafenbaugelände zu Bremerhaven.

Brunnthaler, 63542. Zur Phylogenie der Algen.

Büttner. 63566. Farbige Flagellaten des Kieler Hafens.

Butcher. 63603. Structure detail of Coscinodiscus Asteromphalus.

Campbell. 63621. Californian green algae.

63714.Pleodarina cali-Chatton. fornica à Banyuls-sur-Mer. Son cycle évolutif et sa signification phylogénique.

63739.Cultures pures Chodat. d'Algues. 63740: Conjugées. 63741: Polymorphisme des algues.

Cleland. 63785. Fossils and stratigraphy of the Middle Devonic of Wisconsin.

Cleve-Euler. 63789. Cyclotella bodanica im Ancylussee. Nochmals das Skattmansöprofil. (Schwedisch.) 63791: Morphologie und Biologie einer pleomorphen Melosira.

Collins. 63828. The marine algae of Casco Bay. 63830: Algae.

63838. De l'évolution périodique des Algues d'eau douce dans les formations passagères.

Conn and Webster. 63849. Algae of the fresh waters of Connecticut.

Connolly, 63850. Florideen.

Cotton. 63900. Lithophyllum in the British Isles. 63901: Increase of Colpomenia sinuosa in Britain.

63984.Cas d'auto-Dangeard. chromatisme nucléaire chez une Algue. 63986: Un nouveau genre d'Algues. 63987: Le spectrogrammme de croissance d'une Diatomée. 63988: Le pyrénoide chez les Cryptomonadinées. 63989: Un nouvel élément cellulaire rencontré chez le Conferva bombycina. 63992: Conditions de l'assimilation chlorophyllienne chez les Cyanophycées.

Deckenbach. 64037. Algenflora des Schwarzen Meeres.

Desroche, 64069. Action de diverses radiations lumineuses sur le mouvement des zoospores de Chlamudomonas.

De Wildeman, 64081. Réparation chez quelques algues.

Elenkin. 64353. Algen aus Mittel-Russland. (Russ.)

Ellis, 64364. Cladothrix dichotoma, Cohn.

Engelhardt. 64386. Tertiäre Pflanzenreste von Wieseck bei Giessen.

Esmarch, 64446. Cyanophyceenflora unsrer Kolonien.

64750.Fuchs. Asien: Algen. Insekten und Vögel.

Gain. 64797. Flore algologique d'eau douce de l'Antarctide sud-américaine. 64798 : Nouvelle espèce de Monostroma provenant de la région antarctique sud-américaine. 64799: Deux nouvelles espèces de Nostoc provenant de la region sud-américaine.

Gardner. 64820.Variations in nuclear extrusion among the Fucaceae.

Gepp, A. and Gepp, Mrs. E. S. 64869. Marine Algae from the Kermadecs. Codiaceae of the Siboga Expedition. Flabellarieae and Udoteae.

Grabau. 64992. Monroe fossils.

65201.Biologie des Grei-Guyer. 65201. Biologie des Greifensees: Saisonvariation von Ceratium Hirundinella.

65212.Symbiose von Hadži. Xanthellen und Halecium ophiodes.

Hamburger. 65254. Euglena Ehrenbergii, insbesondere die Körperhülle.

Handel-Mazzetti. 65273.Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

Hardy, 65294. Myxonema associated with salmon disease. 65295. Occurrence of a red Euglena near Melbourne.

Hariot. 65298. Algues de Mauritanie recueillies par M. Chudeau.

Hayden. 65347. Algal flora of the Missouri botanical garden.

Hensen, 65437. Das Leben im Ozean.

Héribaud. 65456. Les Diatomées fossiles d'Auvergne.

Heydrich. 65496. Die Lithothamnien 65497:Lithophyllumvor Roscoff. incrustans Phil. Paraspora fruticulosa (Ktz.) Heydr.

**Hoffman.** 65560. Fruetification of *Macrocystis*.

**Hořejši.** 65614. Symbiotische Cyanophycee in den Wurzeln von *Cycas revoluta*.

**Howe.** 65656. Marine algae of Lower California, Mexico.

**Hustedt.** 65699. Desmidiaceae et Bacillariaceae aus Tirol. Algenflora europäischer Hochgebirge. 65700: Bacillariacean aus der Wumme.

Isačenko. 65727. Algenflora der Petersburger Wasserleitung. (Russ. deutsch. Res.)

Jörgensen. 65820. Die Ceratien. 65821: Peridiniales: Ceratium.

Jongmans, 65843. Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas. Band I. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales.

**Jónsson.** 65846. Rhodochorton islandicum and its growing-place in Vestmannaeyjar.

Kaiser. 65882. Enteromorpha percursa (Ag.) J. Ag. Homoeocladia germanica Richt. 3. Fragilaria (Raphoneis) amphiceros (Ehbg.) Schütt.

**Keissler.** 65937. Periodizität des Phytoplanktons des Leopoldsteiner-Sees in Steiermark.

Killian, 65968, Laminarien,

König et alii. 66046. Chemische Zusammensetzung und biologisches Verhalten der Gewässer.

**Kofoid.** 66053. Dinoflagellata of the San Diego region. 4. The genus Gonyaulax.

Kolkwitz. 66065. Kammerplankton des Süsswassers und der Meere. 66067; Beziehungen des Kleinplanktons zum Chemismus der Gewässer. 66068: Zur Biologie der Talsperren.

Krause. 66128. Formveränderung von Ceratium Hirundinella (). F. Müll. als Anpassungserscheinung an die Schwebefähigkeit.

Krištofov.č. 66144. Problematische Algenreste *Tuonurus Spirophyton* aus Juraablagerungen des Ussuri-Golfes. (Russ. m. deutsch. Res.)

Kursanov. 66207. Teilung der Kerne bei Vaucheria. 66208: Befruchtung, Reifung und Keimung bei Zygnema.

(m-13414)

**Kylin.** 66231. Die grünen und gelben Farbstoffe der Florideen.

Lambert. 66258. An unattached zoosporic form of Coleochæte.

Lauby. 66298. Argiles d'origine sapropélienne dans les formations lacustres du Massif Central.

**Lauterborn.** 66307. Die Vegetation des Oberrheins. 66308: Pseudopodien bei *Chrysopyxis*.

Lemoine. 66366. Catalogue des Mélobésiées de l'Herbier Thuret (Muséum national d'Histoire naturelle à Paris).

Lindsay. 66488. Rare British freshwater alga [Oscillatoria prolifica, Gomont].

Link. 66491. Eine in der Haut von Fischen parasitisch lebende grüne Alge.

Lutman, 66713. Cell and nuclear division in Closterium,

Lutz. 66716. Lignes verticales dessinées par les Algues unicellulaires dans les flacons de culture.

McFadden. 66744. Nature of the carpostomes in the cystocarp of Ahnfeldtia gigartinoides. 66745: A Colacodasya from southern California.

McKeever. 66751. Alga-flora of Mid-lothian. 66752: Algae of the Elf loch. 66753: Phaeothamnion confervicolum, Lagerheim, and its first recorded appearance in Great Britain.

Mangin. 66807. Modifications de la cuirasse chez quelques Péridiniens. 66808: L'existence d'individus dextres et senestres chez certains Péridiniens.

Marchlewski. 66823. Die grünen und gelben Farbstoffe der Florideen.

Massart. 66875. Clautriavia, un nouveau genre de Flagellates.

Mayer. 66939. Regensburger Bacillarien. (Diatomeen.)

Marza. 66955. Algologia Oceanica.

Meinhold. 66958. Physiologie der Diatomeen.

Merlin. 66979. New Diatomic structure discovered with a new Zeiss apperomat.

Merrill. 66980. Edible seaweeds of the Philippines.

Migula. 67037. Desmidiazeen.

Mirande. 67058. Algues du Plancton récoltées à la mare aux Pigeons, près Franchard (forêt de Fontainebleau).

Molliard. 67093. L'action de la pesanteur sur la répartition de certaines Algues unicellulaires à la surface des flacons de culture.

Moreau. 67113. Eléments chromatiques extranucléaires chez les Vaucheria.

Mühlethaler. 67162. Desmidiaceenflora des Burgäschimooses.

Murray. 67221. The annual history of a periodic pond.

Nauman. 67274. Eine von Trachelomonas volvocina Ehrenb. verursachte Vegetationsfärbung. (Schwedisch.)

Nordstedt. 67359. Algological.

Notaris (De). 67364. Lettere inedite a Francesco Ardissone.

Nowers. 67374. The "Breaking" of Barton Fishpond.

Ohno. 67393. Eine Süsswasser-Peridinee.

Pascher. 67501.Neue Chrysomonaden aus den Gattungen Chrusococcus. Chromulina. Uroqlenopsis. 67502: Cyrtophora, eine neue tentakeltragende Chrysomonade. 67503:Zwei braune Flagellaten. 67504:Beziehungen der Cryptomonaden zu den Algen. 67505: Marine Flagellaten im Süsswasser. 67506: Nannoplanktonten des Süsswassers.

Paulsen. 67537. Marine plankton from the East Greenland sea.

Pavillard, 67545. Diatomées.

Petersen, H. E. 67635. Danish species of *Ceramium*. *Ceramium* species from the Færoes, Iceland and Greenland.

Petersen, J. B. 67636. Tufts of bristles in *Pediastrum* and *Scenedesmus*.

Pia. 67671. Die triadischen Siphoneae vertieillatae.

Pickles. 67682. Les algues alimentaires au Japon.

Pilger. 67689. Die Meeresalgen von Kamerun.

**Price.** 67801. A new species of Debarya [D. cruciata, Price].

Pritzkow. 67814. Einfluss einer Zellstofffabrik auf die Wasserbeschaffenheit des Memelstromes.

Raciborski. 67869. Phycoteca polonica. (Polish.)

Reinisch. 67959. Eine neue Phaeocapsacee.

Richard. 67996. Croisic. Observations sur les Fucus.

Richter. 68008. Leitorganismen des Abwassergrabens der biolog, Kläranlage in Gross-Schweidnitz i. Sa.

Rosenvinge. 68111. Hyaline unicellular hairs of the Florideae.

Savčenko. 68258. Fossile Diatomeen der Halbinsel Taman. (Russ.)

Scherffel. 68307. Chrysomonadineen.

Schiller. 68320. Die Kerne von Antithamnion cruciatum f. tenuissima Hauck und Antithamnion plumula (Ellis) Thur.

Schmidt. 68359. Atlas der Diatomaceen-Kunde.

Schodduyn. 68397. Flore algologique des eaux douces et saumâtres de Bergues (Nord).

Schönfeldt. 68402. Bazillariazeen-(Diatomeen-) Forschung.

Schröder. 68421. Adriatisches Phytoplankton.

Senn. 68529. Oxyrrhis, Nephroselmis und einige Euflagellaten. 68530: Physiologische Untersuchungen au Trente pohlia.

Smith. 68632. The true structure of the diatom valve.

Snow. 68643. Two epiphytic algae.

Spratt. 68710. Life-history of Anabaena Cycadeae.

Stickney. 68780. Spondylomorum quaternarium Ehrenb.

Svedelius. 68871. Erythrocladia irregularis Rosenw., neu für die Flora Schwedens. (Schwedisch.) 68872: Generationswechsel bei Delesseria sanguinea. 68873: Rhodophyceae.

Tahara. 68894. Fucaceae. (Japanese.)

Tassilly et Leroide. 68921. Proportions relatives d'arsenic dans les Algues marines et leurs dérivés.

Thoday, M. G. 68960. An artifact in the walls of the cells of the medulla in the Laminariaceae.

Tilden. 68998. Myxophyceae of North America, Central America, Greenland, Bermuda, the West Indies and Hawaii.

Tobler. 69004. Organisation des Thallus von Codium tomentosum.

Tröndle, 69073. Reduktionsteilung in den Zygoten von *Spirogyra* und Bedeutung der Synapsis.

Tuzson. 69124. Allgem. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

Twiss. 69126. Erythrophyllum delesserioides J. Ag.

**Ulehla.** 69130. Stellung der Gattung *Cyathomonas* From. im System der Flagellaten.

Vander Snickt. 69188. Les algues.

Viret. 69230. Desmidiacées du vallon de Salaufe. (Valais, Suisse.)

Wager. 69291, 4. Effect of gravity upon the movements and aggregation of Euglena viridis, Ehrb., and other micro-organisms.

Weber-van Bosse. 69372. Quelques genres nouveaux d'algues de l'Archipel malaisien.

Werth. 69430. Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland.

West. 69433. Fresh-water algae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition. 69434: 1. Algae from near Rivadeo, North-west Spain. 2. A diatomaceous earth from Lewis, Outer Hebrides. 3. New and rare British Algae [n. sp.]. 4. Diplochaete Collins and Polychaetophora W. and G. S. West [n. gen.].

———— and **Hood.** 69435. Structure of the cell-wall and the apical growth in the genus *Trentepohlia*.

Wilson. 69492. Gracilariophila, a new parasite on Gracilaria confervoides.

Wislouch, 69519. Eine durch Oscillaria Agardhis Gom. hervorgerufen Wasserblüte, sowie über Spirulina flavovirens n. sp. (Russ. mit deutsch. Res.)

Wisselingh. 69520. Cell-wall of Closterium; growth of the cell-wall in general.

(M-13414)

Wołoszyńska. 69557. Planktondiatomee Attheya Zachariasi im Janowerteich bei Lwów. 69560: Planktonalgen. (Poln.)

Yamanouchi. 69589. Life-history of Zanardia collaris. (Japanese.)

Yendo. 69591. Development of Costaria, Undaria, and Laminaria.

As xual mode of auxosporeformation of Arachnoidiscus Ehrenbergii Bail.

Zuelzer. 69711. Biologie und Morphologie der Süsswasserspirochaeten. 69712: Spirochaete plicatilis Ehrbg. und deren Verwandtschaftsbeziehungen.

### SYSTEMATIC.

#### ALGAE.

### General.

62851: BACHMANN. ANDREWS. 62939; BARLOW. 62989; BETHGE. 63233; BØRGESEN. 63327; BOUGON. 63411, 63412; Вкенм. 63464; Вкоск-MANN. 63509; BRUNNTHALER. 63542; Campbell. 63621; Chodat. 63739-63741; CLELAND. 63785; COLLINS. 63828; COMÈRE. 63838; CONN & WEBSTER. 63849; DANGEARD. 63984; DECKENBACH. 64037; DE WILDEMAN. 64081; Fuchs. 64750; Hadži. 65212; Hensen. 65437; Isačenko. 65727; Jongmans. 65843; Keissler. 65937; König, Kuhlmann u. Thienemann. 66046; Kolkwitz. 66065-66068; LAUTERBORN. 66307; LUTZ. 66716; McKeever. 66751, 66752; Mazza. 66955; MIRANDE. 67058; MOLLIARD. 67093; MURRAY. 67221; NOTARIS (DE). 67364; PASCHER. 67504, 67506; Pickles. 67682; Raciborski. 67869; RICHTER. 68008; SCHODDUYN. 68397; Tassilly et Leroide. 68921; Van der Snickt. 69188; Werth. 69430; Wołoszyńska. 69560; Zuelzer. 69711, 69712.

# Special.

Acanthochondria n. gen. [Rhodo-melaceae]. Weber-van Bosse. 69372.

Acetabularia [Dasyeladaceae]. Ar-NOLDI. 62901.

Achnanthes [Diatomaceae]. Hustedt. 65700.

Achnanthidium [Diatomaceae]. Hustedt. 65700; Mayer. 66939.

Aeronema n. gen. [Ulotrichaceae]. Snow. 68643.

Ahnfeldtia [Gigartinaceae]. Collins. 63830; McFadden. 66744.

Algites†. [Incertae Sedis]. BERRY. 63205.

Amphipleura [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Anatheca [Rhodophyllidaceae]. Howe. 65656.

Aneuria n. gen. [Rhodomelaccae]. Weber-van Bosse. 69372.

Ankistrodesmus [Protococcaccae]. West. 69434.

Antithamnion [Ceramiaceae]. SCHILLER, 68320.

Arachnoidiscus [Diatomaceae]. YENDO & AKATSUKA. 69592.

Attheya [Diatomaceae]. WoŁo-SZYŃSKA, 69557.

Avrainvillea [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Bangiaceae v. Erythrocladia, Porphyra.

Blastophysa [Valoniaceae]. Bør-GESEN, 63326.

Boodlea [Valoniaceae]. Brand. 63451.

Boodleopsis n. gen. [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Bornetella [Dasycladaccae]. Arnoldi. 62901.

Bryobesia n. gen. [Derbesiaceae]. Weber-van Bosse. 69372.

Bryopsidaceae v. Bryopsis.

Bryopsis [Bryopsidaceae]. Borgesen. 63326; Pilger. 67689.

Bythotrephis [Increase Sedis].

Callipsygma [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Caloneis [Diatomaccae]. Hustent.

65700.
Carpophyllum [Fucaccae]. GEPP.
64869.

Caulerpa [Caulerpaceae]. Førgesen. 63326.

Caulerpaceae v. Caulerpa.

Ceramiaceae v. Antithamnion, Ceramium, Chalicostroma, Rhodochorton.

Ceramium [Ceramiaceae]. Petersen. 67635; Pilger. 67689; Stockmayer. 65273.

Chaetangiaceae v. Scinaia.

Chaetoceras [Diatomaccae]. PAVIL-LARD. 67545; SCHRÖDER. 68421.

Chaetopeltideae v. Oligochaetophora.

Chaetophoraceae v. Phacothamnion, Trantepohlia.

Chalicostroma n. gen. [Ceramiaceae]. Weber-van Bosse. 69372.

Chantransia [Helminthocladiaceae]. Collins. 63830; Pilger. 67689.

Chlamydomonas [Volvocaceae]. Desroche. 64069.

Chlorochytrium [Protococcaceae]. Link. 66491.

Chlorodesmis [Codiaceae]. Brand. 63452; Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Chlorophyceae v. Myxonema.

Chromulina [Chrysomonadineae]. PASCHER. 67501; SCHERFFEL. 68307.

Chrysococcus [Chrysomonadineae]. PASCHER. 67501.

Chrysomonadineae v. Chromulina, Chrysococcus, Chrysopyxis, Chrysostephanosphaera, Cyrtophora, Lepochromulina, Oicomonas, Uroglenopsis.

Chrysopyxis [Chrysomonadineae]. LAUTERBORN. 66308.

Chrysostephanosphaera n. gen. [Chrysomonadineae]. Scherffel. 68307.

Cladocephalus [Codiaceae]. GEPP & GEPP-BARTON. 64870.

Cladophora [Cladophoraceae]. Brand. 63451; Howe. 65656; Pilger. 67689.

Cladophoraceae v. Cladophora, Pithophora, Rhizoclonium.

Cladothrix. Ellis. 64364.

Clautriavia [Flagellata]. Massart. 66875.

Closterium [Desmidiaceae]. Hustedt. 65699; Lutman. 66713; Viret. 69230; van Wisselingh. 69520; West. 69434.

Cocconeis [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Coliaceae v. Avrainvillea, Boodleopsis, Callipsygma, Chlorodesmis, Cladocephalus, Codium, Flabellaria, Halimeda, Penicillus, Pseudocodium, Rhipidodesmis, Rhipilia, Rhipiliopsis, Rhipocephalus, Tydemania, Udotea.

 Colium [Codiaceae].
 Gepp & Gepp-Barton.
 64870;
 Howe.
 65656;

 Tobler.
 69004.

Colacodasya [Rhodomelaceae]. McFadden. 66745.

Coleochaetaceae v. Coleochaete.

Coleochaete [Coleochaetaceae]. Lambert. 66258.

Colpomenia [Encocliaceae]. Cotton. 63901.

Conferva [Ulothrichaceae]. DANGEARD, 63989.

Confervites†. Engelhardt. 64385, 64386.

Corallinaceae v. Crodelia, Lithophyllum, Lithothamnion, Paraspora, Squamolithon.

Coscinodiscus [Diatomaceae]. Butcher. 63603.

Cosmarium [Desmidiaceae]. Borge. 63381; Gain. 64797; West. 69433.

Costaria [Laminariaceae]. Yendo. 69591.

Crodelia n. gen. [Corallinaceae]. Heydrich. 65497.

Cryptomonadineae. DANGEARD. 63988.

Cutleriaceae v. Zanardia.

Cyanophyceae. Dangeard. 63992; Esmarch. 64446.

Cyathomonas [Flagellatae]. ULEHLA. 69130.

Cyclotella [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 63789.

Cymbella [Diatomaceae]. Hustedt. 65700.

Cyrtophora n. gen. [Chrysomona-dineae]. Pascher. 67502.

Cystoseira [Fucaceae]. HARIOT. 65298.

**Dasycladaceae** v. Acetabularia, Bornetella, Diplopora, Physoporella.

**Debarya** [Zygnemaceae]. Price. 67801.

Delesseria [Delesseriaceae]. SVEDE-LIUS. 68872.

Delesseriaceae v. Delesseria.

Denticula [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Derbesiaceae v. Bryobesia.

Dermonema [Helminthocladiaceae]. PILGER. 67689.

Desmidiaceae. MIGULA. 67037; MÜHLETHALER. 67162.

——— v. Closterium, Cosmarium, Euastrum, Mesotaenium, Micrasterias, Penium, Pleurotaenium, Staurastrum.

 Diatomaceae.
 Dangeard.
 63987;

 HÉRIBAUD.
 65456;
 Lauby.
 66298;

 MEINHOLD.
 66958;
 MERLIN.
 66979;

 SAVÕENKO.
 68258;
 SCHÖNFELDT.

 68402;
 SMITH.
 68632.

v. Achnanthes, Achnanthidium, Amphipleura, Arachnoidiscus, Attheya, Caloncis, Chaetoceras, Coconcis, Coscinodiscus, Cyclotella, Cymbolla, Denticula, Epithemia, Eunotia, Fragilaria, Gomphonema, Grammatophora, Homoeocladia, Hyalodiscus, Mastogloia, Melosira, Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Rhoicosphenia, Rhopalodia, Surirella, Syncdra, Tetracyclus, Trachyneis.

Dictyota [Dictyotaceae]. Howe. 65656.

Dictyotaceae v. Dictyota.

Diplopora† [Dasycladaceae]. Pia. 67671.

Diploporidaet. Pia. 67671.

Distomatineae v. Saprospira.

Dumontiaceae v. Erythrophyllum.

Ecdysichlamys n. gen. [Palmellaceae]. West. 69433.

Ectocarpaceae v. Ectocarpus.

Ectocarpus [Ectocarpaccae]. Tabulae botanicae Taf. X and XI. Berlin 1906-10.

Encoeliaceae v. Colpomenia.

Enteromorpha [Ulvaceae]. Børgesen. 63326; Kaiser. 65882; Stockmayer. 65273; West. 69433.

Epithemia [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Erythrocladia [Bangiaceae]. Svede-LIUS. 68871. Erythrophyllum [Dumontiaccae].
Twiss. 69126.

Euastrum [Desmidiaceae]. Hustedt. 65699.

**Eudorina** [Volvocaceae]. Tabulae botanicae. Taf. IX. Berlin 1906–10.

Euglena [Euglenineae]. Hamburger. 65254; Wager. 69291, 69294.

Euglenineae v. Euglena, Trachelomonas.

Eunotia [Diatomaceae]. Hustedt. 65700; Stockmayer. 65273.

Exophyllum n. gen. [Rhodome-niaceae]. Weber-van Bosse. 69372.

Fauchea [Rhodymeniaceae]. Howe. 65656.

Flabellaria [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. (4870.

Flagellata. BÜTTNER. 63566; PASCHER. 67503, 67505.

--- v. Clautriavia, Cyathomonas.

Florideae. Connolly. 63850; Kylin. 66231; Marchlewski. 66823; Rosenvinge. 68111.

Fragilaria [Diatomaccae]. Kaiser. 65882; Mayer. 66939; Stockmayer. 65273.

Fucaceae. Tahara. 68894.

v. Carpophyllum, Cystosicra, Fucus, Hesperophycus, Pervetiopsis.

Fucust [Fucaceae]. Engelhardt. 64385; Richard. 67996.

Gigartinaccae v. Ahnfeldtia.

Gomphonema [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Gracilaria [Sphaerococcaceae]. Howe. 65656; Pilger. 67689.

Gracilariophila n. gen. [Sphaero-coccoideae]. Wilson, 69492.

Grammatophora [Diatomaceae]. STOCKMAYER, 65273.

Grateloupia [Grateloupiaceae]. Stock-Mayer. 65273.

Grateloupia<br/>ceae v. Grateloupia, Halymenia.

Gymnczyga [Zygnemaccae]. Borge. 63381.

Halimeda [Codiaceae]. Børgesen. 63326; Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Halymenia [Grateloupiaceae]. Howe. 65656.

Halymenitest. Engelhardt. 64385.

Helminthocladiaceae v. Chantransia, Dermonema, Nemalion.

Herposiphonia [Rhodomelaceae]. PILGER. 67689.

Hesperophycus n. gen. [Fucaceae]. GARDNER. 64820.

Homoeocladia [Diatomaceae]. KAISER. 65882.

Hyalodiscus [Diatomaceae]. Stock-MAYER. 65273.

Hydrodictyaceae v. Pediastrum.

Ilea [Ulvaceae]. Nordstedt. 67359.

Laminaria [Laminariaceae]. YENDO. 69591.

Laminariaceae. Thoday. 68960.

——— v. Costaria, Laminaria, Macrocystis, Undaria.

Laminarites†. Engelhardt. 64385.

Lepochromulina n. gen. [Chrysomonadineae]. Scherffel. 68207.

Lithophyllum [Corallinaceae]. Cotton. 63900.

Lithothamnion [Corallinaceae]. HEYD-RICH. 65496.

Macrocystis [Laminariaceae]. Hoff-MAN. 65560.

Mastogloia [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Melobesia [Corallinacea]. Lemoine. 66366.

Melosira [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 63791; STOCKMAYER. 65273.

Mesospora n. gen. [Ralfsiaceac]. Weber-van Bosse. 69372.

Mesotaenium [Desmidiaceae]. Stock-Mayer. 65273.

Micrasterias [Desmidiaceae]. Hustedt. 65699; Viret. 69230.

Monostroma [Ulvaceae]. GAIN. 64798.

Myxonema [Chlorophyceae]. HARDY. 65294.

Navioula [Diatomaceae]. HUSTEDT-6570); SCIMIDT. 68359; STOCKMAYER-65273; WEST. 69433.

Nemalion [Helminthocladiaceae]. Tabulae botanicae. Taf. xii. Berlin 1906-10.

Netrium [Desmidiaceae]. HUSTEDT. 65699.

Nitzschia [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Oicomonas. [Chrysomonadineae]. Scherffel. 68307.

Oligochaetophora n. gen. [Chaetopeltideae]. West. 69434.

Oligocladus n. gen. [Rhodomelaceae]. Weber-van Bosse. 69372.

Occystis [Pleurococcaceae]. West. 69433.

Palmellaceae v. Ecdysichlamys.

Paraspora [Corallinaceae]. Hey-DRICH. 65497.

Pediastrum [Hydrodictyaceae]. West. 69433.

Pelvetiopsis n. gen. [Fucaceae]. Gardner. 64820.

Penicillus [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Penium [Desmidiaceae]. Viret.

Perinema n. gen. [Inc. sed.]. Webervan Bosse. 69372.

Peyssonnelia [Squamariaceae].
PILGER. 67689.

Phaeocapsaceae v. Phaecoccus.

Phaeococcus [Phaeocapsaceae]. REINISCH. 67959.

Phaeothamnion [Chaetophoraceae]. M'Keever. 66753.

Physoporella† [Dasycladaceae]. Pia. 67671.

Pinnularia [Diatomaceae]. MAYER. 66939; STOCKMAYER. 65273.

Pirulus n. gen. [Ulotrichaceae]. Snow. 68643.

Pithophora [Cladophoraceae]. HAYDEN. 65347.

Pleodarina [Volvocaceae]. Chatton. 63714.

Pleurococcaceae v. Oocystis, Tetraedon, Trochisia.

Pleurotaenium [Desmidiaceae]. Hustedt. 65699.

Polysiphonia [Rhodomelaceae]. Pilger. 67689.

**Porphyra** [Bangiaceae]. Pilger. 67689.

**Protococcaceae** v. Ankistrodesmus, Chlorochytrium, Steinedesmus.

Pseudocodium [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Ralfsiaceae v. Mesospora.

Rhipidodesmis n. gon. [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Rhipilia [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Rhipiliopsis n. gen. [Codiaccae]. Gepp & Gepp-Barton. (4870.

Rhipocephalus [Codiaceae]. GEPP & GEPP-BARTON, 64870.

Rhizoclonium [Cladophoraceae]. BRAND. 63451.

Rhodochorton [Ceramiaceae]. Jénsson. 65846.

Rhodomelaceae v. Acanthochondria, Ancuria, Colacodasya, Herposiphonia, Oligocladus, Polysiphonia.

Rhodophyceae. Svedelius. 68873.

Rhodophyllidaceae v. Anatheca.

Rhodymeniaceae v. Exophyllum, Fauchea.

Rhoicosphenia [Diatomaceae]. Stock-MAYER. 65273.

Rhopalodia [Diatomaccae]. Stock-MAYER, 65273.

Rhytisiphon n. gen. [Siphonaceae]. Brand. 63451.

Saprospira n. gen. [Distomatineae]. Gross. 65118.

Scinaia -[Chaetangiaccae]. Howe. 65656.

Siphonaceae v. Rhytisiphon.

Sphaerococcaceae v. Gracilaria.

Sphaerococcites† [Incertae scdis]. ENGELHARDT. 64385; GRABAU. 64992.

Sphaerococcoideae v. Gracilariophila.

Spirogyra [Zygnemaceae]. Tröndle. 69073.

Spirophyton†. Krištafovič. 66144.

**Spondylomorum** [Volvocaceae]. STICKNEY. 68780.

Squamariaceae v. Peyssonnelia.

Squamolithon n. gen. [Corallinaceae]. HEYDRICH. 65496.

Staurastrum [Desmidiaceae]. Hus-

Steinedesmus n. nom. [Protococcaeccae]. Kofoid. 66053.

Stereococcus [Kütz. nomen delendum]. NORDSTEDT. 67359.

Surirella [Diatomaceae]. Hustedt. 65700; Mayer. 66939.

Synedra [Diatomaceae]. HUSTEDT. 65700; MAYER. 66939; STOCKMAYER. 65273.

Taonurus† [Inc. sed.]. Krištafovič. 66144.

Tetracyclus [Diatomaceae]. SCHMIDT. 68359.

Tetraedon [Pleurococcaceae]. HAY-DEN. 65347.

Trachelomonas [Eugleninae]. NAU-MAN. 67274.

Trachyneis [Diatomaceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Trentepohlia [Chaetophoraceae]. SENN. 68530; STOCKMAYER. 65273; WEST & HOOD. 69435.

Trochisia [Pleurococcaceae]. GAIN. 64797.

Tydemania n. gen. [Codiaceae]. GEPP & GEPP-BARTON. 64870.

Udotea [Codiaceae]. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

**Ulotrichaceae** v. Aeronema, Conferva, Pirulus.

Ulvaceae v. Enteromorpha, Ilea, Monostroma.

Undaria [Laminariaceae]. Yendo.

Uroglenopsis [Chrysomonadineae]. Pascher. 67501.

Valoniaceae v. Blastophysa, Boodlea.

Vaucheria [Vaucheriaceae]. Kursanov. 66207; Moreau. 67113.

Vaucheriaceae v. Vaucheria.

Volvocaceae v. Chlamydomonas, Eudorina, Pleodarina, Spondylomorum.

Zanardia [Cutleriaceae]. Yama-NOUCHI. 69589.

Zygnema [Zygnemaceae]. Kursanow. 66208.

**Z**ygnemaceae v. Debarya, Gymnozyga, Spirogyra, Zygnema.

#### SCHIZOPHYCEAE.

# Special.

Anabaena [Nostocaceae]. Hořejší. 65614; Nowers. 67374; Spratt. 68710.

Aphanizomenon [Nostocaceae]. Nowers. 67374.

Apodinium [Peridiniaceae]. Paulsen. 67537.

Calothrix [Rivulariaceae]. Tilden. 68998.

 Ceratium [Peridiniaceae].
 AFSTEIN.

 62873;
 BORGERT.
 63382;
 GUYER.

 65201;
 JÖRGENSEN.
 65820,
 63821;

 KRAUSE.
 66128;
 PAULSEN.
 67537;

 SCHRÖDER.
 68421.

Chamaesiphonaceae v. Dermocarpa.

Chroococcaceae v. Microcystis, Myxobactron.

Cylindrospermum [Nostocaceae]. ELENKIN. 64353.

Dermocarpa [Chamaesiphonaceae]. Collins. 63830; Tilden. 68998.

Dinophysis [Peridiniaceae]. PAULSEN. 67537; Schröder. 68421.

Euglenineae]. HARDY. 65295.

Euglenineae v. Euglena.

Glenodinium [Peridiniaceae]. Schröder. 68421.

Gonyaulax [Peridiniaceae]. Paulsen. 67537.

Gymnodinium [Peridiniaceae]. Ohno. 67393.

Helcomastix n. gen. [Protomastigineae]. Senn. 68529.

Homoeothrix [Rivulariaceae]. West. 69433.

Hypheothrix [Oscillatoriaceae]. STOCKMAYER. 65273.

Lyngbya [Oscillatoriaceae]. GAIN. 64797; TILDEN. 68998.

Microcystis [Chroococcaceae]. Nord-STEDT. 67359; TILDEN. 68998.

Myxobactron[Chroococcaceae]. West. 69433.

Nostoc [Nostocaceae]. Gain. 64799.

Nostocaceae v. Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermum, Nostoc.

Oscillatoria [Oscillatoriaceae]. LIND-SAY. 66488; WISLOUCH. 69519.

Oscillatoriaceae v. Hypheothrix, Lyngbya, Oscillatoria, Schizothrix, Spirulina.

Peridiniaceae. MANGIN. 66807,

——— v. Apodinium, Ceratium, Dinophysis, Glenodinium, Gonyaulax, Gymnodinium, Peridinium.

**Peridinium** [Peridiniaceae]. Paulsen. 67537.

Plectonema [Scytonemataceae]. BAU-MANN. 63034.

Protomastigineae v. Helcomastix.

Rivulariaceae v. Calothrix, Homoeothrix.

Schizothrix [Oscillatoriaceae]. STOCKMAYER. 65273.

Scytonema [Scytonemataceae]. STOCK-MAYER. 65273.

Scytonemataceae v. Plectonema, Scytonema, Tolypothrix.

Spirulina [Oscillatoriaceae]. Wis-LOUGH, 69519.

Stigonema [Stigonemataceae]. STOCKMAYER. 65273; TILDEN. 68998.

Stigonemataceae v. Stigonema.

Tolypothrix [Scytonemataceae]. STOCKMAYER. 65273.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC.

Acanthochondria n. gen. [Rhodomelaceae].

— Falkenbergii. Weber-van Bosse. 69372.

ACETABULARIA [Dasycladaceae].
— pusilla n. f. Solmsii. Arnoldi. 62901.

ACHNANTHES [Diatomaceae].
— andicola. Hustedt. 65700.

ACHNANTHIDIUM [Diatomaceae].

— lanceolata n. var. rostrata. Hustedt. 65700.

lanceolatum n. var. conspicua.
 Mayer. 66939.

Aeronema n. gen. [Ulotrichaceae].
— polymorpha n. sp. Snow. 68643.

AHNFELDTIA [Gigartinaceae].

— plicata furcellata n. f. Collins. 63830.

Algites† [Incertae Sedis].
— americana. Berry. 63205.

Amphidinium [Peridiniaceae].

— aculeatum, globosum, lanccolatum.
Schröder. 68421.

ANATHECA [Rhodophyllidaceae]. — dichotoma. Howe. 65656.

Aneuria n. gen. [Rhodomelaceae].
— Lorentzii. Weber-van Bosse. 69372.

Ankistrodesmus [Protococcaceae].
— Spirotaenia. West. 69434.

Apodinium [Peridiniales].
— Chaetoceratis. Paulsen. 67537.

Avrainvillea [Codiaceae].

— amadelpha nn. ff. Montagneana, submersum; canariensis, clavatiramea, Elliottii. lacerata n. var. robustior; pacifica, Ridleyi. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Boodlea [Valoniaceae].
— composita f. irregularis n. f. Brand.
63451.

Boodleopsis [Codiaceae].
— siphonacea. Gepp & Gepp-Barton.
64870.

Bornetella [Dasycladaceae].
— capitata n. f. brevistylu. Arnoldi.
62901.

Eryobesia p. gen. [Derbesiaceae].

— Johannae. Weber-van Bosse.
69372.

Bryopsis [Bryopsidaceae].
— stenoptera. Pilger. 67689.

Bythotrephis [Incertae Sedis]. — clavelloides. Grabau. 64992.

Caloneis [Diatomaceae].
 Schumanniana n. var. linearis.
 Hustedt. 65700.

CALOTHRIX [Rivulariaceae].
— scytonemicola. Tilden. 68998.

CARPOPHYLLUM [Fucaceae].
— elongatum. Gepp. 64869.

CAULERPA [Caulerpaceae].
— Vickersii. Børgesen. 63326.

CERAMIUM [Ceramiaceae].

 atlanticum, Boergesenii, septentrionale. Petersen. 67635.

— Ledermannii. Pilger. 67689.

CERATIUM [Peridiniaceae].

- acstuarium, dalmaticum. Schröder. 68421.

- breve n. var. curvatum; gracile n. f. orthoceras; gravidum n. var. angustum; humile, Kofoidii, leptosomum, Pavillardii, pentagonum n. var. turgidum; platycorne n. var. cuneatum; Schmidti, setaccum, sumatranum nn. fl. angulatum recurvum. Jörgensen. 65820.

CHAETOCEROS [Diatomaceae].

- costatum, pscudobreve. Pavillard. 67545.

Chalicostroma n. gen. [Ceramiaceae].
 Nierstraszii. Weber-van Bosse.
 69372.

CHANTRANSIA [Ceramiaceae].

 Dasyae, Dictyotae, Dufourii, flexuosa, Hoytii, minima. Cellips. 63830.

mollis. Pilger. 67689.

Chlorochytrium [Protococcaceae].
— piscicolens. Link. 66491.

CHLORODESMIS [Codiaceae].

— Hildebrandtii. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

tahitensis. Brand. 63452.

CHROMULINA [Chrysomonadineae].

fenestrata. Pascher. 67501.
obconica, spectabilis. Scherffel. 68107.

Chrysococcus [Chrysomonadineae].
— ornatus. Pascher. 67501.

Chrysostephanosphaera n. gen. [Chrysomonadineae]. Scheiffel. 68307.

CLADOPHORA [Cladophoraceae].

kamerunica. Brand. 67689.
 MacDougalii. Howe. 65666.

- stewartensis. Brand. 63451.

CLOSTERIUM [Desmidiaceae].

— abruptum n. var. vallesiacum; Leibleinii n. var. montanum. Viret. 69280.

— intermedium n. var. latum. Hustedt. 65699.

— tumidum n. var. sphaercspora. West. 69434.

Codium [Codiaceae].

— decorticatum, Howe, 65656.

— divaricatum, petaloideum. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

COLACODASYA [Florideae].

— verrucaeformis. Setchell & Mc-Fadden. 66745. Confernitest [Inc. sed.].

— wieseckiensis. Engelhardt. 64385, 64386.

Coscinosira [Diatomaceae].

— mediterranea. Schröder. 68421.

Cosmarium [Desmidiaceae].

antarcticum. Gain. 64797.

— geometricum n. var. adoxoides; pappekuilense, Pearsoni. West. 69433.

 — pseudoprotuberans n. var. tumidum; sulcatum n. var. glabrum. Borge. 63381.

Crodelia n. gen. [Corallinaceae].

— incrustans n. sp. et ff. angulata, complanata, crassa, crispula, decussata, dentata, depressa, dichotoma, dilatata, divergens, duplex, Echini, fasciculata, foliacea, globosa, gyrosa, Harveyi, labyrinthica, primigenia, tortuosa. Heydrich. 65497.

Cylindrospermum [Nostocaceae].
— michailovskoënse. Elenkin. 64353.

Cymbella [Diatomaceae].
— minutissima. Hustedt. 65700.

Cyrtophora n. gen. [Chrysomonadineae].pedicellata. Pascher. 67502.

Cystoseira [Fucaceae].

— mauritanica. Sauvageau. 65298.

Debarya [Zygnemaceae]. — cruciata. Price. 67801.

Dermocarpa [Chamaesiphonaceae].
— olivaceus, smaragdinus. Tilden.

- Vickersiae. Collins. 63830.

Dermonema [Helminthocladiaceae].
— amoenum. Pilger. 67689.

DICTYOTA [Dictyotaceae].

68998.

- Vivesii. Howe. 65656.

DINOPHYSIS [Peridiniaceae].

— homunculus n. var. gracilis. Schröder. 68421.

Ecdysichlamys n. gen. [Palmellaceae]. — obliqua. West. 69433.

Enteromorpha [Ulvaceae].

- chaetomorphoides. Børgesen. 62326.

- gracillima. West. 69433.

EUASTRUM [Desmidiaceae].

- ampullaceum n. var. trapez cum;

— gemmatum n. var. punctatum. Hustedt. 65699.

Euglenia [Euglenineae]. — rubra. Hardy. 62195.

EUNOTIA [Diatomaceae].

 pectinalis n. var. ventralis. Hustedt. 65700.

Exophyllum n. gen. [Rhodymeniaceae].
— Wentii. Weber-van Bisse. 69372.

FAUCHEA [Rhodymeniaceae].
— mollis, Sefferi. Howe. 65656.

Fragillaria [Diatomaceae].

— parasitica nn. ff. constricta, rhomboides. Mayer. 66939.

Fucus [Fucaceae].

- oligocacnicus; Engelhardt 64385.

GRACILARIA [Sphaerococcaceae].

camerunensis, Pliger, 67689.Vivesii, Howe, 65656.

— 1 westi. Howe. 6.6......

Gracilariophila n. gen. [Sphaero-coccoideae].

oryzoides. Setchell & Wilson, 69492.

Gymnodinium [Peridiniaceae].

— biciliatum. Ohno. 67393.

Gymnozyga [Zygnemaceae].

moniliformis n. var. minima.
 Borge. 63381.

HALIMEDA [Siphoneae].

— gracilis n. var. opuntioides. Børgesen, 63326.

HALYMENIA [Grateloupiaceae].
— actinophysa. Howe. 65656.

HALYMENITES [Inc. sed.].

— dichotomus†. Engelhardt. 64385.

— a:cnotomus 7. Engemardt. 64385.

Helcomastiv n. gen. [Protomastigineae].

— globosa. Senn. 68529.

HERPOSIPHONIA [Rhodomelaceae].

densa. Pilger. 67689.
Hesperophycus n. gen. [Fucaceae]
Harveyanus. Setchell & Gardner.

64820. HETEROGONIUM [Pleurococcaceae].

— sulinum. Dangeard. 63986. Homeothrix [Rivulariaceae].

— africana. West. 69433.

Kantia† n. gen. [Dasycladaceae].
 — dolomitica, hexaster, philosophi.
 Pia. 67671.

Laminarites† [Inc. sed.].
— latus. Engelhardt. 64385.

Lepochromulina n. gen. [Chrysomonadineae]. Scherffel. 68307.

LITHOTHAMNION [Corallinaceae].

— rubrum nn. ff. coralloides, crassa, gracilis, minuta, primigenia. Heydrich. 65496. Lyngbya [Oscillatoriaceae].

antirctica, Gain, 64797.
Cludophorae, Tilden, 68998.

Macroporella n. gen. [Dasyeladaceae].
 — alpina, Bellerophontis, dinarica, helvetica. Pia. 67671.

Mesospora n. gen. [Ralfsiaceae].

— Schmidtii, Weber-van Bosse..

MICRASTERIAS [Desmidiaceae].

— americana n. var. robusta; papillifera n. var. vallesiaca. Viret. 69230.

— apiculuta n. var. sparsiaculeata; rotata n. f. papillifera. Hustedt. 65699.

Microcystis [Chroococcaceae].
— Packardii. Tillen. 68998

MYXOBACTRON [Chroococcaceae].
— hirudiforme. West. 69433.

Navicula [Diatomaceae].

— digito-radiata n. var. elliptica Schmidt. 68359.

— integra n. var. truncata; Lemmermanni, mutica n. var. nivalis; plucentula n. var. apiculata; pupulu nn. var. elliptica, rostrata, subcapitata; tuscula n. var. rostrata. Hustedt. 65700.

 El Kab n. f. rostrata. Stockmayer. 65273.

NETRIUM [Desmidiaceae].

— Digitus n. var. latum. Hustedt. 65699.

Nostoc [Nostocaceae].

Borneti, pachydermaticum. Gain. 64799.

OICOMONAS [Chrysomonadineae]. — ocellata. Scherffel. 68307.

Oligochaetophora n. gen. [Chaeto-peltideae].

— simplex. West. 69434.

Oligoclatus n. gen. [Rhodomelaceae].

— Boldinghii. Weber-van Bosse.
69372.

Oligoporella n. gen. [Dasycladaceae].

— pilosa, prisca, serripora. Pia
67671.

OOCYSTIS [Pleurococcaceae].

— elliptica n. var. africana. West. 69433.

PARASPORA [Corallinaceae].

- Crodelii n. f. dichotoma, Heydrich. 65497.

Pediastrum [Hydrodictyaceae].
— Pearsoni. West. 69433.

Pelvetiopsis n. gen. [Fucaceae].

— limitata n. sp. et ff. lata typica. Gardner. 64820.

Pencillis [Codiaceae].

— Sibogae, Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Penium [Desmidiaceae].

— cylindrus n. var. elegans. Viret. 69230.

Peridiniaceae].
— varicans. Paulsen. 67537.

Perinema n. gen. [Inc. sed.].

— Sibogae. Weber-van Bosse. 69372.

Peyssonnelia [Squamariaceae].
— inamoena. Pilger. 67689.

Phaeococcus [Phaeocapsaceae].
— marinus. Reinisch. 67959.

PINNULARIA [Diatomaceae].

capitata, microstauron genuinum;
 major n. var. neglecta; viridis var.
 fallax n. f. cruriata. Mayer. 66939.

Pirulus n. gen. [Ulotrichaceae]. — gemmata. Snow. 68643.

Pithophora [Cladophoraceae].
— Mooreana Collins. Hayden. 65347.

PLECTONEMA† [Scytomataceae].

— tenue n. var. crustacea. Schmidle. 63034.

PLEUROTAENIUM [Desmidiaceae].

— Trabecula n. var. robustum. Hustedt. 65699.

Polysiphonia [Rhodomelaceae].
— camerunensis. Pilger. 67689.

Porphyra [Bangiaceae].

— Ledermannii. Pilger. 67689.

RHIPIDODESMIS [Codiaceae].

— caespitosa. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Rhipilia [Codiaceae].

orientalis, tenaculosa, tomentosa n.
 f. zonata. Gepp & Gepp-Barton.
 64870.

RHIPILIOPSIS [Codiaceae].

— peltata. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

RHIZOCLONIUM [Cladophoraceae].
— fissum. Brand. 63451.

RHIZOSOLENIA [Diatomaceae].

— Calcar-avis nn. ff. gracilis, lata; pellucida. Schröder. 68421. Rhytisiphon n. gen. [Siphonaceae].
— tahitense. Brand. 63451.

Saprospira n. gen. [Distomatineae].
— grandis, nana. Gross. 65118

Scinaia [Chaetangiaceae].
— latifrons. Howe. 65656.

Sphaerococcites† [Incertae sedis].

— caespitosus. Engelhardt. 64385

— glomeratus. Grabau. 64992.

Spirulina [Oscillariaceae].
— flavovirens. Wislouch. 69519.

Squamolithon n. gen. [Corallinaceae].Lenormandi. Heydrich. 65496.

Staurastrum [Desmidiaceae].
— Traunsteineri. Hustedt. 65699

Steinedesmus n. nom. [Protococcaceae]
— Graevenitzii. Kofoid. 66053.

Stigonema [Stigonemataceae]. — aerugineum. Tilden. 68998.

SURIRELLA [Diatomaceae].

— splendida nn. varr. angusta, elongata. Mayer. 66939.

— tenera n. var. subconstricta. Hustedt. 65700.

SYNEDRA [Diatomaceae].

— oxyrhynchus n. var. contracta. Hustedt. 65700.

 Ulna n. f. subconstricta. Mayer. 66939.

Tetracyclus [Diatomaceae].

 lacustris nn. varr. capitatus, elongatus rhombicus. Schmidt. 68359.

Tetraedon [Pleurococcaceae].

— trigonum pentagonum n. comb. Hayden, 65347.

Teutloproella† n. gen. [Dasycladaceae].
— gigantea, herculea, tenuis. Pia.
67671.

Trochiscia [Pleurococcaceae]. — tuberculifera. Gain. 64797.

Tydemania [Codiaceae].

— expeditionis, Gardineri. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

UDOTEA [Codiaceae].

— argentea n. var. spumosa; explanata, indica, occidentalis, orientalis, papillosa, papillosa n. subsp. subpapillata; spinulosa n. f. palmet toidea; verticillosa, Wilsoni. Gepp & Gepp-Barton. 64870.

Uroglenopsis [Chrysomonadineae]. — europaea. Pascher. 67501.

7600

### 7600 LICHENS.

Bachmann. 69237. Zur Flechtenflora des Frankenwaldes. 62938: Beziehungen der Kieselflechten zu ihrer Unterlage. II. Granat und Quarz.

Baumann. 63034. Vegetation des Untersees (Bodensee).

Bouly de Lesdain. 63415. Lichens rares ou nouveaux pour la Belgique. 63418: Notes lichénologiques. 63419: Lichens calcivores. 63420: Lichens de la forêt Fontainebleau.

Crozals. 63936. Lichens observés dans l'Hérault. II: Lichens des environs de Bériers. III: Lichens de Laurens, Réals, Bédarieux.

Eitner. 64343. Schlesische Flechtenflora.

Elenkin, 64350. De epiphylle Flechte Biatorina Bouteillei auf den Nadeln der Fichte und Taune, 64354: Lichenes florae Rossiae Mediae. (Russ.)

Fink. 64602. The nature and classification of lichens.

Galløe. 64806. Homology of the podetion of *Cladonia Papillaria*. (Danish.)

Garnier et Laronde. 64824. Champignons et Lichens récoltés en août 1908, Evolène (Suisse), Haut-Valais.

**Handel-Mazzetti.** 65273. Das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

**Hasse.** 65331. Lichen flora of southern California.

**Heeger.** 65373. Zur pfälzischen Flechtenkunde.

**Herre.** 65459. Origin of California's lichen flora. 65460: Desert lichens of Reno. Nevada.

Howe. 65658. The genus Usnea and its Linnaean nomenclature. 65659: The genus Evernia as represented in North and middle America. 65660: Ephebe solida not to be included in "Lichens of Mount Monadnock," 1906. 65661: American species of Alectoria occurring north of the fifteenth parallel. 65662: List of lichens collected in the Yukon region by Mr. R. S. Williams.

Hue. 65672. Rapport sur le prix de Coincy en 1911. 65673: Spores des Licheni blasteniospori Mass.

Jatta. 65795. Lichenes lecti in Tasmania a W. Weymouth. 65795a: Flora italica cryptogama. Pars III: Lichenes.

Jongmans. 65843. Zur Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas. Bd. I. Thallophytae, Equisitales, Sphenophyllales.

Kaiser. 65881. Moss and lichen collecting in the Catskills.

Kajanus. 65883. Morphologische Flechtenstudien. 65885: Systematische Stellung der Flechtengattung Stereocaulon.

Keissler. 65938. Neue Flechtenparasiten aus Steiermark.

Kuták. 66215. Flechtenflora Böhmens. (Czechisch.)

Lettau. 66404. Lichenographie von Thüringen.

Martel. 66853. Lichenologia del Piemonte.

Massee. 66889. Lichens.

Merežkovskij. 66976. Les lichens du Gouv. de Vladimir. (Russ. avec résfr.) 66977: Excursion lichénologique dans les steppes Kirghises (Mont Bogdo). (Russ. avec rés. fr.)

Merrill, 66981. Lichen notes.

Paulson and Thompson. 67540. Lichens of Epping Forest.

Picbauer. 67678. Flora Mährens. (Czechisch.)

Pitard et Bouly de Lesdain. 67705. Lichens de Tunisje.

————et Harmand. 67706. Lichens des îles Canaries.

Podpěra. 67727. Kryptogamenflora der bulgarischen Hochgebirge.

Rakete. 67883. Lichenologische Beobachtungen im Süden der Görlitzer Heide.

Riddle. 68015. The North American species of Stereocaulon. 68016: Rediscovery of Parmelia lophyrea Acharius.

Savicz. 68260. Interessante und neue Flechten aus dem Gouv. Novgerod. (Russ. mit deutsch. Res.) 68261: Flechten des Amur- und Amgun-Gebietes. 68262: Flechten aus dem Anadyr-Gebiete. (Russ.)

Smith. 68611. Lichenes (Clare Island Survey, part 14). 68612: New lichens. 68614: Monograph of the British Lichens.

**Steinen.** 68755. Flechten aus dem italienisch-franzosischen Grenzgebiete und aus Mittelitalien.

Tobler. 69005. Zur Biologie von Flechten und Flechtenpilzen.

Tuzson. 69124. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

Vesterberg. 69211. Parmelia cetraxioides (Dub.) Neuerl. in Ostergötland gefunden. (Schwedisch.)

Westerberg. 69437. Parmelia pertusa (Schrank) Schaer. auch in Ostergötland gefunden. (Schwedisch.)

Zahlbruckner. 69606. Flechtenflora Dalmatiens. 69607: Transbaikalische Lichenen.

# SYSTEMATIC.

#### General.

62937, 62938; BAU-BACHMANN. MANN. 63034; BOULY DE LESDAIN. 63419; FINK. 64602; GARNIER et LARONDE. 64824; HERRE. 65459; HUE. 65672, 65673; JATTA. 65795, 65795A; JONGMANS. 65843; KAISER. 65881; Kajanus. 65883; Kuták. 66215;66404; LETTAU. MARTEL. 66853; Massee. 66889; Paulson & THOMPSON. 67540; PODPĚRA. 67727; 67833; SAVICZ. RAKETE. 68261: SMITH. 68611, 68614; TOBLER. 69005.

# Special.

Acarospora [Acarosporacei]. EITNER. 64343; HASSE. 65331; MEREŽKOVSKIJ. 66977.

Acarosporacei. Elenkin. 64354.

Acarosporacei v. Acarospora, Thelocarpon.

Agonimia n. gen. [Dermatocarpacei]. ZAHLBRUCKNER. 69606.

Alectoria [Parmeliacei]. Howe. \$55661.

Amphoridium. EITNER. 64343.

Arthonia [Graphidae ei]. Bouly de Lesdain. 63418; Zahlbruckner. 69606.

Arthopyrenia [Pyrenulacei]. SMITH. 68612; ZAHLBRUCKNER. 69606.

Aspicilia [Lecanoracei]. Bouly de Lesdain. 63418; Eitner. 64343; Merežkovskij. 66977; Pitard et Bouly de Lesdain. 67705.

Bacidia [Lecideacei]. HASSE. 65331.

Belonia [Urceolariacei]. EITNER. 64343.

Biatora [Lecideacei], Elenkin. 64354

Biatorella [Locideacei], HASSE. 65331.

Biatorina [Lecideacei], EITNER. 64343; ELENKIN. 64350.

Bilimbia [Lecideacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418; EITNER. 64343.

Bryopogon [Parmeliacei]. ELENKIN et Savicz. 64356.

Caliciacei v. Calicium, Trachylia.

Calicium [Caliciacei]. EITNER. 64343.

Callopisma [Theloschistacei]. EITNER. 64343.

Caloplaca [Physciacei]. Hasse. 65331; PITARD et HARMAND. 67706; STEINER. 68755; ZAHLBRUCKNER. 69607.

Catillaria [Lecideacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418; STEINER. 68755.

Catocarpus [Lecideacei]. EITNER. 64343.

Cetraria [Parmeliacei]. Elenkin et Savicz. 64356; Savicz. 68260, 68262; Zahlbruckner. 69607.

Chiodectonacei v. Stigmatidium.

Chrysothrichacei v. Crocynia.

 Cladonia
 [Cladoniacei].
 EITNER.

 64343;
 ELENKIN.
 64354;
 GALLØE.

 64806;
 HANDEL-MAZZETTI.
 65273;
 65273;

 PITARD et HARMAND.
 67706;
 SAVICZ.
 68260.

Cladoniacei v. Cladonia, Stereocaulon.

Collema [Collemacei]. EITNER. 64343; STEINER. 65273; ZAHLBRUCKNER. 69606.

Collemacei v. Collema, Leptogium, Physma, Porocyphus.

Coniangium [Graphidacei]. EITNER. 64343.

Crocynia [Chrysothrichacei]. BOULY DE LESDAIN. 63420.

Cypheliacei v. Cyphelium, Trachylia.
Cyphelium [Cypheliacei]. EITNER.
64343.

Dermatocarpacei v. Agonimia.

Diploschistacei v. Diploschistes.

**Diploschistes** [Diploschistacei]. STEINER. 68755.

Dirina [Graphidacei]. HASSE. 65331.

Endocarpon [Verrucariacei]. HERRE. 65460.

Endopyrenium [Verrucariacei]. Crozals. 63936; Pitard et Harmand. 67706.

Ephebacei v. Ephebe, Psorotichia.

Ephebe [Ephebacei]. Howe. 65660.

Evernia [Parmeliacei]. Howe. 65659; MEREŽKOVSKIJ. 66976; SAVICZ. 68260.

Gasparinia [Parmeliacei]. EITNER. 64343.

Gongylia [Verrucariacei]. SMITH. 68612.

Graphidacei v. Arthonia, Coniangium, Dirina, Graphina, Lecanactis, Opegrapha, Phaeographis.

Graphina [Graphidacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418.

Gyalectacei. ELENKIN. 64354.

v. Tonaspis, Secoliga.

Gyrophropsis n. gen. [Umbilicariacei]. ELENKIN et SAVICZ. 64356.

Heppia [Peltophoracei]. Hasse. 65331; Picbauer. 67678; Zahlbruckner. 69606.

Jonaspis [Gyalectacci]. EITNER. 64343.

Lecanactis [Graphidacei]. EITNER. 64343.

Lecania [Parmeliacei]. LITNER. 64343; SAVICZ. 68260.

 Lecanora
 [Parmeliacei].
 EITNER.

 64343;
 MEREŽKOVSKIJ.
 66977;

 SAVICZ.
 68260;
 STEINER.
 65273,

 68755;
 ZAHLBRUCKNER.
 69607.

Lecanoracei v. Aspicilia, Lecania, Lecanora, Squamaria.

Lecidea [Lecideacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418; ETINER. 64343; HERRE. 65460; PITARD et HARMAND. 67706; SMITH. 68612; STEINER. 65273; ZAHLBRUCKNER. 69607. Lecideacei. Elenkin. 64354.

v. Bacidia, Biatora, Biatoralla, Biatorina, Bilimbia, Catillaria, Catocarpus, Lecidea, Lecidella, Rhizocarpon, Scoliciosporum, Toninia.

Lecidella [Lecideacei]. EITNER. 64343.

Leptogium [Collemacei]. MERILL. 66981; ZAHLBRUCKNER. 69606.

Leptorhaphis [Pyrenulacei]. SMITH. 68612; ZAHLBRUCKNER. 69606.

Lichenacei v. Pterygium.

Lithoicea. [Verrucariacei]. EITNER. 64343.

Microglaena [Verrucariacei]. SMITH. 68612; STEINER. 68755.

Microthelia [Verrucariacei]. EITNER. 64343: SMITH. 68612.

Omphalaria [Omphalariacei]. CROZALS. 63936; PITARD et HARMAND. 67706.

Omphalariacei v. Omphalaria, Peccania.

Opegrapha [Graphidacei]. Bouly de Lesdain. 63418; Zahlbruckner. 69306.

Pannariacei v. Parmeliella.

Parmelia [Parmeliacei]. Merež-KOVSKIJ. 66976; PITARD et HARMAND. 67706; RIDDLE. 68016; SAVICZ. 68282; VESTERBERG. 69211; WESTER-BERG. 69437.

Parmeliacei v. Alectoria, Bryopogon, Cetraria, Evernia, Gasparinia, Parmelia, Placynthium, Ramalina, Usnea.

Parmeliella [Pannariacei]. Zahlbruckner. 69606.

Peccania [Omphalariacei]. COUDERC. 63936.

Peltophoracei v. Heppia.

Pertusaria [Pertusariacei]. EITNER. 64343; STEINER. 65273.

Pertusariacei v. Pertusaria.

Phaeographis [Graphideacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418.

Physcia [Physciacei]. EITNER. 64343; MEREŽKOVSKIJ. 66976; ZAHLBRUCK-NER. 69607.

Physciacei v. Caloplaca, Physcia, Rinodina.

Physma [Collemacei]. STEINER. 65273.

Placodium [Theloschistacei]. MEREž-KOVSKIJ. 66976, 66977.

Placynthium [Parmeliacei]. HASSE. 65331.

Porina [Pyrenulacei]. Smith. 68612. Porocyphus [Collemacei]. CROZALS.

Psora [Umbilicariacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418; EITNER. 64343.

Psorotichia [Ephebacei]. CROZALS. 63936; STEINER. 68755.

Pterygium [Lichenacei]. CROZALS. 63936.

Pyrenulacei v. Arthopyrenia, Leptorhaphis, Porina, Sagedia.

Ramalina [Parmeliacei]. PITARD et HARMAND. 67706.

Rhizocarpon [Lecideacei]. EITNER. ELENKIN. 64354; SAVICZ. 68260; STEINER. 65273.

Rinodina [Physciacei]. EITNER. 64343; Zahlbruckner. 69607.

Sagedia [Pyrenulacei]. EITNER. 64343.

Scoliciosporum. EITNER. 64343.

Secoliga [Gyalectacei]. EITNER. 64343: ELENKIN 64354.

Squamaria [Lecanoracei]. Bouly DE 67705; Merežkovskij. LESDAIN. 66977.

Stereocaulor [Cladoniacei]. Kajanus. 65885; RIDDLE. 68015.

Stigmatidium [Chiodectonacei]. TARD et HARMAND. 67706.

Thelidium [Verrucariacei]. EITNER. 64343; STEINER. 68755.

Thelocarpon [Acarosporacei]. EITNER. 64343.

Theloschistacei v. Callopisma, Placodium, Xanthoria.

Thelotrema [Urceolariacei]. ELENKIN. 64354; PITARD et HARMAND. 67706.

Toninia [Lecideacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418.

Trachylia [Caliciacei]. Pitard et HARMAND, 67706.

Gyrophoropsis, Umbilicariacei Psora.

Urceolaria [Urceolariacei]. ELENKIN. 64354.

Urceolariacei v. Belonia, Thelotrema. Urceolaria.

Usnea [Parmeliacei]. ELENKIN et SAVICZ. 64356; Howe. 65658.

Verrucaria [Verrucariacei]. BOULY DE LESDAIN. 63418; EITNER. 64343; PITARD et HARMAND. 67706; SMITH. 68612; STEINER. 65273, 68755.

Verrucariacei v. Amphoridium. Endocarpon, Endopyrenium, Gongylia, Microglaena, Lithoicea. Microthelia, Thelidium. Verrucaria.

Xanthoria [Theloschistacei]. ZAHL-BRUCKNER. 69607.

## LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

Acarospora [Acarosporacei].

peltata. Hasse. 65331.

rugosa. Eitner. 64343.

Agonimia n. gen. [Dermatocarpacei]. Latzeli, tristicula n. sp. et f. pallens. Zahlbruckner. 69606.

Amphoridium [Verrucariacei]. longicollum, viridituscum. Eitner.

ARTHONIA [Graphidacei].

dalmatica. Zahlbruckner. 69606.

olivacea. Bouly de Lesdain. 63418.

ARTHOPYRENIA [Pyrenulacei].

areniseda, Crombiei, foveolata, halodytes n. var. Hollii. Smith. 68612. Zahl-

Latzeli, phaeosporizans. bruckner, 69606.

Aspicilia [Lecanoracei].

- affinis n. var. intermedia; desertorum nn. varr. aspera, incisa, nigrescens, semivagans, n. f. sublaevata; fruticulosa n. f. taurica; hispida n. sp. et ff. caespitosa, parvula; lacunosa. Meresch-66977. kowsky.
- albo-marginata, Pitardi. Bouly de Lesdain. 67705.
- aquatica n. f. verruculosa; arenaria n.f. incana: calcarea nn. ff. lobatonodulosa, reticulata; cinerea n. f. sublaevata; cinereorufans n. var. sudetica; mixta, pelobotryoides. Eitner. 64343. Marci. Bouly de Lesdain. 63418.

Bacidia [Lecideacei].

Kingmani. Hasse. 65331.

717 7600

BELONIA [Urceolariacei].

- terrigena. Eitner. 64343.

BIATORA [Lecideacei].

- apochroeella, delincta, erythrophaea, symmicta. Elenkin. 64354.

BIATORELLA [Lecideacei].
— terrena, Hasse, 65331.

BIATORINA [Lecideacei].

— mosigiicola, subnigratula. Eitner. 64343.

BILIMBIA [Lecideacei].

- coniangioides, lividofusca. Eitner. 64343.

- Vonauxi. Bouly de Lesdain. 63418.

BRYOPOGON [Parmeliacei].

- divergens, nitidulum. Elenkin & Savicz. 64356.

CALICIUM [Caliciacei].

acaule. Eitner. 64343.

CALLOPISMA [Theloschistacei].

— pyracea n. f. rivulorum. Eitner. 64343.

CALOPLACA [Theloschistacei].

- aurantiellina. Harmand. 67706.

 erythrella rubescens, Rosei, verrucosa. Hasse. 65331.

- orientalis. Zahlbruckner. 69607.

CATILLARIA [Lecideacei].

- chalybeia n. var. soredifera. Zahlbruckner. 69606.

— sublutosa. Bouly de Lesdain. 63418.

CATOCARPUS [Lecideacei].

- seductus n. f. turgidus. Eitner. 64343.

CETRARIA [Parmeliacei].

 cucullata n. f. minuscula. Elenkin & Saviez. 64356.

— islandica n. f. maculata. Savicz. 68262.

— islandica n. f. vagans. Saviez, 68260.

- perstraminea. Zahlbruckner. 69607.

CLADONIA [Cladoniacei].

— abietiformis. Harmand. 67706.

- cariosa n. f. pygmaea. Eitner. 64343.

- gracilescens n. f. Kuznecovii. Elenkin. 64354.

rangiferina n. f. tecticola; sylvaitca n. f. tectorum. Savicz. 68260.
trapezuntica. Steiner. 65273.

(M-13414)

COLLEMA [Collemacei].

biatorinoides. Eitner. 64343.

 Latzeli, leptogioides n. var. euthallinum; ragusanum. Zahlbruckner. 69606.

CONIANGIUM [Graphidacei].

— submersum. Eitner. 64343.

CROCYNIA [Chrysothricacei].

- Hueana. Bouly de Lesdain. 63420.

CYPHELIUM [Cypheliacei].

- subrascidum. Eitner. 64343.

DERMATOCARPON [Dermatocarpacei].

— microphillinum. Zahlbruckner. 69606.

DERMATOCARPUM [Dermatocarpacei].
— divisum. Zahlbruckner. 69666.

DIRINA [Graphidacei].

Catalinariae. Hasse. 65331.

ENDOCARPON [Verrucariacei].

- tortuosum. Herre. 65460.

Endopyrenium [Verrucariacei].

imbricatum, Nantianum. Crozals.
 63936.

 — nigrocinctum. Bouly de Lesdain. 67706.

EVERNIA [Parmeliacei].

 thamnodes n. f. arenicola. Savicz. 68260.

- thamnodes n. f. parva. Mereschkowsky. 66976.

Gasparinia [Parmeliacei].

 elegans n. f. abbrevians; fimbriata; miniata n. f. subcontigua. Eitner. 64343.

Gongylia [Verrucariacei]. — viridis. Smith. 68612.

GRAPHINA [Graphidacei].

 neo-caledonica. Bouly de Lesdain. 63418.

Gyrophoropsis n. gen. [Umbilicariacei].
 — Caroliniana. Elenkin & Savicz.
 64356.

HEPPIA [Pannariacei].

- adriatica. Zahlbruckner. 69606.

— Zahlbruckneri, Hasse, 65331.

Jonaspis [Gyalectacei].

 fuscoclavata, hyalocarpa n. sp. et var. colorata; obscura. Eitner. 64343.

LECANACTIS [Graphidacei].

Dilleniana n. f. nuda; lecideina.
 Eitner. 64343.

Lecania [Lecanoracei].

- globulosa. Savicz. 68260.

\_\_ quercicola. Eitner. 64343.

LECANORA [Lecanoracei].

— azurea, crenulatissima, Wasmuthi. Mereschkowsky. 66977.

aghaënsis, baicalensis, Mikhnoi.
 Zahlbruckner. 69607.

 allophana n. var. amittens; Brunnthaleri, microspora n. var. actinostomoides. Steiner. 68755.

— aurea, laevigata n. sp. et f. nigroclavata; plicata, symmicta var. trabalis n. f. biatorina. Eitner. 64343.

 calcarea n. var. evoluta, calcarea n. f. reagens. Zahlbruckner. 69606.

— calcarea n. var. percrenata; coilocarpa n. var. albonigra; Gisleriana nn. ff. papillaris, pulvinata; Handelii n. sp. et var. disjecta; subdepressa n. var. gibberosa. Steiner. 65273.

 dispersa var. obscura n. f. pruinosa; saepimentorum, Savicz. 68260.

LECIDEA [Lecideacei].

— antiqua, nantiana, schisticola, valpellinensis. Bouly de Lesdain. 63418.

— contraponenda n. var. sorocarpa. Steiner. 65273.

 fuscoatra n. f. caerulcatra; macrocarpa nn. ff. flexuosa, microspora. Eitner. 64343.

 Harmandi, homosemoides, Latypizae, subilludens. Harmand. 67706.

— macrocarpa n. var. rhizocarpina. Zahlbruckner. 69607.

- pleiospora, Smith, 68612.

Porschi. Stenier. 68755.
Truckeei. Herre. 65460.

LECIDELLA [Lecideacei].

— lignicola, pygmaea. Eitner. 64343.

Leptogium [Collemataceae].
— pilosellum. Merrill. 66981.

LEPTORHAPHIS [Pyrenulacei].
— Carrollii. Smith. 68612.

LITHOICEA [Verrucariacei].

— hydrela n. f. decussata. Eitner. 64343.

MICROGLAENA [Verrucariacei].

— Holliana, Larbalestierii. Smith.
68612.

MICROTHELIA [Pyrenulacei].
— dispora. Smith. 68612.

— heterospora. Eitner. 64343.

OMPHALARIA [Omphalariacei].

- iodopulchra. Couderc. 63936.

— Pitardi. Harmand. 67706.

OPEGRAPHA [Graphidacei].
— Fauriei. Bouly de Lesdain. 63418.

Parmelia [Parmeliacei].

- cinereoplumbea, papulenta. Har-

mand. 67706.
— conspurcata n. f. velutina. Mereschkowsky. 66976.

— saxatilis n. var. nitidula. Saviez. 68262.

Peccania [Omphalariacei].

— omphalariformis. Couderc. 63936.

PERTUSARIA [Pertusariacei].

caesioumbrina, polycarpa, sorbina;
 cocodes n. f. plasmodicarpa. Eitner.
 64343.

Ридеодрания [Graphidacei].

— Le Rati. Bouly de Lesdain. 63418.

Physciacei].

caesia nn. ff. corticola, pruinosa.
 Eitner. 64343.

obscura n. var. pergranulata. Zahlbruckner. 69607.

 stellaris n. f. albogranulosa. Mereschkowsky. 66976.

Physma [Collemacei].

— intricatissimum. Steiner. 65273.

Placodium [Caloplacaei].

 decipiens n. var. sublaevatum. Mereschkowsky. 66977.

 subbruticulosum n. var. xanthorioides. Mereschkowsky. 66976.

PLACYNTHIUM [Parmeliaceae].

— nigrum n. var. cinerascens. Steiner. 68755.

- nigrum psotinum. Hasse. 65331.

Polyblastia [Verrucariacei].

— thrombioides. Zahlbruckner. 69606.

Porina [Pyrenulacei].

- Curnowii. Smith. 68612.

dacryospora. Zahlbruckner. 69606.

Porocyphus [Collémacei].

lecideiformis. Crozals. 63936.

Protoblastenia [Lecideacei].

— monticola, Siebenhaariana. Steiner. 68755.

Psora [Umbilicariacei].

— concava. Bouly de Lesdain. 63418.

- thalloidemoides. Eitner. 64343.

PSOROTICHIA [Ephebacei].

— areniseda, diaphorotheca. Harmand, 63936.

PTERYGIUM [Lichenacei].

diffractum. Couderc. 63936.

RAMALINA [Parmeliacei].

Huei. Harmand. 67706.

Pitardi. Hue. 67706.

RHIZOCARPON. [Lecideacei].

lomnitzense. Eitner. 64343.

obscuratum n. var. caerulescens. Elenkin, 64354.

obscuratum n. f. contiguum, elegans, var. reductum n. f. minuscula; parasiticum, pseudorivulare, pycnocappoides, subcaerulcum n. sp. et. f. tusca; subgeminatum, transiens. Eitner, 64343.

variegatum. Steiner. 65273.

Vierhapperi. Zahlbruckner. 69606.

RINODINA [Physciacei].

buellioides n. var. transbaicalensis; oreina var. Hueana n. f. subchalybea. Zahlbruckner. 69607.

conifragosa n. f. lignicola; exigua n. f. polygonia; Sarothamni, sophodella.Eitner. 64343.

SAGEDIA [Pyrenulacei].

ferruginosa. Eitner. 64343.

SCOLICIOSPORUM [Lecidiaceil.

umbrinum n. f. crustosum. Eitner. 64343.

SECOLIGA [Gyalectacei].

bacidiospora, rosea. Eitner. 64343.

corticola. Elenkin. 64354.

SQUAMARIA [Lecanoracei].

muralisn. var. maroccana. Mereschkowsky. 66977.

Pitardi. Bouly de Lesdain. 67705.

STEREOCAULON [Cladoniacei].

tomentosum simplex n. var. Riddle. 68015.

STIGMATIDIUM [Chiodectonacei].

Pitardi, pruinosum. Lesdain. 67706. Bouly de

THELIDIUM [Verrucariacei].

- omblense. Zahlbruckner. 69606.

subabsconditum, sublacteum, viride. Eitner. 64343.

THELOCARPON. [Acarosporacei]. cinereum. Eitner. 64343.

THELOTREMA [Urceolariacei].

Harmandi. Pitard. 67706.

Toninia [Lecideacei]. violacea. Bouly de Lesdain. 63418.

Trachylia [Cypheliacei].

Vonauxii. Harmand. 67706. (M-13414)

VERRUCARIA [Verrucariacei].

Alegranzae, Lesdainii, Tagananae. Harmand. 67706.

annulifera, pulvinata, tapetica n. var. fluvialis. Eitner. 64343.

attica, cryptica, Eggerthi, interrupta, parmigera n. f. subconcentrica. Steiner. 68755.

geophila. Zahlbruckner. 69606.

prominula n. var. minor. Smith. 68612.

Romeana, Sandstedei, submucosa. Bouly de Lesdain. 63418.

rupestris n. var. hypophaea. Zahlb. & Steiner. 65273.

trapezuntica. Steiner. 65273.

XANTHORIA [Theloschistacei].

parietina n. var. splendidula. Zahlbruckner. 69607.

#### 7700 FUNGI, BACTERIA AND MYCETOZOA.

A cucumber and melon disease new to Britain. [Colletotrichum oligochaetum.] J. Board Agric. London 18 1911 (670-671 with 1 pl.).

American gooseberry-mildew [Sphaerotheca Mors-uvae, Berk. on red currant bushes. Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (473).

Blister-canker of apple tree (Nummularia discreta, Tul.). J. Board Agric. London 18 1911 (314-315 with 1 pl.).

[Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.] Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 5. H. 2-4: Kolkwitz, Jahn, v. Minden, Pilze. Bd 7. H. 2: W. Kirschstein Pilze. Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1911 (193-608 161-304). 23 cm.

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Unter Mitwirkung von R[udolf] Abel [u. A.] . . . hrsg. v. W[ilhelm] Kolle und A[ugust] von Wassermann. 2. verm. Aufl. Lfg 1-4. Jena (G. Fischer) 1911 Bd 1 (X+400 mit 1 Taf.); Bd 4 (1-128 mit 4 Taf.). 26 cm. Die Lfg 5 M.

Handbuch der technischen Mykologie für technische Chemiker. Hrsg. v. Franz Lafar. (2. Aufl. von Lafar, Technische Mykologie.) In 5 Bden. Lfg 19. Jena (G. Fischer) 1911 (Bd 5 321-416). 4 M. [3100].

Jahresbericht über Gärungs-Organismen bearb. v. Alfred Koch. Jg 19, 1908. Leipzig (S. Hirzel) 1911 (VIII+670). [31001.

Jahresbericht über pathogene Mikroorganismen hrsg. v. Paul von Baumgarten und Walter Dibbelt. Jg 24, 1908. Leipzig (S. Hirzel) 1911 (XII+641-1136) v. M. 10 p. 713.

Mycologisches Centralblatt. Hrsg. v. C. Wehmer. Bd 1. H. 1. Jena (G. Fischer) 1912. [0020].

Tabulae botanicae unter Mitwirkung von A. J. Blakeslee u. A. Guilliermond redigiert von E[rwin] Bauer und E[duard] Jahn. Taf. 1: Myxobacteriaceae, Entwicklung von Polyangium fuscum. II: Fruchtkörper von Chondromyces und Myxococcus. Sporenbildung von Myxococcus. III: Acrasieae, Dictyostelium. IV: Sporangien und Plasmodien der Myxomyceten, Dictydium, Trichia, Leocarpus. Stoma, Rhoeo discolor. VI and VII: Mucorineae, Mucor, Rhizopus. VIII: Ustilagineae. 1. Ustilago Tragopogonis. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1906-10. Je 150×100 cm.

Wart disease of potatoes [Chryso-phlyctis endobiotica]. J. Board Agric. London 18 1911 (669-670 with 1 pl.).

Abel. 62755. Bakteriologisches Taschenbuch.

Ackermann und Schütze. 62760. Art und Herkunft der flüchtigen Basen von Kulturen des Bacterium prodigiosum.

Ade. 62778. Für Bayern neue Hymenomyceten.

Agulhon. 62791. Influence de l'acide borique sur les actions diastasiques. 62792 : Mécanisme de la destruction des diastases par la lumière.

Amann. 62821. Die direkte Zählung der Wasserbakterien mittels des Ultramikroskops.

Andrews. 62849. North American Sphagnum.

Appel. 62862, 4. Bakterienfäule der Kartoffel.

——— und Riehm. 62865. Bekämpfung des Flugbrandes von Weizen und Gerste. 62867: Keimfähigkeit verfütterter Steinbrandsporen.

---- und Wollenweber. 62870. Fusarium (Link).

Arthaut-Berthet. 62904. Oidium lactis et la maturation de la crème et des fromages.

Arthur. 62905. Right and wrong conceptions of plant rusts. 62906: Cultures of Uredineae in 1908. 62907: New species of Uredineae. 62908: Some Alaskan and Yukon rusts.

Atkinson. 62916. Origin and taxonomic value of the "veil" in *Dictyophora* and *Ithyphallus*.

Baccarini. 62929. Forme di aspergilli.

Bachman. 62936. Discomycetes in the vicinity of Oxford, Ohio.

Bačinskaja-Rajčenko. 62942. Mikroorganismen des "Kumiss" und "Katyk". (Russ. m. deutsch. Res.)

Baerthlein. 62947-8. Mutationserscheinungen bei Bakterien.

Bahr, Raebiger und Grosso. 62951. Bacillus paratyphosus B., Bacillus enteritidis Gärtner und Ratinbazillus.

Bainier. 62955. Mycothèque de l'École de Pharmacie.

———et Sartory. 62956. Espèce nouvelle de Sterigmatocystes. 62957: Certains Aspergillus.

Bally. 62972. Cytologische Studien an Chytridineen.

Bancroft. 62975. A pine disease (Diplodia pinea, Kickx).

Banker. 62977. Steccherinum septentrionale (Fr.) Banker in Indiana.

Barbier. 62980. Espèces rares en Bourgogne. 62981: F. X. Gillot.

Barnard. 62991–2. Method of disintegrating Bacteria and other organic cells.

Barnowsky. 62993. Färbbarkeit der Tuberkelbazillen nach Ziehl-Neelsen und Much. Diss.

Bartels. 62995. Einfluss der Gründungung mit Senf und Erbsen auf die Denitrifikation. Diss.

Bastian. 63006. Origin of life; experiments in hermetically sealed vessels.

Bataille. 63008. Les Morilles et les Helvelles. 63009: Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté.

Baudet. 63022. Asporogene Milz-brandbacillen.

Baudyš. 63025. Epidemisches Auttreten der Uredineen 1910 in Nordostböhmen.

Baumann. 63034. Die Vegetation des Untersees (Bodensee).

Beauverie. 63057. Pourriture des roses [Botrytis cinerea]. 6305: L'hypothèse du mycoplasma et les corpuscules métachromatiques.

Beckwith. 63073. Bacteriological cause of the reddening of cod and other allied fish.

Beer. 63082. Development of the carpophore of some Agaricaceae.

Behla. 63092. Der Kartoffelkrebs und sein Erreger.

Behrens. 63095. Bodenbakteriologie. 63096: Die Pilzflora auf Trauben und Obstfrüchten.

Beijerinck. 63099. Viscosaccharase, an enzyme which produces slime from cane-sugar. 63100: Pigments as products of oxidation by bacterial action. 63101: An experiment with Sarcina ventriculi. 63102: Absorptionser-scheinung bei den Mikroben. 63103: Pigmentbildung bei Essigbakterien.

Bergamasco. 63161. Specie dei generi Amanita Pers. ed Amanitopsis Roz. che crescono nel bosco dei Camaldoli presso Napoli. 63162: La creduta specie Marasmius Bulliardi 2. non è che una forma teratologica della specie Marasmius Rotula (Scop.). Fr.

Bernard. 63183. La fonction fungicide des bulbes d'Ophrydées. 63184: Les mycorhizes des Solanum.

Berry. 63204. The flora of the Raritan formation.

Bertel. 63212. Apparat zur Wasserentnahme aus beliebigen Meerestiefen.

Bertrand et Holderer. 63219. Cellase, nouvelle diastase dédoublant la Cellose.

———— et Rosenblatt. 63223. Température mortelle des tyrosinases végétales. Betegh. 63231. Experimentelle Tuberkulose der Meeresfische.

Bethel. 63232. Gymnosporangium in Colorado.

Bierberg. 63247. Biologie der Kahmhefen.

Biernacki. 63248. Bacterium Nenckii Biern., ein neuer den Agar verflüssigender Mikroorganismus.

Bigeard. 63251. Excursion mycologique au parc de Montjeu.

Bitter. 63265. Typhusbakteriennachweis in Stuhl und Urin.

Blackman. 63271. Pseudomitosis in Coleosporium.

Bloch. 63295. Achorion violaceum, ein Favuspilz.

——— und Vischer. 63296. Die Kladiose, eine durch einen bisher nicht bekannten Pilz (*Mastigocladium*) hervorgerufene Dermatomykose.

Boas, F. 63309. Vorkommen von Bakterienknoten in Blättern von Rubiaceen.

Boas, H. 63311. Cultivation of Spirochaete pallida. (Danish.)

Bode. 63315. Abfallhefe.

Boehneke. 63319. Beziehungen zwischen Zuckergehalt des Nährbodens und Stickstoffumsatz bei Bakterien.

Böeseken and Waterman. 63320. Action of benzene derivatives on development of Penicillium glaucum. 63321: Action of some carbon derivatives on the development of Penicillium glaucum and their retarding action in connection with solubility in water and in oil.

**Bokorny.** 63335. Wirkung verschiedener Salzlösungen auf Hefe. 63339: Pilze, welche Methylalkohol als C-Quelle verwenden können.

Bondy. 63358. Anaerobenzüchtung in der Geburtshilfe.

Bonnier et alii. 63374. Dissémination des germes microscopiques dans l'atmosphère.

Bottomley. 63403. Fixation of nitrogen by free living soil bacteria.

Boudier. 63406. Plicaria Planchonis (Dun.) Boud.

——— et **Torrend.** 63407. Discomycètes nouveaux du Portugal.

Bougault et Charaux. 63408. L'acide lactarinique, acide cétostéarique, retiré de quelques Champignons du genre Lactarius.

Bourdot et Galzin. 63422. Hyménomycètes de France.

Boyd. 63436. Parasitic Ascomycetes. 63438: Occurrence at Ardrossan of the Corky-scab potato-disease, Spongospora scabies (Berk.) Mass. 63439: Additional records of fungi. 63440: Microfungi observed in Kintyre.

Boyer. 63441. Procédés les plus recommandables pour la vulgarisation de la connaissance des champignons supérieurs.

Bredemann. 63462. Quantitative mikroskopische Bestimmung der Brandsporen (*Tilletia*-Sporen) in Mehl, Kleie und Getreide.

Breed. 63463. Determination of the number of bacteria in milk by direct microscopical examination.

Brenner. 63471. Stickstoffernährung des Aspergillus niger.

Bresadola. 63472. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali. 63473: Fungi Congoenses. 63474: Adnotanda mycologica. 63475: Fungi Borneenses. 63476: Poria Eyrei.

Britton. 63499. Fungi on mosses.

Brooks. 63513: Silver-leaf disease of fruit trees [in relation to Stereum purpureum]. 63514: Willow trees killed by Armillaria mellea. 63515: An uncommon disease of plum trees [Dermatella Prunastri]. 63516: A disease of orchid leaves [Hypodermium orchidearum]. 63517: "Silver-leaf" disease. [Evidence that it is caused by Stereum purpureum]. 63518: Lifehistory of the plum-rust [Puccinia Pruni, Pers.] in England.

**Brown**, A. J. 63522. Brewing and modern science.

**Brown,** W. H. 63532. Development of the ascocarp of *Luchnea scutellata*.

Bruggeman. 63537. Nyctalis parasitica, ein Parasit auf Russula delica. (Holländisch.)

**Brun.** 63540. La rouille blanche des crucifères.

Brux. 63545. Pflanzenimpfversuche.

Bubák. 63547. Phomopsis. 63548: Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume. 63549: Neuer Pilz mit sympodialer Konidienbildung.

———— und Kosaroff. 63550. Pflanzenkrankheiten aus Bulgarien.

Buchanan. 63551. A new species of *Thyrococcum*. 63552: Morphology of the genus *Cephalosporium*, with description of a new species and a variety.

Buchner. 63559. Intrazellulare Symbionten bei zuckersaugenden Insekten und ihre Vererbung.

Bucholtz. 63560. Befruchtung von Endogone lactiflua Berk. 63561: Morphologie und Cytologie der unterredischen Pitze. Teil I. Die Gattung Endogone Link. (Russ. met deutsch-Res.)

Bürgers, Schermann und Schreiber. 63563. Auflösungserscheinungen von Bakterien.

Buis. 63569. Maladies des Caféiers et en particulier de l'*Hemileia vastatrix*.

Bujwid. 63570. Einwirkung der ultravioletten Strahlen auf Bakterien.

Buller. 63571. Function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius.

Burgeff, 63578. Anzucht tropischer Orchideen aus Samen.

Busse et alii. 63602. Wurzelbranderreger im Boden.

Butler. 63604. Allomyces, a new aquatic fungus. 63605: Leaf spot of turmeric (Taphrina maculans sp. nov.).

Campbell. 63618. Un nuovo fungo parassita del Carrubo.

Cao. 63639. Eine pathogene Sarcine.

Carini. 63653. Une moisissure qui cause une maladie spontanée du Leptodactylus pentadactylus.

Carpentier. 63657. Maladie des Chênes en 1908.

Carruthers. 63660. Cytology of Helvella crispa, Fries.

Castellani. 63666. Tropical bronchomycosis. Observations on a new species of epidermophyton found in *Tinea cruris*. A new intestinal spirillum-63667: Fungi of the genus *Endomyces*: affecting man in the tropics. Chandler, 63695. Fumago Donatiae, Chandler, an epiphytic fungus occurring on Donatia Novae-Zelandiae, Hook. f.

Chassignol. 63708. Tératologie végétale.

Chateau, 63710. Le Mildiou.

Cheesman. 63717. Contribution to the mycologic flora and the mycetozoa of the Rocky Mountains.

Chittenden. 63736. Leaf-spot of celery [Septoria Petroselini var. Apii].

Chmielewski. 63737. Mykologische Notizen aus Czarna Hora in den pokutischen Karpaten. (Poln.)

Clausen. 63780. Ein Impfversuch zu Erbsen.

Clautrian. 63784. Étude chimique du glycogène chez les champignons et les levûres.

Clinton. 63794. Oospores of potato blight.

Cobb. 63801. Fungus maladies of the sugar-cane.

Coker. 63818. Leptolegnia from North Carolina. 63819: Another new Achlya.

Schizosaccharomyces octosporus. 63821

Costantin. 63885. La culture des Champignons en Extrême-Orient.

Cotton. 63902. Clavariae: a correction. [sp. nov.]. 63903: Recent work on the genus Coprinus.

Coupin. 63910. Nouveaux insectes champignonistes.

Cozette. 63921. Les champignons comestibles et vénéneux. Tableaux pour la détermination rapide du champignon.

Cruchet. 63937. Champignons récoltés dans la vallée de Tourtemagne.

Cufino. 63942. Lo Scleroderma Torrendi Bresad. in Italia.

Dangeard. 63990. Un nouveau genre de Chytridiacées. 63994: Les sulfuraires.

**Danysz.** 64004. Pathogene Mikroben als Vertilgungsmittel gegen schädliche Tiere.

**Davis.** 64021. Supplementary list of parasitic fungi of Wisconsin.  $\epsilon$ 4022: Fleshy fungi of Stow, Massachusetts.

Dean, 46028. Complement fixation with strains of typhoid, paratyphoid and allied organisms.

**Deilmann.** 64043. Die spezifischen Stoffe des Tuberkelbacillus und anderer säurefester Bacillen.

**Delacroix.** 64044. Les maladies des plantes cultivées dans les pays chauds. 64045: Maladie des Cafélers.

**Delbrück** und **Hayduck.** 64048. Gärungsführung in Brauerei, Brennerei und Presshefefabrik.

——— und Mohr. 64049. Gärungsgewerbe.

Denarié. 64055. Les Champignons.

Dickel. 64089. Die Hausschwamm-frage.

Diedicke. 64092. Phomopsis. 64093: Plenodomus Preuss. 64094: Dothiopsis, Sclerophoma und Sclerotiopsis. 64095: Asteroma. 64096. Gallen und Pilze.

Dietel. 64100. Geographische Verbreitung der Arten aus den Gattungen Uromyces und Puccinia. 64101: Kulturversuche mit Hydlopsora Polypodii (Pers.) Magn. 64102: Keimungsbedingungen der Teleutosporen einiger Uredineen.

Distaso. 64109. Microbes acidotolérants de la flore intestinale. 64110: Les microbes protéolytiques de la flore intestinale de l'homme et des animaux.

Dittrich. 64111. Pilze des Scheitniger Parkes.

Dobell. 64124. Paraspirillum Vejdovskii n. g. n. sp.

**Doinet.** 64137. Vulgarisation de la connaissance des champignons supérieurs.

**Doid.** 64145. Färbung des Tuberkelbazillus: differential-diagnostische Bedeutung.

**Doroguine.** 64158. Une maladie cryptogamique du Pin.

**Dostal.** 64161. Stellung des Tuberkelbazillus im System der Mikroorganismen.

**Drave.** 64169. Amerikanischer Stachelbeermeltau.

**Drouin de Bouville.** 64171. Les maladies des Poissons d'eau douce d'Europe.

**Du Bois.** 64248. Cas de trichosporie in Suisse. 64249: Achorion Quinckeanum (Favus) chez la souris.

Ducomet. 64255. Maladies cryptogamiques des Amygdalées dans le Sud-Ouest. 64256: Fleurage des pruneaux. 64257: Maladies du Châtaignier. 64258: Développement de quelques champignons parasites à thalle subcuticulaire.

**Dufour.** 64264. Récolte des champignons dans les colonies.

**Dumée.** 64272. Du rôle des champignons dans la nature.

**Dussert.** 64293. Caféiers résistant à l'*Hemileia vastatrix*.

Duysen. 64297. Hausschwamm.

Eber. 64310. Umwandlung vom Menschen stammender Tuberkelbazillen des Typus humanus in solche des Typus bovinus.

Eddelbüttel. 64321. Grundlagen einer Pilzflora des östlichen Weserberglandes und ihrer pflanzengeographischen Beziehungen.

Edwards. 64323. Bacillus mycogenes (Bacterium mucogenum), nov. spec. an organism belonging to the Bacillus mucosus capsulatus group.

Ehrlich, 64329. Bildung von Fumarsäure durch Schimmelpilze. 64330: Bildung des Plasmaeiweisses bei Hefen und Schimmelpilzen.

——— und **Jacobsen.** 64332. Umwandlung von Aminosäuren in Oxysäuren durch Schimmelpilze.

Eichinger, 64338. Die Pilze.

Elenkin. 64349. Nectria cucurbitula (Tode, Fr.) N. Hart, ein gefährlicher Schädiger der Nadelhölzer, und Ophionectria scolecospora Bref. et Tav., ein möglicher Parasit der Kiefer. (Russ.) 64352: Pilzkrankheiten der Tulpenzwiebeln. (Russ. mit deutsch. Res.)

——— und **Ohl.** 64355. Pflanzenkrankheiten, welche die Centrale phytopathologische Station im Juli-Dezember 1910 erhalten hat. (Russ.)

Ellis. 64363. The new genus of Ironbacteria, Spirophyllum ferrugineum, Ellis.

Ellrodt. 64366. Presshefe.

Emmerich, Leiningen u. Loew. 64381. Schädliche Bakterientätigkeit im Boden. 64382: Bodensäuberung.

Endrey. 64383. Gasteromyceten aus der Umgebung von Ógyalla und Hódmezővásárhely. (Ungarisch.)

Ensch. 64414. Les myxomycètes. 64415: Le glycogène chez les Myxomycètes.

Eriksson. 64428, 64430, 2. La rouille des Mauves (*Puccinia Malvacearum* Mont.), sa nature et ses phases de développement. 64434: Pilzkrankheiten der landwirtschaftlichen Pflanzen. (Schwedisch.)

Errera. 64439. L'épiplasme des Ascomycètes et le glycogène de végétaux. 64440-1. Le glycogène chez les Mucorinées et chez les Brasidiomycètes. 64442: Les réserves hydrocarbonées des champignons.

Essed. 64447. Panama disease. 64448: Surinam disease. A condition of elephantiasis of the banana caused by Ustilaginoidella oedipigera. 64449: Rice disease caused by Ustilaginoidella graminicola.

Euler und Lundeqvist. 64460. Hefegärung.

Evans. 64471. South African cereal rusts.

Ewart. 64476. Fruiting of Polyporus Mylittae.

Ewert. 64492. Auftreten des falschen Mehltaues der Gurke (*Plasmopara cubensis*.

Faber. 64500. Das Ständige Vorkommen von Bakterien in den Blättern verschiedener Rublaceen.

Fairman. 64504. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

Falck. 64505. Mikroskopische Unterscheidung der echten Perigord-Trüffel (Tuber brumale) von den verwandten Arten und der sogenannten falschen Trüffel (Scleroderma vulgare). 64506: Hausschwammfrage. 64507: Luftinfektion des Mutterkornes (Claviceps purpurera Tul.) und die Verbreitung pflanzlicher Infektionskrankheiten durch Temperaturströmungen.

Farquharson. 64520. Tree-diseases due to fungi. Additional Scottish records in 1910-11.

7700

Faull. 64532. The cytology of the Laboulbeniales.

Favorskij. 64535. Développement et cytologie du *Plasmodiophora Bras*sicae. (Russ. avec. rés. fr.)

Fawcett. 64536. Webber's "brown fungus" of the citrus whitefly (Aegerita Webberi n. sp.)

——— and **Burger**, 64537. A gum-inducing *Diplodia* of peach and orange.

Feilitzen. 64552. Azotogen, Nitragin oder Naturimpferde? Impfversuche zu verschiedenen Leguminosen auf neukultiviertem Hochmoorboden. 64556: Vorkommen von Azotobacter in Torferde. (Schwedisch.)

Ferdinandsen and Winge. 64565. A hitherto unobserved common Danish fungus, Sclerotinia scirpicola Rehm. (Danish, Engl. Res.)

Filter. 64596. Tilletia horrida Takahashi in Reisfuttermehlen.

Fink. 64603. Boletaceae.

Fischer, E. 64610. Eichenmeltau.

Fischer H. 64616. Bodenbakterien und Pflanzenernährung. 64620: Was sind "Bakteroiden"? 64621: Stickstoffumsetzung in verschiedenen Böden. 64625: Negativfärbung von Bakterien.

Fischmann. 64632. Trichophyton violaceum.

Fischoeder. 64633-4. Milzbrandkapsel und deren Schutzwirkung.

**Ford.** 64663. Toxins and antitoxins of poisonous mushrooms (Amanita phalloides).

Foth. 64678. Milzbrandbazillenfärbung mit Azurfarbstoffen.

Franzen. 64703. Bildung und Vergärung von Ameisensäure durch Hefe.

Fraser. 64711. Cultures of some heteroecious rusts.

Fred. 64712. Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen.

Freeman. 64714. Minnesota plant diseases [due to plants].

Frei und Pokschischewsky. 64715. Sogenannte Säurefestigkeit. Fries. 64727. Cytologie von Hygrophorus conicus. 64730: Die eytologischen Verhältnisse bei der Sporenbildung von Nidularia.

Fritel et Viguier. 64736. Etude anatomique de deux bois éocènes.

Fron. 64742. La vitalité et la résistance des spores du champignon déterminant la maladie du Piétin chez les céréales. 64743: Maladie du Pinus Strobus déterminée par Lophodermium brachysporum.

Frost. 64744. An organism (Pseudomonas protea) isolated from water, agglutinated by the serum of typhoid fever patients.

Fuchs. 64751. Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnenden Pilzen zur Mycorhizenbildung der Waldbäume. 64752: Loliumpilz.

Fürst. 64758. Anpassungserscheinungen bei Mikroorganismen.

Fuhrmann, 64761. Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien.

Galland. 64802. Un ennemi des Caféiers en Nouvelle-Calédonie.

Gallois. 64807. Intoxication par des Champignons.

Garjeanne. 64821. Die Verpilzung der Lebermoosrhizoiden.

Garnier et Laronde. 64824. Champignons et Lichens récoltés en août 1908, Evolène (Suisse), Haut-Valais.

Garrett. 64825. Uredineae of Bourbon county.

Gazetti. 64854. Biologische Wirkung des den Nährsubstraten zugesetzten Glyzerins auf einige chromogene Keime. Die Farbstofferzeugungsfunktion.

Gebhardt. 64855. Mutationsfähigkeit des Streptococcus Equi.

Georgevitch. 64868. Formation et germination des spores du *Bacillus thermophilus vragnensis* Georgevitch.

**Gerber.** 64876. Les ferments protéolytiques des Amanites. 64877 : La présure de l'Amadouvier.

7700

**Gérome.** 64887. Champignons de couche de M. Bonhomme. 64888: Est-il des champignons cultivables autres que les champignons de couche ?

Gibbs. 64908. The relative frequency of the species of Agaries.

Giddings. 64910. A bacterial soft rot of muskmelon, caused by *Bacillus Melonis* n. sp.

Gilbert. 64916. Tremellineae of Wisconsin.

Gillot. 64924. Les champignons des vignes. 64926: Empoisonnements présumés par des champignons.

Gimingham. 64928. Formation of calcium carbonate in the soil by bacteria.

**Gins.** 64929. Darstellung von Geisselzöpfen.

Glenn. 64939. Variation and carbohydrate metabolism of bacilli of the *Proteus* group.

**Glover.** 64941. Occurrence of apple blotch in Ohio.

Goddard. 64947. Soil fungi.

Golding. 64960. Nature of nitrogen fixation in the root nodules of leguminous plants.

Gorini. 64971. Die saures Lab crzeugenden Kokken des Käses (Micrococcus casei acidoproteolyticus I und II). 64972: Il comportamento dei batteri acidopresamigeni (acidoproteolitici) del formaggio di fronte alle temperature basse, in rapporto col loro intervento nella maturazione dei formaggi.

Goris et Mascré. 64973. Composition chimique de quelques Champignons supérieurs.

Gosio. 64983. Origine del processo tubercolare nel Lupus. 64984: Azione battericida della glicerina sul vibrione colerico.

Goupil. 64989. Amylomyces Rouxii.

**Graebner.** 65002. Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen.

**Gregorio** (**De**). 65068. Un grande fungo di Palermo (*Polyporus Todari* Inz.)

Greig-Smith. 65073. Bacteriotoxins and agricere of soils. 65074: The slime or gum of *Rhizobium Leguminosarum*.

Griffin. 65079. A bacterial gummosis of cherries.

Griffon et Maublanc. 65086, 65092. Maladie des perches du Châtaignier des Pommes, des Poires, des feuilles de la Rose de Noël, de l'Aubergine, des céréales, du coeur de la Betterave, de la Pomme de terre et de la Tomate. 65093: Le Mildiou" de la vigne en 1910. 65094: Le blanc du Chêne en 1910. 65095: Blanc du Groseillier. 65096: Maladie verruqueuse de la Pomme de terre. 65097: Deux moisissures thermophiles.

Grimm. 65104. Die Hauptphasen der Milchsäuregärung.

Groh. 65112. A new host for Claviceps. [Carex stellulata angustata.]

Gross. 65116. Zur Nomenklatur der Spirochaeta pallida. 65118: Freilebende Spironemaceen.

Grossen. 65119. Puccinia Asparagi.

Grossman. 65124. Occurrence of Zygorhynchus Moelleri in Michigan.

Grove. 65131. Mycological notes [chiefly on *Uromyces* spp.]

Guéguen. 65136. Champignons. 65137: Xylaria Hypoxylon L. 65138: Une alopécie en aires prurigineuses à bacilles intrapilaires (Bacillus endothrix n. sp.). 65139: Mycose cladosporienne de l'homme. 65140: Nouvel organe différencié du thalle des Mucorinées.

Guetz. 65160. Etude biologique du Trichophyton verrucosum. Thése.

Guilliermond. 65186. Reproduction du Debaryomyces globosus et phénomènes de rétrogradation de la sexualité observés chez les levûres. 65190: L'évolution nucléaire des Ascomycètes.

Györffy. 65204. Novitas cryologica. 65205: Cladosporium herbarum auf Buxbaumia viridis.

Haack. 65207. Der Schüttepilz der Kiefer.

Haffter. 65222. Verwechslung von Agaricus albus.

Hall. 65243. Causes of the fertility of the soil.

Hamburger. 65256. Four strains of organisms isolated from four cases of generalised blastomycosis.

Handel-Mazzetti. 65273. Pontisches Randgebirge im Sandschak Trapezunt. Hansen. 65280. Circulation des levûres dans la nature. 65281: Lignes fondamentales de la classification des Saccharomycetes. 65282: Foyers des levûres alcooliques situés au-dessus de la surface du sol. 65283: Levûre haute et levûre basse. Etudes sur la variation et l'hérédité. 65284: De l'action déstructive de l'alcool éthylique sur les bactéries et les levûres. 65285: Gärungsorganismen.

Hara. 65288. New genus of fungus on Arundinaria Simoni.

**Hard.** 65289. Genus *Tricholoma* and some of the Ohio species. 65290: *Volvaria bombycina*.

**Harder.** 65292. Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten in Mischkulturen.

Harding and Morse. 65293. Bacterial soft rots of certain vegetables. Mutual relationships of the causal organisms.

**Hardy.** 65294. Saprolegnia associated with salmon disease.

Hariot et Patouillard. 65299. Congo français. Les champignons de la région Chari-Tchad.

Harter. 65324. A new species of Alternaria.

**Hattori.** 65335. Microbiology of water-supply. 65338: Steigerung des Bacteriengehaltes im Rohrwasser. (Japanese.)

**Hayduck** und **Anders.** 65349. Einfluss der Menge der Hefeaussaat auf die Sprossbildung.

**Heald.** 65355. A species of *Discosia* on living bull pine seedlings.

——— and Wolf. 65356-7. Parasitic bacteria and fungi occurring in Texas.

**Hedrén.** 65372. Aetiologie der Angiomatosis der Rindsleber.

**Hegyi.** 65382. Le pied noir des Betteraves.

**Heim.** 65390. Lehrbuch der Bakteriologie.

Heinze. 65395. Mikroorganismen bei der Stickstoff-Versorgung des Bodens und der Pflanzen. 65396: Impfung beim Klee- und Hülsenfruchtbau und die Brauchbarkeit der verschiedenen Impfstoffe.

Henneberg, 65421. Eigenschaften der Hefe in ihrer Abhängigkeit von ihrem Ernährungszustand. 65422; "Schlagprobe" an abgepressten Hefen. 65423: Wandtafeln für Gärungsbakteriologie.

Henniger. 65424. Ernährung der grünen Pflanzen und die dabei mitwirkenden Bakterien und Enzyme.

Henry. 65430. Les sols forestiers.

**Hérelle.** 65455. Sur une épizootie de nature bactérienne sévissant sur les sauterelles du Mexique.

Herrmann. 65466. Der Satanspilz. und seine Verwandten.

**Herzog.** M. 65472. Fatal infection by a chromogenic bacterium, *Bacillus aureus foetidus*.

Herzog, R. O. et alii. 65476-7, 9. Verhalten einiger Pilze zu organischen Säuren.

Hiltner. 65529. Bodenbakterien und ihre Bedeutung für Obst- und Gartenbau.

Himmelbaur. 65535. Phytophthoreen.

Höhnel. 65550. Revision von Hennings' Pilzgattungen. 65551: Coniodictyum Har. et Pat. und Hyalodema P. Magn. 65552: Systematik der Sphaeropsideen und Melanconieen.

Zur Synonymie der Nectriaceen. 65553

Hölling. 65554. Spirochäten und Spirillen.

Hoffmann. 65561. Entwicklungsgeschichte von Endophyllum Sempervivi.

Holm. 65579. Méthode pour la mise en évidence de mycoderma et de champignons congénères en distillerie et dans la fabrication de levûre.

Honing, 65590. Cause de la maladie muqueuse du tabac et essais de traitement. (Holländais.)

**Hori.** 65615. A bacterial leafdisease of tropical Orchids. 65617: Disease in *Dahlia*. 65618: Disease in willows.

Horne, 65622. Spongospora Solani Brunch, 65624: Tumour and canker in potato [caused by Chrysophlyctis endobiotica, Schilb. and Spongospora Solani, Brunch.].

**Houston.** 65653. Silver-leaf disease of fruit and other trees [caused by Stereum purpureum].

**Hugues.** 65678. Flora batteriologica e tecnica di alcuni preparati di latte acido.

Huntemüller und Ornstein. 65690. Wert der Blutplattenmethoden zur Differentialdiagnose zwischen den Errenern der Cholera und ähnlichen Vibriogen.

Hutchinson. 65701. Soil bacteria and crop production.

**Hyde.** 65708. A corticicolous fungus *[Sphaerostilbe cinnabarina*].

Ilikevič. 65710. Die Bauholz zerstörenden Pilze. (Russ.)

Iltis. 65714. Einige bei Zea Mays L. beobachtete Atavismen, ihre Verursachung durch den Maisbrand, Ustilago Maydis DC. (Corda). Stellung der Gattung Zea im System.

Isačenko. 65725. Bakterielles Leuchten von *Chironomus* (*Diptera*). 65726: Die leuchtende Bakterie aus dem südlichen Bug.

——— und Rostovcev. 65728. Denitrificierende Bakterien aus dem Schwarzen Meere. (Russ. mit deutsch. Res.)

Ishida und Tollens. 65730. Bestimmung von Pentosan und Methyl-Pentosan in Getreide und in Holzpilzen.

Ito. 65740. Yeasts in quince liquor. 65741: Gloeosporiose of the Japanese persimmon.

Jaap. 65750. Pilzflora der Vogesen.

Jaczewski. 65772. Eichenmehltau. (Russ.) 65773: Géotropisme et phototropisme chez les Champignons. 65774: Bresadolia caucasica. 65775: Formes intéressantes d'Ithyphallus. 65777: Verbreitung der Pilzkrankheiten in Russland 1909.

Jahn. 65780. Myxomycetenstudien. 8. Der Sexualakt.

Jancsó und Elfer. 65784. Vergleichende Untersuchungen mit den praktisch wichtigeren säurefesten Bazillen.

Janczewski & Namystowski. 65787. Gloeosporium Ribis var. Parillae nob. (Polish.)

Javillier et Sauton. 65797. Le fer est-il indispensable à la formation des conidies de l'Aspergillus niger?

Joachim. 65818.

Johnson, A. G. 65828. Timothy rust. [Puccinia poculiformia.]

Jolivette. 65831. Spore formation in Geoglosum glabrum Pers.

Jones, L. R. 65835. Pectinase, the cytolytic enzym produced by *Bacillus carotovorus* and certain soft-rot organisms.

Jones, M. E. 65836. Montana botany notes.

**Jongmans.** 65843." Anleitung zur Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas.

**Kahlenberg.** 65880. Bildung und Vergärung von Ameisensäure durch Bacterium coli commune. Diss.

Karsten. 65907. Fungi in Transbaicalia ann. 1908 et 1909 a clar. P. Mikhno collecti.

Kasai. 65910. Japanese species of *Phragmidium*.

Kasanowsky. 65911. Aphanomyces laevis de Bary. 1. Entwicklung der Sexualorgane und Befruchtung.

Kaserer. 65912. Biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoff. 65913: Rolle des Humus in der Ackererde.

Kauffman. 65918. The genus Cortinarius with key to the species. 65919: Unreported Michigan fungi for 1910, with outline keys of the common genera of Basidiomycetes and Ascomycetes.

Kaufmann. 65921. Die in Westpreussen gefundenen Pilze der Gattungen *Hydrocybe* und *Telamonia*.

Kawamura. 65924. Lactarius torminosus, a poisonous fungus. 65925: A luminous fungus, Pleurotus japonicus sp. n. (Japanese.)

Kayser. 65928. Die bakteriologische Typhus- und Paratyphusdiagnose.

Keissler, 65936. Pilzflora Dalmatiens. 65938: Neue Flechtenparasiten aus Steiermark.

**Kern.** 65951. A notable species of Gymnosporangium from Colorado. 65952: Timothy rust. 65953: The rusts of Guatemala. 65954: Two submerged species of Uromyces.

Kiby. 65957. Moderne Presshefe-Fabrikation. 65958: Untersuchung und Begutachtung von Presshefe.

Kirschstein. 65983. Pilze [Kryptogamenflora der Mark Brandenburg].

Kirstein. 65984. Nachweis von Typhusbazillen in Blutkuchen nach Verdauung derselben in trypsinhaltiger Rindergalle.

Knaut. 66002. Bestimmung der Trinkwasserbakterien.

Kniep. 66007. Auftreten von Basidien im einkernigen Mycel von Armillaria mellea Fl.

Knischewsky. 66010. Gärungsbiologie.

Koch, A. und Hoffmann. 66026. Verschiedenheit der Temperaturansprüche thermophiler Bakterien im Boden und in künstlichen Nährsubstraten.

———— und Seydel. 66027. Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter. 66028: Verlauf der Stickstoffbindung durch Azotobacter.

Koch, J. und Stutzer. 66020. Biologie und Morphologie der Streptothrix Madurae.

Kock, Kornauth und Brož. 66032. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

König. 66043. Die Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe.

— Kuhlmann und Thienemann. 66046. Die chemische Zusammensetzung und das biologische Verhalten der Gewässer.

Kohlbrugge. 66054. Acetifying airand rice bacteria the cause of Polyneuritis gallinarum. 66055: Gärungskrankheiten. (Beri-beri, Scorbut, Barlowsche Krankheit, Cholera nostras u. a.)

Kolkwitz. 66065. Kammerplankton des Süsswassers und der Meere.

——— Jahn und Minden. 66071. Pilze [der Mark Brandenburg]. Kominami. 66079. Bacteriology of "Akashio." (Japanese.)

**Kossowicz.** 66092. Einführung in die Mykologie der Genussmittel und in die Gärungsphysiologie.

Krause. 66127. Veredlungserkrankung von Ribes-Arten, verursacht von Botrytis cinerea.

Krieger, L. C. C. 66137. The reputed poisonous properties of Coprinus comatus.

Krieger, W. 66138. Eine neue Mycosphaerella aus Sachsen.

Kroemer. 66146. Einfluss der schwefligen Säure auf die Gärungserreger des Mostes. 66147: "Maskenbildung" in Schaumweinen. 66148a. Anwendung von Reinhefen in der Most-Gärung.

Krogh. 66149. Methode zur Chromatinfärbung.

Kruyff. 66156. Bactéries aérobes fixant l'azote libre de l'atmosphère dans les tropiques.

Kühl. 66162. Kartoffelfäule. 66163: Die Probe von Watkins zur Feststellung der Erreger des Schleimigwerdens des Brotes. 66164: Bacillus bulgaricus des Joghurt in der Gerberei. 66165: Die Selbstentzündung der Mühlenerzeugnisse. 66166: Reizwirkungen. 66167: Einfluss der gebundenen schweftigen Säure auf das Wachstum der Schimmelpilze und Bakterien. 66168: Zur Charakteristik des Aspergillus glaucus Link.

Kühnemann. 66172. Identifizierung des Bacillus faecalis alcaligenes. 66173 : Kapselbildung beim Typhusbacillus.

Kuhlmann. 66186. Die chemische Zusammensetzung und das biologische Verhalten der Gewässer. Diss.

Kulka. 66193. Anaërobenzüchtung bei Sauerstoffabsorption. 66194: Bildung phosphorhaltiger Gase bei Fäulnis. Biologie des B. putrificus Bienstock.

Kutscher. 66216. Extractivstoffe aus den Embryonen und der Leberdes Dornhais (Acanthias vulgaris). Extractivstoffe des Champignons (Agaricus campestris).

**Kuyper.** 66220. Eine *Hevea*-blattkrankheit in Surinam.

Lagarde. 66249. Plicaria Planchonis (Dunal) Boudier.

La Garde. 66250. Aerotropismus an den Keimschläuchen der Mucorineen.

Lagerberg. 66252. Die Hypodermella-Krankheit der Kiefer. (Schwedisch.)

Lamar. 66255. Fatal septicemia in *Macacus rhesus* caused by a *Strepto-coccus* decolorized by Gram's method.

Laronde et Garnier. 66285. Champignons, Lichens du Valais.

Laubert. 66291. Gloeosporium-Fäule von Apfel und Banane. 66293: Corynespora-Blattfleckenkrankheit der Gurke. 66294: Blasenrost der Kiefer (Kienzopf). 66295: Neuer Pilz an absterbenden Apfelbäumen.

Laurent. 66299. La prétendue origine bactérienne de la diastase. 66300-1: Microbe des nodosités des légumineuses. 66302: Les conditions physiques de résistance de la Vigne au Mildew.

Lebedeff. 66313. Bildung des Stickoxyds bei dem durch Bac. Hartlebi eingeleiteten Denitrifikationsprozess.

Leber und Prowazek. 66318. Augenkrankheiten in der Südsee.

Lechmere. 66320. Asexual reproduction in a species of Saprolegnia. 66321: Reproduction in the Saprolegniaceae.

dans deux espèces de Saprolegnia.

Ledoux-Lebard. 66335. Flore des Myxomycètes des environs de Paris.

Lemmermann, Einecke und Fischer. 66364. Wirkung eines verschiedenen Verhältnisses von Kalk und Magnesia in einigen Böden auf Mikroorganismen.

Lendner. 66368. Les Mucorinees de la Suisse. 66370: Le Mildew du rosier. Peronospora sparsa. 66371: Zygospores des Mucorinées. 66372: Flore cryptogamique suisse [Mucoraceae]. 66373: Merulius lacrimans. 66374: Maladie à selerote des tulipes. 66375: Una malattia dei Tulipani [Sclerotium Tuliparum].

Leschke. 66394. Die granuläre Form des Tuberkulosevirus.

Letacq. 66399. Une Morille géante trouvée à Bretoncelles (Orne).

Lewton-Brain. 66448. Red rot of the sugar-cane stem. [Caused by Colletotrichum falcatum.]

Lind. 66470. Der amerikanische Stachelbeermehltau, 1906–1908.

Lindau. 66471. Pilzflora Graubündens. 66473: Hilfsbuch für das Sammeln der Ascomyceten. 66474: Die höheren Pilze. (Basidiomycetes.)

Lindner. 66484. Mikrophotographische Aufnahmen von lebenden Objekten in der Ruhe und in der Bewegung. 66485: Gärversuche mit verschiedenen Hefen- und Zuckerarten. 66486: Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen u. dgl.

Lingelsheim. 66489. Ein für Deutschland neuer Pilzschädling auf *Prunus Padus*.

Lipman, C. B. 66496. Toxic effects of "Alkali Salts" in soils on soil Bacteria. I. Ammonification.

Lipman, J. G., Brown and Owen. 66497. The availability of nitrogenous materials as measured by ammonification.

Lister. 66506. Mycetozoa. 66507: Two new species of Mycetozoa [Licea castanea and Hemitrichia minor].

Löhnis. 66594. Benennung der in Milch und Molkereiprodukten vorkommenden Bakterien. 66595: Handbuch der landwirtschaftlichen Bakteriologie. 66596: Landwirtschaftlich-bakteriologisches Praktikum.

———— und **Suzuki.** 66597. Stick-stoffixierende Bodenbakterien.

Löw. 66607. Bakterien des Meeres.

Loghem, van. 66613. Varietäten des Typhusbacillus und variierende Typhusstämme.

Long. 66648. Phalloideae of Texas.

Lovejoy. 66661. New saprophytic fungi of the middle Rocky mountain region.

Lucet. 66665. De l'influence de l'agitation sur le développement du Bacterium anthracis cultivé en milieu liquide.

Lutman. 66712. Life history and cytology of the smuts.

Lutz. 66718. Ozonium et Coprinus.

Luxwolda. 66720. Wachstum und Wirkung einiger Milchbakterien bei verschiedenen Temperaturen.

MacBride. 66728. Iowa saprophytes. 66729: A new genus of Myxomycetes?

McDermott. 66732. A photogenic micro-organism, Pseudomonas lucifera Molisch.

Macků. 66758. Basidio- und Ascomyceten Mährens. (Czechisch.)

Magnus. 66766. Ein neues Melanotaenium aus Thüringen.

Magnus. 66767. Zur Pilzflora Syriens. 66768: Neue Pilzarten aus Tirol. 66769: Parasitic root diseases of the Juncaceae.

Maire. 66773. Flore mycologique de la Tunisie. 66774: Hypocréacées. 66775: Nomenclature mycologique. 66776: Biologie des Urédinales.

Manns. 66809. Black leg or *Phoma* wilt of cabbage: caused by *Phoma* oleracea Sacc.

Maranne. 66815. Bibliographie des Urédinées.

Marcille. 66826. Mode d'action des soufres utilisés pour combattre l'oïdium.

Mariani. 66827. Pugillo di funghi portoghesi, con diagnosi di nuove specie.

Martel, 66851. L'Oidium du Fusain.

Martin. 66859. Nomenclature du *Tricholoma tigrinum*. 66863: Empoisonnements par les champignons des bois.

Marxer. 66865-6. Arteinheit der Streptokokken.

Massee. 66882. A disease of the lilac. [Helminthosporium Syringae, Klebahn.) 66884: Fungi exotici. 66885: A new paint-destroying fungus (Phoma pigmentivora, Mass.). 66887: Abstract and practical Mycology. 66889: British tungi, with a chapter on lichens.

Matruchot. 66896. Un nouveau champignon pathogène pour l'homme.

66897: Hypocréacées parasites de l'homme.

Mattirolo. 66924. I funghi ipogei della Liguria.

Maublanc. 66926. Session générale organisée par la Société Mycologique de France. 66927-66930: Maladies du Théier du Cacaoyer, du Cotonnier et de la Canne à sucre.

Mayor. 66944. Champignons du canton de Neuchâtel. 66945: Urédinées hétéroiques.

Mazé. 66946. Production d'acide citrique par les *Citromyces*. 66947 : Technique fromagère.

Mencl. 66965. Kernstrukturen und Kernäquivalente bei Bakterien. 66966: Kernäquivalente und Kerne bei Azotobacter chroococcum und seine Sporenbildung.

Mendel. 66968. Umsetzung verschiedener Zuckerarten durch Bakterien.

Mer. 66973. Le Lophodermium macrosporum, parasite des aiguilles d'Epicea.

Mercier. 66974. Bactéries des Invertébrés.

Merker. 66978. Parasitische Bakterien auf Blättern von Elodea.

Meschede, 66985, Hausschwamm,

Meyer, A. 66990. Aussehen der Bakterien im Ultramikroskop.

Meyer, K. 67000. Anaërobe Streptothrix-Art.

Meylan. 67013. Myxomycetes du Jura.

Mickel. 67023. Leguminosenimpfung.

Miehe. 67025. Selbsterhitzung des Heues. 67026: Sog. Eiweissdrüsen an den Blättern von Ardisia crispa A. DC. 67028: Javanische Studien.

Migula. 67036. Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz.

Millard. 67046. Bacteriological tests in soil and dung.

Miquel et Cambier. 67054. Les microorganismes des eaux. 67055 : Les bactéries de l'air.

Mitsuda. 67063. Yeasts of Shoyu mash.

Miyake and Hara. 67066. Fungi on Japanese bamboos.

 ${f M\"obius.}$  67073. Pilzgallen an Buchenstämmen.

Moesz. 67083. Auf Pilzen lebende Pilze. (Ungarisch.)

Mooser. 67112. Biologisch-chemische Vorgänge im Erdboden.

**Moreau.** 67114. Phénomènes intimes de la reproduction sexuelle chez quelques Mucorinées hétérogames. 67115: Mucorinées.

Moreillon. 67117. Prunus Mahaleb von einem parasitischen Pilz verunstaltet.

Morgenstern. 67121. Bodenimpfversuche mit Azotogen und Nitragin.

Much. 67160-1. Biologie des Tuberkelbazillus.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{M\"{u}hlethaler.} & 67163. & Infektions versuche & mit & Rhamnus & betallenden \\ Kronenrosten. & \end{array}$ 

Müller, F. 67167. Die chemotaktische Reizbarkeit der Zoosporen von Chytridiaceen und Saprolegniaceen.

Müller, K. 67180, 2. Amerikanischer Stachelbeermehltau.

Müller, R. 67184. Mutationen bei Typhus- und Ruhrbakterien.

Müller-Thurgau. 67187. Infektion der Weinrebe durch *Plasmopara* viticola. 67189: Ansteckung der Weinrebe durch *Plasmopara* (*Perono*spora) viticola.

Muntz et Lainé. 67212. Les eaux d'égoût. 67213: Pertes d'azote au cours de l'épuration de l'eau d'égoût par les lits bactériens. 67214: Les phénomènes d'épuration des eaux d'égoût par le sol et par les lits bactériens.

Muraškinskij. 67216. Katalog des Pilz-Herbariums des naturhistorischen Museums des Gouvernements-Zemstvo von Nižnij-Novgorod. (Russ.)

Murrill. 67223. A new poisonous mushroom. [Inocybe infida.] 67224: A new boletus from tropical America. 67225: Illustrations of fungi. 67226: A mushroom cultivated in Formosa. 67227: Boletaceae from Kentucky.

67228: Agaricaceae of tropical North America.

Nadson. 67242. Der sexuelle Process bei Hefen und Bakterien. (Russ.)

et Konokotina. 67243. Guilliermondia, un nouveau genre de la famille des Saccharomycètes à copulation hétérogamique. (Russ. rés. fr.)

Nägler. 67244. Parasitische Chytridiaceen in Euglena sanguinea.

Namyslowski. 67256. Mycotheca polonica. 67257: Observations mycologiques recueillies en 1909. 67258: Mucorineen. 67259: Contribution à la Mycologie de la Galicie. 67260: Rostpilze. (Poln.)

Naumann. 67273. Epicoccum purpurascens und die Bedingungen für seine Pigmentbildung.

Navassart. 67277. Einfluss der Antiseptica bei der Hefeautolyse.

Neger. 67284, 7. Tropische Ambrosiapilze. 67288: Eichenmehltau.

Němec. 67294. Chytridiazee der Zuckerrübe. 67296: *Uromyces Betae* Pers.

Neuwirth. 67317. Regenerationserscheinungen an Moosen und Pilzen.

Niemann. 67336-7. Holzzerstörende Pilze.

Novy and Knapp. 67370. Spirillum Obermeieri and related organisms.

Nowacki. 67371. Stickstofffrage.

Offner. 67389. La présence et la recherche de l'acide cyanhydrique chez les Champignons.

Ohl. 67391. Phacidium infestans Karst., ein möglicher Schädiger junger Kiefern. 67392: Ein Pilz auf den Nadeln von Abies concolor in Russland. (Russ.)

Omeliansky. 67405. Einwirkung der Radiumstrahlen auf die leuchtenden Bakterien.

——— und Ssewerowa. 67406. Die Pigmentbildung in Kulturen des Azotobacter chroococcum.

Osborn. 67411. Life-history and cytology of Spongospora subterranea (Wallroth) [Johnson].

Overholts. 67425. The known Polyporaceae of Ohio. Ozaki. 67428. Actiologie des fötiden Eiters.

Paine. 67439. The permeability of the yeast-cell.

Palier. 67441. Umwandlung des Staphylococcus aureus in Staphylococcus albus.

Palm. 67449. Schwedische Phycomyzeten.

Pammel. 67456. Fungus diseases of trees.

Paoli. 67484. Nuovi Laboulbeniomiceti parassiti di Acari.

Pappenheimer and Satchwell. 67486. Vegetative endocarditis caused by an unidentified pleomorphic bacterium.

Parlandt. 67499. Denitrificierende Bakterien aus dem Baltischen Meere. (Russ. mit deutsch. Res.)

Pasquale. 67512. Modo di riconoscere i funghi commestibili più in uso.

i funghi commestibili più in uso.

Passini. 67522. Anaerobisch wach-

sende Darmbakterien.

Passy. 67523. Pourriture des fruits. Monilia fructiquea.

Patouillard. 67526, 7. Champignons de la Nouvelle-Calédonie.

Patterson and Charles. 67529. Miscellaneous diseases [of sedge, bamboo, peony, chrysanthemum, cyclamen and orange].

Pavarino. 67541. Bacteriosi del pomodoro: Bacterium Briosii n. sp. 67542: Un canero della Glieine: Bacterium Montemartinii n. sp. 67543: Batteriosi della Vanilla planifolia Andr. (Bacterium Briosianum n. sp.). Malattie causate da bacteri nelle Orchidee.

**Pečenko.** 67564. *Drepanospira Mülleri* n. g. n. sp., ein Parasit der Paramaecien. (Russ.)

**Peklo.** 67575. Epiphytische Mykorhizen. II. Carpinus Betulus u. Fagus silvatica. (Čechisch.) 67576: Mykorrhizen und Humus. (Čechisch.)

**Pénau.** 67589. Cytologie du *Bacillus* anthracis. 67590: Cytologie de Bacillus Megatherium.

(M-13414)

Perotti. 67609. Microflora della campagna romana.

Perten. 67625. Bekämpfung von Hausschwamm und Trockenfäule.

**Petch.** 67627. Biology of the genus Septobasidium.

Peters. 67631. Erreger des Wurzelbrandes. 67632: Seitenwurzelerkrankungen der Futter- und Zuckerrüben. 67633: Eine häufige Stecklingskrankheit der Pelargonien.

Petersen. 67637. Danish Agaricaceae. (Danish.)

Petrov. 67651. Pilze des Moskauer Distrikts. (Russ.)

Philip. 67665. Uredineae.

Picard. 67677. L'Oidium du Fusain.

**Picker.** 67680. Bakterien der normalen männlichen Harnröhre.

Pilon. 67696. Blut-Soda-Agar als Elektivnährboden für Cholera-vibrionen.

Pitard et Harmand. 67706. Lichens des îles Canaries.

Plehn und Mulsow. 67722. Erreger der "Taumelkrankheit" der Salmoniden.

Poeteren. 67728. Von Plasmodiophora Brassicae befallene Brassica-Arten.

**Poirault.** 67731. Péronosporée nouvelle. 67732 : Champignons hypogés des Alpes-Maritimes. 67733 : Bolets des Alpes maritimes.

Politis. 67741. Flora micologica della Grecia. 67742: Una nuova malattia del Mughetto (Convallaria maialis Linn.) dovuta alla Botrytis vulgaris Fr.

**Pollacci.** 67745. Il parassita della rabbia e la *Plasmodiophora Brassicae* Wor.

**Pool.** 67749. The Erysiphaceae of Nebraska.

**Popp.** 67751. Impfversuche mit Azotogen.

Poppe. 67752. Glyzerolatnährböden.

Posey. 67758. Blastomycetoid organisms in parasitic conjunctivitis.

**Fotter.** 67766. A bacterial disease—white rot—of the turnip. 67767: A canker of the Oak (Quercus Robur).

**Preisz.** 67791. Variieren und Wesen der Abschwächung des Milzbrandbacillus.

**Price.** 67802. Peculiar spore-forms of *Botrytis*.

**Priestley** and **Lechmere.** 67807. A bacterial disease of swedes [probably due to *Bacillus Oleraceae*].

Pringsheim. 67809. Bedeutung stickstoffbindender Bakterien. 67810: Assimilation des Luftstickstoffs durch thermophile Bakterien.

**Proskauer.** 67820. Verfahren zur Darstellung von Bakterien.

**Prunet.** 67827. La maladie de la pomme de terre. 67829: Les rouilles des cércales dans le sud-ouest de la France.

Rabe. 67863. Toxikologie des Knollenblätterschwammes.

Raciborski. 67868. Mycotheca polonica. (Polon.)

Radais et Sartory. 67873. Toxicité de l'Oronge ciguë (Amanita phalloides).

Radomski. 67879. Knollenschleimpilz.

Rancken. 67892. [Rhizopogon roseolus in Finland.] (Schwedisch.)

Rant. 67898. Die Djamoer-oepas-Krankheit im Allgemeinen und besonders bei China. (Holländisch.)

Rapaics. 67902. Pilzblumen. (Ungar.)

Ravaz et Verge. 67910. Mode de contamination des feuilles de Vigne par le Plasmopara viticola.

Razzore. 67921. Duplice forma della fruttificazione del *Polyporus dichrous*, Fries. 67922: Un nuovo Poliporo resupinato, *Poria suaveolens*, Baglietto e Razzore.

Rea. 67923. New and rare British fungi. [sp. nov.]

Rechinger. 67929. Neuguinea-Archipel.

Reed. 67930. Two species of the genus Calostoma.

Rehm. 67942. Ascomycetes exs. Fasc. 47. 67943: Pyrenomyceten

Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. 67944: Ascomycetes novi.

Reichenbach. 67949. Absterbeordnung der Bakterien und Desinfektion.

Reiss. 67962. Bakterienflora des Mains bei Würzburg.

Reitz. 67964. Bakteriologische Forschung 1910. 67965: Die Bakterien.

Remy und Rösing. 67972. Die biologische Reizwirkung natürlicher Humusstoffe.

Reniger. 67976. Trichophyton gypseum variété. Thèse.

Revis. 67984. The artificial production of a permanently atypical B. coli.

Rick. 68009. Fungi austro-americani.

Ricken. 68010. Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands.

Riehm. 68022. Zusammenhang zwischen Rhizoctonia Solani Kühn und Hypochnus Solani Prill. u. Del.

Riemer. 68025. Stoffwechsel des Micrococcus pyogenes aureus.

Ritter. 68032. Stickstoffernährung der Leguminosen. 68034: Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge. 68035: Ammoniak und Nitrate als Stickstoffquelle für Schimmelpilze.

Ritzema Bos und Quanjer. 68038. Kohlkrankheiten in Langedijk. (Holländisch.)

Robert. 68042. Influence du calcium sur le développement et la composition minérale de l'Aspergillus niger.

Rocchi. 68053. Die sogenannten Riesen- oder zusammengesetzten Geisseln der Bakterien. 68054: Serodiagnostische Untersuchungen über die wichtigsten anaëroben Buttersäurekeime mit der Methode der Agglutination und der Komplementablenkung.

Rochaix et Colin. 68055. Action des rayons émis par la lampe en quartz à vapeurs de mercure sur la colorabilité des bacilles acido-résistants.

Rönn. 68065. Myxomyceten des nordöstlichen Holsteins.

Rolly. 68082. Streptokokkenstämme. Romell. 68088. Fungi growing both on coniferous and deciduous trees.

Rosenblat. 68098. Neuere Färbungsmethoden der Tuberkelbacillen; Morphologie dieser Mikroorganismen.

Rossi e Ciaccia. 68116. Decomposizione dei vegetali.

Rossi, L. 68117. I bacilli della tubercolosi nel latte.

Roussy. 68138. La vie des Champignons dans les acides gras.

Ruhland. 68162. Plasmopara viticola.

Rumbold. 68165. Einwirkung des Säure- und Alkaligehaltes des Nährbodens auf das Wachstum der holzzersetzenden und holzverfärbenden Pilze. Systematische Bezichungen zwischen Geratostomella und Graphium.

Rytz. 68188. Pilzflora des Kientales.

Saccardo. 68193. Notae mycologicae. 68194: Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. XX.

Sackett. 68198. A bacterial disease of alfalfa.

Saito. 68209. Milchsäurebildung durch Schimmelpilze.

Saladin. 68213. Verhalten einiger Pilze zu Aminosäuren und Oxysäuren. Diss.

Sántha. 68231. Meltau-Krankheit der Stachelbeere. (Ungarisch.)

Sartory. 68240. Oospora pathogènes.

et Bainier. 68241. Pigment
jaune isolé de périthèces d'Aspergillus.

Sauton. 68252. Germination in vivo des spores d'Aspergillus niger et d'A. fumigatus.

Savini und Savini-Castano. 68263. Experimentelle Biologie des z-Bacillus und seiner Beziehungen zum Keuchhusten.

**ščepotjev.** 68268. Structur und cytologische Natur von Meeresbacterien, Cyanophycaeen, Spirochaeten, und Chromatophoren. (Čechisch.)

**Ščerbak**. 68270. Physiologie der Saprolegniaschwärmer. (Russ. m. deutsch. Res.)

Schaffnit. 68280. Bekämpfung von Hausschwamm und Trockenfäuleschäden.

(M-13414)

Schardinger. 68294. Bildung kristallisierter Polysaccharide (Dextrine) aus Stärkekleister durch Mikrobien.

Scheckenbach. 68296. Torulaceen.

Schellenberg. 68300. Die Brandpilze der Schweiz. 68301: Speicherung von Reservestoffen in Pilzgallen.

Schenk, 68304. Die Rotpustelkrankheit.

Schepotieff. 68306. Xenophyophoren des Indischen Ozeans.

Schern, 68308. Bakterien der Paratyphusgruppe.

Scheunert und Lötsch. 68310. Fütterungsversuche an Schweinen mit brandsporenhaltigen Futtermitteln.

Schilberszky. 68315. Morphologie und Physiologie von Penicillium. 68317: Meltau der Eiche. 68318: Bekämpfung des Hausschwammes. (Ungar.)

**Schimon.** 68324. Rot gefärbte niedere Pilze. Diss.

Schlitzberger. 68348. Pilzbuch enthaltend unsere wichtigsten essbaren und die denselben ähnlichen giftigen Pilze.

Schmidt. 68362. Untersuchung anaerober Bakterien.

Schmitt. 68377. Zur Variabilität der Enteritisbakterien.

**Schnegg.** 68379. Gärungsgewerbe und Gärung.

Schneider-Orelli. 68389. Die Uebertragung und Keimung des Ambrosiapilzes von Xyleborus (Anisandrus) dispar F. 68390: Symbiose eines pilzzuchtenden Borkenkäfers mit seinem Nährpilze.

**Schöne.** 68400. Wärmeerzeugung durch Mikroorganismen.

Schönfeld und Krampf. 68401. Heranzüchtung der Reinhefe.

Schütze. 68432. Differenzierung einzelner Hefearten auf dem Wege der Komplementbindung.

**Schwartz.** 68479. A new parasitic fungus [Sorosphaera Graminis] found on the roots of grasses. 68480: Lifehistory and cytology of Sorosphaera Graminis.

Schwarz. 68488. Abbau stickstoff-haltiger Substanzen durch Hefe.

Seaver. 68508. The Hypocreales of North America. 68509, 10. Iowa and Colorado Discomycetes.

**Selby.** 68517. The blister rust of white pine (*Peridermium Strobi* Klebahn) found in Ohio.

Seligmann. 68518. Bakteriologische Befunde bei Säuglingsgrippe.

Setchell. 68536. Genus Sphaerosoma.

Sheldon. 68549. The Andropogon-Viola Uromyces.

Shirai and Hara. 68561. New parasitic fungi of Japan.

Simon. 68581. Wert der Bakterienimpfung beim Anbau von Futter- und Gründüngungspflanzen.

**Sĭuzev.** 68592. Pilzparasiten der Kulturpflanzen im Gouv. Perm. (Russ.)

Smith, A. L. 68613. New or rare microfungi [sp. nov.].

Smith, E. D. 68619. Sclerotinia tuberosa: tuberous Peziza.

Söhngen. 68650. Fat-splitting by bacteria. 68652: Lipase produced by microbes.

Sørensen, 68653. A series of examinations on variations of a bacterium of the urine occurring in the human urinary organs. (Danish.)

Sorauer. 68670. Erkrankungsfälle bei Orchideen. Bittere Pflaumen.

Spieckermann. 68687. Impfungsversuche mit Nitragin-Kulturen bei Serradella und Lupinen.

Splendore. 68700. Buba—Blasto—micosi—Leishmaniosi.

Strychnins auf Bakterien. Einfluss des

Stadel. 68721. Cunninghamella Bertholletiae. Diss.

Stahel. 68725. Stickstoffbindung durch Pilze bei gleichzeitiger Ernährung mit gebundenem Stickstoff.

Staub. 68744. Penicillium casei n. sp. als Ursache der rotbraunen Rindenfirbung bei Emmentaler Käsen.

Stecki. 68747. Champignons des environs de Rymanów. (Polish.)

Stern. 68767. Ammoniakbildung durch aerobe und anaerobe Mikroorganismen des Düngers und des Bodens. Diss.

Stevens and Hall. 68774. Three interesting species of Claviceps.

Stevenson. 68777. Distribution of the "Long lactic bacteria"—Lactobacilli.

**Stockhausen.** 68786. Alkoholassimilation durch **Hefe.** 

Stoklasa. 68815. Biochemischer Kreislauf des Phosphations im Boden.

Stover. 68830. Ohio agarics. 68831: An Ohio station for *Mitremyces cinnabarinus*. 68832: Two unreported Ohio species of *Uncinula*.

Strasser. 68836. Pilzflora des Sonntagberg (Nied.-Oest.) 1910.

Strecker. 68839. Mykorrhizaproblem.

Stromberg. 68842. Umwandlung wichtiger biologischer Eigenschaften bei Bakterien (der Enteritisgruppe).

Sumstine. 68863-4. Moulds. 68865: North American Hyphomycetes.

Sureya. 68866. Champignons inférieurs nouveaux ou peu connus.

Suzuki. 68868. Stickoxydul in den Gärungsgasen.

Sydow, H. et Sydow, P. 68877. Novae fungorum species. 68878: Scleropycnis, ein neuer Gattungstypus unter den hyalosporen Sphaeropsideen. 68879: Mycotheca germanica. 68880: Philippine fungi.

—— —— und **Butler**. 68881. Fungi Indiae orientalis.

Takahashi and Sato. 68897. Willia anomala as aging yeast of Saké.

Telle und Huber. 68925. Indolnachweis in Bakterienkulturen; Indolbildung durch Typhaceen.

Tempère. 68926. Myxomycètes. 68927: Saccharomyces.

Thalmann. 68935. Streptokokken, insbesondere pyogene Streptokokken bei Erkrankungen der Atmungsorgane und deren Komplikationen.

Thaxter. 68937. Chilean fungi.

Thaysen. 68938. Funktionelle Anpassungen bei Bakterien.

Theissen. 68939. Hypocreaceen von Rio Grande do Sul, Südbrasilien. 68940: Fungi aliquot Bombayenses a Rev. Ed. Blatter collecti. Thienemann. 68949. Erreger der Rotseuche der karpfenartigen Fische.

T[hoday]. 68956. Iron-bacteria.

Thöni. 68963. Limonaden.

Thomé. 68978. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Thornton. 68993. The influence of ionised air on bacteria.

Tischler. 69000. Beeinflussung der Euphorbia Cyparissias durch Uromyces Pisi.

**Tobler.** 69005. Biologie von Flechten und Flechtenpilzen.

Tranzschel et Serebrianikow. 69048. Mycotheca Rossica.

**Traverso.** 69052. Una nuova stazione italiana dello *Xylopodium Delestrei* Dur. et Mont.

Trotter. 69079. Aggiunte alla micologia italica.

**Tubeuf.** 69098. Bakterien und Pflanzenpathologie.

Turconi e Maffei. 69113. Note micologiche e fitopatologiche.

Tuzson. 69124. Allgem. Botanik und die Kryptogamen. (Ungar.)

Uhlenhaut. 69129. Spaltung von Amygdalin durch Schimmelpilze.

Unna. 69139. Leprabazillus.

**Uyeda.** 69156. Conjac leaf-blight and some mannan-liquifying bacteria. (Japanese.)

Vallory. 69180. Formation du périthèce dans le *Chætomium Kunzeanum* Zopf. var. *chlorinum* Mich.

Van Bambeke. 69181. Aperçu historique sur les espèces du genre Scleroderma (Pers. p. p.) emend. Fries de la flore belge, et considérations sur la détermination de ces espèces. 69182: Recueil de figures coloriées de champignons.

Van Hook. 69186. Indiana fungi.

**Verderame.** 69204. Eine aus dem menschlichen Bindehautsack isolierte gramnegative Sarcine.

Viala et Pacottet. 69213. Le Ræsleria de la Vigne.

Virieux. 69231. Chytridinée des environs de Besancon.

Vleugel. 69241. Pilzflora in der Umgegend von Umeå.

Voges. 69246. Blattfleckenpilze der Johannisbeere. 69249: Pathologische Pilzbildungen.

Voglino. 69259. I nemici del Pioppo Canadense di Santena. 69260: I funghi parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1910.

Voronichin. 69266. Physalos porina, eine neue Gattung der Pyrenomyceten.

Vuillemin. 69276. Un ennemi naturel de l'Oidium du Chênc. 69277 : Répartition des Gonatobotrydeae entre les Conidiosporés et les Blastosporés. 69278 : Les Isaria de la famille des Verticilliacées. 69279 : Différence fondamentale entre le genre Monitia et les genres Scopulariopsis, Aemosporium et Catenularia. 69280 : Une maladie du Pin Weymouth.

Wager. 69290. Chromosome reduction in the Hymenomycetes. 69292: Structure and life history of an Agaric. 69293: Study of fungi by local natural history societies. 69295: Biological aspects of fungi.

Wahl. 69317. Bakterien der normalen männlichen Harnröhre.

Wakefield. 69327. Structure of British Grandinias.

Waldmann. 69328. Einfache Methode der Sporenfärbung.

Walker. 69331. Variation and adaptation in bacteria, illustrated by observations upon Streptococci, with special reference to the value of fermentation tests as applied to these organisms.

Wangerin. 69345. Hausschwamm. 69346: Pilzsymbiose der Pflanzen wurzeln (Mycorrhiza).

Warburton. 69352. Ergot on oats.

Wehmer. 69379. Natur der lichtbrechenden Tröpfehen in den Sporen des Hausschwamms (*Merulius lacrymans*). 69381: Durch Pilzenzyme bewirkte Stärkeverzuckerung im Brennereigewerbe. Mykologie der Rumbrennerei und der Arakbereitung.

Weichardt. 69382. Stoffwechselvorgänge von Parasiten und Saprophyten; deren praktisch verwertbare Unterschiede behufs Differenzierung.

**Weigmann.** 69386. Mykologie der Mileh.

Weir. 69411-2. Benötigt der Pilz Coprinus Kalksalze zu seinen physiologischen Funktionen?

**Weltmann.** 69419. Mutationsartige Wachstumserscheinungen bei Cholerastämmen.

Werth. 69429. Zur Biologie des Antherenbrandes.

West. 69432. Peach leaf curl.

Westerdijk. 69438. Sclerotinia Libertiana als Pflanzenparasit.

**Westling.** 69441. Die grünen Spezies der Gattung *Penicillium*.

Wheldon. 69447. Some Argyll and Perthshire fungi.

Whetzel and Reddick. 69449. Accidial stages of willow and poplar rusts in nature.

Wilezyński. 69464. Harpagomyccs Łomnickii n. gen. et spec. Hyphomycetum. (Polon.)

Will. 69470. Mycoderma. 69471: Lebensdauer von Hefen in Gelatinekulturen.

Williams. 69479. The new chestnut bark disease. [Diaporth: (or new genus?) parasitica.]

Wilson and Seaver. 69491. Ascomycetes and lower fungi.

Winge. 69503. Sphaerotheca Castagnei Lév.

Winslow and Walker. 69509. Noninheritance of fluctuating variations among bacteria.

Wislouch. 69518. Ein neuer Schwefelmikroorganismus aus der Newa, Thioploca ingrica Wisl. (Russ.)

Wolf, F. A. 69537. A disease of the cultivated fig, Figure Carica L.

Wolf, H. 69538. Reduzierende und Wasserstoff-Superoxyd zersetzende Wirkung einiger Milchbakterien der 1., 2. und 3. Gärungsphase (n. Koning). Diss,

Wolff. 69540. Die in Milch und Molkereiprodukten vorkommenden Bakterien. 69541: Bacterium fuchsinum und Bacterium violaceum n. sp. 69542: Dunkelfärbung bakteriellen Ursprungs an der Oberfläche von Harzer Käsen.

Wollenweber. 69553. Die natürliche Verbreitung der Fusarien an der Kartoffel.

——— und **Schlumberger**. 69554. Infektionsversuche mit kartoffelbewohnenden Pilzen.

Wroblewski. 69581-2. Champignons recueillis à Zaleszezyki.

Würcker. 69584. Eiweissfäulnisbakterien.

Wulff. 69586. Polyporus betulinus u. fomentarius, zwei für den Birchenwald schädliche Schwämme. (Schwedisch.)

Yukawa. 69598. Zwei neue Aspergillusarten aus "Katsuobushi".

Zach. 69599. Natur des Hexenbesens auf *Pinus silvestris*.

**Zeeuw.** 69667. Comparative viability of seeds, fungi and bacteria when subjected to various chemical agents.

Zellner. 69672. Chemie der Pilze.

Zikes.,69678. Zur Nomenclaturfrage der Apicalatushefe. 69679: Struktur in der Zellhaut mancher Schleimhefen. 69680: Die Fixierung und Färbung der Hefen.

Zimmermann. 69690. Lebensdauer des Gerstenflugbrandes [Ustilago Hordei] in infiziertem Saatgute. 69693: Pilzaufnahmen.

Zipfel. 69701. Morphologie und Biologie der Knöllchenbakterien der Leguminosen.

Zuelzer. 69711. Biologie und Morphologie der Süsswasserspirochaeten.

# FUNGI.

#### SYSTEMATIC.

#### General.

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Lfg. 1-4. Jena 1911.

Handbuch der technischen Mykologie. Lfg 19, Jena 1911.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungs-Organismen. Jg 19; 1908. Leipzig 1911.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, Bd 5. H. 2–4. Pilze. Leipzig 1911.

Mycologisches Centralblatt. Bd 1. H. 1. Jena 1912.

AGULHON. 62791, 62792: BARBIER. 62980, 62981; Bastian. 63006; BATAILLE. 63009; BAUMANN. 63034; Beauverie. 63058: Behrens. 63096: Behrens u. Marpmann. 63098; BEIJERINCK. 63102; BERNARD. 63183, 63184: Bertrand, 63223: Bertrand & Holderer. 63219; Bigeard. 63251; Bokorny. 63339; Bonnier, MATRUCHOT & COMBES. 63374; BOYD. 63436, 63439, 63440; BOYER. 63441; Britton. 63499; Brun. 63540; CARPENTIER. 63657; CHASSIGNOL. 63708; CHEESMAN. 63717; CLAU-63784: CLINTON. 63794: 63801; Costantin. 63885: Совв. COUPIN. 63910: COZETTE. 63921: 63937; Davis. CRUCHET. 64022; DELACROIX. 64044, 64045; DENARIÉ. 64055; DIEDICKE. 64096; DOINET. 64255, 64258; 64137; DUCOMET. 64264; Диме́в. 64272; DUFOUR. Eddelbüttel. 64321; Eichinger. 64338; EMMERICH, LEININGEN-WES-TERBURG U. LOEW. 64382; ERIKSSON. 64434: Errera, 64442: Essed. 64447; FARQUHARSON. 64520; FRED. 68747; STRECKER. 68839; 64712:FREEMAN. 64714; FRON. 64742; Fuchs. 64752; Fuhrmann. 64761; FÜRST. 64758; GALLAND. 64802; GALLOIS. 64807; GARNIER & LARONDE. 64824; GÉRÔME. 64887, 64888; GILLOT. 64924, 64926; GLOVER. 64941; GODDARD. 64947; GORIS & Mascré. 64973; Graebner. 65002; GRIFFON & MAUBLANC. 65086, 65088-65092-65094-56096; Gueguén. 65136; GYÖRFFY. 65204; HAACK. 65207; HAMBURGER. 65256; HARDER. 65292; HATTORI. 65335; HEALD & WOLF. 65356: Hegyi. 65382; Heinze. 65395; HENRY. 65430; HERRMANN. 65466; Herzog & Ripke. 65476; Herzog. 65477; Herzog u. Saladin. 65479; Höhnel. 65550; Holm. 65579; ISHIDA u. TOLLENS. 65730: Jaczewski. 65773, 65777; Jahn. 65780; Joachim. 65818; Jongmans. 65843; Kaserer. 65912, 65913; König. 66043; Kohlbrugge. 66054; KOLKWITZ. 66065; KROEMER. 66146, 66147; KÜHL. 66162, 66163, 66166; LARONDE & GARNIER. 66285; LAUBERT. 66294; LEDOUX-LEBARD. 66335; LENDNER. 66374; LINDNER. 66484; 66489; MACBRIDE. Lingelsheim. 66728; MAIRE. 66775; MARTIN. 66887, 66889; 66863; Massee. 66924; MAUBLANC. Mattirolo. 66926-66930; Mayor. 66944; Mazé.

66946, 66947: MIEHE, 67025: MIGULA. 67036; Möbius. 67073; Mooser. 67112; Muraškinskij. • 67216; MURRILL. 67225:Namysłowski. 67256, 67257, 67259; NEGER. 67284, 67287, 67288; NEUWIRTH. 67317: NIEMANN. 67336; OFFNER. 67389; Pammel. 67456; Pasquale. 67512; Peklo. 67575, 67576; Porotti. 67609; Peters. 67632, 67633; Petrov. 67651; Poirault. 67732; 67741; POPPE. 67752:POLITIS. 67758; Posey. POTTER. 67767: 67827: RABE. PRUNET. 67863; Raciborski, 67868: Radomski, 67879; Remy u. Rösing. 67972; Rick. 68009: Romell. 68088; Rossi & Ciaccia. 68116: Roussy. 68138; SACCARDO. 68194; SALADIN. 68213: SCHARDINGER, 68294: SCHEL-LENBERG. 68301; SCHEPOTIEFF. 68306; SCHEUNERT & LÖTSCH. 68310; SCHLITZBERGER. 68348; SCHNEIDER-ORELLI. 68389, 68390; SCHÖNE. 68400; Sĭuzev. 68592; SORAUER. 68670; STAHEL. 68725; STECKI. Thönt. 68963; Tobler. 69005; Trotter. 69079; Van Bambeke. 69182; Van Hook. 69186; Voges. 69246, 69249; Voglino. 69260; Vuillemin. 69280; WAGER. 69293, 69295; WALDMANN. 69328; WANGERIN. 69346; WEHMER. 69381; WEICHARDT. 69382; WEIG-MANN. 69386; West. 69432:Wheldon. 69447: Wolf. 69537:Wollenweber & Schlumberger. 69554; Wroblewski. 69581, 69582; ZEEUW. 69667; ZELLNER. 69672; ZIMMERMANN, 69693.

# Special.

Absidia [Mucoraceae]. Lendner. 66368.

[Sphaeriaceae]. Acanthostigma SYDOW & BUTLER. 68881.

Acanthostigmella [Sphaeriaceae]. STRASSER. 68836.

Acarosporium n. gen. [Excipulaceae]. Bubák. 63549.

Acetabula [Pezizaceae]. Seaver.

Achlya [Saprolegniaceae]. Coker. 63819; Kolkwitz. 66071; Ščerbak. 68270.

Achorion [Mucedinaceae]. Bloch. 63295; Du Bois. 64249.

Aciculosporium [Inc. sed.]. MIYAKE & HARA. 67066.

Acmosporum [Mucedinaceae]. Vuillemin. 69279.

Acrospermum [Hysteriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

**Aecidium** [Uredinaceae]. Arthur. 62907; Magnus. 66767; Massee. 66884; Sydow. 68877.

Aegerita [Tuberculariaceae]. FAW-CETT. 64536.

Agaricaceae. BEER. 63082; FUCHS. 64751; RICKEN. 68010; STOVER. 68830.

v. Agaricus, Amanita. Amanitopsis, Androsaceus, Anellaria, Armillaria, Bolbitius, Cantharellus, Catathelasma, Chamaemyces, Chloroneuron, Claudopus, Clitocybe, Clitopilus, Collybia, Coprinus, Cortinarius, Cortiniopsis, Crepidotus, Deconica, Eccilia, Entoloma, Flammula, Galera, Gloeophyllum, Gomphidius, Hebeloma, Hydrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Lactarius, Lentinula, Lentinus, Lentodium, Lepiota, Leptoglossum, Leptonia, Loptoniella, Leptopus, Leucomyces, Limacella, Marasmius, Melanoleuca, Monadelphus, Naucoria, Nolanea, Nyctalis, Omphalia, Panaeolus, Panus, Paxillus, Pholiota. Pleurotus, Pleuropus, Plicatura. Pluteolus, Pluteus, Psalliota, Psathyra, Psathyrella, Psilocybe, Ripartites, Russula, Rozites, Schizophyllum, Stropharia, Tricholoma, Trogia, Vaginata, Volvaria, Tubaria, Volvariopsis.

Agaricus [Agaricaceae]. Gerber. 64877; Gibbs. 64908; Haffter. 65222; Kutscher. 66216; Wager. 69202.

Albugo [Peronosporaceae]. Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Allescherina [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Allomyces [Leptomitaceae]. Butler. 63604.

Alternaria [Dematiaceae]. HARTER. 65324.

Amanita [Agaricaceae]. Bergamasco. 63161; Ford. 64663; Gerber. 64876; Macku. 66758; Radais & Sartory. 67873.

Amanitopsis [Agaricaceae]. Ber-GAMASCO. 63161. Amphisphaeria [Sphaeriaceae]. KIRSCHSTEIN. 65983; REHM. 67944; THEISSEN. 68940.

Amylomyces. Goupil. 64989.

Androsaceus [Agaricaceae]. Patouillard. 67526; Rea. 67923.

Anellaria [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Anthostomella [Sphaeriaceae]. Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Aphanomyces [Saprolegniaceae]. Kasanowsky. 65911; Kolkwitz.

Apiosporopsis [Perisporiaceae]. Mariani. 66827.

Apodachyla [Saprolegniaceae]. Kolkwitz. 66071.

Aposphaeria [Sphaerioidaceae]. PITARD & HARMAND. 67706; SACCARDO. 68193.

Armillaria [Agaricaceae]. Brooks. 63514; Kniep. 66007.

Ascobolaceae v. Ascobolus, Saccobolus.

Ascobolus [Ascobolaceae]. Seaver. 68510.

Ascochyta [Sphaerioidaceae]. Bubák. 65273; MIYAKE. 67065; VOGLINO. 69259.

Ascomycetes. Errera. 64439; Guilliermond. 65190; Lindau. 66473; Macků. 66758.

Aseroë [Clathraceae]. Ropaics. 67902.

Aspergillus [Mucedinaceae]. Baccarini. 62929; Bainier & Sartory. 62957; Bertrand & Javillier. 63220-63222; Brenner. 63471; Javillier & Sauton. 65797; Kühl. 66168; Robert. 68042; Sartory & Bainier. 68241; Sauton. 68252; Yukawa. 69598.

Asterina [Perisporiaceae]. Bubák. 65273; Sydow. 68880; Sydow & Butler. 68881.

Asteroma [Sphaerioidaceae]. DIE-DECKE. 64095; VLEUGEL. 69241.

Asterostromella [Leptostromaceae]. Bourdot & Galzin. 63422.

Asterula [Perisporiaceae]. Shirai & Hara. 68561.

Balansia [Hypocreaceae]. Masser. 66884; Sydow & Butler. 68881.

Balladina [Perisporiaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Basidiomycetes. Errera. 64441; LINDAU. 66474; Macke. 66758.

Belonium [Pezizaceae]. REHM. 67944.

**Bertiella** [Sphaeriaceae]. Rенм. 67944.

Blastocladia [Saprolegniaceae]. Kolk-witz. 66071.

Boerlagella [Sphacriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

**Bolbitius** [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Boletaceae. MURRILL. 67227.

Boletus [Polyporaceae]. Fink. 64603; Macku. 66758; Poirault. 67733.

Bombardia [Sphaeriaceae]. Kirschstein. 65983.

Botryosphaeria [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Botrytis [Mucedinaceae]. Beauverie. 63057; Elenkin. 64352; Krause. 66127; Politis. 67742; Price. 67802; Westerdijk. 69438.

Bresadolia [Polyporaceae]. Jaczewski. 65774.

Bulgariaceae v. Calloria.

Byssonectria [Hypocreaceae]. Bresa-Dola. 63473.

Calloria [Bulgariaceae]. Reпм. 67944.

Calonectria [Hypocreaceae]. Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Calospora [Sphacriaceae] VLEUGEL. 69241.

Calostoma [Lycoperdaceae]. Reed. 67930.

Camarosporium [Sphaerioidaceae]. Miyake & Hara. 67066: Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Campanularius [Incertae sedis]. Murrill. 67225.

Cantharellus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Capnodium [Perisporiaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Catathelasma n. gen. [Agaricaceae]. Lovejoy. 66661.

Catenularia [Dematiaceae]. Vuille-MIN. 69279.

Celidium [Phacidiaceae]. PITARD & HARMAND, 67706.

Cephalosporium [Mucedinaceae]. Buchanan. 63552; Schimon. 68324.

Ceratostomella Kirschstein. 65983; Rumbold.

 Cercospora
 [Dematiaceae]
 Bubák.

 65273;
 Davis.
 64021;
 Heald &

 Wolf.
 65357;
 Magnus.
 66768;

 Miyake.
 67065;
 Saccardo.
 68193;

 Tranzschel & Serebrianikow.
 69048;

 Turconi & Maffel.
 69113.

Ceriomyces [Polyporaceae]. Murrill. 67224.

Ceriospora [Sphaeriaceae]. Keissler. 65936.

Chaetasterina n. gen. [Microthyriaceae. Вивак. 65273.

Chaetomium [Sphaeriaceae]. VAL-LORY. 69180.

Chaetophoma [Sphaerioidaceae].

Chamaemyces [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Chloroneuron n. nom. [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Cholara [Dematiaceae]. SACCARDO. 68193.

Chondromyces [Myxobacteriaceae]. Tabulae botanicae. Tat. II. Berlin 1906-10.

Chrysophlyctis [Chytridiaceae]. J. Board Agric. London 18 (669); Horne. 65624.

 Chytridiaceae.
 Bally.
 62972;

 Müller.
 67167;
 Nägler.
 67244;

 Virieux.
 69231.

v. Chrysophlyctis, Ichthyophonus, Mitochytridium, Olpidium, Pleolpidium, Pseudolpidiopsis, Sorolpidium, Synchytrium, Urophlyctis.

Ciboria [Pezizaceae]. BOUDIER & TORREND. 63407.

Cicadomyces [Inc. sed.]. Buchner. 63559.

Circinella [Mucoraceae]. Lendner. 66368.

Citromyces [Mucedinaceae]. LIESKE. 66458.

Cladochytriaceae. MAIRE & TISON.

Cladosporium [Dematiaceae]. Bubák. 65273; Fairman. 64504; Guéguen. 65139; Győrffy. 65205; Miyake. 67065.

Clasterosporium [Dematiaceae]. HEALD & WOLF. 65357.

Clathraceae v. Aseroë, Clathrella, Clathrus, Colus.

Clathrella [Clathraceae]. RAPAICS. 67902.

Clathrus [Clathraceae]. RAPAICS. 67902.

Claudopus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Clavaria [Clavariaceae]. Bresadola. 63473; Cotton. 63902; Lovejoy. 66661.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Clavariaceae} & v. & \text{Clavaria,} & \text{Lachno-} \\ \text{cladium,} & \text{Pterula,} & \text{Typhula.} \end{array}$ 

Claviceps [Hypocreaceae]. FALCK. 64507; GROH. 65112; STEVENS & HALL. 68774.

Clitocybe [Agaricaceae]. Lovejoy. 66661; Massee. 66884; Murrill. 67228.

Clitopilus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Coccidomyces [inc. sed.]. Buchner. 63559.

Coccodiella n. gen. [inc. sed.]. HARA. 65288.

Coccomyces [Phacidiaceae]. Sydow & Butlhr. 68881.

Coleosporium [Uredinaceae]. Blackman. 63271; Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Colletotrichum [Melanconiaceae]. J. Board Agric. London 18 (670); Heald & Wolf. 65357; Lewton-Brain. 66448.

Collybia [Agaricaceae]. LOVEJOY. 66661.

Colus [Clathraceae]. RAPAICS. 67902.

Coniodictyum [Mucedinaceae].

Conicsporium [Mucedinaceae]. Bubák & Kosaroff. 63550; Magnus. 66768; Saccardo. 68193.

Coniothecium [Dematiaceae]. Bubák. 65273.

Coniothyrium [Sphaerioidaceae]. MIYAKE 67065; MIYAKE & HARA. 67066.

 Coprinus [Agaricaceae]. ADE.
 62778;

 BULLER.
 63571; COTTON.
 63903;

 KRIEGER.
 66137; LUTZ.
 66718;

 PETERSEN.
 67637; RYTZ.
 68188;

 WEIR.
 69411, 69412.

Corticium [Thelephoraceae]. Bourdot & Galzin. 63422; Bresadola. 63473; Rant. 67898.

Cortinarius [Agaricaceae]. Ade. 62778; Kauffman. 65918; Petersen. 67637.

Cortiniopsis [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Corynespora [Dematiaceae]. LAUBERT. 66293.

Creonectria n. gen. [Hypocreaceae]. SEAVER. 68508.

Crepidotus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Cricunopus [Polyporaceae] Karsten. 65907.

Cryptoderis [Sphaeriaceae]. VLEUGEL. 69241.

Cryptodiscus [Stictaceae]. Rehm. 67942, 67944.

Cryptovalsa [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Cucurbitaria [Gymnoascaceae].
Moreillon. 67117; Rehm. 67944;
Sydow & Butler. 68881; Tranzschel
& Serebrianikow. 69048.

Cunninghamella [Mucoraceae]. LENDNER. 66368; STADEL. 68721.

Cylindrosporium
Dayis. 64021; Heald & Wolf.
65357; Jones. 65836; Miyake & Hara. 67066.

Cytodiplospora [Sphaerioidaceae]. SACCARDO. 68193.

Cytoplea [Sphaerioidaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

Cytosporina [Sphaerioidaceae]. Doro-GUINE. 64158.

Dactylaria [Mucedinaceae]. MIYAKE. 67065.

Daedalea [Polyporaceae]. Kartsen. 65907; Patouillard. 67526.

Darwiniella [Dothideaceae]. Sydow. 68880.

Dasyscypha [Helotiaceae]. SEAVER. 68510.

**Debaryomyces** [Saccharomycetaceae]. Guilliermond. 65186.

Deconica [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

**Delitschia** [Sphaeriaceae]. Kirsch-Stein. 65983.

Dematiaceae v. Alternaria, Catenularia, Cercospora, Cholara, Cladosporium, Clasterosporium, Coniothecium, Corynespora, Fumago, Fusarium, Fusicladium, Hadrotrichum, Haplographium, Helminthosporium, Heterosporium, Hormiscium, Hyalodema, Stemphylium, Theilaviopsis, Torula, Trichosporium.

Dendrochium [Tuberculariaceae].
MARIANI. 66827.

**Dermatea** [Dermateaceae]. Rehm. 67942.

**Dermateaceae** v. Dermatea, Godronia, Urnula.

**Dermatella** [Pezizaceae]. Brooks. 63515.

**Diaporthe** [Sphaeriaceae]. Voglino. 69259; Williams. 69479.

Diatrype [Sphaeriaceae]. Rehm. 67944.

Diatrypella [Sphaeriaceae]. Keissler. 65936.

Dictyophora [Pallaceae]. Atkinson. 62916; Rapaics. 67902.

Didymobotryum [Stilbaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

**Didymosphaeria** [Sphaeriaceae]. PITARD & HARMAND. 67706; SUREYA. 68866.

**Dimerium** [Perisporiaceae]. Sydow & Butler. 68881.

**Dimeromyces** [Laboulbeniaceae]. PAOLI. 67484.

Dimerosporium [Perisporiaceae]. HEALD & WOLF. 65357.

**Dinemasporium** [Excipulaceae]. MIYAKE. 67065.

Diplodia [Sphaerioidaceae]. Ban-CROFT. 62975; Keissler. 65936; Miyake. 67065; Miyake & Hara. 67066; Saccardo. 68193.

Diplodiella [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 67065.

Diplodina [Sphaerioidaceae]. PITARD & HARMAND. 67706; SMITH. 68613.

Discosia [Leptostromaceae]. Bubák. 65273; Heald. 65355.

**Dothidea** (?) [Dothideaceae]. Syrow & Butler. 68881.

**Dothideaceae** v.Darwiniella, Dothidea, Dothidella, Homostegia, Metachora, Phyllachora, Scirrhia.

Dothidella [Dothideaceae]. Sydow & Butler. 68881.

**Dothiorella** [Sphaerioidaceae]. VLEU-GEL. 69241.

Dothiorellina n. gen. [Sphaerioi-daceae]. Βυβάκ. 63548.

Eccilia [Agaricaceae]. Murrill. 67228: Petersen. 67637.

Endogone [Endogonaceae] Bucholtz. 63560, 63561.

Endogonaceae. Bucholtz. 63561.

—— v. Endogone.

Endomyces [Gymnoascaceae]. Castellanj. 63667.

Endophyllum [Uredinaceae]. Hoff-MANN. 65561.

Entoloma [Agaricaceae]. LOVEJOY. 66661; MURRILL. 67228; PETERSEN. 67637.

Entyloma [Ustilaginaceae]. Sydow. 68877.

Epicoccum [Tuberculariaceae]. MIYAKE. 67065; NAUMANN. 67273.

Epidermophyton [Mucedinaceae]. Castellani. 63666.

Epidochium [Tuberculariaceae]. MIYAKE. 67065.

Erysipheae. Chateau. 63710; GRIFFON & MAUBLANC. 65093; Jaczewski. 65772; Laurent. 66302; Pool. 67749; Sumstine. 68863, 68864.

Eutypa [Sphaeriaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

Eutypella [Sphaeriaceae]. Rehm. 67944; Sydow & Butler. 68881.

Excipula [Excipulaceae]. Diedicke. 64095.

Excipulaceae v. Acarosporium, Dinemasporium, Excipula.

7700

Exosporium [Tuberculariaceae]. HEALD & WOLF. 65357.

Fabraea [Pezizaceae]. JAAP. 65750.

Flammula [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Fomes [Polyporaceae]. Bresadola. 67929; Rea. 67923.

Fumago [Dematiaceae]. Chandler. 63695.

Fusarium [Dematiaceae]. Appel & Wollenweber. 62870; Burk & Kosaroff. 63550; Hiltner & Hissen. 65531; Miyake & Hara. 67066; Wollenweber. 69553.

Fusicladium [Dematiaceae]. Kuyper. 66220.

Galactinia [Pezizaceae]. Boudier & Torrend. 63407.

Gallacea [Lycoperdaceae]. PATOUIL-LARD. 67527.

Galera [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Ganoderma [Polyporaceae]. Bresadola, 63473, 67929.

Gasteromycetes. Endrey. 64383.

Geoglossum [Helvellaceae]. Jolivette. 65831.

Gibbera [Sphaeriaceae]. Massee. 66884.

Gibberella [Hypocreaceae]. MIYAKE. 67065.

Gliocladium [Mucedinaceae]. BAINIER. 62955.

Gloeophyllum [Agaricaceae]. Love-Joy. 66661.

Gloeosporium [Melanconiaceae].
DAVIS. 64021; ITO. 65741; JAN-CZEWSKI & NAMYSŁOWSKI. 65787;
KEISSLER. 67929; LAUBERT. 66291;
VLEUGEL. 69241.

Glomerella [Sphaeriaceae]. Patterson & Charles. 67529.

Gnomonia [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 67065.

Godronia [Dermateaceae]. Seaver. 68510.

Gomphidius [Agaricaceae]. Petersen.

Gonatobotrydeae. Vuillemin. 69277.

Grandinia [Hydnaceae]. WAKEFIELD. 69327.

Graphium [Stilbaceae]. JAAP. 65750; RUMBOLD. 68165; SACCARDO. 68193.

Guignardia [Sphaeriaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

Guilliermondia n. gen. [Saccharomycetes]. Nadson & Konokotina. 67243.

Gymnoascaceae v. Cucurbitaria, Endomyces, Taphrina.

Gymnosporangium [Uredinaceae]. ARTHUR. 62906; BETHEL. 63232; KERN. 65951.

Gyrodon [Polyporaceae]. Karsten. 65907.

Hadrotrichum [Dematiaceae]. SACCARDO. 68193.

Hainesia [Melanconiaceae]. Keissler. 67929; Massee. 66884.

Hansenia [Saccharomycetaceae]. Zikes. 69678.

Hanseniospora [Saccharomycetaceae]. Zikes. 69678.

Haplaria [Mucedinaceae]. Bresadola. 63473.

Haplographium [Dematiaceae]. SACCARDO. 68193.

Hariot & Patouillard. 65299.

Harpagomyces n. gen. [Hyphomycetes]. WILCZYŃSKI. 69464.

Hebeloma [Agaricaceae]. MURRILL. 67225; Petersen. 67637.

Helminthosporium [Dematiaceae]. HEALD & WOLF. 65357; MASSEE. 66882; MIYAKE. 67065; MIYAKE & HARA. 67066.

Helotiaceae v. Dasyscypha.

Helotium [Pezizaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Helvella [Helvellaceae]. BATAILLE. 63008; CARRUTHERS. 63660.

Helvellaceae v. Geoglossum, Helvella, Morchella.

Hemihysteriaceae v. Hysterostomella.

Hemileia [Uredinaceae]. Buis. 63569; Dussert. 64293.

Hendersonia [Sphaerioidaceae]. BUBÁK. 65273; MIYAKE. 67065; MIYAKE & HARA. 67066.

Herpotrichia [Sphaeriaceae]. Kirschstein. 65983.

Heterosporium [Dematiaceae]. Reed & Cooley. 67931.

Hexagonia [Polyporaceae]. Bresa-DOLA. 64373, 67929.

Homostegia [Dothideaceae]. Hariot & Patouillard. 65299.

Hormiscium [Dematiaceae]. Bubák. 65273.

Humaria [Pezizaceae]. BOUDIER & TORREND. 63407.

Hyalodema [Dematiaceae]. Höhnel.. 65551.

Hyaloderma [Perisporiaceae]. Keiss-

Hyalopsora [Uredinaceae]. DIETEL.

64101.

Hydnaceae v. Grandinia, Mycobonia, Steecherinum

Hydrocybe [Agaricaceae]. Kaufmann. 65921; Murrill. 67228.

Hygrophorus [Agaricaceae]. Fries. 64727; Murrill. 67228.

Hymenogastraceae v. Rhizopogon.

Hymenomycetes. WAGER. 69290.

Hypholoma [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

**Hyphomycetes** v. Harpagomyces, Thyrostroma.

Hypochnus [Thelephoraceae]. RIEHM. 68022.

Hypocrea [Hypocreaceae]. Theissen. 68939.

Hypocreaceae. MATRUCHOT. 66897.

v. Balansia, Byssonectria, Calonectria, Claviceps, Creonectria, Gibberella, Hypocrea, Hypocrella, Hypocreopsis, Loculistroma, Macbridella, Monographus, Nectria, Nectriopsis, Ophionectria, Pleonectria, Scoleconectria, Spermoedia, Sphaerodermatella, Sphaerostilbe, Thyronectria, Thyronectroidea, Torrubiella.

Hypocrella [Hypocreaceae], Theissen, 68939.

**Hypocreopsis** [Hypocreaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

**Hypodermella** [Hysteriaceae]. LAGERBERG. 66252.

Hypodermium [Melanconiaceae]. Brooks. 63516.

Hypoxylon [Sphaeriaceae]. Bresadola. 63473; Sydow & Butler. 68881.

**Hysteriaceae** v. Acrospermum, Hypodermella, Lophodermium, Schizothyrium.

Hysteropatella [Patellariaceae]. Seaver. 68509.

Hysterostomella [Hemihysteriaceae].

Ichthyophonus [Chytridiaceae].
PLEHN & MULSOW. 67722.

Inocybe [Agaricaceae]. Murrill. 67223, 67225; Petersen. 67637.

Isaria [Stilbaceae]. Bresadola. 63473; Vuillemin. 69278.

Ithyphallus [Phallaceae]. Atkinson. 62916; Jaczewski. 65775.

Jaapia n. gen. [Thelephoraceae]. Bresadola. 63474.

Kusanobotrys. Miyake & Hara. 67066.

Laboulbeniaceae. FAULL. 64532.

———— v. Dimeromyces, Rickia.

Lachnea [Pezizaceae]. Brown. 63532.

Lachnocladium [Clavariaceae]. Bresadola. 63473, 63475.

Lactarius [Agaricaceae]. Bougault & Charaux. 63408; Kawamura. 65924.

Laestadia [Sphaeriaceae]. Keissler. 65936.

Lasiosphaeria [Sphaeriaceae]. KIRSCHSTEIN. 65983; MIYAKE & HABA. 67066.

Lasiostroma [Inc. sed.]. Griffon & Maublanc. 65087.

Leciographa [Patellariaceae]. PITARD & HARMAND. 67706.

Lentinula [Agaricaceae]. MURRILL. 67228.

Lentinus [Agaricaceae]. MURRILL. 67228; PETERSEN. 67637.

Lentodium [Agaricaceae]. MURRILL. 67228.

Lenzites [Polyporaceae]. Karsten. 65907.

Lepiota [Agaricaceae]. Murrill... 67228.

Leptodactylus. CARINI. 63653.

Leptoglossum [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Leptolegnia [Saprolegniaceae]. COKER. 63818.

Leptomitaceae v. Allomyces.

Leptonia [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Leptoniella [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Leptopus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Leptosphaeria [Sphaeriaceae]. Вива́к. . 65273; Макіалі. 66827; Міуаке. 67066; Міуаке & Нака. 67066; Венм. 67944; Shirai & Нака. 68561; Sydow & Butler. 68881; Voglino. 69259.

Leptostromaceae v. Asterostromella, Discosia, Leptothyrium, Melasmia, Melophia.

Leptothyrium [Leptostromaceae]. SACCARDO. 68193.

Leucomyces [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Lichenophoma n. gen. [Sphaerioidaceae]. Keissler. 65938.

Limacella [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Limacinula [Perisporiaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Loculistroma n. gen. [Hypocreaceae]. Patterson & Charles. 67529.

Lophiostomaceae v. Platystomum.

Lophiotrema [Sphaeriaceae]. STRASSER. 68836.

Lophodermium [Hysteriaceae]. Fron. 64743; Mer. 66973; Shirai & Hara. 68561.

Lycoperdaceae v. Calostoma, Gallacea, Lycoperdon, Mitremyces, Scleroderma, Torrendiella, Tulostoma, Xylopodium.

Lycoperdon [Lycoperdaceae]. Bresabola. 63473.

Lysurus [Phallaceae]. RAPAICS. 67902.

Macbridella n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 68508.

Mariani. 66827; Ohl. 67392; Keissler. 67929; Sureya. 68866. Marasmius [Agaricaceae]. Bergamasco. 63162; Maire. 66773; Petersen. 67637.

Mastigocladium. Bloch & Vischer. 63296; Matruchot. 66896.

Mastigosporium [Mucedinaceae]. SACCARDO. 68193.

Melampsora [Uredinaceae]. Sydow 68877.

Melampsorella [Uredinaceae]. Hariot & Patouillard. 65299.

Melanconiaceae. Höhnel. 65552.

---- v. Colletotrichum, Cylindrosporium, Glocosporium, Hainesia, Hypodermium, Melanconium, Myxosporium, Steganosporium, Trullula.

Melanconium [Melanconiaceae]. Saccardo. 68193.

Melanoleuca [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Melanomma [Sphaeriaceae]. Kirschstein. 65983; Miyake. 67065; Rehm. 67944; Sydow & Butler. 68881; Tranzschel & Serebrjanikow. 69048.

Melanopsamma [Sphaeriaceae]. Kirschstein. 65983; Strasser. 68836.

Melanotaenium [Ustilaginaceae]. Magnus. 66766.

Melasmia [Leptostromaceae]. Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Meliola [Perisporiaceae]. Keissler. 67929; Sydow & Butler. 68881.

Melophia [Leptostromaceae]. Hariot & Patouillard. 65299.

Merulius [Polyporaceae]. DICKEL. 64089; DUYSEN. 64297; FALCK. 64506; ILIKEVIĆ. 65710; LENDMER. 66373; MESCHEDE. 66985; NIEMANN. 67337; PERTEN. 67625; SCHAFFNIT. 68280; SCHILBERSZKY. 68318; WANGERIN. 69345; WEHMER. 69379.

Metachora n. gen. [Dothideaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Metasphaeria [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 67065; SYDOW & BUTLER. 68881.

Microdiplodia [Sphaerioidaceae]. Bubák u. Kosaroff. 63550.

Micropeltis [Microthyriaceae].
MIYAKE & HARA. 67066; REHM.

Microthyriaceae v. Chaetasterina, Micropeltis.

Mitochytridium [Chytridiaceae]. DANGEARD. 63990.

Mitremyces [Lycoperdaceae]. Stover. 68831.

Miyoshia [Inc. sed.]. MIYAKE & HARA. 67066.

Mollisia [Pezizaceae]. Fairman. 64504.

Monadelphus [Agaricaceae]. Murrill.. 67228.

Monadinaceae v. Sorosphaera.

Monilia [Mucedinaceae]. Hedrén. 65372; Vullemin. 69279.

Monographus [Hypocreaceae]. Rehm. 67942.

Monosporium [Mucedinaceae]. Saccardo. 68193.

Morchella [Helvellaceae]. BATAILLE. 63008; LETACQ. 66399.

Mucedinaceae v. Achorion, Aspergillus, Botrytis, Cephalosporium, Citromyces, Coniodictyum, Coniosporium, Dactylaria, Epidermophyton, Gliocladium, Haplaria, Mastigosporium, Monilos, Monosporium, Oidium, Olpitrichum, Oospora, Penicillium, Rhinotrichum, Scopulariopsis, Sepedonium, Sterigmatocystis, Trichoderma, Trichophyton.

Mucor [Mucoraceae]. Tabulae botanicae. Taf. vi and vii. Berlin 1906-10; Garjeanne, 64821; Lendner, 66368, 66372.

Mucoraceae. EHRLICH. 64329, 64330; EHRLICH & JACOBSEN. 64332; ERRERA. 64440; GUÉGUEN. 65140; KÜHL. 66167; LA GARDE. 66250; LENDNER. 66371; MOREAU. 67114, 67115; NAMYSŁOWSKI. 67258; SAITO. 68209; UHLENHAUT. 69129.

——— v. Absidia, Circinella, Cunninghamella, Mucor, Rhizopus, Zygorhynchus.

Munkiella [Nectrioidaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

Mycobonia [Hydnaceae]. Bresadola. 63475.

Mycoderma [Saccharomycetaceae]. Will. 69470.

 Mycosphaerella
 [Sphaeriaceae].

 Bubak.
 65273;
 Diedecke.
 64095;

 Krieger.
 66138;
 Miyake.
 67065;

MIYAKE & HARA. 67066; REHM. 67944; SHIRAI & HARA. 68561.

Myxococcus, Polyangium.

Myxococcus [Myxobacteriaceae]. Tabulae botanicae. Taf. ii. Berlin 1906–10.

Myxosporium [Melanconiaceae]. MOREILLON. 67117.

Naevia [Stictidaceae]. Rehm. 67944.

Naucoria [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

 Nectria
 [Hypocreaceae].
 Elenkin.

 64349;
 Osterwalder.
 67420;

 Schenk.
 68304;
 Theissen.
 68939.

Nectrioidaceae. Höhnel & Weese. 65553.

\_\_\_\_\_ v. Munkiella, Rhodosticta, Zythia.

Nectriopsis n. gen. [Hypocreaceae].

Nesolechia [Patellariaceae]. Keiss-Ler. 65936.

Nidularia [Nidulariaceae]. Fries. 64730.

Nidulariaceae v. Nidularia.

Niptera [Pezizaceae]. Sydow. 68879.

Nolanea [Agaricaceae]. MURRILL. 67228; PETERSEN. 67637.

Nummularia [Sphaeriaceae]. J. Board Agric. 18 (314).

Nyctalis [Agaricaceae]. Bruggeman. 63537.

Nyctomyces†. Fritel & Viguier. 64736.

Ocellaria [Stictaceae]. SEAVER. 68510.

Oidium [Mucedinaceae]. Arthaut-Berthet. 62904; Castellani. 63666; Jaczewski. 65772; Marcille. 66826; Martel. 66851; Picard. 67677; Vuillemin. 69276.

Olpidium [Chytridiaceae]. FAVORSKIJ. 64535.

Olpitrichum [Mucedinaceae]. Sumstine. 68865.

Ombrophila [Pezizaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Omphalia [Agaricaceae]. MURRILL. 67225.

Oospora [Mucedinaceae]. Sartory. 68240.

Ophiobolus [Sphaeriaceae]. Fairman. 64504; Miyake. 67065; Sydow & Butler. 68881.

Ophionectria [Hypocreaceae]. Elen-KIN. 64349.

Panaeolus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Panus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Paranthostomella. Sydow & Butler. 68881.

Patellaria [Patellariaceae]. Rehm. 67944.

Patellariaceae v. Hysteropatella, Leciographa, Nesolechia, Patellaria, Pseudophacidium.

Patellina [Tuberculariaceae]. LINDAU. 66471.

Paxillus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

 Penicillium [Mucedinaceae]
 BÖESEKEN & WATERMAN.
 63320,
 63321;

 GRIFFON & MAUBLANC.
 65097;
 SCHILBERSZKY.
 68315;
 STAUB.
 68744;

 WESTLING.
 69441.
 69441.
 68744;
 68744;

**Peniophora** [Thelephoraceae]. Bresadola. 63474.

Peridermium [Uredinaceae]. ARTHUR. 62907; SELBY. 68517.

Perisporiaceae v. Apiosporopsis, Asterina, Asterula, Balladina, Capnodium, Dimerium, Dimerosporium, Hyaloderma, Limacinula, Meliola, Phyllactinia, Sphaerotheea, Uncinula, Zukalia.

Peroneutypella [Sphaeriaceae]. Sydow. 68877, 68881.

Peronospora [Peronosporaceae]. Lendner. 66370; Palm. 67449; Poirault. 67731.

**Peronosporaceae** v. Albugo, Peronospora, Phytophthora, Plasmopara.

Pezicula [Pezizaceae]. Rehm. 67944.

Pezizaceae v. Acetabula, Belonium, Ciboria, Dermatella, Fabraea, Galactinia, Helotium, Humaria, Lachnea, Mollisia, Niptera, Ombrophila, Pezicula, Pezicella, Phialea, Plicaria, Pyrenopeziza, Ruhlandiella, Sarcoscypha, Sclerotinia, Scutula, Sphaerozone.

Pezizella [Pezizaceae]. BACHMAN. 62936; REHM. 67944.

**Phacidiaceae** v. Celidium, Coccomyces, Phacidium, Rhytisma.

Phacidium [Phacidiaceae]. Ohl. 67391.

Phaeoseptoria [Sphaeriaceae].
MIYAKE. 67065.

Phaeosphaerella [Sphaeriaceae]. Shirai & Hara, 68561.

Phaeosphaeria n. gen. [Sphaeriaeeae]. MIYAKE. 67065; MIYAKE & HARA. 67066.

Phallaceae. Long. 66648.

——— v. Dietyophora, Ithyphallus, Lysurus.

Pharcidia [Sphaeriaceae]. Keissler. 65936; Pitard & Harmand. 67706.

Phialea [Pezizaceae]. Bresadola. 63473; Fairman. 64504.

Philocopra [Sphaeriaceae]. Rehm. 67944.

Phleospora [Sphaerioidaceae]. Heald & Wolf, 65357; Saccardo, 68193.

Pholiota [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Phoma [Sphaerioidaceae]. BUSSE, Peters & Ulrich. 63602; Fairman. 64504; GRIFFON & MAUBLANC. 65087; Keissler. 65936, 65938; König, KUHLMANN & THIENEMANN. 66046: Kuhlmann. 66186; Manns. 66809; 66885; Massee. MIYAKE & HARA. 67066; Peters. 67631; SACCARDO. 68193; Sydow. 68879; Voglino. 69259.

Phomopsis [Sphaerioidaceae]. Bubák. 63547; Diedicke. 64092; Voglino. 69259.

Phragmidium [Uredinaceae]. Kasal. 65910; Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Phyllachora [Dothideaceae]. HARIOT & PATOUILLARD. 65299; MIYAKE & HARA. 67066; REHM. 67942; SYDOW. 68880; SYDOW & BUTLER. 68881.

Phyllactinia [Perisporiaceae]. SCHIL-BERSZKY. 68317.

Phyllosticta [Sphaerioidaceae]. Bubak. 65273; Bubák u. Kosaroff. 63550; Davis. 64021; Elenkin & Ohl. 64355; Heald & Wolf. 65357; MIYAKE. 67065; MIYAKE & HARA. 67066; SACCARDO. 68193.

Physalospora [Sphaeriaceae]. Sydow. 68881.

Physalosporina n. gen. [Sphaeriaceae] Tranzschel & Serebrianikow. 69048; Woronichin. 69266.

Phytophthora [Peronosporiaceae]. HIMMELBAUR. 65535.

Pilacre [Stilbaceae]. HARIOT & PATOUILLARD, 65299.

Placosphaeria [Sphaerioidaceae]. Synow. 68880.

Plasmopara [Peronosporaceae]. EWERT. 64492; MÜLLER-THURGAU. 67187, 67189; RAVAZ & VERGE 67910; RUHLAND. 68162; TRANZ-SCHEL & SEREBRÍANIKOW. 69048.

Platystomum [Lophiostomaceae]. Kirschstein. 65983; Rehm. 67943.

Plenodomus [Sphaerioidaceae]. DIEDICKE. 64093.

Pleolpidium [Chytridiaceae]. Kolkwitz. 66071.

Pleomassaria [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Pleonectria [Hypocreaceae]. Theissen. 68939.

Pleophragmia [Sphaeriaceae]. Kirschstein. 65983.

Pleosphaerulina [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 67065.

Pleospora [Sphaeriaceae]. Mariani. 66827; Rehm. 67944; Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Pleuropus [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Pleurotus [Agaricaceae]. KAWAMURA. 65925.

Plicaria [Pezizaceae]. BOUDIER. 63406: LAGARDE. 66249.

Plicatura [Agaricaceae]. MURRILL. 67228.

Pluteolus [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Pluteus [Agaricaceae]. MURRILL. 67228; PETERSEN. 67637.

Polyangium [Myxobacteriaceae]. Tabulae botanicae. Taf. 1. Berlin 1906-10; Kolkwitz. 66071.

(m-13414)

Polyporaceae. Overholts. 67425.

v. Boletus, Bresadolia, Ceriomyces, Cricunopus, Daedalea, Fomes, Ganoderma, Gyrodon, Hexagonia, Lenzites, Merulius, Polyporus, Polystictus, Poria, Pycnoporus, Trametes, Ungulina.

Polyporus [Polyporaceae]. Ade. 62778; Ewart. 64476; Gregoria (De). 65068; Ilikevic. 65710; Razzore. 67921; Wulff. 69586.

Polystictus [Polyporaceae]. Bresadola. 67929.

Poria [Polyporaceae]. Bresadola. 63473, 63476; Razzore. 67922.

Poronia [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Psalliota [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Psathyra [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Psathyrella [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Pseudodiscula n. gen. [Sphaerioidaceae]. Laubert. 66295.

Pseudolpidiopsis n. gen. [Chytridiaceae]. Kolkwitz. 66071.

Pseudomeliola [Sphaeriaceae]. Sydow. 63880.

Pseudophacidium [Patellariaceae]. Sypow & Butler. 68881.

Psilocybe [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Pterula [Clavariaceae]. Bresadola. 63475.

 Puccinia
 [Uredinaceae].
 Arthur.

 62906;
 Arthur.
 62907;
 Brooks.

 63518;
 Dietel.
 64100;
 Erikson.

 64428, 64430, 64432;
 Grossen.
 65119;

 Johnson.
 65828;
 Massee.
 66884;

 Mayor.
 66945;
 Miyake
 Hara.

 67066;
 Mühlefiller.
 67163;

 Sydow.
 6887;
 Tranzschel & Sere 

 Briankow.
 69048.

Pycnoporus [Polyporaceae]. Karsten. 65907.

Pyrenochaeta [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 67065.

Pyrenopeziza [Pezizachan]. Renm. 67942.

Pyrenophora [Sphaeriaceae]. SAC-CARDO, 68193.

3 c

Ramularia [Uredinaceae]. Campbell. 63618; Davis. 64021; Heald & Wolf. 65357.

Rehmiomyces [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Rhabdospora [Sphaerioidaceae]. Voglino. 69259.

Rhinotrichum [Mucedinaceae]. Sumstine. 68865.

Rhipidium [Saprolegniaceae]. Kolk-witz. 66071.

Rhizoetonia [Mycelia sterilia]. Riehm. 68022.

Rhizopogon [Hymenogastraceae]. RANCKEN. 67892.

Rhizopus [Mucoraceae]. Tabulae botanicae. Taf. vi and vii. Berlin 1906–10.

Rhodosticta [Nectrioidaceae]. Tranzschel & Serebrianikow. 69048.

Rhoeo. Tabulae botanicae. Taf. v. Berlin 1906-10.

Rhytisma [Phacidiaceae]. SACCARDO. 68193; SYDOW & BUTLER. 68881.

Rickia [Laboulbeniaceae]. Paoli. 67484.

Ripartites [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Robillarda [Sphaerioidaceae]. Theissen. 68940.

Roesleria. [Caliciaceae]. VIALA & PACOTTET, 69213.

Roestelia [Uredinaceae]. Jones. 65836.

Rosellinia [Sphacriaceae]. Kirschstein. 65983; Sydow. 68877; Sydow & Butler. 68881.

Rozites [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Ruhlandiella [Pezizaceae]. Setchell. 68536.

Russula [Agaricaceae]. Brugoeman. 63537; Kauffmann. 65919; Murrill. 67228.

Saccharomyces [Saccharomycetaceae]. Castellani. 63666; Tempère. 68927.

 Saccharomycetaceae.
 BIERBERG.

 63247;
 Bode.
 63315;
 Bokorny.

 63335;
 Brown.
 63522;
 Delbrück.

 & Hayduck.
 64048;
 Delbrück.

 Mohr.
 64049;
 Ehrlich.
 64330;

 Ellropt.
 64366;
 Euler.
 & Lunde

64460: FRANZEN. 64703: OVIST. 65104: HANSEN. GRIMM. 65280 -65285: Hayduck & Anders. 65349: Henneberg. 65421, 65422; Ito. 65740; Kiby. 65957, 65958; Kosso-66092; WICZ. KROEMER. 66148A: LINDNER. 66485, 66486; MITSUDA. 67063; NADSON. 67242; NAVASSART. 67277; 67439: SCHNEGG. PAINE. 68379 : Schönfeld & Krampf, 68401 : Schütze. 68432 : Schwarz. STOCKHAUSEN. 68786; WILL. 69471; Wolf. 69538; Zikes. 69680.

Saccharomycetaceae v. Debaryomyces, Guilliermondia, Hansenia, Hanseniaspora, Mycoderma, Saccharomyces, Torula.

Saccobolus [Ascobolaceae]. Boudier & Torrend. 63407.

Saprolegnia [Saprolegniaceae]. Eckley-Lechmere. 64318; Hardy. 65294; Kolkwitz. 66071; Lechmere. 66320; Ščerbak. 68270.

Saprolegniaceae. Lechmere. 66321; Müller. 67167.

——— v. Achlya, Aphanomyces, Apodachlya, Blastocladia, Leptolegnia, Rhipidium, Saprolegnia.

Sarcoscypha [Pezizaceae]. Boudier & Torrend. 63407.

Sarcoxylon. Patouillard. 67527.

Schizophyllum [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Schizothyrium [Hysteriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Schroeteria [Ustilaginaceae]. Magnus. 66767.

Scirrhia [Dothideaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Scleroderma [Lycoperdaceae].Cufino. 63942; Falck. 64505; Van Bambeke. 69181.

Sclerophoma [Sphaerioidaceae]. DIE-DICKE. 64094; SYDOW. 68877.

Scleropycnis n. gen. [Sphaerioidaceae]. Sydow & Sydow. 68878.

Sclerotinia [Pezizaceae]. FERDI-NANDSEN & WINGE. 64565; SMITH. 68619; WESTERDIJK. 69438.

Sclerotiopsis [Sphaerioidaceae]. DIEDICKE. 64094.

Sclerotium [Mycelia sterilia]. ELENKIN. 64352; LENDNER. 66375; MIYAKE. 67065; SACCARDO. 68193.

Scoleconectria n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 68508.

Scopulariopsis [Mucedinaceae]. VUILLEMIN. 69279.

Scutula [Pezizaceae]. PITARD & HARMAND. 67706.

Sepedonium [Mucedinaceae]. Griffon & Maublanc. 65097.

Septobasidium [Thelephoraceae]. Petch. 67627.

Septoria [Sphaerioidaceae]. Bubák. 65273; Chittenden. 63736; Davis. 64021; Fairman. 64504; Heald & Wolf. 65357; Jones. 65836; Miyake. 67065, 67066; Saccardo. 68193; Vleugel. 69241.

Shiraia. [Hypocreaceae]. MIYAKE & HARA. 67066.

Sillia [Sphaeriaceae]. VLEUGEL. 69241.

Sorolpidium n. gen. [Chytridiaceae]. Němec. 67294.

Schwartz. 68479, 68480.

Spermoedia [Hypocreaceae]. Seaver. 68508.

Sphacelia [Tuberculariaceae]. Fer-DINANDSEN & WINGE. 64565.

Sphacelotheca [Ustilaginaceae]. Schellenberg. 68300.

Sphaerella [Sphaeriaceae]. SACCARDO. 68193; SYDOW. 68879; SYDOW & BUTLER. 68881.

Sphaeriaceae v. Acanthostigma. Acanthostigmella, Allescherina, Amphisphaeria, Anthostomella, Bertiella, Boerlagella, Bombardia, Botryosphaeria, Calospora, Ceratostomella, Ceriospora, Chaetomium, Cryptoderis, Cryptovalsa, Delitschia, Diaporthe, Diatrype, Dia-Didymosphaeria, trypella, Eutypa, Glomerella, Eutypella. Gibbera, Gnomonia, Guignardia, Herpotricha, Hypoxylon, Laestadia, Lasiosphaeria, Leptosphaeria, Lophiotrema, nomma, Melanopsamma, Metasphaeria, Mycosphaerella, Nummularia, Ophiobolus, Peroneutypella, Phaeoseptoria, Phaeosphaerella, Phaeosphaeria, Phar-Philocopra, Physalospora, Physalosporina, Pleomassaria, Pleophragmia, Pleosphaerulina, Pleospora, Poronia, Pseudomeliola, Pyrenophora, Rehmiomyces, Rosellinia. Sphaerella, Sphaerites, Sphaerulina, (M-13414)

Stigmatea, Strickeria, Teichospora, Teichosporella, Thyridaria, Thyridium, Tichothecium, Trabutia, Trichosphaeria, Valsa, Velocoprinus, Xenosphaeria, Xylaria, Zignoella.

Sphaerioidaceae. Höhnel. 65552.

- v. Aposphaeria, Ascochyta, Asteroma, Camarosporium, Chaetophoma, Coniothyrium, Cytodiplospora, Cytoplea, Cytoporina, Diplodia, Diplodiella, Diplodina, Dothiorella, Dothiorellina. Haplosporella, Hendersonia, Lichenophoma, Macrophoma, Microdiplodia, Phleospora, Phoma, Phom-Phyllosticta, opsis. Placosphaeria, Plenodomus, Pseudodiscula, Robillarda, chaeta, Rhabdospora, Selerophoma, Seleropyenis, Sclerotiopsis, Septoria, Sphaeronema, Sphaeropsis, Stagonospora.

Sphaerites [Sphaeriaceae]. Berry. 63204.

Sphaerodermatella n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 68508.

Sphaeronema [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 67065.

Sphaeropsis [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 67065.

Sphaerostilbe [Hypocreaceae]. Hyde. 65708; Theissen. 68939.

 Sphaerotheca [Perisporiaceae].
 Gard.

 Chron. London 50 1911 (473);
 DRAVE.

 64169;
 FISCHER.
 64610;
 LIND.

 66470;
 MÜLLER.
 67180,
 67182;

 SANTHA.
 68231;
 WINGE.
 69503.

Sphaerozone [Pezizaceae]. Setchell. 68536.

Sphaerulina [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 67065; SHIRAI & HARA. 68561.

Stagonospora [Sphaerioidaceae]. HEALD & WOLF. 65357; SACCARDO. 68193; SYDOW. 68879.

Steecherinum [Hydnaceae]. BANKER. 62977.

Steganosporium [Melanconiaceae]. Turconi & Maffei. 69113.

Stemphylium [Dematiaceae]. Patterson & Charles. 67529.

 $\dot{}$  Sterellum [Thelephoraceae]. Karsten. 65907.

Stereum [Thelephoraceae]. Brooks. 63513, 63517; Houston. 65653.

Sterigmatocystis [Mucedinaceae]. B4 INIER & SARTORY. 62956.

Stictaceae v. Cryptodiscus, Naevia, Ocellaria.

Stigmatea [Sphaeriaceae]. Sydow 68880.

Stilbaceae v. Didymobotryum, Graphium, Isaria, Pilacre, Stilbum.

Stilbum [Stilbaceae]. SACCARDO. 68193.

Strickeria [Sphaeriaceae]. Kirschstein. 65983.

Stropharia [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Synchytrium [Chytridaceae]. Rytz. 68188; Wilson & Seaver. 69491.

Taphrina [Gymnoascaceae]. Butler. 63605; Sydow & Butler. 68881; Thaxter. 68937.

Teichospora [Sphaeriaceae]. Rehm 67944.

Teichosporella [Sphaeriaceae].

Telamonia [Agaricaceae]. Kaufmann. 65921.

Thelephoraceae v. Corticium, Hypochnus, Jaapia, Peniophora, Septobasidium, Sterellum, Stereum.

Thielaviopsis [Dematiaceae]. Patterson, Charles & Veihmeyer. 67530.

Thyridaria [Sphaeriaceae]. Rенм. 67944.

Thyridium [Sphaeriaceae]. Rehm. 67944.

Thyrococcum [Tuberculariaceae]. Buchanan. 63551.

Thyronectria [Hypocreaceae]. SEAVER. 68598.

Thyronectroidea n. gen. [Hypocreaceae]. SEAVER. 68508.

Thyrostroma [Hyphomycetes]. VLEU-GEL. 69241.

Tichothecium [Sphaeriaceae]. Keiss-

LER. 65936.

Tilletia [Ustilaginaceae]. Brede-

Mann. 63462; Filter. 64596.

Torrendiella [Lycoperdaccae].
Boudier & Torrend. 63407.

Torrubiella [Hypocreaceae]. Keiss-Ler. 67929.

Torula [Saccharomycetaceae? non Dematiaceae]. Bačinskaja-Rajčenko. 62942. Torula [Dematiaceae]. Schimon. 68324: Zikes, 69679.

Torulaceae. Scheckenbach. 68296.

Trabutia [Sphaeriaceae]. Sydow & Butler. 68881.

Trametes [Polyporaceae]. Bresadola. 67929.

Tremellaceae. GILBERT. 64916.

Trichoderma [Mucedinaceae]. SACCARDO. 68193.

Tricholoma [Agaricaceae]. HARD. 65289; MARTIN. 66859.

Trichophyton [Mucedinaceae]. FISCH-MANN. 64632; GUETZ. 65160; RENIGER. 67976.

Trichosphaeria [Sphaeriaceae]. KIRSCHSTEIN. 65983; Sydow & BUTLER. 68881.

Trichosporium [Dematiaceae]. Du Bois. 64248.

**Trogia** [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Trullula [Melanconiaceae]. HARIOT & PATOUILLARD, 65299.

Tubaria [Agaricaceae]. Petersen. 67637.

Tuber [Tuberaceae]. FALCK. 64505. Tuberaceae. Murrill. 67226.

\_\_\_\_ v. Tuber.

Tuberculariaceae v. Aegerita, Dendrochium, Epicoceum, Epidochium, Exosporium, Patellina, Sphacelia, Thyrococcum, Volutella.

Tulostoma [Lycoperdaceae]. HARIOT & PATOUILLARD. 65299.

Typhula [Clavariaceae]. Spisar. 68696.

Uncinula [Perisporiaceae]. STOVER. 68832; THAXTER. 68937.

Ungulina [Polyporaceae]. PATOUIL-LARD. 67526.

APPEL & RIEHM. Uredinaceae. 62865, 62867; ARTHUR. 62905, 62908; BAUDYŠ. 63025; 64102: DIETEL. 64711: 64471; Fraser. EVANS. 64825; KERN. 65952: GARRETT. Lutman. 66712; MAIRE. 66776: 66815: Namysłowski. MARANNE. 67260; PHILIP. 67665; PRUNET. 67829; RITTER. 68035; WARBURTON. 69352; Whetzel & Reddick. 69449.

——— v. Aecidium, Coleosporium, Endophyllum, Gymnosporangium,

Hemileia, Hyalopsora, Melampsora, Melampsorella, Peridermium, Phragmidium, Puccinia, Ramularia, Roestelia, Uredo, Uromyces.

Uredo [Uredinaceae]. Arthur. 62997; Hariot & Patouillard. 65299; Sydow. 68877.

Urnula [Dermateaceae]. BOUDIER & TORREND. 63407.

ARTHUR. Uromyces [Uredinaceae]. 62907; GROVE. DIETEL. 64100; 65131: Kern, 65953, 65954: Nemec. 67296; 68188: SHELDON. Rytz. 86549; SYDOW. 68877; TISCHLER. 69000.

Urophlyctis [Chytidriaceae]. PALM. 67449.

Ustilaginaceae v. Entyloma, Melanotaenium, Schroeteria, Sphacelotheca, Tilletia, Ustilaginoidea, Ustilaginoidella, Ustilago.

Ustilaginaceae].
MIYAKE. 67065.

Ustilaginaceae]. ESSED. 64448, 64449.

 Ustilago
 [Ustilaginaceae]
 Tabulae

 botanicae
 Taf, viii.
 Berlin
 1906-10;

 ILTIS
 65714;
 MASSEE
 66884;

 MIYAKE
 HARA
 67066;
 SYDOW

 68877;
 WERTH
 69429;
 ZIMMER 

 MANN
 69690.
 Telephone
 69429;
 Telephone

Vaginata [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Valsa [Sphacriaceae]. Rенм. 67942, 67944; Sydow & Butler. 68881.

Velocoprinus [Agaricaceae]. Ade. 62778.

Volutella [Tuberculariaceae]. Fairman. 64504.

Volvaria [Agaricaceae]. Hard. 65290; Petersen. 67637.

Volvariopsis n. nom. [Agaricaceae]. Murrill. 67228.

Willia. Takahashi & Sato. 68897. Xenosphaeria [Sphaeriaceae]. Keiss-

LER. 65936.

Xylaria [Sphaeriaceae]. Gueguen.

**Хуlaria** [Sphaeriaceae]. Gueguen. 65137; Rенм. 67944; Sydow. 68881.

Xylopodium [Lycopodaceae]. TRAVERSO. 69052.

Zignoella [Sphaerioidaceae]. Kirschstein. 65983; Strasser. 68836.

Zukalia [Perisporiaceae]. Keissler. 67929.

Zygorhynchus [Mucoraceae]. Gross-MAN. 65124.

Zythia [Nectrioidaceae]. MIYAKE & HARA: 67066.

#### BACTERIA.

#### General.

ABEL. 62755; AMANN. 62821:APPEL. 62862; BAERTHLEIN. 62947; 62991; BARNARD & BARNARD. HEWLETT. 62992; BARTELS. 62995: Behla. 63092: Beijerinck. 63103; 63212; BITTER. 63265: BERTEL. Boas. 63309; Boehncke. BONDY, 63358: BOTTOMLEY, 63403; Breed, 63463; Brux, 63545; Bürgers, SCHERMANN & SCHREIBER. BUJWID. 63570; BURGEFF. CLAUSEN. 63780; DANGEARD. 63994: DANYSZ. 64004; DELACROIX. 64044; DROUIN DE BOUVILLE. 64171; EBER. 64310: FABER. 64500; FEILITZEN. 64552; FISCHER. 64616, 64620, 64621, 64625; Frei & Pokschischewsky. 64715; FUHRMANN, 64761; GASPERI & SAVINI. 64828; GAZETTI. 64854; GIMINGHAM. 64928; GOLDING. 64960; GREIG-SMITH. 65073; HALL. 65243; HANSEN. 65281; HARDING & MORSE. 65293; HATTORI. 65338; HEALD & WOLF. 65356; HEIM. 65390; HEINZE. 65393; HENNEBERG. 65423; HEN-65124: HÉRELLE. 65455; NIGER. HILTNER. 65529; HUGUES. HUTCHINSON. 65701; KNAUT. 66002; KOCH & HOFFMANN. 66026; KOMI-NAMI. 66079; KROGH. 66149; KÜHL. 66165: Kulka. 66193; Laurent. 66299-66301; Lemmermann, Einecke & Fischer. 66364; Lipman. 66495; LIPMAN, BROWN & OWEN. Löhnis. 66594-66597; Löw. 66607; Luxwolda. 66720; Magnus. 66769; Mencl. 66965; Mendel. 66968; MERCIER. 66974; MERCIER & LASSEUR. 66975; MEYER. 66990; MICKEL. 67023; MIEHE. 67026; MILLARD. 67046; MIQUEL & CAMBIER. 67054, 67055; Morgenstern. 67121; Muntz & Lainé. 67212-67214; Nowacki. 67371; OMELIANSKY. 67405; PICKER. 67680; POPP. 67751; POTTER. 67766; Pringsheim. 67809, 67810; Pros-KAUER. 67820; REICHENBACH. 67949; Reitz. 67964, 67965; Ritter. 68032; ROCCHI. 68053, 68054; ROCHAIX &

COLIN. 68055 : F Ščepotjev. 68268 : 68362; SCHMITT. 68377; Söhngen. 68652; SIMON. 68581: SPIECKERMANN. 68687; SPLENDORE. 68719: 68700 : Ssadikow. STERN. 68767: STOKLASA. 68815; Suzuki. 68868: TELLE & HUBER. 68925:THAYSEN. 68938; THODAY. 68956; THORNTON. 68993; TUBEUF. 69098; Winslow & Walker. 69509; Wolff. 69540; WÜRCKER. 69584; ZEEUW. 69667; ZIPFEL. 69701.

## Special.

Acetobacter [Bacteriaceae]. Beije-Rinck. 63100.

Azotobacter [Bacteriaceae]. Feilitzen. 64556; Koch & Seydel. 66027, 66028; Mencl. 66966; Omeliansky & Ssewerowa. 67406.

Bacillus [Bacteriaceae]. BAERTHLEIN. 62948; BAHR. 62951; BARNOWSKY. 62993; BAUDET. 63022; BEIJERINCK. 63099; Betegh. 63231; DEAN. 64028; Deilmann. 64043; Distaso. 64109, 64110; DOLD, 64145; DOSTAL, 64161; Edwards. 64323; Fischoeder. 64633, 64634; FOTH. 64678; GASPERI. 64827; GEORGEVITCH. 64868; GID-DINGS. 64910; GLENN. 64939; GOSIO. 64984; GUÉGUEN. 65138; HERZOG. 65472; Honing. 65500: 65615, 65617, 65618; HUNTEMÜLLER & Ornstein. 65690; Jancsó & Elfer. 65784: Jones. 65835; Kayser. 65928:Kirstein. 65984: Kohl-BRUGGE. 66055; Kühl. 66164: KÜHNEMANN. 66172, 66173; KULKA. 66194; LEBEDEFF. 66313; LEBER & PROWAZEK. 66318; LESCHKE. 66394; LOGHEM, van. 66613; MUCH. 67160, 67161; MÜLLER. 67184; NADSON. Passini. 67522; Pavarino. 67242;67544:Pénau. 67589. 67590 :PRIESTLEY & LECHMERE. 67807; Preisz. 67791; REVIS. 67984; Rosenblat. 68098; Rossi. 68117; SAVINI & SAVINI-CASTANO. 68263; Schern. 68308; Söhngen. 68650: 68777: STROMBERG. STEVENSON. 68842; Unna. 69139; Weltmann. 69419.

Bacteriaceae v. Acetobacter, Azotobacter, Bacillus, Bacterium, Coecobacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Rhizobium.

Bacterium [Bacteriaceae]. ACKER-MANN & SCHÜTZE. 62760; APPEL.

62864 : Bačinskaja-Rajčenko, 62942 : BIERNACKI. 63248: EMMERICH 64381: GINS. 64929; GORINI. 64972; GOSIO. 64983:Isačenko. 65725, 65726; Isačenko & ROSTOCEV. 65728: KAHLENBERG. KRUYFF. 65880: 66156; LUCET. 66665; MIEHE. 67028; Pappenheimer & Satchwell. 67486 : Parlandt. 67499; Pavarino. 67541-67544:REISS. 67962; SÖHNGEN. 68650; SØRENSEN. 68653; WOLFF. 69541, 69542,

Beggiatoaceae v. Thioploca.

Chlamydobacteriaceae v. Spirophyllum, Streptothrix.

Coccaceae v. Diplococcus, Gonococcus, Micrococcus, Sarcina, Staphylococcus, Streptococcus.

Coccobacillus [Bacteriaceae]. DISTASO. 64110.

Diplococcus [Coccaceae]. Beckwith. 63073; Ozaki. 67428.

Drepanospira n. gen. [Spirillaceae]. Pecenko. 67564.

Gonococcus [Coccaceae]. Wahl. 69317.

Lactobacillus [Bacteriaceae]. Stevenson. 68777.

Micrococcus [Coccaceae]. Beijerinck. 63100; Gorini. 64971; Kruyff. 66156; Merker. 66978; Riemer. 68025.

Microspora [Spirillaceae]. Beije-RINCK. 63100.

Paraspirillum n. gen. [Spirillaceae]. DOBELL. 64124.

 Pseudomonas [Bucteriaceae].
 BEIJERINCK.

 63100;
 FROST.
 64744;

 GERFFIN.
 65079;
 McDERMOTT.
 66732;

 RITZEMA
 BOS & QUANJER.
 68038;

 SACKETT.
 68198;
 THIENEMANN.

 68949;
 UYEDA.
 69156.

Rhizobium [Bacteriaceae]. Greig-Smith. 65074.

Sarcina [Coccaceae]. Beijerinck. 63101; Cao. 63639; Ritter. 68034; Verderame. 69204.

Spirillaceae v. Dropanospira, Microspora, Paraspirillum, Spirillum, Spirchaete, Vibrio.

Spirillum [Spirillaceae]. Castellani. 63666; Hölling. 65554; Novy & Knapp. 67370.

755 **7700** 

Spirochaete [Spirillaceae]. Boas. 63311; Gross. 65116; Hölling. 65554; Śčepotjev. 68268; Zuelzer. 69711.

**Spirophyllum** [Chlamydobacteriaceae]. Ellis. 64363; Lieske. 66457.

Staphylococcus [Coccaceae]. DISTASO. 64110; PALIER. 67441.

 Streptococus
 [Coccaceae].
 GEBHARDT.
 64855;
 MARXER.
 66865,

 66866;
 ROLLY.
 68082;
 SELIGMANN.

 68518;
 THALMANN.
 68935;
 WALKER.

 69331.
 HORALDONAL SERVICE
 68082;
 WALKER.

Streptothrix [Chlamydobacteriaceae]. Koch & Stutzer. 66029; Meyer. 67000.

Thioploca [Beggiatoaceae]. Wis-LOUCH. 69518.

Vibrio [Spirillaceae]. PILON. 67696.

#### MYCETOZOA.

#### General.

CHEESMAN. 63717; ENSCH. 64414, 64415; LISTER. 66506; TEMPÈRE. 68926.

## Special.

Arcyria [Trichiaceae]. Rönn. 68065.

Chondrioderma [Didymiaceae]. MEYLAN. 67013; RÖNN. 68065.

Cribrariaceae v. Dictydium.

Dianemeae v. Schenella.

**Dictydium** [Cribrariaceae]. Tabulae botanicae. Taf. iv. Berlin 1906–10.

Dictyosteliaceae v. Dictyostelium.

Dictyostelium [Dictyosteliaceae].
Tabulae botanicae. Taf. iii. Berlin
1906–10.

Didymiaceae v. Chondrioderma.

Hemitrichia [Trichiaceae]. LISTER. 66507.

Leocarpus [Physaraceae]. Tabulae botanicae. Taf. iv. Berlin 1906–10.

Licea [Liceaceae]. LISTER. 66507.

Liceaceae v. Licea.

Ligniera [Phytomyxineae]. MAIRE & TISON. 66779.

Molliardia n. gen. [Phytomyxineae]. MAIRE & TISON. 66777.

Physaraceae v. Leocarpus, Physarium.

Physarum [Physaraceae]. Rönn. 68065.

**Phytomyxineae** v. Ligniera, Molliardia, Plasmodiophora, Spongospora.

Plasmodiophora [Phytomyxineae]. FAVORSKIJ. 64535; POLLACCI. 67745; VAN POETEREN. 67728.

Schenella n. gen. [Dianemeae?]. MACBRIDE. 66729.

Spongospora [Phytomyxineae]. Boyd. 63438; Horne. 65622, 65624; Osborn. 67411.

Trichia [Trichiaceae]. Tabulae botanicae. Taf. iv. Berlin 1906-10.

Trichiaceae v. Arcyria, Hemitrichia, Trichia.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC., OF FUNGI, BACTERIA AND MYCETOZOA.

Absidia [Mucoraceae].

— spinosa. Lendner. 66368. Acanthosticma [Sphaeriaceae].

- heterochaeta. Sydow & Butler. 68881.

Acanthostigmella [Sphaeriaceae]. — orthoseta. Höhnel. 68836.

Acarosporium n. gen. [Excipulaceae].

— sympodiale. Bubák & Vleugel.
63549.

Acetabulum. Seaver. 68569.

ACETOBACTER [Bacteriaceae].

— melanogena. Beijerinck. 63100. Achlya [Saprolegniaceae].

— asterophora. Minden. 66071.

— caroliniana. Coker. 63819.

Acrospermum [Hysteriaceae].
— parasiticum. Sydow. 68881.

AECIDIUM [Uredinaceae].

- Antholyzae. Bubák. 68877.

— leporinum, Libertum, obesum. Arthur. 62907.

- libanoticum. Magnus. 66767.

— Osyridocarpi. Massee. 66884.

AEGERITA [Tuberculariaceae].

— Webberi. Fawcett. 64536.

Albugo [Peronosporaceae].
— Eurotiae. Tranzschel. 69048.

ALLESCHERINA [Sphaeriaceae].

— Boehmeriae, Cajani. Sydow & Butler, 68881.

Allomyces n. gen. [Leptomitaceae]. - arbuscula. Butler. 63604.

Alternaria [Dematiaceae]. Forsythiae, Harter, 65324.

Amphisphaeria [Sphaeriaceae].

 brachyspora, hyalinospora. Kirsch. stein, 65983.

Elaeagni. Rehm. 67944. - khandalensis. Rehm. 68940.

Androsaceus [Agaricaceae]. epiphylloides. Res. 67923. umbrings. Patouillard. 67526.

Anthostomella [Sphaeriaceae]. - constipata n. var. diminuta. Rehm. 69048.

APHANOMYCES [Saprolegniaceae]. - helicoides. Minden. 66071.

Apiosporopsis [Perisporiaceae]. Saccardiana. Mariani. 66827.

Apodachlya [Saprolegniaceae]. - punctata. Minden. 66071.

Aposphaeria [Sphaerioidaceae]. -- charticola. Saccardo. 68193. Ramalinae. Vonaux. 67706.

ARCYRIA [Trichiaceae]. - albida n. vor. carnea. Lister. 68065.

Ascobolus [Ascobolaceae]. - xylophilus. Seaver.

ASCOCHYTA [Sphaeroidaceae]. — Dipsaci. Bubak. 65273. Populorum. Voglino. 69259.

Aspergillus [Mucedinaceae]. cinerescens, disjunctus, sejunctus. Bainier & Sartory. 62957.

Gymnes ordae, melleus. Yukawa. 69598.

Asterina [Perisporiaceae]. -- Camelline, Capparidis, magnifica, diaphana, Elacocarpi, Elmeri, escharo'des. Sydow. 68880.

- incisa, indica, malabarensis, spissa. Sydow. 68881.

- boutier Bubak, 65273.

ASTEROMA [Sphaerioidaceae]. alniella, Vleugel, 69241. Libanotidis. Diedicke. 64095.

ASTEROSTROMELLA [Leptostromaceae]. o h. o a d d. Bourdot & Galzin. 63422.

ASTERULA [Perisporiaceae].

- Chamæeyparisis. Shirai & Hara. 68561.

BACILLUS [Bacteriaceae].

acetogenus proteiformis, butyricus pseudobulgaricus, dimorphus, paraexilis. Distaso. 64109.

Cypripedii. Hori. 65615. Dahliæ. Hori & Bekura. 65617.

emulsionis. Beijerinck. 63099. endothrix. Guéguen, 65138. Farnetianus, Pollaccii, Pavarino.

67544.

Bacteriaceae]. - anthocyaneum. Reiss. 67962.

Bauri, Feiteli, Grani. Parlandt. 67499.

Brandti, Russeli. Issatschenko & Rostovcev. 65728.

Briosianum. Pavarino. 67543.

Briosii. Pavarino. 67541.

Calleyae, Krameriani. Pavarino. 67544. Chironomi. Issatschenko.

denigrans, Wolff, 69542.

desulturicans a & b. Emmerich, Leiningen & Loew. 64381. foliicola. Miehe. 67028.

fuchsinum, violaceum. Wolff. 69541.

Haria. Hori & Miyake. 65618. marianensis. Leber & Prowazek.

66318. melonis. Giddings. 64910.

Hippanici. Issatschenko. 65726. Montemartinii. Pavarine. 67542.

multiformis, putrificus coagulans, filamentosus, putrificus rigidus. zoogleicus, sporogenes spirogenes sporogenes saccharolyregularis. ticus, tenuis spatuliformis. Distaso. 64110.

Edwards. 64323.mycogenes.

Oryzae. Kohlbrugge. 66055. orientale. Batschinskaja. 62942.

xanthochlorum. Appel. 62864.

Balansia [Hypocreaceae].

 Andropogonis. Sydow. 68881.

- asperata, sessilis. Massee. 66884.

Balladina [Perisporiaceae]. Butleri. Sydow. 68881.

Belonium [Pezizaceae].

— Fairmani. Rehm. 67944.

Bertiella [Sphaeriaceae]. – Brenckleana, Rehm, 67944.

Blastocladia [Saprolegniaceae]. — prolifera, rostrata. Minden. 66071.

Boerlagella [Sphaeriaceae]. - effusa. Sydow & Butler. 68881 Bombardia [Sphaeriaceae].

- hudrophila, nigro-papillata. Kirschstein. 65983.

BOTRYOSPHAERIA [Sphaeriaceae]. egenula. Sydow & Butler. 68881.

Byssonectria [Hypocreaceae].

 aggregata. Bresadola. 63473.

CALLORIA [Bulgariaceae]. Fairmani. Rehm. 67944.

CALOSPORA [Sphaeriaceae]. suecica. Rehm. 69241.

CAMAROSPORIUM [Sphaerioidaceae]. - Halimodendri n. var. spontanca. Tranzschel. 69048.

 Phyllostachydis. Miyake & Hara. 67066.

CAMPANULARIUS [Incertae sedis]. - semiglobatus. Murrill. 67225.

CAPNODIUM [Perisporiaceae]. Betle. Sydow & Butler. 68881.

Catathelasma n. gen. [Agaricaceae]. - evanescens. Lovejov. 66661.

CELIDIUM [Phacidiaceae].

insidens phlycticolum. Vonaux. 67706.

CEPHALOSPORIUM [Moniliaceae].

Pammelii, Pammelii purpurascens n. var. Buchanan. 63552. rubescens. Schimon. 68324.

CERATOSTOMELLA [Sphaeriaceae]. - similis. Kirschstein. 65983.

CERCOSPORA [Dematiaceae].

adusta, atricincta, aurantia, Capsici, Chrysanthemi, Crataegi, Elaeagni, Fici, floricola, fulvella, lanuginosa, Lythracearum, macromaculans, Malachrae, obscura, perniciosa, Prosopidis, xanthicola, epigaeina. Davis. 64021.

Epipactidis. Saccardo. 68193. Foeniculi. Magnus. 66768.

— Handelii. Bubak. 65273.

— lumbricoides. Turconi & Maffei.

marmorata. Tranzschel. 69048.

- olivascens n. var. minor. Serebríanikow. 69048.

Oryzie. Miyake. 67065.

CERIOMYCES [Polyporaceae]. - Maxoni. Murrill. 67224.

Chaetasterina n. gen. [Microthyriaceae]. - anomala. Bubak. 65273.

Снаеторнома [Sphaerioidaceae]. glumarum. Miyake. 67065. CHALARA [Dematiaceae].

- ampullula n. var. minor. Saccardo. 68193.

CHAMAEMYCES [Agaricaceae]. - alphitophyllus. Murrill. 67228.

Chloroneuron n. nom. [Agaricaceae]. viride, Murrill, 67228.

CHONDRIODERMA [Didymiaceae]. — montanum, Meylan, 67013.

radiatum n. var. rubrum. Rönn. 68065.

CIBORIA [Pezizaceae].

- lilacina. Boudier & Corrend. 63407.

CICADOMYCES [Inc. sed.]. — Schulzii. Buchner. 63559.

CIRCINELLA [Mucoraceae]. — minor, Lendner, 66368.

CITROMYCES [Mucedinaceae]. siderophilus. Lieske. 66458.

CLADOSPORIUM [Dematiaceae].

— cornigenum. Bubák. 65273. Oryzae. Miyake. 67065.

— Vincae. Fairman. 64504.

CLASTEROSPORIUM [Dematiaceae]. — deflusum, Heald & Wolf, 65357.

CLAVARIA [Clavariaceae]. isabellina, Bresadola, 63472.

straminea. Cotton. 63902.
truncata. Lovejoy. 66661.

 Claviceps Paspali, Rolfsii, Tripsaci. Stevens & Hall. 68774.

CLITOCYBE [Agaricaceae].

Broadwayi, incrustata, mexicana, niveicolor, testacoflava, troyana. Murrill. 67228. egregia. Massee. 66884.

pruinosa. Lovejoy. 66661.

Coccidomyces [Inc. sed.]. — Dactylopii, Pierantonii, Rosae. Buchner. 63559.

Coccobacillus [Bacteriaceae]. liquefaciens. Distaso. 64110.

Coccodiella n. gen. [Inc. sed.]. Arundinaria. Hara. 65288.

Coccomyces [Phacidiaceae].

68881. — vilis. Sydow & Butler.

Coleosporium [Uredinaceae]. Datiscae, Tranzschel. 69048.

Colletotrichum [Melanconiaceae].

- caulicolum, griseum. Heald Wolf. 65357.

Collybia [Agaricaceae].

- maculata, moschata. Lovejov. 66661.

Coniosporium [Mucedinaceae].

Gčevi. Bubák. 63550.

- Hariotianum. Saccardo. 68193.
- Onobrychidis. Magnus. 66768.

CONIOTHECIUM [Dematiaceae].

Rhodedendri, Bubak, 65273.

Contothyrium [Sphaerioidaceaa].

- anomale, brevisporum, japonicum. Miyake. 67065.
- Bambusae, Miyake & Hara. 67066.

Coprinus [Agaricaceae].

giganteus. Rytz. 68188.

- Hendersonii n. var. intermedius. Petersen. 67637.
  - subacăulis. Ade.

Corticium [Theleporaceae].

- aegeritoides, albo-glaucum, amianthinum, amylaceum, diademiferum, confusum, cremeo-ochraceum, gemmiferum, illaqueatum, olivaceoalbum, pallido-livens, rhizophorum stellulatum. Bourdot & Galzin. 63422.
- aureolum. Bresadola. 63473.

Cortinarius [Agaricaceae].

- fucosus n. var. ericetorum. Petersen. 67637.
- psammophelus. Ade. 62778.

Creonectria n. gen. [Hypocreaceae]. . coccinea, mammoidea, rubicarpa, Coryli, Cucurbitula. atrofusca. diploa, gramnicospora, nipigonensis, ochroleuca, pithoides, purpurea, seminicola, tuberculariformis, verrucosa. Seaver. 68508.

CREPIDOTUS [Agariaceae].

 mollis n. var. tomentosus. Petersen. 67637.

CRICUNOPUS [Polyporaceae].

- flavidus n. var. sibiriçus. Karsten. 65907.

Cryptoderris [Sphaeriaceae].

bottnica, propingua. Lind Vleugel. 69241.

Cryptodiscus [Stictaceae].

- melanocinctus, Stictis. Rehm. 67942.

CRYPTOVALSA [Sphaeriaceae].

& - indica, planiuscula. Sydow Butler. 68881.

Cucurbitaria [Gymnoascaceae].

Agaves. Sydow & Butler. 68881. Halimodendri, Rehm. 67944.

69048. Halimodendri.Rehm.

CUNNINGHAMELLA [Mucoraceae].

- Bertholletiae. Stadel. 68721.

— elegans. Lendner. 66368.

CYLINDROSPORIUM [Melanconiaceae].

Bambusae. Miyake & Hara. 67066.

Betulae, Ribis. Davis. 64021. Lippiae, detoliatum, griseum,

solitarium, tenuisporum, Heald & Wolf. 65357.

simile, simile pruninum n. var. Peck. 65836.

CYTODIPLOSPORA [Sphaerioidaceae].

— discitormis. Saccardo. 68193.

CYTOPLEA [Sphaerioidaceae]. 67066. - badia, Miyake & Hara.

CYTOSPORINA [Sphaerioidaceae]. septospora. Doroguine. 64158.

Daedalea [Polyporaceae]. Karsten. caudicans. variegata. 65907.

hydnopora. Patouillard. 67526.

DARWINIELLA [Dothideaceae]. - Orbicula. Sydow. 68880.

DASYSCYPHA [Helotiaceae]. — chlorella. Seaver. 68510.

Delitschia [Sphaeriaceae]. Sydowiana. Kirschstein. 65983.

Dendrochium [Tuberculariaceae]. — Traversi, Mariani, 66827.

Dermatea [Dermateaceae]. — carnea n.f. seriata. Rehm. 67942.

DIAPORTHE [Sphaeriaceae]. — affinis. Voglino. 69259.

DIATRYPE [Sphaeriaceae]. Rehm. riograndensis, sublinearis. 67944.

DIDYMOSPHAERIA [Sphaeriaceae].

 Entypae. Sureya. 68866. maculans. Vonaux. 67706.

DIMERIUM [Perisporiaceae].

Wattii. Sydow & Butler. 68881.

DIMEROMYCES [Laboulbeniaceae].

muticus.talcatus, mucronatus, Paoli. 67484.

Dimerosporium [Perisporiaceae]. - Parkinsoniae. Heald & Wolf. 65357.

DINEMASPORIUM [Excipulaceae].

Oryzae, Miyake, 67065.

759 7700

Diplococcus [Coccaceae].

 foetidus aërobius. Ozaki. 67428. gadidarum. Beckwith. 63073.

DIPLODIA [Sphaerioidaceae].

- jasminicola. Saccardo. 68193. maculans. Miyake & Hara. 67066.

Oryzae. Miyake. 67065.

DIPLODIELLA [Sphaerioidaceae]. Oryzae. Miyake. 67065.

DIPLODINA [Sphaerioidaceae].

Lecanorae. Vonaux. 67706. lichenoides. Smith. 68613.

Discosia [Leptostromaceae]. - Blumencronii. Bubak. 65273.

Pini. Heald. 65355.

DOTHIDEA [Dothideaceae]. Terminaliae. Sydow. 68881.

DOTHIDELLA [Dothideaceae].

 bambusicola. Sydow & Butler. 68881.

— dispar. Sydow. 68881.

DOTHIORELLA [Sphaerioidaceae]. Ledi. Lind & Vleugel. 69241.

Dothiorellina n. gen. [Sphaerioidaceae]. — Tankoffii. Bubák. 63548.

Drepanospira n. gen. [Spirillaceae]. Mülleri. Petschenko. 67564.

Eccilia [Agaricaceae].

 — cancrina n. var. minor; neglecta n. var. glabrescens. Petersen. 67637.

cubensis, Earlei, jamaicensis, Murrill. 67228.

Endogoneae].

Ludwigii. Bucholtz. 63561.

Entoloma [Agaricaceae].

- cinchonensis. Murrill. 67228.

campestre; nidorosum n. var. turbidum n. var. pinophilum. Petersen. 67637.

viridans. Lovejoy. 66661.

ENTYLOMA [Ustilaginaceae].

obesum. Sydow. 68877.

EPICOCCUM [Tuberculariaceae]. — hyalopes. Miyake. 67065.

EPIDOCHIUM [Tuberculariaceae]. - Oryzae. Miyake. 67065.

EPIDERMOPHYTON [Mucedinaceae]. — rubrum. Castellani. 63666.

EUTYPELLA [Sphaeriaceae].
— Androssowii. Rehm. 67944.

Zizyphi. Sydow & Butler. 68881.

EXCIPULA [Excipulaceae].

impressa. Diedicke. 64095.

Exosporium [Tuberculariaceae].

- concentricum, Heald & Wolf. 65357.

FABRAEA [Pezizaceae].

Sanguisorbae. Jaap. 65750.

Fomes [Polyporaceae].

— Rechingeri. Bresadola. 67929.

— resinaceus, Rea, 67923.

Fumago [Dematiaceae].

— Donatiae. Chandler. 63695.

Fusarium [Dematiaceae].

- maydiperdum. Bubák. 63550.

Fusicladium [Dematiaceae].

66220. — macrosporum, Kuyper.

Galactinia [Pezizaceae].

 hypoleuca, Torrendiana. Boudier & Torrend. 63407.

Galera [Agaricaceae].

- tenera n. var. applanata. Petersen.

GALLACEA [Lycoperdacean].

67527. — avellana. Patouillard.

Ganoderma [Polyporaceae].

- incrustatum n. var. bilobum. Bresadola. 67929. tumidum. Bresadola. 63473.

GIBBERA [Sphaeriaceae]. tinctoria. Massee.

GLIOCLADIUM [Mucedinaceae]. prolificum. Bainier. 62955.

GLOEOPHYLLUM [Agaricaceae]. — ferrugineum. Lovejoy. 66661.

Gloeosporium [Melanconiaceae].

- bottnicum. Lind & Vleugel. 69241. — propinquum, suecicum. Bubák &

Vleugel. 69241.

Vleugelianum. Bubák. 69241. Kaki. Ito. 65741.

Thalictri. Davis. 64021.

GLOMERELLA [Sphaeriaceae]. rufomaculans Cyclaminis n. var. Patterson & Charles, 67529.

GNOMONIA [Sphaeriaceae].

Oryzae. Miyake. 67065.

Godronia [Dermateaceae]. — Betheli. Seaver. 68510.

Graphium [Stilbaceae].

— rhodophaeum n. var. elatius. Saccardo. 68193.

- Trifolii. Zaap. 65750.

Guignardia [Sphaeriaceae].

— Bambusae. Miyake & Hara. 67066.

Guilliermondia n. gen. [Saccharomycetaceael.

 fulvescens. Nadson & Konokotina. 67243.

GYMNOSPORANGIUM [Uredinaceae].

- externum. Arthur & Kern. 62906. Kernianum. Bethel. 63232.

multiporum. Kern. 65951.

Gyrodon [Polyporaceae]. - Mikhnoi, Karsten. 65907.

Hadrotrichum [Dematiaceae]. - anceps. Saccardo, 68193.

Hainesia [Melanconiaceae]. aurantiaca. Massee. 66884.

Hansenia [Saccharomycetaceae]. Cerevisiae, vini. Zikes. 69678.

Hanseniaspora [Saccharomycetaceae]. Lindneri. Zikes. 69678.

Haplaria [Mucedinaceae]. argillacea, Bresadola, 63473.

Haplographium [Dematiaceae]. chlorocephalum n. subsp. densum. Saccardo. 68193.

Haplosporella [Sphaerioidaceae]. congoensis. Hariot & Patouillard. 65299.

Harpagomyces n. gen. [Hyphomycetes]. Lomnickii. Wilczyński. 69464.

Hebeloma [Agaricaceae].

praecox. Murrill. 67225.

Helminthosporium [Dematiaceae]. — giganteum, Heald & Wolf. 65357.

HELOTIUM [Pezizaceae]. - pusense. Sydow. 68881.

Hemitrichia [Trichiaceae].

— minor. Lister. 66507.

Hendersonia [Sphaerioidaceae]. Diauthi. Bubak. 65273.
Oryzae. Miyake. 67065.
Phyllostachydis. Miyake & Hara.

HERPOTRICHIA [Sphaeriaceae]. — leptospora. Kirschstein. 65983.

Hexagonia [Polyporaceae].

- cuprea, Wildemani. Bresadola. 63473.

Homostegia [Dothideaceae].

- Pterocarpi. Hariot & Patouillard. 65299.

Hormiscium [Dematiaceae]. Handelii. Bubak. 65273. HUMARIA [Pezizaceae].

insignispora. Boudier & Torrend. 63407.

Hydrocybe [Agaricaceae].

albo-umbonata, aurantia, bella, Cantharellus, Earlei, flavolutea, hondurensis, rosea, subcaespitosa, subflavida, subminiata, troyana, Murrill. 67228.

Hygrophorus [Agaricaceae].

montanus, subpratensis. Murrill. 67228.

HYPHOLOMA [Agaricaceae].

- fasciculare n. var. mite. Petersen.

HYPOCREA [Hypocreaceae].

- ambigua, gyrosa, intermedia, Rickii, subiculata. Theissen. 68939.

Hypocrella [Hypocreaceae].

ambiens, orbicularis, phyllophila. Theissen. 68939.

Hypocreaceae]. Phyllostachydis. Miyake & Hara. 67066.

Hypoxylon [Sphaeriaceae].

indicum. Sydow. 68881. Pynaerthii. Bresadola. 63473.

Hysteropatella [Patellariaceae].

 clavispora. Seaver. 68509. Hysterostomella [Hemihysteria-

ceael. circularis. Hariot & Patouillard. 65299.

Існтнуорномия [Chytridiaceae].

Holferi. Plehn & Mulsow. 67722.

INOCYBE [Agaricaceae].

 abundans, Astoriana, Lorillardiana. Murrill. 67225.

 obscura n. var. major; sambucina n. var. aestivalis. Petersen. 67637.

Isaria [Stilbaceae].

— thelephoroides. Bresadola. 63473.

ITHYPHALLUS [Phallaceae].

amurensis, Jaczewski. 65775.

Jaapia n. gen. [Thelephoraceae]. argillacea. Bresadola.

LACHNOCLADIUM [Clavariaceae].

— brunneum. Bresadola. 63473. echinosporum. Bresadola. 63475.

Lasiosphaeria [Sphaeriaceae].

coacta, leptochaeta. Kirschstein. 65983.

— culmorum. Miyake & Hara. 67066.

761 7700

LASIOSTROMA [Inc. sed.].

- pirorum. Griffon & Maublanc. 65087.

LECIOGRAPHA [Patellariaceae].

- Pertusariae. Vonaux. 67706.

LENTINULA [Agaricaceae].

- detonsa. Murrill. 67228.

LENTINUS [Agaricaceae].

graminicola, hirtus, subscyphoides, squamosum, Murrill, 67228.

LENZITES [Polyporaceae].

- sibirica n. var. unizonata. Karsten. 65907.

LEPIOTA [Agaricaceae].

- abruptibulba, aspratella, Broadwayi, colimensis, cretacea, flavodisca, jamaicensis, lactea, rimosa, subcristata, subgranulosa, subgrisea, tepeitensis, testacea. Murrill. 76228.

LEPTONIELLA [Agaricaceae].

atrosquamosa, cinchonensis, Earlei, hypoporphyra, mexicana, miniata. Murrill. 67228.

LEPTOSPHAERIA [Sphaeriaceae].

- Agaves, Eriobotryae, indica. Sydow & Butler. 68881.

Arecae. Mariani. 66827.

- Cinnamomi, Shirai & Hara, 68561.

- Iwamotoi. Miyake. 67065. - livida. Voglino. 69259.

pacifica. Rehm. 67944.

LEPTOTHYRIUM [Leptostromaceae]. - alneum n.f. Alni-cordatae. Saccardo. 68193.

Leucomyces [Agaricaceae].

- mexicanus. Murrill. 67228.

LICEA [Liceaceae].

castanea. Lister. 66507.

Lichenophoman. gen. [Sphaerioidaceae]. - Haematomatis. Keissler. 65938.

LIGNIERA [Phytomyxineae].

- radicalis, verrucosa. Maire & Tison. 66779.

Limacella [Agaricaceae].

agricola. Murrill. 67228.

Lamacinula [Perisporiaceae].

Butleri. Sydow. 68881. Theae. Sydow & Butler.

Loculistroma n. gen. [Hypocreaceae].

Bambusae. Patterson & Charles. 67529.

LOPHIOTREMA [Sphaeriaceae].

Hederae n. var. minor. Rehm. 68836.

LOPHODERMIUM [Hysteriaceae]. Chamaecyparisii. Shirai & Hara. 68561.

Lycoperdon [Lycoperdaceae].

Vanderystii. Bresadola.

Macbridella n. gen. [Hypocreaceae].

chaetostroma, striispora, 68508.

Mаскорнома [Sphaerioidaceae].
— excelsa n.f. infestans. Ohl. 67392. Hedychii. Mariani. 66827.

Onobrychidis. Sureya. 68866.

Marasmius [Agaricaceae].

Trabutii, Maire, 66773,

Mastigocladium.

Blochii. Matruchot. 66896.

Mastigosporium [Mucedinaceae].

album n. var. muticum. Saccardo. 68193.

Melampsora [Uredinaceae].

cingens. Sydow.

Melampsorella [Uredinaceae]. Hariot & Patouillard. rigida. 65299.

Melanconium [Melanconiaceae]. myriosporum. Saccardo, 68193.

MELANOLEUCA [Agaricaceae].

dichropus, holoporphyra, jalapensis, jamaicensis, subisabellina. Murrill. 67228.

Melanomma [Sphaeriaceae].

— citricola. Sydow & Butler. 68881.
— corticis. Kirschstein. 65983.

- glumarum. Miyake. 67065.

— medium n. var. Calligoni. 67944, 69048.

Melanopsamma [Sphaeriaceae].

Salviae. Rehm. 68836.

sphaeroidea. Kirschstein. 65983.

Melanotaenium [Ustilaginaceae].

Jaapii. Magnus. 66766.

Meliola [Perisporiaceae].

 Butleri, Diospyri, indica. Sydow. 68881.

geniculata. Sydow & Butler. 68881.

Melophia [Leptostromaceae].

- eugeniicola. Hariot & Patouillard. 65299.

Metachera n. gen. [Dothideaceae].

Bambusae, celastrina. Sydow & Butler, 68881.

MICROCOCCUS [Coccaceae].

 calco-aceticus. Beijerinck. 63100. - cytophagus, melanocyclus. Merker. 66978.

MICRODIPLODIA [Sphaerioidaceae]. - vitigena. Bubák. 63550.

MICROPELTIS [Microthyriaceae].

Rheediae. Rehm. 67944. MICROSPORA [Bacteriaceae].

- tyrosinatica. Beijerinck. 63100.

MITOCHYTRIDIUM [Chytridiaceae]. ramosum. Dangeard. 63990.

Molliardia n. gen. [Phytomyxineae]. - Triglochinis. Maire & Tison, 66777.

Mollisia [Pezizaceae].

— lanaria. Fairman. 64504.

Monadelphus [Agaricaceae]. - caespitosus. Murrill. 67228.

Monilia [Mucedinaceae].

Bovis. Hedrén. 65372.

Monographus [Hypocreaceae]. Palmarum, Höhnel, 67942.

Monosporium [Mucedinacede]. — apiospermum. Saccardo. 68193.

MUCOR [Mucoraceae].

botryoides. Lendner. 66372.

dimorphosporus, genevensis, Jansseni, lamprosporus, lausannensis, pirelloides, spinescens. Lendner. 66368.

rhizophilus. Garjeanne. 64821.

MUNKIELLA [Nectrioidaceae].

Shiraiana, Miyake & Hara, 67066.

Mycobonia [Hydnaceae].

Winkleri. Bresadola. 63475.

Mycosphaerella [Sphaeriaceae].

 arenarticola, grandispora. Bubák. 65273.

bambusifolia. Miyake & Hara. 67066.

Himantia. Diedicke. 64095.

Hondai, Shiraiana. Miyake. 67065. Macleyae, Paulowniae, Zingiberi. Shirai & Hara. 68561.

 Washingtoniae. Rehm. 67944.

Myxosporium [Melanconiaceae].

- Pruni Mahaleb. Cruchet.

NAEVIA [Stictaceae].

callorioides. Rehm. 67944.

Naucoria [Agaricaceae].

- Cucumis nn. var. tenuis umbonata. Petersen. 67637.

NECTRIA [Hypocreaceae].

- cinnabarina n. var. effusa; innata, Orchidearum, polita, sphaeriophila, Sydowiana. Theissen. 68939. Rubi. Oster

Osterwalder. 67420.

Nectriopsis n. gen. [Hypocreaceae]. Maire. 66774.

NIPTERA [Pezizaceae].

Callunae. Sydow.

Nolanea [Agaricaceae].

 cubensis, jamaicensis. Murrill. 67228.

 fusco-cincerea. Petersen. 67637.

NYCTOMYCES† [Inc. sed.]. - Pini. Fritel & Viguier. 64736.

Ocellaria [Stictaceae]. ocellata. Seaver.

OIDIUM [Mucedinaceae]. — tropicale, Castellani,

63666. OLPIDIUM [Chytridiaceae].

Salicorniae, Němec,

OLPITRICHUM [Moniliaceae]. macrosporum. Sumstine. 68865.

Ombrophila [Pezizaceae]. — indica. Sydow. 68881.

OMPHALIA [Agaricaceae]. Volkertii. Murrill. 67225.

Ophiobolus [Sphaeriaceae].

Manihotis. Cajani, Sydow. 68881.

 Gnaphalii var. lanaria n. sp. et var. Fairman. 64504. Oryzae. Miyake. 67065.

PARANTHOSTOMELLA [Pleosporaceae]. - Capparidis. Sydow & Butler. 68881.

Paraspirillum n. gen. [Spirillaceae]. Vejdovskii. Dobell. 64124.

Patellaria [Patellariaceae]. — californica. Rehm. 67944.

Patellina [Tuberculariaceae]. - Rosarum. Lindau. 66471.

Penicillium [Mucedinaceae].

casei. Staub. 68744.

Duponti. Griffon & Maublanc. 65097.

Peniophora [Thelephoraceae]. Egelandi. Bresadola. 63474.

Peridermium [Uredinaceae].

fructigenum. Arthur. 62907. 7700

PERONEUTYPELLA [Sphaeriaceae].

ambiens, indica, pusilla. Sydow. 68881.

Cocoës. Sydow. 68877.

Peronospora [Peronosporaceae]. Pedicularis. Palm. 67449.

PEZICULA [Pezizaceae].

Melastomatis, Rehm. 67944.

PEZIZELLA [Pezizaceae].

 hyalinosulfurea. Rehm. 62936.

- lanceolato-paraphysata. Rehm. 67944.

PHAEOSEPTORIA [Sphaeriaceae]. Oryzae. Miyake. 67065.

PHAEOSPHAERELLA [Sphaeriaceae]. - japonica, Shirai & Hara, 68561.

Рнаеозрнаетіа [Sphaeriaceae].

Bambusae. Miyake & Hara. 67066.

- Cattanei, Oryzae. Miyake. 67065.

PHARCIDIA [Sphaeriaceae].

epiramalina, Vonaux, 67706.

PHIALEA [Pezizaceae].

- phaeoconia. Fairman. 64504.

rufidula. Bresadola. 63473.

PHILOCOPRA [Sphaeriaceae].

coeruleolecta, Rehm. 67944.

Phleospora [Sphaerioidaceae].

adusta, multimaculans. Heald & Wolf. 65357.

- taurica. Saccardo. 68193.

Pholiota [Agaricaceae].

- phragmatophylla n. var. subcaespitosa. Petersen. 67637.

PHOMA [Sphaerioidaceae].

- canadensis. Voglino. 69259.

cercidicola, Halesiae, regina. Fairman. 64504.

emschericum. König, Kuhlmann & Thienemann. 66046, 66186.

nigerrima. Sydow. 68879. physciicola. Keissler. 65938.

pigmentivora. Massee. 66885.

rhodocarpa. Saccardo. 68193.

umbilicaris. Griffon & Maublanc. 65087.

Phomopsis [Nectrioidaceae].

- populina. Voglino. 69259.

Phragmidium [Uredinaceae].

 Rosae-rugosae, yezoense. Kasai. 65910.

PHYLLACHORA [Dothideaceae].

763

- a poensis, Elmeri, Glochidii. Sydow. 68880.

Bischoftae,dolichos pora, erebia. permixta, spissa. Sydow. 68881.

Graminis n.f. Bambusae : Lonchocarni. Hariot & Patouillard. 65299.

 malabarensis, Rottboelliae, transiens. Sydow & Butler. 68881.

urophylla. Höhnel. 67942.

PHYLLOSTICTA [Sphaerioidaceae].

 apicalis, Diervillae, discincta, Davis. 64021. Mulgedii.

 biformis, bumeliifolia, congesta, Verbesinae. Heald & Wolf. 65357.

— džumajensis. Bubák. 63550.

- glumarum, japonica, Oryzae. Miyake. 67065.

michailovskoënse. Elenkin & Ohl. 64355.

Take. Miyake & Hara. trapezuntica. Bubák. 65273.

veraltiana, Saccardo, 68193.

Physalospora [Sphaeriaceae].

— astragalina. Woronichin.

Calami, transversalis. Sydow. 6881.

xanthocephala. Sydow & Butler. 68881.

Physalosporina n. gen. [Sphaeriaceae].

Astragali, Caraganae, megastoma, obscura, Tranzschelis. Woronichin. 69048, 69266.

Physarum [Physaraceae].

 — luteo-album n. var. aureum. Rönn. 68065.

PILACRE [Stilbaceae].

Hyphoenes. Hariot & Patouillard.

PLACOSPHAERIA [Sphaerioidaceae]. — Durionis. Sydow. 68880.

PLATYSTOMUM [Lophiostomaceae].

— Adeanum. Rehm. 67943.

Dulcamarae. Kirschstein. 65983.

Plenodomus [Sphaerioidaceae]. Chondrillae. Diedicke.

PLEOLPIDIUM [Chytridiaceae].

— Blastocladiae. Minden. 66071.

Pleomassaria [Sphaeriaceae]. ilicina. Sydow & Butler. 68881.

PLEONECTRIA [Hypocreaceae].

- riograndensis. Theissen.

PLEOPHRAGMIA [Sphaeriaceae]. pleospora. Kirschstein. 65983.

PLEOSPHAERULINA [Sphaeriaceae]. Oryzae. Miyake. 67065.

PLEOSPORA [Sphaeriaceae].

Arundinis. Mariani. 66827. turkestanica. Rehm. 67944, 69048.

PLEUROPUS [Agaricaceae].

— abortivus, Earlei. Murrill. 67228. PLEUROTUS [Agaricaceae].

- japonicus. Kawamura. 65925.

PLICATURA [Agaricaceae]. obliqua. Murrill. 67228.

Pluteus [Agaricaceae]. Earlei, Harrisii, multistriatus, jamaicensis, reticulatus, rimosus, Murrill. 67228.

Polyangium [gen. dub.]. Morula, Jahn. 66071.

Polyporus [Polyporaceae].

 Hederae. Ade. 62778. Todari n. var. ceratonincola. De Gregorio. 65068.

Poria [Polyporaceae].

- suaveolens. Baglietto & Razzore. 67922.

subambigua. Bresadola. 63473.

Poronia [Sphaeriaceae].

- arenaria. Sydow & Butler. 68881.

PSALLIOTA [Agaricaceae].

sagaia n. var. foctens. Petersen. 67637.

Pseudodiscula n. gen. [Sphaerioidaceae]. endogenospora, Laubert, 66295.

Pseudolpidiopsis n. gen. [Chytridiaceael. Minden. 66071.

Pseudomeliola [Sphaeriaceae]. - placida. Sydow. 68880.

PSEUDOMONAS [Bacteriaceae].

 aromatica quercitopyrogallica n. var. Beijerinck. 63100.

— Cerasus. Griffin. 65079.
 — Conjac. Uyeda. 69156.

Medicaginis. Sackett. 68198.

— Plehniae. Thienemann. 68949.
— protea. Frost. 64744.

Pseudophacidium [Patellariaceae]. — indicum. Sydow. 68881.

PTERULA [Clavariaceae]. — fulvescens. Bresadola. 63475. Puccinia [Uredinaceae].

Actaeae-Elymi. Mayor.

Alpinae-coronata, coronifera n. f. sp. Bromi. Mühlethaler. 67163.

alternans, Koeleriae, macrospora, obliterata, Patruelis. Arthur. 62906. Cymbopogonis, pulvinata. Massee.

66884.

Deschampsiae, egregia, exornata, fidelis, Glaucis, Nabali, pagana, Parthenii. pistorica, sphenica, Arthur. 62907.

nitidula, Schirajewskii, sibirica. Tranzschel. 60048.

Pappiana, Phlogacanthi. Sydow. 68877.

Pycnoporus [Polyporaceae]. Palibini. Karsten. 65907.

PYRENOCHAETA [Sphaerioidaceae]. Oryzae. Miyake. 67065.

Pyrenopeziza [Pezizaceae].

Araliae. Höhnel. 67942. Dearnessii, Rehm. 67942.

Pyrenophora [Sphaeriaceae].

- Brizae, Saccardo, 68193.

Bamularia [Uredinaceae].

australis. Saccardo. 63618.
hedericola, Momordicae. Heald &

Wolf. 65357.

— paulula. Davis.

REHMIOMYCES [Sphaeriaceae].

profusus. Sydow & Butler. 68881.

Rhabdospora [Sphaerioidaceae]. muculicola. Voglino. 69259.

RHINOTRICHUM [Mucedinaceae]. bicolor, laevisporum, rubiginosum, subterruginosum, tenerum. stine. 68865.

Rhipidium [Saprolegniaceael. eurspaeum, Thaxteri. Minden.

Rhodosticta n. gen. [Nectrioidaceae]. - Caraganae. Woronichin. 69048.

Rhytisma [Phacidiaceae].

 acerinum n. var. australe. Saccardo. 68193.

- himalense. Sydow & Butler. 68881.

RICKIA [Laboulbeniaceae].

- Berlesiana, Coleopterophagi, javanica, minuta. Paoli. 67484.

Robillarda [Sphaerioidaceae]. scutata. Sydow. 68940.

ROESTELIA [Uredinaceae]. — tubulata. Kern. 65836. ROSELLINIA [Sphaeriaceae].

- dolichospora, Sydow, 68877.

- fusispora, tunicata. Kirschstein. 65983.

- Mangiferae. Sydow. 68881.

RUHLANDIELLA [Pezizaceae].

- hesperia. Setchell. 68536.

Russula [Agaricaceae].

 decolorans rubriceps n. var. Kauffmann. 65919.

— mexicana. Burlingham. 67228.

SACCHAROMYCES [Saccharomycetaceae].
— Krusei. Castellani. 63666.

SACCOBOLUS [Ascobolaceae].

- citrinus. Boudier & Torrend. 63407.

SAPROLEGNIA [Saprolegniaceae].

mongica n. var. turfosa; variabilis.
 Minden. 66071.

SARCINA [Coccaceae].

- citrea conjunctivae. Verderame. 69204.

— ventriculi. Beijerinck. 63101.

SARCOSCYPHA [Pezizaceae].

— minuscula. Boudier & Torrend. 63407.

SARCOXYLON [Sphaeriaceae].

— aurantiacum. Patouillard. 67527.

Schenella n. gen. [Dianemeae ?].
— simplex. Macbride. 66729.

Schizothyrium [Hysteriaceae].
— annuliforme. Sydow & Butler.
68881.

Schroeteria [Ustilaginaceae].

— Bornmülleri, Magnus, 66767.

Scirrhia [Dotheaceae].
— seriata. Sydow & Butler. 68881.

SCLEROPHOMA [Sphaerioidaceae].

— Mali. Sydow. 68877.

- Myricae. Diedicke. 64094.

Scleropycnis n. gen. [Sphaerioidaceae].
— abietina. Sydow. 68878.

Sclerotiopsis [Sphaerioidaceae].
— Jaapiana. Diedicke. 64094.

SCLEROTIUM [Mycelia sterilia].

- irregulare. Miyake. 67065.

— Rolfsii. Saccardo. 68193.

Scoleconectria n. gen. [Hypocreaceae].
 Atkinsonii, balsamea, canadensis, coccicola, polythalama, scolecospora.
 Seaver. 68508.

SCUTULA [Pezizaceae].

- pliospora. Vonaux. 67706. (M-13414)

Sepedonium [Mucedinaceae].

— lanuginosum. Griffon & Maublane. 65097.

SEPTORIA [Sphaerioidaceae].

 Betulae odoratae. Bubak & Vleugel. 69241.

Calaminthae, Serebrianikowii,
 Silenes-nutantis, succisicola n. var.
 intermedia. Saccardo. 68193.

- Curoula, longispora. Miyake. 67065.

Jatrophae, marginata, pertusa.
 Heald & Wolf. 65357.

— Parietariae. Davis. 64021.

 Rubi n. var. asiatica; trapezuntica. Bubak. 65273.

Streptopidis. Peck. 65836.

SILLIA [Sphaeriaceae].

— betulina. Bubak & Vleugel. 69241.

Sorolpidium n. gen. [Chytridiaceae]. — Betae. Němec. 67294, 67296.

Sorosphaera [Monadinaceae].
— Graminis. Schwartz. 68479.

Spermoedia [Hypocreaceae].

- Rolfsii, Stevensii, Tripsaci. Seaver. 68,08.

Sphacelia [Tuberculariaceae].

- scirpicola. Ferdinandsen & Winge. 64565.

SPHACELOTHECA [Ustilaginaceae].

— Valesiaceae. Schellenberg. 68300.

SPHAERELLA [Sphaeriaceae].

- baldensis. Saccardo, 68193.

— bambusina. Sydow & Butler. 68881.

— vogesiaca. Sydow. 68879.

SPHAERITES [Sphaeriaceae].
— raritanensis. Berry. 63204.

Sphaerodermatella n. gen. [Hypocreae-ceae].

- Helleri. Seaver. 68508.

SPHAERONEMA [Sphaerioidaceae].
— Oryzae. Miyake. 67065.

SPHAEROPSIS [Sphaerioidaceae].

— japonicum. Miyake. 67065.

Sphaerostilbe [Hypocreaceae].
— placenta. Theissen. 68939.

SPHAEROZONE [Pezizaceae].

- ostiolatum n. comb. Setchell. 68536.

SPHAERULINA [Sphaeriaceae].

Aucubae. Shirai & Hara. 68561.

— Oryzae. Miyake. 67065.

3 D

Spirillum [Spirillaceae]. - Duttoni, Glossinae. Novy & Knapp. 67370.

zeylanıcum. Castellani. 63666.

STAGONOSPORA [Sphaerioidaceae].

— gigantea. Heald & Wolf. 65357. heterospora. Saccardo. 68193.

- maritima, Suaedae. Sydow. 68879.

STAPHYLOCOCCUS [Coccaceae].

liquetaciens aurantiacus. Distaso. 64110.

Steganosporium [Melanconiaceae]. Kosaroffii. Turconi & Maffei. 69113.

STEMPHYLIUM [Dematiaceae].

- Citri. Patterson & Charles. 67529.

STERELLUM [Thelephoraceae].

Pini n. var. Betulae. Karsten. 65907.

STERIGMATOCYSTIS [Mucedinaceae]. - flavipes. Bainier & Sartory. 62956.

STIGMATEA [Sphaeriaceae].

- bullata, Sydow, 68880.

STILBUM [Stilbaceae].

Torrendianum. Saccardo. 68193.

STRICKERIA [Sphaeriaceae].

— melanospora. Kirschstein. 65983.

SYNCHYTRIUM [Chytridiaceae].

- aecidioides. Wilson & Seaver. 69491.

TAPHRINA [Gymnoascaceae].

entomospora. Thaxter. 68937.

— maculans. Butler. 63605.

rhomboidalis. Sydow & Butler.

Teichospora [Sphaeriaceae].

67944. pseudostromatica. Rehm.

Teichosporella [Sphaeriaceae]. — sanguinea Sydow. 68877.

THELEPHORA [Thelephoraceae].

- oubanguiensis. Hariot & Patouillard. 65299.

THIOPLOCA [Beggiatoaceae].

- ingrica. Wislouch. 69518.

Thyridaria [Sphaeriaceae].

— californica. Rehm. 67944.

THYRIDIUM [Sphaeriaceae].

tuberculatum. Rehm.

THYROCOCCUM [Tuberculariaceae]. - humicela, Buchanan, 63551.

THYRONECTRIA [Hypocreaceae]. berolinensis, denigrata, missouriensis, sphaerospora. Seaver. 68508. Thyronectroidea n. gen. [Hypocreaceael.

chrysogramma. Seaver. 68508.

THYROSTROMA [Hyphomycetes]. Vleugelianum. Bubák.

TICHOTHECIUM [Sphaeriaceae]. Latzelii. Keissler. 65936.

766

TORRENDIELLA [Lycoperdaceae]. — ciliata, Boudier, 63407.

TORULA [Dematiaceae]. - rubra, sanguinea. Schinion. 68324.

Trabutia [Sphaeriaceae].

ambigua. Sydow. 68881.

TRICHODERMA [Mucedinaceae]. 68193. Corfecianum. Saccardo.

Trichosphaeria [Sphaeriaceae]. angularis. Kirschstein. 65983.

— macularis. Sydow & Butler. 68881.

TRICHOSPORIUM [Dematiaceae]. glycophile. Du Bois.

Trullula [Melanconiaceae].

Bambusae. Hariot & Patouillard. 65299.

Tulostoma [Lycoperdaceae]. Chevalieri. Hariot & Patouillard.

Uncinula [Perisporiaceae].

65299.

magellanica, Nothofagi. Thaxter. 68937.

Ungulina [Polyporaceae].

Patouillard. Le Rati, polychroa. 67526.

UREDO [Uredinaceae].

Atramomi. Hariot & Patouillard. 65299.

 Beloperonis, Spirostachydis, Wilsoni. Arthur. 62907.

 Gladioli-Büttneri. Bubák. 68877. - Homeriae, Sydow, 68877.

URNULA [Dermateaceae].

lusitanica, Torrendi. Boudier & Torrend. 63407.

UROMYCES [Uredinaceae].

aemulus, agnatus, Agrimoniae Coluteae, Glyceriae, major, mysticus, Arthur. Spegazzinii. probus. 62907.

— argutus, seditiosus. Kern. 65954.

— Baccarinii. Sydow. 68877.

- Gouaniae. Kern. 65953. pedatatus. Sheldon. 68549.

Poae alpinae. Rytz. 68188.

UROPHLYCTIS [Chytridiaceae]. Palm. 67449. - Lathyri.

USTILAGO [Ustilaginaceae].

erythraeensis, flagellata. Sydow. 68877.

- paradoxa. Sydow & Butler, 68877.

- Polytriadis, Trichopterygis, vastatoria. Masse, 66884.

VAGINATA [Agaricaceae].

Murrill, 67228. - vaginata.

Valsa [Sphaeriaceae].

Ceanothi, Symphoricarpae. Rehm.

- Corchori. Sydow & Butler. 68881. - decorticans n. var. circassica. Rehm.

67942.

VELOCOPRINUS [Agaricaceae]. albotasciatus, Ade. 62778,

Volvariopsis n. nom. [Agaricaceae]. - Bakeri, bombycina, cubensis, Earlei,

XYLARIA [Sphaeriaceae].

- excelsa. Sydow. 68881.

morchellitormis, tridactyla. Rehm. 67944.

jamaicensis. Murrill. 67228.

ZIGNOELLA [Sphaeriaceae].

ibbsitzensis, subtilissima. Rehm 68836.

lentzkeana, Kirschstein, 65983.

PLANTS OF WHICH THE 7900 POSITION ISNOTASCER-TAINEDBYTHEMAKER.

Berry. 63303. Systematic Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland. 63204: The flora of the Raritan formation.

Cockerell, 63808. Fossil flowers and fruits.

Féret. 64567. Que penser des infiniment petits?

Gardner. 64819. Leuvenia, a new genus of flagellates.

65250. Cloughtonia, a pro-Halle. blematic fossil plant from the Yorkshire Oolite.

Schuster. 68462. Goepperts Raumeria im Zwinger zu Dresden.

Scott. 68500. Traquairia.

SYSTEMATIC.

General.

FÉRET. 64567.

(M-13414)

## Special.

Carpolithes. Cockerell. 63808.

Cloughtonia† n. gen. HALLE. 65250

Ficophyllum. Berry. 63203.

Hederaephyllum, Berry, 63203.

Leuvenia n. gen. GARDNER. 64819.

Newberryanat n. gen. BERRY. 63204.

Phyllitest. Berry. 63204.

Raumeriat. Schuster. 68462.

Traquairia, Scott. 68499.

## NEW GENUS AND SPECIES.

CARPOLITHES.

macrophyllus. Cockerell. 63808.

Cloughtonia† n. gen.

rugosa, Halle, 65250.

FICOPHYLLUM.

oblongifolium. Berry. 63203.

HEDERAEPHYLLUM.

dentatum. Berry. 63203.

Leuvenia n. gen.

natans. Gardner. 64819.

Newberryana† n. gen.

rigida. Berry. 63204.

PHYLLITES.

— trapactormis. Berry. 63204.

TRAQUAIRIA.

- burntislandica, Carruthersii, Spenceri, stellata. Scott. 68500.

## GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

8000 DISTRIBUTION ON LAND.

Decades kewenses plantarum novarum in herbario horti regii conservatorum. Decades LX.-LXII. [Nos. 591-620]. Kew Bull. London 1911 (188-193, 269-275, 343-348).

Die Vegetation der Erde. Hrsg. von Engler und O. Drude. XII: A. Weberbauer, Die Pflanzenwelt der peruanischen Anden in ihren Grundzügen dargestellt. XIII: John W. Harshberger, Phytogeographic Survey of North-America. A. Consideration . . . Leipzig (W. Engelmann), 1911, (XII+355, mit 40 Taf. u. 2 Kart.; LXIII+790, mit 18 Taf. u. 1 Karte). 28 M. 52 M. v. M. 10 p. 761.

Vegetationsbilder, hrsg. von G[eorg] Karsten und H[einrich] Schenck. 8. Reihe. H. 8: Schenck, Tropische Nutzpflanzen. II. 9. Reihe. H. 1/2: G. Karsten, Kalifornische Koniferen. H. 3: Eugen Baumann, Vegetation des Untersees (Bodensee). Eine pflanzenbiologische Skizze. H. 4-5: Josef Brunnthaler. Vegetationsbilder aus Südafrika (Karoo und Dornbusch). Jena (G. Fischer), 1911, (35 Taf. mit Erläut.); H. 6/7: Karl Müller, Vegetationsbilder aus dem Schwarzwald. Jena (G. Fischer), 1911, (12 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das H. 4 M.

**Beauverd.** 63056. Distribution géographique des genres *Leontopodium* et *Cicerbita*.

**Bennett.** 63141. Distribution of Goodyera repens.

Bitter, 63262. Acaena.

Bouly de Lesdain. 63416. Végétation de l'argile des poldors, ses modifications sous l'influence de l'état physique du sol.

**Dietel.** 46100. Geographische Verbreitung der Arten aus den Gattungen *Uromyces* und *Puccinia*.

**Domin.** 64148. Asarum europaeum var. caucasicum.

**Dubard.** 64231. *Planchonella* et sa répartition géographique.

**Gáyer.** 61851. Der Kieferwald als Asyl der Heidenflora. (Ungar.)

Geheeb. 64859. Laubmoose der atlantischen Inseln.

Gèze. 64898. Le Typha domingensis Pers. (sensu amplo).

**G**iannitrapani. 64903 Geografia generale. (Fisica, biologica, antropica.)

Hehn. 65383. Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa.

Hepworth. 65451. Problems in plant distribution.

**Hessler.** 65490. Plants and man: Weeds and diseases.

Janczewski et Namysłowski. 65786. Enumeratio plantorum quae a Constantino Podhorski in terra Czukczorum inventae sunt. Kränzlin. 66104. Orchidaceae-Monandrae - Dendrobiinae. 66105: Orchidaceae-Monandrae-Thelasinae.

Langeron. 66282. Valeur de l'hydrotimétrie en géographie botanique pour l'étude des accidents locaux.

Le Gendre. 66345. Le problème du reboisement.

Livingston. 66575. Relation between summer evaporation intensity and centers of plant distribution in the United Sattes.

Macfarlane. 66746. Cephalotaceae.

Mattei. 66904. Un Trifoglio nuovoper l'Europa.

Miščenko. 67061. Géographie de quelques genres des Liliacées. (Russ.)

Moss. 67147. Some species of Salicornia. [n. spp.]

Mouguin. 67154. Influence de la forêt sur le régime des eaux.

Muszyński. 67237. Sphaerotheca Morsuvae. (Polish.)

Namyslowski. 67257. Observations mycologiques recueillies en 1909. (Polish.)

Nathorst. 67269. Bedeutung der fossilen Floren für die Frage nach dem Klima der arktischen Gegenden in alter Zeit. (Schwedisch.)

Pammel. 67454. Geographical distribution of grasses. (The grasses of Iowa.)

Pax. 67549. Euphorbiaceae-Cluytieae.

Perkins. 67606. Monimiaceae.

Potonié und Gothan. 67765. Vegetationsbilder der Jetzt- und Vorzeit. Taf. IV. Ruderal- (und Mauer-) Flora. Taf. V. Vegetationsbild. aus dem Mesozoikum (Rhät-Lias-Periode).

Rikli. 68027. Richtlinien der Pflanzengeographie.

Samuelsson. 68223. Verbreitung einiger endemischer Pflanzen.

Stapf. 68734. [Descriptions of plants.]

Sturm. 68847. Adoxa Moschatellina.

Trelease. 69065 A dwarf form of Agave angustifolia.

Voronichin. 69266. Physalosporina, un nouveau genre de Pyrénomycètes. (Russ.)

Warnstorf. 69359. Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis).

#### d EUROPE AND MEDITERRANEAN SEA AND ISLANDS.

Das Leben der Pflanze, hrsg. v. C[atl] Fruwirth u. a. Abt. 2. Die Flora Mittelsuropas. Bd V. Lfg 1-9. Stuttgart (Franckh) [1911] (1-336 mit 15 Taf.). 26 cm. Die Lfg 1 M.

Ascherson und Graebner. 62913. Synopsis der mitteleuropäischen Flora.

**Baumann.** 63034, 5. Vegetation des Untersees (Bodensee).

Beck von Mannagetta und Lerchenau. 63068-9. Die Rosengewächse (Rosaceae) der Flora Deutschlands und aller benachbarten Länder, daher der Flora Mitteleuropas.

**Béguinot.** 63090. Diels, L. Genetische **E**lemente in der Flora der Alpen. [Recensione.]

Bennett. 63143. Stellaria palustris, Retz. [Distribution.]

Bouly de Lesdain. 63418. Notes lichénologiques.

Culmann. 63943. Espèces du genre Grimmia.

Faudi. 64531. Pflanzen- und bestandesgeschichtliche Betrachtungen.

Fröhlich. 64740. Formenkreis der Arten Hypericum perforatum L., H. maculatum Cr. und H. acutum Mnch. nebst deren Zwischenformen innerhalb des Gebietes von Europa.

Gandoger. 64812. Novus Conspectus Florae Europae.

Hegi. 65377. Systematische Gliederung des Dianthus Carthusianorum I. 65379: Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

Hryniewiecki. 65664. Ostgrenze von Fagus silvatica in Europa. (Polish.)

Jongmans. 65843. Anleitung zur Bestimmung der Karbonpflanzen West-Europas. Band I. Thallophytae, Equisitales Spenophyllales. Kirchner, Loew und Schröter. 65979. Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas.

Krause. 66123. Vegetationsverhältnisse Mitteleuropas während der paläolithischen Zeiten.

**Kuznecov.** 66224. Lycopsis et son histoire. (Russ.)

Léveillé. 66434. Plantae novae sandwicenses.

Lindau. 66473. Hilfsbuch für das Sammeln der Ascomyceten.

Migula. 67036. Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz.

Murr, Zahn H[ermann] et Poell. 67219, 67220. Hieracia critica vel minus cognita florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae.

Rabenhorst. 67866. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Die Lebermoose (*Musci hepatici*) (unter Berücksichtigung der übrigen Länder Europas).

Rehm. 67943. Pyrenomyceten Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz.

Reichenbach. und Reichenbach. 67950. Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae.

Ricken. 68010. Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands.

Roth. 68129. Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose, über welche in meinen Büchern aus den Jahren 1904 u. 1905 noch keine Zeichnungen vorhanden sind.

Schneider. 68383. Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde. Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluss der Bambuseen und Kakteen.

Sennen. 68531. Une nouvelle Fougère pour l'Europe.

Thomé. 68978. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Toussaint. 69036. Flores comparées comprenant tous les genres européens et américains, les espèces communes aux deux contrées naturalisées et cultivées.

Wangerin. 69343. Probleme der Entwicklungsgeschichte der Flora des mittleren und nördlichen Europa seit der Tertiärzeit.

Williams. 69477. Viola tricolor var. sabulosa Cand. and allied forms.

#### da Scandinavia.

Almgren. 62813. Das sporadische Auftreten des Geranium bohemicum. (Schwedisch.)

Almquist. 62815. Scandinavian forms of Rosa glauca Vill. 62816: Skandinavische Formen von Rosa Afzeliana Fr., sectio glauciformis At.

Arnell. 62899. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. × Orchis maculata L.

Bresadola. 63474. Adnotanda mycologica.

Bubák. 63549. Ein neuer Pilz mit sympodialer Konidienbildung.

Cleve-Euler. 63790. Bedeutung der Bodenart für die Hochgebirgspflanzen. (Schwedisch.) 63791: Morphologie und Biologie einer pleomorphen Melosira.

Frödin. 64739. Hochgebirgspflanzen unterhalb der Waldgrenze in Skandinavien. [Ausbreitung von Ranunculus hyperboreus in Skandinavien.] (Schwedisch.)

Haglund. 65227. Bedeutung von biologischen und torfgeologischen Untersuchungen bei Streitigkeiten, die das Wasserabdämmungsrecht betreffen. (Schwedisch.)

Hedbom. 65370. Parnassia palustris L. mit roten Blümen. (Schwedisch.)

Henriksson. 65428. Polystichum lobatum (Huds.) Presl.

Holmberg. 65580. "Carex macilenta Fr.," its history and systematical value. (Swedish.)

Holmgren. 65582. Bemerkenswerte Standortsmodificationen von Fichte und Kiefer. (Schwedisch.)

Lindman. 66483. Symphytum orientale L. und Symphytum uplandicum Nym.

Sernander. 68533. Zeitbestimmungen in den scano-dänischen Torfmooren. (Schwedisch.)

Sondén. 68665. Myrtillus nigra f. leucocarpa.

Traaen. 69040. Scandinavian roses.

Vahl. 69169. Les types biologiques dans quelques formations végétales de la Scandinavie.

#### DENMARK.

Andresen. 62848. Seelands Strandflora.

Bartholin. 62996. Fossil plants from Holsterhus, Bornholm. (Danish.)

Ferdinandsen and Winge. 64565. A hitherto unobserved common Danish fungus, Sclerotinia scirpicola Rehm. (Danish, Engl. Res.)

**Gram.** 65014. Recherches microscopiques. (Dan. rés. fr.)

Hartz. 65328. Diluvial plant remains from Skærumhede. (Danish.)

Hesselbe. 65485. Remainders of mosses from the diluvium in Skærumhede. (Danish.)

Jensen. 65808. The mosses of the parish of Jelling. 65809: The flora of the wood of Allindelille. (Danish.)

Jeppesen. 65814. Flora of Ranum. (Danish.)

Mentz. 66970. Self-sown Pinus silvestris in the heath of Hald. (Danish.)

Møller. 67075. Flora of Bornholm. (Danish.)

Mönkemeyer. 67080. Die Moose von Bornholm.

Ostenfeld. 67413. Distribution within Denmark of the species of Anemone, Hepatica and Pulsatilla. (Danish, Engl. Rés.) 67414: Floristic notes. (Danish.)

Pedersen. 67567. Finds of rare plants. (Danish.)

Petersen. 67635. Danish species of Ceramium. Ceramium species from the Færøes, Iceland and Greenland. 67637: Danish Agaricaceae. (Danish.)

#### ICELAND.

**Jónsson.** 65846. Rhodochorton islandicum and its growing-place in Vestmannaeyjar.

Lewis. 66441. Plant remains [in the Icelandic peat deposits].

#### NORWAY.

Baur. 63040. Laubmoosflora Norwegens.

Dahlgren. 63965. Asplenium marinum L. auf der Insel Sandö in Norwegen. (Schwedisch.)

Neuman. 67314. Polypodium vulgare L. var. phegopteroides nov. var.

#### SWEDEN.

Arnell. 62896. Three days in Bjuråken. 62897: Eine planmässige pflanzengeographische Untersuchung von Schweden. (Schwedisch.)

———— and Jensen. 62898. Die Moose des Sarekgebietes.

Birger. 63257. Flora of Pite Lappmark. (Swedish.)

Blomqvist. 63299. Zur Ökologie der Hochgebüschformation. (Schwedisch.)

Collinder. 63826. Flora Medelpads.

Ekman. 64347. Fund von Erythraea vulgaris bei Wenern. (Schwedisch.)

Fries. 64722. Einige Pflanzenlokale in Bohuslän und in der Gegend von Gotenburg.

Gavelin. 64849. Sinken der Baumgrenzen in den schwedischen Hochgebirgen. (Schwedisch.)

Haglund. 65225. Ehemalige Ausbreitung der Hasel in Ångermanland. 65226: Zwei in Schweden gefundene Scirpus-Arten, S. germanicus Palla und S. mamillatus Lindb. fil. (Schwedisch.)

**Hesselman.** 65489. Verjüngungsbedingungen der norrländischen Kiefernheiden. I. (Schwedisch.)

Johansson. 65824. Flora Hälsinglands und Jämtlands. 65825: Verbreitung von Melampyrum pratense L. f. aureum Norm. im südlichen Norrland. (Schwedisch.)

Jonsson. 65845. Frühere Verbreitung der Hasel in Ångermanland. (Schwedisch.)

Kurck. 66204. Études archéologiques et botaniques sur des tourbières de la Scanie. (Suédois.)

Lagerberg. 66251. Aufzeichnungen über waldbildende Bäume bei Torneträsk. (Schwedisch.)

Lange. 66279. Taraxacumflora Gotlands. (Schwedisch.)

**Lundelius.** 66708. Plant geographical notes on the phanerogamous vegetation of Närke. (Swedish.)

Malmström. 66790. Aholmen. Vorkomnis der Buche in Schweden. (Schwedisch.)

Möller. 67076. Ausbreitung der Laubmoose in Schweden. 1. Splachnaceae.

Munthe. 67211. Plant remains found in the Hernö gyttja.

**Nordström.** 67360. Strand- und wasservegetation in einigen Gegenden von Medelpad. (Schwedisch.)

Palm. 67449. Schwedische Phycomyzeten.

**Persson.** 67623. Mooslokale für die Gegend von Gotenberg. (Schwedisch.)

**Samuelsson.** 68224. Equisetum trachyodon A. Br., neu für Schweden. (Schwedisch.)

Sjövall. 68596. Lathyrus sphaericus auf Kullen.

**Skårman.** 68599. Fundorte edler Laubbäume im nördlichsten Värmland. (Schwedisch.)

**Sterner.** 68768. Flora of the Jukkasjärvi district, Torne Lappmark. (Swedish.)

Strömman. 68841. Gofässpflanzenflora von Helsingland.

Sylvén, 68882. Ein neuer Standort der weissen Heidelbeeren in Westergötland. 68883: Einige schwedische Kiefernformen.

Törnblom. 69013. Potentilla fruticosa in Öland.

**Vesterberg.** 69211. Parmelia cetrarioides (Dub.) New rl. in Östergötland gefunden. (Schwedisch.)

Vleugel. 69241. Pi'zflora in der Umgegend von Umeå.

Wahlstedt. 69325. Verbreitung von Cyperus fuscus L. in der Gegend von Kristianstad. (Schwedisch.)

Westerberg. 69437. Parmelia pertusa (Schrank) Schær, auch in Östergötland gefunden. (Schwedisch.)

Westerlund. 69439. Die schwedischen Formen von Alchemilla vulgaris.

Wibeck. 69453. Der Buchenwald im Kreise Östbo und Västbo, Provinz Småland. (Schwedisch.)

# db Russian Empire and Russia in Europe.

[Schedae ad Herbarium Florae Rossicae, a Museo Botanico Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae editum. VII. (NN 2001-2400).] Списокъ расгеній Гербарія Русской Флоры, падаваемаго Ботанпческимъ Музеемъ Пиператорской Академіп Наукъ VII. (NN 2001-2400). St. Peterburg 1911 (164). 25 cm. 1 R. 70 Kop. = 3 Mrk. 80 Pf.

Elenkin. 64349. Nectria cucurbitula (Tade, Fr.) R. Hart., ein gefährlicher Schädiger der Nadelhölzer, und Ophionectria scolecospora Bref. et Tav., ein möglicher Parasit der Kiefer. 64350: De epiphylle Flechte Biatorina Bouteillei auf den Nadeln der Fichte und Taune. 64354: Lichenes florae Rossiae Mediae. (Russ.)

Fedorowicz. 64547. Excursion botanique dans les montagnes Świdowiec. (Polon.)

Krasnov. 66110. Primitiae florae tertiariae Rossiae meridionalis. (Russ.)

Levitskij. 66438. Les races boréale et méridionale de *Pulmonaria officinalis* L. (s. l.) en Russie. (Russ.)

Litvinov. 66514. Calamagrostis Langsdorffii Trin., C. purpurea Trin., et quelques formes voisines. 66516: Viola uniflora dans la province Ekaterinoslav. (Russ.)

Malinowski. 66783. La courbe de Jaccard et les prairies des environs de Cracovie. (Polon.)

Namysłowski. 67256. Mycotheca polonica.

Raciborski. 67867. Plantae polonicae 67868: Mycotheca polonica. (Polon.) 67869: Phycoteca polonica.

Salmon. 68217. Limonium tomentellum O. Kuntze.

**Skottsberg.** 68603. Verschiedene Typen von *Convallaria majalis* L. aus Finland. (Schwedisch.)

Szteinbok. 68888. La flore des environs de Kazimierz, village situé au bord de la Vistule. (Polon.)

Tranzschel et Serebrianikow. 69048. Mycotheca Rossica.

Trzebiński. 69085. Flore du gouvernement de Kowno. (Polon.)

Wodzińska. 69531. Eichenwald in Mietniów. (Polon.)

### dba Northern Russia.

Andrejev. 62843. Erforschung des Pečora-Landes im Gouv. Vologda.

Bezajs. 63239. Rivage septentrional du lac Onega. (Russ.)

 $\begin{array}{ll} \textbf{H\"{a}yr\'{e}n.} & 65218. & \text{Bemerkenswerte} \\ \text{Pflanzenfunde.} & 65221: & \textit{Thlaspi} \\ \textit{al pestre Finland.} & \text{(Schwedische.)} \end{array}$ 

Isačenko. 65727. Algenflora der Petersburger Wasserleitung. (Russ., deutsch. Res.)

Ispolatov. 65733. Kreis Gdov. (Russ.)

Lassila. 66289. Wälder in Kalajoki, Finland. (Finnisch.)

Lindberg. 66475. [Pflanzenfossilien in Eismeerton.] (Schwedisch.)

Litwinow. 66535. Calamagrostis elata Blytt. 66536: Calamagrostis lanceolata Roth var. pallida Lange. (Russ.) 66537: Calamagrostis Langsdorffii Trin. 66538: Calamagrostis Langsdorffii Trin. var. maior. (Lat.) 66539: Calamagrostis obtusata Trin. 66540: Calamagrostis obtusata Trin. f. viridis. 66543: Calamagrostis arundinaeea Roth × obtusata Trin. (C. Andrejewi m.).

Nadson et Konokotina. 67243. Guilliermondia, un nouveau genre de la famille des Saccharomycetes à copulation hétérogamique.

Palmgren. 67450. Aira alpina und glauca. 67451: Glyceria-Formen, Taraxacum. (Schwedisch.)

Perfiljev. 67601. Zur Flora des Gouv. Vologda, Kreis Kadnikov. (Russ.)

Regel. 67936. Einfluss der Viehwerde auf den Pflanzenbestand. (Beobachtungen an Finnschen Meerbusen im Gouv. St. Peterburg). 67937: Vorkommen von Najas bei Petersburg. (Russ. mit deutsch. Res.)

**Sivers.** 68594. Dendrologische Mitteilungen aus den baltischen Provinzen.

Tanfiljev. 68913. Die polare Grenze des Waldes in Russland, nach Untersuchungen in der Tundra der Timan-Samojeden. (Russ. mit deutsch. Res.) Tkačenko. 69003. Die Wälder Nord-Russlands (Gouv. Archangelsk). (Russ. mit deutsch. Res.)

Wislouch. 69518. Ein neuer Schwefelmikroorganismus aus der Newa— Thioploca ingrica Wisl. (Russ.)

Zahn. 69635. Hieracium acrocomum N. P. ssp. n. sysolskiense. 69636: Hieracium aurantiacum L. ssp. n. taphranthelum. 69639: H. cymosum L. n. ssp. leptothyrsoides. 69640: H. flagellare Willd. ssp. n. amoeniceps. 69644: H. Pilosella L. ssp. n. dasycephalopsis Andr. et Z. (Lat.) 69645: H. piloselliflorum N. P. ssp. n. stenophyton. (Lat.) 69646: H. pratense Tausch ssp. silvicolum (Fr.) Zahn var. n. microphyton. (Lat.)

**Žuranskij.** 69713. Principes de la géographie biologique comparée. (Limites. polaires.) (Russ.)

### dbb Southern Russia.

[Neue Pflanzen aus der Umgebung von Nikolajev.] Новыя растенія для окрестностей г. Николаева. Priroda Nikolajev 1 1910 (171).

Arcymovis. 62881. Die Salzmoraste der Umgebung des Baskuncaksees. Versuch einer ökologischen Untersuchung. (Russ.)

Busch, Kusnezow, Marcowicz. 63597. Schedae ad floram caucasicam exsiccatam.

Janata. 65783. Flora der Stadt Nikolajev. (Russ. mit deutsch. Res.)

Kuznecov, Busch, Fomin. 66225, 66226. Flora caucasica critica.

Leman. 66359. Der wilde Weinstock auf den Ufern des Dnepr. (Russ.)

Litvinov. 66522. Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litw. var. decumbens.

Liubimenko. 66562. Vegetationsversuche zur Bestimmung des Einflusses der chemischen Eigenschaften des Bodens und des Grundes im Revier von Veliko-Anadolĭ auf das Wachstum der in der Steppe kultivierten Holzgewachse. (Russ.)

Lonaczewski et Litvinov. 66639. Rosa Kluckii Bess. var. trichophylla.

Merežkovskij. 66976. Les lichens du Gouv. de Vladimir [et de la Crimée]. 66977: Excursion lichénologique dans les steppes Kirghises (Mont Bogdo). (Russ. avec. rés. fr.)

Paczoski. 67434. Die Ackerunkräuter des Gouvernements Cherson. 67435: Gouv. Cherson. (Russ.)

Pomerancev. 67747. Das Wetter im Revier von Veliko-Anadolí (Gouv. Ekaterinoslav und der Versuchs-Försterei von Mariupolí in der Vegetationsperiode des J. 1910, nebst. den Eischeinungen der Pflanzen- und Tierwelt. (Russ.)

Sapěhin. 68233. Laubmoose des Krimgebirges.

Savenkov. Oekologie und Morphologie der Zostera-Arten von Sevastopol. (Russ.)

Siebold. 68573. Wetter in der Försterei von Feodosia (Gouv. Taurien) für die Vegetationsperiode des J. 1910. (Russ.)

Stankiewicz. 68731. Pinus Pithyusa Stev. (Russ.)

### dbc Central Russia.

[Verzeichnis der Pflanzen und Tiere, welche in der Umgegend des Sees Glubokoe gefunden worden sind. (Fortsetzung). I. Blütenpflanzen und höhere Sporenpflanzen. I. Algen.] Списокъ растительныхъ и животнихъ организмовъ, найденныхъ въ окрестностяхъ Глубокаго озера. (Продолженіе). I. Цвътковыя и высшія споровыя растенія. II. Списокъ водорослей. Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklin., Moskva, Z. = Trd. gidrobiol. st. Glubokoe, Moskva. 3 1910 (223–226).

Alechin. 62802. Eine Frühjahrs-Exkursion in Kuncevo bei Moskau. Botanische Skizze. (Russ.)

Besĭadovskij. 63228. Das Wetter in der Vegetationsperiode des J. 1910 im Gouv. Lublin. (Russ.)

Chrebtov. 63745. Unkräuter der Stadt Winnica (Podolien) und Umgegend. 63746: Höhengürtel der Unkräuter in den verschiedenen Entwickelungsstadien der Saat in Livland. (Russ. mit deutsch. Res.)

Elenkin. 64351. Phytopathologische Untersuchungen in Michajlovskoje (Gouv. Maskan) im Sommer 1910. 64353: Algen aus Mittel-Russland. (Russ.) Fedčenko. 64521. Flora des Kreises Možajsk. (Russ.)

Filatov. 64592. Das Moor von Cevlo im Kreis Chotin, Gouv. Pskov. (Russ.)

Filippov. 64594. Die Vegetation des Glubokoe-Sees. (Russ.)

Flaksberger. 64641. Weizen aus dem Kreis Novouzensk (Gouv. Samara).

Ganešin. 64815. Galinsoga hispida Hieron. (Russ.)

**Greze.** 65077. Genesis des Flussplanktons. (Russ.)

——— und Rumĭancev. 65078. Winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Glubokoe-Sees und anderer Wasserbecken der Umgebung von Moskau. (Russ.)

**Guman.** 65194. Bodenarten und Bestandestypen des Reviers Zavolzskaja im Gouv. Kazan. (Russ.)

**Hülsen.** 65675. Untersuchungen des Grundes der Teiche der Fischzuchtanstalt Nikolsk im Nowgorodschen Gouv. (Russ.)

Ispolatov. 65734. Floristische Forschungen im Kreise Burguruslau des Gouv. Samara in den J. 1909 und 1910. (Russ.)

Ivanov. 65747. Das Wetter in den Vegetationsperiode des J. 1910 nach den Beobachtungen der meteorlogischen Stationen der Sipover Versuchs-Försterei im Gouv. Voronez. (Russ.)

Knersch. 66003. Seltene Bäume in Livland.

Kozo-Polianskij. 66098. 1. Verbreitung von Bupleurum aureum Fisch. und B. rotundifolium L. 2. Sium-Arten. 66099: Herbarium des Gouvernements-Museums von Voronež u. seine Bearbeitung.

Kupffer. 66200. Viola rupestris Schmidt. var arenaria (DC.) Beck. subvar. nova grandistipulata. (Lat.) 66201: Drosera intermedia Hayne. (Russ.)

Kuznecov. 66227. Erforschung der Seen und Sümpfe in den Gouv. Moskau und Vladimir im Sommer 1908. (Russ.)

Lackschewitz. 66237. Salix fragilis L. 66239: Salix triandra×viminalis Wimm. 66240: Salix daphnoides Vill. (Russ.) 66241: Salix acutifolia  $\times$  viminalis hybr. nov. (Lat.) 66242: Salix acutifolia  $\times$  rosmarinifolia hybr. nov. (Lat.)

Litvinov. 66517. Echinops Ritro L. (Russ.) 66519: Petrosimonia Litwinowi Korsh. var. diffusa. 66540: P. Litwinowi Korsh var. stricta. 66518: P. Volvox (Pall.) Bunge (Russ.) 66523: Polycnemum maius. (Russ.) 66524: Polycnemum arvense L. var. multicaule Wallr. et var. roseum Notar. (Russ.) 66525-7. Rosa glauca Vill. ssp. subcanina Keller var. levis. (Lat.) ssp. subcanina Keller var. caryophylloides. ssp. subcanina Keller var. pedunculata. 66528:dumetorum Thuill. var. solstitialis Schmalt. f. umbrosa. (Russ. et lat.) 66529: Rosa coriifolia Fr. var. frutetorum Schmalt. (Russ.) 66530: Rosa Kluckii Bess. var. orthacantha. (Lat.) 66531: Rosa caryophyllacea Bess. var. Lonaczewskii. 66532: Potentilla norvegica L. var. diffusa Nestl. (Russ.) 66533: P. tanaitica W. Zinger. (Russ.) 66535: Calamagrostis elata Blytt. 66544: Hieracium virosum Pall. ssp. genuinum Zahn. var. virescens. (Lat.) 66550: Lilium Martagon L. var. pubescens Borb. (Russ.)

Liubičankovskij. 66558. Konstantinovskij-Teich. (Russ.)

Lonaczewski. 66620: Rosa alba L. (Russ.) 66631: Rosa rubiginosa L. var. flexuosa Schmalt. 66619: damascena Mill. (Russ.) 66626-7: Rosa coristolia Fr. var. virescens. (Lat.) var. glandulosa Schmalt. (Lat.) 66624-5: Rosa dumetorum Thuill. var. uncinella Schmalt; var. densistyla. 66621: Rosa cinnamomea L. var. glandulifolia C. A. Mey. (Russ.) (Russ.) 66622-3: Rosa Jundzillii Bess. var. trachyphylla. (Russ.) var. Palloni. (Lat.) 66629-30: Rosa Kluckii Bess. var. Antonowi. var. subunicolor. (Lat.) 66632: Rosa mollis Sm. var. coerulescens Schmalt. f. sphaerocarpa Schmalt. et f. pyriformis Schmalt. (Russ.) 66633-5: Rosa tomentosa Sm. var. dimorpha Schmalt. (Lat.) var. Andrzejowskii Schmalt. (Lat.) var. lubnensis.

Lonaczewski et Litvinov. 66638. Rosa Kluckii Bess. f. macrophylla Schmalt.

Melder. 66961. Schicksal von Taxus in den baltischen Gouvernements. (Russ.) 66962: Typologische Skizze der Forsten des Gouvernement Kurland. (Russ. mit deutsch. Res.)

Merezkovskij. 66976. Les lichens du Gouv. de Vladimir. (Russ. avec rés. fr.)

Mikutowicz. 67039. Bryotheca baltica.

Moskau, Verein der Freunde der Naturkunde. 67145. Eischeinungen bei Moskau. (Russ.)

Mühlen, Zur. 69714. Der Saadjärw-See. (Russ.)

Muraškinskij. 67215. Botanische Excursionen im Gouv. Niznij-Novgorod. (Russ.) 67216: Katalog des Pilz-Herbariums des naturhistorischen Museums des Gouvernements-Zemstvo von Nižnij-Novgorod. (Russ.)

Mušinskij. 67235. Jurjev. (Russ.)

Neniukov. 67298. Flora des Gouv. Nižaij-Novgorod. (Russ.)

Ochliabinin. 67382. Wetter für 1909–1910 im Forst von Buzuluk (Gouv. Samara) nebst phaenologischen Beobachtungen. (Russ.)

Ohl. 67391. Phacidium infestans Karst., ein möglicher Schädiger junger Kiefern. 67392: Ein interessanter Pilz auf den Nadeln von Abies concolor in Russland. (Russ.)

Ovsĭannikova. 67427. Verbreitung von Daphne Cneorum L. (Russ.)

**Petrov.** 67651. Pilze des Moskauer Distrikts. (Russ.)

Reinwald. 67961. Erneuerung der Kiefer im Aahofer Forstrevier im Gouv. Livland. (Russ.)

Savicz. 68260. Interessante und neue Flechten aus dem Gouv. Novgorod. (Russ. mit deutsch. Res.)

**Sobkevič.** 68646. *Populus pyramidalis* und das Auffinden weiblicher Exemplare derselben in Žitomir. (Russ.)

Thomas. 68977. Jurassic Flora of Kamenka in the district of Izium.

Ugrinskij. 69128. Plantes de la flore de Kharcoff. (Russ. avec rés. fr.)

Veselovskij. 69210. Wetter für 1910 im Waldgebiet von Briansk, nebst phaenologischen (Russ.)

Voronkov. 69267. Untersuchung des Poleckoe-Sees. 69268: Trostenskoe-See. (Russ.)

Wislouch. 69519. Eine durch Oscillaria Agardhii Gouv. herforgerufene Wasserblüte, sowie über Spirulina flavovirens n. sp. (Russ. mit deutsch. Res.)

Zahn. 69634: Hieracium acrocomum N. P. ssp. n. micrastrum. 69637: H. Bauhini Bess. ssp. auriculoidiforme. 69638: H. Bauhini Bess. ssp. n. subfiliferum. 69620: H. fallaciforme Litw. et Zahn. 69641: H. floribundum W. G. ssp. n. muratowense. 69621: H. florentinum All. Ssp. keletzense Zahn. 69647: H. pratense Tausch ssp. silviculum (Fr.) Zahn var. glandulosopedum culatum. (Lat.) 69627: H. silvaticum L. Ssp. nov. radomense. 69628: H. silvaticum L. ssp. herbidum.

Zinger. Viscum austriacum Wiesl. (Russ.)

#### dbd Caucasus.

**Bondarcev.** 63357. Pilzkrankheiten des Pfirsichs an der Kaukasischen Küste des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Busch, Kusnezow, Marcowicz. 63597. Schedae ad floram causasicam exsiccatam.

Fiženko. 64638. Schicksal der Eichenwälder in Transkaukasien. (Russ.)

Fomin. Die *Dryopteris*-Arten des Kaukasus.

Jaczewski. 65774. Bresadolia caucasica.

Kuznecov, Busch, Fomin. 66225-6. 8. Flora caucasica critica.

Litwinow. 66534. Calamagrostisarundinacea Roth var. grandiflora m. 66541: C. pseudophragmites (Hall. fil. Koeler. (Russ.) 66542: C. teberdensis sp. n. Lonaczewski. 66628. Rosa svanetica Crépin var. ismailskiana.

— et Litvinov. 66636. Rosa Boissieri var. azalea. 66637: Rosa Boissieri Crépin var. narzanica. 66640: Rosa pulverulenta M. B. 66641: Rosa iberica Stev.

Miščenko. 67059. Kaukasus. (Russ.)

Petrak. 67645. Neue Bastarde der Gattung Cirsium aus dem Kaukasus.

Popov. 67750. Kaukasische Arten der Gattung Caccinia Savi. (Russ.)

Razevig. 67920. Nelumbo nucifera im oestl. Transkaukasien. (Russ.)

Satunin. 68243. Kaukasus. VIII. An der Küste des Schwarzen-Meeres. (Russ.)

Savčenko. 68258. Fossile Diatomeen der Halbinsel Taman. (Russ.)

Šelkovnikov. 68519. Zuvant.

Sosnovskij. 68674. Frühlings-Vegetation der centralen Mugan-Steppe. (Russ. mit deutsch. Res.) 68675: Zur Flora des Kaukasus. (Russ.) 68676: *Pinus Eldarica* Medw.

Sudre. 68855. Rubus du Caucase.

Vinogradov-Nikitia. 69225. Erkrankung der Eiche, verursacht durch Oidium quercinum Thüm. (Russ.)

Zahn. 69608-12. Hieracium auri-culoides Zang. nov. ssp. basileucum Litw. et Zahn. ssp. procerigenum Litw. et Zahn, ssp. n. sabinocephalum Litw. et Zahn, n. ssp. sublasiophorum Litw. et Zahn. ssp. umbellitorme Litw. et Zahn. 69613: Hieracium brachiatum Ssp. n. alticaule Litw. et Bertol. Zahn. 69614: H. calodon Tausch. Nov. ssp. colodontopsis Litw. et Zahn. 69615: H. caucasiense Arv.-Touv. (emend.) 69616: H. divisum Jordan. n. ssp. hypopitys Litw. et Zahn. 69617: H. divisum Jord. Ssp. Pollichiae (Sch.-Bip.) Zahn. Var. n. subpollichiae Litw. et Zahn. 69618: H. erythrocarpum Peter & pilosum Litw. et Zahn. 69619: H. euchaetium N. P. n. ssp. leptophytomorphum Litw. et Zahn. 69622: H. laevigatum Willd. n. ssp. kubanicum Litw. et Zahn. 69623: H. pannoniciforme Litw. et Zahn. 6924; H. Pilosella L. n. ssp. sericostolonum Litw. et Zahn. 69625: H. prenanthoides Vill. Ssp. n. hypoglaucum Litw. et Zahn. 69626: H. silvaticum L. Ssp.

cardiophyllum Jord. n. var. acutisquamum Litw. et Zahn. 69629: H.
swanetiforme Litw. et Zahn, n. sp.
69630: H. umbellatum L. n. var.
submonticolum Litw. et Zahn. 69631:
H. virosum Pall. β subpallonianum.
69632-3. H. vulgatum Fr. n. ssp.
acuminatifolium Litw. et Zahn, n. ssp.
epichlorum Litw. et Zahn, n. ssp.

#### dbe Ural.

Ispolatov. 65732. Reise nach dem Ural im Sommer 1909. (Russ.)

Litwinow. 66545. Hieracium virosum Pall. ssp. genuinum Zahn. var. nigritum Rupr. (Russ.)

Pěšnikov. 67626. Tilia parvifolia et Populus pyramidalis dans l'extrême Nord du district de Verchoturje. (Russ. avec rés. fr.)

Sacyperov. 68200. In den Bergen des südlichen Ural. (Russ.)

Sĭuzev. 68592. Pilzparasiten der Kulturpflanzen im Gouv. Perm. (Russ.)

Zahn. 69643. Hieracium macrantheloides n. sp. (Lat.)

# dc German Empire.

[Botanischer Verein der Prozinz Brandenburg.] Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 5. H. 2-4: Kolkwitz, Jahn, v. Minden, Pilze. Bd 7. H. 2: W. Kirschstein, Pilze. Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1911 (193-608, 161-304). 23 cm.

Abrometi. 62757. Jahresversammlung in Insterburg am 8. Oktober 1910, Tätigkeit des preussischen botanischen Vereins im Wirtschaftsjahre 1909–10.

Ade. 62777. Durchforschung des Pflanzenschonbezirks bei Berchtesgaden. 62778: Für Bayern neue Hymenomyceetn.

Andres. 62844. Zur Pirolaceen-Flora Bayerns. 62845: Die rheinischen Pirolaceae. 62846: Flora von Eifel und Hunsrück mit Einschluss des Venn, der eingeschlossenen und angrenzenden Flusstäler.

und Le Roi. 62847. Zehnte Versammlung des Botanischen und des Zoologischen Vereins und die Exkursion an die Dauner und Gillenfelder Maare. Arnswaldt. 62903. Forstrevier Schlemmin.

Artzt. 62910. Die vogtländischen Wälder insbesondere die Buchenbestände der Pöhle mit ihren Begleitpflanzen. 62911: Phanerogamen-Flora des sächsischen Vogtlandes.

Bachmann. 62937. Zur Flechtenflora des Frankenwaldes.

Baenitz. 62946. Viscum album L. und neue Nährpflanzen desselben für Schlesien und Ostpreussen.

**Barber.** 62979. Flora der Oberlausitz.

Bertsch. 63224. Euphrasia salisburgensis Funck in Baden. 63225: Unsere sternhaarigen Fingerkräuter. 63226: Verkannte Pflanzen der schwäbischen Alb.

**Bethge.** 63233. Das Havelplankton im Sommer 1911.

Beyer. 63237. Berliner Schulflora.

Biberstein. 63242. Feldberggebiet.

Bresadola. 63474. Adnotanda myeologica.

**Brockmann.** 63509. Geologische Aufschlüsse im neuen Hafenbaugelände zu Bremerhaven.

**Bruhn.** 63538. Eine bemerkenswerte Wuchsform der Kiefer.

Burger. 63580. Schwäbische Kalktuffe: Echaztal. Diss.

[Christiansen.] 63766. Rosa Christiansenii Kupčok = R. glauca Vill. × tomentosa v. cinerascens Crép.

Cossmann. 63884. Deutsche Flora.

**Daiber.** 63968. Flora von Württemberg und Hohenzollern.

**Decker.** 64038. Südliche Neumark und östliche Niederlausitz.

**Dengler.** 64056. Die Eberswalder Flora.

**Diedicke.** 64093. Die Gattung *Plenodomus* Preuss. 64096 : Gallen und Pilze.

**Dittrich.** 64111. Pilze des Scheitniger Parkes.

**Eddelbüttel.** 64321. Grundlagen einer Pilzflora des östlichen Weserberglandes und ihrer pflanzengeographischen Beziehungen. Eitner. 64343. Schlesische Flechtenflora.

Erdner. 64417. Flora von Neuburg a. D. 64418: Eine für Bayern neue Calamagrostis-Art. 64419: Interessante Bastarde aus der Neuburger Flora. 64420: Zwei neue Funde aus Schwaben. 64421: Neuburger Lappa-Arten, -Formen und -Bastarde. 64422: Juncus acutiflorus Ehrh. × alpinus Vill. = Juncus Langii mh., nov. hyb. 64425: Ein neuer Veilchen-Tripclbastard. 64426: Salix caprea L. × daphnoides Villars × purpurea L. nov. hybr. = Salix neoburgensis Erdner.

Ewert. 64492. Auftreten des falschen Mehltaues der Gurke (*Plasmopara* cubensis), in Schlesien.

Familler. 64510. Die Laubmoose Bayerns.

Feld. 64562. Verzeichnis seltener Pflanzen aus der Flora von Medebach.

Feucht. 64586. Zwei Eichenriesen bei Crailsheim.

——— und Beissner. 64587. Neuer Fundort der Cypressenfichte.

Foerster. 64659. Naturdenkmäler im Oberbergischen.

Fredenberg. 64713. Oak- and beechwoods in S. Germany. (Swedish.)

Freiberg. 64716. Die Polygalaceen der Rheinprovinz. 64717: Mehrährige-Formen bei Ophioglossum vulgatum.

Friren. 64732. Promenades bryologiques en Lorraine. 64733: Azolla aux environs de Metz en 1911.

Fritzsching. 64738. Eine neue Leuchtmoos-Höhle.

Führer. 64756. Botanische Exkursionen im Jahre 1910.

Gampert. 64811. Dendrologischer Wegweiser durch Passau.

Geisenheyner. 64863. Formen von Corulus Avellana L.

Gierster. 64911. Die Rosenau. Flora des unteren Isargebietes.

**Goldschmidt.** 64961. Die Flora des Rhöngebirges.

Gosewisch. 64982. Ledum palustre. Sumpf-Porst.

Graebener. 64998. Die in Deutschland winterharten Juglandaceen. **Graebner.** 65002. Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen.

Grebe. 65027. Kalkmoose und deren Verbreitung auf den Kalkformationen Mitteldeutschlands. 65028: Die kalkreichen Silikat-Gesteine und ihre Moosflora.

Grüning. 65133. Nordseeinsel Langeoog und ihre Vegetation.

Hammerle und Oellerich. 65216. Exkursionsflora für Amt Ritzebüttel, Land Wursten, Land Hadeln, Ostemarsch, Land Kehdingen, Dobrock, Helgoland.

**Hahne.** 65235. Die Flora des Laacher See-Gebiets.

——— und **Wirtgen.** 65236. Botanische Literatur des Rheinischen Schiefergebirges 1909 und 1910.

Hammerschmid. 65260. Moosflora von Oberbayern. (Umgebung von Schliersce, Tegernsee, Tölz, Walchensee und Kochelsee.)

Hanssen. 65286. Der *Ilex*hain bei Dägeling.

**Hausrath.** 65341. Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Landschaft.

**Heeger.** 65373. Zur pfälzischen Flechtenkunde.

**Herrmann.** 65464. Ausländische Holzgewächse in Westpreussen.

Hilbert. 65504. Miocänflora von Nord-Samland.

Hildebrand. 65510. Vorkommen von Pflanzenarten auf einem nicht mehr in Kultur befindlichen Gelände.

**Höck.** 65548. Gefässpflanzen der deutschen Moore.

**Höppner.** 65557. Zur Flora des Rheintals bei Düsseldorf.

Hoffmann und Griessmann. 65562. Phanerogamengamenflora von Büdingen und Umgebung.

**Hosseus.** 65637. Flora des Staufens bei Bad Reichenhall. 65644: Bad Reichenhall und seine Berge.

**Hustedt.** 65700. Bacillariaceen aus der Wumme.

Issler. 65735. Helianthemum Fumana üm Unter-Elsass und die Steintrift der elsässischen Kalkvorhügel. 65736: Corydalis Kirschlegeri nov. hybr. (= C. fabacea × solida.) 65737: 3 in den Vogesen vorkommende Lycopodien-Formen aus der complanatum-Gruppe.

Jaap. 65750. Pilzflora der Vogesen.

Jenner. 65806. Herzogtum Braunschweig.

Jöckel. 65819. Bad Dürkheim.

Junge. 65869. Aspidium Robertianum Luerssen und A. lobatum Swartz in Schleswig-Holstein beobachtet. 65870: Veronica aquatica Bernh. im Gebiete der Unterelbe und Schleswig-Holstein. 65871: Gefässpflanzenflora der Insel Föhr.

**Kaeber.** 65877. Ausländische Gehölze im ostpreussischen Küstenklima.

**K**ästner. 65879. Ökologie einiger Waldpflanzen aus der Umgebung von Frankenberg in Sachsen.

Kaiser, 65882. Algologische Notizen. II. 1. Enteromorpha percursa (Ag.) J. Ag. 2. Homoeocladia germanica Richt. 3. Fragilaria (Raphoneis) amphiceros (Ehbg.) Schütt.

Kalkreuth. 65890. Neue Bürger in der heimischen Pflanzenwelt. 65891: Kreis Dirschau.

Karsch. 65905. Flora der Provinz Westfalen.

Kaufmann. 65921. Die in Westpreussen gefundenen Pilze der Gattungen *Hydrocybe* und *Telamonia*. 65922: Flora von Bad Rehburg und Umgegend.

Keller. 65942. Helianthemum guttatum im Elsass.

Kirschstein. 65983. Pilze [der Mark Brandenburg].

Klee. 65991. Euskirchen.

Koenen. 66039. Pflanzenwelt der Werse unterhalb der Pleistermühle.

König. 66040. Besonderheiten des ostpreussischen Waldes.

Kolkwitz, 66068. Eschbachtalsperre bei Remscheid.

—— **Jahn, Minden.** 66071. Pilze Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.

Kraus. 66114. Boden und Klima auf kleinstem Raum. Krause. 66116. Anmerkungen zum elsass-lothringischen Kräuterbuche. ("Florenklein".) 66121: Schwarzer Hafer und Flughafer. 66122: Die wilden Stiefmütterchen der deutschen Flora. 66124: Pflanzenwanderungen längs der III, des Rheines und der Eisenbahn.

Krieger. 66138. Eine neue Mycosphaerella aus Sachsen.

Kroll. 66150. Einfluss der Temperatur auf die Verbreitung einiger Phanerogamen, die in der Provinz Brandenburg die Grenze ihres Vorkommens erreichen.

Lackowitz. 66236. Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg.

Lauterborn. 66307. Die Vegetation des Oberrheins.

Lecomte. 66327. Les nouveaux services botaniques de l'Université de Berlin.

Leege. 66341. Zur Flora und Fauna einiger Halligen.

Lettau, A. 66403. Kreis Rössel.

Lettau, G. 66404. Lichenographie von Thüringen.

Loeske. 66604. Zur Moosflora von

Lunnemann. 66669. Eggegebirge.

Füssen und Hohenschwangau.

Magnus. 66766. Ein neues Melanotaenium aus Thüringen.

Magnus. 66765. Die 1911 im Pflanzenschonbezirk bei Berchtesgaden ausgeführten Arbeiten.

Mayer. 66939. Regensburger Bacillarien. (Diatomeen.)

Meschede. 66984. Die Wassernuss, Trapa natans L., eine im Aussterben begriffene Pflanze.

Müller, K. 67180, 2. Amerikanischer Stachelbeermehltau in Baden. 67183: Vegetationsbilder aus dem Schwarzwald.

Müller, W. 67186. Pommern.

Namysłowski. 67256. Mycotheca polonica. (Polon.)

Niessen. 67340. Seltene Pflanzen- und Cecidienfunde in und bei Düsseldort.

Nordenholz, 67357. Kreis Lohe.

Paul. 67533. Fichtelgebirge und angrenzendes oberpfälzisches Keuper.

Petry. 67652. Gypsophila fastigiata L. und ihre Bewohner unter den Lepidopteren als Zeugen einer einstigen Periode kontinentalen Klimas.

Pettendorfer. 67654. Kugelfichte bei Loitersdorf in Oberbayern.

Poeverlein. 67729. Die Rhinantheen Elsass-Lothringens. 67730: Umgebung von Neustadt an der Donau.

**Prager.** 67784. Moosflora des Riesengebirges und der Provinzen Brandenburg und Ostpreussen.

Prahl. 67785. Euphrasia.

Preuss. 67795-6. Deutsche Ostseeküste.

**Pritzkow.** 67814. Einfluss einer oberhalb Tilsit bei Ragnit zu errichtenden Zellstofffabrik auf die Wasserbeschaffenheit des Memelstromes.

Raciborski. 67867. Plantae polonicae. (Polon.) 67869: Phycoteca polonica.

Rakete. 67883. Bryologische und lichenologische Beobachtungen im Süden der Görlitzer Heide.

Reichenau. 67948. Ausländische Holzarten in den Forsten des Reg.-Bez. Danzig.

Reichenbach G[ottlieb] und Reichenbach. 67951. Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen.

Reindl. 67956. Die landschaftliche Physiognomik Bayerns.

Reinecke. 67957. Thüringen.

Richter. 68008. Die Leitorganismen des Abwassergrabens der biolog. Kläranlage in Gross-Schweidnitz i. Sa.

**Röll.** 68059. Torfmoosflora des Rhöngebirges. 68061: Moosflora des Erzgebirges.

Römer. 68062, 4. Flora von Hinterpommern. 68063: Zur Flora von Alt-Draheim b. Tempelburg im Kreise Neustettin (Pommern).

Rönn. 68065. Myxomyceten des nordöstlichen Holsteins.

Roth. 68127. Die nassauische Pflanzenwelt im April.

Schalow. 68284. Stromtalflora des Brieger Kreises. 68285: Rosen von Rüdersdorf. Scherzer. 68309. Anarrhinum bellidifolium Desf. bei Spalt.

**Schlickum.** 68346. [Blütenmissbildungen, verschiedene Funde bei Köln etc.]

Schmeil und Fitschen. 68353. Verbreitetste Pfianzen Deutschlands. 68354: Flora von Deutschland.

**Schmidt.** 68365. Teratologische Beobachtungen an einigen einheimischen Pflanzen.

**Schnetz.** 68394. Rosa gallica L. und Bastarde derselben in der Umgebung von Königshofen i. Gr. 68395: Münchens wilde Rosen.

**Scholz.** 68412. Pflanzenschätze der Münsterwalder Forst im Kreise Marienwerder (Westpr.).

Schube. 68425. Phytologia magna von Isr. u. Georg. A. Volckmann. 68426: Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt 1910. 68428: Waldbuch von Schlesien. 68429: Naturdenkmäler aus der Baumwelt der preussischen Oberlausitz. 68430: Naturdenkmäler aus der Baumwelt Oberschlesiens.

Schütte. 68431. Die Entstehung der Seemarschen.

**Schultz.** 68436. Halbinsel Hela und die Aufforstung ihrer Dünen.

Schulz. 68446. Zauch-Belzig.

Schuster. 68459. Paleozäne Rebe von der Greifswalder Oie.

Siebs. 68574. Gefässpflanzen des "Veermoors" bei Debstedt im Kreise Lehe.

Spindler. 68691. Hygrohypnum ochraceum (Turn., Wils.), insbesondere var. obtusifolium und Hygrohypnum simplicinerve. (Lindb.)

**Stertzing.** 68770. Zur Geschichte und Kultur der Blutbuchen.

**Sudre.** 68853. Reliquiae Progelianae, ou revision des *Rubus* récoltés en Bavière par A. Progel.

Sydow et Sydow. 68879. Mycotheca germanica.

Thalmann. 68936. Schmalblättrige Kiefernmistel, Viscum album L. f. angustissimum nov. form.

Thellung. 68943. Württemberg und Hohenzollern (1900). 68944: Ein neues adventives Geranium aus Baden.

Thomas. 68969. Die hohe Tanne bei Friedrichsanfang.

Timm. 68999. Das Kehdinger Moor bei Stade.

Toepffer. 69008. Salix Vollmanni (S. glabra × retusa forma medians) ♀, ein neuer bayerischer Weidenbastard.

Torges. 69028. Mehrere Calamagrostis-Arten.

Torka. 69029. Lebermoose aus dem Nordosten der Provinz Posen.

Tubeuf. 69101. Vorkommen der gefeldert-rindigen Buche, Fagus silvatica var. quercoides Pers.

Vollmann. 69264. Mittenwald.

Wangerin. 69347. Flora von Burg.

Wein. 69387. Papaver subpiritorme Ledde am südlichen Harze. Coronilla vaginalis im Harze. 69387: Papaver tenuissimum (Helldr.) Fedde. am südlichen Harze. 69392: Papaver  $Rhoeas \times strigosum \ (\times \ P. \ Feddeanum)$ K. Wein, nov. hybr. 69393: Papaver Osswaldii K. Wein, nov. spec. 69394: Deutsche Mohnarten. 69395: Papaver spurium K. Wein, nov. spec. 69396: Rosa dumetorum Thuill. var. Lebingir. Rosa Jundzilli Bess. var. 69397:Jacobsii K. Wein. 69398: Bromus erectus Huds. var. pubiculmis K. Wein.  $69399: Poa nemoralis \times palustris (P.$ intricata K. Wein). 69400: Glyceria fluitans R. Br. var. fallax K. Wein. Einige neue Formen von 69401:Papaver Rhoeas. 69402: Rosa canina L. var. Petryi K. Wein. [n. var.]

Weise.† 69413. Unsere heimatliche Pflanzenwelt.

Werner. 69421. Herbstflora. (1910.) [Meissen.] 69422: Die Pflanzen des Elbstrandes bei Meissen im Herbste 1911.

Wiemeyer. 69457. Der Oberhagen bei Warstein.

Wocke. 69530. Verhalten exotischer Holzgewächse in Oliva (Westpreusen).

Zimmermann, F. 69685. Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefässkryptogamen.

Zimmermann, W. 69694. Ophrys Botteroni Chodat in Baden. 69696: Orchidaceen Badens. 69697: Orchis militaris × Aceras anthropophora.

# dd Holland: Belgium: Luxemburg.

Aigret. 62795. Flore analytique et descriptive des plantations le long des routes de l'Etat en Belgique.

Argent. 62886. La giroflée jaune (Cheiranthus Cheiri); elle est indigène bisannuelle.

Baguet. 62949. Flore de Louvain. 62950: Plantes rares de la flore belge et quelques espèces introduites.

Bommer et Massart. 63346. Étude d'étaillée de la géographie botanique de la Belgique.

Bouly de Lesdain. 63417. Lichens belges rares ou nouveaux.

**Bruggeman.** 63537. Ein für Holland neuer Pilz. *Nyctalis parasitica* auf *Russula delica*. (Holländisch.)

Carlot. 63647. Mousses nouvelles pour la flore belge.

Defresne. 64041. Vocabulaire du règne végétal à Loo et aux environs.

Donceel. 64153. Flore souterraine des environs de Liége.

**Dubois.** 64250. Bedeutung der palaeontologischen Angaben für die Bestimmung des Alters des Tons von Tegelen. (Holländisch.)

Ghysebrechts. 64900. Phalangium ramosum Link. (Liliacée nouvelle pour la flore campinienne.) 64901: Observations botaniques 1905-6.

Henrard. 65426. Polycnemum majus. (Holländisch.)

Adventivpflanzen in Holland. (Holl.)

Heukels. 65491. Neue Pflanzenarten und neue Fundorte von seltenen Pflanzen in Holland 1911. 65492: Flora von Holland. 65493: Schulffora für Holland. 65494: Pflanzenatlas der in Holland wildwachsenden Pflanzen. 65495: Illustrierte Schulffora für Holland. (Holländisch.)

Houyeau de Lehaie. 65655. Dissemination des orchidées indigenes en Belgique.

Jansen und Wachter. 65791. Salix. (Holländisch.)

Jongmans. 65842. Vorkommen der fossilen Pflanzen im Kohlenbecken von Süd-Limburg.

(m-12414

**Loppens.** 66653. Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritimes et poldériennes.

Massart. 66878. Liste géographique des pteridophytes et des phanérogames qui habitent les districts littoraux et alluviaux de la Belgique, ainsi que celles qui sont répandues dans les autres districts de la Belgique, mais qui manquent dans les dunes, dans les alluvions maritimes et fluviales et dans 66879: les polders. Géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique. Essai de géographie botanique des districts littoraux el alluviaux de la Belgique.

Paque, 67487. Plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg. 67488 : Flore cryptogamique de la Belgique.

Reid and Reid. 67955. Fossil plants from Reuver, Brunsum and Swalmen.

Tesch. 68931. Fossile Pflanzen im Pleistozän und Pliozän im Niderländischen Boden. (Holländisch.)

Tombe, des. 69017. Exkursionen des Niederländischen botanischen Vereins 1910. (Holländisch.)

Van den Broeche. 69184. Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers.

**Verhulst.** 69208. Florule de Virton et des environs.

Vuijck. 69275. Flora Batava. Abbildung und Beschreibung der Niederländischen Gewächse.

Wachter und Jansen. 69284: Einige abweichende Grasarten. Papilionaceeen (Holländisch.)

# de British Islands.

Twenty-sixth Annual Report of the Watson Botanical Exchange Club, 1909-1910. [Review, with extracts.] J. Bot. London 49 1911 (67-71).

A new British flora. [Comments on the flora now being prepared under the editorship of C. E. Moss.] J. Bot. London 49 1911 (119-121).

The Botanical Exchange Club and Society of the British Isles... Report for 1910.... Vol. 2. [Review.] J. Bot. London 49 1911 (325-328).

Aitken. 62798. Native varieties of Ranunculus.

Armitage. 62889. New county records in Bryophyta [for Westmorland and Ayr].

Bennett. 63129. British species of Utricularia. 63130: Carex in Britain. 63132: Vicia Orobus. DC. [f. gracilis r. f.]. 63133: Pyrola secunda, Linn. [Distribution in the British Isles.] 63138: Potamogeton of the London Catalogue, ed. 10. 63144: Catabrosa aquatica var. littoralis. 63146: Omanthe pimpinelloides, Linn.

Bevis and Jeffrey. 63235. British plants, their biology and ecology.

Burrell. 63585. A form of Leucobryum glaucum, Schp.

Cooper and Westell. 63859. Trees and shrubs of the British Isles, native and acclimatised.

Corke and Nuttall. 63875. Wild flowers as they grow.

Cotton. 63900. Lithophyllum in the British Isles. 63901: Increase of Colpomenia sinuosa in Britain.

**Crump.** 63938. The water-content of acidic peats.

Dixon. 64115. Botanical notes. 64121: Aquatic plants.

Druce. 64175. Native [flora] reserves. 64177: Field Botany [report to the Ashmolean Soc.]. 64178: The alpine Cerastia of Britain. 64184: Erica Tetralix × ragans [= E. Williamsii]. 64185: Ulmus Plotii Druce sp. nov. 64186: The British Utriculariae. 64204: The International Phytogeographical Excursion in the British Isles. III. The floristic results [n. vars.].

Druery. 64208. Polypodium vulgare in Great Britain. 64209: A recentlydiscovered collection of British ferns [made by John Benbow]. 64210: British ferns and their varieties.

Evans. 64470. The flora of Fenland, as compared with that of the bogs, marshes, and mosses of Scotland.

Fordham. 64664. Occurrence of Pedicularis palustris L., en masse.

Fry. 64748. The Liverworts, British and Foreign.

Gibbs. 64908. Relative frequency of the species of Agarics.

Grove. 65131. Mycological notes [chiefly on *Uromyces* spp.]

Hayward. 65353. Alien plants introduced into the Tweed district with foreign wool.

Heath. 65358. British ferns.

Henslow. 65450. Wild flowers in their natural colours and torms.

Horwood. 65631. The protection of wild plants. 65632: Plant protection. 65633: Where and why wild flowers are being exterminated.

Johns, 65826. British trees. [Edited.] 65827: Flowers of the field.

**Keegan.** 65932. The chemistry of some common plants.

Lindsay. 66488. Rare British freshwater alga. [Oscillatoria prolifica, Gomont].

Linton. 66495. Some new forms of Hieracia.

Long. 66646. Identification and eradication of some common weeds.

Mackenzie. 66755. British orchids.

Marshall. 66844. Erophila virescens Jord. in Scotland [and England].

Massee. 66889. British fungi, with a chapter on lichens.

Matthews. 66915. British hybrid roses.

Mawley. 66934. Phenological observations for 1910.

Moss. 67146. Pimpernels [Anagallis]. 67149: Botanical divisions of the British Islands.

Napier. 67263. Report on the local moss flora.

Reid. 67953. Relation of the present plant population of the British Isles to the Glacial period. 67954: The fruiting of the Tamarisk [in Britain].

Richards. 67999. Philonotis seriata Mitt. fruiting in Britain.

Roper. 68091. Erigeron acre  $\times$  canadense.

Salmon. 68218. Lepidium.

Scarth. 68266. Scheuchzeria palustris, L. Occurrence as a British plant, with a fresh record.

Smith, A. L. 68612. New lichens. 68614: Monograph of the British Lichens.

Smith, W. G. 68335. The vegetation of woodlands. 68636: Present position of botanical survey in Britain.

Tansley. 68915. The International Phytogeographical Excursion in the British Isles. 68917: Types of British vegetation.

Trail. 69043. [Study of the British flora.]

Wolley-Dod. 69555. British roses.

Wrigley. 69579. Studies of trees and flowers.

#### England.

Additions to the wild fauna and flora of the Royal Botanic Gardens [Kew]. XII. Flora. Rosaceae, Gramineae, Selaginellaceae, Algae. Kew Bull. London 1911 (375).

Moss and lichen foray in Epping Forest...9th April 1910 [with lists of the mosses, hapatics and lichens observed]. Stratford Essex Nat. 16 1910 (1911) (179-180).

Report of the Botanical Section of the Yorkshire Naturalists' Union for 1910. Naturalist London 1911 (58-62).

Report on the botanical work of the Club. (New records.) Hull Trans. Sci. F. Nat. Cl. 4 part 3 1911 (171-172).

Report of the Chester Spring Foray [with lists of fungi and mycetozoa]. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 part 4 1911 (233-238).

Report of the Wrexham Foray [with lists of fungi and mycetozoa]. Worcester Trans. Brit. Mycol. Soc. 3 part 4 1911 (239-249).

[Arber.] 62877. Fossil plants from the Nottinghamshire coal measures.

Baker. 62960. New plant localities in North-east Yorks.

Bennett. 63145. Epipactis atrorubens, a little known Norfolk orchid. 63147: Fossil flora of the Midland coalfields.

Britton. 63496. Rumex elongatus obtusifolius [in Surrey].

Burrell. 63586. Lophozia Schultzii (Nees) Schiffn. var. nov. laxa.

and Clarke. 63587. Norfolk. Flordon. 63588: Common. 63598: Botanical rambles in Norfolk, with notes on *Utricularia*.

(M-13414)

Cardew. 63645. Orchis pallens in Hants.

Cheetham. 63718. Mosses new to the West Riding, etc.

**Crossland.** 63933. Fungus Foray at Sandsend. 63934: Recently discovered Fungi in Yorkshire.

Davey. 64014. Thalictrum dunense Dum. in Cornwall [and Devon].

**Dixon.** 64118. Tortula canescens Mont. [in Devonshire]. 64120: Leptodontium recurvifolium (Tayl.) Lindb. in England.

Drabble, E. and Drabble, H. 64167. Flora of Derbyshire.

Druce. 64172. Botany of the fen-land of Northamptonshire. 64173: Northamptonshire Botanologia: 18th and 19th centuries. 64174: Northamptonshire plant notes. 64189:Middlesex plants fearliest record of Geum rivale and comments on Loydell's localities]. 46190: Sibthorp's plants [from Lincolnshire; additions]. 64192: Juneus Leersii Mars and Draba muralis L. in Berks. 64194: Euphorbia Lathyrus L. [Distribution]. 64196: Tolypella [in Oxfordshire]. intricata Leonh. 64197: Carex helodes Link and other Suffolk plants. 64199: Potamogeton coloratus Hornem in South Lincoln and Northants. 64201: Orobanche reticulata Wallroth var. procera (Koch) Druce [in Yorkshire]. 64202: Cornish plants. 64203: Cirsium acaule × arvense in North Hants. 64205: Botanists on the Pennines. [International Phytogeographical Excursion.]

Evans. 64469. Short flora of Cambridgeshire, chiefly from an ecological standpoint.

**Hiern.** 65500. Report of Botany Committee. [Devon Assoc.] 65501: Rubus in Devon.

Hodge. 65546. Montia verna Necker [in Cheshire].

Horwood. 65628. Leicestershire plants (1905–1910). 65629: Digitalis purpurea Linn. in East Leicestershire.

Ingham. 65719. Mosses and Hepatics at Castleton, N. Yorks.

Innocent. 65721. A century's changes in the Sheffield district flora.

3 E 2

Jackson. 65758. Centunculus minimus in Corawall.

Jenner, 65805. Sussex orchids.

Johnson. 65829. Amphiprora paludosa W. Sm. as a West Riding diatom. 65830: Fungi found in polluted West Riding streams and other places.

Jukes-Browne. 65859. New light on the Bovey Beds. [Fossils.]

Kaalaas. 65875. Cepholozia macrantha Kaal and Nicholson, n. sp. [from Sussex].

Kennedy. 65948. Ancient oak.

**Kynoch.** 66232. Wild flowers of Barmouth.

Marshall. 66845. Somerset plants: notes for 1909-10. 66847: Tortula Vahlii (Schultz) Wils. in North Lincolnshire. 66848: Bryum Warneum, Bland, in the Humber estuary.

Massee. 66886. Wild flora of the Royal Botanic Gardens [Kew]. XII. Fungi.

Nowers. 67373. Oaks near Burton.

Paulson. 67539. A new lichen, Gongylia viridis, A. L. Sm., in Surrey and Essex.

Lichens of Epping Forest. 67540.

Peacock. 67553. Lincolnshire.

**Pearson.** 67562. Aplozia rivularis Schiffner [in Derbyshire].

**Peirson.** 67573. Mentha citrata Ehrh. in Herts.

Philip. 67664. Additions to list of diatomaceae of the Hull district.

Price. 67801. A new species of Debarya [D. cruciata, Price].

**Priestley.** 67805. Distribution of halophytes on the Severn shore.

halophytes on the Severn shore.

Pugsley. 67837. Lyme Regis plants.

Rayner and Jones. 67919. Ecology of *Calluna vulgaris* on the Wiltshire and Berkshire downs.

Riddelsdell. 68014. Gloucestershire.

Roebuck. 68058. [New botanical records; and bibliographical notes on Lincolnshire natural history.]

Savage. 68253. Trifolium stellatum [in Sussex].

**Seward.** 68540. Jurassic flora of Sutherland [n. g. and spp.]. 68541: The Jurassic flora of Yorkshire.

Shenstone, 68551. The coast-flora of Essex.

S[heppard]. 68555. Yorkshire Naturalists at Ingleton [lists of plants, &c., observed]. 68556: Yorkshire Naturalists at Huddersfield [lists of plants, mosses, and fungi, observed].

Smythe. 68641. Peaty deposits from a pit-fall at Tantobic, Co. Durham.

Stratton. 68837. Cirsium setosum M. B. [in the Isle of Wight]. 68838: Senecio saracenicus L. [in Hampshire].

Thomas. 68973. Jurassic plants of Yorkshire.

Tittrington. 69002. Field botany in Cambridgeshire.

Todd. 69007. Wild flowers on Sheen Common [Surrey].

Toms. 69018. Erica ciliaris in Devon.

Towndrow. 69038. Worcestershire plants [not previously recorded for the Malvern district]. 69039: Poa palustris L. [in Worcestershire].

Turrill and Boodle. 69117. A hybrid heath [Erica vagans × Tetralix].

West. 69434. New and rare British Algae [chiefly from Worcestershire and Warwickshire. n. sp.]

Wheldon. 69448. Swartzia inclinata Ehrh. on the Lancashire dunes.

Wilson. 69493. Plant distribution in the woods of North-east Kent.

Woodruffe-Peack. 67551. A checklist of Lincolnshire plants.

#### IRELAND.

Clare Island Survey. v. Colgan, N., Praeger, R. Ll., Smith, A. L.

Adams. 62773. Additions to Irish Algae, Lichens and Fungi to the end of the year 1910. 62774: A census of Irish Cryptogams. 62775: Two parasitic fungi new to Ireland. [Peronospora alta, Fuckel, and Puccinia coronifera, Klebahn].

Carrothers. 63659. Spiranthes Romanzoffiana in Co. Down.

785 **8000** de

Colgan. 63823. Gaelic plant and animal names.

**Druce.** 64187. Two plants [Nymphaea candida, Presl, and Viola epipsila, Ledeb.] new to Ireland.

Grove. 65129. Fungi from Co. Antrim. 65130: Irish fungi.

**Leebody.** 66340. Secale cereale in Co. Donegal.

Praeger. 67777-9. Botanical . . . survey of Clare Island. 67780: Saxifraga nivalis in Co. Sligo. 67781: Flora of Inishbofin [Galway]. 67782: Dooaghtry [Co. Mayo]. 67783: Utricularia ochroleuca, Hartm. [from Recess, Connemara].

**Prescott-Decie.** 67792. New locality [S. E. Galway] for Adiantum Capillus-Veneris.

Sanderson and Cheetham. 68227. Notes from the West Coast [of Ireland].

Smith. 68611. Lichenes (Clare Ireland).

West. 69434. Diplochaete Collins and Polychaetophora W. and G. S. West [n. gen.]. 69436: Mural ecology. [List of plants observed on a wall near Waterville, Kerry].

#### ISLE OF MAN.

**Herdman.** 65454. Dinoflagellates and diatoms on the beach [at Port Erin].

#### SCOTLAND.

Report of Scottish Alpine Botanical Club excursion to Teesdale and Kirkby Lonsdale, 1909. Edinburgh Trans. Bot. Soc. 24 1910 (64–68).

Introductions at Paisley. [Extract from a paper in the Selborne Magazine.] J. Bot. London 49 1911 (126–127).

The strange flora of a free "coup" [near Paisley, Renfrewshire]. Selborne Mag. and Nature Notes London 22 1911 (57-59).

Aiken. 62797. Glenquay moss, Dollar. [Excursion with lists of plants.]

Bennett. 63131. Carex aquatilis, Wahlb., and its Scottish forms. 63132: Flora of Caithness. 63134: Corallorhiza innata. [Distribution in Scotland.] 63135: Vicia sylvatica. L. var. condensata, Druce [in Kincardineshire]. 63136: A remarkable form of Carex aquatilis, Wahl. 63137: Cultitricke [from the Scottish lakes]. 63139: Pyrola uniflora, L., in the Outer Hebrides. 63140: Valeriana dioica, L., in the Outer Hebrides. 63142: Hierochloe odorata, Wahl. [in Forfarshire].

Boyd. 63437. Microfungi observed near Kirkcaldy and Fushiebridge.

Cowan. 63917. Report of the Scottish Alpine Botanical Club, 1910.

Dallman. 63971. Flintshire.

Druce. 64180. Scottish plants, chiefly from Skye, Peebles, Selkirk and Kirkcudbright. [n. var.]. 64181: Montia verna, Necker [in East Perth]. 64182: Castalia candida (Nymphaea candida, Presl) in Scotland. 64183: Sagina glabra, Koch, in Scotland. 64191: Chaerophyllum aureum L. in Britain. 64193: Vicia sylvatica L. var. condensata.

Evans. 64472. Stratiotes Aloides in Haddingtonshire. 64473: Some further mosses and hepatics from the Isle of May. 64474: Flowering plants (phanerogams) and ferns from the Isle of May.

Ewing. 64494. Carex aquatilis Wahl. [in Perthshire].

Farquharson. 64521. Genea verrucosa, Vitt. [near Aberdeen].

Fraser. 64708. Alien plants [chiefly in the neighbourhood of Edinburgh]. 64709: Poa palustris, Linn. in Scotland. 64710: Poa Chaixii, Vill., in Scotland. A new locality and a warning.

Gordon. 64967. Primitive wood'and and plantation types in Scotland.

Lee. 66338. Additions to list of mosses of Dumbartonshire.

Lewis. 66441. Plant remains in Scottish peat mosses. Part IV. The Scottish Highlands and Shetland, etc.

Lister. 66507. Licea castanea [from Aberdeenshire].

Macgregor. 66747. Moray plants.

McKeever. 66750. Phaeothamnion confervicolum, Lagerh. new to Britain. 66751: Alga-flora of Midlothian. 66752: Algae of the Eif loch. 66753: Phaeothamnion confervicolum, Lagerheim, and its first recorded appearance in Great Britain.

Marshall. 66843. Dalmally plants, 1910. 63846: Carex aquatilis Wahl. [in Perthshire].

Renwick. 67981. The Ash tree (Fraxinus excelsior, Linn.) of the Clyde drainage area.

Richards. 67993. Decside mosses.

Salmon. 68219. Viola Curtisii [in Elgin].

Scarth. 68267. The grassland of Orkney.

Trail. 69044. Poa palustris, L., near Aberdeen. 69045: Man's influence on the indigenous flora of Aberdeen. 69046: Utricularia ochroleuca, R. Hartm., and Eriophorum paniculatum in the valley of the Dee, in South Aberdeenshire.

Turner. 69114. Ancient forests in Scotland.

West. 69434. A diatomaceous earth from Lewis, Outer Hebrides . . .

Wheldon, 69447. Some Argyll and Perthshire fungi.

Wilson. 69497. Mimulus moschatus L. [in Aberdeenshire].

#### WALES.

Dallman. 63972. Limonium bellidifolium: a correction. [Erroneously recorded for Denbighshire]. 63973: Flora of Denbighshire.

Ellis. 64365. Aecidium leucospermum DC. in North Wales.

Jackett. 65757. Cardiganshire Muscineae.

Riddelsdell. 68011. Flora of the Worms Head, and the nativity of certain disputed species. 68012: Malaxis paludosa Sw. [near Brecon]. Pyrus cordata Desv. in Monmouthshire.

# df France.

Acloque. 62762. Flore de Wimereux (Pas-de-Calais).

Barbier. Observations taxinomiques et espèces rares ou nouvellement reconnues en Bourgogne.

Bataille. 63009. Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté.

Beauverd. 63050. Herborisation aux environs de Reignier (Haute Savoie). 63053: Phanérogames du Mt. Vouan.

Belèze. 63111. Rubus observés en 1908-1910, aux environs de Montfort-l'Amaury et dans la forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise).

Belloc. 63113. Flore des Pyrénées considérées au point de vue de l'influence du milieu.

Benoist. 63148. Essai de Florule de Pithiviers (Loiret).

Bigeard. 63251. Excursion mycologique 2 octobre 1910 au parc de Montjeu.

Blanc. 63276. Limites de secteurs botaniques autour de Montpellier.

Boissim. 63333. Les Narcisses du Poizat (Ain).

Bonnet. 63361. La statistique végétale des environs d'Avesnes.

Bonnier et Layens. 63373. Flore de la Suisse et de la France.

Bouget et Bouget. 63410. Végétaux particulièrement recommandables pour le reboisement et le regazonnement dans la haute montagne.

Bouly de Lesdain. 63420. Lichens de la forêt Fontaine bleau.

Bourdot et Galzin. 63422. Hyménomycètes de France.

Bureau. 63577. Flore dévonienne du bassin de la Loire (conditions de gisement).

Camus. 63627. Mousses méridionales du département du Lot. 63629: Briologie des Alpes-Maritimes. 63631: Présence d'une mousse maritime, l'Ulota phyllantha Brid., à Meudon (Seine-et-Oise): distribution en France.

Chalon. 63684. Florule algologique de Roscoff.

Chassignol et Chateau. 63709. Flore de Saôac-et-Loire.

Chateau. 63712. Dissémination des plantes par la Loire.

Chatenier. 63713. Plantes nouvelles, rares ou critiques du bassin moyen du Rhô ie.

Chatton. 63714. Pleodarina californica à Banyuls-sur-Mer. Son cycle évolutif et sa signification phylogénique.

Coppey. 63868. Causes de la dispersion du Juniperus communis L. dans la région des Vosges. 63869: Mousses nouvelles, méconnues ou rares de l'est de la France. 63871: Présence du Plajiothecium curvifolium Schliep. dans les Vosges et le Jura, et la valeur spécifique de cette Mousse. 63872: Muscinées de l'Ouest et du littoral. 63873: Études phytogéographiques sur les Mousses de la Haute-Saôac.

Coste et Soulié. 63890. Plantes nouvelles, rares ou critiques.

Cotte. 63893. Quelques cécidies récoltées à Vichy en juillet 1909. 63896 : Cécidologie des Cistes de Provence.

——— Gerber et Godefroy. 63898. Une lettre inédite de Linné au frère Gabriel.

Coulon. 63904. Guide des naturalistes dans les environs d'Elbeuf.

Cozette. 63920. Les cryptogames vasculaires du nord de la France.

Crozals. 63936. Lichens observés dans l'Hérault. II.: Lichens des environs de Béziers. III.: Lichens de Laurens, Réals, Bédarieux.

Davin. 64016. Le Papaver glaucioides H. Roux, des îles du Frioul, à Marseille.

Debeaupuis. 64033. Esquisse de la géographie botanique de la forêt de Compiègne.

**Dismier.** 64107. Seligeria Doniana C. Muller aux environs de Paris.

Douin. 64164. Les Micro-Lepidozia français.

Dykes. 64304. An Iris excursion.

Félix. 64563. Renoncules françaises de la section Batrachium.

Fliche. 64647. Flore fossile du Trias en Lorraine et Franche-Comté.

Fortier. 64674. Plantes rares ou nouvelles de la flore de la Normandie.

Fouillade. 64681. Liste de plantes de l'ouest de la France présentées et offertes.

Friren. 64732. Promenades bryologiques en Lorraine.

Gadeceau. 64779. Localitiés du Dabæcia Polifolia Don dans l'ouest de la France. 64780: Un parasite occasionnal de la Vigne: la Clandestine.

Gavoy. 64850. Dans la Montagne Noire. Herborisation. Liste de plantes.

Gentil. 64867. Flore sarthoise.

Gérard. 64871. Plantes rares de la Côte-d'Or et leurs limites géographiques.

Gillot. 64921. Collections botaniques du Musée d'Histoire naturelle d'Autun.

Guérin. 65156. Flore provençale.

Guffroy. 65162. Flore parisienne.

Guinet. 65191. Herborisation bryologique à Blancheville (Haute-Savoie). 65192: Herborisation à la plaine des Rocailles.

Guinier. 65193. Un Saule peu connu de la flore de France (S. astrocinerea).

Hariot. 65297. Bory-de-Saint-Vincent et l'Hymenophyllum tunbridgense L. dans les Basses-Pyrénées. L'Ophioglossum vulgatum var. ambiguum Coss. et Germ.

Henry. 65430. Sols forestiers.

Herbelin. 65452.

Heydrich. 65496. Die Lithothamnien vor Roscoff.

Hillier. 65520. Flore bryologique du Jura.

Husnot, Savouré et Letacq. 65698. Flore du marais de Briouze (Orne).

Hy. 65706. Juniperus communis L. 65707: La Vendée considérée comme unité géographique et caractérisée surtout par sa flore.

**K**ükenthal. 66174. Bearbeitung der Gattung "*Carex*" in J. Briquet, Prodome de la Flore Corse.

Lambert. 66259. Flore de la Haute-Marne. 66260: Nouvelles localités de quelques plantes rares du Berry. 66261: Deux hybrides nouveaux en Berry.

Langeron. 66281. Distribution du Fontinalis Duriæi Schp. en France.

Lasnier. 66287. Guide du touriste herborisant autour des grottes d'Arcy et de Saint-Moré (Yonne).

Ledoux-Lebard. 66335. Flore des Myxomycètes des environs de Paris. Letacq. 66396. Inventaire des plantes phanérogames et cryptogames vasculaires de l'Orne. 66397: Nitella confervacea et N. batrachospora. 66398: Liste des plantes rares ou peu connues observées en 1909. 66401: Découverte de l'Orthotecium strictum Lor. faite par M. Husnot à Sainte-Croix-sur-Orne

d'introduction de l'Hymenophyllum tunbridgense L. dans la forêt de Perseigne (Sarthe).

Léveillé. 66407. Premier relevé annuel des herborisations mayennaises. 66419: Relevé annuel des observations botaniques dans le département de la Mayenne. 66408: Variétés nouvelles de Fougères françaises. 66410: Deux nouveautés françaises. 66426: Quelques plantes adventices de l'Hérault. 66427: Les onze frères d'Ardenay (Sarthe).

Litardière. 66508. Corse. 66511: Un nouvel hybride des Asplenium foresiacum et Trichomanes: A. Guichardii = A. perpresiacum Trichomanes.

Luizet. 66706. Saxifrages du groupe des Dactyloides.

Malinyaud. 66788. "Florulæ oltensis additamenta," ou nouvelles annotations à la flore du département du Lot.

Maranne. 66814. Localités nouvelles de plantes rares dans le Cantal.

Marchand. 66820. Bois Gautherons.

Marnac et Reynier. 66832. Bouchesdu-Rhône (plantes adventices, subspontanées, naturalisées, autochtones). 66833: La flore provençale non indigène. 66834: Le Papaver obtusifolium Desf., variété Rouxianum Reyn. et Marn. (P. glauciodes Roux), des îles du Frioul [et naturalisé à l'île de Poumègue], Marseille.

Marret. 66839. L'étude phytogéographique du massif alpin.

Malinvaud. 66786. Florulæ oltensis. Additamenta ou nouvelles annotations à la flore du département du Lot. 66787: Bubani et son Flora pyrenæa.

Martin. 66860. Herborisation mycologique à la Chapelle-Rambaud (Haute-Savoie).

Martin. 66861. Promenade botanique de Pas-des-Lanciers à la source de la Cadière.

Maublanc. 66926. Rapport sur la session générale organisée en 1910 aux environs de Grenoble et d'Annecy par la Société Mycologique de France.

Mentz. 66971. An excursion in Les Landes during the spring. (Danish.)

Mirande. 67058. Algues du Plancton récoltées à la mare aux Pigeons, près Franchard (forêt de Fontainebleau).

Mugnier. 67196. Un rosier montagnard sur le plateau de Langres.

Muller. 67197. Excursion au Marais-Vernier.

Neyrant. 67320. Excursion botanique à Saint-Brice et à Frontenac. 67321: Herborisation du 2 juin 1910, 9° fête linnéenne à Leognan et à Martillac. 67322: Une station nouvelle du Woodsia hyperborea R. Br. dans les Pyrénées.

Neyret. 67323. Compte rendu botanique de l'excursion du 18 juillet 1909, au cap Ferret.

Offner. 67388. La végétation des lacs du Jura.

Perron. 67615. Plantes récoltées aux environs de Nonancourt et Damville (Euro).

Poirault. 67731. Péronosporée nouvelle. 67732: Champignons hypogés des Alpes-Maritimes.

Poussier. 67775. Excursion botanique à Saint-Georges-de-Boscherville en 1847.

Prunet. 67829. Les rouilles des céréales dans le sud-ouest de la France.

Reynier. 67986. Diverses récoltes dans les Bouches-du-Rhône. 67987 : Deux Labiées nouvelles pour la flore de Provence.

Rouy. 68141.

Russell. 68173. Distribution des plantes calciphiles dans la presqu'île de Quiberon et à Belle-Isle. 68174: Présence de la Sabine dans un coin des Vosges. 68175: Recherches calcimétriques dans les hautes et basses Vosges. 68176: Répartition des plantes calciphiles dans le massif de Ligugé (Vienne). 68177: Les plantes calciphiles des hautes plateaux granitiques de la Lozère.

Saint-Amand. 68205. La flore du jardin public de l'ouest d'Elbeuf.

Saporta. 68235. La répartition des vignobles français.

Simon. 68579. Un Sagina nouveau présumé hybride: Sagina lemovicensis Simon.

Stäger. 68723. Im provenzalischen Busch."

Steiner. 68755. Flechten aus dem italienisch-franzosischen Grenzgebiete.

Thellung. 68941. Hautes-Pyrénées.

Vergnes. 69206. Le Botrychium lanceolatum Aongstr. à Chamonix (Haute-Savoie). 69207: Botrychium des environs de Chamonix (Haute-Savoie).

Viret. 69229. Herborisation au Mt. Vouen.

Virieux. 69231. Chytridinée des environs de Besançon.

Vuillet. 69282. Senecio viscosus L.

Warnstorf. 69358. Verzeichnis der von M. Fleischer April und Mai 1908 in Südfrankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber- und Torfmoose.

Welby. 69416. The alpine garden and the native flora of Le Lautaret [Dauphiné].

# da Iberian Peninsula.

Boudier et Torrend. 63407. Discomycètes nouveaux du Portugal.

Colgan. 63824. An Irish naturalist in Spain in the eighteenth century [William Bowles].

Coste et Soulié. 63890. Plantes nouvelles, rares ou critiques.

Gandoger. 64813. La flore espagnole.

Litardière. 66510. La flore ptéridologique de la péninsule ibérique.

Malinvaud. 66787. Un coup d'œil sommaire sur la littérature pyrénéenne : Bubani et son Flora pyrenaea.

Mariani. 66827. Pugillo di funghi portoghesi, con diagnosi di nuove specie.

Sennen. 68532. Plantes d'Espagne.

Warnstorf. 69358. Verzeichnis der von M. Fleischer 1908 während April und Mai in Südfrankreich und Spanien beobachteten Laub-, Leber- und Torfmoose. West. 69434. Algae from near Rivadeo, North-west Spain...

# dh Italy.

Béguinot. 63084. Area distributiva della Pedicularis Friderici Augusti Tommas. 63085: Flora Littoranea del Polesine (prov. di Rovigo). 63088: Revisione monografica delle specie del genere Plantago dei distretti littoranei dalle foci dell'Isonzo a quelle del Po. 63089: Le colonie di piante microterme rei terreni torbosi nella Provincia di Padova. 63091: Flora Padovana.

Bergamasco. 63161. Specie dei generi Amanita Pers. ed Amanitopsis Roz. che crescono nel bosco dei Camaldoli presso Napoli.

Bolzon. 63343. Addenda et emendanda in Flora Parmensi.

Borzi. 63396. Le Querci della Flora italiana.

Casu. 63668. Addenda ad Floram Sardoam. 63669: Lo Stagno di Sta. Gilla e la sua vegetazione.

Christ. 63747. La patrie de l'Hyacinthe de nos jardins.

Cobau. 63797. Florula arboricola della provincia di Milano.

Craveri. 63928 Alcune specie vegetali dell'Ossola.

Crosetti e Fontana. 63930. Florula della Rocca di Cavour (Pinerolo).

Cufino. 63942. Lo Scleroderma Torrendi Bresad. in Italia.

Engelhardt. 64384. L'acclimatation en Sicile du Ficus elastica.

Farrer. 64524. Monte Baldo [with notes on various plants].

Fiori et Béguinot. 64609. Schedae ad Floram italicani exsicatam. Series II. Centuriae XV-XVI.

Forti. 64671. Entità da confermare o da aggiungere alla flora veronese.

Gasperi (De). 64829. Piante raccolte in Friuli.

Glück. 64943. Eryngium corniculatum Lam. Specie nuova per la flora italiana.

Gola. 64957. Nuova pianta infesta alle risaie del Vircelleae. [Rotala indica (Willd.) Kcehne.] 64959: Le Avene piemontesi della sez. Avenastrum Koch.

**Grande.** 65015. Note di floristica napoletana.

Herzog. 65481. Une nouvelle espèce de Grimmia.

**K**ükenthal. 66179. Carex caryophyllea × depressa = C. Torgesiana Kükenth., nov. hybr.

Lacaita. 66234. Piante italiane critiche o rare. III (Thymus acicularis). IV (Erica terminalis).

Martel. 66853. Lichenologia del Piemonte.

Mattirolo. 66921. Lo Stagno di Sta. Gilla (Cagliari) e la sur vegetazione. 66922: Le Avene piemontesi della s z. Avenastrum Koch. 66923: La vegetazione del Bosco Lucedio (Trino Vercelles). 66924: I funghi ipogei della Liguria.

Migliorato. 67034. Flora vascolare delle isole Cesaree e di Gallipoli (Golfo di Taranta).

Minio. 67052. Flora del Bellunese.

Mussa. 67236. La Flora Sardoa del Moris.

Negri. 67289. La vegetazione del bosco Lucedio (Trino Vercellese).

Nicolosi-Roncati. 67331. L'Albuca altissima Dryand. naturalizzata a Catania.

Pampanini. 67464. L'escursione botanica di Pier Antonio Micheli all'isola della Gorgona nel 1704. 67473: La Woodwardia radicans Sm. a Ferrara.

Passerini. 67520. Il Melilotus messanensis All. in Toscana.

**Peola.** 67598. La coltivazione dell'olivo in valle d'Aosta.

Pollacci. 67746. Flora Ticinese.

Pugliese. 67834. I fieni naturali del Mezzogiorno d'Italia.

Puglisi. 67835. Presenza di Epilobium angustissimum Web. in Sicilia.

Ruata. 68143. Sui fieni alpini delle Valli di Lanzo.

Sommier, 68662. Nuovi materiali per la flora del Monte Argentaro. 68663: Due novità per la Flora Maltese e Italiana. Steiner. 68755. Flechten aus dem italienisch-franzosischen Grenzgebiete und aus Mittelitalien.

Taramelli. 68919. Di un giacimento di lignite in terreno eretaceo presso Olivetta a Nord di Ventimiglia.

Traverso. 69052. Una nuova stazione italiana dello *Xylopodium Delestrei* Dur. et Mont.

**Trotter.** 69079. Aggiunte alla micologia italica. 69082: Flora montana della Calabria.

Tschirch. 69089. Die Feigenbäume Italiens (Ficus Carica (L.), Ficus Carica a Caprificus und Ficus Carica & domestica und ihre Beziehungen zueinander.

Vaccari. 69157. Plantae Italicae criticae. 69161: Catalogue raisonné des plantes vasculaires della Vallée d'Aôste.

Villani. 69220. Fiora della provincia di Campobasso.

Wolfert. 69539. Artemisia nitida Bert. nov. var. timauensis in der Carnia im italienischen Friaul.

Zodda. 69705. Briofite sicule. 69706: Une nouvelle variété de mousse de la Sardaigne.

#### di Switzerland.

Les pulmonaires du Jura. Par F. I. Rameau Sapin Neuchâtel 42 1908 (35–36).

La biscutelle et la Sarracenie à Tavannes. (Biscutella laevigata L. et Sarracenia purpurea Mchx.) Par Ch. A. Rameau Sapin Nouchâtel 43 1909 (36).

Bachmann. 62939. Phytoplankton des Süsswassers: Vierwaldstättersee.

Beauverd. 63054. Florule du bassin lémanien.

Bonnier et Layens. 63373. Flore de la Suisse et de la France.

Braun. 63456. Bündnerflora.

Clerget. 63788. La géographie de la vigne et la crise viticole.

**Cruchet.** 63937. Champignons récoltés au cours de l'excursion de la Murithienne dans la vallée de Tourtemagne.

Etter. 64452. Waldungen im Thurgau.

Faukhauser. 64512. Vogelbeerbaum.

Farquet. 64519. Stations nouvelles de la Fiore valaisanne.

Garnier et Laronde. 64824. Champignons et Lichens récoltés en août 1908, Evolène (Suisse), Haut-Valais.

Jaccard. 65753. Autres espèces de la flore valaisanne. 65756: Die Arve in der Schweiz.

Jäggli. 65778. Piante naturalizzate.

**Keller.** 65944. Schweizerische Hieracien.

Landolt. 66268. Stiel- und Traubeneiche und Eichenbestände am Bucheggberg.

Laronde et Garnier. 66285. Champignons, Lichens du Valais.

Lendner. 66368, 66372. Les Mucorinées de la Suisse.

Lier. 66455. Waldungen von Rheinfelden.

Lindau. 66471. Pilzflora Graubündens.

Mantz. 66933. Stations de Roses.

**Mayor.** 66944. Champignons du canton de Neuchâtel. 66945: Urédinées hétéroiques.

**Meylan.** 67013. Myxomycetes du Jura.

Mühlethaler. 67162. Desmidiaceenflora des Burgäschimooses.

Neuweiler. 67316. Verbreitung praehistorischer Hölzer in der Schweiz.

Osterwalder. 67420. Eine neue auf kranken Himbeerwurzeln vorkommende Nectria und die dazu gehörige Fusarium-Generation.

**Pillichody.** 67694. Neue Standorte des Goldregen. Perrückenbaum im Wallis.

Probst. 67815. Die Moorflora der Umgebung des Burgäschisees. 67816: Felsenheide von Pieterlen. 67817: Kanton Solothurn.

——— und **Baumberger.** 67818. Moorflora und Geologie der Umgebung des Aeschisses.

Robert-Tissot. 68043. Associations de plantes de la région de La Chaux-de-Fouds. Ronniger, 68090. Die schweizerischen Arten und Formen von Melampyrum.

Rytz. 68188. Pilzflora des Kientales. 68189: Fiora der Glacial- und Postglacialzeit.

**Schellenberg.** 68300. Die Brandpilze der Schweiz.

Schinz. 68330. Curfirstenflora.

Snow. 68643. Two epiphytic algae.

Spinner. 68692. L'évolution de la flore neuchât-loise. 68693: La garide des Valangines. 68694: La répartition altitudinaire des plantes vasculaires dans le canton de Neuchâtel.

Sturm. 68846. Lilium bulbiferum and Lilium croceum.

Thellung. 68945. Adventivflora der Schweiz.

Viret. 69230. Desmidiacées du vallon de Salaufe (Valais).

Wein. 69391. Rosa tomentosa Sm. var. Quellei K. Wein. [n. var.]

# dii Alps.

Ade. 62777. Pflanzenschonbezirk bei Berchtesgaden.

Farrer. 64523. "Rocca Longa." [With observations on the vegetation.] 64525: Primulas of the European Alps. 64526: Alps of Bergamo and Brescia, &c., with observations on plants.

Hammerschmid. 65260. Moosflora von Oberbayern. (Umgebung von Schliersee, Tegernsee, Tölz, Walchensee und Kochelsee.)

**Hosseus.** 65637 Flora des Staufens bei Bad Reichenhall.

**Hustedt.** 65699. Desmidiaceae et Bacillariaceae aus Tirol. Algenflora europäischer Hochgebirge.

Jaccard et Mantz. 65754. Hieraciums du Valais et des Alpes vaudoises.

**Magnus.** 66765. Pflanzenschonbezirk bei Berchtesgaden.

Nevill. 67318. Alpine plants in their native haunts.

Rüdel. 68155. Flora des Gebietes der Ansbacher Hütte.

Thompson, 68984. Alpine plants, with cultural hints.

dh Austria-Hungary.

Adamović. 62771. Die Wälder Dalmatiens. 62772: Die Pflanzenwelt Dalmatiens.

Anderlind. 62835. Auffindung einer Änderung der Rotbuche (Fagus silvatica L.) unweit des Monte Maggiore in Istrien.

**Bányai.** 62978. Thladiantha dubia Bunge in Ungara. (Ungarisch.)

Barber. 62979. Flora der Oberlausitz.

**Baudyš.** 63025. Epidemisches Auftreten der Uredineen 1910 in Nordostböhmen.

Baumgartner. 63037. Verbreitung der Gehölze im nordöstlichen Adriagebiete.

Bernátsky. 63185, 6. Die *Iris*-Arten Ungarns. 63187: Die am ungarischen Alfölde wildwachsenden offizinellen Pflanzen. (Ungarisch.)

Blattny. 63292. Horizontale und vertikale Verbreitung der Rotbuche in Ungarn.

Cypers. 63949. Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen.

Domin. 64147. Barbarea Rohlenae Dom., ein neuer Cruciferen-Bastard.

Endrey. 64383. Gasteromyceten aus der Umgebung von Ógyalla und Hódmezővásárhely. (Ungar.)

Feher. 64549. Melandrium album mit vierlappigen Blumenblättern.

Fekete. 64560. Einfluss der nördlichen Breite auf die Höhengrenzen der natürlichen Verbreitung der Baumarten in Ungarn. (Ungarisch.)

**Gertz.** 64892. Anthocyan bei alpinen Gewächsen. Schneeberg. (Schwedisch.)

Ginzberger. 64930. Krainer Schneeberg.

Győrffy. 65203. Zwei Moose von Simonkai. 65204: Novitas cryologica. 65205: Cladosporium herbarum auf Buxbaumia viridis.

**Hayek.** 65351. Pflanzengeographische Literatur Oesterreichs in 1897–1909. 65352: Flora von Steiermark.

Holló. 65576. Flora des Komitates Tolna. (Ungarisch.)

Iltis. 65712. Die Umgebung von Radeschin [in Mähren].

Jablonszky. 65751. Vorkommen der Potamogeton alpinus Balb. in Ungarn. (Ungar.)

Jassoy. 65794. Frühlingsfahrt an die österreichische Küste.

Jávorka. 65798. Flora des Retyezát. (Ungarisch.) 65799: Ambrosia artemisifolia in Ungarn.

Justin. 65874. Drei neue Centaurea-Hybriden.

Keissler. 65936. Pilzflora Dalmatiens. 65937: Periodizität des Phytoplanktons des Leopoldsteiner-Sees in Steiermark. 65938: Zwei neue Flechtenparasiten aus Steiermark.

**Kern.** 65955. Bryologische Exkursionen in der weiteren Umgebung der Ortler- und Adamellogruppe.

Kindermann. 65971. Verbreitungsbiologische Beobachtungen bei Pflanzen.

**Krebs.** 66134. Landeskundliche Literatur der österr. Karstländer 1905– 1908 (1909).

Kuták. 66215. Flechtenflora Böhmens. (Czechisch.)

Lilienfeldówna. 66468. Verzeichnis der Lebermoose der pokutischen Karpathen aus dem Herbarium H. Łobarzewski's. (Poln.)

Macků. 66758. Basidio- und Ascomyceten Mährens. (Czechisch.)

Magnus. 66768. Zwei neue Pilzarten aus Tirol.

Moesz. 67082. Flora des Komitates Bars.

Murr. 67217. Pflanzengeographische Studien aus Tirol. 67218: Linum perenne L. in Liechtenstein.

Namyslowski. 67256. Mycotheca polonica. 67259: Contribution à la Mycologie de la Galicie. (Polon.)

Nyárády. 67378. Die Flora der Bory-Sümpfe. (Ungarisch.)

Pascher. 67502. Cyrtophora, eine neue tentakeltragende Chrysomonade aus Franzensbad und ihre Verwandten.

Paulin. 67534. Schachtelhalmgewächse Krains und der benachbarten Gebiete Küstenlands.

Pax. 67547. Funde aus der hohen Tatra.

Péterfi. 67630. Bryologisches. (Ungar.)

Pia. 67671. Die triadischen Siphoneae verticillatae.

Picbauer. 67678. Flora Mährens. Flechten. (Czechisch.)

Purkyné. 67843. Pinus Laricio Poir. in Quarzitblöcken in der Umgebung von Pilsen.

Raciborski. 67867. Plantae polonicae. (Polon.) 67868: Mycotheca polonica. (Polon.) 67869: Phycotheca polonica.

Röll. 68061. Mossflora des Erzgebirges.

Romer. 68089. Skizze der Physiographie des Bezirkes Mielec. (Poln.)

Rudolph. 68150. Vegetationsskizze der Umgebung von Czernowitz.

Rüdel. 68155. Flora des Gebietes der Ansbacher Hütte.

Sabransky. 68192. Catharinea Haussknechtii in Steiermark.

Sagorski. 68204. Anthyllis polyphylla Kit. in Tirol und über einige andere Anthyllis-Formen im Anschluss an Bocker's Bearbeitung der Anthyllis-Sektion Vulneraria DC.

Scharfetter. 68295. Vegetationsverhältnisse von Villach in Kärnten.

Schube. 68425. Phytologia magna von Isr. u. Georg A. Volckmann. 68426: Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt 1910.

Stecki. 68747. Mycologie de la Galicie. Les champignons des environs de Rymanów. (Polon.)

Strasser. 68836. Pilzflora des Sonntagberg (Nied.-Oest.) 1910.

Szafer. 68886. Die geo-botanischen Verhältnisse des galizischen Miodobory-Hügelzuges. (Poln.)

**Szurák.** 68890. Moosflora des nördlichen Ungarns.

Teyber. 68933. Flora Niederösterreichs.

Trautmann. 69050. Laubmoosflora von Tirol.

Tuzson. 69121. Hauptzüge der entwicklungsgeschichtlichen Pflanzengeographie Ungarns. 69122: Eine neue tertiäre Pflanze aus dem Zsiltale. 69123: Fossile Bäume der Umgebung des Balatonsees. (Ungar.)

Vierhapper. 69216. Betula pubescens × nana in den Alpen.

Wallenböck, 69335. Das Bodenbesserungsvermögen unserer wichtigsten Holzarten.

Wildt. 69468. Flora von Mähren.

Wroblewski. 69581: Champignons recueillis à Zaleszczyki et dans les environs en 1910. 69582: Flore des champignons de Zaleszczyki. (Polon.)

Zahlbruckner. 69606. Flechtenflora Dalmatiens.

Zapalowicz. 69664. Revue critique de la flore de la Galicie. 69665. La végétation dans les Carpathes. (Polon.)

**Żmuda.** 69704. Bryotheca polonica. 1-e partie. Nr. 1-50. (Polon.)

#### dl Balkan Peninsula.

Antipa. 62861. Inundationsgebiet der unteren Donau.

Arnaoudoff. 62895. Dryptodon Hartmani avec des capsules en Bulgarie.

Baldacci. 62964. Flora invernale di Dulcigno nel Montenegro. 62965: La flora delle isole Pelagose. 62969: Le Pelagose.

**Béguino.** 63086. Flora ed ecologia dell' isola di Pelagosa.

Bubák. 63548. Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume.

Derganc. 64060. Die geographische Verbreitung des *Leontopodium alpinum* Cassini auf der Balkanhalbinsel samt Bemerkungen über die Flora etlicher Liburnischen Hochgebirgserhebungen.

**Jassoy.** 65794. Frühlingsfahrt an die österreichische Küste und in deren Hinterländer.

Marret. 66839. L'étude phytogéographique du massif alpin.

Podpěra. 67727. Kryptogamenflora der bulgarischen Hochgebirge.

Politis. 67741. Flora micologica della Grecia.

Sprenger. 68712. Cercis Siliquastrum var. corcyrensis. 68713: Abies cephalonica Loud.

# dm Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta).

Halácsy. 65239. Aufzählung der von Dr. B. Tuntas auf der Insel Scyros der nördlichen Sporaden im Juni 1908 gesammelten Arten.

**Sommier.** 68663. Due novità per la Flora Maltese e Italiana.

**Steiner.** 68755. Flechten aus dem italienisch-französischen Grenzgebiete.

# dn Black Sea and Sea of Azov.

**Deckenbach.** 64037. Algenflora des Schwarzen Meeres.

### do Baltic and Islands.

Thomas. 68975. The vegetation of the island of Gothland.

### dp North Sea.

**Büttner.** 63566. Die farbigen Flagellaten des Kieler Hafens.

# dq English Channel, including Channel Islands.

Druce. 64195. Plantago lanceolata L. var. sphaerostachya [from Jersey]. 64198. Filago spathulata Presl, in Jersey. 64200: Orobanche Ritro Gren. & Godr. var. hypochaeroides [in Jersey].

Williams. 69478. Channel Island plants [Gay's MSS. at Kew.]

#### « ASIA AND MALAY ARCHI-PELAGO.

Un mot concernant la Géographie botanique des bambusacées en Asic. Bambou, Bruxelles **1906** (70-71).

**Beauverd.** 63048, 63052: Composées asiatiques.

**Benoist.** 63153. Espèce et localités nouvelles de Neuracanthus.

Bonati. 63355. Espèces japonaises et chinoises du genre Scrofularia.

Buchet. 63555. Nouvelles espèces d'Arisaema Mart.

Camus. 63624. Cypéracées d'Asie. 63625: Carex nouveaux de l'Asie orientale.

**Danguy.** 63998. A pocynum dans l'Asíe centrale.

**Dubard.** 64238. *Planchonella*, ses affinités et sa répartition géographique.

**Dunn.** 64281. Adinobotrys [n. gen.] and Padbruggea. 64284: A revision of the genus Actinidia Lindl. [n. spp.]

Eberhardt. 64314. Le Sésame de l'extrême-Orient Sesamum indicum Dc.

Fuchs. 64750. Verzeichnis der auf der Forschungsreise gesammelten Algen, Insekten und Vögel.

Gagnepain. 64789. Mimosées nouvelles.

Komarov. 66073. Ex herbario Horti Botanici Petropolitani: Novitates Asiae orientalis.

Kuznecov. 66224. Lycopsis et son histoire. (Russ.)

Paris. 67493. Mousses de l'Asie orientale.

Prain. 67786. Erythrococca and Micrococca.

Schindler. 68326. Lespedezae novae et criticae.

Takeda. 68905. Potentillas from the Far East. [n. sp.]

#### ea Asiatic Russia.

[Vorläufiger Bericht über die botanischen Forschungen in Sibirien und dem Turkestan im Jahre 1910. Unter der Redaktion von A. F. Flerov.] Предварительный отчеть о ботаническихъ изслѣдоваіяхъ въ Сибири и въ Туркестапѣ въ 1910 г. Подъ редакціей А. Ө. Флерова. St. Peterburg (Uebersiedelungs-Verwaltung) 1911 (110 × II mit 25 Taf. und 7 Karten). 27 cm.

Brenner. 63468. Swedish expedition to the Yenisei 1876.

Feccinko. 64540. Forschungen der Uebersiedelungs-Verwaltung 1908-1910. (Russ.)

[Gmelin]. 64945. Johann Georg Gmelin. 1709–1755. Der Erforscher Sibiriens.

Jaczewski. 65775. Formes intéressantes d'Ithyphallus.

Kükenthal. 66175. Cyperaceae Sibiriae. Subfamilia Caricoideae. 66177: Carex umbellata Meinshausen.

Paulsen. 67538. Vegetation of the transcaspian lowland. (Danish.)

Sukačev. 68856. Les bouleaux de la Sibérie. (Russ.) W[agner]. 69315. Perovskia atriplicifolia Bth.

Wolf. 69534. Salices rossicae novae.

# eaa West Siberia.

Keller., 65939. Vegetation des Kreises Zmeinogorsk, Gouv. Tomsk. (Russ.)

Litwinow. 66551. Lilium Martagon L. var. pilosiusculum Freyn. (Russ.)

Pignatti. 67688. Das Herbarium des Gouvernements-Museums von Tobolsk. (Russ.)

Vereščagin. 69205. Reise im Altaj im Sommer 1908. (Russ.)

#### eab East Siberia.

Borovikov. 63391. Vegetation des westlichen Transangara-Landes im Gouv. Enisejsk. (Russ.)

Čikilevskij. 63774. Bestände des Uda-Ija-Bezirkes des Kreises Nižneudinsk (Gouv. Irkutsk.). (Russ.)

Dokturovskij, 64144. Vegetation des Tyrma-Bureja-Bezirkes und des Amur-Gebietes überhaupt. (Russ. mit deutsch. Res.)

Elenkin et Savicz. 64356. Lichenes in jugo Stanovoj a Sczegolev lecti. (Russ.)

Jurinskij. 65873. Zur Flora des Gebietes Jakutsk. (Russ.)

Karsten. 65907. Fungi in Transbaicalia ann. 1908 et 1909 a clar. P. Mikhno collecti.

Komarov. 66075. Diervilla sauvis sp. n. 66076: Pedicularis Kusnetzowi sp. nov. 66077: Nephrodium fragrans (L.) Richards. var. n. remotiusculum. (Lat.) 66078: Auf Kamčitka.

Krištofov. 6. 66145. Oka-Angara-Land. im Gouv. Irkutsk. (Russ.)

**Kuzeneva.** 66221. L'évolution des phyto-formations des marais de la région de l'Amour.

Kuznecov, S. V. 66222. Gebiet der Seen Boloni-Odzali im Küsten-Gebiet. (Russ.)

Kuznecov, N. S. Lena-Kirenga-Land im Gouv. Irkutsk. (Russ.)

Lackschewitz. 66238. Salix mixta Korsh. (Lat.) 66243: Salix rorida n. sp. Litwinow. 66539: Calamagrostis obtusata Trin. 66554: Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal. (Russ.) 66553: Carex Buxbaumii Wahlb. n. var. sibirica. 66552: Carex sabulosa Tufez. (Russ.) .66549: Lilium dahuricum Gawl. var. costatum Rgl. (Russ.) 66548: Petrosimonia diandra sp. n. 66547: Suaeda leiosperma (C. A. M.) Mog. 66546: Waldsteinia ternata Fritsch. (Russ.)

Novopokrovskij. 67367. Vegetation im Bezirk der Amur-Eisenbahn von der Stadt Nerčinsk und der Station Kuenga bis zum unteren Lauf des Weissen Urium. (Russ.)

Savičz. 68261. Flechten des Amur und Amgun-Gebietes. 68262 · Flechten aus dem Anadyr-Gebiete. (Russ.)

**Sédelinikov.** 68511. Flora der Küste des Ochotskischen Meeres. (Russ.)

Seward and Thomas. 68543. Jurassic plants from the Balagansk District, Government of Irkutsk.

**Šiškin.** 68590. Pflan**z**en der Umgegend des Sees Širo. (Russ.)

Smirnov. 68610. Land der Alakan-Verwaltung im Gouv. Enisejsk. (Russ.)

Stukov. 68845. Die Pflanzenwelt. [Aginskaja-Expedition].

Takeda. 68903. New forms of Mertensia from the Far East.

Uvarov. 69155. Der tote See (Inder) in der Kirgisensteppe. (Russ.)

Zahlbruckner. 69607. Transbaikalische Lichenen.

Zahn. 69642. Hieracium laevigatum W. n. ssp. bichloricolor Ganeschin et Zahn. (Lat.)

#### eac Central Asiatic Russia.

Bornmüller. 63387. Compositarum species novae e Asia-Media.

Fedčenko. 64538. Plantes du Turkestan. (Russ.)

——— und Krašeninnikov. 64542. Pflanzen des Turgaj-Gebietes. (Russ.)

Fečěsnko, O. und Feděenko, B. 64543-4. Conspectus Florae Turkestanicae. (Russ.)

Kučerovskaja. 66160. Kreis Karkaralinsk des Gebietes Semipalatinsk. (Russ.) Lipskij. 66501. Baum- und Strauchvegetation im Turkestan. (Russ.)

Litvinov. 66515. Amelanchier dans la province Semipalatinsk. 66521: Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litw. var. Pallasii Buge. 66555: Von Liubčenko in Transkaspien, im Distrikt Merv im J. 1908 gesammelte Pflanzen. (Russ.)

Liubčenko. 66557. Karakum-Steppe. (Russ.)

Minkwitz und Knorring. 67053. Kreis Perovsk des Syr-Darja-Gebietes. (Russ.)

Ptašickij. 67830. Bassin des mittleren Laufes des Ili-Flusses im Semirěčje-Gebiete. (Russ.)

Režničenko. 67989. Boden und Vegetation des nord-östlichen Teiles des Hochlandes von Zajsan. (Russ.)

Roževic. 68142. Calamagrostis anthosanthoides (Munro) Rgl. und C. laguroides Rgl. (Russ. mit deutsch. Res.)

Sijazova. 68576. Reisen in den südöstlichen Teil des Gouv. Semipalatinsk. (Russ.)

**Skalov.** 68597. Skizz des Südens des Kreises Temir. (Russ.)

Zielinski. 69676. Mittlerer Teil des Kreises Atbasar im Gebiet Akmolinsk. (Russ.)

# cb China and Dependencies: Mongolia, Tibet, etc. Corea.

[Meconopsis integrifolia in its Chinese habitat.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 50 1911 (339 Suppl. Illustr.).

**Boissieu.** 63332. Un *Viola* nouveau de Coréc.

**Bonati.** 63353. Plantae Chinenses Forrestianae . . . Enumeration and description of species of *Pedicularis*.

**Buchet.** 63555. Nouvelles espèces d'*Arisaema*.

Cavalerie. 63671. Monocotylédones du Kouy-Tchéou. 63672: Le Zingiber roseum.

Christ. 63748. Fougères d'Extrême-Orient. 63749: Filices Michelianae a R. P. Michel, circa Gan-Chouen (Kouy-Tchéou) lectae, a R. P. Esquirol missae. 63750: Filices novae Cavalerianae. 63753: Filices Wilsonianae. Christensen. 63762. Pteridophyta in insula Quelpaert a cl. P. Taquet anno 1910 lecta.

Danguy. 63997. Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Collections botaniques rapportées par L. Vaillant.

Domin. 64151. Koeleria Hosseana, eine neue hochtibetische Koeleria-Art.

Dunn. 64275. Primula bellidifolia, King, and its allies [n. spp.]. 64280: Spatholirion [n. sp.]. 64282: Dipertodon. A new genus of uncertain systematic position. 64285: Chinese flowering plants, 1904–1910.

**Dykes.** 64303. Iris chrysographes n. sp.

Esmarch. 64446. Cyanophyceenflora unsrer Kolonien.

Fedtschenko. 64539. Eine neue Cousinia (C. mindshelkensis) aus dem westlichen Tianschan.

Flaksberger. 64640. Weizen aus Sunpan.

Focke. 64656. Plantae Chinenses Forrestianae... Enumeration and description of species of *Rubus* [and *Rosa*].

Forrest. 64666. Meconopsis Delavayi. 64667: Incarvillea lutea growing wild in China. 64668. Chinese primulas. Primula membranifolia and P. dryadifolia. 64669: Primula Beesiana, Forrest. 64670: Isopyrum grandiflorum.

Gagnepain. 64788. Deux Ampélidacées nouvelles.

Graebner. 65001. Ein besonders schöner neuer Aster.

Hamet. 65258. Nouveau Sedum du Thibet.

Henry. 65429. A new genus of Coniferae [Fokienia, Henry & Thomas].

Hesse. 65484. Neu eingeführte, chinesische Pflanzen.

Hooker. 65598. [Descriptions of Impatiens spp., mostly new.]

Koehne. 66036. Philadelphi species ac varietates novae.

Legendre. 66343. Le Seu-tch'ouan, son sol, son climat, ses productions. 66344: Climat de Tchentou.

Lévéille. 66409. Présence de l'Arabis cebennensis en Corée. 66412: Ronces chinoises et japonaises. 66413: Deux nouveaux Bidens de Corée. 66414: Plantae Taquetianae Coreanae a H. Christ determinatae. 66415: Vitis et Eclipta de Corée. 66424: Clef des Polygonum de Chine et de Corée. 66425: Clef des Artemisia chinois et coréens. 66432: Decades plantarum novarum.

Litwinow. 66537. Calamagrostis Langsdorffii Trin.

Matthew. 66914. Enumeration of Chinese ferns.

Nakai, 67246. Flore de Corée.

Palibin et Galvialo. 67440. Les Astragales nutritifs de la flore sinomongolienne. (Russ.)

Palla. 67442. Cyperaceae sino-coreanae et japonicae.

Pampanini. 67459. Piante della China nuove ed ornamentali. 67472: Piante vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nell'Hu-pch 1904-1907.

Rehder. 67941. Viburni generis species varietatesque asiaticae noper pro novis anglice descriptae.

Rolfe. 68077. [Description of Hancockia uniflora.]

Sapožnikov. 68236. L'Altaj mongolien aux sources de l'Irtych et du Kobdo. (Russ. avec rés. fr.)

Sprague. 68707. [Description of Gooringia Littledalei.]

Sprenger. 68715. Bäume und Sträucher der Provinz Hupeh, China.

Stapf. 68739. Sarcocca humilis [n. sp.].

Stiefelhagen. 68781. Scrophularia ningpoënsis Hemsl.

Tutcher. 69118. Two new plants from Hongkong [Quercus Elizabethae and Amorphophallus Dunnii].

Vaniot et Léveillé. 69189. Compositae Coreanae novae a R. P. Urb. Faurie lectae et ab . . . determinatae.

Wilson. 69487. Cypripedium luteum and C. tibeticum. 69488: Potentilla Veitchii [and] Lonicera nitida [n. spp.]. 69489: Osmanthus armatus, Diels. 69490: Juglans cathayensis.

(M-13414)

# ec Japanese Islands; Formosa.

Japanese Peppermint [Mentha canadensis var. piperuscens]. Chem. and Drugg. London 77 1910 (934 figs.).

Christ. 63748. Fougères d'Extrême-Orient.

Costantin. 63885. La culture des Champignons en Extrême-Orient.

Greene. 65037. An Oriental Convallaria.

**Hayata.** 65346. Espèce nouvelle de Fougère du genre *Drymotaenium* de Formose.

Hosseus. 65641. Phyllanthodendron (Uranthera) siamense (Pax et K. Hoffm.) Hosseus nom. nov.

Léveillé. 66412. Ronces chinoises et japonaises. 66416: Conifères de Sachalin. 66432: Decades plantarum novarum.

Lister. 66507. [Hemitrichia minor from Japan.]

Murrill. 67226. A mushroom cultivated in Formosa.

Nakai. 67247. Eriocaulon novum Japonicum.

Palla. 67442. Cyperaceae sino-coreanae et japonicae.

Pickles. 67682. Les algues alimentaires au Japon.

Rolfe. 68078. Cypripedium Thunbergii.

Stapf. 68736. Osmanthus Aquifolium and O. Fortunei.

Stopes. 68821. Yezonia and Cryptomeriopsis.

Takeda. 68902. The Saxifrages of Yezo and the Kurile Islands. 68903: New forms of *Mertensia* from the Far East. 68904: The Japanese species of *Cerastium* [n. spp.].

# ed French Indo-China.

Beccari. 63062. Classification des Palmiers d'Indo-Chine.

Bonati. 63354. Scrophulariacées indo-chinoises nouvelles.

Christ. 63754. Fougère nouvelle de l'Annam.

Dop. 64156. Malpighiacées.

**Dubard.** 64220. Les végétaux producteurs de camphre au Tonkin. 64221: Légumineuse nouvellement cultivée au Tonkin. 64234: Quelques espèces indo-chinoises appartenant au groupe des *Hookeriplanchonella*.

cocephalus annamensis Dub. et Eber., plante tinctoriale et tannante de l'Annam. 64244: L'Erythrina indica Lamk. en Indo-Chine.

**Dumas.** 64269. Le Sésame, Béne en langue indigène.

Eberhardt. 64311. La Badiane et sa culture en Indo-Chine. 64312: Elettaria Cardamomum au Tonkin.

———— et **Dubard.** 64315. L'origine de la gomme laque du Laos et du Tonkin. 64316: L'arbre à caoutchouc du Tonkin et du Nord-Annam.

Finet et Gagnepain. 64601. Renonculacées, Dilléniacées, Magnoliacées, Anonacées de l'Indo-Chine.

Gagnepain, 64790. Trois Erythrophloeum indo-chinois. 64792: Thord Clovis, 1833-1911.

Guillaumin. 65181. Atalantia stenocarpa Drake. 65184: Linacées, Erythroxylacées, Oxalidacées et Rutacées.

Hooker. 65602. Balsaminacées.

Laurent. 66303. Deux gisements des formations lacustres tertiaires du Tonkin.

Lecomte. 66329. Sapindacées nouvelles d'Indo-Chine. 66330 : Simaroubacées.

Lofler. 66612. Les Cardamomes du Cambodge.

Pellegrin. 67577. Aglaia, Amoora et Lansium. 67582: Munronia nouveau de l'Annam.

Radlkofer. 67874. Sapindaceae novae ex Indo-China, adjecto genere emendato.

**Swingle.** 68875. Espèces indochinoises des genres Atalantia et Glycosmis.

#### ee Siam.

Craib. 63923. [Descriptions of Xylia Kerrii and Phyllanthodendron roseum.] 63924: List of Siamese plants with descriptions of new species.

Hosseus. 65638. Siam. 65639: Flora von Wang Djao am Mä Ping in Mittel-Siam. 65640: Neue Arten meiner Siam-Expedition. 65642: Eine neue Gentiana (G. Hesseliana Hoss. [n. sp.]) vom Pahombukgebirge (2300 m üb. d. M.) auf der siamesischbirmanischen Grenze. 65643: Edaphische Wirkungen des Kalkes auf die Vegetation tropischer Karren und Karrenfelder.

Kerr. 65956. Vegetation of Chiengmai.

Ridley. 68018. Lower Siam.

# ef British India.

Etude partielle des matériaux rapportés par M.M. Calciati et Koncza. II. Végétaux déterminé par A. D. Cotton, T. Hutchinson, Otto Stapf et T. R. Drummond. Fribourg Bul. Soc. Sci. Nat. 17 1909 (114-116).

Indian Loranthuses and their hosts-Gard. Chron. London (Ser. 3) **50** 1911 (104–105 figs. 48–51).

Butler. 63604. Allomyces, a new aquatic fungus.

Clifton. 63793. Orchid gathering in the East.

Dingler. 64105. Europäische Obstbäume im Gebirgsklima von Ceylon.

Dixon. 64119. Hyophilopsis, a new genus of Pottiaceae, with further contributions to the bryology of India.

**Drummond.** 64212. The Grewias of Roxburgh.

Hooker. 65598. [Descriptions of Impatiens spp., mostly new.] 65601: Indian species of Impatiens. Western Peninsular Indian Balsamineae collected by Mr. A. Meebold [n. spp.].

Hosseus. 65642. Eine neue Gentiana vom Pahombukgebirge.

Lipskij. 66502. Ceylon und seine botanischen Gärten. (Russ.)

Moore. 67111. Nepenthandra S. Moore.

Petrak. 67644. Neue Art der Gattung Cirsium aus dem nördlichen Indien.

Prudhomme. 67825. Le Cocotier à Ceylan.

Schmidt. 68373. Flora Sanskritica.

Smith. 68633. A new Leycesteria (L. Belliana, W. W. Smith). 68634: Borthwickia, a new genus of Capparidaceae.

Sydow, Sydow und Butler. 68881. Fungi Indiae orientalis.

Theissen. 68940. Fungi aliquot Bombayenses a Rev. Ed. Blatter collecti.

Watson. 69363. Primula Winteri [n. sp.].

Witt. 69522. List of fodder grasses found in the Berar Forest Circle of the Central Provinces.

# eg Malay Peninsula and Archipelago.

Alderwerelt van Rosenburgh, van. 62801. New or interesting Malayan ferns.

Arnoldi. 62901. Morphologie des Siphonées. I. Dasycladaceae (Bornetella, Acetabularia). (Russ.)

Backer. 62943. Süsswasserflora und Fischkultur in Indien. (Holländisch.)

Benedict. 63122. A new Antro-

Bie. 63244. Reiskultur auf Java. (Holländisch.)

phyum from Luzon.

Bresadola. 63472. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali. 63475: Fungi Borneenses.

Brooks. 63512. Occurrence of Matonia sarmentosa in Sarawak.

Copeland. 63865. Bornean ferns collected by C. J. Brooks.

Costerus and Smith. 63891. Tropical teratology.

Cramer. 63925. Kautschukkultur auf der Malayischen Halbinsel. (Holländisch.)

De Nobele. 64058 Buitenzorg et son jardin botanique.

**Dunn.** 64279. Additions to the leguminous genus Fordia. 64280: Spatholirion [n. sp.].

Foxworthy. 64685. Bedaru and billian: important Borneo timber trees.

Gamble. 64809. Neolitsea, Merrill. (M-13414)

Gepp et Gepp-Barton. 64870. The Codiaceae of the Siboga Expedition, including a monograph of Flabellarieae and Udoteae.

Harms. 65304. Verbreitung der Leguminosen-Gattung Mastersia.

Hooker. 65600. Species of *Impatiens* from the Malayan Peninsula, II. [n. spp.].

**Kamerling.** 65892. Botanische Exkursionen in der Umgebung von Batavia. (Holländisch.)

Koorders. 66083. Flora von Java umfassend die Blütenpflanzen: die im Hochgebirge wildwachsenden Arten.

Koorders-Schumacher. 66084. Systematisches Verzeichniss der zum Herbar Koorders gehörenden in Niederländisch - Ostindien gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

Krause. 66129. Neue Araceen aus dem Monsungebiet.

Massee. 66884. Fungi exotici.

Miehe. 67028. Javanische Studien.

Robinson. 68051. Urticaceae from the Sarawak museum.

Rosenstock. 68102. Hymenophyllaceae Malayanae.

Rutten und Rutten - Pekelharing. 68181. Umgebung der Balik Papan-Bai. (Holländisch.)

Schlechter. 68336. Orchidaceen-Flora von Sumatra. 68342: Orchiduceen von Celebes. 68343: Die Guttapercha- und Kautschuk-Expedition des Kolonial - Wirtschaftlichen Komitees wirtschaftlicher Ausschuss der Deutschen Kolonialgesellschaft nach Kaiser Wilhelmsland 1907–1909.

Schuster. 68461. Fossile Flora der Pithecanthropus-Schichten. 68464: F.ora der Trinil-Schichten.

Setten, van. 68538. Baumwollkultur in Niederländisch Ostindien. (Holländisch.)

Smith. 68622. Die Orchideen von Java. 68626: Neue Orchideen des Malaischen Archipels.

Stapf. 68735. Pseuderanthemum malaccense.

Weber-van Bosse. 69372. Algues de l'Archipel malaisien.

3 F 2

# eg Philippine Islands.

Ames. 62824. Philippine orchids.

**Beccari.** 63063. Palms of the island of Polillo.

Christ. 63755. Psomiocarpa, a neglected genus of ferns.

Copeland. 63862. Vascular plants in the Philippine Islands. 63863: New ferns from Sibuyan. 63866: New or interesting Philippine ferns.

**Diels.** 64098. Philippine Menispermaceae.

**Dubard.** 64223. Les *Palaquium* des Philippines.

Dunn. 64286. Philippine Millettias.

Elmer. 64367. New and noteworthy Rubiaceae. 64368: Garcinia from Sibuyan island. 64369: Myristicaceae. 64370: Loranthus in the vicinity of Mount Apo. The genus 64371:Canarium of Mount Apo. 64372:The Ericaceae of Mount Apo. 64373: Elaeocarpus. 64374: New Melastomataceae. 64375: A fascicle of Davao figs. 64376: Euphorbiaceae collected on Palawan island. 64377: A fascicle of Sibuvan figs.

Foxworthy. 64684. Philippine gymnosperms. 64686: Philippine Dipterocarpaceae.

Gamble. 64810. A new species of Schizostachyum.

**Hieronymus.** 65503. Species novae Selaginellarum philippinensium quas descripsit.

Hill. 65513. Strychnos Ignatii and other East Indian and Philippine species of Strychnos. [n. spp.]

Kükenthal. 66176. A new Carex. 66178: Conspectus Cyperacearum Insularum Philippinensium: Cyperaceae-Caricoideae.

Martelli. 66858. Some Philippine Pandanaceae.

Merrill. 66980. Edible seaweeds of the Philippines.

Perkins. 67602. Asiatische Monimiaceen.

**Prain.** 67788. [Description of Acrymia a jugiflora].

Radlkofer. 67876. Sapindaceae novae Philippinarum insulae Polillo.

Robinson. 68049. Philippine Urticaceae. 68050: The island of Polillo. 68052: Alabastra Philippinensia.

Sydow and Sydow. 68880. Philippine fungi.

# eh Persia; Afghanistan; Beluchistan; Pamirs.

Bornmüller. 63384. Iter Persicoturcicum 1892–1893. Flora von Persien, Babylonien, Assyrien, Arabien. 63385: Collectiones Straussianae novac. Flora West-Persiens. 63386: Labiatae novae persicae.

Hooker. 65599. Balsaminaceae of the State of Chitral.

W[agner]. Perovskia atriplicifolia

# Asiatic Turkey; Arabia.

Bornmüller. 63384. Beiträge zur Flora von Persien, Babylonien, Assyrien, Arabien. 63388: Unbeschriebene Aethionema-Arten der orientalischen Flora. 63389: Allium trilophostemon Bornm. eine der Sektion Melanocrommyon angehörende neue Art der Flora Kleinasiens. 63390: Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion Rhacophorus.

Dinsmore und Dalman. 64106. Die Pflanzen Palästinas.

Fleischmann. 64645. Ophrys Schulzei Bornm. et Fleischm.

Handel-Mazzetti. 65273. Das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt.

Kneucker. 66006. Phytogeographische Verhältnisse des sinaitischen Teils der arabischen Wüste.

Koehne. 66037. Prunus Mahaleb L. var. Hartmannii Koehne, nov. var.

Magnus. 66767. Pilzflora Syriens.

Petrak. 67642. Cirsium Sommieri, eine neue Art aus Türkisch-Armenien.

Schneider. 68381. Eine neue Fraxinus aus Kleinasien.

Siehe. 68575. Die Forstbäume längs der Anatolischen und Bagdadbahn.

Velenovsky. 69203. Plantae arabicae Musilianae.

### f AFRICA AND MADAGASCAR.

Diagnoses Africanae, XXXIX.-XLV. [Nos. 1181-1300]. Kew Bull. London **1911** (82-97 133-153 181-188 229-233 262-267 313-319 356-361).

Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907–1908. Bd II. Botanik: Hrsg. v. J[ohannes] Mildbraed. Lfg 3. 4. Leipzig (Klinkhardt & Biermann), 1911 (177–420 mit 31 Taf.). v. M. 10 p. 790.

Adam. 62768. L'arachide en Afrique occidentale française. 62769, 62770: Le Palmier a huile et le Cocotier en Afrique occidentale française.

Ammann, 62827. Nouvelle plante alimentaire de l'Afrique centrale.

Baker and Hill. 62961. Santalaceae [of tropical Africa].

Benoist. 63153. Espèce et localités nouvelles de *Neuracanthus*. 63155; *Barleria* nouveaux de l'Afrique française.

Bonnet. 63365. Flore de la Mauritanie occidentale.

**Bret.** 63478. Les possibilités de culture du *Funtumia elastica* en Afrique occidentale.

Brown, Hutchinson and Prain. 63527. Euphorbiaceae [of tropical Arfica].

Buchet. 63554. Kolatier du Gabon.

Candolle. 63636. Pipéracées de l'Afrique orientale récoltées par le R. P. Sacleux.

Chevalier. 63720: Un nouveau caféier nain. 63721: Les forêts de la Côte d'Ivoire. 63724: Préparation du caoutchoue Funtumia elastica et son avenir à la Côte d'Ivoire. 63726: Essai d'une carte botanique, forestière et pastorale de l'Afrique occidentale française. 63727: Enumération des plantes cultivées par les indigènes en Afrique tropicale.

**Dammer.** 63978. Solanaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

**Dubard.** 64215. Le Boulouba. 64222: Détermination de quelques plantes fourragères de l'Afrique occidentale.

Dumas. 64271. Le Manioc.

**Dunn.** 64278. African Millettias [n. spp.]

Dyer. 64301. Flora of tropical Africa [Loranthaceae-Euphorbiaceae].

Engler. 64390. Flora von Afrika. 64391: Rosaceae africanae. 64393: Simarubaceae africanae. 64395: Burseraceae africanae. 64396: Rutaceae africanae. 64399: Campanulaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

——— und **Krause**. 64401. Sterculiaceae africanae. 64403 Anacardiaceae africanae.

Finet. 64600. Epiphora Lindley.

Gilg. 64918. Bignoniaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

——— und Brandt. 64919. Vitaceae africanae.

Giraud. 64933. Mission forestière de l'Afrique occidentale française.

Guillaumin. 65178. Canarium africains.

Harms. 65302. Meliaceae africanae. 65303: Verbreitung der Kerstingiella geocarpa im tropischen Afrika.

Hemsley. 65418. Balanophoreae [of tropical Africa].

Henry, E. 65430. Les sols forestiers.

Henry, Y. 65431. Le Karité en Afrique occidentale. 65433: La campagne de cérécales en Afrique occidentale française en 1907. 65434: L'Hevea à la côte occidentale d'Afrique. 65435: Le Mais africain.

**Hieronymus.** 65502. Polypodiacearum species novae vel non satis cognitae africanae.

**Hutchinson.** 65704. [Descriptions of Brachylaena Hutchinsii and Protomegabaria spp.]

Krause. 66131. Rubiaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Lindau. 66472. Acanthaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Loesener. 66603. Verbenaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Luc. 66663. Irvingia gabonensis H.-Bn.

Massee. 66884. Fungi exotici.

Mildbraed. 67040. Botanik. Ifg 3: Dicotyledonae-Choripetalae. I. Ifg 4: Dicotyledonae-Sympetalae. I. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.] 67042: Dipsacaceae, Cucurbitaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

——— und Burret. 69043. Die afrikanischen Arten der Gattung Ficus Linn.

————— et Pilger. 67044. Scrophulariaceae. D. Zential - Afrika-Exped.]

Moeser. 67081. Helichrysum. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Moore. 67111. New or rare Tropical African plants. Acanthaceae africanae novae.

Muschler. 67228A. Compositae africanae novae. 67233: Compositae excl. *Helichrysum*. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Nicolas. 67328. Le caoutchouc à la Côte d'Ivoire.

Paris. 67492. Muscinées de l'Afrique intertropicale française.

Pellegrin. 67580. Genres africains Bingeria et Turraeanthus. 67581: Flore de l'Afrique occidentale. 67583: Strychnos africains; Strychnos Icaja Baillon, S. Dewerri Gilg, S. Kipapa Gilg et S. densiflora Baillon.

Perrot. 67617. Kola dans la forêt de la Côte d'Ivoire.

Pierre. 67685. Coffea Camphora, var. opaca.

**Pilger.** 67690-1. Convolvulaceae et Plantaginaceae. [d. D. Zentral-Afrika-Exped.]

Pobéguin. 67725. Plantes médicinales de la Guinée française

Prain. 67786. Erythrococca and Micrococca.

Regelsperger. 67938. Les bois de la Côte d'Ivoire.

Renoux et Dumas. 67979. Culture du Fonio dans les vallées du Sénégal et du Haut Niger.

Savariau. 68254. Le Kolatier au Dahomey.

Schiuz. 68328, 31. Afrikanische Flora.

Sprague. 68705. Loranthaceae [of tropical Africa]. 68709; Maerua angustifolia [= M. Gilgii].

Wildemann, de. 69465. Coffea affinis. 69467: Plantes cultivées par les indigènes de l'Afrique tropicale centrale pour l'alimentation.

# fa Mediterranean States.

Battandier. 63019. Plantes du nord de l'Afrique. 63020: Plantes du Sud-Oranais.

Bonnet. 63366 Enumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau dans la région de Tombouctou et du Moyen-Niger.

Coppey. 63870. Mousses du Sahara.

Corbière et Pitard. 63874. Muscinées de Tunisie.

Cuénod. 63941. Atractylis candida sp. n.

Dubard et Cayla. 64241. Liste de Plantes utiles du Maroc.

Gadeau de Kerville. 64778. Les Cèdres du Liban dans leur pays d'origine.

Hariot. 65298. Algues de Mauritanie recueillies par M. Chudeau.

Houard. 65645. Les galles des Salsolacées du sud de la Tunisie. 65646: Les Zoocéeidies des Salsolacées de Tunisie. 65649: Les Cécidies des Crucifères de la Tunisie.

Jacob. 65766. Plant-life in Algeria.

Joly. 65832. Flore du Sud Tunisien. 65833: La végétation dans les Beni Znassen (Maroc). 65834: La végétation à Tétuan (Maroc).

Perrot. 67618. Les productions végétales de la Tunisie.

Pitard. 67703. Les herborisations. 67704: La flore de la Tunisie.

Lichens de Tunisie. 67705.

Schweinfurth und Muschler. 68490. Lifago, ein neues Genus der Compositen aus Algier. 68491: Eine neue Convolvulacee aus dem südlichen Algerien: Convolvulus Trabutianus n. sp.

Trabut. 69042. Deux Riella en Tunisi. R. helicophylla et R. Reuteri.

### fb N.E. Africa.

Annaratone, 62860. Abissinia.

Baldrati. 62970. Condizioni agricole della Valle del Barca.

Cerrina Feroni. 63682. Benadir.

Chiovenda. 63732. Plantae novae vel minus notae e regione aethiopica.

Fiori. 64606. Boschi e piante legnose dell'Eritrea. 64607: Acanthaceae quaedam novae ex Erythraea.

Flutiaux. 64653. Certains Ricins cultivés en Abyssinie.

Maire. 66772. L'Elymus geniculatus.

Mattei. 66905. Flora delle Colonie italiane.

Pampanini. 67466. La Lobelia Giberroa Hemsl. nel Tigrè e nell'Eritrea.

Tancredi. 68912. Piano del Sale.

Tropea. 69077. Panicum Bossii. Nuova Graminacea della Somalia italiana.

Wolff. 69543. Umbelliferae novae.

# fc Sahara and the Central Soudan.

Chevalier. 63722. Mansoniées de la forêb vierge de l'Afrique tropicale. 63723: Le riz sauvage de l'Afrique tropicale. 63723: Les Parkia de l'Afrique occidentale.

Courtet. 63913. Guinée et la Côte d'Ivoire.

Fitting. 64636. Wasserversorgung und osmotische Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen.

Jeanpert. 65800. Fougères récoltées par M. Pobéguin au Fouta Djallon (côte occidentale d'Afrique).

#### fd West Africa.

La flore équatoriale et ses ressources. Mon. colon. Bruxelles 1909.

L. palmier à huile (Elacis guineensis) en Afrique occidentale. Par E. H. Agron. trop. Bruxelles **1910** (81–86 125–136).

Ammann. 62831. Riz sauvage.

Baker, Wernham and Rendle, 62959. Plants from Liberia, collected by R. H. Bunting. [n. spp.] Berteau. 63211. Un Riz à rhizomes du Sénégal.

Bresadola. 63473. Fungi Congoenses.

Bret. 63477. Le Palmier à huile à la Côte d'Ivoire (pays Adioukrous).

Chalot. 63687. Riz vivace du Sénégal.

Chevalier. 63725. L'exploitation du caoutchouc et la culture des plantes productrices au Dahomey.

Christensen, 63763. New ferns.

Courtet. 63914. Les bois de la Côte d'Ivoire.

De Wildeman. 64080. La flore de la Guinée française. 64082 : La végétation de l'Afrique tropicale. 64084 : L'Elucis ou palmicr à huile en Afrique.

Dumas. 64265. Culture du Sorgho dans les vallées du Niger et du Haut-Sénégal. 64266: Millet ou Petit Midans la vallée du Niger. 64268: L'Iname-Kou. 64270: L'Arachide.

Dunn. 64276. A new section of Lonchocarpus [Caudaria]. 64277: Craibia, a new genus of Leguminosac. 64283: Ostryocarpus and a new allied genus Ostryoderris.

Engler. 64388. Systematische Stellung der Gattung Spondianthus Engl.

Esmarch, 64446. Cyanophyceenflora unsrer Kolonien.

Faber. 64499. Skizze der Vegetation in Kamerun. (Holländisch.)

Harms, 65301. Nutzhölzer Kameruns. II. Leguminosae.

Henry. 65432. L'exploitation du Copalier en Guinée.

**Holland.** 65567. The useful plants of Nigeria.

Hubert. 65669. La flore et les plantes cultivées dans le Dahomey.

Jentsch. 65813. Urwald Kameruns.

Lemaire. 66358. Les bambous de l'Afrique centrale.

Leroide. 66391. Le Kolatier en Guinée française.

Mathieu. 66894. L'Hevea en Cochinchine.

Metzger. 66986. Die Forstwirtschaft im Schutzgebiet Togo.

Pilger. 67689. Die Meeresalgen von Kamerun.

Prain. 67788. [Description of Aristogeitonia limoniifolia.]

Schlechter. 68341. Nervilia Fuerstenbergiana Schltr., eine neue afrikanische Orchidacee.

# fe Congo State and Angola. Congo River System as a whole.

La flore equatoriale et ses ressources. Mon. colon. Bruxelles 1909.

Les explorations botaniques au Congo belge et leurs résultats. Mouv. géogr. Bruxelles **1910** (col. 203–204).

Note sur le jardin d'essai annexé au jardin botanique d'Eala. Belgique marit. et colon. 1906 (401–407).

**Biéler.** 63246. Jardin botanique d'Eala.

Chalot et Luc. 63688. Le Cacaoyer au Congo français.

De Wildeman. 64082. La végétation de l'Afrique tropical. 64083: La flore du Katanga. 64084: L'Elaeis ou palmier à huile en Afrique. 69466: Géobotanique du sud du Congo belge.

**Dubard.** 64235. Descriptions de quelques espèces de Lucumées africaines.

**Dunn.** 64283. Ostryocarpus and a new allied genus Ostryoderris.

**Durand.** 64288. Les explorations botaniques au Congo belge **et** leurs **r**ésultats.

\_\_\_\_\_ et Durand. 64289. Congo.

Gaynet. 64852. Le caoutchoue des herbes du Congo français.

Gravis. 65022. Congo.

**G**uillaumin. 65175. Localités nouvelles de l'Herbier du Muséum.

Hariot et Patouillard. 65299. Collections recueillies par M. A. Chevalier au Congo français. Les champignons de la région Chari-Tchad.

Lemaire. 66358. Les bambous de l'Atrique centrale.

Lonay. 66643. Congo. 66644: Les renonculacées du Congo.

Luc. 66662. Un arbre à caoutchouc du Congo. 66664: L'agriculture au Congo belge.

Pellegrin. 67578. Collections botaniques faites par le capitaine Periquet dans le Haut Logone. 67579: Turraea nouveau de l'Afrique occidentale.

Pynaert. 67853. Le jardin botanique d'Eala au Congo.

Wernham. 69426. A new Aeolanthus from the Congo [Ae. purpureo-pilosus].

### f East Africa.

La flore équatoriale et ses ressources. Mon. colon. Bruxelles 1909.

Baker. 62958. Two new Leguminosae from East Africa.

Benoist. 63150. Barleria nouveau de l'Afrique centrale.

Bonaparte. 63350. Fougères récoltées par M. Alluaud dans l'Afrique orientale en 1908-1909.

**Boxberger.** 63435. Deutsch-Ostafrika.

Braun. 63458. Die Kundebohne (Vigna sinensis) in Deutsch-Ost-Afrika.

De Wildeman. 64082. La végétation de l'Afrique tropical. 64084 : L'Elaeis ou palmier à huile en Afrique.

Dunn. 64277. Craibia, a new genus of Leguminosae.

Eichinger. 64336. Reise nach Buiko zur Ertorschung von Weiden und Weidepflanzen.

Engler. 64394. Rafflesiaceae africanae.

Esmarch. 64446. Cyanophyceenflora unsier Kolonien.

Holtz. 65586. Mgoa-Kautschukbaum (*Mascarenhasia elastica* K. Sch.). 65587: Minsirowald in Deutsch-Buddu.

Lemaire. 66358. Les bambous de l'Afrique centrale.

Mildbraed. 67041. Valerianaceae [d. D. Zentral-Afrika-Exped.].

Sacleux. 68199. Collections botaniques taites par M. Alluaud dans l'Afrique orientale, spécialement sur les monts Kélima-Ndjara, Kenija et Rouwenzori en 1908-1909.

Sprague, 68706, Oncoba Routledgei [n. sp.].

Trotha, v. 69078. Der Wald um Tabora in Deutsch-Ostafrika.

**Voigt.** 69263. Reiseeindrücke aus Deutsch-Ostafrika.

Winkler. 69506. Chlamydacanthus Lindavianus H. Winkl. 69507: Eine neue Struthiola aus Ostafrika.

# fg South Africa.

Appleton and Burtt-Davy. 62872. Transvaal grasses.

Benedict. 63120. Ferns of the Transvaal.

Berger. 63169. Mesembrianthemum pseudotruncatellum Berger.

Bews. 63236. Vegetation of Natal.

**Brown.** 63525. [Descriptions of four new genera of Ericaceae.]

**Brunnthaler.** 63543. Vegetationsbilder aus Südafrika (Karoo und Dornbusch).

Engler. 64389. Dichapetalum venenatum Engl. et Gilg, der Machau, eine wichtige Viehgiftpflanze Deutsch-Südwestafrikas.

**Eyles.** 64495. Plants of Southern Rhodesia.

Fries. 64729. Botanischer Reisebrief aus Südafrika. (Schwedisch.)

**Grimme.** o5111. Neuer Oelfrucht in Deutsch-Südwestafrika.

Harms. 65300. Leguminosen des tropischen Afrika mit essbaren Knollen.

Heering und Grimme. 65374. Weideverhältnisse in Deutsch-Südwestafrika (Futterpflanzen und Bodenproben).

Hill. 65512. Gentianaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Jackson. 65763. South African emblematic plants.

Marloth. 66831. Some new South African succulents and other plants.

Oliver. 67404. Xanthoxylum capense.

Pasi. 67507. La Colonia del Capo. 67508: La Colonia dell'Orange e il Natal. 67509: La Rhodesia.

Pearson. 67557-8. Dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expedition, 1908-1911. Expedition to the Orange river. 67559: Little Namaqualand.

——— and **Stephens**. 67561. Portulacaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Phillips. 67666. Systematic work and publications dealing with the South African Proteaceae. 67667: The genus Diastella.

Rand. 67893. Rhodesia.

Range, 67894. Lüderitzland.

Rendle, Baker, Moore and Gepp. 67974. Flora of Gazaland: collections made by C. F. M. Swynnerton. [n. spp.]

Schinz. 68329. Deutsch-Südwest-Afrika in botanischer Beziehung.

Schönland. 68403-4. Anacardiaceae and Crassulaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition. 68405: Neopatersonia, a new genus of Liliaceae. 68406: The species of Haworthia Duval in the Herbarium of the Albany Mus. 68407: A new species of Gastria. 68408: The species of Albuca found in the neighbourhood of Port Elizabeth.

Seiner. 68516. Pflanzengeographische Beobachtungen in der Mittel-Kalahari.

Stephens. 68765-6. Capparidaceae and Polygalaceae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Warren. 69360. Fossil woods in the Natal Museum.

West. 69433. Fresh water algae collected in the Percy Sladen Memorial Expedition.

Wood. 69561. Natal Plants.

Wright. 69577. [Description of Neodreyea Glassii.]

# fh Madagascar and Comoro Group.

Advisse-Desruisseaux. 62786. Le Tambaho ou Della des Comores. 62787: Les espèces du genre *Citrus* existant à Anjouan (Iles Comores).

Alleizette et Poisson. Végétation des environs de Tananarive.

**Beccari.** 63061. Le Palme che producono fibre di "Piassava" nel Madagascar.

**Benoist.** 63153–4. Espèce et localités nouvelles de *Neuracanthus* et de Crossandra.

Candolle. 63637. Pipéracées de Madagascar.

Chapelier. 63697. Lettres.

Deslandes, 64067. Le Rafia.

Dubard, 64214. Les caféiers sauvages de la Montagne d'Ambre. 64216 : Mascarenhasia.

**Duchêne.** 64252. L'Afiafy et son landibé.

Engler. 64397. Aristolochiaceae africanae.

**Heckel.** 65361. Les plantes utiles de Madagascar. 65364: Plante nouvelle à essence anisée (de Madagascar).

Jacob de Cordemoy. 65767-8. Les Clusiacées et Mélastomacées du nordouest de Madagascar.

Jumelle et Perrier de la Bathie. 65860. Les Landolphia et les Mascarenhasia à caoutchoue du nord de l'Analalaya. Le polymorphisme de Mas-65861:carenhasia de l'Ambongo et du Boina. 65862, 5: Los Clusiacées et Mélastomacées du nord-ouest de Madagascar. Un Palmier à Prassava de 65863:Madagascar. 65864: Fragments biologiques de la Flore de Madagascar (Dioscorea, Adansonia, Coffea, etc.). 65866: Les plantes à caoutchouc de l'ouest et du sud-ouest de Madagascar. 65867: Les Asclépiadées aphylles dans l'ouest de Madagascar.

Ledien. 66332. Orchideen aus Madagaskar.

Perrot et Goris. 67621. Les pailles à chapeaux de Madagascar.

Pierre. 67684. Landolphiées nouvelles de Madagascar.

**Prudhomme.** 67823. La sériciculture à Madagascar. 67826 : Ressources agricoles de Madagascar.

Wernham. 69423. The genus Canephora. [n. spp.]

#### NORTH AMERICA.

Ames. 62825. The genus *Habenaria* in North America.

Andrews. 62849. North American Sphagnum.

Arthur. 62906. Cultures of Uredineae in 1908. 62907: New species of Uredineae. 62909: New combinations from the genus Euphorbia.

Blanchard. 63281. The range of the black birch to be restricted.

Blumer. 63307. Distribution of Castilleja on the Mexican boundary.

Brainerd. 63446. Viola palmata and its allies.

Christensen. 63757. Dryopteris.

Coker and Wilson. 63821. Schizosaccharomyces octosporus.

Cook. 63856. History of the coconut palm in America.

Deane. 64029. Treatment of Panicum.

**Demcker.** 64054. Die natürlichen Gehölzgruppen in Nord-Amerika als Vorbilder für Garten- und Parkpflanzungen.

Dismier. 64108. American species of *Philonotis*.

Dunbar. 64273. American hawthorns. Some new arborescent species.

Evans. 64465. North American Hepaticae.

Fernald. 64572. The northern variety of Gaylussacia dumosa. 64575: Harshberger's phytogeographic survey of North America. 64576: A pubescent variety of Vaccinium vacillans.

Fries. 64726. [Die geogr. Verbreitung der *Petunia*-Arten.]

Grabau. 64992. Description of Monroe fossils.

——— and Sherzer. 64993. Monroe formation of southern Michigan and adjoining regions.

Greene. 65036. Reconsideration of the genus *Marah*. 65042: Miscellaneous specific types.

Harshberger. 65322. Phytogeographic survey of North America.

Heller. 65401. The North American lupines.

Howe. 65659. Genus Evernia as represented in North and middle America. 65661: American species of Alectoria occurring north of the fifteenth parallel.

Kauffman. 65918. The genus Cortinarius, with key to the species.

Kern. 65952. Timothy rust.

Lamson-Scribner. 66265. Certain species of Muhlenbergia.

Murrill. 67225. Illustrations of fungi. 67228: Agaricaceae of tropical North America.

Rehm. 67944. Ascomycetes novi.

Riddle. 68015. The North American species of *Stereocaulon*.

Robinson. 68046. Classification of

Robinson. 68046. Classification of certain Eupatorieae. 68048: Hitherto undescribed or misplaced Compositae.

Rydberg. 68184. Rosaceae.

**Seaver.** 68508. The Hypocreales of North America.

Small. 68606. Geographical distribution of Lespedeza striata. 68607: A mountain Anychiastrum.

Sumstine. 68865. North American Hyphomycetes.

Tilden. 68998. Myxophyceae of North America.

Toussaint. 69036. Flores comparées comprenant tous les genres européens et américains, les espèces communes aux deux contrées naturalisées et cultivées.

# ga Alaska.

Arthur. 62908. Alaskan rusts.

**Heller.** 65406. Flora of the Prince William Sound region.

Hollick. 65573. The so-called Kenai flora of Alaska.

Holzinger. 65588. A new Grimmia of the section Schistidium.

Howe. 65662. List of lichens collected in the Yukon region.

# gb Canada as a whole.

**Hough.** 65650. Handbook of the trees of the northern states and Canada east of the Rocky mountains.

Purpus. 67850. Mamillaria valida J. A. Purpus n. spec.

# ge Canadian Dominion West.

Arthur. 62908. Yukon rusts.

Brown. 63528. Alpine flora of the Canadian Rocky mountains.

Greene. 65044. Roses [Assiniboia]. 65045: Allies of *Hibiscus Moscheutos* [Ontario]. 65047: Species of *Arabis* [British Columbia]. 65049: A fascicle of violets [Ontario].

Hill. 65511. Principal mosses of the coast region of British Columbia.

Williams. 69480. Trichodon borealis n. sp. [Yukon Territory].

# gd Canadian Dominion East.

Blanchard. 63278. Change of name [Rubus amicalis n. nom. for R. amabilis Blanchard]. 63280: A new variety of Rubus canadensis.

Carrier. 63658. Flore de l'Ile de Montréal (Canada).

Chamberlain. 63692. A peculiar Hylocomium [Quebec].

Fernald. 64573. Newfoundland and southern Labrador.

Greene. 65043. Thalictraceae [Ontario].

**Groh.** 65112. A new host for Claviceps. [Carex stellulata angustata.]

#### gf United States as a whole.

**Baker**, 62962. Die Prärien in Zentralnordamerika und ihr Wert für Forstkultur. Diss.

Berry. 63205. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Cheesman. 63717. Mycologic flora and the mycetozoa of the Rocky Mountains.

Greene. 65030. New species of the genus Mimulus. 65042: Miscellaneous specific types. 65043: Thalictraceae 65045: Some allies of Hibiscus Moscheutos. 65048: New Papilionaceae 65049: Violets. 65050: New species of Sambucus. 65055: Some western

roses. 65058: Three new Labiatae. 65060: Accessions to Antennaria.

Griffiths. 65081. Opuntia.

Hough. 65650. Trees of the northern states and Canada east of the Rocky mountains.

Kern. 65954. Two submerged species of *Uromyces*.

Stopes. 68822. True nature of the cretaceous plant *Ophioglossum granulatum*, Heer [= *Pinus granulata*, Stopes].

# gg North Eastern United States.

Allard. 62809. Two interesting New England plants.

Blanchard. 63277. Rubus of eastern North America.

Clute and Ferriss. 63796. A new species of Phlox.

Eggleston. 64326. New Crataegi of the north-eastern manual range.

Grout. 65126. More common mosses of the north-eastern United States.

Harger. 65296. A new Arabis.

Hopkins. 65611. The Botrychia.

Lorenz. 66655. New England Lophozias of the Muelleri-group.

Robinson. 68044. Erucastrum Pollichii adventive in America.

Taylor. 68923. Local flora notes.

Williams, 69474. Notes.

#### MAINE.

Blanchard. 63278. Change of name [Rubus amicalis n. nom. for R. amabilis Blanchard]. 63279: Lycopodium flabelliforme.

Collins. 63828. The marine algae of Casco bay.

Fernald. 64574. Some notable plants of the Brunswick region.

**Hopkins.** 65612. A new variety of the cinnamon fern.

Merrill. 66982. Polypodium vulgare in Maine.

#### VERMONT.

Blanchard. 63282. Lycopodium complanatum near Hartland, Vermont.

Brainerd. 63447. New stations for Dryopteris Goldiana  $\times$  marginalis.

Fairman. 64504. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

Grout. 65125. Vermont Bryophytes.

Kirk. 65980. Glyceria acutiflora.

Winslow. 69510. New hybrid fern. 69511: Asplenium acrostichoides Sw. 69512: Lycopodium flabelliforme. 69513: Paludella squarrosa.

### NEW HAMPSHIRE.

Batchelder. 63010. Plants growing without cultivation in the vicinity of Manchester, New Hampshire.

Blåke. 63274. A Scirpus new to New Hampshire.

Howe. 65660. [Ephebe solida not to be included in "Lichens of Mount Monadnock," 1906.]

Marshall. 66849. Lycopodium inundatum in the White mountains.

Northrop, I. and Northrop, R. 67362. Plant distribution of Mt. Washington, N.H.

Pease. 67563. Helianthus subrhomboideus in New Hampshire.

#### NEW YORK.

Beckwith et alii. 63072. Plants of Monroe county.

Berry. 63199. Pleistocene flora of New Jersey. 63204: Flora of the Raritan formation.

Burnham. 63582. New blueberry.

Davis. 64024. Staten island plants.

Harper. 65311 Distribution on some plants observed in travelling through the coastal plain from Georgia to New York in July, 1909.

Hollick. 65570. Recently introduced grasses and sedges. 65572: Introduced plants collected near Arlington, Staten island.

Jeffrey. 65802. The affinities of Geinitzia gracillima.

Kaiser. 65881. Moss and lichen collecting in the Catskills.

Murrill. 67225. Illustrations of fungi.

Sumstine. 68864. Four interesting species of moulds.

Massachusetts.

Bicknell. 63243. Ferns and flowering plants of Nantucket.

Blake. 63275. Pteridophyte notes from eastern Massachusetts.

Collins. 63829. Lower Cape Cod.

Cushman. 63946. Nantucket.

Davis. 64022. Fleshy fungi of Stow.

Fernald. 64569. A new species of Scirpus. 64577: Two lost Carices of eastern Massachusetts.

Fletcher. 64646. Dracocephalum thymiflorum, a casual plant at Westford.

Knowlton. 66011. Leguminosae. 66012: Cynanchum nigrum in Barnstable. 66013: Hottonia inflata a winter annual. 66014: Flora of the Boston district.

Sanders. 68226. A striking color form of Viola pedata.

**Snow.** 68643. Two epiphytic algae.

Ware. 69354. Another station for Centaurea diffusa.

Williams. 69475. Castanea pumila in eastern Massachusetts.

#### Pennsylvania.

**Brown.** 63523. New cycads and conifers from the Trias.

Hopkins. 65613. A list of the ferns found in the vicinity of Ohio Pyle, Pa.

Pennell. 67592. Conowingo barrens of south-eastern Pennsylvania.

Pretz. 67793. Asplenium Bradleyi.

67794: Lehigh county.
Williams. 69481. Austinella gen. n.

NEW JERSEY.

Fernald. 64569. New species of Scirpus.

Harshberger. 65321. Vegetation of the Navesink highlands.

Mackenzie. 66756. A new species of blue-berry from New Jersey. 66757: A new species of *Proserpinaca*.

**Pennell.** 67593. A new Gerardia from New Jersey.

#### Оню.

**Bachman.** 62936. Discomycetes in the vicinity of Oxford, Ohio.

Bembower. 63114. Pollination notes from the Cedar Point region.

Dachnowski. 63957. Vegetation of Cranberry island.

**Detmers.** 64074. Vascular plants of the cranberry bog in Buckeye lake.

Fink. 64603. Boletaceae.

——— and Lantis. 64604. Climatic conditions and plant growth in south-western Ohio in 1908 and 1909.

Fox. 64682. Ohio growth rubber, crop of 1910.

Glover. 64941. Apple blotch.

Griggs. 65099. Viola hirsutula. 65100: Phlox stolonifera. 65101: Eupatorium rotundifolium. 65102: Phacelia dubia. 65103: Eupatorium aromaticum.

Hard. 65289. Genus Tricholoma and some Ohio species. 65290: Volvaria bombycina.

Overholts. 67425. The known Polyporaceae of Ohio. [With bibliography.]

Schaffner. 68273. Trees of Ohio. 68275: Pteridophytes of Ohio. 68276: Leaf markings of certain Ohio plants. 68277: New and rare Ohio plants.

Selby. 68517. Blister rust of white pine (*Peridermium Strobi* Klebahn).

**Stover.** 68830. Agarics. 68831: *Mitremyces cinnabarinus*. 68832: Two species of *Uncinula*.

#### MICHIGAN.

**Alexander.** 62805. Outline key of the groups of the genus *Helianthus* in Michigan.

Bayliss. 63043. Vegetation on sand dunes of Lake Michigan.

Burns. 63583. Edaphic conditions in peat bogs of southern Michigan.

Dodge. 64134. Catalog of plants. Biological survey of the sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan. 64135: Charity islands, Lake Huron.

Fuller. 64765. Evaporation studies in the plant associations upon the sand dunes of Lake Michigan.

Gates. 64832. Streptopus longipes Fernald.

Goddard. 64947. Soil fungi.

Grossman. 65124. Occurrence of Zygorhynchus Moelleri in Michigan.

**Kauffman.** 65919. Unreported Michigan fungi for 1910, with outline keys of the common genera of Basidiomycetes and Ascomycetes.

McDermid. 66731. Orchid flora of the vicinity of Battle Creek.

Ruthven et alii. 68179, 68180. Environmental conditions and discussion of the geographic relations of the biota. Sand dune region on the south shore of Saginaw bay, Michigan.

Sherff. 68557. A new variety of Carex lupulina.

#### Indiana.

Andrews. 62851. A list of algae. (Chiefly from Monroe county.)

Banker. 62977. Stecchcrinum septentrionale (Fr.) Banker in Indiana.

Deam. 64027. Indiana flora.

Johnson. 65828. Timothy rust. [Puccinia poculiformia.]

Petry and Markla. 67653. An ecological survey of Whitewater gorge.

Scott. 68501. Fauna of a solution pond.

Van Hook. 69186. Indiana fungi.

#### Connecticut.

Bissell. 63260. Connecticut plants. 63261: Congamond lakes.

Blewitt. 63293. Some introduced plants of Connecticut.

Conn and Webster. 63849. Algae of the fresh waters of Connecticut.

Dowell. 64165. Ferns found during 1909 [in Connecticut].

Evans and Nichols. 64468. The Bryophytes of Connecticut.

Hubbard. 65666. Anthyllis Vulneraria at Cromwell, Connecticut.

Nichols. 67324. Connecticut mosses.

Thompson. 68980. Central Connecticut.

Woodward. 69564. E. Connecticut.

#### Illinois.

Gates. 64833. A new form, Petalostemum purpureum f. arcnarium. 64834: A bog in central Illinois.

Sherff. 68558. Tragopogon pratensis × porrifolius.

#### Wisconsin.

Cleland. 63785. Fossils and stratigraphy of the Middle Devonic of Wisconsin.

Davis. 64021. Parasitic fungi of Wisconsin.

Gilbert. 64916. Tremellineae of Wisconsin.

Marshall, 66850. Twin island.

Wadmond. 69288. Flora of Racine and Kenosha counties.

#### gh South Eastern United States.

Berry. 63201. A lower cretaceous species of Schizaeaceae [Schizaeapsis cxpansa] from Eastern North America. 63208: Gymnospermous plants from the Potomac group in Maryland and Virginia. 63209: Fossil ferns from the Potomac group which have been referred to the genera Cladophlebis and Thyrsopteris.

Brainerd. 63448. Stemless violets of the south. 63449: The caulescent violets of the south-eastern United States.

Chase. 63706. Arrhenatherum elatius  $\beta$  tuberosum in America.

Coker. 63820. The Carolinas.

Harper. 65309. Pioneer plants found in the metamorphic region of Alabama and Georgia. 65310: Northward extension of the range of a recently described genus of Umbelliterae. 65311: Distribution on some plants in the coastal plain from Georgia to New York. 65314: Early spring aspects of the coastal plain vegetation of South Carolina, Georgia, and northeastern Florida.

Rose. 68093. Two new species of Harperella.

Tidestrom. 68995. Populus virginiana Fouger. 68996: The Typhae of Maryland and Virginia.

#### ALABAMA.

Bartlett. 63002. Oenothera Tracyi n. sp.

Berry. 63198. New species of Dewalquea from the American Cretaceous.

FLORIDA.

Bessey. 63230. The hammocks and everglades of southern Florida.

Britton. 63501. The botanical name of the wild sapodilla.

Fawcett. 64536. Webber's "brown fungus" of the citrus whitefly (Aegerita Webberi n. sp.)

——— and Burger. 64537. A gum-inducing *Diplodia* of peach and orange.

Harper. 65312. A new plum from the lake region of Florida. 65313: Chrondrophora virgata in west Florida. 65315: River-bank vegetation of the lower Apalachicola. 65316: Relation of climax vegetation to islands and peninsulas.

**Pember.** 67588. A fern collector in Florida,

Small. 68605. A new terrestrial orehid. 68608: Chrysobalanus Icaco L. 68609: Additions to the tree flora of the United States.

Smith. 68629. A collecting trip in southern Florida [1878].

#### GEORGIA.

Allard. 62810. Common species of Crataegus at Thompson's Mills, Georgia.

Bartlett. 62999. Pteleo mollis var. cryptoneura, a water-ash of the Georgia sand-hills.

Berry. 63196. An Eccene flora in Georgia.

Greene. 65039. New violets.

Williams. 69481. Austinella gen. n.

#### MARYLAND.

Bartlett. 63000. Euphorbia arundelana, an ally of Euphorbia I pecacuanhae.

Berry. 63203. (Paleontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland.)

Moore. 67110. Solidago polycephala in Maryland.

## NORTH CAROLINA.

Coker. 63816. Chapel Hill ferns and their allies. 63818: Leptolegnia from North Carolina. 63819; Another new Achlya.

Collins. 63830. Algae.

Edwards. 64324. Gray polypody.

Harper. 65308. Summer notes on the mountain vegetation of Haywood county.

House. 65652. Lookingglass mountain.

Stevens and Hall. 68774. Three interesting species of Claviceps.

#### SOUTH CAROLINA.

Hall and Massey. 65247. Plants in flower February 8, 1911, at Clemson College.

#### Virginia.

Benedict. 63118. A peculiar habitat for Camptosorus.

#### WEST VIRGINIA.

Sheldon. 68549. The Andropogon-Viola Uromyces.

#### KENTUCKY.

Fink. 64603; Murrill. 67227. Bole-taceae.

#### DISTRICT OF COLUMBIA.

Pennell. 67594. Potomac district.

Harter. 65324. A new species of Alternaria.

#### MISSISSIPPI.

Berry. 63200. An Engelhardtia from the American Eocene.

Britton. 63503. Opuntia Tracyi n. sp.

#### Tennessee.

Reynolds. 67988. Botrychium.

# ai Western United States.

Blumer. 63304. Mistletoe in the southwest.

Greene. 65031. New western Asteraceae. 65032: New composites from Oregon, Washington and Idaho. 65035: Some western caulescent violets. 65042: Miscellaneous specific types. 65044: Roses. 65047: Some western species of Arabis. 65052: Some southwestern mulberries. 65054: Agoseris. 65057: Four new Potentillaceae. 65062: Accessions to Apocynum.

Griffiths. 65081. Opuntia.

**Howe.** 65657. Effect of moisture on the growth of Usneas.

Karsten. 65906. Kalifornische Coniferen.

Kennedy. 65949. Alpine plants.

Knowlton. 66017. Two new fossil figs from Wyoming and Montana.

Fammel. 67455; Rydberg, 68183. Rocky mountains.

Shimek. 68560. The prairies.

Standley and Blumer. 68726. A new Castilleja from the southern Rocky mountains.

Trelease. 69060. The desert group Nolineae: 69064: Revision of the agaves of the group Applanatae.

#### ARIZONA.

Blumer. 63303. A comparison between two mountain sides. 63308: Change of aspect with altitude.

Greene. 65033. New plants. 65053: Mulberries.

Shreve. 68566. Establishment behavior of the Palo verde.

Thornber. 68992. Plant acclimatization in southern Arizona.

#### California.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Broadhurst.} & 63506. & \textit{Eucalyptus} \\ \textbf{trees.} & \end{array}$ 

Campbell. 63621. Green algae.

Coker. 63817. Yosemite. Big trees.

Gardner. 64819. Leuvenia, a new genus of flagellates. 64820: Variations in nuclear extrusion among the Fucaceae.

Greene. 65034. New Californian Asteraceae. 65041: The genus Downingia. 65046: Two new lupines. 65059: Two Californian columbines. 65061: The genus Saviniona.

Hall. 65246. Additional southern Californian Compositae.

**Hannibal.** 65275. A Pliocene flora from the coast ranges of California.

Hasse. 65331. Lichen-flora of southern California.

Heller. 65399. California. 65402: The coast live oak. 65403: The grey pine. 65404: Seedlings of Lupinus Tidestromii.

Herre. 65459. Origin of California's lichen flora.

Hoffman. 65560. Fructification of Macrocystis.

Jepson. 65815. A flora of California. Pinaceae to Taxaceae.

Kennedy. 65947. Trifolium longipes Nutt.

Kingman. 65973. Southern California ferns. 65974: Hepaticae of southern California.

Macbride. 66729. A new genus of Myxomycetes.

McFadden. 66744. Nature of the carpostomes in the cystocarp of Ahn-feldtia gigartinoides. 66745: Colacodasya from southern California.

Moxley. 67156. Some southern California ferns.

O'Gara. 67390. Mistletoe (Phoradendron flavescens) on Prunus Simoni.

Parish. 67498. Additions and emendations [to study of the southern California trees and shrubs, by Abrams.]

Pember. 67587. Fern collecting in southern California.

Setchell. 68536. The genus Sphaerosoma.

Smith. 68616. Annual lupines of the Micranthus group. 68617: Fruit of Lupinus Tidestromii Greene.

Twiss. 69126. Erythrophyllum delesserioides J. Ag.

Wilson. 69492. Gracilariophila, a new parasite on Gracilaria confervoides.

#### COLORADO.

Bibliography of papers dealing with the geology and natural history of northwestern Colorado. Boulder Univ. Colo. Stud. 7 1910 (151-153).

Bethel. 63232. Gymnosporangium.

Cary. 63664. Biological survey.

Cockerell. 63804. A new variety of the sunflower. 63805: Magnolia at Florissant. 63806: Sambucus. 63807: A fossil fig. 63808: Fossil flowers and fruits.

Daniels. 64003. Flora of Boulder.

Kern. 65951. A notable species of Gymnosporangium.

Osterhout. 67416. Carduus. 67417: Two new species from Colorado. 67418: Senecio lanatifolius Osterhout.

Ramaley. 67884. Northern Colorado plant communities. Boulder park (Tolland, Colorado). 67885: Wild flowers and trees.

Seaver. 68510. Colorado fungi—1. Discomycetes.

Soth. 68677. The Arctic-Alpine flora of Pike's Peak. 68678: Potentillae of the Arctic-Alpine zone on Pike's peak. 68679: List of plants collected above timber line on Pike's Peak, with altitudinal extensions.

#### Iowa.

**Buchanan.** 63552. Morphology of the genus *Cephalosporium*, with description of a new species and a variety.

Greene. 65063. Plants of Iowa.

Hayden. 65348. Ecological study of a prairie province in central Iowa.

Lindly. 66482. Flowers of Story county.

Macbride. 66728. Iowa saprophytes.

Pammel. 67456. Some fungus diseases of trees.

Ball and Scribner. 67457. The grasses of Iowa.

Seaver. 68509. Discomycetes.

Warburton. 69352. Ergot on oats.

#### KANSAS.

Garrett. 64825. Uredineae of Bourbon county.

Smyth and Smyth. 68640. Catalogue of the flora of Kansas.

#### Louisiana.

Cocks. 63810. The flora of the Gulf biologic station.

#### MINNESOTA.

Freeman. 64714. Minnesota plant diseases [due to plants].

Tilden. 68998. Minnesota algae.

#### Missouri.

Bush. 63599. Rhexias.

**Hayden.** 65347. Algal flora of the Missouri botanical garden.

(M-13414)

Moyer. 67157. Prairie flora of southwestern Minnesota. 67158: Prairie legumes of western Minnesota.

Rosendahl and Butters. 68099. Ferns and fern allies of Minnesota.

Sargent. 68237. Cratacgus.

#### NEBRASKA.

**Barbour.** 62982. Newly discovered bed of Miocene diatoms.

**Heald.** 65355. A species of *Discosia* on living bull pine seedlings.

**Pepperberg.** 67599. Carboniferous flora of Nebraska.

**Pool.** 67749. The Erysiphaceae of Nebraska.

#### NEVADA.

Heller. 65405. Ruby mountains.

Herre. 65460. Desert lichens of Reno, Nevada.

Kennedy. 65950. A new species of Phlox.

#### NEW MEXICO.

Greene. 65040. New Astragali.

#### NORTH DAKOTA.

Brannon. 63455. Factors influencing the flora of Devils Lake, North Dakota.

#### OREGON.

**Griffin.** 65079. A bacterial gummosis of cherries.

Sweetser and Kent. 68874. Key and flora: some of the common flowers of Oregon.

#### Texas.

Chase. 63707. Genera of Paniceae.

Heald and Wolf. 65356. List of parasitic bacteria and fungi occurring in Texas. 65357: New species of Texas fungi.

Long. 66648. Phalloideae of Texas.

Mackensen. 66754. Two new species of Opuntia.

Trelease. 63066. An additional treeyucca and one other species new to the United States.

## Washington.

Foster. 64676. Cakile californica. 64677: Mountains of Washington.

Merrill. 66981. Lichen notes.

Riddle. 68016. The rediscovery of Parmelia lophyrea Acharius.

#### IDAHO.

Nelson. 67291. New plants from Idaho.

#### MONTANA.

Jones. 65836. Montana botany notes, description of new species, list of plants not heretofore recorded, and notes on disputed species.

# WYOMING.

Lovejoy. 66661. New saprophytic fungi of the middle Rocky mountain region.

#### UTAH.

Smith. 68618. Northern Utah.

# al Mexico.

Berger. 63166. Senecio Prainianus n. sp.

Brandegee. 63453. Plantae Mexicanae Purpusianae.

Cardot. 63649. Diagnoses préliminaires de mousses mexicaines. 63652 : Flore bryologique du Mexique.

Chase, 63707. Genera of Paniceae.

Christensen, 63763. New ferns.

Elwes. 64378. Mexican Pinguiculas.

[Greene.] 65030. New species of the genus Minulus. 65040: New Astragali. 65052: Mulberries.

Griffiths. 65081. Opuntia.

Howe. 65656. Marine algae of Lower California, Mexico.

Lauterer. 66309. Einst und jetzt.

Loesener. 66600. Plantae Sclerianae. 66502: Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten.

Petrak. 67641, 3. Die mexikanischen und zentral-amerikanischen Cirsien.

Purpus. 67844. Kakteen. 67847: Neue, von C. A. Purpus aus Mexiko eingeführte Crassulaceen. 67849: Mamillaria Sartorii J. A. Purpus n. sp.

Quehl. 67856. Echinocactus nidulans Quehl n. sp. 67859: Mamillaria Scideliana Quehl n. sp.

Robinson. 68047. Barroetea.

Rose. 68094. Mexican plants.

and Standley. 68095. The genus Talinum in Mexico.

Rusby. 68168. New species of edible fruits from Mexico. 68169: Some floral features of Mexico.

Safford. 68201. Sacred ear flower of the Aztecs: Xochinacaztli.

Thompson. 68979. New plants from Mexico.

Trelease. 69060. The desert group Nolineae. 69063: The agaves of Lower California. 69064: Revision of the agaves of the group Applanatae. 69066: An additional tree-yucca and one other species new to the United States.

Vaupel. 69199. Opuntia Bradtiana (Coult.) Kath. Brand. (=Opuntia cereiformis Weber.).

Watson, 69362. Pinguicula Rosei n. sp.

Wilson. 69496. A rare Mexican cycad. [Dioon edule.]

Wolff. 69543. Umbelliferae novae.

# h CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

Christensen. 63759. Tropical American species of Dryopteris subgenus Eudryopteris.

**Dubard.** 64232. Description de quelques espèces peu connues de *Ponteria* d'après les documents de L. Pierre.

Focke. 64658. Rubi novi Americae australis et centralis.

Fries. 64726. [Geogr. Verbreitung der *Petunia*-Arten.]

Harshberger. 65322. Phytogeographic survey of North America.

Hill. 65514. South America in its relation to horticulture.

**Howe.** 65659. Genus *Evernia* in North and middle America.

Kränzlin. 66103. Orchideenflora Südamerikas.

Murrill. 67228. Agaricaceae of tropical North America.

Rick. 68009. Fungi austroamericani.

Robinson. 68046. Classification of certain Eupatorieae. 68048: Hitherto undescribed or misplaced Compositae.

Skottsberg. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907– 1909. 1. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41., ihre geographische Verbreitung und Beziehungen zum Klima.

Toussaint. 69036. Flores comparées comprenant tous les genres européens et américains, les espères communes aux deux contrées naturalisées et cultivées.

**Wernham.** 69424, 7. *Hamelia* [n. spp.]

# hb Central America.

Arthur. 62907. New species of Uredineae.

Bartlett. 62997. Euphorbia ephedromorpha. [Guatemala.]

Berger. 63167. Montanoa Wercklei n. sp.

Chase. 63707. Genera of Paniceae. [Guatemala.]

Cleveland. 63792. Ferns of the Isthmus of Panama.

Heimerl. 65457. Nyctaginaceen-Gattung Okenia.

Kern, 65953. Rusts of Guatemala.

Loesener. 66600. Plantae Selerianae. 66602: Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten.

Maxon. 66935. A remarkable new fern from Panama.

Murrill. 67224. New Boletus from tropical America. [Costa Rica.]

Petrak. 67641, 3. Die mexikanischen und zentral-amerikanischen Cirsien.

Picado. 67674. Documents sur le mimétisme recueillis en Costa Rica.

Rose. 68094. Mexican and Central American plants.

Safford. 68202. [Panama.]

Smith. 68630. Undescribed plants from Guatemala and other Central American republics.

**Snow.** 68643. Epiphytic algae. [Guatemala.]

Tilden. 68998. The Myxophyceae of Central America.

Williams. 69482. Panama mosses. (M-13414)

# he West Indian Islands; Caribbean Sea, Gulf of Mexico.

Symbolae Antillanae seu fundamenta florae Indiae occidentalis. Edidit Ignatius Urban. Vol. IV. Fasc. 3 u. 4. Lipsiae (Fratres Borntraeger), 1910–11 (353–771); Vol. VI. Fasc. 1–3. ib. 1909–10 (1–721). 25 cm.

Ames. 62823. A new Ponthiera from the Bahamas: Ponthiera Brittonae n. sp.

Arthur. 62909. New combinations from the genus Euphorbia.

Benedict. 63119. A new Cuban fern. 63123: Botrychium Jenmani in Cuba.

Børgesen. 63326. Chlorophyceae from the Danish West Indies. 63327: Algal vegetation of the lagoons in the Danish West Indies.

Bresadola. 63472. Diagnoses novarum specierum Polyporaccarum ex India occidentali et orientali.

Britton. 63497. Fern collecting in Cuba. 63500: Rediscovery of Tillandsia Swartzii Baker. 63502: An undescribed Opuntia from Jamaica. 63504: A second species of Hernandia in Jamaica.

**Brown.** 63530. Evaporation and plant habitats in Jamaica.

**Christ.** 63755. Psomiocarpa, a neglected genus of ferns. [West Indian Is.]

Cogniaux. 63813. Orchidaccae.

Collins. 63830. Algae. [Barbados.]

Evans. 64466. The Hepaticae of the Bahama islands. 64467: Hepaticae of Puerto Rico. 10. Cololejeunea, Leptocolea and Aphanolejeunea.

Hitchcock. 65540. Grasses of Cuba.

**Hyde.** 65708. A little corticicolous fungus [Sphaerostilbe cinnabarina]. [Jamaica.]

Jennings. 65807. Ferns of the Isle of Pines, West Indies.

Reboul. 67926. La culture et l'industrie du citron à la Martinique.

Schulz. 68448. Solanacearum genera nonnula.

Serre. 68534. Le tabac de Cuba et les cigares de la Havane.

Shreve. 68562. The coastal deserts of Jamaica.

3 g 2

**Tilden.** 68998. Myxophyceae of Bermuda and the West Indies.

Türckheim. 69105. Santo-Domingo 1909 und 1910.

Urban. 69140. Nova genera et species. 69141: Incrementa siphonogamarum florae jamaicenses 69142: West Indian Cruciferae. 69143: Hochgebirgsflora von Sto. Domingo. 69144: Flora portoricensis.

Valckenier-Suringar. 69170. Espèces du genre *Melocactus* des Indes néerlandaises occidentales.

Wilson. 69495. Species of Spathelia.

# hd Guiana; Venezuela.

Bresadola. 63472. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali.

**Brown.** 63525. [Description of Vellosiella dracocephaloides.]

Heim. 65386. La flore économique et les produits végétaux de la Guyane française. 65388: Les latex de diverses plantes de la Guyane française.

**Kuyper.** 66220. Eine *Herea*blattkrankheit in Surinam.

Pulle. 67838. Taschenflora für Surinam. (Holländisch.)

Radlkofer. 67877-8. Meliacea et Sapindaceae novae surinamenses.

Wernham. 69425. A new genus of Rubiaceae [Pteridocalyx].

# he Colombia; Ecuador.

Christensen. 63764. New bipinnatifid species of Alsophila.

Rehm. 67944. Ascomycetes novi.

# hf Peru.

Loesener. 66601. Tropaeolaceae boliv. et peruv.

Muschler. 67232. Caryophyllaceae andinae.

Patschovsky. 67528. Loranthaceae peruvianae.

Perkins. 67603, Proteaceae peruv. et boliv. 67604: Monimiaceae peruviana. 67605: Rhamnaceae peruv., boliv., aequat.

Urban u. Gilg. 69145. Loasaceae argent. et peruv.

# hg Bolivia.

Hesse, 65376. Echinocactus Gürkeanus Heese n. sp.

Kennedy. 65947. Trifolium.

Loesener. 66601. Tropaeolaceae.

Pax. 67548. Plantae novae bolivianae.

Perkins. 67603. Proteaceae. 67605: Rhamnaceae, boliv., aequat.

Rosenstock. 68103. Filices novae a el. Dr. O. Buchtien in Bolivia collectae.

# hh Brazil and Amazon River System.

Behnick. 63094. Isabelia virginalis Barb. Rodr.

Binot. 63255. Le jardin botanique de Rio-d'-Janeiro.

Buscalioni. 63593. Flora del Tocantius-Araguaya e del Rio delle Amazzoni.

Cogniaux. 63811. Orchidées du Brésil et des régions viosines.

**Dusén.** 64290. Gefässpflanzen aus Paraná (Südbrasilien). 64291: Ein neues eigentümliches *Eryngium*.

Ekman. 64345. Neue brasilianische Gräser.

Glaziou. 64938. Listes des plantes du Brésil central.

Massalongo. 66874. Hépatiques du Brésil recueillies par V. Mazzucchelli.

Harms. 65305. Eine neue brasilianische Leguminose, *Poiretia longipes* Harms n. sp.

Meyer. 67008. Echinopsis Eyriesii Zucc. var. grandiflora R. Mey. var. nov.

Moore. 67109. Spilanthes.

Peckolt. 67566. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Combretaceae. Bignoniaceae. Caryocaraceae (Rhizoboleae).

Sprague. 68707. [Description of Arrabidaea crassa.]

Theissen. 68939. Hypocreaceen von Rio Grande do Sul, Südbrasilien.

Usteri. 69153. Flora der Umgebung der Stadt Sao Paulo.

Weingart. 69406. Cereus Damazioi K. Schum.

817 **8000** *if* 

# hi Argentina with Patagonia; Uruguay and Paraguay.

Fries. 64725. Eine neue Wissadula-Art aus Paraguay.

Graebner. 65000. Alismatacea uruguayensis.

Hassler. 65333A. Ex herbario Hassleriano. Novitates paraguayenses.

Kaller. 65940. Die Natur Patagoniens und Feuerlands: die Andinen Seite. Diss.

Meyer. 67009. Echinopsis rhodotricha K. Schum. und deren Varietät argentiniensis R. Mey.

Moore, 67109. Spilanthes.

Pampanini. 67462. Ampelopsis Tweedieana (Argentina).

Schuster. 68458. Osmundites von Sierra Villa Rica in Paraguay.

**Stephani.** 68761. Die Lebermoose [der Schwedischen Exped. nach Patagonien].

Urban'und Gilg. 69145. Loasaceae argent. et peruv.

#### hk Chili.

Gourlay, 64990. Chile.

Reiche. 67946. Küstengebiet der Atacama (Chile).

Thaxter. 68937. Chilean fungi.

# hl Tierra del Fuego and Neighbouring Islands; Falkland Islands.

Cardot. 63651. Deux genres nouveaux de la région magellanique.

Jackson. 65764. Flora of the Falkland Islands. [Some of the more striking plants.]

Keller. 65940. Die Natur Patagoniens und Feuerlands.

Rünz, 68156. Das Feuerland.

Stephani. 68761. Die Lebermoose [Feuerland].

Wright. 69578. Falkland Islands.

#### hm The Andes.

Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. V. Edidit Ign[az] Urban. Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1911 (433-470). Muschler. 67232. Caryophyllaceae andinae.

Perkins. 67604. Monimiacea peruviana. 67605: Rhamnaceae peruv., boliv., aequat.

#### i AUSTRALASIA.

Dubard. 64238. Planchonella, ses affinités et sa répartition géographique.

## ia New Guinea.

Copeland. 63864. Papuan ferns collected by Copland King.

Fleischer, 64643. Neue Laubmoose aus Holländisch-Süd-Neu-Guinea.

Krause. 66130. Ein neues Epipremnum aus Neu-Guinea.

Richter. 68005. Zwei neue Schizea-Arten; Abstammungs- und Strukturverhältnisse einiger Lophidium-Arten. (Ungarisch.)

Rosenstock. 68104. Filices novoguineenses Kingianae.

Schlechter. 68343. Guttapercha- und Kautschuk-Expedition.

Smith. 68625, 7. Beschreibung neuer papuanischer Orchideen.

# ib Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive).

Lauterbach. 66306. Flora von Neu-Mecklenberg.

#### ic Australia.

Domin. 64150; Ewart et alii. 64480-3. Flora of Australia.

Hochreutiner. 65544. Un nouveau Baobab.

Kränzlin. 66102. Myoporinen des Herbarium Vindobonense.

Massee. 66884. Fungi exotici.

Williamson, 69483. Flora of Geelong district.

## id Queensland.

**Borge.** 63381. Süsswasseralgen aus Queensland.

# if Victoria.

Audas. 62833. East Gippsland. 62834: Ewart 64479. Wilson's Promontory.

818 . **8000** if

Barnard. 62990. Mount Disappointment.

Campbell, 63612. Grampian plants. Chapman. 63698. Jurassic plant remains from Gippsland.

Ewart. 64477. Vernacular names of Victorian plants.

Hardy. 65295. Occurrence of a red Euglena near Melbourne.

Macdonald, 66733. The Olive.

O'Donoghue and St. John. 67384. The Lerderderg.

**Pritchard.** 67812. Fossils of Bacchus Marsh sandstones.

St. John. 68208. "River White Gum," Eucalyptus radiata, Sieber.

Sutton. 68867. Sandringham.

Tovey. 69037. Coode Island.

## ih Western Australia.

Pritzel. 67813. Flora von West-Australien.

# ii Tasmania.

Gatta. 65795. Lichenes lecti in Tasmania a W. Weymouth.

Rodway. 68057. Eucalyptus Risdoni, Hooker.

Rübel. 68151. Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes.

Schlechter. 68340. Die Gattung Townsonia Cheesem.

# ik New Zealand and Neighbouring Islands.

**Brand.** 63451. Grünalgen aus Neuseeland und Tahiti.

Cockayne. 63802. Peopling by plants of the subalpine riverbeds of the Rakaia (Southern Alps of New Zealand).

Gepp, A. and Gepp, Mrs. E. S. 64869. Marine Algae from the Kermadees.

**Gibbs.** 64907. The hepatics of New Zealand.

Hemsley. 65414. Outlying islands south of New Zealand. [Review of "The subantarctic islands of New Zealand," edited by C. Chilton.]

Schlechter. 68340. Die Gattung Townsonia Cheesem.

Smith. 68615. Plants of Chatham Island.

Stephani. 68760. Eine neue Gattung der Hepaticae.

Tempère. 68928. Les dépôts fossiles diatomifères de Oamaru.

#### il New Caledonia.

Dubard et Viguier. 64246. Araliacées néocalédoniennes.

Etesse. 64451. Le caoutchouc en Nouvelle-Calédonie.

Galland. 64802. Un nouvel ennemi des Caféiers.

Guillaumin. 65171. Bourail. 65172: Catalogues des plantes phenérogames de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. 65174: Plantes recueillies par M. et Mme. Le Rat de 1900 à 1910. 65176: Synonymie de quelques plantes néocalédoniemes. 65179: Flore de la Nouvelle-Calédonie. 65180: Les Citrus.

Harms. 65306. Neue Leguminosen aus Neu-Caledonien.

Heckel. 65362. Nature morphologique et anatomique des graines et des écailles séminales du Spermolepis gummifera. 65366: Le genre Spermolepis de la Nouvelle-Calédonie et ses rapports avec le genre Schizocalyx.

Hochreutiner. 65545. Un genre aberrant de Légumineuses de Nouvelle-Calédonie. [Arthroclianthus.]

Kränzlin. 66102. Myoporinen des Herbarium Vindobonense.

Patouillard. 67526-7. Champignons.

Rosenstock. 68105. Filices novae a Cl. Franc in Nova Caledonia collectae.

Stephani. 68760. Eine neue Gattung der Hepaticae.

Thériot. Diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles de Mousses.

#### k ARCTIC REGIONS.

Christensen. 63758. Pteridophyta of the arctic regions.

Raunkiær. 67908. The arctic and the antarctic Chamæphyte climate. (Danish.)

#### kb Greenland.

Hartz and Kruuse. 65329. Vegetation of north-east Greenland 69° 25' lat. n. -75° lat. n.

Nathorst. 67270. Carboniferous flora of north-eastern Greenland.

Petersen. 67635. Ceramium species from the Faerges, Iceland and Greenland.

Rydberg. 68185. Lists of plants collected on the Peary arctic expedition of 1905-06 and 1908-09. Flora of northern Greenland and Ellesmere land.

**Stopes.** 68822. True nature of the cretaceous plant *Ophioglossum granulatum* Heer [= *Pinus granulata*, Stopes].

Tilden. 68998. Myxophyceae of Greenland.

# kd Islands north of Europe and Asia.

Andersson und le Roi. 62837. Verzeichnis der in den Jahren 1907 und 1908 auf der Bären-Insel und in Spitzbergen eingesammelten Phanerogamen und Gefäss-Kryptogamen.

Danguy. 63996. Liste des plantes rapportées en 1908 par la Mission arctique française.

**Dixon.** 64116. Mosses of Prince Charles Foreland, Spitzbergen.

Koenig. 66041. Forschungsreisen nach der Bären-Insel und dem Spitzbergen-Archipel, mit ihren floristischen Ergebnissen.

#### l ATLANTIC.

Hensen, 65437. Das Leben im Ozean.

# Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.

Armitage. 62890. Frullania germana in Madeira.

Borge. 63381. Süsswasseralgen aus Madeira.

Burchard. 63574. Einheimische Futterpflanzen der Kanarischen Inseln. 63575: Dendrologische Wanderungen auf den Kanarischen Inseln.

Dixon. 64117. Teneriffe mosses.

Druce, 64188. Plants of the Azores.

Gola. 64958. Epatiche delle isole Canarie.

**Grabham.** 64994. Fertility and extinction of forest trees [in Madeira].

Lindinger. 66481. Reisestudien auf Tenerife über einige Pflanzen der Kanarischen Inseln.

Pitard et Harmand. 67706. Lichens des îles Canaries.

May. 66937. Gomera, die Waldinsel der Kanaren.

#### m INDIAN OCEAN.

# mb Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam and St. Paul.

Boname. 63347. Culture des Légumineuses a l'île Maurice. 63348: Matières tannantes de l'île Maurice.

**Dussert.** 64292. Ficus albinervis à la Réunion.

Dussert. 64293. Caféiers résistant a l'Hemileia vastatrix qui ont été introduits a la Réunion et à Madagascar par les soins du Jardin colonial. 64294 : L'Ylang-Ylang à la Réunion.

#### n PACIFIC.

#### nd Sandwich Islands.

Forbes. 64661. New Hawaiian plants.

**Léveillé.** 66433. Plantae novae sandwicenses.

Marquès. 66835. Lantana et sa destruction. 66837: L'industrie de l'Ananas en Hawai.

Tilden. 68998. The Myxophyceae of Hawaii.

# nf Fiji Islands.

Esmarch. 64441. Cyanophyceenflora unsrer Kolonien.

Hill. 65513. Strychnos Ignatii and other East Indian and Philippine species of Strychnos. [n. spp.].

Loesener. 66598. Eine neue Gymnosporia aus Samoa. [Gymnosporia samoënsis Loes. n. sp.].

Rechinger, 67929. Samoainseln.

# ng Galapagos.

Day. 64026. Bibliography of the botany of the Galapagos islands.

Stewart. 68779. A botanical survey of the Galapagos islands.

# nh Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific.

**Brand.** 63451. Grünalgen aus Neuseeland und Tahiti. 63452: Siphoneengattung *Chlorodesmis*.

# o ANTARCTIC.

Gain. 64798. Une nouvelle espece de Monostroma provenant de la région antarctique sud-américaine. 64799: Deux nouv d'es espèces de Nostoc provenant de la région sud-américaine.

Raunkiær. 67908. Antaretic Chamæphyte climate. (Danish.)

# oa Antarctic Continent as a whole.

Alsberg. 62819. Das Südpolar-Land in seinen Beziehungen zur Verbreitung der Pflanzen.

Cardot. 63648. Mousses rapportées par l'expédition antarctique du *Pour*quoi Pas.

# oc Prince Edward Island, Crozets Kergueben, and Islands south of Indian Ocean.

Danguy. 63995. Liste de plantes recueillies aux îles Kerguélen.

Werth. 69430. Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland.

# 8500 DISTRIBUTION IN WATER.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Bachmann.} & 62939. & Phytoplankton\\ \text{des Süsswassers.} & \textbf{Vierwaldstättersee.} \end{array}$ 

Baumann. 63035. Vegetation des Untersees (Bodensees).

Belloc. 63113. Flore des Pyrénées considérées au point de vue de l'influence du milicu.

Bethge. 63233. Das Havelplankton in Sommer 1911.

Bews. 63236. The vegetation of Natal.

Coker. 63815. Lake Titicaca.

Eckley-Lechmere. 64318. Variations observées dans deux espèces de Saprolegnia.

Heydrich. 65496. Die Lithothamnien vor Roscoff.

Hryniewiecki. 65665. Elodea canadensis dans le bassin du Niemen. (Polon.)

Jonsson. 65847. Distribution of marine algae by Iceland. (Icelandic.)

Koenen. 66039. Die Pflanzenwelt der Werse unterhalb der Pleistermühle.

Kolkwitz. 66068. Zur Biologie der Talsperren, insbesondere der Eschbachtalsperre bei Remscheid.

Masza. 66955. Algologia Oceanica.

Mühlethaler. 67162. Desmidiaceenflora des Burgäschimooses.

Nakano. 67253. Vegetation of lakes and swamps in Japan.

Pearson. 67558. Orange River.

Pilger. 67689. Die Meeresalgen von Kamerun.

Probst. 67815. Moorflora der Umgebung des Burgäschimooses.

——— und **Baumberger.** 67818. Moorflora und Geologie der Umgeburg des Burgäschisees.

Schodduyn. 68397. Flore algologique des eaux douces et saumâtres de Bergues (Nord).

Schröder. 68421. Adriatisches Phytoplankton.

Steiner. 68754. Biologische Studien an Seen der Faulhornkette im Berner Oberland.

Svedelius. 68871. Erythrocladia irregularis Rosenw. neu für die Flora Schwedens: (Schwedisch.)

Williamson. 69483. Flora of Geelong district.

#### PLANKTON.

#### 9000 GENERAL.

Abonyi. 62756. Wesenberg-Lund's Plankton-Theorie. (Ungarisch.)

Hensen. 65436. Methodik der Plankton-Untersuchung.

Herdman. 65453. The "Vernal phytoplankton maximum."

Kolwitz. 66065. Kammerplankton des Süsswassers und der Meere. 66066: Das Planktonsieb aus Metall und seine Anwendung. 66067: Beziehungen des Kleinplanktons zum Chemismus der Gewässer. 66069: Schlammbildendes Plankton.

Lohmann, 66614. Nannoplankton und Zentrifugierung kleinster Wasserproben zur Gewinnung desselben in lebendem Zustande.

Mangin. 66808. L'existence d'individus dextres et senestres chez certains Péridiniens.

Monti. 67108. Un nouveau petit filet pour les pêches planktoniques de surface à toute vitesse.

Steuer. 68772. Planktonkunde.

Thienemann. 68950. Aufstellung von Planktonpräparaten. 68951: Temporalvariationen der Planktonorganismen und ihre Erklärung.

# 9050 FRESHWATER PLANKTON.

Bachmann. 62939. Das Phytoplankton des Süsswassers.

Baumann. 63034-5. Vegetation des Untersees (Bodensees).

Bethge. 63233. Das Havelplankton in Sommer 1911.

Brannon. 63455. Factors influencing the flora of Devils Lake, North Dakota.

**Brehm.** 63464. Entstehung des Potamoplanktons.

Brönsted u. Wesenberg-Lund. 63510. Chemisch-physikalische Untersuchungen der dänischen Gewässer.

Cleve-Euler. 63791. Morphologie und Biologie einer pleomorphen Melosira.

Club des Amis de la Nature de Neuchâtel. 63795. Le lac de Saint-Blaise.

Gain. 64797. Flore algologique d'eau douce de l'Antarctide sudaméricaine.

Greze. 65077. Genesis des Flussplanktons. (Russ.)

Winterliche Mikrofauna und Mikro-

flora des Glubokoe-Sees und anderer Wasserbecken der Umgebung von Moskau. (Russ.)

Guyer. 65201. Biologie des Greifensees: Saisonvariation von Ceratium Hirundinella.

Hustedt. 65700. Bacillariaceen aus der Wumme.

Keissler. 65937. Periodizität des Phytoplanktons des Leopoldsteiner-Sees in Steiermark.

König et alii. 66046. Chemische Zusammensetzung und biologisches Verhalten der Gewässer.

Koltwitz. 66067. Beziehungen des Kleinplanktons zum Chemismus der Gewässer. 66068: Biologie der Talsperren.

Lauterborn. 66307. Die Vegetation des Oberrheins.

Mirande. 67058. Algues du Plancton récoltées à la mare aux Pigeons, près Farnchard (forêt de Fontainebleau).

Mühlethaler. 67162. Desmidiaceenflora des Burgäschimooses.

Nauman. 67274. Eine von *Trachelomonas volvocina* Ehrenb. verursaehte Vegetationsfärbung.

Pascher. 67506. Nannoplanktonten des Süsswassers.

Präzkow. 67814. Einfluss einer oberhalb Tilsit bei Ragnit zu errichtenden Zellstofffabrik auf die Wasserbeschaffenheit des Memelstromes.

Scott. 68501. The fauna of a solution pond.

Wesenberg-Lund. 69431. Biologie und Geographie des Süsswasserplanktons. [Übers.]

Wislouch. 69519. Eine durch Oscillaria Agardhii Gom. hervorgerufene Wasserblüte, sowie über Spirulina flavovirens n. sp. (Russ. mit deutsch. Res.)

Wołoszyńska. 69557. Planktondiatomee Attheya Zachariasi im Janowerteich bei Lwów. 69558: [Winterplankton der Teiche in Lemberg. 69559: Variabilität des Phytoplanktons der polnischen Teiche. 69560: Planktonalgen. (Poln.)

Zacharias. 69601. Das Süsswasser-Plankton.

# 9100 MARINE PLANKTON.

**Dakin.** 63969. Seasonal variations of marine organisms.

**Hensen.** 65437. Das Leben im Ozean.

Murray and Lee. 67222. Depth and marine deposits of the Pacific.

Ohno. 67393. Eine Süsswasser-Peridinec.

#### **9200** ARCTIC.

Ostenfeld and Paulsen. 67415, 67537. Marine plankton from the East-Greenland sea (W. of 6° w. long. and N. of 73° 30′ n. lat.) collected during the "Danmark-Expedition" 1906–1908.

# 9300 NORTH ATLANTIC.

BUREAU DU CONSEIL PERMANENT IN-TEANATIONAL POUR L'EXPLORATION DE LA MER. Bulletin trimestriel des resultats acquis pendant les crois.ères pério diques et dans les périodes intermédiaires, avec l'assistance de Harry M. Kyle. Résumé des observations sur le plankton des mers exploré∈s par le conseil pendant les années 1902−1908. Deuxième partie, Copenhague 1911 (81−250 avec 27 pl.). Büttner. 63566. Die farbigen Flagellaten des Kieler Hafens.

Hjort. 65542-3. Tiefsee-Expedition des "Michael Sars" nach dem Nordatlantik im Sommer 1910.

Jørgensen. 65821. Peridiniales: Ceratium. Résumé des observations sur le plankton des mers explorées pendant les années 1902–1908.

Labbé. 66233. Planeton des eaux douces de la Loire-Inférieure.

Lohmann. 66615. Eier und Cysten des nordischen Planktons.

Mielck. 67030. Plankton der deutschen Nordsee-Terminfahrten im Februar und Mai 1906.

Paulsen. 67536. The plankton on a submarine bank.

Taube. 68922. Plankton der Kielkondschen Bucht auf Ocsel.

#### 9500 SOUTH ATLANTIC.

Apstein. 62874. Das Plankton der Küste von Südwestafrika.

Micoletzky. 67024. Faistenauer Hintersee bei Salzburg.

#### 9900 ANTARCTIC.

Gain. 64797. Flore algologique d'eau douce de l'Antarctide sud-américaine.

# LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES

The numbers at end of full Title are those used in the General List of Journals.

- Aarhus, Tids. Hedeselsk.-Hedeselskabets Tidsskrift, Aarhus. 21 Den.
- Agric. Colon., Firenze.—Agricoltura (L') Coloniale. Organo dell'Istituto Agrario Coloniale italiano e dell' Ufficio Agrario Sperimentale dell' Eritrea. Firenze.— It.
- Agric. Students' Gaz., Cirencester.—Agricultural Students' Gazette. Edited by students at the Royal Agricultural College, Cirencester. Cirencester. 487 U.K.
- Agricoltura ital., Pisa.—L'Agricoltura italiana, Pisa. 4 It.
- Agronome, Dinant.—L'agronome. Journal officiel de la Société agricole et forestière de la province de Namur. Dinant. [hebdom.] Bel.
- Akvarium, Moskva.—Акваріумъ п комнатныя растенія. Москва [L'aquarium et les plantes d'appartement. Moscou]. Rus.
- Alençon, Bul. soc. horticult.—Alençon, Bulletin de la Société d'horticulture de l'Orne. 920 Fr.
- Allatt. Közlem., Budapest.—Allattani Közlemények, Budapest. [Zoologische Mittheilungen, Budapest.] 32 Hun.
- Allg. (Bad. Pfälz.) Obstbauztg, Kaiserslautern.—Allgemeine (Badische, Pfälzische)
  Obstbauzeitung. Blätter für Pflege und Förderung des Obst- und Gartenbaues. Kaiserslautern. [monatl.] Ger.
- Allg. bot. Zs., Karlsruhe.—Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc., hrsg. v. Kneucker. Karlsruhe. [monatl.] 18 Ger.
- Allg. Brauerztg, Nurnberg.—Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeitung. Nürnberg. [tägl.] 19 Ger.
- Allg. Fischereiztg, München.—Allgemeine Fischerei-Zeitung, red v. Hofer u. Weigelt. München. [½ monatl.] 24 Ger.
- Allg. Forstztg, Frankfurt a. M.—Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, hrsg. v. Lorey. Frankfurt a. M. [monatl.] Nebst Supplement: Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens etc. 25 Ger.
- Alnwick, Proc. Berw. Nat. Cl.—History and Proceedings of the Berwickshire Naturalists' Club, Alnwick. 2 U.K.
- Altajsk. sborn., Barnaul.—Алтайскій сборникъ. Барнауль [Recueil d'Altai, Barnaoul]. Rus.
- Amer. Bot., Joliet, Ill.—American Botanist. Binghamton, N.Y. U.S.
- Amer. Fern J., Port Richmond, N.Y.—The American Fern Journal. Port Richmond, N.Y. U.S.

- Amer. J. Sci., New Haven, Conn.—American Journal of Science, New Haven, Conn. 19 U.S.
- Amer. Nat., New York, N.Y.—The American Naturalist, New York, N.Y. 21 U.S.
- Amsterdam, Chem. Weekbl.—Chemisch Weekblad, Orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. Amsterdam. Hol.
- Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.—Proceedings of the Sections of Sciences, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 3 Hol.
- Amsterdam, Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen.—Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam. 8vo. 4 Hol.
- Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.—Verslagen der Vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 7 Hol.
- Anat. Anz., Jena.—Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anatomie, hrsg. v. v. Bardeleben. Jena. [zwangl.] Nebst Ergänzungsheften. 40 Ger.
- Ann. Bot., Oxford.—Annals of Botany, Oxford. 4 U.K.
- Ann. Bot., Roma.—Annali di Botanica pubblicati dal prof. Romualdo Pirotta, Roma. 268 It.
- Ann. Fac. Sci., Toulouse.—Annales de la Faculté des Sciences pour les sciences mathématiques et physiques. Toulouse (Haute-Garonne). [trimestr.] 51 Fr.
- Ann. géol. minér., Novo-Alexandria.—Ежегодникъ по геологій и минералогій Россій, Ново Александрія [Annuaire géologique et minéralogique de la Russie. Novo-Alexandria]. Rus.
- Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. Budapest.—Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. 34 Hun.
- Ann. Inst. agron., Paris.—Annales de l'Institut national agronomique Paris. [mensuel.] 59 Fr.
- Ann. Inst. Pasteur, Paris.—Annales de l'Institut Pasteur, dir. Duclaux. Paris. [mensuel.] 60 Fr.
- Ann. mycol., Berlin.—Annales mycologici, hrsg. v. H. Sydow. Berlin. [zwangl.]
   Ger.
- Ann. Natal Mus., London.—Annals of the Natal Government Museum, London.
   S. Afr.
- Ann. Pharm., Louvain.—Annales de pharmacie. Pharmacie pratique, pharmacognosie, denrées alimentaires, chimie, toxicologie, microscopie, hygiène, intérêts professionnels, législation. Louvain. [mensuel.] 4 Bel.
- Ann. sci. agron., Paris-Nancy.—Annales de la science agronomique française et étrangère, dir. Grandeau. Paris-Nancy (Meurthe-et-Moselle). [12 numéros par an.] 76 Fr.
- Ann. sci. nat. (Bot.), Paris.—Annales des sciences naturelles, paraît en deux parties.

  2° Botanique, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification des végétaux, dir. Van Tieghem. Paris. [12 numéros par an.] 77 Fr.
- Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh.—Annals of Scottish Natural History, Edinburgh and London. 8 U.K.
- Ann. trav. publ., Bruxelles.—Annales des travaux publics de Belgique. Bruxelles.
  [bimestr.] 5 Bel.
- ApothZtg, Berlin.—Apothekerzeitung. Organ des deutschen Apotheker-Vereins.
  Berlin. [½ wöch.] Nebst Beibl.: Repertorium der Pharmacie. 50 Ger.
- Arch. Anthr., Braunschweig.—Archiv für Anthropologie, hrsg. v. Ranke. Braunschweig. [4 jährl.] 53 Ger

- Arch. Chem. Mikrosk., Wien.—Archiv für Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf den öffentlichen Verwaltungsdienst, hrsg. v. Franz Freyer. Wien. [6 H. jährl.] — Aus.
- Arch. Entw Mech., Leipzig.—Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. v. Roux. Leipzig. [‡ jährl.] 60 Ger.
- Arch. farm., Siena.—Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini, Siena. 271 It.
- Arch. ges. Physiol., Bonn.—Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Pflüger. Bonn. [48 H. jährl.] 63 Ger.
- Arch. Gesch. Natw., Leipzig.—Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, hrsg. v. K. v. Buchka, H. Stadler, C. Schaefer, K. Sudhoff. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Arch. Hydrobiol., Stuttgart.—Archiv für Hydrobiologie und Planktonkende (N. F. der Forschungsberichte a. d. biolog. Station zu Plön), hrsg. v. O. Zacharias. Stuttgart. [4 jährl.] Ger.
- Arch. Hyg., München.—Archiv für Hygiene, hrsg. v. Buchner etc. München. [8 H. jährl.] 69 Ger.
- Arch. Java Suiker., Soerabaia.—Archief voor de Java-Suikerindustrie, Soerabaia 80. 9 Hol.
- Arch. Pharm., Berlin.—Archiv der Pharmacie, hrsg. vom deutschen Apotheker-Verein. [monatl.] 81 Ger.
- Arch. Protistenkunde, Jena.—Archiv für Protistenkunde, hrsg. v. F. Schaudinn. Jena. 1284 Ger.
- Arch. sc. biol., St. Peterburg.—Архивъ біологическихъ наукъ. С.-Петербургъ [Archives des sciences biologiques. St.-Pétersbourg]. 4 Rus.
- Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Soerabaia.—Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch Indië. Orgaan van het Algemeen Syndicaat von Suikerfabrikanten in Ned.-Indie. Soerabaia. 8vo. 9 Hol.
- Arch. Zellforschg, Leipzig.—Archiv für Zellforschung, hrsg. v. R. Goldschmidt. Leipzig. [zwangl.] — Ger.
- Ark. Bot., Stockholm.—Arkiv för botanik utgifvet af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm. 8vo. — Swe.
- Augsburg, Ber. natw. Ver.—Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg, früher naturhistorischen Vereins in Augsburg. Augsburg. [mehrjähr.] 96 Ger.
- Augustenberg, Ber. landw. Versuchsanst.—Bericht der grossh. badischen landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Augustenberg. Karlsruhe. [jährl.] Ger.
- Aus. d. Heimat Eberswalde.—Aus der Heimat. Halbmonatliche Beilage zur Pflege heimatlicher Interessen, red. v. R. Schmidt. Eberswalde. Ger.
- Aus d. Heimat, Geestemünde.—Aus der Heimat—für die Heimat. Beitrage zur Naturkunde des Gebietes zwischen Elb- und Wesermündung. Jahrbuch des Vereins für Naturkunde an der Unterweser. Geestemünde. [jährl.] 98 Ger.
- Aus d. Natur, Leipzig.—Aus der Natur. Zeitschrift für alle Naturfreunde, hrsg. v. W. Schoenichen. Leipzig. [½ monatl.] Ger.
- Aus d. Schwarzw., Stuttgart.—Aus dem Schwarzwald. Blätter des württembergischen Schwarzwald-Vereins. Stuttgart.  $[\frac{1}{2}$  monatl.] 102 Ger.
- Austin, Trans. Texas Acad. Sci.—Transactions of the Texas Academy of Science, Austin. 32 U.S.
- Autun, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la société d'histoire naturelle. Autun (Saône-et-Loire). 915 Fr.

- Bad. landw. Wochenbl., Karlsruhe.—Badisches landwirtschaftliches Wochenblatt.
   Amtliches Organ der badischen Landwirtschaftskammer. Karlsruhe.
   Ger.
- Batavia, Geneesk. Tijdschr. Ned. Ind.—Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indie, Batavia. 8vo. 10 Hol.
- $\it Beitr.$   $\it Biol.$   $\it P_llanzen,$   $\it Breslau.$ —Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. [zwangl.] 124 Ger.
- Beitr. Krypt. Flora Schweiz, Bern.—Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz.

  Bern. Swi.
- Beitr. Pflanzenzucht, Berlin.—Beiträge zur Pflanzenzucht, hrsg. v. d. Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht. Berlin. [jährl.] Ger.
- Beitr. Tuberkulose, Würzburg.—Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, hrsg. v. L. Brauer. Würzburg. [zwangl.] Ger.
- Belfort, Bul. soc. émul.—Bulletin de la société Belfortaine d'émulation. Belfort (Haut-Rhin). [annuel.] 166 Fr.
- Belg. hortic. agric., Bruxelles.—La Belgique horticole et agricole. Arboriculture, horticulture, agriculture, sylviculture, jardinage, bassecour, volière, pêche, chasse, médecine vétérinaire. Organe des amateurs d'horticulture, etc. Bruxelles. [bimens.] Bel.
- Bellinzona, Boll. Soc. Ticinese Sci. nat.—Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali. Bellinzona. — Swi
- Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin.—Bericht über die Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (Versammlung deutscher Forstmänner). Berlin. [jährl.] 1259 Ger.
- Ber. intern. Kongr. Thalassother, Berlin.—Bericht über den internationalen Kongress für Thalassotherapie. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Ber. Landw. Ostafrika., Heidelberg.—Berichte über Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, hrsg. v. Kais. Gouvernement Dar-es-Salâm. Heidelberg. [zwangl.] 1316 Ger.
- Ber. Lehrersem., Frankenberg i. S.—Bericht über das königl. Lehrerseminar zu Frankenberg i. Sa. [zwangl.] Ger.
- Ber. Pflanzenschutz Baden, Stuttgart.—Bericht der Hauptstelle für Pflanzenschutz in Baden. Stuttgart. [jährl.] Ger.
- Ber. Ver. Schutz. Alpenpfl., Bamberg.—Bericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen. Bamberg. [jährl.] Ger.
- Ber. Vers. süchs. Forstver., Tharandt.—Bericht über die Versammlung des sächsischen Forstvereins. Tharandt. [jährl.] 147 Ger.
- Berkeley, Univ. Cal. Pub. Bot.—University of California Publications, Botany. Berkeley, Cal. 561 U.K.
- Berkeley, Univ. Cal. Pub. Zool.—University of California Publications. Zoology. Berkeley, Cal. 545 U.K.
- Berlin, Arb. biol. Anst.—Arbeiten aus der biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft (vormals Biologische Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserl. Gesundhtsamte). Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Arb. D. Landw. Ges.—Arbeiten der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Berlin. (jährl. in zwangl. H.] 159 Ger.
- Berlin, Arb. Gesundhtsamt.—Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin, 160 Ger.
- Berlin Arb. pharm. Inst.—Arbeiten aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin, hrsg. v. H. Thoms. Berlin. [unbest.] Ger.

- Berlin, Ber. D. bot. Ges.—Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin. [monatl.] 164 Ger.
- Berlin, Ber. D. chem. Ges.—Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. [20 H. jährl.] 165 Ger.
- Berlin, Ber. D. pharm. Ges.—Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft. Berlin. [10 H. jährl.] 166 Ger.
- Berlin, Flugbl. biol. Anst.—Flugblätter der kaiserlichen biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin. [zwangl.] 169 Ger.
- Berlin, Jahrb. D. Landw. Ges.—Jahrbuch der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Berlin. [jährl.] 170 Ger.
- Berlin, Jahrb. geol. Landesanst.—Jahrbuch der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Berlin. [jährl.] 171 Ger.
- Berlin, Mitt. biol. Anst.—Mitteilungen aus der kaiserlichen biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Mitt. D. Landw. Ges.—Mitteilungen der deutschen Landwirthschaft-Gesellschaft. Berlin. [ $\frac{1}{2}$  monatl.] 173 Ger.
- Berlin Mitt. Materialprüfgsamt.—Mitteilungen aus dem kgl. Materialprüfungsamt zu Berlin. Red. v. Martens. Berlin. [6–8 H. jährl.] — Ger.
- Berlin, Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg.—Mittheilungen aus der Kgl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung zu Berlin. Hrsg. v. A. Schmidtmann und Carl Günthet. Berlin. [zwangl.] 1318 Ger.
- Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur.—Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur im deutschen Reiche. Berlin. [½ monatl.] 178 Ger.
- Berlin, Notizbl. bot. Garten.—Notizblatt des kgl. botanischen Gartens und Museums
  zu Berlin, sowie der botanischen Centralstelle für die deutschen Kolonien.
  Leipzig. [3-4 Nrn jährl.] Nebst Appendix. 180 Ger.
- Berlin, Verh. bot. Ver.—Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Berlin. [jährl.] 184 Ger.
- Berlin, Veröff. Reichskolamt.—Veröffentlichungen des Reichskolonialamtes, Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind.—Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie, red. v. Alexander Herzfeld., Berlin. 1294 Ger.
- Berliner klin. Wochenschr.—Berliner klinische Wochenschrift, red. v. Ewald u. Posner. Berlin. 209 Ger.
- Berliner tierürztl. Wochenschr.—Berliner thierärztliche Wochenschrift, hrsg. v. Dieckerhoff etc. Berlin. Nebst Beilage: Mitteilungen für Veterinärbeamte. 214 Ger.
- Bern, Mitt. Natf. Ges.—Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. Bern. 80. 15 Swi.
- Bern, Mitt. Schweiz., Gesundheitsamt.—Mitteilungen der schweizerischen Gesundheitsamt. Bern. Swi.
- Besançon, Bul. soc. horticult:—Bulletin de la société d'horticulture de Besançon. (Doubs). Fc.
- Betonztg, Halle.—Beton-Zeitung. Illustriertes Fachblatt für die Beton-, Kunststein- und Zement-Industrie. Halle. [14 täg.] Ger.
- Bibl. bot., Stuttgart.—Bibliotheca botanica. Originalabhandlungen, hrsg. v Luerssen u. Frank. Stuttgart. [‡ jährl.] 215 Ger.
- Biochem. Zs., Berlin.—Biochemische Zeitschrift, red. v. C. Neuberg. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Biol. Centralbl., Leipzig.—Biologisches Centralblatt, hrsg. v. Rosenthal. Leipzig.  $[\frac{1}{2}$  monatl.] 226 Ger.

- Biol. Zeitschr., Moskva.—Біологическій журналь. Москва [Biologische Zeitschrift. Moskau]. Rus.
- Birmingham, Rep. N. H. Phil. Soc.—Report of the Birmingham Natural History and Philosophical Society, Birmingham. 28 U.K.
- Bl. Zuckerrübenbau, Berlin.—Blätter für Zuckerrübenbau, hrsg. v. Hager. [½ monatl.] 235 Ger.
- Bolčz. rastenij, St. Peterburg.—Болѣзни растеній. Вѣстникъ центральной фитопатологической станціп Имп. ботаническаго сада. С.-Петербургъ [Maladies des plantes. Messager de la station phytopathologique du jardin Impériale botanique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg]. Rus.
- Boll. arbor. ital., Acireale.—Bollettino della arboricultura italiana, Acireale. It.
- Bologna, Mem. Acc. sc.—Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto, Bologna. 42 It.
- Bologna, Rend. Acc. sc.—Rendiconti dell' Accademia delle scienze dell' Istituto, Bologna. 43 It.
- Bonn, SitzBer. nathist. Ver.—Sitzungsberichte des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens. Bonn. [2 H. jährl.] Ger.
- Bonn, Veröff. Landw Kammer.—Veröffentlichungen der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz. Bonn. [zwangl.] Ger.
- Bordeaux, Actes soc. linn.—Actes de la société linnéenne de Bordeaux (Gironde). [trimestr.] 184 Fr.
- Bordeaux Bul. soc. linn.—Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux (Gironde).
   Fr.
- Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci.—Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 60 U.S.
- Bot. Centralbl., Dresden, Beihefte.—Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Referierendes Organ, hrsg. v. Uhlworm u. Kohl. Dresden. Abt. 1. Anatomie, Histologie etc. Abt. 2. Systematik, Pflanzengeographie etc. [zwangl.] 241 Ger.
- Bot. Gaz., Chicago, Ill.—Botanical Gazette. Chicago, Ill. 64 U.S.
- Bot. Jahrb., Leipzig.—Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, hrsg. v. Engler. Leipzig. [10 H. jährl.] 242 Ger.
- Bot. Mag., London.—Botanical Magazine, London. 33 U.K.
- Bot. Not., Lund.—Botaniska Notiser, utgifne af C. F. O. Nordstedt. Lund. 8vo. 5 Swe.
- Botan. Közlem., Budapest.—Botanikai Közlemények. [Botanische Mitteilungen, Budapest.] Hun.
- Brandenburgia, Berlin.—Brandenburgia. Monatsblatt der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg zu Berlin. Berlin. 246 Ger.
- Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur.—Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau. [jährl.] 258 Ger.
- Breslau. Mitt. Ges. Volksk.—Mittheilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde. Breslau. [zwangl.] 259 Ger.
- Breslau, Zs. LandwKammer.—Zeitschrift der Landwirthschaftskammer für die Provinz Schlesien. Breslau. [wöch.] 262 Ger.
- Bromberg, Abt. Pflanzenkrankh. Flugbl.—Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft zu Bromberg. Flugblätter. Bromberg. [zwangl.] — Ger.
- Bromberg, Mitt. Inst. Landw.—Mitteilungen des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Berlin. [4-6 H. jährl.] Ger.

- Bromberg, Vortr. Pflanzenschutz.—Vorträge über Pflanzenschutz der Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Brünn, Zs. Mähr. Ld-Mus.—Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, hrsg.
  von der Mährischen Museums-Gesellschaft, red. v. A. Rzehak, C. Schirmeisen
  u. J. Matzura. Brünn. [½ jährl.] 63 Aus.
- Bruxelles, Ann. Soc. scient.—Annales de la Société scientifique de Bruxelles. Louvain. [trimestr.] 26 Bel.
- Bruxelles, Bul. Acad. roy.—Bulletin de la classe des sciences de l'Académic royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. Bruxelles. [mensuel.] 27 Bel.
- Bruxelles, Bul. Soc. centr. forest.—Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique. Bruxelles, [mensuel.] 40 Bel.
- Bruxelles, Bul. Soc. chim.—Bulletin de la Société chimique de Belgique. Bruxelles. — Bel.
- Bruxelles, J. Soc. agric.—Journal de la Société agricole du Brabant-Hainaut.
  Bruxelles, [hebdom.] 55 Bel.
- Buitenzorg, Ann. Jard. bot.—Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, publiées par M. Treub, Batavia, Leide. 8vo. 16 Hol.
- Buitenzorg, Bul. Dep. Agric. Indes Néerl.—Bulletin du Département de l'Agriculture des Indes Néerlandaises, Buitenzorg. 8vo. Hol.
- Buitenzorg Bul. jard. bot.—Bulletin du jardin Botanique de Buitenzorg. Hol.
- Buitenzorg, Meded. Dep. Landb.—Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw, Buitenzorg. Hol.
- Buitenzorg, Meded. Proefst. thee.—Mededeelingen van het proefstation voor thee, Departement van Landbouw, Buitenzorg. Hol.
- Bul. ass. chim., Paris.—Bulletin de l'association des chimistes, de sucrerie et de distillerie de France et des colonies. Sec. Dupont. Paris. 203 Fr.
- Bul. hortic. agric. apic., Liége.—Bulletin horticole, agricole et apicole. Organe du Cercle royal d'arboriculture de Liége, etc. Liége. [bimens.] Bel.
- Bul. Murith., Aigle.—Bulletin de la Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles. Aigle, Bex etc. 8vo. 19 Swi.
- Bul. Muséum, Paris.—Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris. [8 numéros par an.] 237 Fr.
- Bul. sci. France Belgique, Paris.—Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, dir. Giard. Paris. [annuel.] 245 Fr.
- Bul. sci. trimestr., Paris.—Bulletin scientifique trimestriel, publié par l'association amicale des élèves et anciens élèves de la Faculté des sciences de l'Université de Paris. 870 Fr.
- Bul. Bur. angew. Bot., St. Peterburg.—Bulletin des Bureaus für angewandte Botanik, Red. Rob. Regel (Leiter des Bureaus). St. Peterburg. Rus.
- Burton-on-Trent, Trans. Nat. Hist. Soc.—Burton-on-Trent Natural History and Archæological Society, Burton-on-Trent. 46 U.K.
- Calcutta, J. Proc. As. Soc. Beng.—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. 11 Ind.
- Cambridge, Mass., Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard.—Memoirs of the Museum of Comparative Zoology of Harvard College, Cambridge, Mass. 78 U.S.
- Cambridge, Proc. Phil. Soc.—Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 48 U.K.
- Cameron, La., Gulf Biol. Sta. Bul.—Gulf Biologic Station. Bulletin. Cameron, La. — U.S.

(м-13414) 3 н

- Cape Town, Ann. S. Afric. Mus.—Annals of the South African Museum, Cape Town. 5 S. Afr.
- Cape Town, Trans. R. Soc. S. Afric.—Transactions of the Royal Society, South Africa. Cape Town. S. Afr.
- Carcassonne, Bul. soc. étud. sci.—Bulletin de la société d'études scientifiques de l'Aude. Cascassonne (Aude). [annuel.] 254 Fr.
- Carinthia II, Klagenfurt.—Carinthia II, Mitteilungen des Naturhistorischen Landesmuseums für Kärnten, red. v. Karl Frauscher. Klagenfurt. [2 monatl.] 67 Aus.
- Čas. Lékař. Česk., Prag.—Časopis Lékařů Českých. Praha. [Zeitschrift der Tschechischen Ärzte. Prag. [wöch.] 72 Aus.
- Centralbl. Bakt., Jena.—Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. O[skar] Uhlworm. Jena. 1. Abth.: Medicinischhygienische Bakteriologie. [1 Bd zwangl. ersch. Originale, 2 Bde Referate zu je 26 Nrn jährl.] 2. Abth.: Allgemeine, landw.-technol. etc. Bakteriologie. [2 Bde zu je 26 Nrn jährl.] Jena (G. Fischer). 274 Ger.
- Centralbl. Gynäk., Leipzig.—Centralblatt für Gynäkologie, hrsg. v. Fritsch. Leipzig. [wöch.] 279 Ger.
- Chabarovsk, Zup. Priamur. Otd. Russ. Geogr. Объё.—Записки Приамурскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Хабаровскъ [Mémoires de la Section du territoire de l'Amour de la Société Impériale russe de Géographie. Chabarovsk]. 16 Rus.
- Chambéry, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la société d'histoire naturelle. Chambéry (Savoie). [irrégul.] 262 Fr.
- Chapel Hill, N.C., J. Elisha Mitchell Sci. Soc.—Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, Chapel Hill, N.C. 88 U.S.
- Charikov, Trav. Soc. nat.—Труды Общества испытателей природы при Имп. Харьковскомъ Университетъ. Харьковъ [Travaux de la Société des naturalistes à l'Université Impériale de Kharkov. Kharkov). 22 Rus.
- Chasse et Pêche, Bruxelles.—Chasse et Pêche. Acclimatation, revue des éleveurs. Organe officiel de la Société royale Saint Hubert pour l'amélioration des races canines en Belgique. Bruxelles. [hebdom.] Bel.
- Chemnitz, Ber. natw. Ges.—Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. [mehrjähr.] 303 Ger.
- Chem. and Drug., London.—Chemist and Druggist, London. 443 U.K.
- Chem. Rev. Fettind., Berlin.—Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, hrsg. v. L. Allen. Berlin. [monatl.] 299 Ger.
- ChemZtg, Cöthen.—Chemikerzeitung. Centralorgan für Chemiker, Teckniker etc. Cöthen. [½ wöch.] Nebst Supplement: Chemisches Repertorium. 301 Ger.
- Choziajstvo, Kiev.—Хозяйство. Кіевъ [Agriculture. Kiev]. Rus.
- Columbia, Univ. Mo. Stud.—The University of Missouri Studies, Columbia. 124 U.S.
- Columbus, Proc. Ohio Acad. Sci.—Proceedings of the Ohio Academy of Science. Columbus, Ohio. U.S.
- Conegliano, Riv. R. Scuola vit, enol.—La Rivista. Organo della R. Scuola di viticultura e di enologia, Conegliano. 56 It.
- Congo belge, Bruxelles.—Le Congo belge. Organe de la ligue nationale pour l'œuvre africaine. Bruxelles. [bimens.] 82 Bel.
- Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bul., Hartford.—Connecticut State Geological and Natural History Survey. Bulletin. Hartford. U.S.

- Copenhague, Comptes-rendus Carlsberg.—Comptes-rendus des travaux du Laboratoire de Carlsberg. Copenhague. Den.
- D. ent. Nationalbibl. Berlin.—Deutsche entomologische National-Bibliothek. Rundschau im Gebiete der Insektenbunde, hrsg. v. National-Museum. Berlin. [monatl.] — Ger.
- D. ent. Zs., Berlin.—Deutsche entomologische Zeitschrift, hrsg. v. d. deutschen entomologischen Gesellschaft in Verbindung m. Dr. Kraatz u. d. Gesellschaft Iris in Dresden. Berlin (Nicolai). [3 H. jährl.] 331 Ger.
- D. Erde, Gotha.—Deutsche Erde. Gotha. 1389 Ger.
- D. Forstztg, Neudamm.—Deutsche Forst-Zeitung, red. v. v. Sothen. Neudamm. [wöch.] 336 Ger.
- D. KolZtg, Berlin.—Deutsche Kolonialzeitung. Organ der Deutschen Kolonialgesellschaft. Berlin. [wöch.] 345 Ger.
- D. landw. Presse, Berlin.—Deutsche landwirthschaftliche Presse, red. v. Müller.
   Berlin. [½ wöch.] 348 Ger.
- D. med. Wochenschr., Berlin.—Deutsche medicinische Wochenschrift, red. v. Eulenburg u. Schwalbe. Berlin. 352 Ger.
- D. Monatschr. Zahnheilk., Berlin.—Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, red. v. Parreidt. Berlin. 365 Ger.
- D. Obstbauztg, Stuttgart.—Deutsche Obstbauzeitung.
   Jg der Pomologischen Monatshefte, hrsg. v. Lucas. Stuttgart. [½ monatl.]
   Ger.
- D. Zuckerind., Berlin.—Die deutsche Zuckerindustrie, red. v. Hager. Berlin. [wöch.] 392 Ger.
- D. tierärztl. Wochenschr., Hannover.—Deutsche tierärztliche Wochenschrift, red. v. Malkmus. Hannover. 373 Ger.
- D. Weinztg, Mainz.—Deutsche Wein-Zeitung, red. v. Goldschmidt. Mainz.
  [½ wöch.] 386 Ger.
- Dahlem, Ber. Gärtnerlehranst.—Bericht der Königl. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin erstattet vom Leiter. Berlin. [jährl.] Ger.
- Danzig, Ber. bot.-zool. Ver.—Bericht des westpreussischen botanisch-zoologischen
   Vereins. Mit Unterstützung des westpr. Provinzial-Landtages hrsg. Danzig.
   [zwangl.] Ger.
- Danzig, Schr. natf. Ges.—Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Danzig. [zwangl.] 394 Ger.
- Denver, Proc. Colo. Sci. Soc.—Proceedings of the Colorado Scientific Society, Denver. 134 U.S.
- Derm. Zs., Berlin.—Dermatologische Zeitschrift, hrsg. v. Lassar. Berlin. [2 monatl.] 399 Ger.
- Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci.—Proceedings of the Iowa Academy of Sciences, Des Moines. 137 U.S.
- Dresden, Ber. tierärztl. Hochsch.—Bericht über die königliche tierärztliche Hochschule zu Dresden. Erstattet vom Rector und Senat. Dresden. [jährl.]
   Ger.
- Dresden, SitzBer. Isis.—Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Dresden. [jährl.] 415 Ger.
- Dublin, Proc. R. Irish Acad.—Proceedings of the Royal Irish Academy, Dublin. 74 U.K.
- Dürkheim, Mitt. Pollichia.—Mittheilungen der Pollichia, eines naturwissenschaftlichen Vereines der Rheinpfalz. Dürkheim. [zwangl.] 418 Ger.
- Edinburgh, Notes R. Bot. Gard.—Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburg h Glasgow (H. M. Stationery Office.) — U.K.

(м-13414) 3 и 2

- Edinburgh, Trans. Bot. Soc.—Transactions of the Edinburgh Botanical Society, Edinburgh. 102 U.K.
- Edinburgh, Trans. F. Nat. Soc.—Transactions of the Edinburgh Field Naturalists, etc., Society, Edinburgh. 8vo. 106 U.K.
- Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc.—Transactions of the Royal Scottish Arboricultural Society, Edinburgh. 108 U.K.
- Edinburgh, Trans. R. Soc.—Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 109 U.K.
- Ekaterinburg, Bul. Soc. Oural. nat.—Записки Уральскаго Общества любителей естествознанія. Екатеринбургъ [Bulletin de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Catherinebourg]. 36 Rus.
- Elbeuf, Bul. soc. étud. sci. nat.—Bulletin de la société d'études des sciences naturelles d'Elbeuf (Seine-Inférieure). [trimestr.] 324 Fr.
- Emden, Jahresber. natf. Ges.—Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden. [2 jährl.] 436 Ger.
- Ent. Rdsch., Stuttgart.—Entomologische Rundschau mit Anzeigenbeilage: Insektenbörse und Beilage: Entomologisches Vereinsblatt, hrsg. v. C. Schaufuss. Stuttgart. Ger.
- Ergebn. wiss. Med., Leipzig.—Ergebnisse der wissenschaftlichen Medizin, hrsg. von C. Lewin. Leipzig. [monatl.] Ger.
- Ernährug d. Pflanze, Stassfurt.—Die Ernährung der Pflanze. Mitteilungen des Kalisyndikats G. m. b. H. Stassfurt.  $[\frac{1}{2} \text{ monatl.}]$  Ger.
- F. Forstfören. Medd., Helsingfors.—Finska Forstföreningens Meddelanden. Helsingfors. 8vo. 10 Fin.
- Farbenztg, Berlin.—Farben-Zeitung, red. v. Springer. Berlin. [½ monatl.] 458 Ger.
- Farmacevt. žurn., St. Peterburg.—Фармацевтическій журналь. С.-Петербургь [Journal de la pharmacie. St.-Pétersbourg]. 49 Rus.
- Fauna och Flora, Uppsala.—Fauna och Flora.
   Populär Tidskrift för Biologi utg. af Einar Lönnberg. [Fauna and Flora. A popular journal of biology ed. by E. L.]
   Uppsala and Stockholm. Swe.
- Feuille jeunes natural., Paris.—Feuille des jeunes naturalistes, dir. Dollfus. Paris.
  [mensuel.] 337 Fr.
- Firenze, Atti Acc. Georgof.—Atti dell' Accademia dei Georgofili, Firenze. 62 It.
- Firenze, Boll. Soc. bot. ital.—Bollettino della Società botanica italiana, Firenze-38 It.
- Firenze, Bull. Soc. tosc. ort.—Bulletino della R. Società toscana d'orticultura, Firenze. 266 It.
- Flora, Jena.—Flora oder allgemeine botanische Zeitung, hrsg. v. Goebel. Jena. [6-8 H. jährl.] 463 Ger.
- Folia Microbiol., Deltt.—Folia microbiologica. Holländische Beiträge zur gesamten Mikrobiologie. Delft. Hol.
- Forstwiss. Centralbl., Berlin.—Forstwissenschaftliches Centralblatt, hrsg. v. Fürst. Berlin. [monatl.] 466 Ger.
- Fortschr, natw. Forschg, Berlin.—Fortschritte der naturwissenschaftlichen Forschung hrsg. v. E. Abderalden. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Fortschr. Röntgenstr., Hamburg.—Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, hrsg. v. Deycke u. Albers-Schönberg. Hamburg. [2 monatl.] 471 Ger.
- Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges.—Abhandlungen hrsg. v. d. Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt a. M. [3 H. jährl.] 473 Ger.

- Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges.—Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. [jährl.] 476 Ger.
- Frankfurt a. M., Jahresber. physik. Ver.—Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. [jährl.] 477 Ger.
- Freiburg, i. B., Mitt. Landesver. Natk.—Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde (früher des badischen botanischen Vereins). Freiburg i. B. [zwangl.] Ger.
- Fribourg, Mém. Soc. Sc. Nat. Bot.—Mémoires de la Société fribourgeoise des sciences naturelles. Fribourg. 4 séries. 1. Série. Botanique. Swi.
- Fühlings landw. Ztg, Stuttgart.—Fühlings landwirthschaftliche Zeitung, hrsg. v. Fischer. Stuttgart. [ $\frac{1}{2}$  monatl.] 489 Ger.
- Gand, Bul. Soc. roy. bot.—Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique. Gand. 94 Bel.
- Gard. Chron., London.—Gardeners' Chronicle, London. 132 U.K.
- Garden, London.—Garden, London. 133 U.K.
- Gartenflora, Berlin.—Gartenflora, hrsg. v. Wittmack. Berlin. [1/2] monatl.] 495 Ger.
- Gartenwelt, Berlin.—Die Gartenwelt, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [wöch.] 499 Ger.
- Gazz. chim. ital., Roma.—Gazzetta chimica italiana, Roma. 68 It.
- Geelong Nat.—The Geelong Naturalist, the quarterly journal of the Geelong Field Naturalists' Club. Geelong [Victoria]. Vic.
- Geisenheim, Ber. Lehranst. Obstbau.—Bericht der kgl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim a. Rh. Wiesbaden. [jährl.] 505 Ger.
- Geisenheimer Mitt. Obstbau.—Geisenheimer Mitteilungen über Obst- und Gartenbau, hrsg. v. R. Goethe und E. Junge. Wiesbaden. [Früher "Mitteilungen über Obst- und Gartenbau."] 1391 Ger.
- Genève, Bul. Inst. Nat.—Bulletin de l'Institut national genevois. Genève. 8vo. 39 Swi.
- Genève, Bul. Soc. Bot.—Bulletin des fravaux de la Société botanique de Genève. Genève. 8vo. 42 Swi.
- Genève, Bul. Soc. Hortic.—Bulletin de la Société d'horticulture de Genève. — Swi.
- Genève, C. R. Soc. Phys. Nat.—Compte rendu des séances de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Genève. Swi.
- Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr.—Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche, Genova. 76 It.
- Geogr. JahrBer. Öst., Wien.—Geographischer Jahresbericht über Österreich, red v. Robert Sieger. Wien. [jährl. referierend.] 108 Aus.
- Geogr. Zs., Leipzig.—Geographische Zeitschrift, hrsg. v. Hettner. Leipzig. [monatl.] 512 Ger.
- Géographie, Paris.—La Géographie, bulletin de la société de géographie, par Hulot et Ch. Rabot. Paris. [mensuel.] 362 Fr.
- Geol. Mag., London.—Geological Magazine, London. 134 U.K.
- Giessen, Ber. Ges. Natk.—Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giessen. [mehrjähr.] 522 Ger.
- Giorn. vitic. enol., Avellino. Giornale di viticoltura et enologia, Avellino. It.
- Glasgow Naturalist.—The Glasgow Naturalist. The Journal of the Natural History Society of Glasgow (including the Transactions and Proceedings of the Society, 3rd Ser.) Glasgow, published by the Society. U.K.
- Glotta, Göttingen.—Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, hrsg. v. P. Kretschmer und Fr. Skutsch. Göttingen. [zwangl.] — Ger.

- Glückauf, Schneeberg.—Glückauf. Organ des Erzgebirgs-Vereins, red. v. Möckel. Schneeberg. [monatl.] 527 Ger.
- Granville, Ohio, Bul. Sci. Lab. Denison Univ.—Bulletin of the Scientific Laboratories of Denison University, Granville, Ohio. 160 U.S.
- Graz, Mitt. Höhlenkde.—Mitteilungen für Höhlenkunde, hrsg. v. Verein für Höhlenkunde in Graz, Schriftleiter Prof. I. A. Ippen. [zwangl.] Aus.
- Günthers Bäckerztg, Berlin.—F. A. Günthers Bäcker- und Konditor-Zeitung. Organ für die gewerblichen und geistigen Interessen der Bäckerei, Konditorei und verwandten Berufszweige. Berlin. [½ wöch.] Ger.
- Güstrow, Arch. Ver. Natg.—Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow. [jährl.] 537 Ger.
- Gummiztg, Dresden.—Gummi-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [wöch.] 538 Ger.
- Haarlem, Bull. Kolon. Mus.—Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem, Amsterdam. 8vo. 23 Hol.
- Halle, Ber. agrik.-chem. Kontrollstat.—Bericht über die Tätigkeit der agrikulturchemischen Kontrollstation und der Versuchsstation für Pflanzenkrankheiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Halle. [jährl.] Ger.
- Halle, Ber. landw. Inst.—Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Halle.
   Dresden. [zwangl.] 543 Ger.
- Halle, Mitt. natf. Ges.—Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle a. S. Halle. [zwangl.] — Ger.
- Hamburg, Abh. KolInst.—Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts, Hamburg. [zwangl.] — Ger.
- "Hamburg, Jahrb. wiss. Anst.—Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. Hamburg. Nebst Beiheften. 553 Ger.
- Hamburg, Mitt. geogr. Ges.—Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Hamburg. Hamburg. [½ jährl.] 555 Ger.
- Hamburg, Verh. natw. Ver.—Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg-Altona. Hamburg. [jährl.] 559 Ger.
- Handelsgärtner, Leipzig.—Der Handelsgärtner. Handelszeitung für den deutschen Gartenbau. Leipzig. [wöch.] Ger.
- Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres.—Handelingen van het Nederlandsch Natuuren Geneeskundig Congres. 8vo. 26 Hol.
- Hannoverland, Hannover.—Hannoverland. Monatsschrift für Geschichte, Landesund Volkskunde, hrsg. v. G. F. Konrich. Hannover. — Ger.
- Hannoversche Gartenztg.—Hannoversche Garten- und Obstbau-Zeitung. Hannover. [monatl.] 567 Ger.
- Hannoversche landw. Ztg.—Hannoversche land- und forstwirthschaftliche Zeitung.Hannover. [wöch.] 568 Ger.
- Hausschwammforsch., Jena.—Hausschammforschungen in amtlichen Auftrage hrsg. von A. Möller. Jena. [zwangl.] — Ger.
- Hedwigia, Dresden.—Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde, red. v. Hieronymus. Dresden. [2 monatl.] 573 Ger.
- Heidelberg, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Heidelberg. [zwangl.] Ger.
- Heilig. Land, Cöln.—Das heilige Land. Organ des deutschen Vereins vom hl. Lande. Cöln. [½ jährl.] Ger.

- Heimatland, Nordhausen.—Heimatland. Illustrierte Blätter für die Heimatkunde des Kreises Hohenstein, des Eichsfeldes und der angrenzenden Gebiete. Nordhausen. [½ monatl.] Ger.
- Helsingfors, Medd. Soc. Favna et Fl. Fenn.—Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8vo. 22 Fin.
- Helsingfors Ölvers. F. Vet. Soc.—Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. Helsingfors. 8vo. 26 Fin.
- Hess. landw. Zs., Darmstadt.—Hessische landwirthschaftliche Zeitschrift. Darmstadt. [wöch.] 580 Ger.
- Hess. Obstztg, Darmstadt.—Hessische Obst- und Weinbauzeitung. Beiblatt der hessischen landwirtschaftlichen Zeitschrift. Darmstadt. [14 täg.] Ger.
- Honolulu, Exp. Sta. Hawaiian Sugar Pl. Ass. Div. Path. Physiol. Bul.—Division of Pathology and Physiology. Bulletin Report of Work of the Experiment Station of the Hawaiian Sugar Planters' Association, Honolulu. U.S.
- Honolulu, Occ. Papers Bernice Pauahi Bishop Mus.—Occasional Papers of the Bernice Pauahi Bishop Museum of Polynesian Ethnology and Natural History. Honolulu. — U.S.
- Hook. Ic. Plant., London.-Hooker's Icones Plantarum, London. 150 U.K.
- Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg.—Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie, hrsg. v. Kossel. Strassburg. [monatl.] 587 Ger.
- Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl.—Transactions of the Hull Scientific and Field Naturalists' Club, Hull. 155 U.K.
- Hygiea, Stockholm.—Hygiea. Medicinsk och farmaceutisk månadsskrift utgifven af Svenska Läkaresällskapet. Stockholm. 8vo. 10 Swe.
- Ill. landw. Ztg, Berlin.—Illustrierte landwirtschaftliche Zeitung (früher "Landwirtschaftliche Tierzucht"), hrsg. v. Rudloff. Schöneberg-Berlin.
  [½ wöch.] 655 Ger.
- In Alto, Udine.—Cronaca della Società Alpina Friulana (In Alto), Udine. 263 It.
- Indianapolis, Proc. Ind. Acad. Sci.—Proceedings of the Indiana Academy of Science, Indianapolis. 169 U.S.
- Intern. Rev. Hydrobiol., Leipzig.—Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, hrsg. v. B. Helland-Hansen etc. Leipzig [Stuttgart]. [6 H. jährl.] — Ger.
- Iowa City, Bul. Lab. Nat. Hist. Univ.—Bulletin from the Laboratories of Natural History of the State University of Iowa City. 170 U.S.
- Irish Nat., Dublin.—Irish Naturalist (a monthly Journal of General Irish Natural History). Dublin. 161 U.K.
- Ital. agric., Piacenza.—L'Italia agricola, Piacenza. It.
- Izv. južno-russk. Obšč. technologov, Charikov.—Пзвѣстія южно-русскаго Общества технологовъ. Харьковъ [Bulletin de la Société des technologues du sud de la Russie. Kharkov]. Rus.
- J. Agric. Sci., Cambridge. Journal of Agricultural Science. Cambridge. U.K.
- J. agric.prat., Paris.—Journal d'agriculture pratique. Réd. L. Grandeau. Paris. [hebdom.] 387 Fr.
- J. Board Agric., London.—Journal of the Board of Agriculture, London. 164 U.K.
- J. Bot., London, —Journal of Botany, British and Foreign, London. 165 U.K.
- J. exp. Landw., St. Peterburg.—Журналъ опытной агрономіи. С.-Петербургъ [Journal für experimentelle Landwirthschaft. St.-Petersburg]. 71 Rus.

- J. Gasbeleucht., München.—Schillings Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten, sowie für Wasserversorgung, hrsg. v. Bunte. München. [wöch.] 983 Ger.
- J. Genetics, Cambridge. Journal of Genetics, Cambridge. U.K.
- J. hort. vitic. Suisse, Genève.—Journal d'horticulture et de viticulture suisse. Genève. — Swi.
- J. Ind. Engin. Chem., Easton, Pa.—The Journal of Industrial and Engineering Chemistry. Easton, Pa. — U.S.
- J. Infect. Dis., Chicago, Ill.—The Journal of Infectious Diseases, Chicago, Ill.
- J. Landw., Berlin.—Journal für Landwirtschaft, red. v. Tollens. Berlin. [1 jährl.] 594 Ger.
- J. prakt. Chem., Leipzig.—Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [½ monatl.] 598 Ger.
- J. pharm., Liége.—Journal de pharmacie de Liége. Revue scientifique et professionnelle. Organe de la Fédération pharmaceutique de Liége. Liége. [mensuel.] 108 Bel.
- J. pharm. chim., Paris.—Journal de pharmacie et de chimie, réd. Riche. Paris. [bimens.] 409 Fr.
- J. russe bot., St. Peterburg.—Русскій Ботаническій Журналъ. С.-Петербургъ [Journal russe de botanique. St. Petersburg]. Rus.
- J. Soc. Agric. Brabant-Hainaut, Bruxelles.—Journal des sociétés agricoles du Brabant et du Hainaut. Bruxelles. [hebdom.] — Bel.
- J. Soc. Agric. Suisse Rom., Lausanne.—Journal de la Société d'Agriculture de la Suisse romande. Lausanne. 8vo. 53 Swi.
- Jahrb. Chem., Braunschweig.—Jahrbuch der Chemie, hrsg. v. Meyer. Braunschweig. [jährl.] 605 Ger.
- Jahrb. Kinderheilk., Leipzig.—Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, red. v. Heubner. Leipzig. [8 H. jährl.] 608 Ger.
- Jahrb. schles. Forstver., Breslau.—Jahrbuch des schlesischen Forstvereins, hrsg. v. Schirmacher. Breslau. 618 Ger.
- $Jahrb.\ wiss.\ Bot.,\ Leipzig.$ —Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4–8 H. jährl.] 620 Ger.
- Jahresber. Anat., Jena.—Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. Schwalbe. Jena. [referierend jährl.] 622 Ger.
- Jahresber. Ver. angew. Bot., Berlin.—Jahresbericht der Vereinigung der Vertreter der angewandten Botanik. Berlin. — Ger.
- Janus, Leyde.—Janus, Archives internationales pour l'histoire de la Médecine et la Géographie médicale, Leyde. 8vo. 30 Hol.
- Jestestv. i geogr., Moskva.—Естествознаніе и Географія; научнопопулярный и педагогическій журналь. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. 67 Rus.
- Jugovost. choz., Rostov-Don.—Юго-восточный козяинъ. Ростовъ на Дону L'agriculteur du Sud-est. Rostov sur le Don]. — Rus.
- Jurjev, Acta horti bot.—Труды Ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ [Acta horti botanici Univers. Imp. Jurjevensis. Jurjev]. 72 Rus.
- Jurjev, Sitzb. Naturf.-Ges.—Протоколы Общества естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университеть. Юрьевъ [Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjew]. 79 Rus.
- Karlsruhe, Verh. natw. Ver.—Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe. Karlsruhe. [mehrjähr.] 681 Ger.

- Kath. Schulztg, Breslau.—Katholische Schulzeitung für Norddeutschland. [Pädagogisches Zentral-Organ.] Breslau. [wöch.] Ger.
- Kavkazsk. Selisk. Choz., Tiflis.—Кавказское сельское хозяйство. Тифлись. [Économie rurale du Caucase. Tiflis]. 414 Rus.
- Казапу, Prot. Объе. језt.—Протоколы засъданій Общества естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетъ. Казань [Procès-verbaux des séances de la Société des naturalistes de l'Université Impériale de Kazan. Kazan]. 415 Rus.
- Kazant, Trd. Obšć. jest.—Труды Общества естествоиспытателей прп Императорскомъ Казансковъ Унпверситеть. Казань [Travaux de la Société des naturalistes de l'Université Impériale de Kazan]. 88 Rus.
- Kew Bul., London.—Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew. 185 U.K.
- Kiel, Schr. natw. Ver.—Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Kiel. [jährl.] 691 Ger.
- Kiev, Ann. Inst. politechn.—Пзвъстія Кіевскаго политехническаго ІІнститута. Kieвъ [Annales de l'Institut polytechnique de Kiev]. — Rus.
- Kiev, Izv. stud. kruž. izsl. prir.—Пзвъстія Кіевскаго студенческаго кружка изслъдователей Кіевской природы. Kieвъ [Bulletin du cercle des étudiants de Kiev pour l'exploration de la nature du gouvernement de Kiev. Kiev].

   Rus
- Kiev, Izv. Univ.—Университетскія изв'єстія. Kieвъ [Bulletin de l'Université Impériale de Kiev]. 94 Rus.
- Kiev, Mém. Soc. nat.—Записки Кіевскаго Общества естествоиспытателей Кіевъ [Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiev]. 100 Rus,
- Kjöbenhavn, Bot. Tids.—Botanisk Tidsskrift, Kjöbenhavn. 4 Den.
- Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders.—Danmarks geologiske Undersögelse, Kjöbenhavn. 8 Den.
- Kjöbenhavn, Hosp. Tid.—Hospitalstidende, Kjöbenhavn. 9 Den.
- Kjöbenhavn, Medd. Carlsb.—Meddelelser fra Carlsberglaboratoriet, Kjöbenhavn. 13 Den.
- Kjöbenhavn, Medd. Grönl.—Meddelelser om Grönland, Kjöbenhavn. 16 Den.
- Kjöbenhavn, Tids. Landbr. Planteavl.—Tidsskrift for Landbrugets Planteavl.

  Hovedorgan for Statens Forsög og Undersögelser verdrörende Markens Avlsplanter, Kjöbenhavn. Den.
- Kjöbenhavn, Tids. Skov.—Tidsskrift for Skovvæsen, Kjöbenhavn.—33 Den.
- Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs.—Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, Kjöbenhavn. 19 Den.
- Knowledge and Sc. News, London.—Knowledge and Scientific News, London. 187 U.K.
- $K\phi$ benhavn, Flora og Fauna.—Aarbog for Naturvenner og naturhistoriske Samlere, ed. A. C. Jensen-Haarup og Esben Petersen. København. [quarterly.] Den.
- København, Forstl. Forsøgsvaesen.—Det forstlige Forsøgsvaesen. Meddelelser udgivne af Forsøgskommissionen. Köbenhavn. Den.
- Königsberg, Schr. physik. Ges.—Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. [jährl.] 702 Ger.
- Kolloidchem. Beih., Dresden.—Kolloidchemische Beihefte (Ergänzungshefte zur Kolloid-Zeitschrift), hrsg. F. V. Oswald. Dresden. [zwangl.] Ger.
- Kosmos, Lwów.—Kosmos, czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników im Kopernika, red. B. Radziszewski, Lwów. 8vo. [monthly.] 21 Pol.

- Kraków, Bul. Intern. Acad.—Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie, classe des Sciences mathématiques et naturelles, red. J. Rosta-fiński, Cracovie. 8vo. [monthly.] 11 Pol.
- Kraków, Rozpr. Akad. A.—Rozprawy Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejetności, Dział A, nauki matematycznofizyczne, Kraków. 8vo. [monthly.] 14 Pol.
- Kraków, Rozpr. Akad. B.—Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodmczego Akademii Umiejetności, Dział B, nauki biologiczne, Kraków. 8vo. [monthly.] 15 Pol.
- Kraków, Spraw. Kom. fizyogr.—Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej, obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku . . ., oraz Materyały do fizyografii krajowej, Kraków. 8vo. [annual.] 17 Pol.
- $K\ddot{u}hn$ -Archiv, Berlin.—Kühn-Archiv. Arbeiten aus dem landwirtschaftlichen Institut der Universität Halle a. S.  $\left[\frac{1}{2}\ \text{jährl.}\right]$  Ger.
- Kunststoffe, München.—Kunststoffe, Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung chemisch hergestellter Stoffe, hrsg. v. R. Escales, München. [½ monatl.]—Ger.
- Laboureur, Huy.—Le Laboureur. Organe agricole officiel du parti ouvrier belge. Huy. [hebdom.] — Bel.
- Landbote, Prenzlau.—Der Landbote. Fachzeitschrift für praktische Landwirte.
   Prenzlau. [½ wöch.] Nebst Beilage: Mitteilungen des märkischen Obstbauvereins.
   714 Ger.
- Landshut, Ber. natw. Ver.—Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins in Landshut (Bayern). Landshut. [mehrjähr.] Ger.
- Landw. Ann., Rostock.—Landwirtschaftliche Annalen des mecklenburgischen patriotischen Vereins. Rostock. [wöch.] 717 Ger.
- Landw. Centralbl., Posen.—Landwirtschaftliches Centralblatt für die Provinz Posen. Posen. [wöch.] 722 Ger.
- Landw. Jahrb., Berlin.—Landwirtschaftliche Jahrbücher, hrsg. v. Thiel. Berlin.
  [2 monatl.] Nebst Ergänzungs-Bänden. 723 Ger.
- Landw. Jahrb. Bayern, München.—Landwirtschaftliches Jahrbuch für Bayern, hrsg. v. Fr. Edler v. Braun. München. [zwangl.] — Ger.
- Landw. Mitt. Sachsen, Halle.—Landwirtschaftliche Mitteilungen für die Provinz Sachsen und die Nachbarstaaten im Verlage der Halleschen Zeitung. Halle. [wöch.] — Ger.
- Landw. Umschau, Magdeburg.—Landwirtschaftliche Umschau. Blätter für den neuzeitlichen Landwirtschaftsbetrieb. Magdeburg. [wöch.] Ger.
- Landw. Versuchstat., Berlin.—Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen.
  Organ für naturwissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft, hrsg. v. Nobbe. Berlin. [2 monatl.] 725 Ger.
- Landw. Wochenbl., Kiel.—Landwirtschaftliches Wochenblatt für Schleswig-Holstein, Kiel. 726 Ger.
- Landw. Wochenschr., Stettin.—Landwirtschaftliche Wochenschrift für Pommern. Stettin. [wöch.] 728 Ger.
- Landw. Zs., Strassburg.—Landwirtschaftliche Zeitschrift für Elsass-Lothringen. Strassburg. [wöch.] 730 Ger.
- Landw Ztg, Münster.—Landwirtschaftliche Zeitung für Westfalen und Lippe. Münster. [wöch.] 734 Ger.
- Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bul.—The Kansas University Science Bulletin. Lawrence, Kan. [Includes Kansas University Quarterly.] 555 U.K.
- Leaft. Washington, D.C.—Leaflets of Botanical Observation and Criticism. By Edward L. Greene. Washington, D.C. — U.S.

- Leaft. Philippine Bot., Manila.—Leaflets of Philippine Botany. Manila, P.I.
   U.S.
- Ledertechn. Risch., Berlin.—Ledertechnische Rundschau. Organ für Theorie und Praxis der Ledererzeugung und Verarbeitung . . . Chefredakt. O. Krahner. Berlin. [wöch.] Ger.
- Lehrm. Garten, Leipzig.—Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof. Illustrierte Wochenzeitschrift für Obst-Gartenbau und Blumenpflege etc., red. v. T. Schneider u. K. Roth. Leipzig. Ger.
- Leiden, Meded. Rijksherb.—Mededeelingen van's Rijksherbarium. Leiden. Hol.
- Leipzig, Abh. Ges. Wiss.—Abhandlungen der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig. [jährl.] 738 Ger.
- Leipzig, Zs. D. Palästinaver.—Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins. Leipzig. [3 II. jährl.] Nebst Mitteilungen und Nachrichten des deutschen Palästina-Vereins. 749 Ger.
- Leipziger Bienenztg.—Leipziger Bienenzeitung, red. v. Liedloff. Leipzig. [monatl.] 750 Ger.
- Leipziger Monatschr. Textilind.—Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie, red. v. Martin. Leipzig. Nebst 3 Beiblättern. 754 Ger.
- Lěsn. žurn., St. Peterburg.—Лѣсной журналъ. С.-Петербургъ [Journal forestier. St.-Pétersbourg]. 111 Rus.
- Liebigs Ann. Chem., Leipzig.—J. v. Liebigs Annalen der Chemie, hrsg. v. Erlenmeyer etc. Leipzig. [½ monatl.] 757 Ger.
- Liége, Arch. Inst. bot. Univ.—Archives de l'Institut botanique de l'Université de Liége. Bel.
- Liège, J. Soc. roy. agric. Est.—Journal de la Société royale agricole de l'Est de la Belgique. Liège. [hebdom.] 117 Bel.
- Lincoln, Nebr., Univ. Stud.—University Studies, University of Nebraska, Lincoln. 199 U.S.
- Lincoln, Trans Nat. Union.—Transactions of the Naturalists' Union. Lincoln.
   U.K.
- Listy Chem., Prag.—Listy Chemické. Organ Chemické Společnosti: Spolek Chemicků Českých. Red. J. Mašín, E. Votoček. Praha. [Chemische Blätter. Organ des Vereines Tschechischer Chemiker.] [10 H. jährl.] 175 Aus.
- London, J. Linn. Soc. Bot.—Journal of the Linnean Society, London (Botany). 233 U.K.
- London, J. Quek. Micr. Cl.—Journal of the Quekett Microscopical Club, London. 235 U.K.
- London, J. R. Agric. Soc.—Journal of the Royal Agricultural Society, London. 236 U.K.
- London, J. R. Hort. Soc.—Journal of the Royal Horticultural Society, London. 239 U.K.
- London, J. R. Microsc. Soc.—Journal of the Royal Microscopical Society, London. 240 U.K.
- London, J. R. Soc. Arts.—Journal of the Royal Society of Arts, London. 244 U.K.
- London, Phil. Trans. R. Soc.—Philosophical Transactions of the London Royal Society. 254 U.K.
- London, Proc. Linn. Soc.—Proceedings of the Linnean Society, London. 200 U.K.
- London, Proc. R. Soc.—Proceedings of the London Royal Society. 267 U.K.
- London, Q. J. R. Meteor. Soc.—Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, London. 273 U.K.

- London, Rep. Brit. Ass.—Report of the British Association for the Advancement of Science, London. 276 U.K.
- Lübeck, Jahrb. Gartenbauver.—Jahrbuch des Gartenbau-Vereins in Lübeck. Lübeck. [jährl.] — Ger.
- Lübecker Wochenbl. Landw.—Lübecker Wochenblatt für Landwirtschaft und Gartenbau. Lübeck. Ger.
- Lund, Univ. Årsskr.—Acta Universitatis Lundensis.—Lunds Universitets Årsskrift. Lund. 4to. 14 Swe.
- Luxembourgeois, Arlon.—Le Luxembourgeois. Journal de la Société agricole de la province de Luxembourg. Arlon. [hebdom.] Bel.
- Mâcon, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin trimestriel de la Société d'histoire naturelle.

  Mâcon. Fr.
- Madison, Trans. Wis. Acad. Sci.—Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison. 205 U.S.
- Malpighia, Catania.—Malpighia, Catania. 91 It.
- Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc.—Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. 302 U.K.
- Manchester, N.H., J. Proc. Inst. Arts Sci.—Journal of Proceedings of the Manchester Institute of Arts and Sciences, Manchester, N.H. 214 U.S.
- Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot.—Bulletin de l'académie internationale der géogaphie botanique. "Le monde des plantes." Sec. H. Léveillé. Le Mans (Sarthe). [mensuel.] 463 Fr.
- Mans (Le), Bul. soc. agric.—Bulletin de la société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Le Mans (Sarthe). [trimestr.] 464 Fr.
- Marburg, Jahresber. landw. Versuchstat.—Jahresbericht der landwirtschaftlichen Versuchsstation Marburg, hrsg. v. Direktor. Marburg. [jährl.] — Ger.
- Marburg, SitzBer. Ges. Natw.—Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg.

  [zwangl.] 771 Ger.

  Marburg.
- Marcellià, Avellino.—Marcellià. Rivista internazionale di Cecidologia, Avellino. 293 It.
- Marseille, Ann. Mus. colon.—Annales du Musée colonial. Marseille. Fr.
- Marseille, Bul. soc. hort. bot.—Bulletin de la société d'horticulture et de botanique. Marseille (Bouches du Rhône). 886 Fr.
- Mat. izuč. Perm. kraja, Permi.—Матеріалы по изученію Пермскаго края. Пермъ [Matériaux pour l'étude du gouvernement de Perm. Perm]. — Rus.
- Math.-natw. Ber. Ungarn, Leipzig.—Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Leipzig. [jährl.] Ger.
- Math. Termt. Ert., Budapest.—Mathematikai és Természettudományi Értesitő, Budapest. 11 Hun.
- Math. Termt. Közlem., Budapest.—Mathematikai és Természettudományi Közlemények. [Mathematische u. naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.] 12 Hun.
- Mecklenburg, Schwerin.—Mecklenburg. Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg. Schwerin. [4 jährl.] Ger.
- Med. Klinik, Berlin.—Medizinische Klinik. Wochenschrift für praktische Ärzte, hrsg. v. Th. Axenfeld etc. Berlin [Wien]. Ger.
- Medan, Meded. Deli-Proefstat.—Mededeelingen Deli-Proefstation. Medan. Hol.
- Meissen, Mitt. Isis.—Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis" in Meissen. Mitteilungen aus den Sitzungen des Vereinsjahres. [jährl.] — Ger,

- Melbourne, Proc. R. Soc. Vict.—Proceedings of the Royal Society of Victoria Melbourne. 9 Vict.
- Melbourne, Proc. Soc. Chem. Ind.—Melbourne, Proceedings of the Society of Chemical Industry. Victoria. Reprinted from the Chem. Drugg. Austral. 21 Vict.
- Metz, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Metz. Metz. [irrégul.] — Ger.
- Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. Biol. Ser., Lansing.—Michigan Geological and Biological Survey Publications. Biological Series. Lansing. — U.S.
- Michigan Geol. Biol. Surv. Pub. Geol. Ser., Lansing.—Michigan Geological and Biological Survey Publications. Geological Series. Lansing. — U.S.
- Microgr. prépar., Paris.—Le Micrographe préparateur. Dir. Tempère. Paris. [bimestr.] 493 Fr.
- Milano, Rend. Ist. lomb.—Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano. 106 It.
- Milchw. Zentralbl., Leipzig.—Milchwissenschaftliches Zentralblatt (wissenschaftliche Monatsbeilage der Milch-Zeitung), hrsg. v. R. Eichloff. Leipzig.—Ger.
- Milwaukee, Bul. Wis. Nat. Hist. Soc.—Bulletin of the Wisconsin Natural History Society, Milwaukee. 235 U.S.
- Minneapolis, Bul. Minn. Acad. Sci.—Bulletin of the Minnesota Academy of Natural Sciences, Minneapolis. 247 U.S.
- Missonla, Bul. Univ. Mont.—Bulletin University of Montana. Missonla, Mont. 552 U.K.
- Mitt. D. dendr. Ges., Bonn.—Mitteilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft. Bonn. [jährl.] 801 Ger.
- Mitt. D. Hopfenbauver., Nürnberg.—Mitteilungen des deutschen Hopfenbau-Vereins. Nürnberg. [wöch.] — Ger.
- Mitt. D. Palästinaver., Leipzig.—Mitteilungen und Nachrichten des deutschen Palaestina-Vereins, hrsg. im Auftrage des Vorstandes v. Prof. Guthe. Leipzig. [2 monatl.] Ger.
- Mitt. D. Schutzgeb., Berlin.—Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten. Wissenschaftliche Beihefte zum deutschen Kolonialblatt, hrsg. v. Danckelmann. Berlin. [4 jährl.] 803 Ger.
- ${\it Mitt.~D.~Weinbauver.,~Mainz.}$  —Mitteilungen des deutschen Weinbau-Vereins. Mainz. [monatl.] Ger.
- Mitt. philomath. Ges., Strassburg.—Mitteilungen der philomathischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen. [zwangl.] Ger.
- Mitt. Weinbau, Geisenheim.—Mitteilungen über Weinbau und Kellerwirthschaft, hrsg. v. Goethe. Geisenheim. [monatl.] 810 Ger.
- Modena, Staz. sper. agr. ital.—Le Stazioni sperimentali agrarie italiane, Modena. 100 It.
- Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt.—Möllers deutsche Gärtner-Zeitung. Erfurt [Leipzig]. [wöch.] 813 Ger.
- Mon. hortic. belge, Bruxelles.—Le Moniteur horticole belge. Recueil bimensuel.

  Organe du Cercle horticole et agricole de Jette-Saint-Pierre etc. Bruxelles.

   Bel.
- Mon. jard., Liége.—Moniteur du jardinier. Organe de la Société royale d'horticulture de Liége, de l'Union horticole de Liége, de la Société de culture maraîchère et d'arboriculture des plateaux de Herve etc. Liége. [bimens.] — Bel.

- Monatschr. Kakteenk., Neudamm.—Monatsschrift für Kakteenkunde, hrsg. v. Schumann. Neudamm. 820 Ger.
- Monatshefte natw. Unterr., Leipzig.—Monatshefte für den naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schulgattungen, hrsg. v. B. Landsberg u. B. Schmid. Leipzig. Ger.
- Monit. hort., Paris.—Moniteur d'horticulture, arboriculture, viticulture, sciences, arts et industries horticoles. Dir. L. Chauré. Paris. [bimens.] 501 Fr.
- Montpellier, Bul. acad. sci.—Bulletin de l'académie des sciences et lettres de Montpellier (Hérault). Fr.
- Moskva, Ann. Inst. agron.—Нзвъстія Московскаго сельско-хозяйственнаго Института. Москва [Annales de l'Institut agronomique de Moscou]. 133 Rus.
- Moskva, Bul. Soc. Nat.—Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 136 Rus.
- Moskva, Trd. jub. akklim. sjězda.—Труды юбилейнаго акклиматизаціоннаго съѣзда. Москва [Travaux du Congrès d'acclimatation. Moscou]. Rus.
- Mouv. géogr., Bruxelles.—Le Mouvement géographique. Journal des sciences géographiques. Bruxelles, [hebdom.] 131 Bel.
- Mühle, Leipzig.—Die Mühle. Wochenschrift für die Interessen der deutschen Mühlenindustrie. Leipzig. 1374 Ger.
- München, Abh. Ak. Wiss.—Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften München. [jährl. in zwangl. H.] 833 Ger.
- München, Mitt. bot. Ges.—Mitteilungen der bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. München. [4 Nrn jährl.] — Ger.
- München, Mitt. ent. Ges.—Mitteilungen der Münchener entomologischen Gesellschaft E. V. München. [monatl.] Ger.
- München, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. München. [jährl. in zwangl. H.] 839 Ger.
- Münster, Jahresber. ProvVer. Wiss.—Jahresbericht des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst. Münster. 850 Ger.
- Muhlenbergia, Reno, Nev.—Muhlenbergia, Journal of Botany, Reno, Nev. 263 U.S.
- Myc. Bul., Columbus, Ohio.—Mycological Bulletin. Columbus, Ohio. U.S.
- Mycologia, New York, N.Y.—Mycologia. In continuation of the Journal of Mycology. Published bimonthly for the New York Botanical Garden. New York, N.Y. — U.S.
- N. Phytol., London.—New Phytologist, London. 475 U.K.
- N. Weltanschaug, Stuttgart.—Neue Weltanschauung. Monatschrift für Kulturfortschritt auf naturwissenschaftlicher Grundlage, red. v. W. Breitenbach. Stuttgart. Ger.
- Nantes, Ann. soc. hort.—Annales et résumés des travaux de la société nantaise d'horticulture. Nantes. 888 Fr.
- Nantes, Bul. soc. sci. nat.—Bulletin de la société des sciences naturelles de l'Ouest. Nantes (Loire-Inférieure). [trimestr.] 537 Fr.
- Napoli, Atti Ist. incoragg.—Atti dell' Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, Napoli. 113 It.
- Napoli, Boll. Soc. Afric.—Bollettino della Società africana d'Italia, Napoli. 295 It.
- Nassovia, Wiesbaden.—Nassovia. Zeitschrift für nassauische Geschichte und Heimathkunde, hrsg. v. Spielmann. Wiesbaden. [4 monatl.] Ger.

- Natur, Leipzig.—Natur. Zeitschrift der Deutschen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Leipzig. [ $\frac{1}{2}$  monatl.] Ger.
- Natur u. Kultur, München.—Natur und Kultur. Zeitschrift für Schule und Leben, hrsg. v. F. H. Völler. München. [½ monatl.] Ger.
- Naturalist, London.—The Naturalist, Leeds and London. 336 U.K.
- Nature, London.—Nature, London. 337 U.K.
- Nature, Paris.—La Nature, revue illustrée des sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie. Réd. H. de Parville. Paris. [hebdom.] 542 Fr.
- Naturfreund, St. Peterburg.—Любитель природы. С.-Петербургъ [Der Naturfreund. St. Petersburg]. Rus.
- Natw. Rdsch., Braunschweig. Naturwissenschaftliche Rundschau, hrsg. v. Sklarek. Braunschweig. [wöch.] 867 Ger.
- Natw. Wochenschr., Jena.—Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonié. Jena. 868 Ger.
- Natw. Zs. Landw., Stuttgart.—Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, hrsg. v. K. v. Tubeuf und L. Hiltner. Stuttgart. [monatl.] Ger.
- Nebraska Geol. Surv., Lincoln.—Nebraska Geological Survey. Lincoln. U.S.
- Neuchâtel, Bul. Soc. Sci.—Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. Neuchâtel. 8vo. 73 Swi.
- Neue D. Weinztg, Mainz.—Neue Deutsche Weinzeitung. (Beiblatt zur Deutschen Weinzeitung.) Mainz. [zwangl.] Ger.
- Neuland, Leipzig.—Neuland des Wissens. Illustrierte Halbmonatschrift, hrsg. v. H. Loele. Leipzig. Ger.
- Newcastle-on-Tyne Proc. Univ. Phil. Soc.—Proceedings of the University of Durham Philosophical Society, Newcastle. 341 U.K.
- New Jersey Geol. Surv. Bul., Trenton.—New Jersey Geological Survey. Bulletin. Trenton. U.S.
- New York, N.Y., Ann. Acad. Sci.—Annals of the New York Academy of Sciences, New York, N.Y. 295 U.S.
- New York, N.Y., Bul. Torrey Bot. Cl.—Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y. 302 U.S.
- New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med.—Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. New York. U.S.
- Nijmegen, Ned. Kruidk. Arch.—Nederlandsch Kruidkundig Archief. Verslagen en Mededeelingen der Nederlandsche botanische Vereeniging, Nijmegen. 8vo. 43 Hol.
- Nijmegen, Rec. Trav. Bot. Néerl.—Recueil des travaux botaniques Néerlandais, publié par la Société Botanique Néerlandaise. Nimègne (Macdonald). 8vo. Hol.
- Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg.—Пэть Никольскаго рыбоводнаго завода. С.-Петербургъ [Aus der Fischzuchtanstalt Nikolsk. St.-Petersburg]. 164 Rus.
- Nordd. landw. Ztg, Rostock.—Norddeutsche landwirtschaftliche Zeitung. Wochenschrift für praktische Landwirtschaft. Nebst Beiblatt: Mitteilungen für Obst- und Gemüsebau. Rostock. Ger.
- Northampton, J. Nat. Hist. Soc.—Journal of the Northamptonshire Natural History Society and Field Club, Northampton. 349 U.K.
- Norwich, Trans. Norf. Nat. Soc.—Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society, Norwich. 8vo. 350 U.K.
- Nottingham, Trans. Nat. Soc.—Transactions of the Nottingham Naturalists' Society, Nottingham. 12mo. 351 X.K.

- Notulae system., Paris.—Notulae systematicae, Herbier du Muséum, Paris. Fr.
- Nürnberg, Ber. Gesundhtsverh.—Bericht über die Gesundheitsverhältnisse und Gesundheitsanstalten in Nürnberg, hrsg. v. Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Nürnberg. [jährl.] Ger.
- Nürnberg, Ber. met. Stat.—Bericht über die meteorologische Station Nürnberg. Nürnberg. [unbest.] 881 Ger.
- Nuova Notarisia, Padova.—Nuova Notarisia, Padova. 125 It.
- Nuovi ann. agric. sicil., Palermo.—Nuovi annali di agricoltura siciliana, Palermo.
  122 It.
- Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze.—Nuovo Giornale botanico italiano, Firenze.
  124 It.
- Oberschlesien, Kattowitz.—Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens. Kattowitz. 1381 Ger.
- Obstbaumfreund, Stuttgart.—Der Obstbaumfreund. Vierteljahrschrift zu gemeinverständlicher Belehrung über den Obstbau des Landmanns, hrsg. v. Württembergischen Obstbauverein E. V. Stuttgart. Ger.
- Obstverwertg, Berlin.—Die Obst- und Gemüseverwertung. Organ des volkswirtschaftlichen Vereins für Obst- und Gemüseverwertung in Deutschland, hrsg. v. Th. Echtermeyer. Berlin. [monatl.] Ger.
- Obstztg, Herford.—Obst-, Gartenbau- und Bienenzeitung für Westfalen und Lippe. Herford. [monatl.] — Ger.
- Odessa, Mém. Soc. Nat.—Записки Общества естествоиспытателей. Одесса [Mémoires de la Société des naturalistes d'Odessa]. 411 Rus.
- Öst. ChemZtg, Wien.—Osterreichische Chemiker-Zeitung (vormals Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung, Hygiene und Waarenkunde), hrsg. v. Hans Heger u. Eduard Stiassny. Wien.  $[\frac{1}{2}$  monatl.] 233 Aus.
- Ogrodnictwo, Kraków.—Ogrodnictwo, organ Towarzystwa ogrodniczego, red. J. Brzeziński, Kraków. 8vo. [monthly] 29 Pol.
- Ohio Nat., Columbus.—Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University), Columbus, Ohio. 348 U.S.
- Oldenburgisches Landwirtschaftsblatt. Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für das Herzogtum Oldenburg. Oldenburg. [14 täg.] Ger.
- Orch. Rev., London.—Orchid Review, London. 355 U.K.
- Orchis, Berlin.—Orchis. Mitteilungen des Orchideenausschusses des Vereins z. Beförderung d. Gartenbaues. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Orenburg, Izv. Orenb. Otd. Russ. Geogr. Obšč.—Извѣстія Оренбургскаго отдѣла Императорскаго русскаго Географическаго Общества. Оренбургъ [Bulletin de la Section d'Orenbourg de la Société Impériale russe de Géographie. Orenbourg]. 184 Russ.
- Oxford, Proc. Ashmol. Soc.—Proceedings of the Ashmolean Society, Oxford. 356 U.K.
- Palermo, Boll. Orto Bot.—Bollettino del R. Orto Botanico e Giardino Coloniale. Palermo. — It.
- Pam. fizyogr., Warszawa.—Pamiętnik fizyograficzny, wydawcy W. Wróblewski i B. Znatowicz, Warszawa. 4to. [annual.] 32 Pol.
- Papier-Fabrikant, Berlin.—Der Papier-Fabrikant. Zeitschrift für die Papier-, Pappen-, Holz-, Zell- und Strohstoff-Fabrikation. Berlin. [Monats- und Wochenausg.] Ger.

- Paramaribo, Bul. Lanab. West-Indic.—Bulletin Inspectie van den Landbouw in West-Indie, Paramaribo. Hol.
- Paris, Bul. soc. agric.—Bulletin des séances de la société nationale d'agriculture de France. Paris. [mensuel.] 582 Fr.
- Paris, Bul. soc. bot.—Bulletin de la société botanique de France, gér. Malinvaud. Paris. [mensuel.] 586 Fr.
- Paris, Bul. soc. dendrol. France.—Bulletin de la Société dendrologique de France.

  Paris. Fr.
- Paris, Bul. soc. géol.—Bulletin de la société géologique de France. Paris. [mensuel.] 598 Fr.
- Paris, Bul. soc. mycol.—Bulletin de la société mycologique de France. Paris. [trimestr.] 605 Fr.
- Paris, Bul. soc. nat. acclim.—Bulletin de la société nationale d'acclimatation de France (revue des sciences naturelles appliquées). Paris. [mensuel.] 606 Fr.
- Paris, C. R. Acad. sci.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. 612 Fr.
- Paris, C. R. ass. franç, avanc. sci.—Comptes-rendus de l'association française pour l'avancement des sciences. Paris. [2 volumes par an.] 613 Fr.
- Paris, C. R. cong. soc. sav.—Comptes rendus du congrès des sociétés savantes de Paris et des départements. Section des Sciences. Paris. [annuel.] 283 Fr.
- Passau, Ber. natw. Ver.—Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Passau. (Eingetragener Verein.) Passau. [mehrjähr.] 900 Ger.
- Pavia, Atti Ist. bot.—Atti dell' Istituto botanico della Università, Pavia. 140 It.
- Pédologie, St. Peterburg.—Почвовѣдѣніе. С.-Петербургъ [La Pédologie. St.-Pétersbourg]. 190 Rus.
- Penryn, Rep. R. Cornwall Polyt. Soc.—Annual Report of the Royal Cornwall Polytechnic Society, Penryn. 124 U.K.
- Pfälz. Heimatk., Kaiserslautern.—Pfälzische Heimatkunde. Monatsschrift für heimatliche Archäologie, Anthropologie, Geographie, Geologie und Botanik sowie verwandte Wissenschaften, Schriftl. Ph. Fauth. Kaiserslautern. — Ger.
- Pfälzerwald, Zweibrücken.—Der Pfälzerwald. Organ des Pfälzerwaldvereins und Pfälzer Verschönerungsvereins. Zweibrücken. [zwangl.] Ger.
- Pflanzer, Daressalam.—Der Pflanzer. Ratgeber für tropische Landwirtschaft unter Mitwirkung des Biologisch-Landwirtschaftl. Instituts Amani hrsg. durch die "Usambara-Post." Daressalam. [½ monatl.] Ger.
- Pharm. J., London.—Pharmaceutical Journal, London. 371 U.K.
- Pharm. Weekbl., Amsterdam.—Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, Amsterdam. 8vo. 45 Hol.
- Pharm. Zentralhalle, Dresden.—Pharmaceutische Zentralhalle für Deutschland, hrsg. v. Schneider. Dresden [Berlin]. [wöch.] 908 Ger.
- *Pharm. Ztg., Berlin.* Pharmaceutische Zeitung, red. v. Böttger. Berlin.  $[\frac{1}{2}$  wöch.] 910 Ger.
- Pharm. Praxis, Wien.—Pharmazeutische Praxis. Zeitschrift für die wissenschaftliche und praktische Pharmazie der Gegenwart und die verwandten Fächer, hrsg. u. gel. v. Josef Longinovits. Wien [Leipzig]. [monatl.] 275 Aus.
- Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.—Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia, Pa. 371 U.S.

- Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc.—Proceedings of the American Philo sophical Society, Philadelphia, Pa. 372 U.S.
- Philippine J. Sci., Manila.—The Philippine Journal of Science, Bureau of Science of the Philippine Islands. Manila. U.S.
- Phot. Rdsch., Halle.—Photographische Rundschau, hrsg. v. Neuhauss. Halle [monatl.] 917 Ger.
- Pisa, Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat.—Processi verbali della Società toscana di scienze naturali, Pisa. 154 It.
- Plant World, Tucson, Ariz.—The Plant World, Tucson, Ariz. 390 U.S.
- Plodovodstvo, St. Peterburg.—Плодоводство. Органъ россійскаго общества плодоводства. С.-Петербургъ [Organe de la Société russe de culture fruitière. St.-Pétersbourg]. 195 Rus.
- Plymouth, Trans. Devon. Ass.—Report and Transactions of the Devonshire Association, Plymouth. 8vo. 376 U.K.
- Pop. Sci. Mon., New York, N.Y.—Popular Science Monthly, New York, N.Y. 392 U.S.
- Portici, Boll. Lab. zool.—Bollettino del Laboratorio di zoologia generale e agraria della R. Scuola superiore d'Agricoltura in Portici. Portici. It.
- Potf. Termt. Közl., Budapest.—Potfüzetek a Természettudományi Közlonyhöz, Budapest. [Beiblätter zu den naturwissenschaftlichen Mittheilungen, Budapest.] 13 Hun.
- Prag, Ber. Versuchst. ZuckInd.—Bericht der Versuchsstation für Zucker-Industrie in Prag. [jährl.] Aus.
- Prag, Rozpr. České Ak. Frant. Jos.—Rozpravy České Akademie Císaře Františka Josefa pro Vě.ly, Slovesnost' a Umění. Praha. [Abhandlungen der Tschechischen Kaiser Franz Josefs-Akademie für Wissenschaft, Literatur und Kunst]. [zwangl.] 302 Aus.
- Prag, SitzBer. Böhm. Ges. Wiss.—Sitzungsberichte der Königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Prag. [jährl.] 305 Aus.
- Prag, SitzBer. Lotos.—Sitzungsberichte des Deutschen Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines für Böhmen "Lotos" in Prag. Prag. [jährl.] 306 Aus.
- Prakt. Bl. Pflanzenbau, Stuttgart.—Praktische Blätter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, hrsg. v. Hilton. Stuttgart. [monatl.] 931 Ger.
- Prakt. Rathgeber Obstbau, Frankfurt d. O.—Der praktische Rathgeber im Obstund Gartenbau, red. v. Böttner. Frankfurt a. O. [wöch.] 933 Ger.
- Pretoria, Ann. Transv. Mus.—Annals of the Transvaal Museum. Pretoria.
   S. Afr.
- Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci., Lancaster, Pa.—Proceedings of the Staten Island Association of Arts and Sciences, New Brighton, Staten Island, N.Y. Lancaster, Pa. 274 U.S.
- Progr. agric. belge, Gembloux.—Progrès de l'agriculture belge. Organe de l'union agricole de Jodoigne. Gembloux. Bel.
- Progr. rei bot., Jena.—Progressus rei botanicae, red. v. J. P. Sotsy. Jena. [zwangl.] Ger.
- Progr. sadov. ogorod., St. Peterburg.—Прогрессивное садоводство и огородничество. С.-Петербургъ [Horticulture progressive et industrie potagère. St. Pétersbourg]. Rus.
- Prometheus, Berlin.—Prometheus. Illustrierte Wochenschrift über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, hrsg. v. Witt. Berlin. 938 Ger.

- Proskau Jahresber, Lehranst. Obstbau,—Jahresbericht der kgl. Lehranstalt für Obst- und Gartenbau zu Proskau. Berlin. [jährl.] Ger,
- Prossnitz, Věstn. Kl. Přirod.—Věstník klubu přirodovědeckího. [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Klubs. Prossnitz.] 535 Aus.
- Rameau sapin, Neuchâtel.—Rameau de sapin, Neuchâtel. Swi.
- Rass. Clin. Ter., Roma.—Rassegna di Clinica e Terapia. Roma. It.
- Rauch u. Staub, Düsseldorf.—Rauch und Staub. Zeitschrift für ihre Bekämpfung hrsg. v. Aufhäuser. Düsseldorf. [monatl.] Ger.
- Ravensberger Bl., Bielefeld.—Ravensberger Blätter für Geschichts-, Volks- und Heimatskunde, hrsg. i. A. des histor. Vereins f. d. Grafschaft Ravensberg. Bielefeld. [monatl.] Ger.
- Rec. Trav. chim., Leiden.—Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique, Leiden. 80. 47 Hol.
- Redia, Firenze.—Redia, Giornale d'Entomologia, Firenze. 297 It.
- Regensburg, Denkschr. bot. Ges.—Denkschrift der kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg. [unbest.] Ger.
- Rep. Mich. Acad. Sci., Lansing.—Report of the Michigan Academy of Science. Lansing, Mich. 565 U.K.
- Repert. nov. spec. regni veget., Berlin.—Repertorium novarum specierum regni vegetabilis. Centralblatt für Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen, Auct. F. Fedde. Berlin. [½ monatl.] Ger.
- Rev. bryol., Cahan.—Revue bryologique, dir. Husnot. Cahan (Orne). [bi-mestr.] 672 Fr.
- Rev. génér. agron., Louvain.—Revue générale agronomique. Louvain. [mensuel.] 146 Bel.
- Rev. gén. bot., Paris.—Revue générale de botanique, dir. G. Bonnier. Paris. [mensuel.] 686 Fr.
- Rev. gén. sci., Paris.—Revue générale des sciences pures et appliquées, dir. L. Olivier. Paris. [bimens.] 693 Fr.
- Rev. hortic. belge et étrang., Bruxelles.—Revue de l'horticulture belge et étrangère.
  Bruxelles. [mensuel.] 147 Bel.
- Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille.—Revue horticole des Bouches du Rhône, journal mensuel des travaux de la société d'horticulture et de botanique de Marseille (Bouches du Rhône). 703 Fr.
- Rev. Méd. Suisse Rom., Genève.—Revue médicale de la Suisse romande. Genève. 80. 80 Swi.
- Rev. russ. ent., Jaroslavli.—Русское Энтомологическое Обозрѣніе. Ярославль [Revue russe d'Entomologie. Jaroslav.] 209 Rus.
- Reykjavik, Skyrsla natturufr.—Skyrsla um hid islenzka natturufradisfjelag, Reykjavik. 38 Den.
- Rhodora, Boston, Mass.—Rhodora. Journal of the New England Botanical Club, Boston, Mass. 408 U.S.
- Riga, Arb. Naturf.-Ver.—Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. 210 Rus.
- Riga, Korrblt. Naturf.-Ver.—Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 213 Rus.
- Riv. patol. veg., Pavia.—Rivista di patologia vegetale, Pavia. 176 It.
- Rochester Nat.—Rochester Naturalist, Rochester. 395 U.K.
- Roma, Atti Soc. ital. progr. sc.—Atti della Società italiana per il Progresso della Scienze. Roma. It.

- Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital.—Bollettino quindicinale della Società degli Agricoltori italiani, Roma. 194 It.
- Roma, Boll. Soc. geogr. ital.—Bollettino della Società geografica italiana, Roma. 196 It.
- Roma, Boll. uff. Min. Agric.—Bollettino ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Roma. 262 It.
- Roma, Bul. Acc. med.—Bullettino dell' Accademia medica, Roma. 201 Hun.
- $Roma,\ Mem.\ Soc.\ XL.$ —Memorie della Società italiana delle scienze, detta dei XL, Roma. 208 Hun.
- Roma, Rend. Acc. Lincei.—Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma. 209 It.
- Rostock, SitzBer. natj. Ges.—Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Rostock. Anhang zum Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Rostock. 1293 Ger.
- Rouen, Bul. soc. amis sci. nat.—Bulletin de la société des amis des sciences naturelles de Rouen (Seine-Inférieure). [semestr.] 774 Fr.
- Rovereto, Atti Acc. Agiati.—Atti della Accademia Agiati. Rovereto. It.
- S. Afr. J. Sci., Cape Town.—The South African Journal of Science. Cape Town.—S. Afr.
- S. Tied. Esit., Helsingfors.—Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja Poytäkirjat. Helsingfors. — Fin.
- Sad i ogorod, Moskva.—23 Садъ и огородъ. Москва [Le jardin et le potager. Moscou]. 232 Rus.
- Sadovot, Rostov-Don.—Садоводъ. Ростовъ на Дону. [Horticulteur. Rostov-Don]. Rus.
- Sächs. landw. Zs., Dresden.—Sächsische landwirthschaftliche Zeitschrift, hrsg. v. v. Langsdorff. Dresden. [wöch.] 961 Ger.
- St. Gallen, Jahrb. Natw. Ges.—Jahrbuch der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft. St. Gallen. 8vo. 111 Swi.
- St. Louis, Mo., Bot. Gard. Rep.—Missouri Botanical Garden, St. Louis. Annual Report. 413 U.S.
- St. Peterburg, Bul. Ac. Sc.—Павѣстія Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg]. 251 Rus.
- St. Peterburg, Bul. Com. géol.—Извъстія Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Bulletin du Comité géologique St.-Pétersbourg]. 252 Rus.
- St. Peterburg, Bul. Jard. bot.—Пзвѣстія Пмператорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. С.-Петербургъ [Bulletin du Jardin Impérial botanique de St.-Pétersbourg]. 253 Rus.
- St. Peterburg, lzv. Lčsn. Inst.—Пзв'встія С.-Петербургскаго Л'вснаго Института. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Institut forestier de St.-Pétersbourg]. 257 Rus.
- St. Peterburg, Mém. Com. géol.—Труды Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Mémoires du Comité géologique. St.-Pétersbourg]. 267 Rus.
- St. Peterburg, Otč. russ. gcogr. Obšč.—Отчетъ Пмп. Р. Географическаго Общества. C.-Herepбyprъ [Comptes-rendus de la Société Impériale russe de Géographie. St. Pétersbourg]. — Rus.
- St. Peterburg, Trav. Mus. bot. Ac. Sc.—Труды ботаническаго Музея Императорской Академін Наукъ. С.-Петербургъ [Travaux du Musée botanique de l'Académie Impériale des sciences. St.-Pétersbourg]. 442 Rus.

- St. Peterburg, Trav. Soc. nat.—Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества естествопспытателей. С.-Петербургъ Travaux de la Société Impériale des naturalistes de St.-Pétersbourg]. 284 Rus.
- St. Peterburg, Żurn. russ. fiz.-chim. Obšč.—Журналъ русскаго Физико-химическаго Общества. С.-Петербургъ [Journal de la Société physicochimique russe. St.-Pétersbourg]. 297 Rus.
- Salatiga, Cultuurgids.—Cultuurgids, landbouwkundig tijdschrift voor alle tropische Berg- en Laaglandcultures, uitgezonderd de suikercultuur. Orgaan van het algemeen proefstation op Java. Tweede gedeelte. Hol.
- Salzburg, Mitt. Ges. Salzb. LdKde.—Mitteilungen der Gessellschaft für Salzburger Landeskunde. Salzburg. [jährl.] 340 Aus.
- San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci.—Proceedings of the California Academy of Sciences, San Francisco, Cal. 424 U.S.
- ${\it Sapporo, J. Coll. Agric.} {\it Journal of the College of Agriculture.} \quad {\it Sapporo.} \quad {\it Jap.}$
- Sapporo, Trans. Nat. Hist. Soc.—Transactions of the Sapporo Natural History Society. Sapporo. Jap.
- Saratov, Ann. Univ.—Изв'ястія Императорскаго Николаевскаго Университета. Capatoв'я [Annalen der Kaiserlichen Nicolaus- Universität, Saratov]. — Rus.
- Scafati, Boll. tecn. colt. tabacchi.—Bollettino tecnico della cultivazione dei tabacchi, pubblicato per cura del R. Instituto sperimentale di Scafati (Salerno). Scafati. 276 It.
- Schedae herb. flor. ross., St. Petesburg.—Спискокъ растеній русской флоры. С.-Петербургъ [Schedae ad herbarium florae rossicae. St.-Pétersbourg]. — Rus.
- Schles. Bädertag, Reinerz.—Der schlesische Bädertag und seine Verhandlungen. Reinerz. [jährl.] 984 Ger.
- Schr. Ver. Zellstoffchem., Berlin.—Schriften des Vereins der Zellstoff- und Papierchemiker. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Sci. Progr., London.—Science Progress in the Twentieth Century. A quarterly journal of scientific work and thought. Edited by N. H. Alcock and W. G. Freeman. U.K.
- Science, New York. N.Y.—Science, New York, N.Y. 429 U.S.
- Scientia, Bologna.—"Scientia." Rivista di Scienza, Bologna. It.
- Selborne Mag. and Nature Notes, London.—The Selborne Magazine and Nature Notes, London, 8vo. 338 U.K.
- Selisk. choz. i lésovodstvo, St. Peterburg.—Сельское хозяйство и лісоводство. С.-Петербургъ [Economie rurale et forestière. St.-Pétersbourg]. 238 Rus.
- S. Misk.-choz. věst. jugo-vost., Saratov.—Сельско-хозяйственный вфетникъ юговостока. Саратовъ [Messager d'agriculture du Sud-Est. Saratov]. — Rus.
- 's Gravenhage, Mitt. Staatl. Bohrv. Niederl.—Mitteilungen der staatlichen Bohrverwaltung in den Niederlanden. 8vo. Hol.
- 's Gravenhage, Tijdschr. Ent.—Tijdschrift voor Entomologie uitgegeven door de Nederlandsche entomologische Vereeniging, 's Gravenhage. 8vo. 49 Hol.
- 's Gravenhage, Versl. landbouwk. Onderz.—Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations. 's Gravenhage. — Hol.
- Silva, Wiesbaden.—Silva. Wochenschrift für Waldwirtschaft, Waldproduktenhandel etc. Wiesbaden.—Ger.
- Soc. entomol., Stuttgart—Societas entomologica. Stuttgart. [14 tägig.] Ger.
- Solothurn, Mitt. Natf. Ges.—Mitteilungen der Naturforschenden Gessellschaft in Solothurn. 8vo. Swi.

- Stimmen Maria-Laach, Freiburg i. B.—Stimmen aus Maria-Laach. Freiburg i. B. [10 H. jährl.] Nebst Ergänzungs-Heften. 1017 Ger.
- Stockholm, Acta Hort. Berg.—Acta Horti Bergiani. Meddelanden från Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens trädgård Bergielund utgifna af Bergianska stiftelsen, redigerade af V. B. Wittrock. Stockholm. 8vo. 21 Swe.
- Stockholm, Geol. För. Förh.—Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. Stockholm. 8vo. 23 Swe.
- Stockholm, Landtbr.-Ak. Handl.—Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift. Stockholm. 8vo. 26 Swe.
- Stockholm, Medd. Statens Skogsförsöksanst.—Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. Mitteilungen aus der forstlichen Versuchsanstalt Schwedens. [Mit deutschem Résumé.] Stockholm. Swe.
- Stockholm, Medd- Vet. Ak. Nobelinst.—Meddelanden fran K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut. Uppsala and Stockholm. Swe.
- Stockholm, Skogsvårdsför. Tidskr.—Skogsvårdsföreningens Tidskrift, utgifven af Föreningen för skogsvård. Stockholm. 8vo. Swe.
- Stockholm, Vet. Ak. Ärsbok.—Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens årsbok. Stockholm. 8vo. Swe.
- Stockholm, Vet.-Ak. Handl.—Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm. 4to. 40 Swe.
- Strassburg, Mitt. Ges. Erdk.—Mitteilungen der Gesellschaft für Erdkunde und Kolonialwesen. Strassburg. [zwangl.] Ger.
- Stratford, Essex Nat.—Essex Naturalist (Essex Field Club), Stratford. 123 U.K.
- Südd. Apoth<br/>Ztg, Stuttgart.—Süddeutsche Apothekerzeitung, hrsg. v. Kober. Stuttgart. <br/> [ $\frac{1}{2}$  wöch.] 1024 Ger.
- Sv. Bot. Tidsskr., Stockholm.—Svensk botanisk tidskrift utgifven af Svenska botaniska föreningen. Stockholm. 8vo. Swe.
- Sv. Mosskult. Tidskr., Jonkoping.—Svenska Mosskultur-föreningens Tidskrift. Jönköping. 8vo. 47 Swe.
- Sv. Utsädesf, Tidskr., Malmö.—Sveriges Utsädesförenings Tidskrift. Organ för svensk sädes-, frö- och foderväxtodling. Malmö. 8vo. 48 Swe.
- Sylwan, Lwów.—Sylwan, organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, red. W. Tyniecki, Lwów. 8vo. [monthly.] 49 Pol.
- Tagesztg. Brau., Berlin.—Tageszeitung für Brauerei. Eigentum des Vereins Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, Schriftl. E. Struve Berlin. — Ger.
- Taškent, Izv. Turk. Otd. Russ. Geogr. Объе.—Пзвъстія Туркестанскаго отдъла Пмператорскаго русскаго Географическаго Общества. Ташкентъ [Bulletin de la Section du Turkestan de la Société Impériale russe de Géographie. Tachkent]. 301 Rus.
- Termt. Közl., Budapest.—Természettudományi Közlöny, Budapest. [Naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.] 16 Hun.
- Teysmannia, Batavia.—Teysmannia, onder redactie van Dr. J. van Breda de Jean, Dr. W. R. Tromp de Haas en H. J. Wigman. Batavia (G. Kolff & Co.). — Hol.
- Tharander forstl. Jahrb.—Tharander forstliches Jahrbuch, hrsg. v. Kunze. Berlin. 1039 Ger.
- Thür. Monatsbl., Eisenach.—Thüringer Monatsblätter. Verbands-Zeitschrift des Thüringerwald-Vereins. Eisenach. 1053 Ger.
- Tiflis, Mitt. Kavk. Mus.—Пзвастія Кавказскаго музея. Тифлисъ [Mitteilungen des Kaukasischen Museums. Tiflis]. 309 Rus.

- Tiflis, Monit. Jard. bot.—Вѣстникъ Тифлискаго ботаническаго сада. Тифлисъ [Moniteur du jardin botanique de Tiflis. Tiflis]. Rus.
- Tiflis, Trd. Bot. Sada.—Труды Тифлискаго ботаническаго сада. Тифлисъ [Travaux du jardin botanique de Tiflis]. 311 Rus.
- $\it Tijds.\ plantenziekten,\ Wageningen.$ —Tijdschrift over plantenziekten. Wageningen. [six fois par an.] 165 Hol.
- Tobolĭsk, Ann. Mus.—Ежегодникъ Тобольскаго Музен. Тобольскъ [Annuaire du Musée de Tobolsk]. 315 Rus.
- $\it T\"{o}ky\~{o}$  Bot. Mag.—T\~{o}ky\~{o} Botanical Magazine. Japanese and European Languages. T\~{o}ky\~{o}, Japan. 20 Jap.
- Tōkyō, J. Coll. Sci.—The Journal of the College of Science, Imperial University of Tōkyō, Japan. European languages. 28 Jap.
- Tōkyō, Noji Shi. Ho.—Noji Shikenjo Hokoku. [Reports of the Experimental Farm.] Tōkyō. Jap.
- Tomsk, Izv. Univ.—Пзвъстія Императорскаго Томскаго Университета. Томскъ [Bulletin de l'Université Impériale de Tomsk]. 316 Rus.
- Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci.—Transactions of the Kansas Academy of Science, Topeka. 446 U.S.
- Torino, Ann. Acc. agric.—Annali dell' Accademia di agricoltura, Torino. 218 It.
- Torino, Boll. Musei zool. anat.—Bollettino dei Musei di zoologia e di anatomia comparata della R. Università, Torino. 224 Hun.
- Torino, Mem. Acc.—Memorie della R. Accademia delle scienze, Torino. 228 It.
- Torquay, J. Nat. Hist. Soc.—Journal of the Natural History Society. Torquay. U.K.
- Torreya, Lancaster, Pa.—Torreya (Torrey Botanical Club), Lancaster, Pa. 332 U.S.
- Trav. Sect. Troick.-Kiacht. soc. Russ. Geogr., St. Peterburg.—Труды Тронцкосавско-Кахтинскаго отдъл. Приамурскаго отдъла Пмиераторскаго русскаго Географическаго Общества. С.-Петербургъ [Travaux de la subdivision de Troizkosavsk-Kjachta de la Section du territoire de l'Amour de la Société Impériale russe de Géographie. St.-Pétersbourg]. 155 Rus.
- Trd. lësn. opytn. dëlu, St. Peterburg.—Труды по лѣсному опытному дѣлу въ Россіи. С.-Петербургъ [Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Russlands. St. Petersburg]. Rus.
- Trd. Obšč. izslčd. Volyni, Žitomir.—Труды Общества пзслѣдователей Волыни. Житоміръ [Travaux de la Société pour l'exploration de la Volynie, Žitomir].— Rus.
- Trd. Otd. ichtiol. Obšč. akklim., Moskva.—Труды отдѣла ихтіологіи Императорскаго Русскаго Общества акклиматизаціи животныхъ и растеній. Москва [Travaux de la Section ichthyologique de la Société Impériale russe pour l'acelimatation des animaux et des plantes. Moscou]. 323 Rus.
- Trd. pocv. bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1908.—Труды почвенно-ботаническихъ экспедицій по пзслѣдованію колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Россіи. Часть II. Ботаническія изслѣдованія 1908 года. С.-Петербургъ [Arbeiten der pedologisch-botanischen Expeditionen zur Erforschung der Kolonisationsgebiete des asiatischen Russlands. Teil II. Botanische Forschungen des Jahres 1908. St. Petersburg]. Rus.
- Tropenpflanzer, Berlin.—Der Tropenpflanzer. Zeitschrift für tropische Landwirthschaft, hrsg. v. Warburg u. Wohltmann. Berlin. [monatl.] Nebst Beiheften. 1058 Ger.
- Tropenwirt, Wismar.—Der Tropenwirt. Landwirtschaftliches Kalender für die Tropen, hrsg. v. S. Soskin. Wismar. [jährl.] Ger.

- Tübingen, Bl. Albver.—Blätter des schwäbischen Albvereins. Tübingen. [monatl.] 1060 Ger.
- Tufts College, Mass., Tufts Coll. Stud.—Tufts College Studies (Scientific Series), Tufts College, Mass. — U.S.
- Tuinbode, Brussel.—De Tuinbode. Maandschrift ter behartiging der vakbelangen van de vlaamsche tuinbouwers, hoveniers en landgebruikers. Brüssel. — Bel.
- Turkest. selisk. choz., Taškent.—Туркестанское сельское хозяйство. Ташкентъ [Agriculture du Turkestan. Tachkent]. Rus.
- Umschau, Frankfurt a. M.—Die Umschau. Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesammtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst, hrsg. v. Bechhold. Frankfurt a. M. [wöch.] 1068 Ger.
- Upsala, Soc. Scient. Acta.—Nova acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis. Upsala. 4to. 58 Swe.
- Varšava, Prot. Obšč. jest.—Протоколы Варшавскаго Общества естествоиспытателей. Варшава [Procès-verbaux de la Société des naturalistes de Varsovie]. — Rus.
- Venezia, Ateneo Veneto.—Ateneo Veneto, Venezia. 234 It.
- Venezia, Atti Ist. ven.—Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia. 235 It.
- Verh. D. Röntgenges., Hamburg.—Verhandlungen der deutschen Röntgen-Gesellschaft, red. v. Albers-Schönberg. Hamburg. [zwangl.] Ger.
- Verh. Ges. D. Natf., Leipzig.—Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.] 1083 Ger.
- Verh. intern. ZoolKongr., Jena.—Verhandlungen des internationalen Zoologen-Kongresses. Jena. [zwangl.] Ger.
- Verh. LandwRat. Elsass-Lothr., Strassburg.—Verhandlungen des Landwirtschaftsrats von Elsass-Lothringen. Strassburg. [zwangl.] Ger.
- Verh. Schweiz. Natf. Ges.—Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 8vo. 116 Swi.
- Versl. landbouwk. Onderz., 's Gravenhage.—Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations. 's Gravenhage. Hol.
- Věst. sacharn. promyšl., Kiev.—Вѣстникъ сахарной промышленности. Kieвъ [Messager de l'industrie du sucre. Kiev]. 355 Rus.
- Věst. vinoděl., St. Peterburg.—Вѣстникъ винодѣлія. С.-Петербургъ [Messager de viticulture. St.-Pétersbourg]. 357 Rus.
- Vict. J. Dep. Agric., Melbourne.—Journal of the Department of Agriculture, Victoria. Melbourne. 23 Vict.
- Vict. Nat., Melbourne, -The Victorian Naturalist. Melbourne. 19 Vict.
- Vitic. mod., Palermo.—La viticoltura moderna. Palermo. It.
- Vortr. Entw. Mech., Leipzig.—Vorträge und Aufsätze über Entwickelungsmechanik der Organismen, hrsg. v. W. Roux. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Wageningen, Meded. Hoog. Land Tuin Boschbouws.—Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land- Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden Instituten; onder redaktie van het bestuur dezer inrichting. Wageningen (Veenman). — Hol.
- Warszawa, Spraw. Tow. Nauk.—Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. [Proceedings of the Scientific Society in Warsaw. Warsaw.]
   Pol.
- Washington, D.C. Nation. Acad. Sci. Biog. Mem.—National Academy of Sciences. Biographical Memoirs. Washington. U.S.

- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Misc. Collect.—Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections, Washington, D.C. 497 U.S.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Proc. U.S. Nation. Mus.—Smithsonian Institution. U.S. National Museum. Proceedings, Washington, D.C. 500 U.S.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Rep.—Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents, Washington, D.C. 502 U.S.
- Washington, D.C., Treas. Dept. Hyg. Lab. Bul.—Treasury Department, U.S. Public Health and Marine Hospital Service. Hygienic Laboratory Bulletin. Washington, D.C. U.S.
- Washington, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Biol. Surv. Bul.—Bulletin. U. S. Department of Agriculture. Division of Biological Survey. Washington, D.C. 459 U.S.
- Washington, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bul.—Bulletin. U. S. Department of Agriculture. Division of Chemistry, Washington, D.C. 461 U.S.
- Washington, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Plant Ind. But.—U. S. Department of Agriculture. Bulletin of the Bureau of Plant Industry, Washington, D.C. 540 U.S.
- Weimar, Mitt. bot. Ver.—Mitteilungen des thüringischen botanischen Vereins. Weimar. [jährl.] 1107 Ger.
- Wein am Oberrhein, Colmar.—Der Wein am Oberrhein. Fachschrift für Weinbau, Weinhandel u. Kellerwirtschaft. Colmar. [\frac{1}{2} monatl.] Ger.
- Weinbau, Mainz.—Weinbau und Weinhandel. Organ des deutschen Weinbau-Vereins, red. v. Dahlen u. v. Zabern. Mainz [Würzburg]. [wöch.] 1108 Ger.
- Weinbau, Neustadt a. d. H.—Weinbau und Kellerwirtschaft. Beilage zum Weinblatt. Neustadt a. d. H. [wöch.] Ger.
- Weinmarkt, Trier.—Weinmarkt. Internationales Weinbau- und Weinhandelsblatt, red. v. Zeimet. Trier. [½ monatl.] 1111 Ger.
- Wien, Ann. NatHist. Hofmus.—Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, red. v. Franz Steindachner. Wien. [4 jährl.] 408 Aus.
- Wien, Denkschr. Ak. Wiss.—Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
   [zumindest jährl.]
   420 Aus.
- Wien, Schr. Ver. Verbr. Natw. Kenntn.—Schriften des Vereins zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [Nebentitel:] Populäre Vorträge aus allen Fächern der Naturwissenschaft, hrsg. vom Vereine zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [jährl. bezw. in zwangl. H.] 471 Aus.
- Wien, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Wien. [4 Abt. zwangl.] 472 Aus.
- Wien, Verh. ZoolBot. Ges.—Verhandlungen der k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, red. v. A[nton] Handlirsch. Wien. [10 H. jährl.] 479 Aus.
- Wiesbaden, Amtsbl. Landwkammer.—Amtsblatt der Landwirtschafts-Kammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden und Zeitschrift des Vereins nassauischer Land- und Forstwirte. Wiesbaden. [wöch.] — Ger.
- Wiss. Meeresunters., Kiel.—Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, hrsg. v. d. Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel u. der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Kiel. [zwangl.] 1127 Ger.
- Wilno, Rocznik Tow. Przyj. Nauk.—Rocznik Towarzystwa przyjaciót nauk w Wilnie. — Pol,

(M-13414)


- Wilson Bul., Oberlin, Ohio.—Wilson Bulletin. (Agassiz Association. Wilson Ornithological Chapter.) Oberlin, Ohio. 347 U.S.
- Wilster, Vereinsbl. HeidekultVer.—Vereinsblatt des Heidekulturvereins für Schleswig-Holstein. Wilster. [2 monatl.] Ger.
- Winterthur, Mitt. Natf. Ges.—Mitteilungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Winterthur, Red. Dr. Robert Keller. Winterthur. 8vo. Swi.
- Wisconsin Geol. Nat. Hist. Surv. Bul., Madison.—Wisconsin Geological and Natural History Survey. Bulletin. Madison. 534 U.S.
- Wiss. Rdsch., Leipzig.—Wissenschaftliche Rundschau. Zeitschrift für die allgemein-wissenschaftliche Fortbildung des Lehrers, hrsg. v. H. Baege. Leipzig.  $[\frac{1}{2}$  monatl.] Ger.
- Wochenbl. landw. Ver. Baden, Karlsruhe.—Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins im Grossherzogthum Baden. Karlsruhe. 1131 Ger.
- Wochenbl. landw. Ver. Bayern, München.—Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. München. 1132 Ger.
- Wochenbl. Papierfabr., Biberach.—Wochenblatt für Papierfabrikation, hrsg. v. Günther-Staib. Biberach. 1133 Ger.
- Wochenschr. Brau., Berlin.—Wochenschrift für Brauerei, hrsg. v. Delbrück u. Heyduck. Berlin. 1134 Ger.
- Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc.—Transactions of the British Mycological Society, Worcester. 455 U.K.
- Wszechświat, Warszawa.—Wszechświat, tygodnik poświęcony naukom przyrodniczym, red. Br. Znatowicz. Warszawa. 4to. [weekly.] 57 Pol.
- Württ. Wochenbl. Landw., Stuttgart.—Württembergisches Wochenblatt für Landwirtschaft, hrsg. von der kgl. Zentralstelle für Landwirtschaft. Stuttgart.—Ger.
- Würzburg, Verh. physik. Ges.—Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Würzburg. [jährl. in zwangl. H.] 1141 Ger.
- Ymer, Stockholm.—Ymer. Tidskrift utgifven af Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Stockholm. 8vo. 61 Swe.
- Zap. Nikitsk. sada Jalta.—Записки Императорскаго Никитекаго сада. Ялта [Mémoires du jardin Impérial de Nikita. Jalta.] Rus.
- Zap. Obšč. selĭsk. choz. Južn. Ross., Odessa.—Записки Пмператорскаго Общества сельскаго хозяйства Южной Россіи. Одесса [Mémoires de la Société Impériale d'Agronomes de la Russie méridionale. Odessa]. 380 Rus.
- Zemlevěděnije, Moskva.—Землевѣдѣніе. Москва [La Géographie. Moscou]. 384 Rus.
- Zentralbl. Forstwes., Wien.—Zentralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der k. k. Forstlichen Versuchsanstalt, hrsg. von Josef Friedrich. Wien. [monatl.] 506 Aus.
- Zool. Ann., Würzburg.—Zoologische Annalen. Zeitschrift für Geschichte der Zoologie, hrsg. von Max Braun. Würzburg. — Ger.
- Zool. Anz., Leipzig.—Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2-3 N. monatl.] 1148 Ger.
- Zool. Jahrb., Jena.—Zoologische Jahrbücher, hrsg. v. Spengel. 1. Abth. für Anatomie. 2. Abth. für Systematik. Jena. [Die Abth. 4 H. jährl.] Nebst Supplementen. 1151 Ger.
- Zs. allg. Physiol., Jena.—Zeitschrift für allgemeine Physiologie, hrsg. v. Max Verworn. Jena. [unbest.] 1279 Ger.
- Zs. angew. Chem., Leipzig.—Zeitschrift für angewandte Chemie, hrsg. v. Fischer u. Wenghöffer. Leipzig. [wöch.] 1156 Ger.

- Zs. angew. Mikrosk., Weimar.—Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.] 1157 Ger.
- Zs. Balneol., Berlin.—Zeitschrift für Balneologie, Klimatologie und Kurort-Hygiene, hrsg. v. Graeffner und Kaminer. Berlin.  $[\frac{1}{2}$  monatl.] Ger.
- Zs. biol. Techn., Strassburg.—Zeitschrift für biologische Technik und Methodik, hrsg. v. M. Gildemeister. Strassburg. [zwangl.] — Ger.
- Zs. Bot., Jena.—Zeitschrift für Botanik, hrsg. v. L. Jost, Fr. Oltmanns, H. Graf zu Solms-Laubach. Jena. [monatl.] Ger.
- Zs. D. morgenländ. Ges., Leipzig.—Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Leipzig. 1386 Ger.
- Zs. Elektroch., Halle.—Zeitschrift für Elektrochemie, hrsg. v. Nernst u. Borchers. Halle. [wöch.] 1177 Ger.
- Zs. exper. Path., Berlin.—Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, hrsg. v. L. Brieger etc. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Zs. Forstw., Berlin.—Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin. [monatl.] 118 Ger.
- Zs. Getreidew., Berlin.—Zeitschrift für das gesamte Getreidewesen. Technische und wissenschaftliche Monatshefte für Landwirtschaft, Müllerei und Bäckerei, hrsg. v. S. Buchwald und M. S. Neumann. Berlin. — Ger.
- Zs. Hyg., Leipzig.—Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, hrsg. v. Koch. u. Flügge. Leipzig. [8 H. jährl.] 1193 Ger.
- Zs. ImmunForschg, Jena.—Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, hrsg. v. E. Friedberger, R. Kraus, H. Sachs u. P. Uhlemhuth. Jena. [zwangl.] Ger.
- Zs. indukt. Abstammgslehre, Berlin.—Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, hrsg. v. C. Correns u. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Zs. Infektkrankh., Berlin.—Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere, hrsg. v. R. Ostertag. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Zs. Kolloide, Dresden.—Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide, hrsg. v. R. Ditmar. Dresden. [monatl.] — Ger.
- Zs. Landw. Versuchsw., Wien.—Zeitschrift für das Landwirtschaftliche Versuchswesen in Österreich. Vom k. k. Ackerbauministerium subventioniertes Organ für wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Gewerbe, red. v. E. Meissl etc. Wien [Pest, Leipzig]. [monatl.] 520 Aus.
- Zs. Natw., Leipzig.—Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. Leipzig. [2 monatl.] 1214 Ger.
- Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart.—Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, hrsg. v. Sorauer. Stuttgart. [2 monatl.] 1222 Ger.
- Zs. physik. Chem., Leipzig.—Zeitschrift für physikalische Chemie, hrsg. v. Ostwald u. van't Hoff. Leipzig. [½ monatl.] 1225 Ger.
- Zs. Sauerstoffind., Leipzig.—Zeitschrift für Sauerstoff- u. Stickstoff-Industrie und damit zusammenhängende Gebiete, hrsg. v. R. Mewes. Berlin. [monatl.] Ger.
- Zs. SpiritInd., Berlin.—Zeitschrift für Spiritus-Industrie, hrsg. v. Delbrück. Berlin. [wöch.] 1232 Ger.
- Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin.—Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, hrsg. v. v. Buchka etc. Berlin. [monatl.] 1237 Ger.

- Zs. Urol., Berlin.—Zeitschrift für Urologie (Fortsetzung des Centralblattes für die Krankheiten der Harn- und Sexualorgane und der Monatsberichte für Urologie), hrsg. v. L. Casper etc. Berlin. [monatl.] — Ger.
- Zs. Weinbau, Oppenheim.—Zeitschrift für Wein-, Obst- und Gartenbau, red. v. Kissel. Oppenheim a. Rh. [monatl.] Ger.
- Zs. wiss. Insektenbiol., Berlin.—Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie [früher Allgemeine Zeitschrift für Entomologie], hrsg. v. C. Schröder. Berlin. [monatl.] Ger.
- Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig.—Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik, hrsg. v. Behrens. Leipzig. [¼ jährl.] 1248 Ger.
- Zs. wiss. Zool., Leipzig.—Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, hrsg. v. Kölliker u. Ehlers. Leipzig. [8 H. jährl.] 1249 Ger.
- Zs. ZuckInd., Prag.—Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, red. v. M. Nevole und Fr. Herles. Prag. [11 H. jährl.] 530 Aus.
- Zürich, Mitt. Schweiz. Forstl. Vers.—Mitteilungen der schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen. Zürich. 8vo. 123 Swi.
- Ztg SpiritInd., München.—Zeitung für Spiritus- und Stärke-Industrie, sowie der Presshefe-, Essig-, Dextrin- und Syrup-Industrie. München. [½ monatl.] Ger.
- Zürich, Vierteljahrsch. Natf. Ges.—Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zürich [München]. 8vo. 125 Swi.
- Zwickau, Jahresber. Ver. Natk.—Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau. Zwickau. [jährl.] 1253 Ger.







New York Botanical Garden Library
3 5185 00261 0150



